QK97
.C2
copy1
Index
pt.3

GENERA, SPECIES ET SYNONYMA CANDOLLEANA

ALPHABETICO ORDINE DISPOSITA,

SEU

INDEX GENERALIS ET SPECIALIS

AD

A. P. DECANDOLLE ET ALPH. DECANDOLLE

PRODROMUM SYSTEMATIS NATURALIS

REGNI VEGETABILIS.

PARS III.

(CONTINENS TOMOS OPERIS CANDOLLEANI SEPTIMUM (PARTEM POSTERIOREM), OCTAVUM, NONUM, DECIMUM, UNDECIMUM, DUODECIMUM ET TREDECIMUM.)

AUCTORE

H. W. BUEK, M. D.

Mo. Bot. Garden,
1893

HAMBURGI,

SUMPTIBUS PERTHES-BESSER & MAUKE.

1858.

PRAEFATIO.

Disciplinae herbariae studiosis tertiam Indicis Candolleani partem, Prodromi Volumina VII (sectionem posteriorem) VIII—XIII (sectionem priorem et posteriorem) complectentem, traditurus, diuturnam operis mei moram non tam excusandam quam probandam lectoribus putavi. Illud tamen haud probandum videatur, quod opus ante 18 annos coeptum persecutus sum; nam hoc ut perficerem, quum multi alii harum rerum periti judices, tum ipse Celeberrimus *Alph. De Candolle,* qui Prodromum a patre inchoatum continuandum suscepit, itemque Clarissimus ***Pritzel*** in Thesauro literaturae botanicae (pag. 41) benigne atque honorifice me exhortati sunt. At contra opus esse videtur quadam excusatione, quod Index Voluminum VII—X Prodromi, quae jam annis 1839—1846 in lucem prodiissent, anno demum 1858 parum tempestive emittatur. Cujus morae excusandae gratia afferre licet, primam Indicis partem, quae Volumina Prodromi inde ab anno 1824—1830 comprehendit, non prius quam anno 1842 foras datam et nihilominus a botanicis

lubenter nec sine gratiarum actione exceptam esse. Longioris vero morae causa in eo posita erat, quod diu reperiri non potuit bibliopola, cujus sumptibus nova pars Indicis typis describeretur. Bibliopola enim *Hirschwald,* Berolinensis, qui primas partes e Nauckiana libraria susceperat, initio quidem non abhorrebat a paranda editione novae partis; postea tamen idem postulabat, ut perfectum Candolleanum opus exspectarem. Ad quam conditionem quum accedere dubitarem, ille, tergiversatus, ut *Massonum* adirem suasit, bibliopolam illum Parisiensem, cujus impensis Prodromus ipse typis exscribitur. Quamvis haec opportunitas gratissima esse videretur, tamen re diligentius considerata, facile apparebat, nec hanc conditionem accipi posse. Nam Parisiis si manuscriptum Indicis typis describendum fuisset, vix data erat potestas prima specimina typographica meis oculis perlustrandi meaque manu corrigendi, quod negotium aliis relinquere res erat plena periculi et discriminis. — Non deterritus ac perturbatus irrito, quem subieram conatu, novum circumspicere et quaerere coepi librarium, cujus sumptibus Index in lucem emitti posset, in qua re magno mihi adjumento fuit vir honestissimus mihique amicissimus, ***Mauke,*** de omni genere bonorum librorum non mediocriter meritus, magister librariae apud Hamburgenses nomine ***Perthes-Besser et Mauke*** celeberrimae. Nihil enim quum profecissem ac prope de libro meo edendo desperassem, ille ipse, quem dixi librarius, qua est erga me voluntate ac de optimis literis bene promerendi studio, mihi proposuit, se Indicem Candolleanum typis exscribendum ejusque exemplaria divendenda ea conditione curaturum esse, ut impensae et lucrum inde facien-

dum inter nos communicarentur. Qua conditione accepta, manuscriptum prelo typographico describendum mense Octobri anni superioris illi traditum est.

Prodromi Volumen XIV quum exeunte mense Novembri 1857 editum esset, in Indice meo conficiendo hujus voluminis ratio haberi non potuit. Non dubito quidem fore, qui vituperent, idque non injuria, sectionem posteriorem Voluminis XIII, absoluta descriptione *Corolliflorarum*, novam majorem subclassem: *Monochlamydearum*, incipientem, in hac Indicis parte tertia receptam esse, melius aptiusque certe fuisset, si illam sectionem quartae Indicis parti postea edendae reservassem, ipsumque Clarissimum *De Candolle* ita judicasse non ignoro; attamen manuscriptum hujus sectionis numeris partibusque suis absolutum non amplius retinendum censui, quum quartam Indicis partem non brevi tempore ad finem perduci posse, certissimum mihi esset, atque vita incerta praevideri non posset, an operis perficiendi mihi data foret facultas.

Jam quod attinet ad typographicum Indicis ordinem, ad illa delegare liceat lectores, quae in praefatione partis II, anno 1840 in lucem editae, (Pag. IV & V) dicta sunt. — Occurrunt etiam in septem Prodromi Voluminibus, quae comprehenduntur hac tertia Indicis parte, et quidem haud raro, nomina specialia bis posita (bis-nominata); reperiumtur tamen majore ex parte, ubi aut altera species ejusdem nominis aut ambae species dubiae sunt nec satis exploratae, et ad finem generis sub voce „minus notae“, vel „nomine tantum notae“ citantur. Meum non esse duxi, in Indice quaerere et dijudicare, an species istae bonae et genuinae sint agnoscendae eisque alia nomina imponenda;

meo instituto et consilio satisfecisse videbar, si illas species simpliciter enumerarem. — Leguntur quoque nonnulla, rariora quidem, ejusmodi bis-nominata, in Tabula, quae sequitur, asterisco (*) notata, quae ab operis adornandi et edendi negotio minus accuratiore vel memoriae lapsu originem ducunt, ideoque corrigenda videntur, vel eadem species ***bis*** eodemque nomine posita, quarum altera ergo delenda, vel nomen idem ***bis***, diversis quidem speciebus, impositum, quorum alterum mutandum. Nomina substituenda, nisi in ipso Prodromo jam reperiuntur, assentiente Clarissimo ***De Candolle***, proponere non dubitavi.

Volum. VIII.

Ardisia floribunda *Wall.* p. 127 & A. floribunda *R. & Schult.* p. 139

***) Ardisia paniculata** *Roxb.* p. 126 & A. paniculata *Dc. fil.* p. 139

Posterior = Ardisia? Samara *Dc. fil.* in literis.

Ceropegia Candelabrum *L.* p. 643 & C. Candelabrum *Lour.* p. 645

***) Chrysophyllum lanceolatum** *Dc. fil.* p. 162 & Ch. lanceolatum *Casar.* p. 671

Prius = Chrys. javanicum Stend.

Echites coriacea *Bth.* p. 467 & E. coriacea *Blum.* p. 478

Echites erecta *Vell.* p. 469 & E. erecta Thbg p. 479

Echites myrtifolia *R. & Schult.* p. 473 & E. myrtifolia *Poir.* p. 476

Echites parviflora *Roxb.* p. 478 & E. parviflora *Afz.* p. 479

Echites repens *Jacq.* p. 449 & E. repens *Blanco* p. 478

Echites tomentosa *Vahl* p. 463 & E. tomentosa *Raf.* p. 479

Echites trifida *Jacq.* p. 454 & E. trifida *Blanco* p. 478

***) Oxypetalum capitatum** *Hook. & Arn.* p. 584 & O. capitatum *Mart. & Zucc.* p. 587

Prius = Oxypetalum Arnottianum *Buek.*

Sideroxylon pauciflorum *Jacq.* p. 180 & S. pauciflorum *Lam.* p. 185

***) Stapelia picta** *bot. mag.* p. 659 St. picta *Don* p. 661

Altera delenda.

***) Symplocos revoluta** *Dc. fil.* p. 253 & S. revoluta *Casar.* p. 673

Posterior = Sympl. Casaretti *Dc. fil.*

Volum. IX.

Aeschynanthus longiflora *Blum.* p. 262 & A. longiflora *Wall.* p. 263
Convolvulus glomeratus *Chois.* p. 401 & C. glomeratus *Thbg* p. 416
Cordia obliqua W. p. 479 & C. obliqua *Vell.* p. 501
Ipomaea gigantea *Chois.* p. 362 & I. gigantea *Reinw.* p. 390
Ipomaea lilacina *Blum.* p. 369 & I. lilacina *Schrank* p. 390
Ipomaea rosea *Chois.* p. 384 & I. rosea *Marin* p. 390
Ipomaea sinensis *Chois.* p. 370 & I. sinensis *h. Gorenk.* p. 390
Ipomaea superba *Don* p. 373 & I. superba *h. Dorpat.* p. 390

Volum. X.

*) Calceolaria salicifolia *R. & Pav.* p. 218 et C. salicifolia *Colla* p. 223
Posterior = Calceolaria Morisii *Walp.*
Manulea tomentosa *L. fil.* p. 365 & M. tomentosa *G. Don* p. 367
Pentstemon perfoliatus *A. Brogn.* p. 326 & P. perfoliatus *Lem.* p. 331
*) Veronica stolonifera *Lehm.* p. 477 & 490
Altera delenda.

Volum. XI.

Barleria nitida *Jacq.* p. 243 & B. nitida *Nees* p. 224
*) Eranthemum macrophyllum *Wall.* p. 446 & E. macrophyllum *Nees* p. 452
Posterius = Eranthemum grandifolium *Buek.*
*) Eranthemum tetragonum *Wall.* p. 447 & E. tetragonum *W.* p. 454
Prius = Eranthemum quadrangulare *Buek.*
Lantana parvifolia *Desf.* p. 607 & L. parvifolia *Raf.* p. 607
*) Rhytiglossa oblonga *Nees* p. 343 & R. oblonga *Nees & Mart.* p. 348
Prior = Rhytiglossa Neesiana *Buek.*
Ruellia tetragona *L.* p. 152 & R. tetragona *Blum.* p. 154
Verbena scoparia *Gill. & Hook.* p. 544 & V. scoparia *Tausch* p. 555

Volum. XII.

Salvia undulata *Bth.* p. 275 & S. undulata *Wender.* p. 358

Volum. XIII. 1.

Physalis glabra *Bth.* p. 443 & Ph. glabra *Mart. & Gal.* p. 451
Solanum stipulaceum *W.* p. 371 & S. stipulaceum *Brouss.* p. 376

Volum. XIII. 2.

Boerhaavia stellata *Wight* p. 454 &B. stellata *Boj.* p. 457
Chenopodium purpurascens *Jacq.* p. 66 & Ch. purpurascens *Hamilt.* p. 77
Pisonia fragrans *Desf.*, P. fragrans *Link* & P. fragrans *Dum. Cours.* p. 447
Pisonia macrophylla *Chois.* p. 446 & P. macrophylla *Link* p. 447
Pisonia nitida *Desf.* & P. nitida *Link* p. 447

Scripsi Hamburgi, mense Octobri 1858.

***H. W. Buek,* M. Dr.**

ADDENDA & CORRIGENDA.

Pag. 6 post Adenocalymna subsessilifolium adde *Adenois Moq.* XII. 2. 72 81

„ 12 post Alectra Vogelii adde *Alepis Dc. fil.* VIII. 414 (Holarrhena)

„ 16 post *Amarantoides perennis* adde *Amarantotypus Dumort.* XIII. 2. 255

„ 23 post *Ancistrocarpus Schrankii* adde *Ancyclocladus Wall.* VIII. 321

„ 27 post Anisochilus sericeus adde *Anisodus Dun.* XIII. 1. 555 (Scopolia)

„ 28 post Anredera *vesiculosa* adde *ANREDEREAE Endl.* XIII. 2. 220 226

„ 31 post *Apocynum cumanense W.* XIII. 441 adde 531

„ 32 post *Arachnida &c* adde Aragoa *H. B. & Kth.* X. 457 491
abietina *H. B. & Kth.* X. 491
cupressina *H. B. & Kth.* X. 491

„ 33 post *Arcturus Bth.* X. adde 246

„ 35 post *Aretia Vitaliana* adde *Argan Dryand.* VIII. 186

„ 51 post *Bartsia viscosa* adde BARTSIEAE *Bth.* X. 527

„ 53 post *Berlasia* adde *Bernonia Endl.* VII. 341

„ 147 post *Dulcamara* adde *Moench* XIII. 1. 27

„ 162 post *australis L.* adde *autumnalis hortul.* VII. 659
post *baculiflora Salisb.* adde *Bandonia Andr.* VII. 645

„ 163 post *clavata Andr.* adde *Cliffortiana Lodd.* VII. 646

„ 164 post *crossota Spr.* adde *cruciformis Andr.* VII. 648

„ 167 post *intermedia Klotzsch* adde *intertexta Lodd.* VII. 663

„ 168 post *nemorosa Klotzsch* adde *nidiflora Salisb.* VII. 648

„ 172 post *stylosa Salisb.* adde *suaveolens Andr.* VII. 661

„ 173 post *trivialis Klotzsch* adde *trossula Lodd.* VII. 648

„ 174 post *Westphalingia hortul.* adde *Wilmoreana Knowl.* VII. 661

„ 184 post *Exacum alatum* adde *albens L.* IX. 53

„ 191 post *Geniosporum Wall.* XII. adde 30 44 *Bth.* XII. 46

„ 287 post *Martynia - - Auct.* IX. 254 adde *Moon* XI. 177

„ 288 post *Martynia integrifolia* adde *lanceolata Macrae* XI. 174 182
post № 114 *Macrae* adde *Spec. Macrae* XI. 186

„ 365 Premna cordata *Blanco lege cordata Blanco.*

Acantholimon
phrygium *Boiss.* XII. 631
Pinardi *Boiss.* XII. 631
polystachyum *Boiss.* XII. 624
roseum *Boiss.* XII. 624
α pungens – –
β erinaceum – –
schirazianum *Boiss.* XII. 625
Scorpius *Boiss.* XII. 626
subulatum *Boiss.* XII. 629
talagonicum *Boiss.* XII. 625
tataricum *Boiss.* XII. 623
tenuiflorum *Boiss.* XII. 630
tomentellum *Boiss.* XII. 625
Tournefortii *Boiss.* XII. 627
tragacanthinum *Boiss.* XII. 626
ulicinum *Boiss.* XII. 627
venustum *Boiss.* XII. 631
viscidulum *Boiss.* XII. 625
Acanthoprasium Bth. XII. 520 (Ballota)
Acanthopsis *Harv.* XI. 265 278
disperma *Harv.* XI. 278
horrida *Nees* XI. 278
Acanthus *L.* XI. 264. 269 *L. auct.* 265. 268. 273 *Auct.* XI. 272
arboreus Forsk. XI. 271 272
capensis L. XI. 271. 276
capensis E. Mey. XI. 277
capensis h. Vahl XI. 276
carduifolius L. XI. 278
carduifolius Thbg. XI. 271
carduifolius h. W. XI. 277
ciliaris Burm. XI. 271.
ciliaris Garcin. XI. 267
cristatus Klein XI. 256
cristatus Rottl. XII. 256
Delilii Spr. XI. 271. 274
Dioscoridis *L.* XI. 270
Dolvaria Blanco XI. 268
ebracteatus Blum. XI. 269
ebracteatus Vahl XI. 269. 271
edulis Vahl XI. 271. 274
furcatus h. Dc. XI. 276
furcatus h. Hook. XI. 278
furcatus L. XI. 272
furcatus Thbg. XI. 276
furcatus h. Vahl XI. 276
furcatus h. W. XI. 275
furcatus b. E. Mey. XI. 276
glaber E. Mey. XI. 278
glaucus E. Mey. XI. 277
glomeratus Lam. XI. 272. 273
hirsutus Boiss. XI. 271
humilis h. Vahl XI. 272. 274
ilicifolius Blum. XI. 268
Acanthus
ilicifolius L. XI. 272
ilicifolius Lour. XI. 269
integrifolius L. XI. 272
integrifolius E. Mey. XI. 276.
integrifolius Thbg. XI. 265
leucostachyus *Wall.* XI. 270
longifolius *Host* XI. 270
macer E. Mey. XI. 276
maderaspatanus h. Vahl XI. 267
maderaspatensis L. XI. 267. 272
maderaspatensis W. XI. 267
malabaricus &c. Petiv. XI. 268
mollis Graf XI. 270
mollis *L.* XI. 270
β niger *W.* – –
mollis Ried. XI. 271
pectinatus h. W. XI. 274
polystachyus Caill. XI. 272. 273
procumbens h. Madr. XI. 272
procumbens L. XI. 272. 273
procumbens h. W. XI. 236
pungens h. Madr. XI. 258
repens Vahl XI. 266. 272
rubens *Raf.* XI. 271
sativus Virgilii h. Schreb. XI. 270
spathularis E. Mey. XI. 277
spinosissimus *Desf.* XI. 271
β mollior – –
spinosus Birol. XI. 271
spinosus *L.* XI. 271
α – –
β minor – –
spinosus Spr. XI. 271
spinosus h. W. XI. 271
spinulosus Host XI. 270
tetragonus *R. Br.* XI. 271. 272
verus *Wender.* XI. 272
volubilis Wall. XI. 269
Acephale Dc. fil. VIII. 110 (Badula)
Acerates *Ell.* VIII. 521
angustifolia *Decne* VIII. 522
asperula *Dcne* VIII. 522
circinalis *Dcne* VIII. 522
connivens *Dcne* VIII. 521
decumbens *Dcne* VIII. 522
gomphocarpoides Bth. VIII. 522 604
gomphocarpoides *Dcne* VIII. 522
incarnata *Dcne* VIII. 523
lanuginosa *Dcne* VIII. 523
longifolia *Ell.* VIII. 522
paniculata *Dcne* VIII. 521
viridiflora *Ell.* VIII. 522
Achetaria Cham. & Schl. X. 378
Sprengelii Cham. & Schl. X. 378

Achetaria Bth. X. 378 (Beyrichia)
Achimenes *P. Brown.* VII. 535 *Vahl* X. 408
Andrieuxii *Dc.* VII. 536
coccinea *Pers.* VII. 535
comifera *Dc.* VII. 536
erinoides *Dc.* VII. 536
grandiflora *Dc.* VII. 536
heterophylla *Dc.* VII. 536
hirsuta *Dc.* VII. 536
longiflora *Dc.* VII. 536
minor P. Brown. VII. 536
repens h. Madr. X. 387
sesamoides Vahl X. 408
tenella *Dc.* VII. 536
Achira-Mouron IX. 475
Achlamys Moq. XIII. 2. 251 (Chamissoa)
Achras Dc. fil. VIII. 174 (Sapota)
Achras *L.* VIII. 165 *R. & Pav.* VIII. 166 *P. Brown.* VIII. 173
australis R. Br. VIII. 175
Balata Aubl. VIII. 207
Caimito R. & Pav. VIII. 167
costata Endl. VIII. 175
cuneifolia Poir. VIII. 181
dissecta Forst. VIII. 204
ferruginea Casar. VIII. 671
glaucescens h. W. VIII. 170
Guapeba Casar. VIII. 671
laurifolia Casar. VIII. 671
Lucuma Blanco VIII. 169
Lucuma Domb. VIII. 172
Lucuma R. & Pav. VIII. 172
mammosa Bonpl. VIII. 170
mammosa L. VIII. 169
mammosa Sieb. Trin. VIII. 204
montana Poir. VIII. 193
nigra Poir. VIII. 193
pallida Poir. VIII. 181
pentagona Poir. VIII. 185
retusa Poir. VIII. 193
rotundifolia Poir. VIII. 193
salicifolia L. VIII. 188
Sapota L. VIII. 174.
Sapota Wight VIII. 174
sericea Thonn. VIII. 176
sessilifolia Poir. VIII. 179
venosa Mart. VIII. 174
Zapota major Jacq. VIII. 169
Achyracantha repens Dill. XIII. 2. 358
ACHYRANTHEAE *Moq.* XIII. 2. 232 *Endl.* XIII. 2. 247
Achyranthes *L.* XIII. 2. 234 309 *L. Gaertn.* XIII. 2. 331
Achyranthes *Retz. Lam.* XIII. 2. 323 *Lam.* XIII. 2 362 *W.* XIII. 2. 299
alba *Eckl. & Zeyh.* XIII. 2. 311
alopecuroides Lam. XIII. 2. 318 299
alopecuroides β Lam. XIII. 2. 318 300
alternifolia L. XIII. 2. 318 324
alternifolia L. fil. XIII. 2. 318 330
alternifolia Russ. XIII. 2. 324
altissima Jacq. XIII. 2. 318 250
amaranthoides Lam. XIII. 2. 318 348
aquatica R. Br. XIII. 2. 318 321
arborescens *R. Br.* XIII. 2. 310
argentea *Lam.* XIII. 2. 315
β viridescens – – –
γ villosior – – –
δ virgata – – –
ε obovata. – – –
argentea Lam. XIII. 2. 315
aspera Auct. XIII. 2. 316
aspera *L.* XIII. 2. 314
β indica – – –
γ crispa – – –
δ Guildingii – – –
aspera Zolling. XIII. 2. 312
aspera α sicula L. XIII. 2. 315
atra Pav. XIII. 2. 318 372
atropurpurea Lam. XIII. 2. 318 331
australis *R. Br.* XIII. 2. 313
avicularis *E. Mey.* XIII. 2. 311
axillaris W. XIII. 2. 318 359
baccata Pav. XIII. 2. 318 250
bengalense Lam. XIII. 2. 317
bengalensis *Moq.* XIII. 2. 317
bidentata *Blum.* XIII. 2. 312
β elongata *Blum.* – – –
borbonica *W.* XIII. 2. 317
brachiata L. XIII. 318 304
brasiliana Thouin. XIII. 2. 318 360
calceolata Russ. XIII. 2. 319 280
canescens *R. Br.* XIII. 2. 312
capitata *Forsk.* XIII. 2. 317
capitata Moq. XIII. 2. 310
capituliflora Berter. XIII. 2. 319 381
carnosa Wall. XIII. 2. 319 280
ciliata Lam. XIII. 2. 319 324
conferta Pav. XIII. 2. 319 338
cordata Hochst. & Steud. XIII. 2. 319 280
corymbosa Heyne XIII. 2. 319 238

Achyranthes
corymbosa L. XIII. 2. 319
crispa hort. Paris. XIII. 2. 315
cylindrica Bojer XIII. 2. 319 328
debilis Poir. XIII. 2. 319. 326
decumbens Forsk. XIII. 2. 319 241
diandra Roxb. XIII. 2. 319 322
dichotoma L. XIII. 2. 319
Digera Poir. XIII. 2. 319 324
dioica Pav. XIII. 2. 319 350
echinata Retz. XIII. 2. 319 332
echinata W. XIII. 2. 332
excelsa Pet. Thouar. XIII. 2. 315
ferruginea Roxb. XIII. 2. 319 279
ficoidea Lam. XIII. 2. 319 363
ficoidea α. Lam. XIII. 2. 319 357
ficoideum Pers. XIII. 2. 319 363
filifolia *W.* XIII. 2. 317
frutescens hort. XIII. 2. 319 235
fruticosa *hort. Paris.* XIII. 2. 314
β pubescens – – –
geminata Schum. XIII. 2. 319 330
geniculata Pav. XIII. 2. 319 381
globosa Pers. XIII. 2. 319 330
globulifera Bojer XIII. 2. 319 329
grandifolia *Moq.* XIII. 2. 313
halimifolia Lam. XIII. 2. 319 365
Heudelotii *Moq.* XIII. 2. 310
hispida Moq. XIII. 2. 312
β Wallichii *Moq.* – – –
javanica *Moq.* XIII. 2. 312
javanica Pers. XIII. 2. 319 299
javanica β persica Pers. XIII. 2. 319 300
incana *Fisch.* XIII. 2. 317
incana Pav. XIII. 2. 319 365
incana Roxb. XIII. 2. 319 299
involucrata *Moq.* XIII. 2. 310
lactea Pav. XIII. 2. 319 374
lanata L. XIII. 2. 319 303
lanceolata *Klein* XIII. 2. 318
lanceolata Zolling. & Moritzi XIII. 2. 312
lappacea L. edit. 1ma XIII. 2. 319 332
lappacea L. edit. 2da XIII. 2. 319 331
lappacea W. XIII. 2. 332
leptostachya E. Mey. XIII. 2. 311
leptostachys Meisn. XIII. 2. 311
linearifolia Sw. XIII. 2. 319 339
Linkiana *R. & Schult.* XIII. 2. 317
lupulina W. XIII. 2. 319 374
mauritiana *Moq.* XIII. 2. 313

Achyranthes
mollis Leprieur XIII. 2. 319 326
mollis Schum. XIII. 2. 319 333
Monsoniae Pers. XIII. 2. 319 305
montana Klein XIII. 2. 319 280
mucronata herb. XIII. 2. 319 248
mucronata Lam. XIII. 2. 319 359
muricata L. XIII. 2. 319 235
muricata β W. XIII. 2. 319 324
natans Hamilt. XIII. 2. 319 322
nervosa Roth XIII. 2. 319 306
nivea Ait. XIII. 2. 320
nivea Link XIII. 2. 320 359
nodiflora Roxb. XIII. 2. 320 249
nodosa Berter. XIII. 2. 320 352
nodosa *Vahl* XIII. 2. 317
nodosa Vahl XIII. 2. 310
nova-brasiliana Thouin XIII. 2. 320
nuda Heyne XIII. 2. 320 280
oblonga *hort.* XIII. 2. 318
obovata Pav. XIII. 2. 320 359
obtusifolia Lam. XIII. 2. 315
orbiculata Heyne XIII. 2. 320 330
paludosa *Bunb.* XIII. 2. 318
paniculata Forsk. XIII. 2. 320 244
papposa Forsk. XIII. 2. 320 120
papposa Forsk. ms. XIII. 2. 320 325
parviflora Pav. XIII. 2. 320 373
patula L. fil. XIII. 2. 320 332
patula W. XIII. 2. 332
pilosa Pav. XIII. 2. 320 352
piloselloides Poit. XIII. 2. 320 337
polygonata Wall. XIII. 2. 320 278
polygonoides Heyne XIII. 2. 320 238
polygonoides Lam. XIII. 2. 320 363
polygonoides Retz. XIII. 2. 320 324
polygonoides var. Heyne XIII. 2. 320 280
polystachya *Forsk.* XIII. 2. 318
porphyristachya *Wall.* XIII. 2. 316
porrigens Jacq. XIII. 2. 320 377
prostrata L. XIII. 2. 320 326
prostrata W. XIII. 2. 320 330
prostrata β Lam. 2. 320 326
pubescens Roth XIII. 2. 320 306
pulverulenta hort. XIII. 2. 320 365

Achyranthes
pungens Lam. XIII. 2. 320 305
purpurea Pav. XIII. 2. 320 377
radicans Cav. XIII. 2. 320 359
radicans Heyne XIII. 2. 320 302
repens Dill. XIII. 2. 320
repens Ell. XIII. 2. 320 363
repens Heyne XIII. 2. 320 330
repens L. XIII. 2. 320 358
rivinaefolia Desf. XIII. 2. 320 240
rosea L. XIII. 2. 320
rotundifolia Klein XIII. 2. 320 330
sanguinolenta L. XIII. 2. 320 300
sarmentosa Link XIII. 2. 317
sarmentosa Pav. XIII. 2. 320
sarmentosa *Vahl* XIII. 2. 318
scandens Heyne XIII. 2. 320 348
scandens Roxb. XIII. 2. 320 302
scandens Thonn. XIII. 2. 320 331
sequax Wall. XIII. 2. 320 327
sericea *Koen.* XIII. 2. 318
serpyllifolia Poir. XIII. 2. 320 341
setacea Roth XIII. 2. 320 305
sicula Roth XIII. 2. 315
spinosa *Desv.* XIII. 2. 318
spinosa Hornem. XIII. 2. 320 359
splendens *Mart.* XIII. 2. 316
stellata W. XIII. 2. 321
styracifolia Lam. XIII. 2. 321 332
tenella Poit. XIII. 2. 321 341
tenuifolia W. XIII. 2. 321
Thonningii Schum. XIII. 2. 321 333
thyrsiflora Wall. XIII. 2. 321 278
tomentella *Zippel* XIII. 2. 318
tomentosa Roth XIII. 2. 321 327
triandra Roxb. XIII. 2. 321 357
trichotoma Perrot. XIII. 2. 321 322
uncinulata Schrad. XIII. 2. 321 329
velutina *Hook. & Arn.* XIII. 2. 316
velutina Wall. XIII. 2. 321
velutina β splendens Moq. XIII. 2. 316
Verreauxii Moq. XIII. 2. 311
verticillata *Thbg.* XIII. 2. 318
villosa Forsk. XIII. 2. 321 303
violacea Spr. XIII. 2. 321
virgata hort. XIII. 2. 321 240
virgata hort. Paris. XIII. 2. 316
Achyranthes
virgata Klein XIII. 2. 321 278
Wightiana *Wall.* XIII. 2. 318
Achyropsis Moq. XIII. 2. 310 (Achyranthes)
Achyrospermum *Blum.* XII. 408 457
densiflorum *Blum.* XII. 458
fruticosum *Bth.* XII. 458
philippinense *Bth.* XII. 458
phlomoides *Blum.* XII. 458
Acinos Bth. XII. 230 (Calamintha)
Acinos Moench XII. 226 230 *Spenn.* XII. 226 230
acuminatus Friv. XII. 231
alpinus Moench XII. 232
canus Reichenb. XII. 231
diffusus Boeningh. XII. 232
erectus Friv. XII. 231
graveolens Link XII. 231
incanus Griseb. XII. 231
Patavina Pers. XII. 231
purpurascens Pers. XII. 231
rotundifolius Friv. XII. 232
rotundifolius Pers. XII. 232
thymoides Moench XII. 230
villosus Pers. XII. 230
vulgaris Pers. XII. 230
Acnida *Mitchell* XIII. 2. 233 296 *L.* XIII. 2. 219
altissima Mx. XIII. 2. 277
altissima *Ridd.* XIII. 2. 278
cannabina *L.* XIII. 2. 277
α lanceolata – – –
β cuspidata – – –
γ salicifolia – – 278
δ concatenata – – –
cuspidata Bert. XIII. 2. 277
odorata *Dietr.* XIII. 2. 278
rhyssocarpa Steud. XIII. 2. 277
ruscocarpa W. XIII. 2. 277
rusocarpa *Mx.* XIII. 2. 277
salicifolia Raf. XIII. 278
tuberculata *Moq.* XIII. 277
Acnidastrum Moq. XIII. 2. 277 (Acnida)
Acnistus *Schott* XIII. 1. 496
aggregatus *Miers* XIII. 1. 498
arborescens *Schott* XIII. 1. 497
Benthami *Miers* XIII. 1. 498
breviflorus *Sendt.* XIII. 1. 499
β glabrata – – –
γ spinescens – – –
cauliflorus Miers XIII. 1. 497
cauliflorus Schott XIII. 1. 497
cestroides *Miers* XIII. 1. 500
confertiflorus *Miers* XIII. 1. 688

Acnistus
ellipticus *Hook. fil.* XIII. 1. 501
floribundus *G. Don* XIII. 1. 499
grandiflorus *Miers* XIII. 1. 501
guayaquilensis *G. Don* XIII. 1. 499
Miersii *Dun.* XIII. 2. 497
Plumieri *Miers* XIII. 1. 498
ramiflorus *Miers* XIII. 1. 499
sideroxyloides *G. Don* XIII. 1. 501
spathulatus *G. Don* XIII. 1. 500
umbellatus *Miers* XIII. 1. 500
Spec. Schleht. XIII. 1. 499
Acocanthera lycioides G. Don XIII. 1. 516
Acosta Lour. VII. 553
spicata Lour. VII. 556
ACRAMPHIBRYA Endl. VIII. 1.
Acrocephalus *Bth.* XII. 30 47
axillaris *Bth.* XII. 48
Blumei *Bth.* XII. 47
capitatus *Bth.* XII. 47
capitatus Hook. XII, 47
villosus *Bth.* XII. 47
Acroglochin *Schrad.* XIII. 2. 233 253 *W. Gerard* XIII. 2. 219 253 *Schrad.* XIII. 2. 219
chenopodioides Gerard XIII. 2. 254
chenopodioides Schrad. XIII, 2. 254
persicarioides *Moq.* XIII. 2. 254
Schraderianum Schult. XIII. 2. 254
Acroglossum Dene VIII. 562 (Gomphocarpus)
Acrostemon *Bth.* VII. 702 *Klotzsch* VII. 702
equisetoides *Klotzsch* VII. 702
hirsutus *Klotzsch* VII. 702
incanus *Klotzsch* VII. 702
incurvus *Klotzsch* VII. 702
Acrotome *Bth.* XII. 407 435
hispida *Bth.* XII. 436
β elongata – –
γ obliqua – –
inflata *Bth.* XII. 436
pallescens *Bth.* XII. 436
Acrotriche *R. Br.* VII. 756
affinis *Dc.* VII. 757
aggregata *R. Br.* VII. 757
aristata *Bth.* VII. 757
cordata R. Br. VII. 757
depressa *R. Br.* VII. 757
γ Loddigesii *Dc.* – –
divaricata *R. Br.* VII. 756
Acrotriche
latifolia *A. Cunn.* VII. 757
ovalifolia R. Br. VII. 757
ovalifolia Hook. VII. 757
patula *R. Br.* VII. 757
ramiflora *R. Br.* VII. 757
serrulata *R. Br.* VIII. 757
subcordata *Dc.* VII. 757
Aculeosa Pluk. VII. 445
Acunna R. & Pav. VII. 731
lanceolata Cav. VII. 731
lanceolata R. & Pav. VII. 731
oblonga R. & Pav. VII. 731
Adamboe Rheed. IX. 360
Adel-Adagam Rheed. XI. 388
Adenacanthus *Nees* XI. 101 196
acuminatus *Nees* XI. 197
latifolius *Nees* XI. 197
Adenesma Don IX. 65
hyssopifolium Don IX. 65
Adenium *R. & Schult.* VIII. 411
Honghel *Dc. fil.* VIII. 412
obesum *R. & Schult.* VIII. 412
Adenocalymna *Mart.* IX. 199 *Dc. fil.* IX. 157
brachybotrys *Dc.* IX. 202
bracteatum *Dc.* IX. 200
bracteolatum *Dc.* IX. 200
comosum *Dc.* IX. 201
coriaceum Dc. IX. 202
flavum *Mart.* IX. 202
floribundum *Dc.* IX. 201
grandifolium *Mart.* IX. 199
Guillemini *Dc.* IX. 202
japurense Mart. IX. 203
inundatum *Mart.* IX. 201
laevigatum Mart. IX. 200
longeracemosum *Mart.* IX. 201
β trichocladum *Dc.* – –
macranthum Mart. IX. 203
macrophyllum *Dc.* IX. 199
magnificum *Mart.* IX. 202
β crassifolium *Dc.* – –
marginatum *Dc.* IX. 200
γ polystachyum – –
nitidum *Mart.* IX. 200
pliciflorum *Mart.* IX. 202
Salzmanni *Dc.* IX. 200
scabriusculum *Mart.* IX. 201
sepiarium Mart. IX. 200
subsessilifolium *Dc.* IX. 199
Adenophora *Fisch.* VII. 491
coronata *Dc. fil.* VII. 494
coronopifolia *Fisch.* VII. 493
β latifolia – –
γ angustifolia – –

Adenophora
denticulata Ledeb. VII. 492
Gmelini *Fisch.* VII. 493
β stylosa *Dc. fil.* – –
Lamarckii *Fisch.* VII. 492
β angustifolia *Dc. fil.* – –
Lamarckii angustifolia Fisch. VII. 493
latifolia *Fisch.* VII. 492
lilifolia *Ledeb.* VII. 492
β infundibuliformis *Dc. fil.* VII. 493
γ spreta – – – –
marsupiiflora Fisch. VII. 494
periplocifolia *Dc. fil.* VII. 493
sinensis *Dc. fil.* VII. 492
β – – –
stylosa *Fisch.* VII. 493
tricuspidata *Fisch.* VII. 492
triphylla *Dc. fil.* VII. 494
verticillata *Fisch.* VII. 492
Adenosma Bth. X. 381 (Stemodia)
Adenosma *Nees* XI. 62 67 *R. Br.* X. 380 381 *Nees.* X. 380
balsamea *Spr.* XI. 68
β pectinata – –
biplicata *Nees* XI. 68
chenopodifolia *Spr.* XI. 70 153
coerulea R. Br. X. 381
cuspidata *Bth.* XI. 70
cuspidatum Bth. X. 377
elongatum Blum. XI. 79
fragrans Spr. XI. 70
lanceolatum Blum. XI. 76
macrophyllum Bth. X. 380
polysperma Spr. XI. 80
spathulatum Blum. XI. 75
Thymus *Nees* XI. 69
triflora *Nees* XI 68
uliginosa *R. Br.* XI. 69
β – 70
verticillata *Nees* XI. 69
villosa *Bth.* XI. 68
villosum Bth. X. 380
Adenostegia *Bth.* X. 526 537 *)
rigida *Bth.* X. 537 **)
Adhatoda *Nees* XI. 307 384 *Herrm.* XI. 384 *Endl.* XI. 384
acuminata *Nees* XI. 400
ad alas spinosa Burm. XI. 238
adenostachya *Nees* XI. 408
amaranthoides Nees XI. 400
anagalloides *Nees* XI. 403

*) *delenda, est* Cordylanthus
**) *delenda, est* Cordylanthus filifolius *Nutt.* X. 597

Adhatoda
Anselliana *Nees* XI. 403
arenaria *Nees* XI. 387
argyrostachya *Nees* XI. 385
aspera *Nees* XI. 397
auriculata *Nees* XI. 407
bahiensis *Nees* XI. 389
Betonica *Nees* XI. 385
β – –
boerhaaviaefolia *Nees* XI. 409
Bojeriana *Nees* XI. 386
candicans *Nees* XI. 396
capensis *Nees* XI. 391
α – –
α * glabrescens – –
β obovata – –
γ arenosa – –
carthagenensis *Nees* XI. 403
α β β * β ** – –
ceylanica *Nees* XI. 400
cheiranthifolia *Nees* XI. 387
chrysotrichoma *Nees* XI. 408
ciliata *Nees* XI. 391
congrua *Nees* XI. 388
cuneata *Nees* XI. 392
β hirtula – 393
cuneifolia *Nees* XI. 405 730
cydoniaefolia *Nees* XI. 389 730
α β – –
decussata *Nees* XI. 408
diosmophylla *Nees* XI. 394
dipteracantha *Nees* XI. 396
divaricata *Nees* XI. 391
divergens *Nees* XI. 406
diversiformis *Nees* XI. 399
α spicigera – –
β axillaris – –
Eustachyana *Nees* XI. 404
fasciata *Nees* XI. 402
felisbertiana *Nees* XI. 406
flava *Nees* XI. 401
flexuosa *Nees* XI. 389
flore solitario &c. Burm. XI. 428
furcata *Nees* XI. 398
α terminalis – –
β γ – –
genistiformis *Nees* XI. 394
Gilliesii *Nees* XI. 395
glandulosa *Nees* XI. 405
holosericea *Nees* XI. 388
Hookeriana *Nees* XI. 403
hyssopifolia *Nees* XI. 392
α – –
β longebracteata – –
γ uncinulata – –
incana *Nees* XI. 393

Adhatoda
Kotschyi *Nees* XI. 397
α simplex – –
β ramosa – –
leptantha *Nees* XI. 390
leptostachya *Nees* XI. 403
Lindeniana *Nees* XI. 405
lithospermifolia *Nees* XI. 398
longifolia *Nees* XI. 404
lupulina *Nees* XI. 385
maderaspatana &c. Petiv. XI. 106 267
madurensis &c. Petiv. XI. 106
major *Nees* XI. 397
malabarica &c. Petiv. XI. 238
Martiana *Nees* XI. 405
minor *Nees* XI. 400
minor zeylanensium &c. Schmied. XI. 392
mollissima *Nees* XI. 391
Moritziana *Nees* XI. 388
natalensis *Nees* XI. 391
Neesiana *Nees* XI. 397
nilgherrensis Nees XI. 386
nilgherrica *Nees* XI. 386
nuda *Nees* XI. 402
odora *Nees* XI. 399
Orbigniana *Nees* XI. 404
origanoides *Nees* XI. 407
orixensis *Nees* XI. 400
β glauca – –
γ axillaris – –
palustris *Nees* XI. 402
patula *Nees* XI 393
periplocifolia *Nees* XI. 395
petiolaris *Nees* XI. 402
β – –
pilosa *Nees* XI. 405
plicata *Nees* XI. 401
β extensa – –
protracta *Nees* XI. 390
β microphylla – –
γ laxior – –
δ strictior – –
ε convexa – –
pygmaea *Nees* XI. 394
β Serpyllum – –
quadrifaria *Nees* XI. 396
β culta – 397
ramosissima *Nees* XI. 385 730
reflexiflora *Nees* XI. 398
Rostellaria *Nees* XI. 397
β humilis – –
rotundifolia *Nees* XI. 391
scabra *Nees* XI. 407
Schimperiana *Hochst.* XI. 388
Adhatoda
sphaerosperma *Nees* XI. 409
spica longissima &c. Burm. XI. 426
spicata &c. Burm. XI. 472
spicata *Nees* XI. 408
suaveolens *Nees* XI. 401
subserrata *Nees* XI. 409
sulcata *Nees* XI. 401
thymifolia *Nees* XI. 392
tranquebariensis *Nees* XI. 399
trinervia *Nees* XI. 386
α – –
β – 387
tristis *Nees* XI. 404
tubulosa *Nees* XI. 392
Twediana *Nees* XI. 395
γ angustifolia – –
umbrosa *Nees* XI. 406
variegata *Nees* XI. 385
β pallidior – –
vasculosa *Nees* XI. 407
Vasica *Nees* XI. 387
Velasquezii *Nees* XI. 409
ventricosa *Nees* XI. 407
α β β* β** – –
wynaadensis *Nees* XI. 406
zeylanensium Herrm. XI. 388
zeylanica &c. Garcin. XI. 426
Zollingeriana *Nees* XI. 396
Adhatodae similis planta Garcin. XI. 515
Admirabilis Clus. XIII. 2. 427
Adodendron Neck. VII. 725
Aechmanthera *Nees* XI. 100 170
tomentosa Nees XI. 171
Wallichii *Nees* XI. 170
α tomentosa – 171
β gossypina – –
β* leuconeura – –
β** fomentaria – –
Aechmolepis *Dcne* VIII. 493
rosmarinifolia *Dcne* VIII. 493
Aegialinites Presl XII. 621
undulata Presl XII. 621
Aegialitis *R. Br.* XII. 620 621
annulata *R. Br.* XII. 621
β rotundifolia – –
rotundifolia Wall. XII. 621
AEGICERACEAE *Dc. fl.* VIII. 141
Aegiceras *Gaertn.* VIII. 142
corniculata h. madr. VIII. 142
ferreum Blum. VIII. 143
floridum *R. & Schult.* VIII. 143
fragrans Koen. VIII. 142
majus *Gaertn.* VIII. 142

Aegiceras
malaspinaea *Dc. fil.* VIII. 143
minus *Gaertn.* VIII. 142
β amboinensis *Dc. fil.* VIII. 143
nigricans *A. Rich.* VIII. 143
obovatum Blum. VIII. 142
AEGICEREAE Blum. VIII. 141
Aeginetia *L.* XI. 3. 43
abbreviata *Hamilt.* XI. 43
acaulis *Walp.* XI. 43
capitata Grah. XI. 44
coccinea Juss. XI. 44.
japonica *Sieb. & Zucc.* XI. 720
indica *Roxb.* XI. 43
longiflora Cav. XI. 44
multiflora Cav. XI. 44
pedunculata *Wall.* XI. 43
Aegiphila *Jacq.* XI. 627 647
arborescens *Vahl* XI. 649
α longiflora – –
β breviflora – –
Berteriana *Schauer* XI. 654
brachiata *Cham. & Schl.* XI. 654
brachiata Vell. XI. 651
casseliaeformis *Schauer* XI. 651
cestrifolia Gardn. XI. 651
cordata *Poepp.* XI. 650
cornifolia Kth. XI. 653
cuspidata *Mart.* XI. 653
Deppeana Steud. XI. 655
elata *Sw.* XI. 653
filipes *Mart. & Schauer* XI. 652
fluminensis *Vell.* XI. 650
foetida *Sw.* XI. 651
glabra Lam. XI. 653
grandiflora Hook. XI. 655 659
graveolens *Mart. & Schauer* XI. 651
hirta Casar. XI. 651
Humboldtii *Schauer* XI. 652
inflexa Vell. XI. 655
Khotskyana *Cham.* XI. 648
laeta H. B. & Kth. XI. 652
laevigata *Juss.* XI. 655
laevis *W.* XI. 652
lanuginosa Gardn. XI. 655
laxiflora Bth. XI. 652
Luschnathi *Schauer* XI. 651
lutea Lam. XI. 652
macrophylla Desf. XI. 655
macrophylla *H. B. & Kth.* XI. 653
macrophylla Sieb. XI. 655
magnifolia *Steud.* XI. 655
Manabea Sw. XI. 652
martinicensis *L.* XI. 652
mediterranea *Vell.* XI. 651
Aegiphila
mollis *H. B. & Kth.* XI. 654
multiflora *R. & Pav.* XI. 650
Mutisii *H. B. & Kth.* XI. 654
Nuxia W. X. 434 XI. 655
obducta *Vell.* XI. 655
oleifera Casar. XI. 650
racemosa Vell. XI. 653
Riedeliana *Schauer* XI. 649
salutaris *H. B. & Kth.* XI. 654
Sellowiana *Cham.* XI. 648
serrata Vell. XI. 651
splendens *Schauer* XI. 648
stipulata Vell. XI. 655
tomentosa *Cham.* XI. 648
triantha *Schauer* XI. 650
trifida *Sw.* XI. 648
umbellata Vell. XI. 655
verrucosa *Schauer* XI. 650
verticillata Vell. XI. 648
viburnifolia *Juss.* XI. 655
villosa *Vahl* XI. 649
vitelliniflora Klotzsch XI. 653
Aegochloa Bth. IX. 309
atractyloides Bth. IX. 310
cotulaefolia Bth. IX. 309
eryngioides Bth. IX. 309
intertexta Bth. IX. 310
pubescens Bth. IX. 309
pungens Bth. IX. 310
Torreyi G. Don IX. 316
Aegonychon Gray X. 73
arvense Gray X. 74
repens Gray X. 82
Aembilla Herm. VIII. 83 85
Aeolanthus *Mart.* XII. 31 80
abyssinicus *Hochst.* XII. 80
parvifolius *Bth.* XII. 80
pinnatifidus *Hochst.* XII. 80
pubescens *Bth.* XII. 80
suavis Bth. XII. 81
suavis *Mart.* XII. 80
Aerua Juss. XIII. 2. 299
Aerva *Forsk.* XIII. 2. 299 234
aegyptiaca Gmel. XIII. 2. 299
ambigua *Moq.* XIII. 2. 302
brachiata *Mart.* XIII. 2. 304
β chenopodiifolia – – –
γ microstachys – – –
δ digitata – – –
ε multiflora – – –
Burchellii Moq. XIII. 2. 302
Burchellii var. Moq. XIII. 2. 302
caudata *Bojer* XIII. 2. 306
chenopodiifolia Bojer XIII. 2. 304
elegans *Moq.* XIII. 2. 303

Aerva
javanica *Juss.* XIII. 2. 299
β Forskali *Wall.* – – 300
γ obcordata – – –
δ Bovei *Webb* – – –
javanica Wight XIII. 2. 299
incana Mart. XIII. 2. 299
lanata *Juss.* XIII. 2. 303
β viridis – – 304
γ rotundifolia – – –
δ microstachys – – –
ε floribunda – – –
leucura *Moq.* XIII. 2. 302
microphylla *Moq.* XIII. 2. 301
Monsonia *Moq.* XIII. 2. 305
Monsoniae Mart. XIII. 2. 305
nervosa *Mart.* XIII. 2. 306
pubescens *Mart.* XIII. 2. 306
radicans *Mart.* XIII. 2. 302
sanguinea hort. XIII. 2. 300
sanguinolenta *Blum.* XIII. 2. 300
β lanceolata – – 301
scandens *Wall.* XIII. 2. 302
β rhomboidalis – – –
sericea *Moq.* XIII. 2. 304
setacea Mart. XIII. 2. 305
setacea *Moq.* XIII. 2. 305
timorensis *Moq.* XIII. 2. 301
tomentosa Forsk. XIII. 2. 299
Tondalo Hamilt. XIII. 2. 303
velutina *Moq.* XIII. 2. 301
villosa *Moq.* XIII. 2. 304
viridis E. Mey. XIII. 2. 304
Wallichii *Moq.* XIII. 2. 300
Aervastrum Moq. XIII. 2. 299 (Aerva)
AERVEAE *Endl.* XIII. 2. 233 269
AESCHYNANTHEAE *Dc.* IX. 260
Aeschynanthus *Jack* IX. 260 *G. Don* IX. 260 *Wall.* IX. 260
acuminata *Wall.* IX. 263
albida *Dc.* IX. 262
angustifolia *Steud.* IX. 262
bracteata *Wall.* IX. 261
fulgens *Wall.* IX. 261
grandiflora *G. Don* IX. 261
Griffithii *R. Br.* IX. 261
Horsfieldii *R. Br.* IX. 263
longicaulis *Wall.* IX. 262
longiflora *Blum.* IX. 262
longiflora *Wall.* IX. 263
maculata *Lindl.* IX. 261
β dubia *Dc. fil.* – –
oblongifolius G. Don IX. 260 263
parasitica Wall. IX. 261
parviflora *G. Don* IX. 261
parvifolia *R. Br.* IX. 262
Aeschynanthus
Perrottetii *Dc. fil.* IX. 261
pulchra *Steud.* IX. 262
radicans *Jack* IX. 262
radicans Wall. IX. 263
ramosissima *Wall.* IX. 260
volubilis *Jack* IX. 262
Wallichii *R. Br.* IX. 263
Aetheilema *R. Br.* XI. 223 261 262 726 *Moritzi* XI. 370
anisophyllum E. Mey. XI. 262
glutinosum Steud. XI. 261
Haenkei Nees XI. 263
imbricatum *R. Br.* XI. 262 726
β minus – –
β * verticillare – 726
parviflorum Spr. XI. 261
reniforme *Nees* XI. 261 726
β – –
reniforme Wall. XI. 146
rigidum Bartl. XI. 243
rupestre *Nees* XI. 262 726
α gracile – 726
β – –
Aetheonoma Dc. IX. 34 (Gaertnera)
Aethiopis Auct. XII. 278 *Besl.* XII. 283 *Tourn.* XII. 262
Aethiopis Bth. XII. 278 (Salvia)
Afzelia Gmel. X. 511
cassioides Gmel. X. 511
Agalmyla *Blum.* IX. 263
asperifolia *Blum.* IX. 263
staminea *Blum.* IX. 263
Aganosma *G. Don* VIII. 432
acuminata *G. Don* VIII. 434
affinis *G. Don* VIII. 434
Blumii *Dc. fil.* VIII. 433
calycina *Dc. fil.* VIII. 432
caryophyllata *G. Don* VIII. 432 433
cymosa *G. Don* VIII. 433
β glabra *Dc. fil.* – –
elegans *G. Don* VIII. 433
macrocarpa *Dc. fil.* VIII. 434
marginata *G. Don* VIII. 433
Roxburghii *G. Don* VIII. 432
velutina *Dc. fil.* VIII. 434
Wallichii G. Don VIII. 433
Agapetes *D. Don* VII. 553
Acosta *Dc.* VII. 556
acuminata *D. Don* VII. 554
arborea *Dc.* VII. 555
coriacea *G. Don* VII 555
cuneifolia *G. Don* VII. 555
elliptica *G. Don* VII. 555
floribunda *G. Don* VII. 555

Agapetes
laurifolia *G. Don* VII. 555
loranthiflora *D. Don* VII. 554
lucida *G. Don* VII. 555
madagascariensis *Dc.* VII. 555
myrtoidea *G. Don* VII. 555
serrata *G. Don* VII. 558
setigera *D. Don* VII. 554
Sprengelii *G. Don* VII. 555
symplocifolia *D. Don* VII. 555
vaccinacea *Dc.* VII. 554
variegata *D. Don* VII. 554
varingiaefolia *G. Don* VII. 555
verticillata *D. Don* VII. 554
Agarista D. & G. Don VII. 601 602 603
bracamorensis Don VII. 603
buxifolia Don VII. 603
chlorantha Don VII. 604
eriophylla Don VII. 606
eucalyptoides Don VII. 605
ilicifolia Don VII. 605
multiflora Don VII. 605
neriifolia Don VII. 605
nummularia Don VII. 603
oleifolia Don VII. 605
pistrix Don VII. 604
Pohlii Don VII. 605
pulchella Don VII. 604
pulchra Don VII. 604
salicifolia Don VII. 603
serrulata Don VII. 604
Sprengelii Don VII. 604
subrotunda Don VII. 603
Agassizia Chav. X. 295
limensis Chav. X. 296
Agastia Dc. VII. 603 (Leucothoe)
Agathelpis *Chois.* XII. 23
adunca *E. Mey.* XII. 23
angustifolia *Chois.* XII. 23
brevifolia *E. Mey.* XII. 24
mucronata *E. Mey.* XII. 24
nitida *E. Mey.* XII. 23
parvifolia *Chois.* XII. 23
Agathophyton Moq. XIII. 2. 84 (Blitum)
Bonus Henricus Moq. XIII. 2. 85
rubrum Reich. XIII. 2. 83
Agathotes Don IX. 123 126 Griseb. IX. 126 (Ophelia)
alata Don IX. 127
Chirayta Don IX. 127
Agauria Dc. VII. 602 (Leucothoe)
AGGREGATAE Vaill. XII. 609
Gieseck. XII. 609 XIII. 2. 425
Agnus castus Endl. XI. 683
Agol XIII. 1 94
Agricolaea Schrank XI. 658.
fragrans Schrank XI. 666
Agriophyllum *MB.* XIII. 2. 46. 139
arenarium MB. XIII. 2. 139
lateriflorum *Moq.* XIII. 2. 139
mongolicum h. Aven. XIII. 2. 139
squarrosum *Moq.* XIII. 2. 139
Tournefortii Fisch. XIII. 2. 139
Ahovai Plum. VIII. 343 *Thev.* VIII. 345
Nerii folio Plum. VIII. 344
Aidelus Spr. X. 458
Aikinia Salisb. VII. 426 *R. Br.* IX. 278
Brunonis Wall. IX. 279
hederacea Salisb. VII. 428
Horsfieldii R. Br. IX. 279
Aikinia Dc. fil. VII. 426 (Wahlenbergia)
Ajuga *Bth.* XII. 572 595 *L.* XII. 595 *Spenn.* XII. 595
acaulis *Brocchi* XII. 598
africana Pers. XII. 577 602
alpestris Dumort. XII. 597
australis *R. Br.* XII. 597
Barrelieri Ten. XII. 595
bracteosa *Wall.* XII. 598
capensis Pers. XII. 577 602
Chamaecistus *Ging.* XII. 600
β – –
Chamaepitys Guss. XII. 601
Chamaepitys *Schreb.* XII. 601
chia *Schreb.* XII. 601
ciliata *Bunge* XII. 596
crenata Hochst. XII. 597
decumbens Ten. XII. 598
decumbens *Thbg.* XII. 598
densiflora *Wall.* XII. 598
diemenica *Bth.* XII. 597
disticha Roxb. XII. 456 602
euphrasioides *Boiss.* XII. 600
foliosa Tratt. XII. 596
fruticosa Roxb. XII. 456 602
furcata Link XII. 455 602
genevensis *L.* XII. 596
glabra *Presl* XII. 601
integrifolia Hamilt. XII. 598
Iva *Schreb.* XII. 600
β Pseudo-Iva – –
Iva Sibth. & Sm. XII. 600
Laxmanni *Bth.* XII. 599
lobata *Don* XII. 595
macrosperma *Wall.* XII. 599
mesogitana *Boiss.* XII. 601

Ajuga
moschata Schreb. XII. 600
multiflora Bunge XII. 596
oblongata *MB.* XII. 599
Ophrydis *Burch.* XII. 597
orientalis *L.* XII. 596
ovata *Wall.* XII. 602
parviflora *Bth.* XII. 598
Pseudo-Iva Dc. XII. 600
pyramidalis MB. XII. 597
pyramidalis *L.* XII. 596
remota *Bth.* XII. 597
β canescens – –
repens *Roxb.* XII. 602
reptans Hook. XII. 595
reptans *L.* XII. 595
rugosa Host XII. 596
salicifolia *Schreb.* XII. 599
salicifolia Stev. XII. 599
scoparia *Boiss.* XII. 600
sinuata *R. Br.* XII. 598
Tenorii Presl XII. 598
tridactylites *Ging.* XII. 600
β lanata – –
tridentata *Bth.* XII. 602
vestita Boiss. XII. 600
virgata *Bth.* XII. 601
AJUGEAE *Bth.* XII. 571
AJUGOIDEAE Bth. XII. 30 571
Alafia *Pet. Thouar.* VIII. 415
madagascariensis h. Paris. XII. 415
Thouarsii *R. & Schult.* VIII. 415
Albersia Kth. XIII. 2. 272
Blitum Kth. XIII. 2. 274
gracilis Webb. & Berth. XIII. 2. 274
livida Kth. XIII. 2. 273
oleracea Kth. XIII. 2. 273
polygonoides Kth. XIII. 2. 270
polystachya Kth. XIII. 2. 265
prostrata Kth. XIII. 2. 275
Alcanna tinctoria Nees X. 100
Aldea R. & Pav. IX. 297
circinnata W. IX. 298
peruviana R. & Pav. IX. 298
Alectorolophus MB. X. 557
alpinus Walp. X. 558
angustifolius Walp. X. 558
grandiflorus Wallr. X. 557
hirsutus All. X. 557
hirsutus Reich. X. 558
major Reich. X. 557
parviflorus Wallr. X. 557
Trixago MB. X. 543
Alectra *Thbg.* X. 336 338
asperrima *Bth.* X. 340
Alectra
brasiliensis *Bth.* X. 339
capensis *Thbg.* X. 339
cordata *Bth.* X. 339
indica *Bth.* X. 339
lurida *Harv.* X. 339
major E. Mey. X. 339
melampyroides *Bth.* X. 339
minor E. Mey. X. 339
orobanchoides *Bth.* X. 340
pumila *Bth.* X. 340
senegalensis *Bth.* X. 339
stricta *Bth.* X. 338
Vogelii *Bth.* X. 339
Aleuritia Duby VIII. 41 (Primula)
Alexandra *Bunge* XIII. 2. 47 168
Lehmanni *Bunge* XIII. 2. 169
Algue Laguen Feuill. XII. 255
Alibrexia *Miers* XIII. 1. 3. 16
revoluta *Miers* XIII. 1. 17
rupicola *Miers* XIII. 1. 17
tomentosa *Miers* XIII. 1. 17
Alkanna *Tausch* X. 97 *Dc.* X. 32 97 103
amplexicaulis *Dc.* X. 101
areolata *Boiss.* X. 102
Aucheriana *Dc.* X. 102
baeotica *Dc.* X. 98
controversa *Dc.* X. 103
filaginoides *Dc.* X. 98
graeca *Boiss.* X. 99
hirsutissima *Dc. fil.* X. 101
incana *Boiss.* X. 102
Kotschyana *Dc.* X. 98
Lehmanni *Dc. fil.* X. 588
lutea *Dc.* X. 102
Mathioli Tausch X. 100
megacarpa *Dc. fil.* X. 101
nonneiformis *Griseb.* X. 100
orientalis *Boiss.* X. 97
Pinardi *Boiss.* X. 98
primuliflora *Griseb.* X. 99
Pulmonaria *Griseb.* X. 100
scardica *Griseb.* X. 100
Sieberi *Dc. fil.* X. 99
strigosa *Boiss. & Hoh.* X. 101
tinctoria Dc. X. 99
tinctoria Spenn. X. 100
tinctoria *Tausch* X. 99
tomentosa *Griseb.* X. 103
tubulosa *Boiss.* X. 98
Alkekengi Feuill. XIII. 1. 433 *Tourn.* XIII. 1. 434 453 *Blackw.* XIII. 1. 438
amplo flore Feuill. XIII. 1. 434
barbadense &c. Dill. XIII. 1. 446

Alkekengi
bonariense &c. Dill. XIII. 1. 435
fructu parvo &c. Tourn. XIII. 1. 454
indicum &c. Dill. XIII. 1. 449
indicum glabrum &c. Dill. XIII. 1. 449
mexicanum &c. Moris. XIII. 1. 454
pubescens Moench XIII. 1. 440
virginianum &c. Feuill. XIII. 1. 440
virginianum &c. Rand. XIII. 1. 435
Allaganthera Mart. XIII. 2. 354
Forskolii Mart. XIII. 2. 357
Allaganthera Moq. XIII. 2. 354 (Alternanthera)
Allamanda *L.* VIII. 318
angustifolia *Pohl* VIII. 319
Aubletii Pohl VIII. 318
Blanchetii *Dc. fil.* VIII. 319
cathartica *L.* VIII. 318
grandiflora L. VIII. 318
Linnaei Pohl VIII. 318
oenotheraefolia *Pohl* VIII. 319
puberula *Dc. fil.* VIII. 319
β Gardneri - -
Schottii *Pohl* VIII. 319
verticillata *Desf.* VIII. 319
ALLAMANDEAE *Dc. fil.* VIII. 318
Allionia *Chois.* XIII. 2. 434 *L. Auct.* XIII. 2 434 *L. Loefft.* XIII. 2 430
aggregata Spr. XIII. 2. 433 435
albida Walt. XIII. 2. 434 435
Cervantesii Steud. XIII. 2. 432 435
cucullata Fisch. & Mey. XIII, 2. 434 435
decumbens Spr. XIII. 2. 435
hirsuta Pursh XIII. 2. 433 435
incarnata *L.* XIII. 2. 434
β glabra - - -
linearis Pursh XIII. 2. 433 435
malacoides Bth. XIII. 2. 434
nyctaginea Mx. XIII. 2. 434 435
ovata Pursh XIII. 2. 433 435
violacea L. XIII. 2. 432 435
ALLIONACEAE Horan. XIII. 2. 425
Allionopsis Chois. XIII. 2. 432 (Oxybaphus)
Allmania Moq. XIII. 2. 248 (Chamissoa)
Allmania R. Br. XIII. 2. 248
albida R. Br. XIII. 2. 249
esculenta R. Br. XIII. 2. 250
nodiflora R. Br. XIII. 2. 249
nodiflora Wall. XIII. 2, 249
Allochlamys *Moq.* XIII. 2. 463
Darwinii *Moq.* XIII. 2. 463
Alloplectus *Mart.* VII. 545
angustifolius *Dc.* VII. 546
circinnatus *Mart.* VII, 545
coccineus *Mart.* VII. 545
cristatus *Mart.* VII. 545
dichrous *Dc.* VII. 546
glaber *Dc.* VII. 546
hispidus *Mart.* VII. 546
Patrisii *Dc.* VII. 545
sanguineus *Mart.* VII. 546
Schottii G. Don VII. 546
sparsiflorus *Mart.* VII. 545
Almisquena XIII. 1. 22
Alona Lindl. XIII. 1. 13
baccata Lindl. XIII. 1. 14
carnosa Lindl. XIII. 1. 14
coelestis Lindl. XIII. 1. 13
ericifolia Miers XIII. 1. 14
longifolia Lindl. XIII. 1. 12
microphylla Miers XIII. 1. 15 677 686
obtusa Lindl. XIII. 1. 14
revoluta Lindl. XIII. 1. 17
rostrata Lindl. XIII. 1. 14
tomentosa Lindl. 1. XIII. 17
Alona Miers XIII. 1. 13 (Nolana)
Alonsoa *R. & Pav.* X. 249
acutifolia *R. & Pav.* X. 250
caulialata *R. & Pav.* X. 250
hirsuta Steud. X. 251 591
incisaefolia *R. & Pav.* X. 250 591
β latifolia *Bth.* - - -
intermedia Lodd. X. 250
linearifolia Steud. X. 250
linearis *R. & Pav.* X. 250
α intermedia *Lodd.* - -
Mathewsii *Bth.* X. 250
Mutisii Steud. X. 250 591
parviflora Steud. X. 250 591
procumbens *R. & Pav.* X. 250
unilabiata R. &. Pav. X. 251
urticaefolia Steud. X. 250
Alopecuros Bth. XII. 459 (Betonica)
Aloysia Orteg. & Palav. XI. 572
attennata Walp. XI. 589
citriodora Ort. & Palav. XI. 574
floribunda Mart. & Gal. XI. 574
polygalaefolia Cham. XI. 574
scorodonioides Cham. XI. 573
urticoides Cham. XI. 573
virgata Juss. XI. 573
Aloysia Schauer XI. 572 (Lippia)
Alphapha IX. 456
Alsinebe Griseb. X. 479 485

Alsinoides Koch X. 485
Alsocydia Mart. IX. 143
acutiflora Mart. IX. 181
angustidens Mart. IX. 179
cordata Mart. IX. 163
craterophora Mart. IX. 147
dichotoma Mart. IX. 150
erubescens Mart. IX. 157
firmula Mart. IX. 146
glandulosa α Mart. IX. 149
glandulosa β Mart. IX. 164
glutinosa Mart. IX. 162
hebantha Mart. IX. 181
hirsuta Mart. IX. 158
lasianthera Mart. IX. 180
longidens Mart. IX. 190
nitidula Mart. IX. 181
noterophila Mart. IX. 148
tetragonocaulos Mart. IX. 169
triplinervia Mart. IX. 153
variabilis Mart. IX. 149
villosa Mart. IX. 162
virginalis Mart. IX. 181
Alstonia *R. Br.* VIII. 408 *Auct.* VIII. 410 *L. fil.* VIII. 246 247 *G. Don* VIII. 247
angustifolia *Wall.* VIII. 409
costata *R. Br.* VIII. 409
costata Wall. VIII. 410
cuneata *Wall.* VIII. 410
lucida D. Don VIII. 410 411
macrophylla *Wall.* VIII. 409.
β glabra *Dc. fil.* – 410
neriifolia D. Don VIII. 410 411
plumosa *Labill.* VIII. 410
scholaris *R. Br.* VIII. 408
β Blumii *Dc. fil.* – 409
γ Arae – – – –
scholaris Wall. VIII. 409
sericea Blum. VIII. 410 411
spathulata *Blum.* VIII. 410
spectabilis *R. Br.* VIII. 409
theaeformis L. fil. VIII. 247
venenata R. Br. VIII. 410 411
villosa *Blum.* VIII. 410
Alstonia Dc. fil. VIII. 247 (Symplocos)
ALSTONIEAE *G. Don* VIII. 408
Alternanthera *Moq.* XIII. 2. 234 350 *Forsk.* XIII. 2. 354 *Mart.* XIII. 2. 350 *H. B. & Kth.* XIII. 2. 383
Achyrantha *R. Br.* XIII. 2. 358
β parvifolia – – 359
Achyrantha var. angustifolia Mart. XIII. 2. 358
Alternanthera
angustifolia *R. Br.* XIII. 354
argentata *Moq.* XIII. 2. 352
armata *Moq.* XIII. 2. 361
aurata *Moq.* XIII. 2. 353
Baueri *Moq.* XIII. 2. 354
brachiata hort. XIII. 2. 304 361
canescens H. B. & Kth. XIII. 2. 361 368
canescens *Moq.* XIII. 2. 350
canescens R. & Schult. XIII. 2. 368
caracasana H. B. & Kth. XIII. 2. 361 371
caribaea *Moq.* XIII. 2. 354
celosioides *Moq.* XIII. 2. 360
ciliata Poepp. XIII. 2. 359
denticulata Blum. XIII. 2. 357
denticulata *R. Br.* XIII. 2. 356
β major – – –
γ parvula – – –
δ bifaria – – –
dubia *h. Paris.* XIII. 2. 361
dubia H. B. & Kth. XIII. 2. 351
echinata hort. XIII. 2. 361
echinata *Sm.* XIII. 2. 360
erecta Reich. XIII. 2. 361
ficoidea R. & Schult. XIII. 2. 361 363
ficoides P. B. XIII. 2. 356
ficoides Reich. XIII. 2. 357
filiformis *Schrad.* XIII. 2. 361
flavescens H. B. & Kth. XIII. 2. 361 382
flavescens *Moq.* XIII. 2. 350
glabra *Moq.* XIII. 2. 361
gomphrenoides H. B. & Kth. XIII. 2. 361 378
gomphrenoides R. & Schult. XIII. 2. 378
iresinoides H. B. & Kth. XIII. 2. 361 383
lanuginosa *Moq.* XIII. 2. 359
lappulacea Schlecht. XIII. 2. 329 361
latifolia *Moq.* XIII. 2. 351
leucantha *Moq.* XIII. 2. 357
littoralis P. B. XIII. 2. 361 365
lupulina H. B. & Kth. XIII. 2. 361 374
maritima St. Hil. XIII. 2. 361 365
α communis – – – –
β concatenata – – –
γ parvifolia – – – –
mexicana *Moq.* XIII. 2. 352
nana F. Bauer XIII. 2. 341

Alternanthera
nana *R. Br.* XIII. 2. 360
nigriceps (nigrescens) Hook. XIII. 2. 361 372
nigripes Steud. XIII. 2. 361 372
nodiflora *R. Br.* XIII. 2. 356
β linearifolia – – –
γ lanceolata – – –
paniculata H. B. & Kth. XIII. 2. 361 377
paronychioides *St. Hil.* XIII. 2. 358
parviflora *Moq.* XIII. 2 360
pilosa *Moq.* XIII. 2. 357
polygonoides R. Br. XIII. 2. 361 363
praelonga St. Hil. XIII. 2. 361 369
procumbens *R. & Schult.* XIII. 2. 360
prostrata *Don* XIII. 2. 360
puberula Dietr. XIII. 2. 361 373
pubescens h. Prag. XIII. 2. 303 361
pulchella *H. B. & Kth.* XIII. 2. 355
pulchella R. & Schult. XIII. 2. 355
pulverulenta *Moq.* XIII. 2. 351
pungens H. B. & Kth. XIII. 2. 361 371
Richardii *Moq.* XIII. 2. 353
rufa Dietr. XIII. 2. 361 375
sericea H. B. & Kth. XIII. 2. 361 385
sessilis *R. Br.* XIII. 2. 357
β major – – –
γ Stauntonii – – –
δ angustifolia – – –
sibirica *Steud.* XIII. 2. 360
spinosa *R. & Schult.* XIII. 2. 359
strigosa Hassk. XIII. 2. 361 370
subscaposa *Hook. fil.* XIII. 2. 353
tenella Colla XIII. 2. 361 364
tenella *Moq.* XIII. 2. 355
triandra Lam. XIII. 2. 357
truxillensis H. B. & Kth. XIII. 2. 361 367
villosa Dietr. XIII. 2. 361 375
villosa H. B. & Kth. XIII. 2. 361 379
villosa R. & Schult. XIII. 2. 379
villosa *Sm.* XIII. 2. 361
virgata Spr. XIII. 2. 361 364
Alternantherae propriae R. Br. XIII. 2. 354
Alternantherae spuriae R. Br. XIII. 2. 362
Aluma XIII. 1. 478
Alvarezia Pav. XI. 465
disticha Pav. XI. 246
parviflora Pav. XI. 466
Spec. Pav. XI. 466
ALYPINAE Link XII. 609
Alypum Nissol. XII. 611
monspelianum J. Bauh. XII. 613
Alyxia *R. Br.* VIII. 345 *Wall.* VIII. 326
actinophylla *A. Cunn.* VIII. 346
aromatica Reinw. VIII. 346
buxifolia *R. Br.* VIII. 348 676
calophylla Wall. VIII. 348 326
cuspidata Wall. VIII. 348 351
daphnoides *A. Cunn.* VIII. 347
Forsteri Cunn. VIII. 347
glaucescens G. Don VIII. 326
glaucescens Wall. VIII. 348
Gynopogon *R. & Schult.* VIII. 347
laurina *Gaudich.* VIII. 347
lucida Wall. VIII. 347
madagascariensis *Dc. fil.* VIII. 345
obtusifolia *R. Br.* VIII. 346
odorata *Wall.* VIII. 347
olivaeformis *Gaudich.* VIII. 347
Reinwardtii Blum. VIII. 346
Richardsoni Sw. VIII. 347
ruscifolia *R. Br.* VIII. 347
β pugioniformis *A. Cunn.* VIII. 347
scandens *R. & Schult.* VIII. 348
spicata *R. Br.* VIII. 346
stellata *R. & Schult.* VIII. 346
sulcata *Hook. & Arn.* VIII. 347
tetragona *R. Br.* VIII. 346
Torresiana *Gaudich.* VIII. 346
ALYXIEAE *Dc. fil.* VIII. 345
Alzoyati XIII. 2. 428
Amadea Adans. VIII. 53
Amangemel IX. 534
Amaracus Bth. XII. 191 (Origanum)
Amaracus Gled. XII. 191
cordifolius Montbr. & Auch. XII. 191
Dictamnus Bth. XII. 191
tomentosus Moench XII. 191
Tournefortii Bth. XII. 191
AMARANTACEAE R. Br. XIII. 2. 231
AMARANTACEAE *Moq.* XIII. 2. 231
AMARANTEAE *Endl.* XIII. 2. 233 248
AMARANTI Sect. 1 & 2 Juss. XIII. 2. 231

AMARANTOIDEAE Vent. XIII. 2. 231
Amarantoides Tourn. XIII. 2. 383
lychnidis folio &c. Tourn. XIII. 2. 410
marina Plum. XIII. 2. 364
perennis &c. Dill. XIII. 2. 401
Amarantus *Kth.* XIII. 2. 235 255 *L. W. Mart.* XIII. 2. 272 *Bth.* XIII. 2. 268 *Lam.* XIII. 2. 255 262 462
Acroglochin Spr. XIII. 2. 254 267
aeneus *Bess.* XIII. 2. 266
aervoides Hochst. & Steud. XIII. 2. 267 303
affinis Breyn. XIII. 2. 267 382
albiflorus *Moq.* XIII. 2. 263
albus *L.* XIII. 2. 264
β parviflorus – –
albus Rob. XIII. 2. 265
albus Thbg XIII. 2. 262
altissimus Mx. XIII. 2. 267 277
amboinicus *Hamilt.* XIII. 2. 266
Anardana *Hamilt.* XIII. 2. 256
angustifolius MB. XIII. 2. 263
angustifolius h. Madr. XIII. 2. 261
angustifolius Lam. XIII. 2. 263
angustifolius Roxb. XIII. 2. 261 267 271
anardhanus *Sweet* XIII. 2. 266
arctioideus Perott. XIII. 2. 267 332
ascendens *Hornem.* XIII. 2. 264
ascendens Lois. XIII. 2. 267 274
atropurpureus *Roxb.* XIII. 2. 264
atrosanguineus *hort.* XIII. 2. 266
aureus *Bess.* XIII. 2. 266
aureus hort. XIII. 2. 259
bahiensis Schrad. XIII. 2. 267 274
Bellardi h. Lugd. XIII. 2. 259
Berchtholdi hort. XIII. 2. 257
Berchtholdi Seidl. XIII. 2. 267 274
Berchtholdi h. Tolos. XIII. 2. 259
Bernhardi h. Taur. XIII. 2. 258
bicolor Nocc. XIII. 2. 262
Blitum Auct. XIII. 2. 267 274
Blitum L. XIII. 2. 263
Blitum *Moq.* XIII. 2. 263
α sylvestris – – –
β polygonoides – – –
γ nanus – – –
δ graecizans – – –
ε angustifolius – – –
Amarantus
Blitum β Dc. XIII. 2. 267 274
brasiliensis *Moq.* XIII. 2. 266
bullatus Bess. XIII. 2. 259
caesius *Dietr.* XIII. 2. 266
campestris *W.* XIII. 2. 264
canariensis *Bess.* XIII. 2. 266
capitatus *h. Turic.* XIII. 2. 266
Caracam *Bess.* XIII. 2. 266
caracasanus *H. B. & Kth.* XIII. 2. 257
Cararia *Bess.* XIII. 2. 266
Cararu hort. Paris. XIII. 2. 267 274
Cararu *Zucc.* XIII. 2. 264
carneus hort. XIII. 2. 257
Cathecu h. Monsp. XIII. 2. 259
Caturus *h. Madr.* XIII. 2. 266
caudatus *L.* XIII. 2. 255
β albifrons – – –
γ maximus – – 256
δ alopecurus – – –
caudatus W. XIII. 2. 255
caudatus β Steud. XIII. 2. 267 275
cauliflorus Link XIII. 2. 254 267
celosioides *H. B. & Kth.* XIII. 2. 257
cernuus *Bess.* XIII. 2. 266
chlorostachys *W.* XIII. 2. 259
circinnatus *h. Paris.* XIII. 2. 266
clavatus *Bess.* XIII. 2. 266
coracanus *Mart.* XIII. 2. 266
crassipes Schlecht. XIII. 2. 267 271
cristatus Noronh. XIII. 2. 242 267
crocatus *Bess.* XIII. 2. 266
cruentus L. XIII. 2. 257
curvifolius Schütz. XIII. 2. 259
cuspidatus Vis. XIII. 2. 261
deflexus W. XIII. 2. 275
diacanthus *Raf.* XIII. 2. 265
diandrus Spr. XIII. 2. 254 267
dioicus Mx. XIII. 2. 267 277
dubius Mart. XIII. 2. 260
edulis Mx. XIII. 2. 267 277
emarginatus Salzm. XIII. 2. 267 274
esculentus *Bess.* XIII. 2. 266
esculentus hort. XIII. 2. 257
farinaceus *Roxb.* XIII. 2. 266
fasciatus *Roxb.* XIII. 2. 265
Fatine *Mart.* XIII. 2. 266
flavescens hort. XIII. 2. 259
flavus *L.* XIII. 2. 258
β Bernhardi – – –
γ ovalifolius – – –
δ bracteatis – – –

Amarantus
flavus W. XIII. 2. 258
flexuosus h. Paris. XIII. 2. 260
floridus Bth. XIII. 2. 267 269
frumentaceus *Buchan.* XIII. 2. 265
frutescens h. Paris. XIII. 2. 267 348
gangeticus *L.* XIII. 2. 261
β rotundifolius – – –
γ cuspidatus – – –
δ angustifolius – – –
ε inamoenus – – –
ζ parvifolius – – –
gangeticus h. Madr. XIII. 2. 261
gangeticus W. XIII. 2. 261
gangeticus var. inamoenus Spr. XIII. 2. 266
giganteus *Dietr.* XIII. 2. 266
giganteus L'Herit. XIII. 2. 267 277
glomeratus *h. Amstel.* XIII. 2. 266
gracilis Desf. XIII. 2. 267 274
graecizans L. XIII. 2. 263
guadelupensis hort. XIII. 2. 257
hecticus W. XIII. 2. 260
hybridus *L.* XIII. 2. 259
β rubricaulis – – –
γ erythrostachys – – –
δ Bellardi – – –
ε laetus – – –
ζ hecticus – – 260
η pectoralis – – –
hybridus Vell. XIII. 2. 266
hybridus W. XIII. 2. 259
hypochondriacus *L.* XIII. 2. 256
α normalis – – –
β racemosus – – –
γ tortuosus – – –
δ macrostachys – – –
ε monstrosus – – –
inamoenus W. XIII. 2. 261
incarnatus hort. XIII. 2. 257
incomptus *W.* XIII. 2. 266
incurvatus Gren. & Godr. XIII. 2. 259
indicus cristatus Rumph XIII. 2. 242
indicus spinosus Tourn. XIII. 2. 261
intermedius Guss. XIII. 2. 259
interruptus R. Br. XIII. 2. 267 275
lacteus *h. Amstel.* XIII. 2. 266
laetus W. XIII. 2. 260
lanatus Dum. Cours. XIII. 2. 267 303
lanceolatus Roxb. XIII. 2. 261
lanceolatus Wall. XIII. 2. 261
lancifolius Delil. XIII. 2. 267 276
laxifolius *Otto* XIII. 2. 266
leucanthus *Raf.* XIII. 2. 265
lineatus R. Br. XIII. 2. 267 276
littoralis Bernh. XIII. 2. 267 274
littoralis Hornem. XIII. 2. 264
littoralis *Otto* XIII. 2. 266
lividus L. XIII. 2. 267 273
lucidus *Bess.* XIII. 2. 266
lusitanicus *Bess.* XIII. 2. 266
luteus *Mart.* XIII. 2. 266
luteus Weinm. XIII. 2. 262
macrocaulos Poir. XIII. 2. 267 277
macrostachys *h. Argent.* XIII. 2. 266
macrostachyus Merat XIII. 2. 256
maculatus *Lag.* XIII. 2. 266
major Salzm. XIII. 2. 267 274
mangostanus *L.* XIII. 2. 261
β major – – 262
γ parvifolius – – –
mangostanus W. XIII. 2. 261
maximus Bauh. XIII. 2. 256
maximus *Mart.* XIII. 2. 266
maximus Mill. XIII. 2. 267 275
melancholicus L. XIII. 2. 262
melancholicus *Moq.* XIII. 2. 262 462
β tricolor *Lam.* XIII. 2. 262 462
γ obovatus – – –
δ parvifolius – – –
miamensis Riddel XIII. 2. 267 277
minutus Leschen. XIII. 2. 267 304
monstrosus *h. Div.* XIII. 2. 266
monstrosus h. Tonnell. XIII. 2. 256
montevidensis hort. XIII. 2. 257
morosus Reich. XIII. 2. 259
mucronatus Poir. XIII. 2. 263
muricatus Gill. XIII. 2. 268 276
neglectus hort. XIII. 2. 259
nepalensis hort. XIII. 2. 259
nepalensis *h. Lugd.* XIII. 2. 266
nodosus Pluk. XIII. 2. 462
obstipaus *Bess.* XIII. 2. 266
oleraceus Lam. XIII. 2. 268 274
oleraceus L. XIII. 2. 268 273
olitorius *Bess.* XIII. 2. 266

Amarantus
pachystachys Reich. XIII. 2. 265
pallidus MB. XIII. 2. 263
panicula flavicante Sloan. XIII. 2. 462
paniculatus L. XIII. 2. 257
paniculatus *Moq.* XIII. 2. 257
α purpurascens – – –
β cruentus – – –
γ sanguineus – – –
δ strictus – – –
ε longespicatus – – –
ζ monstrosus – – –
parisiensis *Schk.* XIII. 2. 265
patulus Bertol. XIII. 2. 259
pendulinus hort. XIII. 2. 255
pendulus hort. XIII. 2. 255
persicarioides h. Paris. XIII. 2. 254 268
persicarioides Spr. XIII. 2. 254
Polychroa Raeusch. XIII. 2. 268
polyflagellus *Spr.* XIII. 2. 266
polygamus L. XIII. 2. 268 272
polygamus Wall. XIII. 2. 261
polygonoides L. XIII. 2. 268 270
polygonoides h. Madr. XIII. 2. 263
polygonoides Wight XIII. 2. 270
polygonoides Zolling. XIII. 2. 268 274
polystachyus *W.* XIII. 2. 265
prostratus Balb. XIII. 2. 268 275
prostratus Bast. XIII. 2. 263
prostratus W. XIII. 2. 275
pumilus *Raf.* XIII. 2. 265
purgans hort. XIII. 2. 257
purpurascens *Otto* XIII. 2. 266
pyramidalis Noronh. XIII. 2. 243 268
quitensis *H. B. & Kth.* XIII. 2. 265
recurvatus Desf. XIII. 2. 259
retroflexus *L.* XIII. 2. 258
β major – – –
γ pusillus – – –
δ carvifolius – – –
ε bulbatus – – 259
retroflexus W. XIII. 2. 258
rhombeus R. Br. XIII. 2. 268 275
rigidus *Bernh.* XIII. 2. 266
rigidus Schult. XIII. 2. 259
rotundatus *Bess.* XIII. 2. 267
rotundifolius h. Paris. XIII. 2. 261
ruber Weinm. XIII. 2. 262
rubescens hort. XIII. 2. 257
Amarantus
rubricaulis *Page* XIII. 2. 267
ruderalis Koch XIII. 2. 268 274
sanguineus L. XIII. 2. 257
sanguineus *Vell.* XIII. 2. 267
sanguineus var. niger Bess. XIII. 2. 257
sanguinolentus *Schrad.* XIII. 2. 267
scandens L. fil. XIII. 2. 268 275
scariosus Bth. XIII. 2. 268 269
siculus Bocc. XIII. 2. 268 315
spathulatus Desf. XIII. 2. 268 276
speciosus *Sims* XIII. 2. 256
spicatus Bast. XIII. 2. 268 275
spicatus Lam. XIII. 2. 258
spicatus Pluk. XIII. 2. 268 315
spicatus Reich. XIII. 2. 259
spinosus *L.* XIII. 2. 260
β purpurascens – – 261
γ viridicaulis *Hassk.* XIII. 2. 261
δ rubricaulis – – – –
ε pygmaeus – – – –
spinosus W. XIII. 2. 260
spinosus var. β Lam. XIII. 2. 261
strictus Ten. XIII. 2. 258
strictus W. XIII. 2. 257
sylvestris Desf. XIII. 2. 263
tenuiflorus *Fisch.* XIII. 2. 267
tenuifolius Roxb. XIII. 2. 263
tenuifolius W. XIII. 2. 268 271
Thunbergii *Moq.* XIII. 2. 262
Timeroyi Jord. XIII. 2. 259
tortuosus *Hornem.* XIII. 2. 265
tricolor L. XIII. 2. 262
tristis *L.* XIII. 2. 260
β xanthostachys – – –
γ flexuosus – – –
δ leptostachys – – –
ε Wightii – – –
tristis Wight XIII. 2. 260
tristis W. XIII. 2. 260
undulatus R. Br. XIII. 2. 268 273
urceolatus Bth. XIII. 2. 268 269
vernus *Opiz* XIII. 2. 267
verticillatus Pav. XIII. 2. 268 270
violaceus hort. XIII. 2. 257
viridis All. XIII. 2. 263
viridis L. XIII. 2. 268 274
viridis Poll. XIII. 2. 268 274
viridis Vill. XIII. 2. 268 275
viridis Weinm. XIII. 2. 262
zanensis Hornem. XIII. 2. 267

Amarantus sect. Blitopsis Dumort. XIII. 2. 272
Amarantus sect. Blitum Pers. XIII. 2. 272
Amarella Gaud. IX. 95 *Griseb.* IX. 95 (Gentiana)
Amasonia *L. fil.* XI. 628 677
angustifolia *Mart. & Schauer* XI. 678
arborea H. B. & Kth. XI. 677
erecta *L. fil.* XI. 677
hirta *Bth.* XI. 678
integerrima Spr. XI. 678
lasiocaulos *Mart. & Schauer* XI. 678
punicea *Vahl* XI. 677
velutina *Schauer* XI. 677
Amatula flava Medic. XIII. 1. 26
Amazonia Spr. IX. 239
integerrima Spr. IX. 240
Ambelania *Aubl.* VIII. 328
acida *Aubl.* VIII. 328
Amblatum tataricum Fisch. XI. 12
Ambleia Bth. XII. 490 (Stachys)
Amblogyna *Raf.* XIII. 2. 233 269
polygonoides *Raf.* XIII. 2. 270 462
scariosa Mart. XIII. 2. 269 270
urceolata Moq. XIII. 2 269 270
Amblyanthus *Dc. fil.* VIII. 91
glandulosus *Dc. fil.* VIII. 91
Amblyanthus Nees XI. 387 (Adhatoda)
Amblymeris Dun. XIII. 1. 521 (Lycium)
Amblynotus Dc. fil. X. 128 (Eritrichium)
Ambrina Moq. XIII. 2. 61 73 *Spach* XIII. 2. 72 80
ambrosioides Spach XIII. 2. 72
anthelmintica Spach XIII. 2. 74
Botrys Moq. XIII. 2. 75
carinata Moq. XIII. 2. 82
chilensis Spach XIII. 2. 74
dissecta Moq. XIII. 2. 76
foetida Moq. XIII. 2. 76
graveolens Moq. XIII. 2. 74
incisa Moq. XIII. 2. 76
obovata Moq. XIII. 2. 73
pinnatisecta Spach XIII. 2. 80
Pumilio Moq. XIII. 2. 82
retusa Moq. XIII. 2. 73
tenuis Moq. XIII. 2. 81
tomentosa Moq. XIII. 2. 74
Ambrina sect. Adenois Moq. XIII. 2. 72 81
Ambrina sect. Botrys Moq. XIII. 2. 72
Ambulia Lam. X. 386
aromatica Lam. X. 388
Amechania *Dc.* VII. 578
hispidula *Dc.* VII. 579
subcanescens *Dc.* VII. 579
Amerina *Dc.* IX. 512
ternifolia *Dc.* IX. 513
tomentosa *Dc.* IX. 513
triphylla *Dc. fil.* IX. 513
Amethystea *L.* XII. 572
coerulea *L.* XII. 572
corymbosa Pers. XII. 572
Amethystoides Bth. XII. 61 (Plectranthus)
Ammyrsine Pursh VII. 729
buxifolia Pursh VII. 730
Lyoni Sweet VII. 730
prostrata Sweet VII. 730
Amorea Delil. XIII. 2. 60
platyphylla Delil. XIII. 2. 60
Amoreuxia Moq. XIII. 2. 60
platyphylla Moq. XIII. 2. 60
Ampelanus Raf. VIII. 518
Amphianthus *Torr.* X. 424 425
pusillus *Torr.* X. 425
Amphichila Dc. VII. 516 (Goodenia)
Amphichilus Dc. fil. XI. 714 (Stenochilus)
Amphicome *Lindl.* IX. 237 *R. Br.* IX. 237 *Royl.* X. 586
arguta *Royl.* IX. 237
Emodi *Royl.* IX. 237
AMPHICOMEAE Dc. IX. 236 260 263
Amphilophium *Kth.* IX. 192
glanduliferum Mart. IX. 193
macrophyllum *H. B. & Kth.* IX. 193
molle *Cham. & Schl.* IX. 193
Mutisii *H. B. & Kth.* IX. 193
paniculatum *H. B. & Kth.* IX. 193
pubescens Spr. IX. 170 193
Vauthieri *Dc.* IX. 193
Amphineurion Dc. fil. VIII. 433 (Aganosma)
Amphiscopia *Nees* XI. 306 355
aequilabris *Nees* XI. 358
Beyrichii *Nees* XI. 356 730
β prunellaefolia – –
γ humilis – –
ciliata Moric. XI. 357
ciliata *Nees* XI. 359
comosa *Nees* XI. 360
cuneifolia Nees XI. 405

Amphiscopia
inficiens *Nees* XI. 357
lancifolia *Nees* XI. 357
β minor – –
Martiana *Nees* XI. 406
Middletoni *Nees* XI. 356
montana *Nees* XI. 359
Moricandiana *Nees* XI. 357
Pohliana *Nees* XI. 359
β angustifolia – –
polystachya *Nees* XI. 356
retusa *Nees* XI. 357
rosea *Nees* XI. 358
serpens *Nees* XI. 357
strobilacea *Nees* XI. 358
venosa *Nees* XI. 358 730
Amphistilbe Dc. fil. XII. 606 (Stilbe)
Amphodea Salisb. Bth. VII. 618 (Erica)
Amsinckia *Lehm.* X. 117 *Endl.* X. 117
angustifolia *Lehm.* X. 118
Douglasiana *Dc. fil.* X. 118
humifusa Walp. X. 119 133
intermedia *Fisch. & Mey.* X. 118
lycopsoides *Lehm.* X. 117
mexicana *Mart. & Gal.* X. 118
parviflora Bernh. X. 118
spectabilis *Fisch. & Mey.* X. 118
vernicosa *Hook. & Arn.* X. 119
Amsonia *Walt.* VIII. 384
angustifolia Mx. VIII. 385
ciliata *Walt.* VIII. 385
elliptica *R. & Schult.* VIII. 385
latifolia h. Paris. VIII. 385
latifolia Mx. VIII 385
orientalis Dene VIII. 386
salicifolia *Pursh* VIII. 385
β ciliolata *Dc. fil.* – –
Tabernaemontana *Walt.* VIII. 385
tristis *Dc. fil.* VIII. 385
Amuxis Dc. fil. VIII. 237 (Diospyros)
ANABASEAE *Moq.* XIII. 2. 48 194
ANABASEAE & HALIMOCNEMIDES Endl. XIII. 2. 194
ANABASEAE & SALSOLEAE *C. A. Mey.* XIII. 2. 194
Anabasis *L.* XIII. 2. 48 210 *L. fil.* *MB.* XIII. 2. 207 *W.* XIII. 2. 200 *MB.* XIII. 2. 203 204
affinis *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 215
alopecuroides *Moq.* XIII. 2. 210
ammodendron Ledeb. XIII. 2. 212
Ammodendron *C. A. Mey.* XIII. 2. 212
Anabasis
aphylla *L.* XIII. 2. 211
arbuscula *Thbg.* XIII. 2. 215
articulata *Mey.* XIII. 2. 212 462
brachiata *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 213
Brachylepis Dietr. XIII. 2. 216 217
brevifolia *C. A. Mey.* XIII. 2. 211
γ longiseta – – –
caespitosa Steph. XIII. 2. 216
cinerea *Moq.* XIII. 2. 214
conjugata Hoffm. XIII. 2. 197 216
crassa Moq. XIII. 2. 212
cretacea *Pall.* XIII. 2. 213
cretica Vitm. XIII. 2. 213
Echinus MB. XIII. 2. 216
florida *MB.* XIII. 2 215
foliosa L. XIII, 2. 184 216
glomerata MB. XIII. 2. 206 216
heteroptera Jaub. & Spach XIII. 2. 209 216
intermedia *Moq.* XIII. 2. 214
juncea MB. XIII. 2. 203 216
lutea *Moq.* XIII. 2. 215
macroptera *Moq.* XIII. 2. 213
monandra MB. XIII. 2. 203 216
multiflora *Moq.* XIII. 2. 212
oppositiflora MB. XIII. 2. 205 216
oppositifolia MB. XIII. 2. 198 216
phyllophora *Kar. & Kir.* XIII. 2. 211
ramosa *Sievers* XIII. 2. 216
setifera *Moq.* XIII. 2. 214
Sieversii W XIII. 2. 200 216
spinosissima L. fil. XIII. 2. 209 216
subulifolia *Schrenk* XIII. 2. 215
tamariscifolia L. XIII. 2. 174
tamariscifolia Webb XIII. 2. 184 216
tatarica Pall. XIII. 2. 211
Tournefortii Jaub. & Spach XIII. 2. 209 216
triandra MB. XIII. 2. 197 216
Anabata *W.* IX. 37
odorata *W.* IX. 37
Anabi IX. 36
Anablia Moq. XIII. 2. 278 (Banalia)
Anaclasis Bth. VII. 661 (Erica)
Anacoluppa Rheed. XI. 586
Anacolus Griseb. IX. 70
Gardneri Griseb. IX. 70
ANAGALLIDEAE *Endl.* VIII. 60
ANAGALLIDES Adans. VIII. 144

Anagallidium *Griseb.* IX. 122
dichotomum *Griseb.* IX. 123
tetrapetalum Griseb. IX. 123
Anagallis *Tourn.* VIII. 69 *Schm. Nees* VIII. 69 *Sw.* VIII. 71
alba *Hamilt.* VIII. 71
alternifolia *Cav.* VIII. 71
β parvula *St. Hil.* – –
angustifolia Salisb. VIII. 70
arabica *Duby* VIII. 69
arvensis *L.* VIII. 69
coerulea Auct. VIII. 70
collina *Schousb.* VIII. 70
crassifolia *Thore* VIII 70
cretica Tourn. VIII. 66
filiformis Link VIII. 71
fruticosa Vent. VIII. 70
Gmelini *Steud.* VIII. 71
grandiflora Andr. VIII. 70
Jaquemontii *Duby* VIII. 69
indica Sweet VIII. 70
latifolia *L.* VIII. 70
linifolia *L.* VIII. 70
lusitanica Tourn. VIII. 70
Monelli *Clus.* VIII. 70
Monelli Desf. VIII. 70
Monelli L. VIII. 70
Monelli β Willmoreana Hook. VIII. 70
Monelli lilacina Sweet VIII. 70
ovalis R. & Par. VIII. 72
parviflora *Link & Hoffm.* VIII. 69
β simplex *Duby* – –
pedunculata Salzm. VIII. 72
Philipsii hortul. VIII. 70
phoenicea Auct. VIII. 70
pumila Sw. VIII. 71 72
repens Dc. VIII. 70
rubricaulis Bojer VIII. 72
serpens *Hochst.* VIII. 668
serpyllifolia *Cloet.* VIII. 71
sessilis Salzm. VIII. 72
tenella *L.* VIII. 71
γ filiformis *St. Hil.* VIII. 71
verticillata *All.* VIII. 71
Webbiana *Penny* VIII. 71
Analectis Juss. XI. 621
Anantheria Nutt. VIII. 521
decumbens Nutt. VIII. 522
paniculatus Nutt. VIII. 521
pumila Nutt. VIII. 521
viridit Nutt. VIII. 522
Anarmosa Miers VII. 778
Anarrhinum *Desf.* X. 265 288
bellidifolium *Desf.* X. 289
crassifolium W. 287 290
Anarrhinum
Duriminium *Char.* X. 289
fruticosum *Desf.* X. 289
fruticosum Schimp. X. 289
hirsutum Link & Hoffm. X. 289
laxiflorum *Boiss.* X. 289
orientale *Bth.* X. 289
pedatum *Desf.* X. 289
pubescens *Fresen* X. 289
tenellum W. X. 286 290
Ana-schunda XIII. 1. 252
Anasser Juss. IX. 26 *Gaudich.* IX. 27 *Rumph Lam.* IX. 28
borbonicus Gmel. IX. 27
Anassera Pers. IX. 26
borbonica Lam. IX. 27
moluccana Lam. IX. 28
Anastrabe *E. Mey.* X. 299 334
integerrima *E. Mey.* X. 334
serrulata *E. Mey.* X. 334
Anatolicon Bth. XII. 192 (Origanum)
Anatropa Ehrenb. XIII. 2. 219
Anblatum Dod. XI. 40 41 *Endl.* XI. 42
orientale Tourn. XI. 41
Tournefortii G. Don XI. 43
Anchusa *L.* X. 41 *Lehm.* X. 41 54 *Tausch* X. 41 42 *Auct.* X. 32 97 116 121 *Cham.* X. 56
Adami Jon. X. 41 52
aegyptiaca *Dc.* X. 48
affinis R. Br. X. 44
affinis *Hochst.* X. 44
africana *Burm.* X. 51
Agardhii *Lehm.* X. 46
aggregata *Lehm.* X. 47
alpestris Stev. X. 28 52
altissima Desf. X. 43
amoena Gaertn. X. 47
amplexicaulis *Sibth. & Sm.* X. 51
angustifolia Balb. X. 44
angustifolia Dc. fl. fr. X. 43
angustifolia Koch X. 43
angustifolia Lehm. X. 43
angustifolia L. X. 43
angustifolia Reich. X. 43
angustifolia Sibth. X. 46
angustifolia Stev. X. 44
angustifolia d'Urv. X. 44
angustifolia etc. Pluk. XI. 247
annua Pall. X. 48
arvalis Reich. X. 43
arvensis MB. X. 54
arvensis Moris. X. 45
arvensis Tausch X. 43
asperrima Delil. X. 52 94
asperrima Kotschy X. 94

Anchusa
Aucheri *Dc. fil.* X. 49
azurea Reich. X. 47
Barrelieri *Dc.* X. 48
biceps *Vest* X. 51
bracteolata *Viv.* X. 50
bulbosa *fl. Corcyr.* X. 52
caespitosa *Lam.* X. 48
calcarea *Boiss.* X. 42
β scaberrima *Boiss.* X. 42
canescens Mühl. X. 52 79
Capellii *Moris* X. 45
capensis *Thbg.* X. 45
cesatiana *Fenzl & Fried.* X. 43
ciliata Cham. X. 53 56
clavata *Viv.* X. 52
cretica Mill. X. 53 55
crispa Moris X. 45
crispa *Viv.* X. 45
crispata Presl X. 45
cruciata Cham. X. 53 121
dasyantha *Cham.* X. 52
deflexa *Lehm.* X. 52
Dregei *Dc. fil.* X. 44
dubia Nocc. X. 28 53
echinata Lam. X. 47
echioides MB. X. 53 96
flava Forsk. X. 49
foliosa Lehm. X. 53
Gmelini *Ledeb.* X. 52
granatensis *Boiss.* X. 42
hirta Mx. X. 53
hirta Mühl. X. 78
hispida *Forsk.* X. 50
hispidissima Sieb. X. 53 94
hybrida Boiss. X. 42
hybrida *Ten.* X. 45
italica Reich. X. 47
italica *Retz* X. 47
Kunthii Walp. X. 122
lanata L. X. 53 165
latifolia Lehm. X. 29 53
laxiflora Dc. fl. fr. X. 34 53
leptophylla Koch X. 43 46
leptophylla R. & Schult. X. 46
leucantha W. X. 53 122
leucojifolia *Lehm.* X. 45
linearifolia Hochst. X. 52
linearifolia *d'Urv.* X. 44
linifolia Lehm. X. 53 121
linifolia W. h. X. 122
longifolia *Lam.* X. 52
Lorenti *Dc. fil.* X. 52
lucida Vitm. X. 47
lutea Bertol. X. 53 103
lutea MB. X. 28 53

Anchusa
lutea Cav. X. 53 75 109
lutea β MB. X. 28
lutea β Vis. X. 33
lycopsidis Retz X. 53
macrocarpa *Boiss.* X. 46
macrophylla *Lam.* X. 46
micrantha R. & Schult. X. 47
microcalyx *Vis.* X. 43
Milleri Bias. X. 55
Milleri *hortul.* X. 49
minor Lob. X. 53 100
moltkioides *Royl.* X. 51
monspeliaca J. Bauh. X. 53 100
myosotidiflora *Lehm.* X. 50
β grandiflora *Dc.* – –
neglecta *Dc. fil.* X. 49
β brevicalyx – – 50
γ longicalyx – – –
nigricans Brot. X. 44
obliqua *Vis.* X. 42
ochroleuca *MB.* X. 45
β coerulescens *Dc.* – 46
γ leptophylla – –
δ subcanescens – –
officinalis Bess. X. 43
officinalis Gouan X. 47
officinalis *L.* X. 42
β angustifolia *Dc.* X. 43
γ altissima – – –
δ stricta – – –
officinalis Thbg X. 44
officinalis var. Bess. X. 43
officinalis var. angustifolia MB. X. 44
oppositifolia H. & Bonpl. X. 53 122
orientalis L. X. 53 98
ovata Lehm. X. 53 54
paniculata Ait. X. 47
paniculata Reich. X. 47
parviflora Sibth. X. 47
parviflora *W.* X. 52
pauciflora R. & Schult. X. 53 127
perlata Lam. X. 53 55
petiolata Hook. X. 149
picta MB. X. 30 53
Pinardi Boiss. X. 45
procera Bess. X. 46
pubescens *Kit.* X. 52
pulla MB. X. 32 53
pygmaea *H. B. & Kth.* X. 51
racemosa *Dc.* X. 50
rhizochroa Viv. X. 53 100
riparia *Dc.* X. 43

Anchusa
rosea MB. X. 29 53
rupestris R. & Schult. X. 53 126
saxatilis Pall. X. 53 103
Sellowiana *Cham.* X. 51
sempervirens L. X. 41 53
sericea R. & Schult. X. 53 113
spathulata R. & Schult. X. 53 112
spinocarpos Forsk. X. 53 142
stoechadifolia Cham. X. 53 121
strigosa *Labill.* X. 47
stylosa *MB.* X. 48
β major *Dc.* - -
stylosa Sprunn. X. 48
tenella Hornem. X. 53 116
tetraquetra Cham. X. 53 122
tinctoria Desf. X. 100
tinctoria L. X. 53
tinctoria L. herb. X. 103
tinctoria Pall. X. 32 53
tinctoria Woodv. X. 43
tuberculata Forsk. X. 53 100
tuberosa *H. B. &. Kth.* X. 51
undulata *L.* X. 44
β angustissima *Dc.* X. 44
undulata Pall. X. 46
undulata d'Urv. X. 44
undulata h. Vahl X. 42
variegata Lehm. X. 53 55
ventricosa Sibth. & Sm. X. 33 53
ventricosa Vis. X. 31 33 53
verrucosa Lam. X. 49
verrucosa Lejeun. X. 53 54
versicolor Stev. X. 29 53
villosa R. & Sch. X. 53 126
villosa *Spr.* X. 52
virginica L. X. 54 79
zeylanica Jacq. X. 54 116
zeylanica Vahl X. 54
ANCHUSEAE *Dc.* IX. 467 X. 27
Ancistrocarpus H. B. & Kth. XIII. 2. 16 424
hexander Gay XIII. 2. 17
maypurensis H. B. & Kth. XIII. 2. 17
maypurensis Spr. XIII. 2. 19
Schrankii Ledeb. XIII. 2. 17
Ancylogyne *Nees* XI. 102 221
capitata *Nees* XI. 222
macrocnemis *Nees* XI. 222
munita *Nees* XI. 221 725
peruviana *Nees* XI. 222
Andersonia *R. Br.* VII. 766 *Roxb.* VII. 766 *Roxb. herb.* XII. 766 *Koen.* VII. 335 766 *Schlecht.* VII. 766 IX. 32 *D. Don* VII. 335
coerulea *R. Br.* VII. 767
β glabriuscula *Dc.* - -
depressa *R. Br.* VII. 767
depressa Cunn. VII. 767
gracilis *Dc.* VII. 767
lanuginosa *A. Cunn.* VII. 767
micrantha *R. Br.* VII. 767
parvifolia *R. Br.* VII. 767
sprengelioides *R. Br.* VII. 766
squarrosa *R. Br.* VII. 767
vaginata W. IX. 34
Andicola Griseb. IX. 87 (Gentiana)
Andi-Malleri Rheed. XIII. 2. 427
Andrachne frutescens Ehr. VII. 582
Theophrasti Clus. VII. 582
Andraspis Duby VIII. 48 (Androsace)
Andreusia *Dun.* VII. 560 (*delendum cfr.* VII. 794)
guadalupensis *Dun.* VII. 560
Andreusia Vent. XI. 706
debilis Vent. XI. 711
glabra Vent. XI. 707
scabra Dum. Cours XI. 710
Andrewsia Spr. IX. 121
autumnalis Spr. IX. 121
paniculata Bart. IX. 121
verna Spr. IX 121
Androcentrum *Lemair.* XI. 725
multiflorum *Lemair.* XI. 725
Androcera Nutt. XIII. 1. 27
lobata Nutt. XIII. 1. 329
ANDROGRAPHIDEAE *Nees* XI. 49 512
Andrographis *Wall.* XI. 512 515
Rottl. Wall. XI. 514
affinis *Nees* XI. 517
alata *Nees* XI. 516
ceylanica *Nees* XI. 518
echioides *Nees* XI. 518
α β - 519
γ angusta - -
glandulosa *Wight* XI. 518
gracilis *Nees* XI. 516
humifusa Wall XI. 514
humifusa Wight XI. 519
lineata *Nees* XI. 516
macrobotrys *Nees* XI. 516
orbiculata Wall. XI. 514
paniculata *Nees* XI. 515
viscosula *Nees* XI. 517
Wightiana *Arn.* XI. 517

Andromeda *L.* VII. 606 597 601 610 712 713 *Thbg* VII. 598 *Lam.* VII. 586 *Mx.* VII. 597 *Gaertn.* VII. 610 *Pall.* VII. 610 *Pursh* VII. 712 *Nutt.* VII. 601 *D. Don* VII. 598 *Wall.* VII. 598 *Auct.* VII. 599 601
acuminata W. VII. 607 602
alata h. Domb. VII. 562
americana hortul. VII. 607
anastomosans L. fil. VII. 607 593
angustifolia Pursh VII. 607 610
arborea L. VII. 607 601
axillaris Mx. VII. 607 602
axillaris Soland. VII. 601
axillaris β Lam. VII. 601
baccata Wangenh. VII. 607 566
bracamorensis H. B. & Kth. VII. 607 603
bracteata Cav. VII. 607 595
bracteosa *Dc.* VII. 607
α trichoclada - -
β hebeclada - -
bryantha L. VII. 607 712
buxifolia Comm. h. VII. 607 603
calyculata L. VII. 607 610
calyculata angustifolia Wahlenb. VII. 610
calyculata β angustifolia Ait. VII. 610
calyculata anomala Vent. VII. 610
canadensis hortul. VII. 607
candida Arrab. VII. 608 597
capricida Ham. VII. 608 599
cassinefolia Vent. VII. 608
cassinefolia nuda Vent. VII. 598
cassinefolia β pulverulenta Vent. VII. 598
Catesbaei Walt. VII. 608 602
cerea L. fil. VII. 608 575
chlorantha Cham. VII. 608 604
ciliata Neuw. VII. 608 605
ciliosa Bojer VII. 608 603
coccinea Neuw. VII. 608 605
coccinea Schrad. VII. 557
coerulea L. VII. 608 713
coerulea β viridifolia Pall. VII. 608 713
coriacea Ait. VII. 608 602
coriifolia Thbg VII. 608 606
crassifolia Neuw. VII. 605
crassifolia Pohl VII. 608 605
crispa Poir. VII. 608
crispa Desf. VII. 610
cupressiformis Wall. VII. 608 611

Andromeda
Daboecia L. VII. 608 713
dealbata Lindl. VII. 598
droseroides L. VII. 608 641
empetrifolia W. VII. 586
ericoides Pall. VII. 608 611
eriophylla Vell. VII. 606
eucalyptoides Cham. & Schl. VII. 608 605
fasciculata Sw. VII. 608 600
fastigiata Wall. VII. 608 611
ferruginea Walt. VII. 608 600
ferruginea W. VII. 608 600
ferruginea α arborescens Mx. VII. 600
ferruginea β frutioosa Mx. VIII. 600
floribunda Pursh VII. 608 598
formosa Wall. VII. 608 599
formosissima Bart. VII. 608 602
frondosa Pursh VII. 608 600
glaucifolia Wender. VII. 607
glaucophylla Link VII. 607
globulifera hort. VII. 608 599
glomerata Cav. VII. 608 593
grandiflora h. Paris. VII. 553
Halmiana *Meerb.* VII. 607
hirsuta Arrab. VII. 608 595
hirta W. VII. 608 606
hypnoides W. VII. 608 611
jamaicensis Sw. VII. 608 600
japonica Thbg VII. 608 599
ilicifolia Pers. VII. 608 605
lanceolata Arrab. VII. 608 605
lanceolata Desf. VII. 608 602
lanceolata Wall. VII. 608 599
laurina Mx. VII. 602
ledifolia H. B. & Kth. VII. 608 585
ligustrina Mühl. VII. 608 599
lucida Jacq. VII. 608 602
lucida Lam. VII. 608 602
luridifolia Gawl. VII. 568
lycopodioides Pall. VII. 608 611
marginata Duham. VII. 602
Mariana Jacq. VII. 609 602
Mariana L. VII. 609 602
membranacea *h. Cels.* VII. 607
Mertensiana Bong. VII. 609 611
montana Salisb. VII. 713
multiflora Pohl VII. 609 605
myrsinites Lam. VII. 609 587
myrtifolia Salisb. VII. 602
myrtifolia W. VII. 609 603
neriifolia Cham. & Schl. VII. 609 605

Andromeda
nitida Arrab. VII. 609 605
nitida Auct. VII. 598
nitida Mx. VII. 609 602
nummularia Cham. & Schl. VII. 603
octandra Sw. VII. 609 714
oleifolia Cham. VII. 609 605
ovalifolia Wall. VII. 609 599
ovata Soland. VII. 609 598
paniculata L. VII. 609 598
paniculata W. VII. 609 599
paniculata α nudiflora Mx. VII. 600
paniculata foliosiflora Mx. VII. 600
parabolica Duham. VII. 599
parabolica Veill. VII. 609
phillyreaefolia Hook. VII. 599
pilulifera *Fisch.* VII. 607
pilulifera hortul. VII. 599
pinnata *Ait.* VII. 607
pistrix Cham. VII. 609 604
polifolia *L.* VII. 606
α latifolia *Ait.* VII. 607
β media – – –
γ rosmarinifolia *Dc.* VII. 607
δ glaucophylla – – –
populifolia Lam. VII. 609 602
prostrata Cav. VII. 609 587
pubescens Poir. VII. 609 601
pulchella Cham. VII. 609
pulchella Salisb. VII. 602
pulchra Arrab. VII. 609 597
pulchra Cham. & Schl. VII. 609 604
pulverulenta Bartr. VII. 609 598
pulverulenta Duham. VII. 598
punctata h. Domb. VII. 564
pyrifolia Pers. VII. 609 603
racemosa Lam. VII. 609 600
racemosa L. VII. 609 598
racemosa Walt. VII. 609 600
Redowskii Cham. VII. 609 611
reticulata Walt. VII. 609 602
revoluta Bout. VII. 603
revoluta Spr. VII. 609 604
rhomboidalis Veill. VII. 609 602
rigida Humb. VII. 609 596
rigida Pursh VII. 609 600
rosmarinifolia Pursh VII. 607
rubiginosa Pers. VII. 609 601
rupestris Cunn. VII. 795
rupestris Forst. VII. 609 594
salicifolia h. Comm. VII. 609 603
secunda Moench VII. 609 606
serrata Arrab. VII. 609 606
serrata Sm. VII. 609
serrata hortul. VII. 602
serratifolia hortul. VII. 609 602
serrulata Cham. VII. 609 604
speciosa Lodd. VII. 598
speciosa Mx. VII. 609 598
speciosa glauca Wats. VII. 598
speciosa nitida Pursh VII. 598
spicata Wats. VII. 609 598
spinulosa Pursh VII. 602
squamulosa D. Don VII. 609 599
Stelleriana Pall. VII. 609 611
subrotunda Pohl VII. 609 603
symplocifolia Wall. VII. 555
taxifolia Pall. VII. 610 713
tetragona L. VII. 610 611
trinerris h. Domb. VII. 563
vemulosa *Dc.* VII. 607
Walteri W. VII. 610 602
ANDROMEDEAE *Dc.* VII. 588
ANDROMEDEAE Don Lindl. VII. 580 588
Androphysa Moq. XIII. 2. 201
Androsace *Tourn.* VIII. 47 *L.* VIII. 47 48
acaulis hortul. VIII. 52
acaulis *Otto* VIII. 55
acutifolia Turtsch. VIII. 51
Aizoon *Duby* VIII. 50
alba *Raf.* VIII. 55
albana *Ster.* VIII. 50
alismoides Hornem. VIII. 52
alpina *Lam.* VIII. 47
alpina adultior Lapeyr. VIII. 48
alpina junior Lapeyr. VIII. 48
arctica *Cham.* VIII. 48
Aretia α & β Vill. VIII. 48
aretioides Heer VIII. 51
argentea Gaertn. VIII. 47
armeniaca *Duby* VIII. 52
Bocconi hortul. VIII. 53
brevifolia Vill. VIII. 51
bryoides *Dc.* VIII. 47
caespitosa *Lehm.* VIII. 48
capitata W. VIII. 50
carinata *Torr.* VIII. 50
carnea *L.* VIII. 51
carnosula *Duby* VIII. 54
Chamaejasme *W.* VIII. 51
Chamaejasme β & γ Dc. VIII. 51
ciliata *Dc.* VIII. 48
cordifolia *Wall.* VIII. 54
coronopifolia Ait. VIII. 52
cylindrica *Dc.* VIII. 47
dasyphylla Bung. VIII. 50

Androsace
diapensioides Lapeyr. VIII. 47
elegans *Duby* VIII. 55
elongata *L.* VIII. 53
β nana *Duby* - -
fasciculata h. W. VIII. 52
filiformis *Retz* VIII. 53
foliosa *Duby* VIII. 49
frutescens Lapeyr. VIII. 47
glacialis Steud. VIII. 48
globifera *Duby* VIII. 48
Gmelini *Gaertn.* VIII. 53
Halleri Gmel. VIII. 51
helvetica Gaud. VIII. 47
Jacquemontii *Duby* VIII. 50
imbricata *Lam.* VIII. 47
β tomentosa *Duby* - -
incana Lam. VIII. 50
incisa *Wall.* VIII. 54
Lachenalii Gmel. VIII. 51
lactea *L.* VIII. 51
lactiflora *Fisch.* VIII. 52
lanuginosa bot. mag. VIII. 668
lanuginosa Wall. VIII. 49
Lehmanni *Wall.* VIII. 48
Lehmanniana Spr. VIII. 51
linearis *Grah.* VIII. 49
longifolia *Turcz.* VIII. 49
macrocarpa *Ledeb.* VIII. 55
maxima *L.* VIII. 53
multiscapa *Duby* VIII. 51
muscoidea *Duby* VIII. 48
nana Hornem. VIII. 53
obovata h. Wall. VIII. 35
obtusifolia *All.* VIII. 51
occidentalis *Pursh* VIII. 53
ochotensis *h. W.* VIII. 55
odoratissima *Schreb.* VIII. 49
orbicularis Lehm. VIII. 54
parviflora *Jacquem.* VIII. 54
pauciflora Vill. VIII. 51
pennina Gaud. VIII. 48
primulina Spr. VIII. 42
primuloides Don VIII. 55 42
primuloides *Duby* VIII. 51
pubescens *Dc.* VIII. 48
pyrenaica *Lam.* VIII. 47
radiata *Lehm.* VIII. 52
rotundifolia *Hardw.* VIII. 54
sarmentosa *Wall.* VIII. 49 668
saxifragaefolia *Bung.* VIII. 53
sempervivoides *Jacquem.* VIII. 50
septemtrionalis *L.* VIII. 52
spathulata Pav. VIII. 55 74
stricta Hartm. VIII. 44
tomentosa Schl. VIII. 47
Androsace
triflora *Adams* VIII. 49
valerianoides *Lehm.* VIII. 52
villosa Jacq. VIII. 51
villosa *L.* VIII. 50
β incana *Duby* VIII. 50
γ uniflora - - -
Wulfeniana Sieb. VIII. 48
ANECHMATACANTHEAE *Nees* XI. 48 49

Anemopaegma *Mart.* IX. 187
acutifolium *Dc.* IX. 188
album *Mart.* IX. 188
citrinum *Mart.* IX. 189
floridum *Mart.* IX. 188
glaucum *Mart.* IX. 188
β *Dc.* - -
laeve *Dc.* IX. 189
lanceaefolium *Dc.* IX. 188
β puberum - - -
longidens *Dc.* IX. 190
mirandum *Dc.* IX. 187
α angustifolium *Mart.* IX. 187
β glabrum *Dc.* - -
γ latifolium - - -
δ pubescens - - -
orbiculatam *Dc.* IX. 190
Poeppigii *Dc.* IX. 190
prostratum *Dc.* IX. 189
quinquedentatum *Mart.* IX. 190
racemosum *Mart.* IX. 189
β brachybotrys *Dc.* - -
scabriusculum *Mart.* IX. 188
sessilifolium Mart. IX. 187
sessilifolium α Mart. IX. 187
triplinervium *Mart.* IX. 188
Vargasianum *Dc.* IX. 190
velutinum *Mart.* IX. 189
β grandiflorum *Dc.* IX. 190
Angelonia *H.* & *Bonpl.* X. 249 251
angustifolia *Bth.* X. 254
arguta *Bth.* X. 252
biflora *Bth.* X. 254
bisaccata *Bth.* X. 252
Blanchetii *Bth.* X. 253
campestris *Nees* & *Mart.* X. 251
ciliolata *Bth.* X. 252
Coffreana Moric. X. 252
cornigera *Hook.* X. 255
crassifolia *Bth.* X. 253
eriostachys *Bth.* X. 254
Gardneri *Hook.* X. 255
goyazensis *Bth.* X. 253
hirta *Cham.* X. 255
Hookeriana *Gardn.* X. 251
integerrima *Spr.* X. 254

Angelonia
micrantha *Bth.* X. 252
minor *Fisch. & Mey.* X. 254
pratensis *Gardn.* X. 253
procumbens *Nees & Mart.* X. 252
pubescens *Bth.* X. 253
salicariaefolia *H. & Bonpl.* X. 254
serrata *Bth.* X. 253
tomentosa *Moric.* X. 254
Anguillaria Gaertn. VIII. 105 120
Lam. VIII. 107
bahamensis Gaertn. VIII. 106
Barthesia Lam. VIII. 109
chrysophylla Lam. VIII. 121
lateriflora Poir. VIII. 121
laurifolia Lam. VIII. 110
pyramidalis Cav. VIII. 133
serrata Cav. VIII. 133
tinifolia Lam. VIII. 124
zeylanica Gaertn. VIII. 129
Anisandra Bartl. XII. 568
glabra Bartl. XII. 569
Anisanthera Raf. X. 166
ciliata Raf. X. 167
Anisacantha *R. Br.* XIII. 2. 45 122
diacantha Nees XIII. 2. 123 138
divaricata *R. Br.* XIII. 2. 122
crinacea *Moq.* XIII. 2. 122
incana Cunn. XIII. 2. 122
muricata *Moq.* XIII. 2. 122
Anisacanthus *Nees* XI. 425 444
pumilus *Nees* XI. 445
virgularis *Nees* XI. 445 732
Aniseia *Chois.* IX. 429
Afzelii *Don* IX. 432
barlerioides *Chois.* IX. 432
biflora *Chois.* IX. 431
calycina *Chois.* IX. 429
calystegioides *Chois.* IX. 431
cernua *Moric.* IX. 431
β glabra *Chois.* – –
costata *Walp.* IX. 432
diversifolia Walp. IX. 432 411
ensifolia *Chois.* IX. 430
β minor – – –
fulvicaulis *Hochst.* IX. 431
gracillima *Chois.* IX. 430
heterantha *Chois.* IX. 430
β pubescens – – –
martinicensis *Chois.* IX. 430
Medium *Chois.* IX. 429
nitens *Chois.* IX. 431
salicifolia *Chois.* IX. 430
uniflora *Chois.* IX. 431
Velloziana *Chois.* IX. 430
Anisochilus Bth. XII. 81 (Anisochilus)
Anisochilus *Wall.* XII. 31 80
carnosus *Wall.* XII. 81
β purpurascens – –
γ glabrior – –
δ villosior – –
ε viridis – –
crassus *Bth.* XII. 81
dysophylloides *Bth.* XII. 82
eriocephalus *Bth.* XII. 81
glabra Schrad. XII. 81
pallidus *Wall.* XII. 82
paniculatus *Bth.* XII. 82
polystachyus *Bth.* XII. 82
scaber *Bth.* XII. 81
sericeus *Bth.* XII. 82
Anisodus Link XIII. 1. 552 555
luridus Link & Otto XIII. 1. 555
stramonifolius G. Don XIII. 1. 555
Anisolobus *Dc. fil.* VIII. 395
Perrottetii *Dc. fil.* VIII. 395
Salzmanni *Dc. fil.* VIII. 395
Perrottet no. 270 VIII. 395
Anisomeles *R. Br.* XII. 408 455
australis Spr. XII. 457 577
candicans *Bth.* XII. 456
disticha Heyne XII. 456
glabrata Bth. XII. 456
Heyneana *Bth.* XII. 455
inodora *R. Br.* XII. 455
intermedia *Wight* XII. 456
malabarica *R. Br.* XII. 456 457
β nigrescens – 457
mollissima Wall. XII. 456
moschata *R. Br.* XII. 455
nepalensis Spr. XII. 457 455
ovata *R. Br.* XII. 455
β mollissima – –
salviaefolia *R. Br.* XII. 455
Anisomeria *Don* XIII. 2. 4 25
coriacea *Don* XIII. 2. 26
drastica *Moq.* XIII. 2. 25
littoralis *Moq.* XIII. 2. 25
Anisomitia Endl. IX. 11
Anisostachya *Nees* XI. 306 368
Bojeri *Nees* XI. 368 730
velutina *Nees* XI. 730
Anisotes *Nees* XI. 307 424
trisulcus *Nees* XI. 424
Annebe XIII. 1. 58
Annularia Hochst. VIII. 676
Anodendron *Dc. fil.* VIII. 443
paniculatum *Dc. fil.* VIII. 444
Anodon Bung. X. 573

Anomalanthus Klotzch VII. 707
discolor Klotzch VII. 708
scoparius Klotzch VII. 708
Anomorhegmia Meisn. IX. 278
Anona Sloan. VIII. 156 157 173
Anonymos Walt. IX. 451
caroliniensis Walt. X. 78 XI. 63 554
petiolata Walt. IX. 9
repens Walt. IX. 451
sempervirens Walt. IX. 24
sessilifolia Walt. IX. 9
No. 250 *Bosc.* XI. 122
Anoplanthus *Endl.* XI. 3 41
Biebersteinii *Reut.* XI. 42
β Boissieri – – –
comosus *Walp.* XI. 41
fasciculatus *Walp.* XI. 42
Tournefortii *Walp.* XI. 42
uniflorus *Endl.* XI. 41
Anoplon Wallr. G. Don XI. 41
Biebersteinii C. A. Mey. XI. 42
biflorum G. Don XI. 41
fasciculatum G. Don XI. 42
Anatocalyx Dc. fil. VII. 494 (Symphyandra)
Anredera *Juss.* XIII. 2. 222 229 219
scandens *Moq.* XIII. 2. 230
spicata Pers. XIII. 2. 230
vesicaria Gaertn. XIII. 2. 230
vesiculosa Poir. XIII. 2. 230
ANREDEREAE *Moq.* XIII. 2. 222 226
Anserina Dumort. XIII. 2. 84
ANSERINEAE Moq. XIII. 2. 48
Antafara Poivre VIII. 378
Antanisophyllum Vaill. XIII. 2. 449 453
Antarctophila Griseb. IX. 98 (Gentiana)
Anthacanthus *Nees* XI. 425 460
acicularis *Nees* XI. 460
armatus *Nees* XI. 460
cuneatus *Nees* XI. 461
emarginatus *Nees* XI. 461
lycioides *Nees* XI. 461
microphyllus *Nees* XI. 461
β serpyllifolius – – –
repandus *Nees* XI. 462
sinuatus *Nees* XI. 462
spinosus *Nees* XI. 460
β horridus – – –
Sprengelii *Nees* XI. 461
vincoides *Nees* XI. 461
Anthelminthia quadrifolia P. Browne IX. 7
Anthocercis *Labill.* X. 190 191
albicans *Cunn.* X. 192
β tomentosa *Bth.* X. 192
anisantha *Endl.* X. 192
gracilis *Bth.* X. 192
ilicifolia *Hook.* X. 192 589
littorea Endl. X. 191
littorea *Labill.* X. 191
scabrella *Bth.* X. 192
viscosa *R. Br.* X. 191
β Baueriana *Bth.* X. 191
Anthochlamys *Fenzl* XIII. 2. 46 142
polygaloides *Moq.* XIII. 2. 143
Anthocleista *Afz.* IX. 36
macrophylla *G. Don* IX. 36
nobilis *G. Don* IX. 36
Anthocoma Zolling. XII. 552
flavescens Zolling. XII. 700
Anthocometes *Nees* XI. 304 311
aristatus *Nees* XI. 312
Anthodendron Reich. VII. 715
ponticum Reich. VII. 718
Antholucuma Dc. fil. VIII. 168 (Lucuma)
Anthopleuris Dun. XIII. 1. 123 (Solanum)
Anthopogon Neck. IX. 95
Anthopterus *Hook.* VII. 578
racemosus *Hook.* VII. 578
Anthoresis Dun. XIII. 1. 95 (Solanum)
Anthotium *R. Br.* VII. 520
humile *R. Br.* VII. 520
Anthotroche *Endl.* XIII. 1. 676 X. 586
pannosa *Endl.* XIII. 1. 677
Anthyllis Alp. IX. 439 440
Anticharis *Endl.* X. 341 347
arabica *Endl.* X. 347
arabica Hochst. X. 347
Antidesma Ribes Räusch. VIII. 85
Antiphytum *Dc.* X. 121
cruciatum *Dc.* X. 121
fruticosum Moç. X. 121
heliotropioides *Dc. fil.* X. 122
linifolium *Dc.* X. 121
mexicanum *Dc.* X. 121
stoechadifolium *Dc.* X. 121
tetraquetrum *Dc.* X. 122
Walpersii *Dc. fil.* X. 122
Antirrhinastrum Chav. X. 290 (Antirrhinum)
ANTIRRHINEAE Auct. X. 203
ANTIRRHINEAE *Chav.* X. 188 265
ANTIRRHINEAE Koch X. 186
ANTIRRHINIDEAE *Bth.* X. 188 203

Antirrhinum *L.* X. 290 260 265 266 288
acutangulum Ten. X. 292 267
aegyptiacum L. X. 292 269
aequitrilobum Viv. X. 292 267
aerugineum Gouan X. 292 281
albifrons Sibth. & Sm. X. 292 280
album Lam. X. 292 278
alpinum L. X. 292 282
alsinaefolium Vio. X. 292
amethysteum Lam. X. 292 283
angustifolium Poir. X. 291
angustissimum Lois. X. 292 272
aparinoides W. X. 292 276
aphyllum L. fil. VIII. 20 X. 292
aquaticum Lour. X. 292
arenarium Poir. X. 292 284
arvense var. α L. X. 293 280
– – *β L.* X. 293 280
Asarina *L.* X. 292
auriculatum Lam. X. 293 268
barbatum L. Thbg X. 293 261
Bauhini Gaud. X. 293 272
bellidifolium L. X. 293 289
bicorne L. Thbg X. 293 262
bipartitum Vent. X. 293 277
bipunctatum Cav. X. 293 283
bipunctatum L. X. 293 284
Broussonetii Poir. X. 293 592
caesium Lag. X. 293 281
calycinum Lam. X. 290
canadense L. X. 293 278
capense Thbg X. 293 263
capitatum Presl X. 291
capitellatum Lam. X. 293 284
chalepense L. X. 293 278
cirrhosum L. X. 293 269
comintanum Blanco X. 293
commune Lam. X. 293 273
confertiflorum *Bth.* X. 592
confertum Jan. X. 293 278
cordatum Buch. X. 293 268
Coulterianum *Bth.* X. 592
crassifolium Cav. X. 293 287
cyathiferum *Bth.* X. 290
Cymbalaria L. X. 293 266
Cymbalaria Sieb. X. 293 267
dalmaticum L. X. 293 275
dentatum Poir. X. 293 264
dentatum Vahl X. 293 267
dubium Vill. X. 293 282
Duriminium Brot. X. 293 289
Elatine L. X. 293 268
elatiniflorum Wahlenb. X. 293 268
elatinoides Ten. X. 293 268

Antirrhinum
elatinoides W. X. 293 268
elegans Pers. X. 293 283
elegans Ten. X. 290
filiforme Poir. X. 293 287
flavum Poir. X. 293 285
flexuosum W. X. 293 287
fruticans Thbg X. 293 263
fruticosum W. X. 293 269
galioides Lam. X. 293 278
genistaefolium Vill. X. 293 272
genistifolium L. X. 293 275
gibbosum Wall. X. 290
glandulosum Lejeun. X. 293 273
glandulosum *Lindl.* X. 291
glaucum L. X. 293 284
glaucum Thore X. 293 281
gracile Pers. X. 293 279
graecum Bory & Chaub. X. 293 269
Haelava Forsk. X. 293 286
hederaceum Lam. X. 294 266
hederaefolium Poir. X. 267
hepaticaefolium Poir. X. 294 266
heterophyllum W. X. 294 271
hexandrum Forst. X. 294 413
hirtum L. X. 294 274
hispanicum *Chav.* X. 291
incarnatum Lam. X. 277
incarnatum Vent. X. 294
junceum Lam. X. 294
junceum L. herb. X. 294 277
junceum Pall. X. 294 274
laevigatum h. Banks X. 258
lagopodioides L. fil. X. 294 284
lanigerum Desf. X. 294
lanigerum W. X. 268
latifolium *Dc.* X. 291
β purpurascens *Bth.* – –
latifolium Mill. X. 291
latifolium W. X. 294 271
laxiflorum W. X. 294 285
Linaria MB. X. 294 273
Linaria L. X. 294 273
linarioides L. X. 294 273
linifolium L. X. 294 275
linifolium Pall. X. 294 273
littorale Bernh. X. 294
longicorne Thbg X. 294 258
lusitanicum Lam. X. 294 280
macrocarpum Ait. X. 294
macrocarpum Soland. X. 264
macrourum MB. X. 294 273
maculatum Moç. & Sess. VII. 534
majus L. X. 291
marginatum Lam. X. 294 284

Antirrhinum
maritimum Poir. X. 294 282
meonanthum Hoffm. & Link X. 292
micranthum Cav. X. 294 280
minus L. X. 294 287
molle Boiss. X. 292
molle *L.* X. 292
monspessulanum L. X. 294 278
montevidense Mart. X. 291
multicaule L. X. 294 283
multicaule Ten. X. 294 276
multipunctatum Brot. X. 294 283
neglectum Clark. X. 294
neglectum Spr. X. 274
Nuttallianum *Bth.* X. 592
ocymifolium Pourr. X. 294 288
odorum MB. X. 294 274
oppositiflorum Poir. X. 294 286
origanifolium L. X. 294 286
Orontium *L.* X. 290
β grandiflorum *Chav.* X. 290
Orontium abyssinicum Hochst. X. 592
Osyris Cyrill. X. 294 278
papilionaceum Burm. X. 294
parviflorum Jacq. X. 294 280
parviflorum W. X. 294 280
patens Thbg X. 294 264
pedunculatum L. X. 294 285
Pelisserianum L. X. 294 279
pilosum L. X. 294 267
pinifolium Poir. X. 294 276
pinnatum L. fil. X. 294 262
polygalaefolium Poir. X. 295 272
polygonifolium Poir. X. 295 283
porcinum Lour. X. 295
pubescens Pers. X. 295 284
pubescens Ten. X. 295 266
purpureum L. X. 295 278
pyramidale Vent. X. 295
pyramidatum Lam. X. 272
pyrenaicum Ram. X. 295 282
reflexum L. X. 295 284
repens L. X. 295 278
reticulatum Sm. X. 295 276
rhodium Boiss. X. 291
rytidospermum Fisch. & Mey. X. 295 287
sagittatum Poir. X. 295 271
saphirinum β Pers. X. 295 277
saxatile L. X. 295 284
scabrum Thbg X. 295 264
scariosum Lam. X. 295 267
sempervirens *Lapeyr.* X. 292
siculum *Ucria* X. 291
Antirrhinum
simplex W. X. 295 280
sparteum L. X. 295 276
speciosum Donn. X. 295 277
spinescens Viv. X. 295 269
spurium L. X. 295 268
striatum Lam. X. 295 278
strictum Sibth. & Sm. X. 295 276
strumosum h. Banks X. 295 260
subalpinum Brot. X. 295 283
supinum L. X. 295 282
supinum Sibth. & Sm. X. 295 279
tenellum Cav. X. 295 286
tenellum Pursh X. 318
tenue Viv. X. 295 288
Thuilleri Merat X. 295
thymifolium Vahl X. 295 281
tortuosum *Bosc.* X. 291
Tournefortii Poir. X. 295 284
triornithophorum L. X. 295 271
triphyllum Cav. X. 295 274
triphyllum L. X. 295 274
triste L. X. 295 281
uniflorum Moç. & Sess. VII. 532
unilabiatum L. fil. X. 295 257
versicolor Jacq. X. 295
versicolor L. X. 276
villosum L. X. 295 286
virgatulum Brot. X. 295 277
virgatum Poir. X. 295 285
viscosum L. X. 295 276
viscosum bot. mag. X. 295 274
Antistrophe *Dc. fil.* VIII. 92
oxyantha *Dc. fil.* VIII. 92
Antonia *Pohl* IX. 20
ovata *Pohl* IX. 21
pilosa *Hook.* IX. 21
pubescens Bong. IX. 21
ANTONIEAE *Endl.* IX. 20
Antura Forst. VIII. 331 334
hadiensis Gmel. VIII. 334
Anychia Mx. XIII. 2. 424
Aparinaria Schauer XI. 534 (Priva)
Apenula Neck. VII. 489
APETALAE R. Br. XIII. 2. 1
Endl. XIII. 2. 1
Aphananthe Link XIII. 2. 16 424
celosioides Link XIII. 2. 17
Aphanisma *Nutt.* XIII. 2. 43 54
blitoides *Nutt.* XIII. 2. 54
Aphanochilus Bth. XII. 160 (Elsholtzia)
Aphanochilus Bth. XII. 159 160
blandus Bth. XII. 160
eriostachyus Bth. XII. 162
flavus Bth. XII. 160

Aphanochilus
foetens Bth. XII. 161
paniculatus Bth. XII. 161
pilosus Bth. XII. 162
polystachyus Bth. XII. 160
Aphelandra *R. Br.* XI. 280 295
acanthifolia *Hook.* XI. 301
Acanthus *Nees* XI. 302
acutifolia *Nees* XI. 299
aurantiaca *Lindl.* XI. 298
carduifolia Hook. XI. 302
Chamissoniana *Nees* XI. 299
cristata bot. reg. XI. 728
cristata H. B. & Kth. XI. 298
Denhardtii *Ten.* XI. 728
Deppeana *Schlecht.* XI. 298
flava *Nees* XI. 297
formosa *Nees* XI. 301
β polystachya – 302
glabrata *W. h.* XI. 296
Haenkeana *Nees* XI. 298
Hartwegiana *Nees* XI. 296
hirsuta Mart. XI. 417
longiscapa hort. XI. 729
lutea *Nees* XI. 300
lyrata *Nees* XI. 302
α latibractea – –
β laxior – 303
γ arguta – –
macrostachya *Nees* XI. 296
marginata *Nees & Mart.* XI. 300
melgarieusis *Nees* XI. 297
monticola Mart. XI. 364
mucronata *Nees* XI. 301
nemoralis *Mart.* XI. 299 728
nitida Nees & Mart. XI. 287
nuda *Nees* XI. 301
pectinata *h. W.* XI. 297
β macra – 298
pulcherrima h. Berol. XI. 296
pulcherrima h. W. XI. 295
pulcherrima *H. B. & Kth.* XI. 295
β deltoidea – – – 296
quercifolia *Nees* XI. 302
repanda *Nees* XI. 728
runcinata *Klotzsch* XI. 302
Schiedeana *Schlecht.* XI. 297
sciophila *Mart.* XI. 299
Sinclairiana *Nees* XI. 296
squarrosa *Nees* XI. 300 728
β laxior – –
γ angustifolia – –
stephanophysa *Nees* XI. 300
tetragona *Nees* XI. 295 728
β grandis – –
verticillata Nees XI. 281
APHELANDREAE *Nees* XI. 48 279
Aphragmia Nees XI. 140
rotundifolia Nees XI. 141
Aphyllanthes Dalech. VII. 415
Apicum IX. 512
Aplocarya *Lindl.* XIII. 1. 4 18
divaricata *Lindl.* XIII. 1. 18
Aplolophium Cham. IX. 192
Apobassia Dc. fil. VIII. 198 (Bassia)
Apochlaena Dc. fil. VII. 423 (Codonopsis)
Apochoris *Duby* VIII. 67 668
pentapetala *Duby* VIII. 67
APOCYNACEAE *Lindl.* VIII. 317
Apocynea Bth. VIII. 446
viminea Wall. VIII. 626
APOCYNEAE Juss. VIII. 317 490
R. Br. VIII. 317
APOCYNEAE G. Don IX. 23
APOCYNEAE VINCEAE Dc. & Duby VIII. 317
Apocyno-Nerium L. VIII. 389
Apocynum *Tourn.* VIII. 439 564 *Bauh.* VIII. 616 *Burm.* VIII. 434 *Clus.* VIII. 547 *Col.* VIII. 525 *Pluk.* VIII. 384 *Thbg* VIII. 545
Acouci Aubl. VIII. 441 439
africanum Lour. VIII. 440
africanum &c. Commel. VIII. 519
africanum &c. Tourn. VIII. 498
agglomeratum *Poir.* VIII. 441 614
alternifolium *Lour.* VIII. 440
americanum &c. Comm. VIII. 392
americanum &c. Tourn. VIII. 566
androsaemifolium *L.* VIII. 439
β incanum *Dc. fil.* – –
arborescens &c. Burm. VIII. 407 557
canariense *Lam.* VIII. 441
cannabinum R. Br. VIII. 439
cannabinum *L.* VIII. 439
α glaberrimum *Dc. fil.* VIII. 439
β pubescens – – 440
cannabinum Mx. VIII. 440
cannabinum α Hook. VIII. 439
– – – *β Hook.* VIII. 440
citrifolium Descourt. VIII. 474
cordatum *Mill.* VIII. 440
cordatum Thbg VIII. 441 508
cordifolium *Ten.* VIII. 441
cotinifolium *Lam.* VIII. 441
cumanense W. VIII. 441
curassavicum &c. Prod. Parad. bat. VIII. 566
erectum Arrab. VIII. 441 512

Apocynum
erectum Pluk. VIII. 439
filiforme Thbg VIII. 441
foetidum Burm. VIII. 441
flor. fasciculatis Burm. VIII. 435
fol. oblongo Bauh. VIII. 498
frutescens Afz. VIII. 441 435
frutescens L. VIII. 441 435
fruticosum &c. Sloan. VIII. 453
hastatum Thbg VIII. 441 545
hirsutum &c. Pluk. VIII. 595
hypericifolium *Ait.* VIII. 440
indicum *Lam.* VIII. 441
Juventas Lour. VIII. 441
lanceolatum Thbg VIII. 441 508
latifolium Clus. VIII. 616
lineare L. VIII. 508
lineare Thbg VIII. 441 521
maculatum Descourt. VIII. 474
majus syriacum Cornut. VIII. 564
mariamum &c. Pluk. VIII. 569
marylandicum &c. Ray. VIII. 567
minus indicum &c. Breyn. VIII. 530
minutum L. VIII. 441
minutum L, fil. VIII. 545
mucronatum Blanco VIII. 441
nervosum *Mill.* VIII. 441
obliquum Mill. VIII. 441 447
paniculatum Lam. VIII. 441 439
piscatorium Dougl. VIII. 439
platyanthum Salzm. VIII. 594
pubescens R. Br. VIII. 440
rectinerve Salzm. VIII. 603
repens Camer. VIII. 498
reticulatum h. Madr. VIII. 495
reticulatum *L.* VIII. 441
reticulatum Lour. VIII. 441
salicifolium Medik. VIII. 441 557
salicifolium *R. & Schult.* VIII. 441
scandens *Mill.* VIII. 441
scandens &c. Catesb. VIII. 450
scandens &c. Pluk. VIII. 530
scandens &c. Plum. VIII. 449
scandens africanum Par. batav. VIII. 530
scandens siliquis tomentosis Plum. VIII. 474
secundum &c. Clus. VIII. 498
sibiricum Pall. VIII. 440
speciosissimum Mill. VIII. 441
syriacum Clus. VIII. 536
syriacum hierosolymitanum Clus. VIII. 564
tiliaefolium Lam. VIII. 441
triflorum L. VIII. 441 508
Apocynum
umbellatum Aubl. VIII. 438
umbellatum Salzm. VIII. 585
venetum Jacq. VIII. 440
venetum *L.* VIII. 440
villosum *Mill.* VIII. 440
viminale Bass. VIII. 538
viminale L. VIII. 441
vincaefolium *Burm.* VIII. 441
virginianum &c. Pluk. VIII. 385
virginianum &c. Ray. VIII. 597
volubile fl. flum. VIII. 441 534
Apodotes Bth. XII. 88 (Hyptis)
Apolepsis *Hassk.* XI. 223 260
dispar *Hassk.* XI. 261
repanda *Nees* XI. 260
Aponosma Dc. fil. X. 65 (Onosma)
Apophragma *Griseb.* IX. 56
tenuifolium *Griseb.* IX. 56
Aposecos Bth. X. 204 (Calceolaria)
Apoxyanthera Hochst. VIII. 665
Apteranthes *Mikan* VIII. 649
Gussoniana *bot. reg.* VIII. 649
APTOSIMEAE *Bth.* X. 341 344
Aptosimum *Burch.* X. 341 344
abietinum *Burch.* X. 345
depressum *Burch.* X. 345
eriocephalum *E. Mey.* X. 345
indivisum *Burch.* X. 345
pumilum *Bth.* X. 345
tragacanthoides *E. Mey.* X. 345
viscosum *Bth.* X. 345
Aquaraquiva Piso XIII. 1. 52
Aquartia Dun. XIII. 1. 193 (Solanum)
Aquartia Jacq. XIII. 1. 27
aculeata Jacq. XIII. 1. 193
microphylla Lam. XIII. 1. 193
tomentosa Lam. XIII. 1. 193
Aquifolii facie arbor &c. Pluk. XI. 268
Aquifolium indicum Rumph XI. 269
indicum fem. - - -
Arachnida Theophrasti &c. Clus. XIII. 1. 31
ARAGOACEAE G. Don X. 186
Arapabaca Plum. IX. 3 *Marcg.* IX. 7
Arauja *Brot.* VIII. 533
albens *G. Don* VIII. 534
angustifolia *Hook. & Arn.* VIII. 534
calycina *Done* VIII. 534
megapotamica Don VIII. 534
sericifera *Brot.* VIII. 533 534
undulata *Vis.* VIII. 534

Arbor Benzoin Grim. VIII. 261
Arbor Dago &c. Petiv. VIII. 634
ARBUTEAE *Dc.* VII. 580
Arbutus *Tourn.* VII. 581 *L.* VII. 581 584 *W.* VII. 586 *Lam.* VII. 577
acadiensis L. VII. 583
alpina L. VII. 584
Andrachne *L.* VII. 582
andrachnoides *Link* VII. 581
buxifolia Stok. VII. 584
callicarpos Brouss. VII. 581
canariensis *Veill.* VII. 581
coriaceus Blum. VII. 555
crispa Hoffmans. VII. 581
densiflora *H. B. & Kth.* VII. 582
discolor Hook. VII. 585
empetrifolia L. fil. VII. 586
ferruginea *L. fil.* VII. 583
filiformis Lam. VII. 577
furens *Hook.* VII. 583
hybrida *Ker* VII. 581
integrifolia *Lam.* VII. 582
integrifolia Sims VII. 581
lanceolata *Lam.* VII. 583
laurifolia Hamilt. VII. 593
laurifolia L. fil. VII. 582
leucocarpa Poepp. VII. 586
longifolia *Lois.* VII. 581
Madrono Humb. VII. 585
Menziesii *Pursh* VII. 582
β oblongifolia *Dc.* - -
γ elliptica - - -
microphylla Forst. VII. 587
mollis *H. B. & Kth.* VII. 582
mucronata L. fil. VII. 587
myrtilloides Poepp. VII. 593
obtusifolius Raf. VII. 582
petiolaris *H. B. & Kth.* VII. 582
phillyreaefolia Pers. VII. 587
pilosa Grah. VII. 587
procera *Donigl.* VII. 582
procera Soland. VII. 581
procumbens Salisb. VII. 584
pumila L. fil. VII. 586
punctata *Hook.* VII. 583
pungens Hook. & Arn. VII. 584
rigida Colla VII. 588
salicifolia Hoffmans. VII. 581
serpyllifolia Lam. VII. 587
serratifolia *Lodd.* VII. 581
serratifolia Salisb. VII. 581
thymifolia Ait. VII. 583
tomentosa Pursh VII. 585
turbinata Pers. VII. 581
Unedo *L.* VII. 581
Arbutus
Unedo rubra Lodd. VII. 581
Unedo schizopetala Don VII. 581
Uva-ursi L. VII. 584
vernalis Poepp. VII. 594
xalapensis Andr. VII. 585
xalapensis *H. B. & Kth.* VII. 583
Arctophila Griseb. IX. 99 (Gentiana)
Arctostaphylos *Gal.* VII. 584
alpina *Spr.* VII. 584
arguta *Zucc.* VII. 585
cordifolia *Lindl.* VII. 586
discolor *Dc.* VII. 585
glauca *Lindl.* VII. 586
glaucescens *H. B. & Kth.* VII. 584
Hookeri *G. Don.* VII. 584
mucronifera *Dc.* VII. 585
oaxana *Dc.* VII. 585
polifolia *H. B. & Kth.* VII. 585
pungens *H. B. & Kth.* VII. 584
tomentosa *Dougl.* VII. 585
β arguta *Dc.* - -
Uva-ursi *Spr.* VII. 584
Arcturus Bth. X. 244 (Celsia)
Ardisia *Sw.* VIII. 120 *Wall.* VIII. 91 *Ait.* VIII. 105 *Gaertn.* VII. 740 *Kth.* VIII. 119 *Torr. & Gr.* VIII. 123
acerosa Gaertn. VIII. 140 VII. 741
acuminata Spr. VIII. 121
acuminata W. VIII. 119
affinis Blum. VIII. 140 96
alternata Steud. VIII. 131
ambigua *Mart.* VIII. 122
Amherstiana *Dc. fil.* VIII. 131
anceps Blum. VIII. 128
anceps *Wall.* VIII. 126
angustifolia *Dc. fil.* VIII. 134
arborescens *Wall.* VIII. 131
arguta *Kth.* VIII 139
attenuata *Wall.* VIII. 131
avenis Blum. VIII. 96
bahamensis Dc. fil. VIII. 140 106
Barthesia Steud. VIII. 140 109
Basaal R. & Schult. VIII. 140 87
Blumii *Dc. fil.* VIII. 128
Boissieri *Dc. fil.* VIII. 129
bracteosa *Dc. fil.* VIII. 123
brasiliensis *Spr.* VIII. 137
breviflora *Dc. fil.* VIII. 122
canaliculata *Lodd.* VIII. 139
Capollina *Dc. fil.* VIII. 124
Cavanillesii R. & Schult. VIII. 133

Ardisia
cestrifolia *Kth.* VIII. 138
complanata *Wall.* VIII. 126
compressa *Kth.* VIII. 125
coriacea h. Bert. VIII. 122
coriacea *Sw.* VIII. 122
β Berteriana *Dc. fil.* VIII. 122
crenata hot. mag. VIII. 134
crenata Roxb. VIII. 135
crenulata Lodd. VIII. 134
crenulata *Vent.* VIII. 120
β *Dc. fil.* – 121
crispa *Dc. fil.* VIII. 134 670
β elegans – – – –
cubana *Dc. fil.* VIII. 120
Cumingiana *Dc. fil.* VIII. 136
cymosa Blum. VIII. 127
decipiens *Dc. fil.* VIII. 125
denticulata *Blum.* VIII. 134
disticha *Dc. fil.* VIII. 129
divaricata *R.* & *Schult.* VIII. 138
divergens *Roxb.* VIII. 130
Doca Hamilt. VIII. 126
Doma Wall. VIII. 129
domingensis W. h. VIII. 122
durifolia *Kth.* VIII. 138
elegans Andr. VIII. 135
elliptica *Thbg* VIII. 138
erythroxyloides *R.* & *Schult.* VIII. 140
escallonioides *Cham.* & *Schl.* VIII. 124
esculenta *Pav.* VIII. 123
eugeniaefolia *Wall.* VIII. 130
excelsa Ait. VIII. 140 106
excelsa Dc. fil. VIII. 106
ferruginea *Kth.* VIII. 133
floribunda *R.* & *Schult.* VIII. 139
floribunda *Wall.* VIII. 127
foetida *R.* & *Schult.* VIII. 123
fuliginosa *Blum.* VIII. 132
glabra *Dc. fil.* VIII. 135
glabrata *Blum.* VIII. 136
glandulosa Blum. VIII. 134
glandulosa Roxb. VIII. 140 91
grandiflora Wall. VIII. 129
grandifolia *Dc. fil.* VIII. 132
Hamiltonii *Dc. fil.* VIII. 122
humilis Blum. VIII. 130
humilis *Vahl* VIII. 129 670
« β γ *Dc. fil.* – –
hymenandra Wall. VIII. 140 91
japonica *Blum.* VIII. 135
β Belgorum *Dc. fil.* – –
japonica Morr. & Dcne VIII. 135
javanica *Dc. fil.* VIII. 130

Ardisia
Icara *Wall.* VIII. 136
laevigata *Blum.* VIII. 128
lanceolata Gaertn. VIII. 140
lanceolata *Roxb.* VIII. 126
lateriflora *Sw.* VIII. 121
latifolia R. & *Schult.* VIII. 110
latifolia Sieb. VIII. 140 108
latipes Mart. VIII. 140 112
laurifolia h. Juss. VIII. 110
lentiginosa bot. reg. VIII. 134
lepidota *Kth.* VIII. 121
Leschenaultii *Dc. fil.* VIII. 133
Lhotskya Dc. fil. VIII. 140 111
Lindleyana Dietr. VIII. 135
lineata *R.* & *Schult.* VIII. 138
littoralis Andr. VIII. 129
lurida *Blum.* VIII. 130
luzonensis *Presl* VIII. 133
macrocarpa *Wall.* VIII. 134
macrophylla *Blum.* VIII. 132
macrophylla Wall. VIII. 132
maculata *Poit.* VIII. 122
marginata *Blum.* VIII. 127
membranacea *Wall.* VIII. 134
micrantha *Kth.* VIII. 138
microphylla *R.* & *Schult.* VIII. 139
Missionis *Wall.* VIII. 130
β verticillata *Dc. fil.* – –
Missionis β *Wall.* VIII. 130
mollis Blum. VIII. 136
montana Gaertn. VIII. 140
mucronata *Blum.* VIII. 126
multiflora W. h. VIII. 125
nana Hamilt. VIII. 135
neriifolia *Wall.* VIII. 127
β montana *Dc. fil.* – –
neriifolia β *Wall.* VIII. 127
nutans *Dc. fil.* VIII. 132
oblonga *Dc. fil.* VIII. 131
obovata *Blum.* VIII. 132
obovata Hamilt. VIII. 122
odontophylla Lindl. VIII. 135
odontophylla *Wall.* VIII. 135
oleracea Wall. VIII. 129
orinocensis *Kth.* VIII. 125
ovata *Thbg* VIII. 138
oxyantha Wall. VIII. 140 92
oxyphylla *Wall.* VIII. 130
paniculata *Dc. fil.* VIII. 139
paniculata *Roxb.* VIII. 126
parasitica *Sw.* VIII. 139
parvifolia *R.* & *Schult.* VIII. 139
pauciflora *Heyne* VIII. 127
β Wightiana *Dc. fil.* – –
γ cymosa – – –

Ardisia
pauciflora Wall. VIII. 127
pavonina Hamilt. VIII. 136
pedunculosa *Wall.* VIII. 128
pentagona *Dc. fil.* VIII. 135
pergamacea Blum. VIII. 140 85
Perrottetiana *Dc. fil.* VIII. 128
philippinensis *Dc. fil.* VIII. 128
Pickeringia *Torr. & Gr.* VIII. 124
polycarpa Wall. VIII. 126
polycephala *Wall.* VIII. 131
polygama *Dc. fil.* VIII. 138
procumbens Gaertn. VIII. 140
propinqua *Kth.* VIII. 125
pubescens *Lodd.* VIII. 138
pumila *Blum.* VIII. 137
punctata Blum. VIII. 132
punctata Jack VIII. 130
punctata *Lindl.* VIII. 135
punctulosa *Dietr.* VIII. 126
purpurea *Blum.* VIII. 129
pusilla *Dc. fil.* VIII. 137
pyramidalis *Pers.* VIII. 133
pyramidalis Roth VIII. 126
Pyrgus *R. & Schult.* VIII. 126
pyrifolia *R. & Schult.* VIII. 140
quinquangularis *Dc. fil.* VIII. 127
quinquegona Blum. VIII. 135
racemosa *Spr.* VIII. 137
reflexa *Wall.* VIII. 132 131
revoluta *Kth.* VIII. 125
Rothii *Dc. fil.* VIII. 126
Roxburghiana Dietr. VIII. 140 91
ruficarpa Gaertn. VIII. 140
salicifolia *Dc. fil.* VIII. 129
sanguinolenta Blum. VIII. 126
sanguinolenta Wall. VIII. 137
scandens Blum. VIII. 140 84
semicrenata Mart. VIII. 140 119
serrata *Pers.* VIII. 133
β microbotrys *Dc. fil.* VIII. 133
serrulata *Sw.* VIII. 121
β chrysophylla *R. & Schult.* VIII. 121
serrulata Vent. VIII. 121
solanacea Roxb. VIII. 129
solanacea Wall. VIII. 129
speciosa *Blum.* VIII. 133
spicata Wall. VIII. 137
squamulosa *Presl* VIII. 128
tavoyana Dc. fil. VIII. 136
tenuiflora Blum. VIII. 140 85
tenuiflora Kollm. VIII. 127
tetrandra H. B. & Kth. VIII. 140
tetrandra Kth. VIII. 140 119
thyrsiflora *Don* VIII. 138
Ardisia
tinifolia *Sw.* VIII. 124
tomentosa *Presl* VIII. 132
Tsjeriam-Cottam R. & Schult. VIII. 140 87
tuberculata *Wall.* VIII. 130
turbacensis *Kth.* VIII. 125
umbellata Roxb. VIII. 129
verrucosa *Presl* VIII. 128
vestita *Wall.* VIII. 136
villosa *Roxb.* VIII. 136
β mollis *Dc. fil.* –
villosa Wall. VIII. 136
viridiflora Blum. VIII. 140 88
Wallichii *Dc. fil.* VIII. 137
Wightiana Wall. VIII. 129
Zollingeri *Dc. fil.* VIII. 670
ARDISIACEAE Juss. VIII. 75
ARDISIACEAE THEOPHRASTEAE Bartl. VIII. 144
ARDISIACEAE THEOPHRASTEAE Reich. VIII. 144
ARDISIEAE *Dc. fil.* VIII. 89
ARDISIEAE Dc. fil. VIII. 82
Arduinia (Arduina) *L.* VIII. 331 334
Dc. fil. VIII. 334 675 (Carissa)
acuminata E. Mey. VIII. 335
bispinosa L. VIII. 334
bispinosa Lodd. VIII. 335
erythrocarpa Eckl. VIII. 335
ferox E. Mey. VIII. 335
grandiflora E. Mey. VIII. 335
haematocarpa Eckl. VIII. 336
macrocarpa Eckl. VIII. 336
Aretia Gaud. W. Nees VIII. 45 *L.* VIII. 47 *Duby* VIII. 47 (Androsace)
Halleri L. VIII. 51
longiflora Fisch. VIII. 668
Vitaliana W. VIII. 46
Argania *R. & Schult.* VIII. 186
Sideroxylon *R. & Schult.* VIII. 187
Argel VIII. 533
Argelia Dcne VIII. 533
Argophyllum *Forst.* VII. 578
ellipticum *Labill.* VII. 578
nitidum *Forst.* VII. 578
Argusia Amm. IX. 514
Arguzia Dc. IX. 514 (Tournefortia)
Argylia *D. Don* IX. 234
adscendens *Dc.* IX. 235
canescens *D. Don* IX. 235
Feuillei *Dc.* IX. 235
geranioides *Dc.* IX. 235
potentillaefolia *Dc.* IX. 235

Argylia
puberula *Dc.* IX. 235
radiata Don IX. 235
radiata Endl. IX. 235
trifoliata *Dc.* IX. 236
uspallatensis *Dc.* IX. 235
ARGYLIEAE *Endl.* IX. 203
Argyreia *Lour.* IX. 328
abyssinica *Chois.* IX. 332
acuta *Lour.* IX. 333
aggregata *Chois.* IX. 333
ampla *Chois.* IX. 331
arborea *Lour.* IX. 333
argentea *Chois.* IX. 330
barbigera *Chois.* IX. 332
bona nox Sweet IX. 334 326
bracteata *Chois.* IX. 328
capitata *Chois.* IX. 332
β conferta – –
courtallensis Wight IX. 329
cuneata *bot. reg.* IX. 330
cymosa *Sweet* IX. 333
elliptica *Chois.* IX. 330
festiva Wall. IX. 333
fulgens *Chois.* IX. 329
Guichenotii *Chois.* IX. 331
hirsuta *Wight & Arn.* IX. 330
lanceolata *Chois.* IX. 331
Leschenaultii *Chois.* IX. 329
malabarica *Chois.* IX. 331
mollis *Chois.* IX. 331
nellygherya *Chois.* IX. 329
nitida *Chois.* IX. 331
obtusifolia *Lour.* IX. 333
ornata Sweet IX. 334 326
osyrensis *Chois.* IX. 334
pallida *Chois.* IX. 330
pilosa *Wight & Arn.* IX. 330
pomacea *Chois.* IX. 329
populifolia *Chois.* IX. 329
Roxburghii *Chois.* IX. 330
rubicunda *Chois.* IX. 333
setosa *Chois.* IX. 332
speciosa *Sweet* IX. 328
splendens *Sweet* IX. 329
tomentosa *Chois.* IX. 333
β cordata – – –
umiflora Sweet IX. 334 326
venusta *Chois.* IX. 330
Wallichii *Chois.* IX. 331
ARGYREIEAE *Chois.* IX. 325
Armeria *W.* XII. 620 674
alliacea Ebel XII. 683
alliacea Griseb. XII. 677
alliacea Lois. XII. 683
alliacea Schousb. XII. 676
alliacea vel denticulata Ebel XII. 685
alliacea Farenaria Ebel XII. 683
alliacea β hirta Ebel XII. 676
allioides *Boiss.* XII. 684
β flaccida – –
alpina Ebel XII. 678 681
alpina Guss. XII. 685
alpina Ten. XII. 685
alpina Turcz. XII. 678
alpina *W.* XII. 680
alpina vel leucocephala Ebel XII. 686
andicola Gay XII. 682
andina *Poepp.* XII. 682
β californica – –
androsacea *Boiss.* XII. 679
arctica *Wallr.* XII. 679
argyrocephala Wallr. XII. 686
australis β splendens Boiss. XII. 680
baetica *Boiss.* XII. 676
β hirta – –
γ stenophylla – –
δ africana – –
brachyphylla *Boiss.* XII. 682
brevifolia Kze XII. 682
cacspitosa *Boiss.* XII. 679
campestris Wallr. XII. 681
campestris var. Kochii Wallr. XII. 681
campestris var. Linkii Wallr. XII. 681
canescens *Boiss.* XII. 686
cariensis *Boiss.* XII. 677
cephalotes bot. mag. XII. 677
cephalotes Hoffm. & Link XII. 684
cephalotus Link XII. 675
chilensis *Boiss.* XII. 681
α curvifolia – 682
β brevifolia – –
γ magellanica – –
curvifolia Bert. XII. 682
denticulata *Bertol.* XII. 685
denticulata Portensch. XII. 686
dianthoides Horn. & Spr. XII. 683
Duriaei *Boiss.* XII. 684
elongata *Hoffm.* XII. 681
β purpurea – –
elongata littoralis Ebel XII. 676
elongata var. pubescens Koch XII. 681
expansa Wallr. XII. 681

Armeria
fasciculata *W.* XII. 675
fasciculata α pungens Ebel XII. 675
fasciculata β Mutel. XII. 687
filicaulis *Boiss.* XII. 678
α major – 679
β minor – –
gaditana *Boiss.* XII. 675
glauca Wallr. XII. 676
glaucescens *Desf.* XII. 689
globosa Link XII. 684
gracilis *Ten.* XII. 689
grandiflora h. Schwetz. XII. 684
Gussonei *Boiss.* XII. 687
Halleri *Wallr.* XII. 681
heterophylla Wallr. XII. 685
hirta W. XII. 676
humilis Link XII. 679
intermedia Link XII. 681
juncea *Girard* XII. 679
juncea Wallr. XII. 684
juniperifolia Ebel XII. 678
juniperifolia Gay XII. 684
juniperifolia Koch XII. 686
juniperifolia W. XII. 679
Kochii *Boiss.* XII. 686
labradorica *Wallr.* XII. 678
latifolia Moris XII. 687
latifolia *W.* XII. 684
leucocephala *Koch* XII. 686
α alpina – 687
β procera – –
γ Soleirolii – –
littoralis Boiss. XII. 676
littoralis *Hoffm. & Link* XII. 688
littoralis h. W. XII. 681
longifolia *Desf.* XII. 689
lusitanica Link XII. 675
Macloviana *Cham.* XII. 682
macropoda *Boiss.* XII. 688
maculata Poepp. XII. 682
maderensis *Lowe* XII. 688
majellensis *Boiss.* XII. 685
maritima Girard XII. 680
maritima *W.* XII. 677
mauritanica *Wallr.* 676 677
β ciliolata – 677
γ calva – –
meridionalis Poepp. XII. 682
montana Wallr. XII. 683
Morisii *Boiss.* XII. 687
multiceps Wallr. XII. 686
nebrodensis *Guss.* XII. 685
neglecta *Girard* XII. 688
Armeria
pinifolia *R. & Schult.* XII. 675
β glabra – –
plantaginea Boiss. XII. 676
plantaginea engl. bot. XII. 683
plantaginea *W.* XII. 683
β brachylepis – –
γ longibracteata – –
δ brachyphylla – –
ε leucantha – –
ζ scorzonerifolia – –
pubescens *Link* XII. 680
pubigera *Boiss.* XII. 678
β scotica – –
pubinervis *Boiss.* XII. 688
pungens *R. & Schult.* XII. 674
purpurea Koch XII. 681
rigida Wallr. XII. 683
rumelica *Boiss.* XII. 677
rusciconensis *Girard* XII. 680
sanguinolenta *Wallr.* XII. 683
sardoa *Spr.* XII. 684
scabra Kze XII. 682
scabra *h. W.* XII. 681
scabriuscula Kze XII. 682
scorzoneraefolia Ten. XII. 688
scorzonerifolia Balb. & Nocc. XII. 683
scorzonerifolia Link XII. 684
scorzonerifolia W. XII. 683
seticeps Reich. XII. 683
sibirica *Turcz.* XII. 678
sicula Heldr. XII. 685
Soleirolii Duby XII. 687
spinulosa *Boiss.* XII. 675
splendens *Boiss.* XII. 680
stenophylla Girard XII. 683
tenuis Balb. XII. 685
tenuis Wallr. XII. 678
trigonoides h. Berol. XII. 683
undulata *Boiss.* XII. 685
villosa *Girard* XII. 687
vulgaris W. XII. 681
vulgaris arctica Cham. XII. 680
vulgaris var. E. Mey. XII. 678
vulgaris c curvifolia Ebel XII. 682
vulgaris a elongata Ebel XII. 682
vulgaris elongata var. scabra Ebel XII. 681
vulgaris d. maritima Ebel XII. 678
Welwitschii *Boiss.* XII. 676
Armeriastrum Jaub. & Spach XII. 622
Armeriopsis Boiss. XII. 622 (Acantholimon)

Arnebia *Forsk.* X. 94
cephalotes *Dc. fil.* X. 96
cornuta *Fisch. & Mey.* X. 95
β tubiflora *Dc.* - -
γ decumbens - - -
echioides *Dc. fil.* X. 96
guttata *Bung.* X. 94
hispidissima *Dc.* X. 94
linearifolia *Dc.* X. 95
perennis *Dc. fil.* X. 95
tinctoria *Forsk.* X. 95
tingens *Dc. fil.* X. 96
Arnoglossum Dcne XIII. 1. 714 (Plantago)
Aromaria Bth. XII. 72 (Coleus)
Aroy Kakawatan VIII. 503
Aroy Katuk VIII. 609
Aroy Kikandal lalakkie VIII. 638
Aroy Krawatan VIII. 497
Aroy putjithayam VIII. 609
Aroy tjaputuhar VIII. 516
Arrabidaea *Dc.* IX. 183
acutifolia *Dc.* IX. 185
Agnus-castus *Dc.* IX. 183
Blanchetii *Dc.* IX. 186
candicans *Dc.* IX. 185
β latifolia - - 186
Clausseni *Dc. fil.* IX. 186
conjugata *Mart.* IX. 186
corchoroides *Dc.* IX. 183
desertorum *Dc.* IX. 185
fasciculata *Dc.* IX. 185
florida *Dc.* IX. 184
obovata *Dc.* IX. 185
Orbignyana *Dc.* IX. 184
platyphylla *Dc.* IX. 186
Pleei *Dc.* IX. 184
rosea *Dc.* IX. 185
Salzmanni *Dc.* IX. 183
β latifolia - - 184
Sego *Dc.* IX. 183
Sieberi *Dc.* IX. 186
subincana *Dc.* IX. 184
tuberculata *Dc.* IX. 184
virescens *Dc.* IX. 184
β farinosa - - 185
Arrayanmacho XI. 610
Arrhostoxylum *Mart.* XI. 102 209
acutangulum *Mart.* XI. 210
α glabrescens - -
β hirsutum - -
affine *Mart.* XI. 212
β anomalum - -
album *Mart.* XI. 213
amplexicaule *Mart.* XI. 211
coccineum *Nees* XI. 217
Arrhostoxylum
costatum *Mart.* XI. 214
α latifolium - -
α* - -
β salicifolium - -
curviflorum *Mart.* XI. 216
α β - -
γ grandiflorum - -
formosum *Nees* XI. 215
fulgidum *Mart.* XI. 212
β γ - -
glabrum *Mart.* XI. 210 725
Haenkeanum *Nees* XI. 211
Hartwegianum *Nees* XI. 209
inflatum *Nees* XI. 215
jussieuoides *Nees* XI. 212
laxum *Nees* XI. 210
longiflorum *Mart.* XI. 216
longifolium *Nees* XI. 214
microphyllum *Mart.* XI. 215
nitidum *Mart.* XI. 211
pedunculosum *Nees* XI. 211
repens *Mart.* XI. 213
roseum *Mart.* XI. 215
rubrum *Nees* XI. 209
silvaccola *Mart.* XI. 213
α β - -
splendidulum *Mart.* XI. 213
subsessile *Mart.* XI. 211
α β - -
terminale *Nees* XI. 214
violaceum *Nees* XI. 216
Willdenovianum *Nees* XI. 209
Arsace Salisb. Bth. VII. 689 (Erica)
Artanema *Don* X. 343 408
angustifolium *Bth.* X. 408
fimbriatum *Don* X. 408
sesamoides *Bth.* X. 408
Arthritica Duby VIII. 38 (Primula)
Arthrocnemum *Moq.* XIII. 2. 46 150
ambiguum *Moq.* XIII. 2. 151
arbuscula *Moq.* XIII. 2. 152
Belangerianum Moq. XIII 2. 152 149
bidens *Nees* XIII. 2. 151
caspicum *Moq.* XIII. 2. 150
fruticosum *Moq.* XIII. 2. 151
β radicans - -
γ macrostachyum - -
δ glaucum - - -
ε californicum - - -
halocnemoides *Nees* XIII. 2. 152
indicum *Moq.* XIII. 2. 151
Arthrophyllum Bojer IX. 243
comorense Bojer IX. 244
madagascariense Bojer IX. 244

Asal XIII. 2. 156
Asarina Bth. X. 292 (Antirrhinum)
cordifolia Moench X. 292
procumbens Mill. X. 292
ASCLEPIADACEAE Lindl. VIII. 490
ASCLEPIADAE *Dcne* VIII. 553
ASCLEPIADEAE *R. Br.* VIII. 490
ASCLEPIADEAE VERAE *R. Br.* VIII. 507
Asclepias *L.* VIII. 564 523 556 634
Jacq. VIII. 556
acanthocarpos Gmel. VIII. 571
acida Roxb. VIII. 538
acuminata Pursh VIII. 567
acuminata Roxb. VIII. 571 622
aizoides afr. Bradl. VIII. 659
alba Cav. VIII. 571
alba Lam. VIII. 524
alexicaca Jacq. VIII. 571
alpina Arrab. VIII. 571 584
amoena Mx., VIII. 567
amplexicaulis *Mx.* VIII. 565
angustifolia Ell. VIII. 569
angustifolia R. & Schult. VIII. 570
angustifolia Schwgg. VIII. 569
annularis Heyne VIII. 572
annularis Roxb. VIII. 572 532
aphylla Bojer VIII. 546
aphylla Forsk. VIII. 572
aphylla Roxb. VIII. 538
aphylla Thbg. VIII. 572 538
arborescens L. VIII. 572 557
armata Spr. VIII. 572
arvensis Arrab. VIII. 572
asthmatica Roxb. VIII. 572 611
auriculata *Kth.* VIII. 570
axillaris Arrab. VIII. 572
campestris Arrab. VIII. 586
campestris *Dcne* VIII. 566
candida Arrab. VIII. 566
canescens W. VIII. 572 523
carnosa L. VIII. 572 636
ciliata Murr. VIII. 572
cinerea *Walt.* VIII. 569
citrifolia Jacq. VIII. 565
communis Arrab. VIII. 572 581
connivens Baldw. VIII. 572 522
contorta Forsk. VIII. 572
convolvulacea Heyne VIII. 572
convolvulacea Thonn. VIII. 544
convolvulacea W. VIII. 572 544
cordata Arrab. VIII. 572 517
cordata Burm. VIII. 572 618
cordata Walt. VIII. 565
Asclepias
Cornuti *Dcne* VIII. 564
crassifolia h. Paris. VIII. 572
crassifolia L. VIII. 572
cretica Clus. VIII. 523
crispa L. VIII. 572 560
curassavica bot. reg. VIII. 566
curassavica *L.* VIII. 566
curassavica Lour. VIII. 572
cynanchoides W. h. VIII. 540
Daemia Forsk. VIII. 572 544
davurica W. VIII. 572
debilis Mx. VIII. 568
decumbens L. VIII. 567
Douglasii *Hook.* VIII. 564
echinata Roxb. VIII. 572 544
echinata Thonn. VIII. 544
elegans Arrab. VIII. 572
exaltata Muehl. VIII. 565
fascicularis *Dcne* VIII. 569
filiformis L. VIII. 572
flore nigro C. Bauh. VIII. 525
floridana Lam. VIII. 572
foetida Cav. VIII. 572 518
fragrans *Dcne* VIII. 571
fruticosa L. VIII. 572 557
fuscata W. VIII. 572 524
galioides Kth. VIII. 569
geminata Roxb. VIII. 572 621
gigantea L. VIII. 572 536
gigantea W. VIII. 535
glaucescens *Kth.* VIII. 565
gonocarpus Walt. VIII. 572
graminea *Lam.* VIII. 571
grandiflora L. fil. VIII. 519
hastata Bung. VIII. 572 549
herbacea Roxb. VIII. 536
hispida Arrab. VIII. 572 574
humistrata Walt. VIII. 565
hybrida Mx. VIII. 565
javanica &c. Burm. VIII. 611
javanica h. Burm. VIII. 628
iberica &c. Vaill. VIII. 524
incarnata bot. reg. VIII. 567
incarnata *L.* VIII. 567
α β Dcne
incarnata L. h. Cliff. VIII. 567
incarnata Mx. VIII. 567
incarnata Walt. VIII. 523 568
lactifera L. VIII. 572 622 623
lanceolata Ives VIII. 572 522
lanceolata Walt. VIII. 568
laniflora Delil. VIII. 537
laniflora Forsk. VIII. 572 537
lanuginosa *Kth.* VIII. 564.
lanuginosa Nutt. VIII. 523

Asclepias
laurifolia Mx. VIII. 567
laurifolia Pursh VIII. 568.
laurifolia Roxb. VIII. 572 506.
laxiflora *Dcne* VIII. 571
Linaria *Cav.* VIII. 570
Linaria W. VIII. 570
linearifolia Pav. VIII. 539
linifolia Kth. VIII. 570
longicornu *Bth.* VIII. 570
longifolia Mx. VIII. 572 522 569
longistigma Roxb. VIII. 572 505
lutea Mill. VIII. 572
macrantha Hochst. VIII. 558
marginata *Dcne* VIII. 566
maritima Raf. VIII. 567
melantha *Dcne* VIII. 570
mellodora *St. Hil.* VIII. 568
β minor – –
mexicana Cav. VIII. 570
microphylla Roxb. VIII. 572 536
Michauxii *Dcne* VIII. 569
monanthe Arrab. VIII. 572 584
montana Roxb. VIII. 573 623
multicaulis Arrab. VIII. 573 586
nervosa *Dcne* VIII. 568
nigra L. VIII. 573 525
nitida Arrab. VIII. 573 546
nivea Forsk. VIII. 573
nivea *L.* VIII. 566 565
nuda Schuh. & Thonn. VIII. 573 629
Nuttalliana Torr. VIII. 573 523
obovata *Ell.* VIII. 570
obtusifolia *Mx.* VIII. 565
obtusifolia β Torr. VIII. 570
odoratissima Roxb. VIII. 573 618
ovalifolia *Dcne* VIII. 567
pallida Roxb. VIII. 573 619
paniculata Bung. VIII. 512
parasitica Roxb. VIII. 637
parviflora Lecont. VIII. 570
parviflora R. & Schult. VIII. 573 526
parvifolia *Pursh* VIII. 568
patula Auch. VIII. 536
paupercula *Mx.* VIII. 568
paupercula Pursh VIII. 568 569
pedicellata Walt. VIII. 573 521
pendula Roxb. VIII. 636
perennis Walt. VIII. 568
periplocaefolia Pursh VIII. 567
phytolaccoides *Pursh* VIII. 565.
pilosa Arrab. VIII. 573
polystachya *Walt.* VIII. 571
pratensis *Bth.* VIII. 568

Asclepias
procera Ait. VIII. 573
Pseudosarsa Roxb. VIII. 495
pubescens L. VIII. 573 557
pulchella Roxb. VIII. 573 516
pulchra Arrab. VIII. 573 584
pulchra Ehrh. VIII. 567
purpurascens *L.* VIII. 564
purpurascens Walt. VIII. 565
purpurascens W. VIII. 567
purpurea Pall. VIII. 532
quadrifolia *Pursh* VIII. 566
β lanceolata *Dcne* – –
quinqueflora Arrab. VIII. 573
racemosa Roxb. VIII. 573 613
radians Forsk. VIII. 573 510
rosea *Kth.* VIII. 569
rosea Roxb. VIII. 573 543
rubra *L.* VIII. 567
rubra Sievers VIII. 573
rubricaulis *H. B. & Kth.* VIII. 569
scandens P. B. VIII. 573 544
setosa *Bth.* VIII. 567
setosa Forsk. VIII. 573 557
sibirica L. VIII. 525
sibirica Mart. VIII. 573
singularis Arrab. VIII. 573
speciosa *Torr.* VIII. 571
spinosa Arrab. VIII. 573
spiralis Forsk. VIII. 573 536
stellata Burm. VIII. 573
stipitacea Forsk. VIII. 573 539
suaveolens Lecont. VIII. 569
suberosa Roxb. VIII. 573 628
subulata *Dcne* VIII. 571
subulata Forsk. VIII. 648
Sussuela Roxb. VIII. 635
syriaca L. VIII. 564
tenacissima Roxb. VIII. 573 616
tenuiflora Roxb. VIII. 536
tenuissima Roxb. VIII. 573 607
tetrapetala Denn. VIII. 573 536
tinctoria Roxb. VIII. 573
tingens Hamilt. VIII. 573 623
tomentosa Thonn. VIII. 628
truncata Roxb. VIII. 529
tuberosa *L.* VIII. 567
α *Dcne* – –
tuberosa Mx. VIII. 567
tunicata Roxb. VIII. 528
umbellata *Arrab.* VIII. 566
undulata L. VIII. 573 519
Vanilla *Raf.* VIII. 571
variegata *L.* VIII. 565
α *Dcne* – –
variegata Walt. VIII. 565

Asclepias
variegata β Hook. VIII. 567
verticillata *L.* VIII. 569
α galioides *Dcne* VIII. 569
β linifolia – – 570
verticillata Mx. VIII. 569
vestita *Hook.* VIII. 566
villosa Balb. VIII. 573 602
villosa Mill. VIII. 573
viminalis Sw. VIII. 573
Vincetoxicum fl. dan. VIII. 524
virgata Lag. VIII. 570
viridiflora Pursh VIII. 573 522
viridiflora Roxb. VIII. 573
viridiflora β obovata Torr. VIII. 570
viridis Walt. VIII. 573 521
volubilis fl. peruv. VIII. 539
volubilis L. VIII. 573 639
vomitoria Roxb. Koen. VIII. 573 611
zeylanica Burm. h. VIII. 628
Asperifolia indica &c. Ray XI. 518
ASPERIFOLIACEAE Reich. IX. 466
ASPERIFOLIAE L. IX. 466
Asperugo *Tourn.* X. 145
aegyptiaca L. X. 146 49
divaricata Murr. X. 146 28
procumbens *L.* X. 146
vulgaris Dum-Cours X. 146
Aspidoglossum *E. Mey.* VIII. 555
biflorum *E. Mey.* VIII. 555.
fasciculare *E. Mey.* VIII. 555
heterophyllum *E. Mey.* VIII. 555
Aspidosperma *Mart. & Zucc.* VIII. 396
bicolor *Mart.* VIII. 397
dasycarpon *Dc. fil.* VIII. 396
discolor *Dc. fil.* VIII. 398
Francisci *Dc. fil.* VIII. 398
Gomezianum *Dc. fil.* VIII. 397
latisiliqua *Dc. fil.* VIII. 676
macrocarpon *Mart.* VIII. 397
Martii *Manso* VIII. 397
molle *Mart.* VIII. 396
multiflorum *Dc. fil.* VIII. 397
oblongum *Dc. fil.* VIII. 399
populifolium *Dc. fil.* VIII. 397
pyrifolium *Mart.* VIII. 397
refractum *Mart.* VIII. 397
subincanum *Mart.* VIII. 397
tomentosum *Mart.* VIII. 396
β Claussenii *Dc. fil.* – –
Vargasii *Dc. fil.* VIII. 399
Aspilotum Banks & Sol. IX. 26
laevigatum Banks & Sol. IX. 27.
ASTEPHANAE *Dcne* VIII. 507
Astephanus *R. Br.* VIII. 507
arenarius *Dcne* VIII. 507
badius *E. Mey.* VIII. 508
Berterii *Spr.* VIII. 508
cernuus *Dcne* VIII. 507.
cordatus *R. Br.* VIII. 508
cubensis *H. B. & Kth.* VIII. 508
fruticosus E. Mey. VIII. 508
geminiflorus *Dcne* VIII. 508
lanceolatus *R. Br.* VIII. 508
linearis *R. Br.* VIII. 508
marginatus *Dcne* VIII. 508
Massoni R. Br. VIII. 509
mucronatus Schlecht. VIII. 509 604
ovatus *Dcne* VIII. 507
pauciflorus *E. Mey.* VIII. 508
triflorus *R. Br.* VIII. 508
Asteracantha *Nees* XI. 222 247 726
auriculata *Nees* XI. 248
β glabrata – – –
longifolia *Nees* XI. 247 726
longifolia Hochst. XI. 248
macracantha Hochst. XI. 248
ASTERANTHEAE Reich. VII. 550
Asteranthos *Desf.* VII. 551
brasiliensis *Desf.* VII. 551
Asterias Borkh. IX. 86 *Ren. Griseb.* IX. 86 (Gentiana)
hybrida Don. IX. 87
lutea Borkh. IX. 86
Asterolinum *Link. & Hoffm.* VIII. 68
Linum-stellatum *Link. & Hoffm.* VIII. 68
Asterostemma *Dcne* VIII. 613
repandum *Dcne* VIII. 613
Asterotrichotum Dun. XIII. 1. 282 (Solanum)
Astianthus *D. Don* IX. 177
longifolius *Don* IX. 177
Astragalus setifer Dc. XIII. 2. 218
Astrephia chinensis Dufr. XIII. 2. 455
Astrodon Bth. XII. 528 (Leucas)
Astroloma *R. Br.* VII. 738
Baxteri *A. Cunn.* VII. 739
compactum *R. Br.* VII. 739
denticulatum *R. Br.* VII. 739
humifusum *R. Br.* VII. 738
pallidum *R. Br.* VII. 739
prostratum *R. Br.* VII. 738
tectum *R. Br.* VII. 739
Astrophe Dc. fil. VIII. 111 (Badula)
Asystasia *Blum.* XI. 100 163 724 *Nees* XI. 103
Blumei *Nees* XI. 167
Bojeriana *Nees* XI. 166
β decipiens – –

Asystasia
calycina Nees XI. 167 168
capensis *Nees* XI. 167
chelonoides *Nees* XI. 164
β γ δ – –
comorensis *Boj.* XI. 166
β humilis – 167
coromandeliana *Nees* XI. 165
α α* β β* γ – –
γ* variabilis – –
δ tomentosa – –
denticulata *Nees* XI. 164
intrusa Blum. XI. 167
intrusa *Nees* XI. 166
Kunthiana *Nees* X1. 163
macrocarpa *Nees* XI. 163
β alba – 164
Neesiana *Wall.* XI. 164
β minor – –
nemorum *Nees* XI. 167
Panichanga *Nees* XI. 167
pauciflora Nees XI. 103
plumbaginea *Nees* XI. 161
quaterna *Nees* XI. 166 724
Spec. Boj. XI. 167
Atelandra Bth. XII. 566 (Hemigenia)
Atelandra Lindl. XII. 565 566
incana Lindl. XII 566
polystachya Lindl. XII 566
Atelianthus veronicoides Nutt. X. 455
Atequedo Leschen. XI. 386
Athenaea Sendtn. XIII. 1. 458 686 (Withania)
anonacea Sendt. XIII. 1. 463
hirsuta Sendt. XIII. 1. 463
Martiana Sendt. XIII 1. 462
micrantha Sendt. XIII. 1. 460
picta Sendt. XIII. 1. 458
pogogena Sendt. XIII. 1. 459
Pohliana Sendt. XIII. 1. 461
Schottiana Sendt. XIII. 1. 462
Atherandra *Dcne* VIII. 497
acuminata *Dcne* VIII. 497
acutifolia *Dcne* VIII. 497
Atherocephala *Dc.* VII. 755
Drummondi *Dc.* VII. 755
Athlianthus Endl. XI. 384 402
Athruphyllum Lour. VIII. 92
lineare Lour. VIII. 94
Atriplex *Gaertn.* XIII. 2. 44 90
Tourn. XIII. 2. 90 106
Nees XIII 2 92
acuminata W. & Kit. XIII. 2. 90
alba Crantz XIII. 2. 105 71
alba Balb. h. XIII. 2. 91
Atriplex
alba Scop. XIII. 2. 92
albicans Ait. XIII. 2. 105 89
albicans Bess. XIII. 2. 92
albicans W. XIII. 2. 103
amarantoides Gmel. XIII. 2. 105 116
ambrosioides Crantz XIII. 2. 105 72
angustifolia Sm. XIII. 2. 95
angustifolia b. angustissima Wallr. XIII. 2. 96
anthelmintica Crantz XIII. 2. 105 74
arenaria Nutt. XIII. 2. 105 107
arenaria Tineo XIII. 2. 105
argentea Nutt. XIII. 2. 105 115
argentea Schrad. XIII. 2. 92
aristata Crantz XIII. 2. 105 59
astracanica Balb. XIII. 2. 93
astracanica *Lag.* XIII. 2. 105
Aucheri *Moq* XIII. 2. 91
australasica *Moq.* XIII. 2. 96
axillaris Ten. XIII. 2. 92
bengalensis Lam. XIII. 2. 91
Berlandieri Moq. XIII. 2. 105 114
Besserianum R. & Schult XIII. 2. 92
Bocconi *Guss.* XIII. 2. 103
bonus Henricus Crantz XIII. 2. 105 85
Botrys Crantz XIII. 2 105 75
californica *Moq.* XIII. 2. 98
calotheca *Rafn.* & *Fries* XIII. 2. 94
β macrotheca XIII. 2. 94
γ microtheca – – –
campestris Koch & *Ziz* XIII. 2. 96
campestris Merat XIII. 2. 95
cana *Moq.* XIII. 2. 98
canescens Nutt XIII. 2. 105 112
canum C. A. Mey. XIII. 2. 98
capensis *Moq.* XIII. 2. 100
chilensis *Colla* XIII. 2. 103
cinerea *Poir.* XIII. 2. 101
β elaeagnoides – – –
coriacea Dekl. XIII. 2. 105 111
coriaceu Forsk. XIII. 2. 105 111
coriaceum Raddi XIII. 2. 105 108
crassifolia *Moq.* XIII. 2. 93
crassifolium C. A. Mey. XIII. 2. 93
cristata Heyne XIII. 2. 99
cristata H. & Bonpl. XIII. 2. 105 111

Atriplex
cristata Koen. XIII. 2. 105 109
crystallina Hook. fil. XIII. 2. 105 116
decumbens R. & Schult. XIII. 2. 99
deltoidea Babingt. XIII. 2. 95
denticulata *Moq.* XIII. 2. 97
diffusa *h. Erf.* XIII. 2. 105
diffusa Ten. XIII. 2. 93
dimorphostegia *Moq.* XIII. 2. 100
dimorphostegium Kar. & Kir. XIII. 2. 100
dioica Raf. XIII. 2. 93
Drummondii *Moq* XIII. 2. 102
elaeagnoides Moq. XIII. 2 101
elongata *Guss.* XIII. 2. 103
erecta Huds. XIII. 2. 95
farinosa *Dumort.* XIII. 2. 103
farinosa Moq. XIII. 2. 98
farinosum Dumort. XIII. 2. 103
flavescens *Dumort.* XIII. 2. 103
flexuosa *Moq.* XIII. 2. 97
foliolosa Link XIII. 2. 92
fruticosa Nutt. XIII. 2. 105 112
gigantea Poir. XIII. 2. 94
glauca Crantz XIII. 2. 105 72
glauca L. XIII. 2. 105 108
glomulifera *Moq.* XIII. 2. 103
glomuliferum Nees XIII. 2. 103
Gmelini *C. A. Mey.* XIII. 2. 96
β zosteraefolia – – 97
gracilis Nutt. XIII. 2. 95
graeca W. XIII. 2. 105 108
Graeci *Tineo* XIII. 2. 105
Griffithii *Moq.* XIII. 2. 102
halimoides Lindl. XIII. 2. 100
halimoides Raf. XIII. 2. 94
halimoides *Tineo* XIII. 2. 105
Halimus R. Br. XIII. 2. 100
Halimus *L.* XIII. 2. 100 461
Halimus Nees XIII. 2. 101
Halimus Pall. XIII. 2. 98
Halimus Ritter XIII. 2. 105 110
Halimus var. erecta Nees XIII. 2. 101
hastata Koch XIII. 2. 94
hastata *L.* XIII. 2. 94 460
β deltoides – – –
γ triangularis – – –
δ microsperma – – –
ε oppositifolia – – –
ζ parvifolia – – –
hastata β lacera Moq. XIII. 2. 94
hastata γ calotheca Schum. XIII. 2. 94

Atriplex
Hermanni Villem. XIII. 2. 90
heterophylla Nutt. XIII. 2. 105 112
hortense R. & Schult. XIII. 2. 91
hortensis *L.* XIII. 2. 91
β bengalensis – – –
γ rubra *L.* – – –
δ obtusifolia – – –
ε microsperma *Moq.* – – –
hortensis rubra Bauh. XIII. 2. 91
hybrida Crantz XIII. 2. 105 68
hymenotheca *Moq.* XIII. 2. 101
hypoleucum Nees XIII. 2. 100
incana *Dietr.* XIII. 2. 103
incisa MB. XIII. 2. 93
isatidea *Moq.* XIII. 2. 101
β brachytheca – – –
Koenigii Wall. XIII 2. 105 109
lacera Desf. XIII. 2. 94
laciniata *L.* XIII. 2. 93
α incisa *Moq.* – – –
β recurva – – – –
γ sinuata – – – –
δ diffusa – – – –
ε turcomannica – – –
ζ integra – – –
laciniata Pursh XIII. 2. 93
laciniata americana Torr. XIII. 2. 93
laciniatum R. & Schult. XIII. 2. 93
laeve C. A. Mey XIII. 2. 98
laevis *Moq.* XIII. 2. 98
Lampa Gilies XIII. 2. 105 110
latifolia Wahlenb. XIII. 2. 94
latifolia β microcarpa Koch XIII. 2. 95
latifolia var. salina Koch XIII. 2. 95
lenticulare C. A. Mey. XIII. 2. 105 107
lenticularis *Tausch* XIII. 2. 103
Lindleyi *Moq.* XIII. 2. 100
linifolia H. & Bonpl. XIII. 2. 106 114
littoralis *L.* XIII. 2. 96 460
β serrata *Moq.* – – –
γ angustissima *Moq.* – –
littoralis β inappendiculata Moq. XIII. 2. 95 96
littoralis δ mixta Moq. XIII. 2. 95
lucida hort. XIII. 2. 90
lucida Moench XIII. 2. 106 107
lunulata Delil. XIII. 2. 99

Atriplex
macrantha *Schrad.* VIII. 2. 105
macrodira *Guss.* XIII. 2. 103
macrothecum h. Erf. XIII. 2. 94
marina Pers. XIII. 2. 96
maritima Crantz XIII. 2. 106 161
micrantha *Moq.* XIII. 2. 94
micranthum Kar. & Kir. XIII. 2. 90
micranthum C. A. Mey. XIII. 2. 94
microphylla *W.* XIII. 2. 104
microsperma hort. XIII. 2. 91
microsperma W. & Kit. XIII. 2. 95
micrutheca *Moq.* XIII. 2. 91
mollis *Desf.* XIII. 2. 99
montevidense Spr. XIII. 2. 106 113
montevidensis Moq. XIII. 2. 106 113
Moquiniana *Webb* XIII. 2. 97
mucronata Raf. XIII. 2. 106 107
multifida Crantz XIII. 2. 106 80
multifida Desf. XIII. 2. 94
muralis Crantz XIII. 2. 106 69
muricata H. & Bonpl. XIII. 2. 106 109
nitens *Rebent.* XIII. 2. 90 460
nitens Schk. XIII. 2. 90
nummularia *Lindl.* XIII. 2. 460
oahuensis Meyen XIII. 2. 106 71
oblonga *h. Erf.* XIII. 2. 105
oblongifolia Host XIII. 2. 95
oblongifolia W. & Kit. XIII. 2. 96
obovata *Moq.* XIII. 2. 99
obtusa *W.* XIII. 2. 104
ocymifolium Vir. XIII. 2. 106 111
odorata Pers. XIII. 2. 106 89
Olivieri *Moq.* XIII. 2. 91
β dentata *Moq.* - - 92
oppositifolia Dc. XIII. 2. 95
paludosa *R. Br.* XIII. 2. 102
β obovata - - -
γ Bandini - - -
parvifolia H. B. & Kth. XIII. 2. 106 110
parvifolia *Lowe* XIII. 2. 99
patula *L.* XIII. 2. 95
β microcarpa *Koch* XIII. 2. 95
γ mixta - - -
δ obtusa *Cham.* - - -
patula α genuina Godron XIII. 2. 94 95
Atriplex
patula β heterosperma Godron XIII. 2. 94
patula β inappendiculata Moq. XIII. 2. 95
patula γ farinosa Dc. XIII. 2. 95
patula γ microsperma Moq. XIII. 2. 95
patula δ oppositifolia Moq. XIII. 2. 95
patula ε parvifolia Moq. XIII. 2. 95
patula var. salina Wallr. XIII. 2. 95
pedunculata L. XIII. 2. 106 115
pedunculatum R. & Schult. XIII. 2. 106 115
peruviana *Moq.* XIII. 2. 102
Pharaonis h. Avign. XIII. 2. 91
philippica *Weinm.* XIII. 2. 104
Piqueres Laq. XIII. 2. 93
platysepala *Guss.* XIII. 2. 104
plebeja *Carmich.* XIII. 2. 104
polygama Sessé XIII. 2. 106 114
polymorpha Coss. XIII. 2. 95
polymorpha var. hastata Coss. XIII. 2. 94
polysperma Crantz XIII. 2. 106 62
polysperma Ten. XIII. 2. 92
portulacoides L. XIII. 2. 106 112
portulacoides var. angustifolia Soland. XIII. 2. 99
procumbens *Less.* XIII. 2. 104
prostrata Bouch. XIII. 2. 95
prostrata *R. Br.* XIII. 2. 99
pruinosa Sieb. XIII. 2. 93
Pumilio *R. Br.* XIII. 2. 92
Purshiana *Moq.* XIII. 2. 93
ramosissima Nutt. XIII. 2. 106 111
recurva Durv. XIII. 2. 93
reniformis *R. Br.* XIII. 2. 101
repens *Roth* XIII. 2. 99
rosea *L.* XIII. 2. 92
β alba *Dc.* - - -
γ crassifolia *Moq.* XIII. 2. 92
δ parvifolia *Moq.* - - -
rotundifolia Domb. XIII. 2. 106 109
ruberrima hort. XIII. 2. 91
rubra hort. XIII. 2. 91
rubra Crantz XIII. 2. 106 83
ruderalis Wallr. XIII. 2. 95
Sackii Rostk. & Schm. XIII. 2. 95

Atriplex
sagittata Borkh. XIII. 2. 90
salicifolia Lag. XIII. 2. 106 114
salicina *Pall.* XIII. 2. 104
salina Desv. XIII. 2. 96
scoparia Crantz XIII. 2. 106 130
semibaccata *R. Br.* XIII. 2. 97
semibaccata h. Vindob. XIII. 2. 97
serotina Crantz XIII. 2. 106 66
serrata Huds. XIII. 2. 96
sibirica L. XIII. 2. 106 107
sibiricum R. & Schult. XIII. 2. 106 107
sicula *Ucria* XIII. 2. 104
siculum R. & Schult. XIII. 2. 104
sinensis *Juss.* XIII. 2. 105
spectabilis Erh. XIII. 2. 91
stylosum Viv. XIII. 2. 106 115
sulcata Mich. XIII. 2. 96
tatarica *L.* XIII. 2. 96
β campestris – – –
tetrandra Torr. XIII. 2. 93
Thunbergianum R. & Schult. XIII. 2. 93
Tornabeni *Tineo* XIII. 2. 104
triangularis W. XIII. 2. 95
turcomannica Turcz. XIII. 2. 93
urbica Crantz XIII. 2. 106 69
veneta Moq. XIII. 2. 91
veneta *W.* XIII. 2. 105
Verreauxii *Moq.* XIII. 2. 98
verruciferа MB. XIII. 2. 106 112
verruciferum R. & Schult. XIII. 2. 106 112
virgata Hoffm. XIII. 2. 95
virgata *Roth* XIII. 2. 97
virgata Scop. XIII. 2. 94
viridis Crantz XIII. 2. 106 71
viridis hort. XIII. 2. 90
Vulvaria Crantz XIII. 2. 106 64
Atriplex sect. Halimus C. A. Mey. XIII. 2. 114
Atriplex sect. Obione C. A. Mey. XIII. 2. 107
Atriplex sect. Obione & Halimus C. A. Mey. XIII. 2. 106
Atriplex sect. Theleophyton Hook. fil. XIII. 2. 115
ATRIPLICES Juss. XIII. 2. 2 41
ATRIPLICEAE C. A. Mey. XIII. 2. 88.
ATRIPLICEAE *Moq.* XIII. 2. 89
Atriplicina Moq. XIII. 2. 107 (Obione)

Atropa *L.* XIII. 1. 5 464 453 465 *L. W.* XIII. 1. 496 *L. Poir.* XIII. 1. 453 455 *Auct.* XIII. 1. 468 *Georgi* XIII. 1. 552 555 *Cav.* XIII. 1. 429 *Gouan* XIII. 1. 9.
acuminata *Royl.* XIII. 1. 690
arborea h. W. XIII. 1. 497
arborescens h. XIII. 1. 497
arborescens R. & Schult. XIII. 1. 498
arenaria W. XIII. 1. 465 480
aristata Poir. XIII. 1. 456
aspera R. & Pav. XIII. 1. 465 470
Belladonna *L.* XIII. 1. 464
β minor – – –
γ bohemica – – 465
bicolor R. & Pav. XIII. 1. 465 470
biflora R. & Pav. XIII. 1. 465 470
biflora Spr. XIII. 1. 465
caule fruticoso &c. Plum. XIII. 1. 498
caule &c. Scop. XIII. 1. 556
dentata Spr. XIII. 1. 465 432
dependens Hook. XIII. 1. 465 472
erecta Zucc. XIII. 1. 465 430
flexuosa *W.* XIII. 1. 465
frutescens L. XIII. 1. 457
glandulosa Hook. XIII. 1. 465 472
herbacea *Mill.* XIII. 1. 465
hirsuta Meyen XIII. 1. 465 473
hirtella Spr. XIII. 1 471
humifusa Gouan XIII. 1. 10
Mandragora L. XIII. 1. 466
Mandragora Sartor. XIII. 1. 467
Mandragora fem. Balb. XIII. 1. 466
Mandragora mas Balb. XIII. 1. 466
Mandragora α. W. XIII. 1. 466
Mandragora β W. XIII. 1. 466
origanifolia Desf. XIII. 1. 475
physaloides L. XIII. 1. 465 434
plicata Roth XIII. 1. 465 431
procumbens Cav. XIII. 1. 465 431
punctata Spr. XIII. 1. 495
ramosissima Mathews XIII. 1. 465 473
revoluta Dietr. XIII. 1. 469
rhomboidea Hook. XIII. 1. 475
Rothii Poir. XIII. 1. 465 431
sideroxyloides W. XIII. 1. 501
solanacea L. XIII. 1. 160

Atropa
spinosa Meyen XIII. 1. 465 494
umbellata R. & Pav. XIII. 1. 465 469
umbellata Roth XIII. 1. 465 431
villosa Zucc. XIII. 1. 465 430
viridiflora H. B. & Kth. XIII. 1. 465 469
No. 456 *Pav.* XIII. 1. 474
ATROPINEAE *Dun.* XIII. 1. 5 464
Atropo XIII. 1. 354
Audibertia *Bth.* XII. 260 358 175
grandiflora *Bth.* XII. 359
humilis *Bth.* XII. 359
incana *Bth.* XII. 359
nivea *Bth.* XII. 359
polystachya *Bth.* XII. 360
spinulosa Nutt. XII. 359
stachyoides *Bth.* XII. 359
Aulaya *Harv.* X. 507 523
capensis *Harv.* X. 524
grandiflora *Bth.* X. 523
obtusifolia *Bth.* X. 523
pauciflora *Bth.* X. 524
purpurea *Bth.* X. 523
scarlatina *Bth.* X. 524
squamosa *Harv.* X. 524
Aureliana Sendtn. XIII. 1. 404.
fasciculata Sendt. XIII. 1. 408
glomuliflora Sendt. XIII. 1. 405
lucida Sendt. XIII. 1. 406
α tomentella *Sendt.* XIII. 1. 407
tomentosa Sendt. XIII. 1. 409
velutina Sendt. XIII. 1. 410
Auricula Tourn. Duby VIII. 37 (Primula)
Auzuba Ovied. VIII. 184
Avicennia *L.* XI. 698
africana *P. B.* XI. 699
alba Blum. XI. 700
elliptica Thbg XI. 700
intermedia Griff. XI. 700
Meyeri Miq. XI. 699
nitida *Jacq.* XI. 699
officinalis *L.* XI. 700
resinifera Forst. XI. 700
tomentosa R. Br. XI. 700
tomentosa *Jacq.* XI. 699
tomentosa F. W. Mey. XI. 699
AVICENNIEAE *Meisn.* XI. 525 698
Avicularia Gessn. VII. 489
Axyris *L.* XIII. 2. 44 116 120
amarantoides *L.* XIII. 2. 116
β humifusa *Moq.* - - -
ceratoides L. XIII. 2. 117 120
Axyris
hybrida *L.* XIII. 2. 116
Moorcroftiana *R. Br.* XIII. 2. 117
pentandra *Jacq.* XIII. 2. 117
prostrata *L.* XIII. 2. 117
sphaerosperma *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 117
α humilis *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 217.
β elatior - XIII. 2. 217
triflora Moench XIII. 2. 117
villosa *Moq.* XIII. 2. 117
Aylmeria Mart. XIII. 2. 424
Azalea *Desv.* VII. 715 *Gaertn.* VII. 714 *L.* VII. 714 *Auct.* VII. 715 *Adams* VII. 715
alba Blum. VII. 719 721
arborea L. VII. 718
arborescens *Pursh* VII. 716
bicolor *Pursh* VII. 717
calendulacea *Mx.* VII. 717
α crocea *Sims* - -
β flammea *Ker* - -
γ cuprea *Lodd.* - -
δ subcuprea *Lindl.* - -
ε fulgida *Hook.* - -
ζ lepida *Lindl.* - -
η Stapletoniana *Lindl.* - -
ι Morterii *Dc.* - -
canescens *Mx.* VII. 717
celebica Blum. VII. 719 725
coccinea major Lodd. VII. 717
decumbens *Dc.* VII. 718
fimbriata *Dum. Cours* VII. 718
flava Hoffmans. VII. 718
fragrans Adams VII. 719 715
fragrans Raf. VII. 716
glauca *Lam.* VII. 716
hispida *Pursh* VII. 716
hybrida enneandra Lindl. VII. 719 728
javanica Blum. VII. 719 721
indica L. VII. 719 726
indica alba Lindl. VII. 719 727
indica lateritia Lindl. VII. 726
indica plena Sims VII. 726
indica variegata Lindl. VII. 726
lapponica L. VII. 724
ledifolia Hook. VII. 719 727
ledifolia β phoenicea Hook. VII. 727
lugens *Dum. Cours* VII. 718
macrantha *Bunge* VII. 718
mollis *Blum.* VII. 718
mucronata Blum. VII. 719 727

Azalea
multiflora Turcz. VII. 719 715
nitida *Pursh* VII. 716
nivea *Dehnh.* VII. 718
nudiflora *L.* VII. 716
α coccinea *Curt.* VII. 716
β rutilans *Ait.* – –
γ carnea *Ait.* – –
δ rubra *Lodd* – –
ε mixta *Dc.* – –
ζ papilionacea *Dc.* – –
μ alba *Ait.* – –
ν partita *Ait.* – –
λ polyandra *Pursh* – –
ι thyrsiflora *Lindl.* – –
nudiflora coccinea *Ait.* VII. 717
pallida Turcz. VII. 719 715
periclymena Pers. VII. 716
periclymenoides Mx. VII. 716
pilosa Mx. VII. 714
pontica *L.* VII. 718
* coronaria *Dc.* VII. 718
α flava – – –
β ardens – – –
pontica β calendulacea Pers. VII. 717
pontica rubescens Gowen VII. 716
procumbens L. VII. 719 715
punctata *Lour.* VII. 718
purpurea *Dum Cours* VII. 718
retusa Blum. VII. 719
rosmarinifolia Burm. VII. 719 727
Seymouri Lindl. VII. 719 728
sinensis *Lodd.* VII. 718
speciosa *W.* VII. 717
β coccinea *Dc.* – –
γ aurantia – – –
speciosa aurantia Lodd. VII. 717
tomentosa Duroi VII. 715
tubiflora Blum. VII. 719 725
viscosa *L.* VII. 715
* ornata *Dc.* VII. 716
viscosa var. glauca Ait. VII. 716
viscosa glauca Mx. VII. 716
vittata *Dum. Cours* VII. 718
Azaola *Blanco* VIII. 196
Betis *Blanco* VIII. 196
Azima Lam. IX. 2

B.

Babactes *Dc.* IX. 260
oblongifolia *Dc.* IX. 260
Bacopa *Aubl.* X. 343 401
aquatica *Aubl.* X. 401
grandiflora *Mart.* X. 401
Bactridium Salisb. Bth. VII. 637 795 (Erica)
Badula *Juss.* VIII. 107 *Pet. Thouars* VIII. 112
angustifolia Dc. fil. VIII. 112 84
arborea Pet. Thouars VIII. 84
Barthesia Bojer VIII. 109
Barthesia *Dc. fil.* VIII. 109
borbonica *Dc. fil.* VIII. 109
caribaea *Dc. fil.* VIII. 110
crassa *Dc. fil.* VIII. 109
cybianthoides *Dc. fil.* VIII. 107
divaricata Pet. Thouars VIII. 112 89
excelsa Pet. Thouars VIII. 113
insularis *Dc. fil.* VIII. 109
Lamarckiana *Dc. fil.* VIII 110
lanceolata Bojer VIII. 90
laurifolia *Bojer* VIII. 108
Lhotskyana *Dc. fil.* VIII. 111
micrantha Dc. fil. VIII. 112 84
multiflora *Dc. fil.* VIII. 109
myrtifolia Pet. Thouars VIII. 90
nemorosa Pet. Thouars VIII. 90
nigricans *Dc. fil.* VIII. 111
ovalifolia *Dc. fil.* VIII. 110
paludosa Bojer VIII. 113
pauciflora Bojer VIII. 90
peruviana *Dc. fil.* VIII. 111
philippinensis *Dc. fil.* VIII. 108
reticulata *Dc. fil.* VIII. 108
β macrophylla – – –
γ platyphylla – – –
scandens Bojer VIII. 84
Schomburgkiana *Dc. fil.* VIII. 110
β brasiliensis – – –
Sieberi *Dc fil.* VIII. 108
β coriacea – 109
Baea *Commers.* IX. 271 X. 586 *Pers.* X. 204
alata Pers. IX. 272 X. 211
Commersonii *R. Br.* IX. 271
hygrometrica *R. Br.* IX. 271
magellanica Lam. IX. 271
multiflora *R. Br.* IX. 272
plantaginea Pers IX. 272 X 208
punctata Pers. IX. 272 X. 206
triandra Pers. IX. 272 X. 206
violacea Pers. IX. 272 X. 206
Wallichii *R. Br.* IX. 271
Baeolepis *Dcne* XIII. 2. 216
nervosa *Dcne* XIII. 2. 216
Baeobetrys Forst. VIII. 77. 79
acuminata Spr. VIII. 77
acuminata Wall. VIII. 82
Bogota Hamilt. h. VIII. 81

Baeobotrys
dubia Wall. VIII. 81
fragrans Wall. VIII. 77
fulvinervis Kollm. VIII. 82
glabra Roxb. VIII. 82
indica Hook. VIII. 79
indica Roxb. VIII. 80
indica Wall. VIII. 79 80
indica Wight. h. VIII. 80
lanceolata Blum. VIII. 78
lanceolata Vahl VIII. 78
lanceolata Wall. VIII. 81
latifolia Blum. VIII. 79
lucida Wall. VIII. 77
lutea Roxb. VIII. 82
macrophylla Wall. VIII. 81
Missionis Wall. VIII. 78
mollis Blum. VIII, 82
mollissima Blum. VIII. 81
Morsha Hamilt. h. VIII. 80
muscosa Blum. VIII. 78
nemoralis Kollm. VIII. 80
nemoralis Roxb. VIII. 79
nemoralis Vahl VIII. 79
nemoralis Wall. VIII. 79.
ovata Wall. VIII. 77
paniculata Wall. VIII. 78
pubescens Lodd. VIII. 82
ramentacea Roxb. VIII. 77
rufescens E. Mey. VIII. 81
tetrandra Roxb. VIII. 82
virgata Blum. VIII. 78
Baguetas IX. 253
Baissea *Dc. fil.* VIII. 424
multiflora *Dc. fil.* VIII. 424
Balangue *Gaertn.* VIII. 316
Gaertneri *Dc.* VIII. 316
Balata Aubl. VIII. 205
Balfouria *R. Br.* VIII. 403
saligna *R. Br.* VIII. 403
Ballel Rheed. IX. 349
Balloe wanasse XI. 519
Ballota Bth. XII. 520 (Ballota)
Ballota *Bth.* XII. 408 516 *L. Auct.* XII. 85 516 *L.* XII. 520 *Don* XII. 516
acetabulosa *Bth.* XII. 517
africana *Bth.* XII. 517
arabica Steud. XII. 522 524
Aucheri *Boiss.* XII. 518
borealis Schweig. XII. 520
cinerea Don XII. 522 516
discolor *Desf.* XII. 521
disticha L. XII. 522 456
disticha Rodsch. XII. 522 127
foetida Lam. XII. 520
Ballota
foliis cordatis Plum. XII. 126
Forskalei *Bth.* XII. 521
hirsuta *Bth.* XII. 518
β hispida – –
hispanica Bth. XII. 519
integrifolia *Bth.* XII. 521
italica *Bth.* XII. 519
lanata L. XII. 522 502
larendana *Boiss. & Heldr.* XII. 519
limbata *Bth.* XII. 521
mauritiana Pers. XII. 522 456
microphylla *Bth.* XII. 518
mollissima *Bth.* XII. 518.
nigra *L.* XII. 520
obliqua *Bth.* XII. 519
orientalis *Presl* XII. 521
parvifolia *Desf.* XII. 521
persica *Bth.* XII. 520
pilosa *Lour.* XII. 521
Pseudodictamnus *Bth.* XII. 517
royleoides *Bth.* XII. 520
rubra Schrad. XII. 520
ruderalis Spr. XII. 520
rugosa *Bth.* XII. 518
Russeliana *Bth.* XII. 519
saxatilis Guss. XII. 519
saxatilis *Sieb.* XII. 519
Schimperi *Bth.* XII. 519
sepium Paulet XII. 520
spinosa *Link* XII. 521
stachydiformis Hochst. XII. 522 534
suaveolens L. XII. 522 126
suaveolens Rodsch. XII. 522 127
undulata *Bth.* XII. 517
urticaefolia *Ortm.* XII. 520
vulgaris Link XII. 520
Bammatophyton Dc. fil. VIII. 404 (Wrightia)
Banalia *Moq.* XIII. 2. 233 278
brasiliana *Moq.* XIII. 2. 278
occidentalis *Moq.* XIII. 2. 279
thyrsiflora *Moq.* XIII. 2. 278
Baphorhiza Link Reich. X. 97 *Dc. fil.* X. 97 (Alkanna)
Bapilla XI. 533
Barberina Velloz VIII. 246 253 *Dc. fil.* VIII. 253 (Symplocos)
hirsuta Vell. VIII. 253
lanceolata Mart. VIII. 253
phaeoclados Mart. VIII. 253
revoluta Mart. VIII. 253
Barbula Lour. XI. 624
Bargemontia *Gaudich.* XIII. 1. 4 18
peruviana *Gaudich.* XIII, 1. 18

Barjonia *Dcne* VIII. 512
chloraefolia *Dcne* VIII. 512
linearis *Dcne* VIII. 512
racemosa *Dcne* VIII. 512
Barleria *L.* XI. 222 223 247
acanthoides *Vahl* XI. 240
acanthophora *Nees* XI. 726
acuminata *Wight* XI. 234
α β – –
alba *hort.* XI. 243
alba Lodd. XI. 229
anomala Spr. XI. 243 IX. 240
arabica *Belang.* XI. 725
Arnottiana *Nees* XI. 232
Aucheriana *Nees* XI. 234
auriculata Schum. XI. 248
axillaris Steud. XI. 243
barbata E. Mey. XI. 231
bispinosa Hochst. XI. 239
bispinosa Hook. h. XI. 242
bispinosa *Vahl* XI. 241 (*bis*)
β – 242
brevispina *R. Br.* XI. 243
Burchelliana *Nees* XI. 235
***buxifolia h. Calcut.* XI. 234**
buxifolia *L.* XI. 241
α β – –
*β** rotundifolia – –
candida *Nees* XI. 240
chegosa h. Madr. XI. 229
ciliata E. Mey. XI. 230
ciliata *Roxb.* XI. 228
β γ – 229
coccinea L. XI. 243
coerulea Lamb. h. XI. 228
coerulea *Roxb.* XI. 226
α spontanea – –
β culta – –
coerulea Wall. XI. 225 232
conspicua *Nees* XI. 226
cornigera Very XI. 248
courtallica *Nees* XI. 226
cristata Hamilt. h. XI. 229
cristata Heyne h. XI. 229
cristata Lam. XI. 240
cristata *L.* XI. 229
β lactea *Desf.* XI. 229
cristata h. Madr. XI. 229
cristata Roxb. h. XI. 229
cristata Schreb. h. XI. 228
cristata Wight h. XI. 225 228
cristata var. h. Madr. XI. 227
cristata β Lam. XI. 241
cristata β Roth XI. 228
cristata capitata Hook. h. XI. 225
Barleria
cuspidata *h. Madr.* XI. 239
Decaisniana *Nees* XI. 230
diacantha *Hochst.* XI. 238
diandra Heyne h. XI. 232
diandra Hochst. XI. 231
diandra Schleckt. XI. 231
dianthera h. Madr. XI. 494
dichotoma Hamilt. h. XI. 229
dichotoma *Roxb.* XI. 227
β – –
***dichotoma Wall.* XI. 228 229**
discolor *Nees* XI. 224
eranthemoides *R. Br.* XI. 243
fasciculata Russel h. XI. 226
fissiflora *Bojer* XI. 238
flava *Jacq.* XI. 224
fol. integerrimis &c. L. XI. 237
gentianoides Desf. XI. 224
glabrata Vahl XI. 248
glandulosa Hochst. XI. 243
grandiflora R. Br. XI. 233
grandis *Hochst.* XI. 233
halimoides *Nees* XI. 231
hexacantha Moris XI. 247
hirsuta Jacq. XI. 243
hirsuta h. Madr. XI. 233
hirsuta *Nees* XI. 225
Hochstetteri *Nees* XI. 231
Hystrix h. Berol. XI. 237
Hystrix *L.* XI. 239
α rotundifolia – –
β oblongifolia – –
Hystrix Lam. XI. 242
inaequalis Hochst. XI. 262
involucrata *Nees* XI. 232
irritans *Nees* XI. 236
β – – –
laciniata *Nees* XI. 227
α β – – 228
Lichtensteiniana *Nees* XI. 235
longiflora *L.* XI. 235
longifolia L. XI. 247
lupulina *Lindl.* XI. 237 243 726
macracantha R. Br. XI. 248
Macraei Hook. h. XI. 232
macrostachya Bojer XI. 237
macrostegia *Nees* XI. 235
Meyeriana *Nees* XI. 230
micans *Nees* XI. 223
mitis Ker XI. 224
mollis *R. Br.* XI. 243
monostachya *Bojer* XI. 243
montana *h. Madr.* XI. 232 494
multiflora *Hassk.* XI. 243
mysurensis Roth XI. 240

Barleria
napalensis *Nees* XI. 228
β microphylla - - -
nitida *Jacq.* XI. 243
nitida *Nees* XI. 224
noctiflora Heyne h. XI. 239
noctiflora Hochst. XI. 240
noctiflora *L.* XI. 239
nuda *Nees* XI. 229
obovata Hamilt. XI. 241
obtusa *Nees* XI. 231
*α β β** - -
oenotheroides Dum. Cours XI. 224
opaca *Nees* XI. 230
ovata *E. Mey.* XI. 230
ovata var. b. E. Mey. XI. 230
paniculata *h. Madr.* XI. 233
parviflora *R. Br.* XI. 243
pentandra *Arn.* XI. 232
β - 233
pilosa *h. Madr.* XI. 234
pilosa Wall. XI. 228
polystachya *Hook. h.* XI. 226
polytricha Bojer XI. 286
polytricha *Wall.* XI. 225
prinoides h. Monsp. XI. 229
Prionitis *L.* XI. 237 726
Prionitis Russel. h. XI. 239
procumbens *Lour.* XI. 243
pumila Hochst. XI. 372
pungens h. Berol. XI. 236
pungens Heyne h. XI. 225
pungens *L.* XI. 236
β macrophylla *L.* XI. 237
pungens Thbg XI. 236
pungens Wall. XI. 243 258
purpurea Lodd. XI. 232
pyramidalis Lam. XI. 243
racemosa h. Madr. XI. 234
racemosa Wall. XI. 253
ramosa Hamilt. XI. 240
repens *Nees* XI. 230
Richardiana *Nees* XI. 225
rigida Spr. VIII. 424
rigida *W. h.* XI. 242
rubra *Hamilt.* XI. 243
ruellioides Rottl. XI. 240
senegalensis *Nees* XI. 224
solanifolia *L.* XI. 242 726
α - -
β - 243
γ - 726
Solani folio &c. Plum. XI. 217 243
spicata *Roxb.* XI. 243
spica-ceylanica *Nees* XI. 242
spinicyma *Nees* XI. 240
spinosa Hook. h. XI. 247
spinosa Wall. XI. 243 258
stimulans *E. Mey.* XI. 241
α micracantha - -
β macracantha - -
strigosa W. XI. 226
terminalis *Nees* XI. 225
tomentosa h. Madr. XI. 234
tomentosa *Roth* XI. 233
triacantha *Hochst.* XI. 240
trinervis Hamilt. h. XI. 243
trinervis Wall. XI. 254
trispinosa *Vahl* XI. 238
β microphylla - -
γ hirsuta - 239
uitenhagensis Hochst. XI. 231
unilateralis Hamilt. h. XI. 226
ventricosa *Hochst.* XI. 230
venulosa Wall. XI. 228
No. 38 *Perrot.* XI. 82
BARLERIEAE *Nees* XI. 48 222
Barreliera cristata Blanco XI. 228
monostachya Bojer IX. 243
Prionites Blanco XI. 237
Barrowia *Dcne* VIII. 629
jasminiflora *Dcne* VIII. 630
Barthesia Comm. VIII. 107 109
Bartonia Muehl. IX. 121
tenella Muehl. IX. 121
Bartsia *L.* X. 527 544 *L. fil.* XII. 24 *Auct.* X. 542 543
abyssinica *Hochst.* X. 545
acuminata Pursh X. 548 531
alpina *L.* X. 544
bicolor Dc. X. 548 543
breviflora *Bth.* X. 545
capensis Spr. X. 548 543
chilensis *Bth.* X. 547
coccinea L. X. 548 530
decurva *Hochst.* X. 545
densiflora *Bth.* X. 548
diffusa *Bth.* X. 546
Fagonii Lapeyr. X. 544
glauca Poir. X. 548
gracilis *Bth.* X. 548
gymnandra L. fil. X. 548 XII. 25
gymnandra Pursh XII. 25
hispida *Bth.* X. 547
humilis Lapeyr. X. 548 553
imbricata Lapeyr. X. 548 552
inaequalis *Bth.* X. 547
laniflora *Bth.* X. 546
laticrenata *Bth.* X. 547

Bartsia
latifolia Sibth. & Sm. X. 548 542
laxiflora *Bth.* X. 547
longiflora *Hochst.* X. 545
maxima Pers. X. 548 543
melampyroides *Bth.* X. 548
Meyeniana *Bth.* X. 546
mutica *Bth.* X. 548
Odontites Huds. X. 548 551
orthocarpiflora *Bth.* X. 545
pallida L. X. 548 531
pallida Mx. X. 548
pallida Pursh X. 532
parviflora Charpent. X. 544
parvifolia *Bth.* X. 545
patens *Bth.* X. 546
pedicularoides *Bth.* X. 546
peruviana *Walp.* X. 547
pumila *Bth.* X. 546
purpurea Duby X. 548 542
rhinanthoides Hochst. X. 548 543
santolinaefolia *Bth.* X. 546
scabra Spr. X 549 339
scordifolia Steud. X. 549 550
spicata *Ram.* X. 544
stricta *Bth.* X. 547
subinclusa *Bth.* X. 547
tenuifolia Pursh X. 536
trifida Spr. X. 549 557
Trixago L. X. 549 543
versicolor Pers. X. 549 543
viscosa L. X. 549 543
Basaal Rheed. VIII. 83 87
Basella *Rheed.* XIII. 2. 221 222
Kth. XIII. 2. 224 *L.* XIII. 2. 219 *Lam.* XIII. 2. 229
alba *L.* XIII. 2. 223
α subcordata *Hassk.* XIII. 2. 223
β subrotunda *Blum.* – – –
cordifolia *Lam.* XIII. 2. 223
crassifolia Wight XIII. 2. 223
diffusa R. & Pav. XIII. 2. 224 226
filiformis R. & Pav. XIII. 2. 224 227
Hookeriana Moq. XIII. 2. 224 225
japonica *Burm.* XIII. 2. 224
lucida Blanco XIII. 2. 224
lucida *L.* XIII. 2. 224
marginata H. B. & Kth. XIII. 2. 224 226
nigra *Lour.* XIII. 2. 223
obovata H. B. & Kth. XIII. 2. 224 227
obtusifolia W. XIII. 2. 224 227
ramosa *Jacq. fil.* XIII. 2. 223
rubra Lam. XIII. 2. 223

Basella
rubra *L.* XIII. 2. 222
β virescens – – –
trifida W. XIII. 2. 224 227
tuberosa H. B. & Kth. XIII. 2. 224
vesicaria Lam. XIII. 2. 224 230
BASELLACEAE *Moq.* XIII. 2. 220 462
BASELLACEAE SECT. ANREDERAE Moq. XIII. 2. 226
BASELLEAE *Moq.* XIII. 2. 221 222
BASELLEAE A. Brogn. XIII. 2. 220
Basilicum agreste Rumph XII. 38
citratum Rumph XII. 33
indicum Rumph XII. 33
Basseporte XIII. 1. 626 662
Bassia *Koen.* VIII. 197 *All.* XIII. 2. 134
Blancoi *Dc. fil.* VIII. 199
butyracea *Roxb.* VIII. 198
cuneata *Blum.* VIII. 199
dubia *Gaertn.* VIII. 199
lanceolata *Dc. fil.* VIII. 199
latifolia *Roxb.* VIII. 198
longifolia *L.* VIII. 197
muricata All. XIII. 2. 134
obovata *Forst.* VIII. 199
oleifera *Dc. fil.* VIII. 199
Parkii *G. Don* VIII. 199
parvifolia *Hook.* VIII. 198
polyantha *Wall.* VIII. 198
sericea *Blum.* VIII. 199
villosa *Wall.* VIII. 198
Bassowia *Aubl.* XIII. 1. 5 404
brachypoda *Dun.* XIII. 1. 411
crassiflora *Dun.* XIII. 1. 409
fasciculata *Dun.* XIII. 1. 408
Gardneri *Dun.* XIII. 1. 409
glomuliflora *Dun.* XIII. 1. 405
β longifolia XIII. 1. 405
hebepoda *Dun.* XIII. 1. 407
laevis *Dun.* XIII. 1. 408
leptopoda *Dun.* XIII. 1. 411
lucida *Dun.* XIII. 1. 406
β pilosula XIII. 1. 407
γ celastroides XIII. 1. 407
δ rufescens – – –
ε pallida – – –
Pyraster *Dun.* XIII. 1. 408
β glabriuscula – – –
Richardi *Dun.* XIII. 1. 406
β Martii – – –
sylvatica *Aubl.* XIII. 1. 405
tomentosa *Dun.* XIII. 1. 409
velutina *Dun.* XIII. 1. 410
β obtusifolia – – –
Wallichii *Dun.* XIII. 1. 409

Batata mammosa Rumph IX. 389
Batatas *Rumph* IX. 337
acetosaefolia *Chois.* IX. 338
auriculata Hochst. IX. 340 350
betacea *Lindl.* IX. 340
bignonioides Don IX. 340 381
bombycina *Chois.* IX. 340
bonariensis *Lindl.* IX. 340
Cavanillesii Don IX. 340 385
Choisyana Wight IX. 340 366
cissoides *Chois.* IX. 339
β maxima – –
γ integrifolia – –
edulis *Chois.* IX. 338
β xanthorhiza – –
γ platanifolia – 339
glaucifolia Don IX. 340 412
heterophylla Don IX. 340 344
Jalapa *Chois.* IX. 338 379
insignis Don IX. 339
littoralis *Chois.* IX. 337 390
Loureirii Don IX. 340 386
macrorhizos Don IX. 340 388
maritima Bojer IX. 340 349
multiflora Bojer IX. 340 371
paniculata *Chois.* IX. 339
Papirin Don IX. 340 344
pareiraefolia *Chois.* IX. 337
pentaphylla *Chois.* IX. 339
pulchella Bojer IX. 340 386
quinquefolia *Chois.* IX. 339
β breviflora IX. 340
senegalensis Don IX. 340 386
subtriloba Don IX. 340 344
ternata Don IX. 340 361
tomentosa *Chois.* IX. 337
β elongata IX. 337
triloba *Chois.* IX. 340
tuberosa Bojer IX. 340 362
venosa Bojer IX. 341 384
villosa *Chois.* IX. 337
Willdenowii Don IX. 341 344
xanthorhiza Bojer IX. 338
Batis *R. Br.* XIII. 2. 219
Batocydia Mart. IX. 143
capreolata Mart. IX. 146
cuneifolia Mart. IX. 157
exoleta Mart. IX. 148
unguis Mart. IX. 146
unguis var. suberosa Mart. IX. 146
Batschia Gmel. X. 73
canescens Mx. X. 79
caroliniensis Gmel. X. 78
caroliniana R. & Schult. X. 78
conspicua Rich. X. 79
decumbens Nutt. X. 87
Batschia
Gmelini Mx. X. 78
longiflora Nutt. X. 87
pilosa G. Don X. 79
sericea R. & Schult. X. 79
Torreyi G. Don X. 79
Baudinia humilis Leschen. VII. 511
Baumannia Dc. VII. 610
Bauphula Dcne XIII. 1. 719 (Plantago)
Baxtera *Reich.* VIII. 665
loniceroides *Reich.* VIII. 665
Beaumontia *Wall.* VIII. 403
grandiflora *Wall.* VIII. 404
longifolia *Lodd.* VIII. 404
Beccabunga Griseb. X. 467 (Veronica)
Becium bicolor Lindl. XII. 36
Bejaria *(Befaria) Mutis* VII. 731
aestuans *Mutis* VII. 731
caxamarcensis *H. B. & Kth.* VII. 731
coarctata *H. & Bonpl.* VII. 731
glauca *H. & Bonpl.* VII. 731
grandiflora *H. & Bonpl.* VII. 731
hispida *Poepp. & Endl.* VII. 731
lanceolata G. Don VII. 731
ledifolia *H. & Bonpl.* VII. 731
mexicana *Bth.* VII. 732
oblonga Pers. VII. 731
paniculata Mx. VII. 731
racemosa *Vent.* VII. 731
resinosa G. Don VII. 731
resinosa *Mutis* VII. 731
Beladamboe Rheed. IX. 350
Belantheria *Nees* XI. 80 96
Belvisiana *Nees* XI. 97
Belenia Dcne XIII. 1. 552
praealta Dcne XIII. 1. 554
Belladonna Plum. XIII. 1. 496
Tourn. XIII. 1. 464
baccifera Lam. XIII. 1. 464
frutescens &c. Plum. XIII. 1. 498
frutescens &c. Tourn. XIII. 1. 457
peruviana h. Paris. XIII. 1. 10
trichotoma Scop. XIII. 1. 464
Bellardia All. X. 543
Trixago All. X. 543
Bella sombra XIII. 1. 632
Bellinia R. & Schult. XIII. 1. 429
biflora R. & Schult. XIII. 1. 431
contorta R. & Schult. XIII. 1. 430
dentata R. & Schult. XIII. 1. 432
procumbens R. & Schult. XIII. 1. 431
pubescens R. & Schult. XIII. 1. 433

Bellinia
punctata R. & Schult. XIII. 1. 495
umbellata R. & Schult. XIII. 1. 431
Belmontia *E. Mey.* IX. 54 55
cordata *E. Mey.* IX. 54
β intermedia *Chum. & Schl.* IX. 54
γ micrantha – – –
grandis E. Mey. IX. 55
Ohlendorfii *Griseb.* IX. 54
spathulata *E. Mey.* IX. 55
Belonites E. Mey. VIII. 423
bispinosa E. Mey. VIII. 424
succulenta E. Mey. VIII. 424
Beloperone *Nees* XI. 307 413
Amherstiae *Nees* XI. 419
α – – –
β debilis – – –
γ lanceolata – – 420
δ ciliaris – – –
ε graciliflora – – –
appendiculata *Nees* XI. 423
atropurpurea *Nees* XI. 419
auriculata Nees XI. 407
bullata *Nees* XI. 417
Californiae Bth. XI. 729
calycina *Nees* XI. 423
ciliata *Nees* XI. 422 359
comosa *Nees* XI. 416 731
cordata Mart. XI. 361
cristata Mart. XI. 419
denudata *Nees* XI. 423
dielipteroides *Nees* XI. 414
fimbriata *Nees* XI. 416
fragilis *Nees* XI. 421
fulgida Hassk. XI. 511
glandulosa *Nees* XI. 414
glomerata *Nees* XI. 418
hirsuta *Nees* XI. 416 428
β longifolia – –
involucrata *Nees* XI. 424
β microphylla – –
Lamarckiana *Nees* XI. 415
lanceolata *Mart.* XI. 421
β latifolia – –
longepetiolata *Nees* XI. 418 731
Mathewsiana *Nees* XI. 731
Meyeniana Nees XI. 341
microstachya *Nees* XI. 417
mollis *Nees* XI. 421
β amplior – 422
monticola *Nees* XI. 416
α minor – –
β major – –
nemorosa *Nees* XI. 415
β glabra – –
nodicaulis *Nees* XI. 420
Beloperone
oblongata Nees XI. 420
obtusifolia Nees XI. 339
plumbaginifolia *Nees* XI. 420 731
β angustifolia – – –
γ macrophylla – – –
portoricensis *Nees* XI. 414
Rohrii *Nees* XI. 415
α – –
β latifolia – –
Schomburgkiana *Nees* XI. 422
scorpioides *Nees* XI. 422
Sellowiana *Nees* XI. 417
spathulata *Nees* XI. 414
strobilacea Mart. XI. 358
trifoliata *Nees* XI. 421
villosa Mart. XI. 417
Belowia *Moq.* XIII. 2. 47 168
baccifera *Moq.* XIII. 2. 168
Belutta-Areli Rheed. VIII. 420
Belutta-kaka-Kodi Rheed. VIII. 430
Belvedera Gron. VII. 776
BELVISEAE R. Br. VII. 550
Belvisia Desv. VII. 550
coerulea Desv. VII. 550
BELVISIACEAE Lindl. VII. 550
Bembosi Rheed. XI. 685
Bem-Curini Rheed. XI. 385
Benjui Clus. VIII. 261
Benthamia Lindl. X. 117
lycopsoides Lindl. X. 118
Bentheka Neck. VIII. 321
Ben-Tiru-tali Rheed. IX. 431
Benzoin Hayne VIII. 259
officinale Hayne VIII. 261
Benzuin Rademach. VIII. 261
Beringeria Bth. XII. 517 (Ballota)
Beringeria Neck. XII. 516 517
acetabulosa Neck. XII. 518
frutescens Reich. XII. 521
Pseudo-dictamnus Neck. XII. 517
Berlasia Moq. XIII. 2. 272 (Euxolus)
Bertolonia Spin. XI. 706 *Raf.* XI. 572 580
glandulosa Spin. XI. 710
scabra Raf. XI. 584
Berzelia Mart. XIII. 2. 246
glauca Mart XIII. 2. 247
Besleria *Mart.* VII. 537 *Plum. L. Sw.* VII. 537 546 *L.* VII. 545 *Auct.* VII. 543 *Lindl. Reich.* VII. 537 *Vell.* X. 198
Berteriana *Dc.* VII. 538
bicolor *H. B. & Kth.* VII. 539
bicolor Schott VII. 540 546

Besleria
biflora Forst. VII. 540 IX. 281
bivalvis *L. fil.* VII. 540
bonodora Vell. X. 199
calcarata *H. B. & Kth.* VII. 539
coccinea Aubl. VII. 540 545
coerulea *Aubl.* VII. 539
crassifolia *Schott* VII. 539
cristata fl. mex. VII. 540 546
cristata L. VII. 540 545
cymosa Forst. VII. 540 IX. 282
dichrus Spr. VII. 546
elegans *H. B. & Kth.* VII. 538
flavo-virens *Nees & Mart.* VII. 538
grandiflora *H. B. & Kth.* VII. 539
grandifolia *Schott* VII. 539
guadalupensis *Dc.* VII. 538
hirtella Schott VII. 540 545
hispida H. B. & Kth. VII. 540 546
incarnata *Aubl.* VII. 539
inodora Vell. X. 199
lutea *L.* VII. 538
lutea Spr. VII. 538
luteo-virens Mart. VII. 538
melittaefolia L. VII. 547
mollissima *Spr.* VII. 540
Patrisii *Dc.* VII. 538
pulchella *Donn.* VII. 539
pulchella Reich. VII. 539
sanguinea Pers. VII. 540 546
serrulata Jacq. VII. 540 543
solanoides *H. B. & Kth.* VII. 538
spectabilis H. B. & Kth. VII. 540 543
umbellata Banks h. VII. 539
umbrosa *Mart.* VII. 538
β latifolia *Dc.* – –
violacea *Aubl.* VII. 539
BESLERIEAE *Bartl.* VII. 537
Bessera Schult. X. 92 *Vell.* XIII. 2. 440
azurea Schult. X. 93
calycantha Vell. XIII. 2. 444
Beta *Tourn.* XIII. 2. 43 54
alba Dc. XIII. 2. 56
benghalensis Roxb. XIII. 2. 56
candida Dod. XIII. 2. 56
cicla Auct. XIII. 2. 56
crispa Tratt. XIII. 2. 56
decumbens Moench XIII. 2. 56
hastata Desf. XIII. 2. 57
hortensis Mill. XIII. 2. 56
incarnata Auct. XIII. 2. 56
longespicata *Moq.* XIII. 2. 55
lomatogona *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 56
Beta
lutea major Bauh. XIII. 2. 56
macrocarpa Guss. XIII. 2. 56
macrorhiza *Stev.* XIII. 2. 58
marina var. villosa Pouzolz XIII. 2. 56
maritima L. XIII. 2. 55
nana *Boiss. & Heldr.* XIII. 2. 56
orientalis Roth XIII. 2. 56
pallide-virens major Bauh. XIII. 2. 56
patellaris *Moq.* XIII. 2. 57
patula *Ait.* XIII. 2. 58
procumbens Moq. XIII. 2. 57
procumbens *Ch. Smith* XIII. 2. 57
pumila Link XIII. 2. 58
Rapa Dumort. XIII. 2. 56
rosea hort. XIII. 2. 56
rubra Dod. XIII. 2. 56
rubra major Bauh. XIII. 2. 56
rubra romana Dod. XIII. 2. 56
rubra vulgaris Bauh. XIII. 2. 56
sulcata Gaspar. XIII. 2. 56
sylvestris h. Panorm. XIII. 2. 57
trigyna *W. & Kit.* XIII. 2. 55
β glaberrima XIII. 2. 55.
vulgaris Dc. XIII. 2. 56
vulgaris L. XIII. 2. 55
vulgaris *Moq.* XIII. 2. 55 460
A. Bette
α pilosa *Delil.* XIII. 2. 56
β maritima – – –
γ orientalis – – –
δ macrocarpa – – –
B. Poirée
ε Cicla – – –
ζ flavescens *Dc.* – – –
η incarnata – – –
ϑ purpurascens – – –
C. Bette-rave
ι rubra *Dc.* – – –
κ rosea – – –
λ lutea *Dc.* – – –
μ alba – – –
vulgaris γ rapacea Koch XIII. 2. 56
Webbiana *Moq.* XIII. 2. 57
BETEAE *Moq.* XIII. 2. 43 49
Betonica Bth. XII. 460 (Betonica)
Betonica *Tourn.* XII. 459
affinis Wender. XII. 460
Alopecuros *L.* XII. 459
alpina Mill. XII. 460
annua Jacq. XII. 461
annua L. XII. 481
danica Mill. XII. 460

Betonica
decumbens Moench XII. 461 484
divulsa Ten. XII. 460
foliosa Presl XII. 460
frutescens Bont. XI. 385
graeca *Boiss. & Sprunn.* XII. 460
grandiflora *W.* XII. 461
heraclea L. XII. 461 492
hirsuta *L.* XII. 460
hirta Gouan XII. 461 484
hirta Leyss. XII. 460
Hormini sativi coma &c. Burm. XI. 385
incana Ait. XII. 460
laevigata Don XII. 461 372
legitima Link XII. 460
lutea Mill. XII 459
macrostachys Wender. XII. 460 461
Monnieri Gouan XII. 460
nivea *Stev.* XII. 461
officinalis *L.* XII. 460
β major – –
orientalis *L.* XII. 461
orientalis Thuill. XII. 461
rubicunda Wender. XII. 460
scardica *Griseb.* XII. 461
serotina Host XII. 460
stricta Ait. XII. 460
Beurreria Jacq. IX. 502 504
aspera G. Don IX. 507
cestroides Spr. IX. 511
divaricata G. Don IX. 506
exsucca Jacq. IX. 508
grandiflora Bertol. IX. 507
laevis G. Don IX. 505
laxa G. Don IX. 505
radula Cham. IX. 506
revoluta H. B. & Kth. IX. 507
setosa G. Don IX. 509
succulenta Jacq. IX. 506
tomentosa G. Don IX. 508
uniflora G. Don IX. 509
virgata G. Don IX. 506
Beverinckia Salisb. VII. 726
Beyrichia *Cham. & Schl.* X. 342 378
ajugoides Bth. X. 378
floribunda *Bth.* X. 379
ocymoides *Cham. & Schl.* X. 378
scutellarioides *Bth.* X. 378
villosa *Bth.* X. 378
BICORNES Giseck. VIII. 209 244
Bicorona *Dc. fil.* VIII. 330
phyllireoides *Dc. fil.* VIII. 330
Bicuspidatae Stev. X. 567 (Pedicularis)
Bidaria *Endl.* VIII. 623
elegans *Dcne* VIII. 623
inodora *Dcne* VIII. 624
syringaefolia *Dcne* VIII. 623
tingens *Dcne* VIII. 623
trinervis *Dcne* VIII. 624
Bignonia *Tourn.* IX. 143 215 *Don* IX. 143 *Auct.* IX. 198 210 243 *L.* IX. 234 226 228 215 *Bert.* IX. 239 *Auct.* IX. 177 192 193 240 *Dc.* IX. 175 *Gouan* XI. 392 *Roxb.* IX. 210 *Roxb. Koenig* IX. 182
acutiflora Mart. IX. 181
acutissima *Cham.* IX. 153
adenophylla Wall. IX. 171 206
aequinoctialis *L.* IX. 155
β spectabilis *Dc.* – –
aequinoctialis Sieb. IX. 146
aesculifolia H. B. & Kth. IX. 171 221
Aesculus Desf. IX. 171 222
affinis *G. Don* IX. 161
africana *Lam.* IX. 166
Agnus castus Cham. IX. 171 183
alata h. Pav. IX. 171 224
alba Aubl. IX. 171 208
albida Blum. IX. 262
albida Lam. IX. 171
albiflora *Salzm.* IX. 167
alliacea *Lam.* IX. 148
amara Loud. IX. 171 208
amoena Wall. IX. 171 208
anastomosans *Dc.* IX. 144
Andrieuxii *Dc.* IX. 156
angrensis *Vell.* IX. 165
angustifolia Blum. IX. 171 262
antisyphilitica Mart. IX. 171 199
apurensis *H. B. & Kth.* IX. 163
aquatilis Dc. IX. 215
aquatilis E. Mey. IX. 171 215
araliacea Cham. IX. 171 221
arborea fol. pinnat. Plum. IX. 166
Arrabidae *Steud.* IX. 161
Arthrerion Mart. IX. 191
articulata Desf. IX. 171 243
arvensis Vell. IX. 171 187
atrovirens Dc. IX. 171
atrovirens Roth IX. 171 206
aurea Silva Manso IX. 171 222
auriculigera Mart. IX. 171 194
australis Ait. IX. 171
Azedarachta Koen. IX. 171 182

Bignonia
Baclei Dc. IX. 171
Balbisiana *Dc.* IX. 153
α hirsuta – –
β glabra – –
barbata E. Mey. IX. 171 221
Bellas *Sellow* IX. 170
bibracteata Bert. IX. 171 240
bijuga *Vahl* IX. 167
binata Thbg IX. 171
bipinnata Salzm. IX. 171 230
Blanchetii *Dc.* IX. 164
Bojeri *Dc.* IX. 165
botryoides Cham. IX. 171 196
brachypoda *Dc.* IX. 145
α cuneata – –
β elliptica – –
γ acutifolia – –
δ firmula – 146
ε platyphylla – –
ζ heterophylla –
bracteata Cham. IX. 171 200
bracteolata *Dc.* IX. 157
bracteosa *Dc.* IX. 165
brasiliana Lam. IX. 171 228
buccinatoria Maire IX. 171 195
callistegioides Cham. IX. 171 178
calycina *Dc.* IX. 160
campanulata Cham. IX. 171 179
candicans Rich. IX. 171 186
capensis Thbg IX. 171 223
capreolata *L.* IX. 146
carichanensis *H. B. & Kth.* IX. 161
Caroba Vell. IX. 171 232
Carolinae *Lindl.* IX. 156
cassinoides Lam. IX. 172 213
castaneaefolia *Dc.* IX. 145
Catalpa L. IX. 172 226
Catalpa Thbg IX. 226
Catharinae Dc. IX. 172
caudata *Dc.* IX. 166
cauliflora Sieb. IX. 172 241
Chamberlaynii *Sims* IX. 155
chelonoides L. fil. IX. 172 210
Cherere Lindl. IX. 154
Chica *H. B. & Kth.* IX. 151
chinensis Lam. IX. 172 223
chrysantha Jacq. IX. 172 222
chrysoleuca *H. B. & Kth.* IX. 151
cicutaria Koen. IX. 172 182
cinerea Dc. IX. 172
cinnamomea *Dc.* IX. 164
Clematis *H. B. & Kth.* IX. 169
coccinea *Vell.* IX. 165
coerulea L. IX. 172 229
Bignonia
cognata *Cham.* IX. 152
Coito Vell. IX. 172 204
Colei Bojer IX. 241
colorata Poir. IX. 172 186
comosa Cham. IX. 172 201
comosa *Roxb.* IX. 144
compressa Lam. IX. 172 241
conjugata Vell. IX. 172 186
conspicua Rich. IX. 172 221
convoluta Vell. IX. 172 179
Copaja Aubl. IX. 172 229
corchoroides Cham. IX. 172 183
cordata Vell. IX. 172 180
cordifolia *Dc.* IX. 162
corymbifera *Vahl* IX. 150
craterophora *Dc.* IX. 147
β acutifolia *Mart.* – –
crenata *Lodd.* IX. 170
crispa Buch IX. 172 206
crucifera Bert. IX. 172 213
crucigera *L.* IX. 152
crucigera Walt. IX. 146
cujabana *Dc.* IX. 164
cuneifolia *Dc.* IX. 157
cuprea *Cham.* IX. 151
α grandiflora – –
β parviflora – –
cupulata *Splitg.* IX. 154
curialis Vell. IX. 172 232
cuspidata Bojer IX. 172 243
Cymbalum *Cham.* IX. 152
cymosa *Vell.* IX. 150
dasyantha Dc. IX. 172 176
decipiens *Lodd.* IX. 170
densiflora Mart. IX. 181
dentata *Dc.* IX. 162
dichotoma *Räusch.* IX. 170
dichotoma *Vell.* IX. 150
difficilis *Cham.* IX. 150
digitalis Vell. IX. 172 212
digitata E. Mey. IX. 172
discolor Bojer IX. 165
discolor *R. Br.* IX. 167
discolor Hochst. IX. 167
discolor Rich. IX. 144
diversifolia *H. B. & Kth.* IX. 153
dolichoides *Cham.* IX. 163
Dombeyana Dc. IX. 172
Doniana *Dc.* IX. 145
echinata Aubl. IX. 172 194
echinata Jacq. IX. 172 194
ehretioides *Cham.* IX. 156
elegans *Cham.* IX. 151
elegans Vell. IX. 158
elliptica Cham. IX. 172 220

Bignonia
elliptica *Thbg* IX. 144
elliptica Vell. IX. 172 232
elongata *Vahl* IX. 156
erubescens *Dc.* IX. 157
β subtruncata IX. 157
γ breviflora - 158
euphorioides Bojer IX. 211
exoleta Arrab. IX. 147
exoleta *Dc.* IX. 147
exserta *Dc.* IX. 158
fagoides *Cham.* IX. 144
falcata Koen. IX. 206
falcata *Vell.* IX. 170
fallax Cham. IX. 170
fallax *Dc.* IX. 170
farinosa Salzm. IX. 172 185
fasciculata Vell. IX. 172 185
filicifolia Anders. IX. 172 229
filiformis Cunn. IX. 172 209
fimbriata Wall. IX. 172 211
flava *Dc.* IX. 168
flavescens Vell. IX. 216
flavida *Dc.* IX. 168
floribunda G. Don IX. 145
floribunda *H. B. & Kth.* IX. 150
fluminensis *Vell.* IX. 169
fluviatilis Aubl. IX. 172 215 221
fluviatilis H. B. & Kth. IX. 172 221
fluviatilis Mey. esseq. IX. 172 221
fraxinea *Desf.* IX. 167
fraxinifolia Spr. IX. 207
frutescens Mill. IX. 172 224
fulva Cav. IX. 172 224
Gaudichaudi Dc. IX. 172
Ghorta Don IX. 169
Ghorta *Hamilt.* IX. 169
glaberrima *Cham.* IX. 168
glabrata *H. B. & Kth.* IX. 161
glandulosa *Mart. h.* IX. 149
glandulosa Schum. IX. 207
glauca Dcne IX. 172 223
glauca *Wall.* IX. 171
glutinosa *Dc.* IX. 162
β angustifolia *Mart.* IX. 162
gracilis Lodd. IX. 146
grandiflora Spr. IX. 159
grandiflora Thbg IX. 172 223
grandifolia *Jacq.* IX. 159
grandifolia Vell. IX. 172 199 200
gratissima Koen. IX. 173 211
Guarume Domb. IX. 173 225
guajaquilensis *Dc.* IX. 155
haemantha Bert. IX. 173 214
hebantha Mart. IX. 173 181
heptaphylla Vell. IX. 173 218
heterophylla W. IX. 154
heteropoda Dc. IX. 173
heterotricha Dc. IX. 173
hexagona Dc. IX. 173
hibiscifolia *Cham.* IX. 159
hirsuta Lam. IX. 173 222
hirta *Vell.* IX. 161
hispida *Dc.* IX. 152
hondensis *H. B. & Kth.* IX. 161
Hostmanni *E. Mey.* IX. 153
hymenaea *Dc.* IX. 158
jasminifolia *H. B. & Kth.* IX. 169
jasminoides Cunn. IX. 173 225
jasminoides *Thbg* IX. 167
ignea Vell. IX. 158
ilicifolia Pers. IX. 173 213
inaequalis *Dc.* IX. 170
incarnata *Aubl.* IX. 154
β caribaea *Dc.* - -
incisa hortul. IX. 224
incisa Lodd. IX. 173
incisa Sweet IX. 173
indica Blum. IX. 173
indica L. IX. 173 177
indica Lour. IX. 173 227
indica W. IX. 173 177
indica β L. IX. 173 227
Kerere *Aubl.* IX. 154 195
labiata *Cham.* IX. 153
lactiflora Vahl IX. 173 191
laeta *Wall.* IX. 171
lanata *R. Br.* IX. 167
lanceolata *Dc.* IX. 163
laserpitiifolia *Mart.* IX. 168
latifolia Rich. IX. 173 198 213
laurifolia *Vahl* IX. 155
laxiflora Dc. IX. 173
lenta *Mart.* IX. 159
lepidota H. B. & Kth. IX. 173 220
leucantha Vell. IX. 173 203
Leucopogon *Cham.* IX. 149
leucoxyla Vell. IX. 173 212
leucoxylon Dc. IX. 173 219
leucoxylon L. IX. 219
leucoxylon Miq. IX. 219
Lindleyi *Dc.* IX. 147
linearis Cav. IX. 173 227
littoralis *H. B. & Kth.* IX. 164
longa Vell. IX. 173 181
longiflora *Cav.* IX. 159
longiflora Vell. IX. 173 218
longiflora W. IX. 206

Bignonia
longifolia W. IX. 173 227
longisiliqua *Bert.* IX. 147
longisiliqua Vell. IX. 161
longissima Jacq. IX 173 226
longissima Lour. IX. 173 209
lucida *Lodd.* IX. 171
Lundii Dc. IX. 173
macrophylla Cham. IX. 173 199
macrostachya *Wall.* IX. 166
magnoliaefolia *H. B. & Kth.* IX. 155
Mansoana *Dc.* IX. 157
maranhamensis *Dc.* IX. 165
marginata Cham. IX. 173 200
Martini *Dc.* IX. 152
Martiusiana *Dc.* IX. 156
megapotamica *Spr.* IX. 167
meonantha Link IX. 173 225
Meyeniana *Schauer* IX. 563
microcalyx *Mey. esseq.* IX. 150
β acuminata *Miq.* - -
microphylla *Lam.* IX. 166
miranda Cham. IX. 173 187
mollis *Vahl* IX. 162
mollissima *H. B. & Kth.* IX. 151
moluccana *Dc.* IX. 144
moringaefolia *Dc.* IX. 170
multifida *Lodd.* IX. 171
multiflora *Salzm.* IX. 160
multijuga Wall. IX. 173 227
muricata Dc. IX. 173
myriantha Cham. IX. 173
nematocarpa Bojer IX. 173 211
nervosa Domb. IX. 173 198
nitidissima *Dc.* IX. 160
nitidula Mart. IX. 173 181
noctiflora Hamilt. IX. 173 211
nodosa *Silva Mans.* IX. 170
noterophila *Dc.* IX. 148
obliqua *H. B. & Kth.* IX. 150
obovata *Hook. & Arn.* IX. 145
obovata Spr. IX. 173 205
oborata Vell. IX. 173 230
obtusifolia Lam. IX. 173 209 212
occidentalis *Salzm.* IX. 160
ophthalmica *Chish.* IX. 171
orbiculata Jacq. IX. 174 190
oxyphylla *Dc.* IX. 169
pachyptera Dc. IX. 174
Pajanella Hamilt. IX. 174 227
pallida *Lindl.* IX. 145
Pandorae Sims IX. 225
Pandorana Andr. IX. 174 225
Pandorea Vent. IX. 225
Pandorea minor hortul. IX. 225
Bignonia
paniculata L. IX. 174 193
pannosa *Dc.* IX. 148
Parkeri *Dc.* IX. 157
parviflora Salzm. IX. 174 183
patellifera *Schlecht.* IX. 149
Patrisiana Dc. IX. 174
pedunculata *Vell.* IX. 167 168
pentandra Lour. IX. 174 177
pentaphylla L. IX. 174 217
pentaphylla Salzm. IX. 174 219
perforata *Cham.* IX. 160
perianthomega *Vell.* IX. 168
peruviana *L.* IX. 170
petiolaris Dc. IX. 174 219
phaseoloides *Cham.* IX. 163
physaloides *Cham.* IX. 159
picta *H. B. & Kth.* IX. 155
picta Lindl. IX. 147
pilosa Dietr. IX. 161
pilulifera *Rich.* IX. 165
platyphylla Cham. IX. 146
Poeppigii Dc. IX. 174
populifolia *Dc.* IX. 159
Porteriana *Wall.* IX. 165
Prieurii *Dc.* IX. 154
procera W. IX. 174 229
pseudo-unguis *Desf.* IX. 161
pterocarpa Cham. IX. 174 178
pubescens *L.* IX. 161
pubescens h. Pavon. IX. 148
pulchella *Cham.* IX. 158
pulchra *Cham.* IX. 159
punctata Dc. IX. 160
punicea *Mart.* IX. 149 150
purpurea *Lodd.* IX. 171
pyramidata Rich. IX. 174 214
quadrangularis *Lockh.* IX. 171
quadrilocularis Roxb. IX. 174 210
quadripinnata Blanco IX. 174 177
Quercus Lam. IX. 174 226
quinquefolia Vell. IX. 174 199
racemosa *L.* IX. 166
β *Dc.* - -
radiata L. IX. 174 235
radicans L. IX. 174 223
radicans coccinea Pers. IX. 223
ramiflora Dcne IX. 174 241
reticulata *h. Madr.* IX. 167
rigescens Jacq. IX. 174 191
riparia *H. B. & Kth.* IX. 164
rivularis Ait. IX. 174 199
rosea Dc. IX. 174
rosea Pav. IX. 174 198

Bignonia
rotundata *Dc.* IX. 163
rufescens Dc. IX. 174
rufinervis Hoffmans. IX. 174 213
rupestris *Gardn.* IX. 156
Sagraeana *Dc.* IX. 148
salicifolia *H. B. & Kth.* IX. 151
Salzmanni Dc. IX. 174
samydoides *Cham.* IX. 149
sarmentosa *Bertol.* IX. 155
scandens Vell. IX. 174 189
sceptrum *Cham.* IX. 163
Sego Vell. IX. 174 183
Selloi *Spr.* IX. 161
sempervirens L. IX. 174 24
serrata Pav. IX. 145
serratifolia Vahl IX. 174 218
serratula Wall. IX. 174 206
Sieberi Dc. IX. 174
simplicifolia Pav. IX. 174 198
spathacea L. fl. IX. 174 206
speciosa *Hook.* IX. 147
spectabilis Vahl IX. 155
spicata *Lockh.* IX. 171
splendor sylvae *Mart.* IX. 154
Squalus Vell. IX. 174 194
squamellulosa Dc. IX. 174
staminea *Lam.* IX. 161
stans L. IX. 174 224
stipulata Roxb. IX. 174 206
striata Dc. IX. 174
suaveolens Roxb. IX. 174 211
suberosa Roxb. IX. 174 182
subvernicosa Dc. IX. 174 220
Tabebuja Vell. IX. 174 212
tecomoides *Dc.* IX. 166
Telfairiae Bojer IX. 175 242
tenuiflora *Dc.* IX. 166
tenuisiliqua *Vahl* IX. 144
ternata G. Don IX. 165
ternata *Vell.* IX. 152
tetragona Wall. IX. 175 211
tetragonocaulos *Dc.* IX. 169
tetraquetra *Cham.* IX. 168
thyrsoidea *Dc.* IX. 158
tiliaefolia *H. B. & Kth.* IX. 159
tinctoria *Arrud.* IX. 171
tomentosa Pav. IX. 175 219
tomentosa Rich. IX. 162
tomentosa Thbg X. 300
triantha Dc. IX. 148
trichoclada *Dc.* IX. 158
triflora Pavon. h. IX. 148 175
triflora *Vell.* IX. 148
trifoliolata Vell. IX. 175 201
triphylla L. IX. 175 214
Bignonia
triphylla Vell. IX. 170
triphylla W. h. IX. 151
triplinervia *Dc.* IX. 153
triternata Steud. IX. 170
Tropaeolum Jacquem. IX. 223
tuberculata Roxb. IX. 175 177
tuberculosa Vell. IX. 175 212
tulipifera Schum. IX. 175 207
Tweediana *Lindl.* IX. 146
uliginosa Gomez IX. 175 212
umbellulata *Dc.* IX. 148
umbrosa *H. B. & Kth.* IX. 164
uncata Sims Andr. IX. 175 205
uncinata Mey. esseq. IX. 175 180
undulata Roxb. IX. 175 222
undulata Sm. IX. 175
unguiculata *Vell.* IX. 162 200
Unguis *L.* IX. 146
β gracilis – –
γ radicans – –
Unguis var. Cham. IX. 147
Vargasiana Dc. IX. 175
variabilis *Jacq.* IX. 168
variabilis Mart. IX. 149
variabilis Sieb. IX. 153
varians *Dc.* IX. 149
velutina *Dc.* IX. 162
venusta *Ker* IX. 158
verrucosa *H. B. & Kth.* IX. 163
villosa Bert. IX. 153
villosa *Vahl* IX. 161
viminalis *H. B. & Kth.* IX. 144
violacea *Dc.* IX. 156
virginalis Mart. IX. 175 181
viridiflora Lodd. IX. 175 199
Vitalba Cham. IX. 175 196
xylocarpa *Roxb.* IX. 169
xylocarpa var. Wall. IX. 167
BIGNONIACEAE *R. Br.* IX. 142
BIGNONIACEAE Dc. IX. 23 *Reich.* IX. 258
BIGNONIACEAE CYRTANDREAE Blum. IX. 258
BIGNONIACEAE DIDYMOCARPEAE Lindl. IX. 258
BIGNONIACEAE SESAMEAE Endl. IX. 249 *Kth.* IX. 249
BIGNONIACEAE TRICHOSPOREAE Blum. IX. 258
BIGNONIACEAE VERAE Kth. IX. 142
Bignoniae calycotomae Dc. IX. 198
Bignoniae macradenae Dc. IX. 199
BIGNONIEAE *Bojer* IX. 143

BIGNONIEAE Fenzl IX. 142 *Reich.* IX. 142
BIGNONIEAE SECT. 2. *Juss.* IX. 142
Bilbilta XIII. 2. 241
Billardiera Moench XI. 535 550
explanata Moench XI. 554
Bimbuleta Forsk. X. 288
Binectaria Forsk. VIII. 199 201
Binia Noronh. VIII. 298
Blaberopus *Dc. fil.* VIII. 410
lucidus *Dc. fil.* VIII. 411
neriifolius *Dc. fil.* VIII. 411
sericeus *Dc. fil.* VIII. 411
venenatus *Dc. fil.* VIII. 411
Blackstonia Huds. IX. 69
Bladhia Thbg VIII. 120
crispa Thbg VIII. 134
japonica Hornst. VIII. 135
villosa Thbg VIII. 137
Blaeria *L.* VII. 697 *D. & G. Don* VII. 613
articulata L. VII. 698 706
barbigera G. Don VII. 698
bicolor Klotzsch VII. 698 703
bracteata Wendl. VII. 698 706
bruniaefolia G. Don VII. 698 616
campanulata *Bth.* VII. 698
carnea Klotzsch VII. 698
ciliaris L. fil. VII. 698 701
ciliciiflora G. Don VII. 699 702
coccinea *Klotzsch* VII. 697
depressa Drege VII. 699 705
depressa Lichtenst. VII. 699 704
dumosa Wendl. VII. 698
equisetifolia G. Don VII. 698
ericoides Drege VII. 705
ericoides *L.* VII. 698
fasciculata Drege VII. 704
fasciculata Sieb. VII. 698
fasciculata W. VII. 699 707
fastigiata *Bth.* VII. 697
flexuosa *Bth.* VII. 698
flosculosa G. Don VII. 699 707
glabella Drege VII. 698
glabella Wendl. VII. 699 704
glabella W. VII. 704
glabella α Thumbergiana Klotzsch VII. 704
glabella β Bartlingiana Klotzsch VII. 704
incana Bartl. VII. 699 701
jucunda Reich. VII. 698
multiflora Klotzsch VII. 699
muscosa Ait. VII. 699 709
nodiflora G. Don VII. 699 701
parviflora Klotzsch VII. 699 708
Blaeria
pauciflora G. Don VII. 699 707
paucifolia Wendl. VII. 699 707
ptilota E. Mey. VII. 699 701
puberula Klotzsch VII. 699 708
purpurea Berg. VII. 699 704
purpurea *L. fil.* VII. 698
pusilla *Klotzsch* VII. 698
pusilla L. VII. 699 704
revoluta *Bartl.* VII. 698
rufescens *Klotzsch.* VII. 697
scabra Drege VII. 698
scabra Wendl. VII. 706
scabra W. VII. 699 706
Thunbergii G. Don VII. 699 701
turmalis G. Don VII. 699 616
xeranthemifolia G.Don VII. 699 700
No. 7798 *Drege* VII. 704
Blairia Gaertn. XI. 532 580 *Houst.* XI. 534
cordifolia Moench XI. 534
javanica Gaertn. XI. 572 593
mexicana Gaertn. XI. 534
nodiflora Gaertn. XI. 572 585
Blandfordia Andr. VII. 776
cordata Andr. VII. 776
Blattaria orientalis &c. Tourn. XIII. 1. 22
Blechum *Browne* XI. 463 465
angustifolium *R. Br.* XI 467
angustius *Nees* XI. 467
anisophyllum Juss. XI. 262
brasiliense Mart. h. XI. 284
Brownei *Juss.* XI. 466
β laxum – –
Brownei Kth. XI. 465
erectum Dc. XI. 467
Haenkei *Nees* XI. 467
laxiflorum *Juss.* XI. 467
Linnaei *Nees* XI. 465
β laxum – 466
γ nanum – –
δ parviflorum – –
luzonium Nees XI. 466
Montin Vahl h. XI. 467
Sternbergii Nees XI. 467 468
trinitense *Nees* XI. 466
β – – –
Tweedii *Nees* XI. 466
Blepharacanthus Nees XI. 273
Blepharis *Juss.* XI. 264 265
ablephara *Nees* XI. 267
abyssinica Hochst. XI. 267
arborea Spr. XI. 268
asperrima *Nees* XI. 267
boerhaaviaefolia Hamilt. h. XI. 267

Blepharis
boerhaaviaefolia *Juss.* XI. 266 267
α ciliaris – 266
α* – –
α** – 267
β maderaspatensis – –
boerhaaviaefolia Wall. XI. 267
calaminthaefolia *Pers.* XI. 268
capensis Pers. XI. 268 276
edulis Pers. XI. 268 274
furcata Eckl. XI. 276
furcata Pers. XI. 268
furcata Zeyh. XI. 277
glomerata Poir. XI. 268 273
integrifolia a E. Mey. XI. 266
integrifolia e E. Mey. XI. 265
linariaefolia Pers. XI. 268 274
maderaspatensis α Roth XI. 267
maderaspatensis β Roth XI. 267
molluginifolia *Juss.* XI. 266
procumbens Pers. XI. 268 273
procurrens Heyne XI. 267
pungens h. Monac. XI. 236
repens Roth XI. 266
rubiaefolia Schuhm. XI. 267
saturejaefolia *Pers,* XI. 265
β latifolia – 266
setosa *Nees* XI. 265
verticillata Heyne h. XI. 69
Blepharispermum Klotzsch VII. 709
Blepharodon *Dcne* VIII. 603
asparagoides *Dcne* VIII. 604
bicolor *Dcne* VIII. 604
diffusum *Dcne* VIII. 603
laurifolium *Dcne* VIII. 603
lineare *Dcne* VIII. 603
mucronatum *Dcne* VIII. 603
neriifolium *Dcne* VIII. 604
pallidum *Dcne* VIII. 603
α – –
salicinum *Dcne* VIII. 604
Blepharolepis Nees XIII. 2. 424
Blepharophyllum Klotzsch Bth. VII. 710 (Scyphogyne)
divaricatum Klotzsch VII. 710
Blephilia *Raf.* XII. 260 363
ciliata *Raf.* XII. 364
hirsuta *Raf.* XII. 364
Blinkworthia *Chois.* IX. 334
lycioides *Chois.* IX. 334
BLITA Adans. XIII. 2. 41
Blitanthus Reich. XIII. 2. 219 253
nepalensis Reich. XIII. 2. 254
BLITEAE *Dumort.* XIII. 2. 80 *Endl.* XIII. 2. 80
BLITEAE *Moq.* XIII. 2. 43 80
Blitopsis Dumort. XIII. 2. 272
Blitum *Tourn.* XIII. 2. 43 81 82
Nutt. R. & *Schult.* XIII. 2. 85 *Endl.* XIII. 2. 81 *Moq.* XIII. 2. 81 *C. A. Mey.* XIII. 2. 82
antarcticum *Hook. fil.* XIII. 2. 84
bonus Henricus *Reich.* XIII. 2. 84 460
β alpinum XIII. 2. 85
γ erosum – – –
capitatum *L.* XIII. 2. 83 460
carinatum *Moq.* XIII. 2. 81
chenopodioides Bernh. XIII. 2. 82
chenopodioides L. XIII. 2. 84
chenopodioides Nutt. XIII. 2. 85
crassifolium Reich. XIII. 2. 84
ficus folio Raj. XIII. 2. 66
frutescens Rumph XIII. 2. 235
genuinum Koch XIII. 2. 82
glandulosum *Moq.* XIII. 2. 82
β parvifolium – – –
glaucum Koch XIII. 2. 85 72
indicum Rumph XIII. 2. 260
maritimum *Nutt.* XIII. 2. 82
Nuttallianum R. & Schult. XIII. 2. 85
Nuttallianum minus Moq. XIII. 2. 85 86
petiolare *Link* XIII. 2. 82
polygonoides Sloan. XIII. 2. 462
polymorphum C. A. Mey. XIII. 2. 83
polymorphum α spicatum Moq. XIII. 2. 83
polymorphum β crassifolium Moq. XIII. 2. 84
polymorphum γ glomeratum Moq. XIII. 2. 84
polymorphum δ humile Moq. XIII. 2. 84
Pumilio *Moq.* XIII. 2. 82
rubens Dod. XIII. 2. 274
rubrum Mathiol. XIII. 2. 274
rubrum *Reich.* XIII. 2. 83
α vulgare – – –
β spathulatum – – 84
γ foliolosum – – –
δ glomeratum – – –
ε crassifolium – – –
ζ crassicaule – – –
η humile – – –
ϑ chenopodioides – – –
rubrum majus Bauh. XIII. 2. 274
rubrum β acuminatum Koch XIII. 2. 84

Blitum
rubrum γ pedunculatum Koch XIII. 2. 84
spinosum Rumph XIII. 2. 261
tataricum *Bess.* XIII. 2. 85
tenue *Moq.* XIII. 2. 81
virgatum *L.* XIII. 2. 83 460
β tenuifolium *Moq.* XIII. 2. 83
γ minus *Vahl* - - -
virgatum β capitatum Coss. XIII. 2. 83
virgatum δ macrocephalum Moq. XIII. 2. 84
Blitum sect. Orthospermum C. A. Mey. XIII. 2. 84
Blyttia arabica Arn. VIII. 525
Boaria *Dc.* VIII. 299
Molinae *Dc.* VIII. 299
Bobu Adans. VIII. 246 254
Bobua Dc. VIII. 246 253 *Guillem.* VIII. 253
laurina Dc. VIII. 254
Boerhaavia *L.* XIII. 2. 449
africana *Lour.* XIII. 2. 456
aggregata Pav. XIII. 2. 429
angustifolia *L.* XIII. 2. 456
arborea Lag. XIII. 2. 457 445
arborescens Pers. XIII. 2. 457 445
ascendens Schum. XIII. 2. 451
ascendens *W.* XIII. 2. 451
β pubescens - - -
bastica Hamilt. h. XIII. 2. 455
Burchellii *Chois.* XIII. 2. 455
caribaea Jacq. XIII. 2. 451
chaerophylloides Sm. XIII. 2. 457
coccinea Mill. XIII. 2. 451
crispa *Wall.* XIII. 2. 456
decumbens Vahl XIII. 2. 451
depressa *Sm.* XIII. 2. 457
diandra Aubl. XIII. 2. 451
diandra Burm. XIII. 2. 452
dichotoma *Vahl* XIII. 2. 454
diffusa Browne XIII. 2. 453
diffusa Engelm. & Gr. XIII. 2. 452 453
diffusa Forsk. XIII. 2. 453
diffusa *L.* XIII. 2. 452
α obtusifolia - - -
β acutifolia - - -
γ pubescens - - -
diffusa Schuhm. XIII. 2. 453
diffusa Sw. XIII. 2. 451 453
diffusa Vahl XIII. 2. 451
diffusa W. XIII. 2. 451 453
discolor *H. B. & Kth.* XIII. 2. 452
elegans *Chois.* XIII. 2. 453
Boerhaavia
erecta Brunn. XIII. 2. 451
erecta Burm. XIII. 2. 452
erecta Gaertn. XIII. 2. 452
erecta *L.* XIII. 2. 450
excelsa *W.* XIII. 2. 456 432
fol. ovatis L. h. Cliff. XIII. 2. 450
gibbosa Pavon. XIII. 2. 457
glabrata Blum. XIII. 2. 453
glutinosa Miers XIII. 2. 452
glutinosa Vahl XIII. 2. 453
Helenae R. & Schult. XIII. 2. 455
hirsuta Guill. XIII. 2. 453
hirsuta *W.* XIII. 2. 451
hirsuta Kotschy XIII. 2. 451
insularis Bojer XIII. 2. 452
littoralis *H. B. & Kth.* XIII. 2. 456
microphylla Bory XIII. 2. 457
minima Vaill. XIII. 2. 453
minor Vaill. XIII. 2. 453
minutiflora Spanh. XIII. 2. 453
mutabilis *R. Br.* XIII. 2. 455
β pubescens - - 456
nantocana Walp. & Schauer XIII. 2. 452
obtusifolia Lam. XIII. 2. 452
paniculata Lam. XIII. 2. 451
paniculata *Rich.* XIII. 2. 450
β subacuta - - 451
patula *Domb.* XIII. 2. 452
pentandra Burch. XIII. 2. 455
pentandra Harv. XIII. 2. 455
periplocaefolia *Comm.* XIII. 2. 456
periplocifolia Sieb. XIII. 2. 453
plicata *Bojer* XIII. 2. 457
plumbaginea Cav. XIII. 2. 455
polymorpha Rich. XIII. 2. 451
procumbens Bojer XIII. 2. 452
procumbens Roxb. XIII. 2. 452
procumbens Schimp. XIII. 2. 451
pubescens. R. Br. XIII. 2. 456
pubescens Dene XIII. 2. 453
pulverulenta Dup. XIII. 2. 455
repanda Kotschy XIII. 2. 454
repanda *W.* XIII. 2. 455
repens *L.* XIII. 2. 453
β glabra - - -
γ viscosa - - -
rhomboidea Humb. XIII. 2. 88
rhomboidea Link XIII. 2. 457
Rottleri *Steud.* XIII. 2. 457
rubicunda Steud. XIII. 2. 453
rugosa Rottl. XIII. 2. 456
sarmentosa Browne XIII. 2. 454
scabrida Steud. XIII. 2. 452
scandens Drege XIII. 2. 455

Boerhaavia
scandens Forsk. XIII. 2. 455
scandens *L.* XIII. 2. 454 455
sessiliflora Steud. XIII. 2. 453
spicata *Chois.* XIII. 2. 456
stellata *Bojer* XIII. 2. 457
stellata *Wight* XIII. 2. 454
surinamensis Miq. XIII. 2. 451
tetrandra *Forst.* XIII. 2. 456
tuberosa *Lam.* XIII. 2. 454
umbellata Wight XIII. 2. 455
verticillata *Poir.* XIII. 2. 454
verticillata Rottl. XIII. 2. 457
virgata *H. B. & Kth.* XIII. 2. 450
viscosa Fresen XIII. 2. 453
viscosa *Lag.* XIII. 2. 452
vulvariaefolia Poir. XIII. 2. 453
spec. Bert. XIII. 2. 452
spec. Moç. & Sessé XIII. 2. 457
BOERHAAVIEAE *Chois.* XIII. 2. 427 438
Bois cotelet XI. 611
Bois de Savanne XI. 695
Bois Tabac XI. 650
Boguldea Bth. XII. 398 (Dracocephalum)
Boldoa *Cav.* XIII. 2. 438
lanceolata *Lag.* XIII. 2. 438
ovatifolia *Lag.* XIII. 2. 438
paniculata *Mart. & Gal.* XIII. 2. 439
purpurascens *Cav.* XIII. 2. 439
repens *Spr.* XIII. 2. 439
Bolivaria *Cham. & Schl.* VIII. 300 315
decemfida *Gill.* VIII. 315
integrifolia *Cham. & Schl.* VIII. 315
mexicana *Dc. fil.* VIII. 315
trifida *Cham. & Schl.* VIII. 315
BOLIVARIACEAE Griseb. VIII. 300
Bombycospermum Presl IX. 337 340
Bonafousia *Dc. fil.* VIII. 359
undulata *Dc. fil.* VIII. 359
Bonamia *Pet. Thouars* IX. 439
madagascariensis *Chois.* IX. 439
Bonanox Raf. IX. 345
Bonarota chamaedrifolia Scop. X. 457
Bonellia Berter. VIII. 149
Cavanillesii Coll. VIII. 150 670
Bonnaya *Link & Otto* X. 344 420
Spr. IX. 268 *Auct.* X. 418
alata Spr. X. 422 411
Bonnaya
bifolia Spr. X. 422 IX. 269
brachiata *Link & Otto* X. 420 595
brachycarpa Cham. & Schl. X. 422 419
ciliata Spr. X. 421
cordifolia Spr. X. 422 417
grandiflora *Spr.* X. 421
hispidula G. Don X. 422
hyssopioides Bth. X. 422 419
marginata Spr. X. 421
minima G. Don X. 422
minima Wight X. 422 420
ocymifolia G. Don X. 422
origanifolia Spr. X. 422 416
parviflora Bth. X. 422 420
peduncularis *Bth.* X. 421
procumbens Bth. X. 421
pulegiifolia Spr. X. 421
pumila Spr. X. 422 IX. 269
punctata G. Don X. 422 387
pusilla Bth. X. 420
reptans *Spr.* X. 420 595
rigida Bth. X. 421
Rothii Link X. 421
rotundifolia Bth. X. 422 420
Roxburghiana Link X. 421
ruelloides Spr. X. 421
tenuifolia *Spr.* X. 422
Vahlii G. Don X. 422
verbenaefolia *Spr.* X. 421
veronicaefolia *Spr.* X. 421
Wightii Bth. X. 421
Bonplandia Cav. IX. 320
geminiflora Cav. IX. 320
Bontia *Plum.* XI. 703 716 *P. Browne* XI. 699
arborescens &c. Plum. XI. 716
daphnoides *L.* XI. 716
β minor – –
daphnoides Sieb. XI. 716 711
germinans L. XI. 716
laureolae facie Dill. XI. 716
minor Gaertn. XI. 716
Booram G. Don VII. 720
Boorans Hardw. VII. 720
BORAGINACEAE Lindl. X. 1
BORAGINEAE Mart. X. 1
Borago Russ. Vent. X. 166 *L. Gaertn.* X. 171
Borellia Neck. IX. 471 484
Boretta Neck. VII. 713
Borkhausenia Roth X. 334
lucida Roth X. 334
BORRAGEAE *Dc.* IX. 467 X. 1
BORRAGIEAE G. Don. X. 1

Borraginastrum Dc. X. 35 (Borrago)
Borraginea humifusa Salzm. IX. 544
BORRAGINEAE G. Don IX. 466
Vent. IX. 466 X. 1
BORRAGINEAE *Juss.* IX. 466
BORRAGINEAE Juss. IX. 287
BORRAGINES Adans. IX. 466
Borraginoides Boerh. X. 171
aculeata Moench X. 173
sagittata Moench X. 172
Borrago (*Borago*) *Tourn.* X. 34
Auct. X. 34 35
africana L. X. 35 173
constantinopolitana &c. *Tourn.* X. 36
cordifolia Moench X. 35 36
crassifolia Vent. X. 35 167
cretica W. X. 35 36
gruina *C. Smith* X. 35
indica L. X. 172
laxiflora *Dc.* X. 34 587
longifolia *Poir.* X. 35
macranthera Russ. X. 35 167
officinalis *L.* X. 35
orientalis L. X. 35 36
spinulosa *Roxb.* X. 35
verrucosa Forsk. X. 35 173
zeilancia L X. 35 172
Boschniakia *C. A. Mey.* XI. 3 39
glabra *C. A. Mey.* XI. 39
Hookeri *Walp.* XI. 39
Bosea L. XIII. 2. 87
Yervamora L. XIII. 2. 87
BOSEINEAE Webb. XIII. 2. 87
Bosia *L.* XIII. 2. 44 87 40
cannabina *Lour.* XIII. 2. 87
Yervamora *L.* XIII. 2. 87
Bothriospermum *Bunge* X. 116
bicarinatum Bung. X. 117
bicarunculatum Fisch. & *Mey.* X. 117
chinense *Bung.* X. 117
chinense Fisch. & *Mey.* X. 117
Kusnetzowii *Bung.* X. 116
marifolium *Dc.* X. 116
tenellum *Fisch.* & *Mey.* X. 116
Botrydium Spach XIII. 2. 7
aromaticum Spach XIII. 2. 75
Schraderi Spach XIII. 2. 76
Botryoides C. A. Mey. XIII. 2. 72
Botryois Moq. XIII. 2. 72 (Chenopodium)
Botrys Koch XIII. 2. 72
Boucerosia *Wight* & *Arn.* VIII. 648
acutangula *Dcne* VIII. 648
Boucerosia
Aucheriana *Dcne* VIII. 649
crenulata *Wight* & *Arn.* VIII. 648
Decaisniana *Lemair.* VIII. 648
Forskalii *Dcne* VIII. 648
Hutchinia *Dcne* VIII. 649
pauciflora *Wight* VIII. 648
sinaica *Dcne* VIII. 649
umbellata *Wight* & *Arn.* VIII. 648
Bouchea *Cham.* XI. 530 557
adenostachya *Schauer* X. 560
agrestis *Schauer* XI. 558
cernua *Schauer* XI. 559
cuneifolia *Schauer* XI. 559
Ehrenbergii *Cham.* XI. 558
garipensis *Schauer* XII. 560
hyderobadensis *Walp.* XI. 559
laetevirens *Schauer* XI. 557
marrubiifolia *Schauer* XI. 558
pinnatifida *Schauer* XI. 560
Pseudo-gervao *Cham.* XI. 557
pterygocarpa *Schauer* XI. 558
pubescens *Schauer* XI. 560
pumila *Schauer* XI. 560
Bouchetia *Dc.* XIII. 1. 8 589
erecta *Dc.* XIII. 1. 589
procumbens *Dc.* XIII. 1. 589
Bougainvillaea *Chois.* XIII. 2. 437
bracteata Pers. XIII. 2. 437
brasiliensis Lund XIII. 2. 437
brasiliensis Neuw. XIII. 2. 437
glabra *Chois.* XIII. 2. 437
peruviana *H.* & *Bonpl.* XIII. 2. 437
peruviana Nees XIII. 2. 437
pomacea *Chois.* XIII. 2. 438
racemosa *Blanco* XIII. 2. 438
speciosa Schnizl. XIII. 2. 437
spectabilis *W.* XIII. 2. 437
virescens *Chois.* XIII. 2. 437
BOUGAINVILLEAE *Chois.* XIII. 2. 427 436
Bougueria *Dcne* XIII. 1. 736
nubicola *Dcne* XIII. 1. 737
Bourreria P. Browne IX. 502 504 (Ehretia)
Boussingaultia *H. B.* & *Kth.* XIII. 2. 219 222 228
baselloides *H. B.* & *Kth.* XIII. 2. 228
baselloides bot. mag. XIII. 2. 228
floribunda *Moq.* XIII. 2. 229
leptostachys *Moq.* XIII. 2. 229
Boutonia Dc. IX. 242
pomifera h. Erf. VII. 513
Bovea Dcne X. 376
sinaica Dcne X. 377

Brachistus *Miers* XIII. 1. 682 688
ciliatus Miers XIII. 1. 682
dimorphus *Miers* XIII. 1. 688
dumetorum Miers XIII. 1. 682
hebephyllus *Miers* XIII. 1. 688
Hookerianus *Miers* XIII. 1. 689
lanceaefolius *Miers* XIII. 1. 689
Linnaeanus Miers XIII. 1. 688
macrophyllus Miers XIII. 1. 682
mollis Miers XIII. 1. 682
Neesianus Miers XIII. 1. 688
oblongifolius *Miers* XIII. 1. 688
rhomboideus Miers XIII. 1. 682
riparius Miers XIII. 1. 682
stramonifolius Miers XIII. 1. 682
Brachyanthes nierembergiensis h. Berol. XIII. 1. 575
Brachycalyx Sweet VII. 721
Brachycoris Schrad. X. 376
parviflora Schrad. X. 378
Brachygyne Bth. X. 512 (Seymeria)
Brachyhelus Bth. X. 195 (Schwenkia)
Brachylepis *C. A. Mey.* XIII. 2. 48 216
elatior *C. A. Mey.* XIII. 2. 216
eriopoda *Schrenk* XIII. 2. 217
humilis *Less.* XIII. 2. 217
intermedia Kar. & Kir. XIII. 2. 217 214
salsa Ledeb. XIII. 2. 217
salsa *C. A. Mey.* XIII. 2. 217
α subaphylla *Moq.* – – –
β glauca *Kar. & Kir.* XIII. 2. 217
γ foliata *Moq.* – – –
truncata *Schrenk* XIII. 2. 217
Brachylepis Hook. & Arn. VIII. 588
Candolleana Hook. & Arn. VIII. 589 XIII. 2. 217
Brachylepis *Wight & Arn.* VIII. 495*)
nervosa *Wight & Arn.* VIII. 595
Brachystegiae Nees XI. 286 (Geissomeria)
Brachystelma *R. Br.* VIII. 646
circinatum *E. Mey.* VIII. 647
Comaru *E. Mey.* VIII. 647
crispum bot. mag. VIII. 647
crispum *Grah.* VIII. 647
hirsutum *E. Mey.* VIII. 647
macrorhizum *E. Mey.* VIII. 647
micranthum *E. Mey.* VIII. 647
spathulatum *Lindl.* VIII. 646
tuberosum bot. reg. VIII. 646
tuberosum *R. Br.* VIII. 646

Brachystemum (Brachystemon) Mx. XII. 186
lanceolatum W. XII. 189
linifolium W. XII. 189
muticum Mx. XII. 188
verticillatum Mx. XII. 190
virginicum Mx. XII. 189
Brachystephanus *Nees* XI. 464 511
Lyallii *Nees* XI. 511
Bragantia Vandell. XIII. 2. 391 407
Bramia Lam. X. 392 399 *Mart.* X. 399 *Bth.* X. 399 (Herpestes)
indica Lam. X. 400
lanigera G. Don X. 398
semiserrata Mart. X. 395
Brandesia Mart. XIII. 2. 371 *Endl.* XIII. 2. 371 (Telanthera)
alba Mart. XIII. 2. 311
echinocephala Hook. fil. XIII. 2. 373
elongata Mart. XIII. 2. 372
lanceolata Bth. XIII. 2. 371
Martiana Gillies XIII. 2. 363
mexicana Cham. & Schl. XIII. 2. 372
porrigens Mart. XIII. 2. 377
puberula Mart. XIII. 2. 372
pubiflora Bth. XIII. 2. 376
pycnantha Bth. XIII. 2. 376
rufa Mart. XIII. 2. 375
serpyllifolia Mart. XIII. 2. 373
villosa Mart. XIII. 2. 375
spec. Hook. & Arn. XIII. 2. 376
Brandonia Reich. VIII. 26 32 *Dc. fil.* VIII. 32 (Pinguicula)
Bravaisia *Dc.* IX. 239 XI. 524
floribunda *Dc.* IX. 240 XI. 678
Brazoria *Engelm. & Gr.* XII. 407 434
scutellarioides *Engelm. & Gr.* XII. 434
truncata *Engelm. & Gr.* XII. 434
Brehmia *Harv.* IX. 18
spinosa *Harv.* IX. 18 561
Breweria *R. Br.* IX. 438
abscissa *Chois.* IX. 438
Burchellii *Chois.* IX. 439
cordata *Blum.* IX. 438
elegans *Chois.* IX. 439
evolvuloides *Chois.* IX. 439
linearis *R. Br.* IX. 439
linifolia *Spr.* IX. 439 VII. 440
madagascariensis *Chois.* IX. 438
media *R. Br.* IX. 438
pannosa *R. Br.* IX. 438
Roxburghii *Chois.* IX. 438

*) *delendum, est* Baeolepis *Dene* XIII. 2. 216
nervosa *Dene* XIII. 2. 216

Breweria
scoparia Lindl. IX. 439 404
spectabilis *Chois.* IX. 439
Brezia *Moq.* XIII. 2. 47 167
heterophylla *Moq.* XIII. 2. 167
Bridgesia Hook. & Arn. XIII. 2. 34
spicata Hook. & Arn. XIII. 2. 35
Brochosiphon *Nees* XI 461 492
australis *Nees* XI. 492
Brossaea Plum. L. VII 591 *De.* VII. 491 (Epigaea)
coccinea L. VII. 592
Brotera Spr. XII. 85
persica Spr. XII. 127
Browallia *L.* X. 190 196
abbreviata *Bth.* X. 197
alienata L. X. 198
cordata G. Don X. 197
demissa *L.* X 197 590
elata L. X. 197
elongata H. B. & Kth. X. 197
grandiflora *Grah.* X. 197
humifusa Forsk. X. 198 501
Jamesoni *Bth.* X. 197
Linnaeana Spr. X. 197
peduncularis *Bth.* X. 197
viscosa *H. B. & Kth.* X. 197
Bruckenthalia *Reich.* VII. 691
spiculiflora *Reich.* VII. 694
Bruginansia Bernh. XIII. 1. 544 (Datura)
Brugmansia Pers. XIII. 1. 538 541
hort. XIII. 1. 528
aurantiaca hort. XIII. 1. 529
bicolor Pers. XIII. 1. 545
candida Pers. XIII. 1. 545
Knightii hort. XIII. 1. 690
floribunda hort. XIII. 1 529
parviflora hort. XIII. 1. 529
sanguinea D. Don XIII. 1. 545
suaveolens G. Don XIII. 1. 545
Wagmanni Paxt XIII. 1. 543
Brunella *Tourn.* XII. 409 *Barr.* XII. 411 *(alias Prunella)*
aequinoctialis H. B & Kth. XII. 411
alba Pall. XII 411
angustifolia Wender. XII 411
australasica Moriç. XII. 411
caroliniana Mill. XII. 411
dissecta Wender. XII. 412
elongata Dougl. XII. 411
Fischeriana Hamilt. XII. 411
grandiflora *Moench* XII. 409
hastaefolia Brot. XII. 410
hirsuta Wender. XII. 410
hirta Bernh. XII. 410
Brunella
hispida Bth. XII. 410
hyssopifolia *Lam.* XII. 409
incisa Link XII. 411
indica Burm. XII. 411
intermedia Brot. XII. 411.
intermedia Reich. XII. 411
laciniata L. XII. 411
latifolia Donn. XII. 411
longifolia Pers XII. 411
officinalis Crantz XII. 411
ovata Pers. XII. 411
parviflora Poir. XII. 411
pensylvanica W. XII. 411 *(bis)*
pinnatifida Pers. XII. 411
reptans Dumort. XII. 411
speciosa Wender. XII. 410
sulphurea Mill. XII. 411
surrecta Dumort. XII 411
verbenae foliis Vaill. XII. 411
vulgaris *L.* XII. 410
α hispida - -
β vulgaris - -
γ elongata - 411
δ parviflora - -
ε pinnatifida - -
ζ laciniata - -
vulgaris α L. XII. 411
vulgaris pinnatifida Reich. XII. 411
Brunfelsia *Sw.* X. 190 198
acuminata *Bth.* X. 199
americana *Sw.* X. 200
australis *Bth.* X. 200
bahiensis *Dc. fil.* X. 590
calycina *Bth* X. 199
capitata *Bth.* X. 198
β angustifolia - -
confertiflora *Bth.* X. 199
grandiflora *D Don* X. 200
guianensis *Bth.* X. 200
Hopeana *Bth.* X. 200
β pubescens - -
hydrangeaeformis *Bth.* X. 198
latifolia *Bth.* X. 199
macrophylla *Bth.* X. 198
maritima *Bth.* X 200
montana Lodd. X. 591
nitida *Bth.* X. 201
β jamaicensis - -
obovata *Bth.* X. 199
pauciflora *Bth.* X. 199
ramosissima *Bth.* X 199
undulata *Sw.* X. 200
violacea *Lodd.* X. 201
Brunnichia Banks XIII. 2. 219

Brunonia *Sm.* XII. 616
australis A. Cunn. XII. 616
australis *Sm.* XII. 616
sericea *Sm* XII. 616
BRUNONIACEAE *De. fl.* XII. 615
BRUNONIACEAE R. Br. XII. 615
Bruquieria Cav. & Ort. XIII. 2. 430
Bryanthus *Gmel.* VII. 712 *D. Don* VII. 712
Gmelini *D. & G. Don* VII. 712
repens Gmel. VII. 712
Bryodes *Bth.* X. 432 433
micrantha *Bth* X. 433
Bryonia nigra fruticosa Sloan. VIII. 118
Bryophthalmum E. Mey. VII. 774
Bubania *de Girard* XII. 696
Feei *de Girard* XII. 696
Buchia H. B. & Kth. XI. 524
Buchnera *L.* X. 494 495 *Auct.* VII. 535 *L Auct.* X. 500 *Ait.* X.353
aethiopica L. X. 499 356
africana L. X. 499 543
americana *L.* X. 498
amethystina Cham. & Schl. X. 498
angustifolia Don X. 499 503
arguta Dene X. 496
asiatica L. X. 499 502 503
asiatica Vahl X. 502
aspera Schum. X. 500 501
asperata *R. Br.* X. 496
aurantiaca Burch. X. 500 361
bifida Hamilt. X. 500 503
bilabiata Thbg X. 500 502
canadensis L. X. 500
capensis L. X. 500 351
capitata *Bth.* X. 495
cernua Houtt. XI. 559
cernua L. X. 500 XI. 559
coccinea Bth. X. 500 503
coccinea Scop. X. 500 VII. 536
cordifolia L. X. 500
cruciata *Hamilt.* X. 495
cuneifolia Thbg X. 500 XI. 559
curviflora Bth. X. 500 501
densiflora Bth. X. 500 502
densiflora Hook. & Arn. X. 495
disticha *H. B. & Kth.* X. 499
dura *Bth.* X. 496
elongata *Sw.* X. 498
elongata β pilosa Schlecht X. 498
euphrasioides Vahl X. 500 503
foetida Andr. X. 500
foetida Jacq. X. 500 357
gesnerioides W. X. 500 501
Buchnera
glabrata *Bth.* X. 495
gracilis *R Br.* X. 497
β glabrior Bth. – –
grandiflora L. fil. X. 500 337
hermonthica Delil X. 500 502
hirsuta Wall. X. 500
hispida *Hamilt.* X. 496
humifusa Vahl X. 500 501
hyderabadensis Roth X. 500 501
juncea *Cham. & Schl.* X. 499
lavandulacea Cham. & Schl. X. 499
leptostachya *Bth.* X. 497
linearifolia *Schum.* X 499
linearis *R. Br.* X. 497
lithospermifolia *H. B. & Kth.* X. 497
lobelioides *Cham. & Schl.* X. 498
longiflora Arn. X 500 504
longifolia H. & Bonpl. X. 498
macrantha Bth. X. 500 503
macrocarpa *H. B. & Kth.* X. 499
masuria Hamilt. X. 500 503
obliqua *Bth.* X 498
orobanchoides R. Br. X. 500 501
palustris *Spr.* X. 497
parviflora R. Br. X. 500 501
pedunculata Andr. X. 500 360
phoenicea Wall. X. 500 503
pilosa Bth. X. 498
pinnatifida L. fil. X. 500
pinnatifida Thbg XI. 560
pubescens *Bth.* X. 496
pusilla *H. B. & Kth.* X. 499
ramosissima *R. Br.* X. 496
rosea *H. B. & Kth.* X. 498
rupestris Sw X. 500
Schimperiana Hochst. X. 496
stricta *Bth.* X. 495
tenella *R. Br.* X. 497
β Bth. – –
ternifolia *H. B. & Kth.* X. 499
tetragona *R Br.* X. 495
tetrasticha *Wall.* X. 495
tinctoria *Bertol.* X. 499
tomentosa *Blum.* X. 496
urticaefolia *R. Br.* X. 496
virgata *H B. & Kth.* X 499
viscosa Ait. X. 500 353
Wallichii Bth. X. 500 503
BUCHNEREAE *Bth.* X. 189 494
Bucholtzia Hook. fil. XIII. 2. 362
filifolia Hook. fil. XIII. 2. 368
glaucescens Hook. fil. XIII. 2. 369
nudicaulis Hook. fil. XIII. 2. 369

Bucholzia Mart. XIII. 2. 362
brachiata Schrad. XIII. 2. 364
ficoidea Mart. XIII. 2. 363
lupulina Mart. XIII. 2. 374
maritima Mart. XIII. 2. 365
obovata Mart. & Gal. XIII. 2. 370
philoxeroides Mart. XIII. 2. 362
polygonoides Mart. XIII. 2. 363
spinescens Gillies XIII. 2. 359
Bucholzia Moq. XIII. 2. 362 (Telanthera)
Buddleja *L.* X. 433 436 *L. fil.* X. 434
abbreviata *H. B. & Kth.* X. 437
acuminata R. Br. X. 446
acuminata H. B. & Kth. X. 438
acuminata *Poir.* X. 444
acuminatissima Blum. X. 446
americana H. B. & Kth. X. 439
americana *L.* X. 438
angustata *Bth.* X. 443
arborea Meyen X. 440
asiatica *Lour.* X. 446
auriculata *Bth.* X. 445
australis Vell. X. 442
axillaris *W.* X. 445
betonicaefolia *Lam.* X. 439
brachiata *Cham. & Schl.* X. 439
brasiliensis *Jacq.* X. 442
brevifolia W. X. 437
bullata *H. B. & Kth.* X. 437
callicarpoides H. B. & Kth. X. 439
calycina *Bth.* X. 440
capitata Jacq. X. 440
cestriflora *Cham.* X. 444
connata *R. & Pav.* X. 440
cordata *H. B. & Kth.* X. 438
crispa *Bth.* X. 444
cuneata *Cham.* X. 442
curviflora *Hook. & Arn.* X. 445
decurrens Cham. & Schl. X. 439
densiflora *Blum.* X. 447
dentata *H. B. & Kth.* X. 437
diffusa *R. & Pav.* X. 439
discolor Roth X. 446
diversifolia *Vahl* X. 445
elegans *Cham. & Schl.* X. 443
floccosa *Kth.* X. 596
floribunda *H. B. & Kth.* X. 439
foliata R. Br. X. 446
Gayana *Bth.* X. 442
glaberrima h. amat. X. 333
glabrata Spr. X. 447
globosa *Lam.* X. 440
glomerata *Wendl.* X. 447
gracilis *Kth.* X. 595
grandiflora *Cham. & Schl.* X. 443
heterophylla Lindl. X. 447
Humboldtiana *R. & Schult.* X. 438
Jamesoni *Bth.* X. 441
incana *R. & Pav.* X. 440
incompta *L. fil.* X. 447
indica Lam. X. 445
intermedia *H. B. & Kth.* X. 438
interrupta *H. B. & Kth.* X. 439
lanata *Bth.* X. 441
lanceolata *Bth.* X. 437
Lindenii *Bth.* X. 438
Lindleyana *Fortun.* X. 446 595
longifolia *H. B. & Kth.* X. 438
macrophylla *Kth.* X. 596
macrostachya *Bth.* X. 447
madagascariensis *Lam.* X. 447
marrubiifolia *Bth.* X. 441
mendozensis *Gill.* X. 443
microphylla *H. B. & Kth.* X. 436
Missionis *Wall.* X. 444
mollis *H. B. & Kth.* X. 438
β angustifolia *Bth.* – –
Neemda *Hamilt.* X. 446
Neemda Link X. 442
nepalensis *Colla* X. 447
nitida *Bth.* X. 437
oblonga *Bth.* X. 442
occidentalis R. & Pav. X. 438
ovalifolia *Kth.* X. 596
paniculata *Wall.* X. 444
parviflora *H. B. & Kth.* X. 437
perfoliata *H. B. & Kth.* X. 441
pichinchensis *H. B. & Kth.* X. 440
Poiretii Spr. X. 444
polycephala *H. B. & Kth.* X. 440
polystachya *Fresen* X. 446
propinqua *Kth.* X. 596
rondeletiaeflora *Bth.* X. 445
rufa Fresen X. 446
rufescens W. X. 439
rugosa H. B. & Kth. X. 440
salicifolia Jacq. X. 447 435
salicifolia Vahl X. 445
salicina Lam. X. 446
saligna W. X. 447 435
salviaefolia *Lam.* X. 444
scordioides *H. B. & Kth.* X. 442
serrulata Roth X. 446
sessiliflora *H. B. & Kth.* X. 441
sinuata W. X. 447
sphaerantha Cham. & Schl. X. 441

Buddleja
spicata *R. & Pav.* X. 439
stachyoides *Cham. & Schl.* X. 442
subserrata Don X. 446
sundaica *Blum.* X. 446
ternata Lour. X. 447
thapsoides Desf. X. 442
thyrsoidea *Lam.* X. 445
tubiflora *Bth.* X. 443
venusta *Kth.* X. 596
verbascifolia *H. B. & Kth.* X. 439
verticillata *H. B. & Kth.* X. 441
vetula *Cham.* X. 443
virgata Blanco X. 446
virgata L. fil. X. 434 447
volubilis *Lam.* X. 447
BUDDLEIEAE *Bth.* X. 189 432
Buddleioides Bth. XII. 132 (Hyptis)
Buginvillaea Comm. XIII. 2. 437
Buglossites Moris. X. 587
Buglossoides Moench X. 73 *Reich.* *Tausch* X. 48 (Anchusa)
ramosissima Moench X. 75
Buglossum Lob. Gaertn. X. 41 *Tourn.* *Tausch* X. 41 *Gaertn. Tausch* X. 46 *Reich.* X. 46 (Anchusa)
alpinum perenne &c. Mich. X. 52
amoenum Gaertn. X. 47
angustifolium All. X. 44
angustifolium Tausch X. 47
Barrelieri All. X. 48
echioides zeylanicum &c. Breyn. XI. 518
elatum Moench X. 47
italicum Tausch X. 47
littoreum Rumph VII. 505 506
marinum &c. Cup. X. 47
officinale Lam. X. 47
orientale erectum Tourn. X. 48
paniculatum Tausch X. 47
sempervirens Lob. X. 41
sylvestre minus Tourn. X. 47
syriacum Moris. X. 47
tinctorium Lam. X. 100
vulgare Spenn. X. 47
vulgare Tausch X. 47
Bugula Tourn. XII. 595 *Bth.* XII. 595 (Ajuga)
alpina All. XII. 597
Chamaepitys Scop. XII. 601
decumbens Mill. XII. 597
densiflora Ten. XII. 595
genevensis Mill. XII. 597
pyramidalis Mill. XII. 596
reptans Moench XII. 595
Bulu henjet-nini-dukul VIII. 529
Bumelia *Sw.* VIII. 189 177 *W.* VIII. 92 *Endl.* VIII. 208
ambigua Ten. VIII 189
argentea R. & Schult. VIII. 194
Auzuba Spr. VIII. 194 185
borbonica *Lodd.* VIII. 193
buxifolia *R. & Schult.* VIII. 191
celastrina *Kth* VIII. 192
chrysophylloides Pursh VIII. 190
crenulata *Spr.* VIII. 191
cuneata Sw. VIII. 194 181
cuneifolia Rudg. VIII. 194 160
dulcifica Schum. VIII. 194 183
Dunantii *Dc. fil.* VIII. 191
egensis Poepp. VIII. 194 182
excelsa *Dc. fil.* VIII. 192
ferox *Cham. & Schl.* VIII. 189
foetidissima W. VIII. 194 180
lanuginosa *Pers.* VIII. 190
lucida R. & Schult. VIII. 194 185
lycioides *Gaertn.* VIII. 189
Manglillo W. VIII. 194 99
Mastichodendron R. & Schult. VIII. 194 181
micrantha R. & Schult. VIII. 194
micrantha W. h. VIII. 138
montana *Sw.* VIII. 193
multiflora R. & Schult. VIII. 194
myrsinifolia *Dc. fil.* VIII. 192
nervosa Vahl VIII. 194 170
nigra Berter. h. VIII. 193
nigra *Sw.* VIII. 193
oblongifolia Dawes h. VIII. 190
oblongifolia *Nutt.* VIII. 190
obovata *Dc. fil.* VIII. 191
obtusifolia *R. & Schult.* VIII. 193
pallida Sw. VIII. 194 181
parvifolia *Dc. fil.* VIII. 190
pauciflora R. & Schult. VIII. 194 180
pentagona Sw. VIII. 185
pubescens Ten. VIII. 189
punctata R. &. Schult. XIII. 194 98
reclinata *Vent.* VIII. 190
retusa Balb. VIII. 194
retusa *Sw.* VIII. 192
rhamnoides *Casar.* VIII. 672
rotundifolia Kth. VIII. 193
rotundifolia *Sw.* VIII. 193 191
salicifolia Berter. VIII. 194 99
salicifolia Sw. VIII. 194 188
sartorum *Mart.* VIII. 192
serrata Pursh VIII. 194

Bumelia
spiniflora *Dc.* VIII. 191
spinosa *Dc.* VIII. 191
strigosa *Spr.* VIII. 191
tenax *W.* VIII. 189
tomentosa *Dc.* VIII. 190
Bunburia Harv. VIII. 527
Bungea *C A. Mey.* X. 527 556
trifida *C. A. Mey.* X. 556
Bungum Rumph XI. 509
Buntalie ojot VII. 609
Buramia Dc. VII. 720 (Rhododendron)
Buranhe VIII. 671
Burchardia Duham. XI. 640 643
Burgsdorffia Moench XII. 436 445
rigida Moench XII. 445
romana Hoffm. & Link. XII. 446
Busbeckia Mart. XIII. 1. 471
radicans Mart. XIII. 1. 475
Buteraea *Nees* XI. 101 196
rhamnifolia *Nees* XI. 725
ulmifolia *Nees* XI. 196 725
Byrsanthes *Presl* VII. 407
Halliana *Presl* VII. 408
Humboldtiana Presl VII. 408
niven *Dc. fil.* VII. 408
Bystropogon Bth. XII. 184 (Bystropogon)
Bystropogon (*Bysteropogon*) *L'Herit.* XII. 149 184 85 *Bth.* XII. 258
bipinnatus Roth XII. 186 147
canariensis *L'Herit.* XII. 184
canus *Bth.* XII. 185
coarctatus Schum. XII. 186 127
dentatus *Poir.* XII. 186
erianthus Bth. XII. 186 258
glabrescens *Bth.* XII. 185
graveolens Blum. XII. 186 126
maderensis *Webb* XII. 184
marifolius Juss. XII. 186 225
mollis *H B. & Kth.* XII. 185
origanifolius *L'Herit.* XII. 185
pectinatus L'Herit. XII. 186 127
plumosus *L'Herit.* XII. 184
punctatus *L'Herit.* XII. 184
serrulatus *Webb* XII. 184
sidaefolius L'Herit. XII. 186 124
spicatus *Bth.* XII. 185
suaveolens L'Herit. XII. 186 126
tomentosus *Bth.* XII. 185

C.

Caballeria R. & Pav. VIII. 92
coriacea Mey esseq. VIII. 98
dentata R. & Pav. VIII. 103
dependens R. & Pav. VIII. 102
ferruginea R. & Pav VIII. 102
latifolia R. & Pav. VIII. 102
magnifolia R. & Pav. VIII. 102
myrtifolia R. & Pav VIII. 102
oblonga R. & Pav. VIII. 99
pellucida R. & Pav. VIII. 102
venosissima R. & Pav. VIII. 103
Cacabus Bernh XIII. 1. 434
nolanoides Miers XIII. 1. 690
prostratus Bernh. XIII. 1. 449
Caca-Mullu Rheed. IX. 256
Cacatali Adans. IX. 256
Caccinia *Savi* X. 166
glauca *Savi* X. 166
Rauwolfii *C Koch* X. 167
Cachicassa XIII. 1. 519
Caconapea Cham. X. 392 394
gratioloides Cham. X. 395
Cadelari Medik. XIII. 2. 309
Inppacea Medik. XIII. 2. 332
Cadelari Moq. XIII. 2. 311 (Achyranthes)
Cainito Dc. fil. VIII. 157 (Chrysophyllum)
Cainito Laet. VIII. 156 157
folio subtus aureo &c. Plum. VIII. 157
pomiferum Tuss. VIII. 157
Caju-Ular Rheed. IX. 15
Calabura alba Pluk. IX. 499
Calamintha *Bth.* XII. 150 226 *Spenn.* XII. 226 *Moench Auct.* XII. 226 *Griseb.* XII. 224
Acinos *Bth.* XII. 230
β villosus *Bth* XII. 230
alpina *Bth.* XII. 232
annua *Schrenk* XII. 227
arundana *Bth.* XII. 233
arvensis Lam. XII. 230
athonica Reich. XII. 228
candidissima *Munby* XII. 226
canescens Presl XII. 228
canescens *Torr. & Gray* XII. 229
caroliniana *Sw.* XII. 229
chinensis *Bth.* XII. 233
Clinopodium *Bth.* XII. 233
coccinea *Bth.* XII. 229
corsica *Bth.* XII. 231
cretica *Bth.* XII. 227

Calamintha
cretica Lam. XII. 234 225
croatica Host XII. 234 221
debilis *Bth.* XII. 232
dilatata Schrad. XII. 228
glabella *Bth.* XII. 230
glandulosa *Bth.* XII. 227
glomerulosa *Boiss. & Heldr.* XII. 234
gracilis *Bth.* XII. 232
grandiflora *Moench* XII. 228
grandiflora Pursh XII 229
graveolens *Bth.* XII 231
hederacea Scop. XII 234 391
incana *Boiss.* XII. 226
longicaulis *Bth.* XII. 234
macrostema *Bth.* XII. 229
maritima *Bth* XII. 231
menthaefolia Host XII. 228
Nepeta *Hoffm. & Link* XII. 227
β athonica - 228
Nuttallii *Bth.* XII. 230
obliqua Host XII. 228
officinalis *Moench* XII. 228
β villosissima - -
origanifolia Host XII. 234 224
pamphylica *Boiss. & Heldr.* XII. 227
parviflora Lam. XII. 228
patavina *Host* XII. 231
β acuminata *Griseb.* XII. 231
purpurascens *Bth* XII. 231
repens *Bth.* XII. 233
β javanica - -
rotundifolia *Bth.* XII. 232
β villosa - -
rotundifolia Host XII. 228
rupestris Host XII 235 225
sinensis *Bth.* XII. 240
subauda Host XII 235 224
sylvatica *Bromf.* XII. 228
thymifolia *Host* XII. 227
trichotoma Moench XII. 228
umbrosa *Bth.* XII. 232
Calamintha Bth. XII. 225 (Calamintha)
Calampelis D. Don IX. 238 *Dc.* IX. 238 (Eccremocarpus)
scabra Don IX. 239
Calboa Cav IX. 335
vitifolia Cav. IX. 336
Calceolaria *L* X. 204
adscendens *Lindl.* X. 219
β cuspidensis *Bth.* X. 219
alba *R. & Pav* X. 219
alternifolia *Cav.* X. 221
amplexicaulis *H. B. & Kth.* X. 220
Calceolaria
andina *Bth.* X. 219
angustiflora Hook. X. 216
angustiflora *R. & Pav.* X. 217
anomala Pers X. 210
arachnoidea *Grah.* X. 209
β viridis *Bth.* - -
argentea *H. B. & Kth* X. 223
Atkinsoniana Sweet X 224
bellidifolia *Gill.* X. 207
Berterii *Colla* X. 223
bicolor *R. & Pav.* X. 216
bicrenata *R. & Pav.* X. 213
biflora Lam. X. 208
biflora R & Pav. X. 213
calycina *Bth.* X. 211
cana *Cav* X. 209
canescens *W.* X. 221
cerasifolia *Bth.* X. 218
chelidonioides *H. B & Kth.* X. 204
β parvifolia *Bth.* - -
γ flaccida - - -
chiloensis Lindl. X. 219
concinna Bonpl. X. 204
connata Hook. X. 211
corymbosa *R. & Pav.* X. 210
crenata bot. reg. X. 219
crenata *Lam.* X. 221
β floribunda *Bth.* X. 221
crenatiflora *Cav.* X. 210
cuneiformis *R. & Pav.* X. 214
Darwinii *Bth.* X. 207
deflexa *R. & Pav.* X. 217
dentata *R. & Pav.* X. 219
β subincisa - -
dichotoma Lam. X. 213
diffusa Lindl. X 216
dilatata *Bth.* X. 211
divaricata *H B. & Kth.* X. 216
ericoides *Vahl* X. 221
erioclada *Bth.* X. 215
excelsa *Grah.* X. 591
extensa *Bth* X. 214
fasciculata W. X. 218
ferruginea *Cav.* X. 223
ferruginea Colla X. 220
flexuosa *R. & Pav.* X. 216
floribunda Hook. X. 221
floribunda H. B. & Kth. X. 221
floribunda Lindl X. 211
Fothergilli *Sol.* X. 208
gemelliflora Cav. X. 216
glandulosa *Poepp* X. 210
glauca *R. & Pav.* X. 217
gossypina *Bth* X. 223
gracilis *H. B. & Kth* X. 205

Calceolaria
graminifolia *H. B. & Kth.* X. 222
Hartwegi *Bth.* X. 222
helianthemoides *H. B. & Kth.* X. 223 591
Herbertiana Lindl. X. 210
Herbertiana var. parviflora Lindl. X. 220
heterophylla *R. & Pav.* X. 212
heterophylla W. X. 205
hispida *Bth.* X. 212
hypericina *Poepp.* X. 222
hypoleuca *Bth.* X. 222
hyssopifolia *H. B. & Kth.* X. 222
inflexa *R. & Pav.* X. 215
integrifolia L. fil X. 213
integrifolia *Murr.* X. 220
integrifolia var. viscosissima Hook. X. 220
involuta *R. & Pav.* X. 217
lamiifolia *H. B. & Kth.* X 216
lanata *H. B. & Kth.* X. 212
lanceolata *Cav.* X. 208
latifolia *Bth.* X. 212
lavandulaefolia *H. B. & Kth.* X. 222
laxa *Bth.* X. 223
linearis *R. & Pav.* X. 221
lobata *Cav.* X. 206
Martineaux Sweet X. 224
Mathewsii *Bth.* X. 207
melissaefolia *Bth.* X. 214
mexicana *Bth.* X. 205
β pichinchensis - -
mollissima *Walp.* X. 224
Monanthos Poir. X. 216
montana *Cav.* X. 209
Morisii Walp. X. 220 223
multiflora Cav. X. 217
nana *Sw.* X. 208
Neeana Spr. X. 208
nitida *Colla* X. 223
nivalis herb. un. itin. X. 219
nivalis *H. B. & Kth.* X. 218
nudicaulis *Bth.* X. 208
oblonga *R. & Pav.* X. 213
obtusifolia Kze X. 208
ovata *Sm.* X. 213
padifolia *H. B. & Kth.* X. 218
Palpe Steud. & Hochst. X. 219
paralia *Cav.* X. 209
paralia Hook. X. 210
parviflora *Gill.* X. 207
Pavonii *Bth.* X. 211
pendula Sw. X. 210
perfoliata *L. fil.* X. 211
perfoliata R. & Pav. X. 211
petiolaris *Cav.* X. 210
pinifolia *Cav.* X. 221
pinnata *L.* X. 205
pinnata R. & Pav. X. 204
pisacomensis *Meyen* X. 220
plantaginea *Sm.* X. 208
plectranthifolia *Walp.* X. 212
polifolia *Hook.* X. 215
polyrhiza *Cav.* X. 207
pulverulenta *R. & Pav.* X. 215
punctata *Vahl* X. 206
punicea *R. & Pav.* X. 213
purpurea *Grah.* X. 209
racemosa *Cav.* X. 210
robusta A. Dietr. X. 220
rosmarinifolia *Lam.* X. 222
rotundifolia *H. B. & Kth.* X. 213
rugosa Hook. X. 219
rugosa Lodd. X. 220
rugosa R. & Pav. X. 220
salicifolia *Colla* X. 220 223
salicifolia *R. & Pav.* X. 218
salviaefolia Colla X. 223
salviaefolia Pers. X. 220
saxatilis *H. B. & Kth.* X. 213
scabiosaefolia R. & Schult. X. 205
scabiosaefolia *Sims* X. 204
scabra *R. & Pav.* X. 214
scapiflora *Bth.* X. 206
serrata *Lam.* X. 215
sessilis *R. & Pav.* X. 220
sibthorpioides *H. B. & Kth.* X. 214
Sinclairi *Hook.* X. 206
spectabilis Kze X. 219
Standishi Paxt. X. 224
stricta *H. B. & Kth.* X. 218
tenella *Poepp. & Endl.* X. 214
tenuis *Bth.* X. 205
terniflora *Cav.* X. 217
tetragona *Bth.* X. 218
thyrsiflora *Grah.* X. 219
tomentosa *R. & Pav.* X. 211
triandra *Vahl* X. 206
trifida *R. & Pav.* X. 217
tripartita *R. & Pav.* X. 212
undulata *Bth.* X. 212
uniflora Dum. X. 208
uniflora *R. & Pav.* X. 216
utricularioides *Hook.* X. 213
verticillata *R. & Pav.* X. 216
β multiflora *Bth.* X. 217
violacea *Cav.* X. 206
virgata *R. & Pav.* X. 214

Calceolaria
viscosa *R.* & *Pav.* X. 218
viscosissima *Lindl.* X. 220
Wheeleri Sweet X. 224
Youngii bot. reg. X. 224
CALCEOLARIEAE *Bth.* X. 188 204
Calceolus Bth. XII. 71 (Coleus)
Calceolus Dc. fil. X. 591 (Calceolaria)
Caldasia *W.* IX. 320
heterophylla *W.* IX. 320
β Bth. - - -
Caldenbachia Pohl XI. 281
elegans Pohl XI. 283
Calibrachoa *Llav. & Lex.* IX. 462 X. 586
procumbens *Llav. & Lex.* IX. 462 (*Callibrachoa*) XIII. 1. 575
Callianassa Webb X. 448
Callibotrys Salisb. Bth. VII. 624 (Erica)
Callibrachoa procumbens Llav. & Lex. XIII. 1. 575
Callicarpa *L.* XI. 627 640 *R. & Pav.* XI. 647
aculeolata *Schauer* XI. 642
acuminata *H. B. & Kth.* XI. 644
acuminata Roxb. XI. 645
acutidens *Schauer* XI. 645
adenanthera R. Br. XI. 645
albida Blum. XI. 645
americana *L.* XI. 643
ampla *Schauer* XI. 642
angusta *Schauer* XI. 642
arborea *Roxb.* XI. 641
attenuata Wall. XI. 645
bicolor *Juss.* XI. 642
cana *L.* XI. 643
cordifolia R. & Pav. XI. 647 654
Cumingiana *Schauer* XI. 644
cuspidata Roxb. XI. 644
dentata Roth XI. 644
discolor W. XI. 647 649
erioclona *Schauer* XI. 643
ferruginea *Sw.* XI. 646
globiflora R. & Pav. XI. 647 649
Heynei Roth XI. 643
japonica Thbg XI. 645
incana Roxb. XI. 640
integrifolia Jacq. XI. 647 649
lanata *Vahl* XI. 644 647
lanata Wall. XI. 641
lanceolaria Roxb. XI. 645
longifolia *Lam.* XI. 645
α subglabrata - - -
β floccosa - - -
longifolia Roxb. XI. 645
macrophylla *Vahl* XI. 644 647
magna *Schauer* XI 641
mollis W. h. XI. 644
nudiflora Hook. & Arn. XI. 641
oblongifolia Hassk. XI. 645
paniculata Lam. X. 435
parvifolia *Hook. & Arn.* XI. 646
pedunculata R. Br. XI. 644
pentandra *Roxb.* XI. 646
purpurea *Juss.* XI. 645
Reevesii *Wall.* XI. 641
reticulata Poepp. XI. 647 639
reticulata *Sw.* XI. 642
Roxburghiana R. & Schult. XI. 645
Roxburghii *Wall.* XI. 640
rubella *Lindl.* XI. 645
sessilifolia Wall. XI. 645
subintegerrima H. B. & Kth. XI. 644
subpubescens *Hook. & Arn.* XI. 646
tomentosa Lam. XI. 643
tomentosa *W.* XI. 647
triloba Lour. XI. 647
umbellata *Lour.* XI. 647
velutina Presl XI. 647
villosa *Vahl* XI. 646
Wallichiana *Walp.* XI. 641
Zollingeriana *Schauer* XI. 640
Callichroma Bth. X. 531 (Castilleja)
Callicodon Bth. VII. 614 (Erica)
Calligonum canescens Pursh XIII. 2. 112
Callioreas Cham. XI. 601 (Lantana)
Callista Don Bth. VII. 645 (Erica)
Callista D. & G. Don VII. 613 640 795
acuminata G. Don VII. 639
armata G. Don VII. 637
Bandonia G. Don VII. 645
Bedfordiana G. Don VII. 648
blanda G. Don VII. 636
Broadleyana G. Don VII. 637
buccinaeflora G. Don VII. 639
calostoma G. Don VII. 639
Celsiana G. Don VII. 649
Cliffortiana G. Don VII. 646
comosa D. & G. Don VII. 650
Comptoniana G. Don VII. 642
Coventryana G. Don VII. 645
daphniflora G. Don VII. 646
daphnoides G. Don VII. 647

Callista
dènticulata G. Don VII. 648
fastigiata G. Don VII. 646
ferruginea G. Don VII. 643
Humeana G. Don VII. 646
hyacinthoides G. Don VII. 647
inflata G. Don VII. 641
infundibuliformis G. Don VII. 645
juliana G. Don VII. 647
Lawsoniana G. Don VII. 646
magnifica G. Don VII. 638
metulaeflora G. Don VII. 640
moschata G. Don VII. 648
Muscari G. Don VII. 648
nidiflora G. Don VII. 648
Parmentieri G. Don VII. 647
pavettaeflora G. Don VII. 645
pellucida G. Don VII. 647
praegnans G. Don VII. 642
primuloides G. Don VII. 646
quadrangularis G. Don VII. 640
rigida G. Don VII. 639
Sainsburyana G. Don VII. 641
stellifera G. Don VII. 639
Swainsonii G. Don VII. 638
Templeana G. Don VII. 640
tenuiflora G. Don VII. 646
tetragona G. Don VII. 649
trossula G. Don VII. 648
undulata G. Don VII. 639
varia G. Don VII. 685
ventricosa G. Don VII. 642
venusta G. Don VII. 647
verecunda G. Don VII. 636
Walkeriana G. Don VII. 647
Callistachya Raf. X. 458 463
Collococcus No. 1. P. Browne IX. 499
Callopisma Mart. IX. 48
amplexifolium Mart. IX. 49
cordifolium Lhotsk. IX. 48
perfoliatum Mart. IX. 48
perfoliatum β Mart. IX. 49
Calluna *Salisb.* VII. 612
vulgaris *Salisb.* VII. 613
Erica Dc. fl. fr. VII. 613
Calochlamys Presl XI. 623
capitata Presl XI. 623
Calodracon Bth. XII. 398
Calogyne *R. Br.* VII. 517
pilosa *R. Br.* VII. 517
Calolisianthus Griseb. IX. 72 (Lisianthus)
Calomeliosa Bth. XII. 229 (Calamintha)
Calonyction *Chois.* IX. 345
acanthocarpum *Chois.* IX. 346
asperum *Chois.* IX. 346
clavatum *Don* IX. 346
comorensis Boj. IX. 346
comosperma *Boj.* IX. 346
diversifolium Hassk. IX. 346
grandiflorum *Chois.* IX. 346
Jacquinii Don IX. 346
macrantholeucum Coll. IX. 345
muricatum Don IX. 345
muticum *Dene* IX. 345
pseudo-muricatum Don IX. 345
pterodes *Don* IX. 346
Rheedi Coll. IX. 345
Roxburghii Don IX. 345
speciosum *Chois.* IX 345
α vulgare – –
β muricatum – –
γ pubescens – –
δ laeve – –
ε macrantholencum – –
trichospermum *Chois.* IX. 346
β diversifolium – –
Tuba Colla IX. 346
Calophanes *Don* XI. 99 107
adscendens *Hochst.* XI. 111
amoenus *Nees* XI. 110
biflora Schuttl. XI. 107
ciliatus *Nees* XI. 110
crinitus *Nees* XI. 107
gracilis *Nees* XI. 111
Heudelotianus *Nees* XI. 112
hirsutissimus *Nees* XI. 109
humistratus *Shuttl.* XI. 108
hygrophiloides *Nees* XI. 109
hyssopifolius *Nees* XI. 111
Jasminum mexicanum *Nees* X. 110
β macranthes – –
lavandulaceus *Nees* XI. 112
linearis Torr. & Gr. XI. 108
madagascariensis *Nees* XI. 112
Maranhonis *Nees* XI. 108
microphyllus *Nees* XI. 113
Nagchana *Nees* XI. 109
oblongifolius *Don.* XI. 107
β acutiusculus – –
γ texensis – 108
ovatus *Bth.* XI. 108
Perrottetii *Nees* XI. 111
Pulegium *Nees* XI. 109
quitensis *Nees* XI. 110
repens *Nees* XI. 109
Schiedeanus *Nees* XI. 111
Serpyllum *Nees* XI. 110
setosus *Nees* XI. 112

Calophanes
siphonanthus *Nees* XI. 112
Tweedianus *Nees* XI. 108
Calorhabdos *Bth.* XI. 448 456
Brunoniana *Bth.* X. 456
Calosacme Wall. IX. 263 268
acuminata Wall. IX. 270
amplectens Wall. IX. 269
dimidiata Wall. IX. 270
flava Wall. IX. 269
grandiflora Wall. IX. 269
macrophylla Wall. IX. 269
polycarpa Wall. IX. 264
Calosanthes *Blum.* IX. 177
indica *Blum.* IX. 177
Calosphace Bth. XII. 296 (Salvia)
Calostachys Bth. XII. 467 (Stachys)
Calostigma *Dcne* VIII. 580
Guilleminianum *Dcne* VIII. 581
glabrum *Dcne* VIII. 581
insigne *Dcne* VIII. 580
Calotropis *R. Br.* VIII. 535
gigantea *R. Br.* VIII. 535
Hamiltonii Wight VIII. 535
herbacea *Wall.* VIII. 536
herbacea Wight VIII. 536
heterophylla Wall. VIII. 535
procera *R. Br.* VIII. 535
procera W. VIII. 535
Wallichii Wight VIII. 535
Calpicarpum G. Don VIII. 351
Lamarckii G. Don VIII. 354
Roxburghii G. Don VIII. 352
Calpidia Pet. Thouar. XIII. 2. 440
costata Boj. XIII. 2. 446
lanceolata Pet. Thouar. XIII. 2. 442
macrophylla Boj. XIII. 2. 446
ovalifolia Boj. XIII. 2. 441
Calvelia *Moq.* XIII. 2. 47 167
pterantha *Moq.* XIII. 2. 168
Calycobolus W. IX. 437
emarginatus W. IX. 438
pulchellus W. IX. 437
Calydermos R. & Pav. XIII. 1. 433
erosus R. & Pav. XIII. 1. 434
Calymenia Pers. XIII. 2. 430
angustifolia Nutt. XIII. 2. 433
corymbosa Pers. XIII. 2. 431
decumbens Nutt. XIII. 2. 433
hirsuta Nutt. XIII. 2. 433
pilosa Nutt. XIII. 2. 433
viscosa Pers. XIII. 2. 430
Calyptraria africana Lam. IX. 469
Calyptrospermum Dietr. VIII. 315
Calystegia *R. Br.* IX. 433 *Auct.* IX. 429 435
affinis *Endl.* IX. 434
Catesbeiana *Pursh* IX. 434
dahurica *Chois.* IX. 433
β pellita - - -
γ elongata - - -
grandiflora *Don* IX. 434
hederacea *Wall.* IX. 434
Keriana Sw. IX. 435
lucana Don IX. 433
marginata *R. Br.* IX. 434
mucronata Spr. IX. 435 430
mutabilis *Raf.* IX. 434
ochroleuca *Boj.* IX. 434
paradoxa *Pursh* IX. 434
pellita Don IX. 433
reniformis R. Br. IX. 433
rugosa Ledeb. IX. 435 388
sepium *R. Br.* IX. 433
β rosea *Chois.* - -
γ biflora - - -
δ maritima - - -
ε tubata - - -
Soldanella *R. Br.* IX. 433
spithamea *Pursh* IX. 434
subacaulis Hook. IX. 435 405
subvolubilis Don IX. 433
sylvatica *Chois.* IX. 433
tomentosa Pursh IX. 434
villosa Raf. IX. 434
Spec. Boj. IX. 431
Calytriplex R. & Pav. X. 392 399
obovata R. & Pav. X. 400
Calyxhymenia Ort. XIII. 2. 430
aggregata Ort. XIII. 2. 433
expansa R. & Pav. XIII. 2. 431
glabrifolia Ort. XIII. 2. 431
ovata R. & Pav. XIII. 2. 431
paniculata Desf. XIII. 2. 431
pilosa Engelm. & Gr. XIII. 2. 433
prostrata R. & Pav. XIII. 2. 434
viscosa Ort. XIII. 2. 430
Camara Plum. XI. 594 *Cham.* XI. 596 (Lantana)
lamii folio &c. Dill. XI. 600
melissae folio &c. Dill. XI. 599
trifolia &c. Plum. XI. 607
Cameliera IX. 552
Camellia longiflora Forsk. XI. 117
Cameraria *Plum.* VIII. 388 *Auct.* VIII. 378
angustifolia *L.* VIII. 389
dubia Sims VIII. 389 407
guianensis Aubl. VIII. 389 379
latifolia Andr. VIII. 389

Cameraria
latifolia *Jacq.* VIII. 388
β ovata *Dc. fil.* VIII. 389
lutea Lam. VIII. 379
lutea β Lam. VIII. 379
obesa Spr. VIII. 389 412
Tamaquarina Aubl. VIII. 389 379
zeylanica *Retz* VIII. 389
zeylanica Wight h. VIII. 419
Camforosma C. A. Mey. XIII. 2. 125
Campanilla incarnada XIII. 1. 545
Campanistrum Reich. XII. 468
Campanopsis R. Br. VII. 424 426
Campanula *Fuchs* VII. 457 *Lam.* VII. 440 441 *L.* VII. 417 424 426 440 491 *Thbg.* VII. 417 426 442 *Pers.* VII. 442 *Seb.* VII. 445 *L. fil.* VII. 495 *Dod.* VII. 489 *Spr.* VII. 422 466 491 *Wall.* VII. 420 *Eckl.* VII. 421 *Jacq.* VII. 422 *Pluck.* VII. 422 *R. & Schult.* VII. 466
acuminata Mx. VII. 478
Adami *MB.* VII. 460
adpressa Thbg VII. 486 417
adscendens *Vest* VII. 484
affinis *R. & Schult.* VII. 465
afra Cav. VII. 462
africana &c. Comm. VII. 446
africana annua Comm. VII. 351
africana &c. Seb. VII. 446
aggregata Reich. VII. 468
aggregata W. VII. 467
agrestis Wall. VII. 486 434
ajugaefolia Sestin. VII. 485
alata Bové VII. 479
alata *Desf.* VII. 478
algida Fisch. VII. 482
alliariaefolia Cham. VII. 464
alliariaefolia Reich. VII. 486 495
alliariaefolia Salisb. VII. 464
alliariaefolia *W.* VII. 464 485
Allionii *Vill.* VII. 461
β spathulata *Lam.* VII. 461
alpestris All. VII. 461
Alphonsii *Wall.* VII. 473
alpina *Jacq.* VII. 466
Alpini L. VII. 484 493
altaica *Dc. fil.* VII. 461
altiflora Pers. VII. 444
altiflora Poir. VII. 486
americana *L.* VII. 478
β subulata *Dc. fil.* VII. 478
americana Mill. VII. 478
amplexicaulis Mx. VII. 486 491
anagalloides *Royl.* VII. 485

Campanula
anchusiflora *Sibth.* VII. 459
Andrewsii *Dc. fil.* VII. 458
angulata Raf. VII. 486 491
angustifolia Lam. VII. 471
annua glabra Comm. VII. 435
anticensis Kze VII. 486 491
aparinoides *Pursh* VII. 472
appendiculata *Dc. fil.* VII. 462
arborescens P. Browne VII. 486
argentea *Lam.* VII. 475
argyrotricha *Wall.* VII. 473
arida H. B. & Kth. VII. 486 441 385
aristata *Wall.* VII. 483
armena Stev. VII. 486 495
arvatica Lag. VII. 486 428
arvensis erecta Cup. VII. 490
arvensis fl. minimo &c. Buxb. VII. 490
arvensis minima Dod. VII. 490
arvensis minima Mor. VII. 490
aspera *Moench* VII. 485
asperrima *Zucc.* VII. 485
asteroides Lam. VII. 478
Aucheri *Dc. fil.* VII. 460
aurea Jacq. VII. 495
aurea L. VII. 486 495
azurea bot. mag. VII. 470
baicalensis Pall. VII. 479
baldensis Balb. VII. 481
barbata *L.* VII. 465
β uniflora *Dc. fil.* VII. 466
Barrelieri Presl VII. 476
Baumgartenii Beck VII. 471
Bellardi All. VII. 471
bellidifolia Lapeyr. VII. 480
Benthamii Wall. VII. 473
betonicaefolia Biehl VII. 464
betonicaefolia *Sibth. & Sm.* VII. 459
bicaulis Lapeyr. VII. 466
Biebersteiniana *R. & Schult.* VII. 460
β macrantha *Dc. fil.* VII. 460
biflora R. & Pav. VII. 486 491
Billardierii *Dc. fil.* VII. 474
β major – – – –
bithynica *Dc. fil.* VII. 460
Bocconi Vill. VII. 471
bononiensis *L.* VII. 469
β obliquifolia *Dc. fil.* VII. 470
γ Lychnitis – – – –
δ ruthenica – – – –
ε simplex – – – –
brachiata Salzm. VII. 462

Campanula
bracteata Thbg VII. 486 446
Broussonetiana R. & Sch. VII. 482
caespitosa *Scop.* VII. 471
β pubescens *Dc. fil.* VII. 471
γ imbricata – – – –
calaminthifolia *Lam.* VII. 462
calycina Boeb. VII. 480
camtschatica *R. & Schult.* VII. 484
cana *Wall.* VII. 472
canariensis L. VII. 486 422
candida *Dc. fil.* VII. 462
canescens *Wall.* VII. 473
capensis L. VII. 486 426
capillacea Thbg VII. 486 434
capillaris Lodd. VII. 486 433
capitata bot. mag. VII. 466
Capitis bon. spei &c. Pet. VII. 446
cariensis *Dc. fil.* VII. 459
carnica *Schied.* VII. 470
carnosa *Wall.* VII. 474
carpatica *Jacq.* VII. 479
cashmiriana *Royl.* VII. 473
caucasica *MB.* VII. 465
Cavolini α Ten. VII. 476
Cavolini β Ten. VII. 476
Celsii *Dc. fil.* VII. 458
cenisia *L.* VII. 482
β angustifolia *Schrank* VII. 482
cernua Thbg VII. 486 435
Cervicaria *L.* VII. 468
cervicaria var. Reich. VII. 468
cervicarioides R. & Schult. VII. 468
chilensis Molin. VII. 441
chilensis Presl VII. 486 440
cichoracea *Sibth.* VII. 466
ciliata Patrin. h. VII. 479
ciliata *Stev.* VII. 461
ciliata Thbg VII. 446
cinerea L. VII. 446
cinerea Thbg VII. 486
clivosa Banks h. VII. 486 439
clivosa Roxb. h. VII. 486 438
coccinea Sieb. VII. 486
cochlearifolia Vahl VII. 476
collina bot. mag. VII. 470
collina *MB.* VII. 470
β *Dc. fil.* VII. 470
colorata *Wall.* VII. 473
β Moorcroftiana *Dc. fil.* VII. 473
communis Fisch. VII. 493
commutata R. & Schult. VII. 464
conferta *Dc. fil.* VII. 468
β glabra – – – –
cordata Vis. VII. 486 490
Campanula
coronopifolia R. & Schult. VII. 486 493
coronata Ker VII. 486 494
corymbosa *Desf.* VII. 459
corymbosa Ten. VII. 477
crassifolia Nees VII. 476
crenata Link VII. 469
crispa Banks h. VII. 486 444
crispa *Lam.* VII. 458
Cymbalaria Sibth. & Sm. VII. 474
cymbalariae folio Bauh. VII. 428
damascena *Labill.* VII. 475
dasyantha *MB.* VII. 461
dasycarpa Kit. VII. 479
decipiens R. & Schult. VII. 462
declinata Moench VII. 478
Decloetiana *Ortm.* VII. 486
decumbens *Dc. fil.* VII. 481
decurrens L. VII. 479 480
decurrens *Zucc.* VII. 485
dehiscens Roxb. VII. 486 434
denticulata Burch. VII. 486 432
denticulata Spr. VII. 486 492
dichotoma *L.* VII. 462
β brachiata *Dc. fil.* VII. 462
diffusa Banks h. VII. 436
diffusa Vahl VII. 476
divaricata *Mx.* VII. 472
divergens *W.* VII. 465
drabifolia *Sibth.* VII. 474
dubia *Dc. fil.* VII. 472
dulcis *Dcne* VII. 463
edulis *Forsk.* VII. 463
Elatines *L.* VII. 475
β glaberrima *Dc. fil.* VII. 475
Elatines Poll. VII. 475
elatinoides *Morett.* VII. 475
elatior Hoffmanns. & Link VII. 480
elegans *R. & Schult.* VII. 484
elliptica Kit. VII. 467
elongata Banks h. VII. 436
elongata Portensch. VII. 470
elongata W. VII. 486 426
ensifolia Lam. VII. 486 442
ericoides Lam. VII. 486 443
erinoides *L.* VII. 480
erinoides Mühl. VII. 472
Erinus *L.* VII. 473
eriocarpa MB. VII. 469
erysimoides R. & Schult. VII. 486 493
evolvulacea *Royl.* VII. 473
excisa *Schleich.* VII. 472

Campanula
exotica Ald. VII. 487 IX. 405
falcata R. & Schult. VII. 487 490
fasciculata L. VII. 487 418
fastigiata *Dufour* VII. 483
fastigiata Gmel. VII. 480
filiformis Morett. VII. 476
filiformis R. & Pav. VII. 487 441
Firmiana Vandell. VII. 466
Fischeri R. & Schult. VII. 487 493
Fischeriana Spr. VII. 487 493
flaccida Banks h. VII. 487
flaccida Mass. VII. 428
flagellaris H. B. & Kth. VII. 487 491
flexuosa *Mx.* VII. 472
flexuosa W. & Kit. VII. 472
floribunda Viv. VII. 476
foliis lanceolatis &c. Gmel. VII. 422
foliosa *Ten.* VII. 467
fragilis *Cyrill.* VII. 476
β hirsuta *Dc. fil.* – –
fragilis hirsuta Dc. fil. VII. 476
frigida Pall. VII. 461
fruticosa Banks h. VII. 487 444
fruticosa Hill VII. 487 443
fruticosa L. VII. 487 417
Fuchsii &c. Theatr. flor. VII. 469
fulgens *Wall.* VII. 477
garganica *Ten.* VII. 475
gentianoides Lam. VII. 487 422
ghilanensis R. & Schult. VII. 487 490
Gieseckiana Vest VII. 483
glabra C. Bauh. VII. 457
glabrata Banks h. VII. 435
glauca *Thbg* VII. 485
glomerata *L.* VII. 467
β speciosa *Dc. fil.* VII. 467
γ nicaeensis – – –
δ elliptica – – –
ε sparsiflora – – –
ζ cervicarioides – – 468
η farinosa – – –
ϑ pusilla – – –
ι flore pleno – – –
glomerata Reich. VII. 467
glomerata var. All. VII. 467
glomerata δ R. & Schult. VII. 468
Gmelini R. & Schult. VII. 487 494
Gmelini Spr. VII. 487 494
gracilis Bert. h. VII. 487 438
Campanula
gracilis Forst. VII. 487 433
gracilis Sm. VII. 433
gracilis β stricta R. Br. VII. 433
gracilis var. Colla VII. 438
gracilis var. R. Br. VII. 433
gracilis var. Spr. VII. 487 433
graminifolia Host VII. 487 449
graminifolia L. VII. 487 449
graminifolia W. & Kit. VII. 487 449
graminifolia β Schouw VII. 449
grandiflora Jacq. VII. 487 422
grandiflora Lam. VII. 460
Grosseckii *Heuf.* VII. 464
gummifera W. VII. 464
hederacea L. VII. 487 428
hederaefolia Salisb. VII. 487 428
Herminii *Hoffm. & Link.* VII. 481
heterodoxa Bong. VII. 471
heterophylla Baumg. VII. 484
heterophylla Gray VII. 471
heterophylla *L.* VII. 461
Hilsenbergii Boj. VII. 429
hirta R. & Schult. VII. 487 490
hispida Eckl. VII. 487 421
hispida Lejeun. VII. 479
hispidula Thbg VII. 487 430
homallanthina Ledeb. VII. 487 426
Hostii *Baumg.* VII. 470
humillima *Dc. fil.* VII. 474
hybrida L. VII. 487 490
Jacquini *Dc. fil.* VII. 466
jasionifolia *Dc. fil.* VII. 463
illinoensis *Fresen* VII. 478
imbricata Hayne VII. 471
inconspicua Banks h. VII. 487 440
incurva *Auch.* VII. 464
infundibuliformis bot. mag. VII. 469
infundibulum Reich. VII. 479
infundibulum Vest VII. 479
integerrima Don VII. 471
intermedia R. & Schult. VII. 487 493
interrupta Pers. VII. 487 443
involucrata *Auch.* VII. 467
isophylla *Morett.* VII. 476
juncea hortul. VII. 487 440
juncifolia hortul. VII. 487 440
Kitaibeliana *R. & Schult.* VII. 484
Kotschyana *Dc. fil.* VII. 481

Campanula
laciniata Andr. VII. 459
laciniata *L.* VII. 459
lactiflora *MB.* VII. 477
Lambertiana *Dc. fil.* VII. 480
lamiifolia Cham. VII. 464
lamiifolia *MB.* VII. 464
β macrophylla *Dc. fil.* VII. 464
lanceolata Lapeyr. VII. 470
lancifolia *Roxb.* VII. 485
Langsdorfiana Fisch. VII. 471
lanuginosa Lam. VII. 478
Larrainii Bart. VII. 487 438
lasiocarpa *Cham.* VII. 482
latifolia *L.* VII. 469
β macrantha *Dc. fil.* VII. 469
γ eriocarpa – – –
latifolia macrantha bot. mag. VII. 469
latiloba *Dc. fil.* VII. 478
lavandulaefolia Blum. VII. 433
libanotica *Dc. fil.* VII. 463
ligularis *Lam.* VII. 461
lilifolia Lam. VII. 487 492
lilifolia L. VII. 487 493
lilifolia W. & Kit. VII. 487 493
limoniifolia L. VII. 487 454
linarioides Lam. VII. 487 440
linearis L. VII. 487 426 788
lingulata Reich. VII. 467
lingulata *W. & Kit.* VII. 466
linifolia Haenk. VII. 471
linifolia *Lam.* VII. 471
β valdensis *Dc. fil.* VII. 471
γ Scheuchzeri – – –
δ Langsdorffiana – – –
linifolia Scop. VII. 470
linifolia W. VII. 471
liniphylla Pall. VII. 487 494
linoides Presl VII. 487 441
littoralis Labill. VII. 487 433
lobelioides L. VII. 487 440
lobelioides Spr. VII. 487 435
Loeflingii *Brot.* VII. 482
longifolia Lapeyr. VII. 466
longifolia β Lapeyr. VII. 466
longirostris Banks h. VII. 487 444
Loreyi *Poll.* VII. 481
Lostritti *Ten.* VII. 484
lunariaefolia Reich. VII. 469 485
lychnidea J. Bauh. IX. 401
lychnitis Horn. VII. 470
lyraefolia Salisb. VII. 487 457
lyrata *Lam.* VII. 458
macrantha bot. mag. VII. 469
Campanula
macrophylla Sims VII. 464
macrorhiza *Gay h.* VII. 475
β pubescens *Dc. fil.* – –
marginata Thbg. VII. 487 433
marsupiiflora R. & Schult. VII. 488 494
matritensis *Dc. fil.* VII. 481
β nevadensis – – –
Medium *L.* VII. 460
microphylla Cav. VII. 463
microphylla Kit. VII. 484
minor Lam. VII. 471
minuta Agardh VII. 488 456
minuta Savi VII. 471
mollis Curt. VII. 463
mollis *L.* VII. 463
β microphylla *Dc. fil.* VII. 463
mollis β W. VII. 462
monadelpha Pall. VII. 488 494
montana *Delarb.* VII. 485
montevidensis Spr. VII. 488 491
Moorcroftiana Wall. VII. 473
Morettiana *Reich.* VII. 476
multiflora *W. & Kit.* VII. 468
multiflora W. VII. 484
nana Lam. VII. 461
neglecta Bess. VII. 469
neglecta R. & Schult. VII. 480
nemorosa *Dc. fil.* VII. 470
nicaeensis Risso VII. 476
nitida Ait. VII. 478
nutabunda Guss. VII. 488 435
nutans Sieb. VII. 488 494
nutans Wahl & Horn. VII. 465
obliqua Jacq. VII. 478
obliquifolia Ten. VII. 470
Olivieri *Dc. fil.* VII. 462
ossetica MB. VII. 488 495
Ottoniana R. & Schult. VII. 488 419
Pallasiana *R. & Schult.* VII. 461
pallida *Wall.* VII. 473
paniculata Banks h. VII. 488 431
paniculata L. fil. VII. 488 431
paniculata Wall. VII. 488 421
parviflora *Lam.* VII. 465
parviflora Salisb. VII. 488 440
patula *L.* VII. 480
β calyce strigoso-piloso *Dc. fil.* VII. 480
γ latifolia *Dc. fil.* VII. 480
δ grandiflora – – –
ε pauciflora – – –
ζ neglecta – – –
pauciflora *Desf.* VII. 470

Campanula
peduncularis *Wall.* VII. 483
pedunculata Gmel. VII. 444
pelviformis *Lam.* VII. 459
β micrantha *Dc. fil.* VII. 459
pelviformis Sieb. VII. 459
pendula MB. VII. 488 495
pentagonia L. VII. 488 489
pentagonia perfoliata Mor. VII. 491
peregrina Hoffm. & Link VII. 478
peregrina *L.* VII. 478
Pereskia Fisch. VII. 488 492
pereskiaefolia R. & Schult. VII. 488 492
perfoliata L. VII. 488 491
periplocifolia Lam. VII. 488 493
perpusilla *Dc. fil.* VII. 474
persica *Dc. fil.* VII. 483
persicaefolia *L.* VII. 479
β angustifolia *Dc. fil.* VII. 479
γ macrantha – – –
δ calyce piloso – – –
ε dasycarpa – – –
ζ hispida – – –
η pumila – – –
ϑ calycina – – –
persicifolia calycina Reich. VII. 479
petiolata *Dc. fil* VII. 470
petraea All. VII. 468
petraea Kotschy VII. 467
petraea *L.* VII. 466
petraea Poll. VII. 467
phyteumoides *Zucc.* VII. 485
pilosa Ledeb. VII. 461
pilosa *Pall.* VII. 460
planiflora *Lam.* VII. 477
planiflora W. h. VII. 477
plicata Pers. VII. 488 444
plicatula Dumort. VII. 469
polyantha *R. & Schult.* VII. 484
polymorpha diffusa Soland. VII. 488 433
pomponiifolia Fisch. VII. 488 494
porosa Thbg VII. 488 VIII. 73
Portenschlagiana *R. & Schult.* VII. 476
β pubescens *Dc. fil.* VII. 476
pratensis *Dc. fil.* VII. 472
primulaefolia *Brot.* VII. 478
Prismatocarpus Ait. VII. 488 445
procumbens Thbg VII. 488 429
propinqua *Fisch. & Mey.* VII. 462
ptarmicaefolia *Lam.* VII. 467
pubescens Schm. VII. 471
pulla *L.* VII. 472
β ramosa *Dc. fil.* VII. 472
pulla Parol. VII. 476
pulla var. Scop. VII. 472
pulla β L. VII. 472
pumila bot. mag. VII. 471
pumila Schm. VII. 479
Pumilio Portenschl. VII. 488 449
punctata *Lam.* VII. 465
purpurea Spr. VII. 488 425
pusilla Haenk. VII. 471
pusilla β Dc. fl. fr. VII. 476
pygmaea Lam. VII. 488 X. 34
pyramidalis *L.* VII. 477
pyramidalis minor Alp. VII. 493
pyramidalis minor Kiggel. VII. 478
pyrenaica *Dc. fil.* VII. 480
quadrifida R. Br. VII. 488 433
Rabelaisiana R. & Schult. VII. 488 494
ramosissima Host VII. 481
ramosissima *Sibth.* VII. 481
ramulosa *Wall.* VII. 473
rapunculoides *L.* VII. 469
β calyce glaberrimo *Dc. fil.* 469
γ macrophylla – –
δ oenipontana – –
ε trachelioides – –
ζ nana – –
Rapunculus *L.* VII. 480
β calyce strigoso *Dc. fil.* VII. 480
γ calycina – –
Rapunculus MB. VII. 480
Rapunculus var. d. C. A. Mey. VII. 480
Redowskiana Cham. & Schl. VII. 488 426
Reinerii *Perpont.* VII. 476
repens Lour. VII. 488.
retrorsa *Labill.* VII. 482
rhodensis *Dc. fil.* VII. 474
rhomboidalis *L.* VII. 470
β lanceolata *Dc. fil.* VII. 470
γ reflexa – – –
rhomboidea β W. VII. 488 493
rigescens *Pall.* VII. 483
riparia Boj. VII. 488 432
riparia Lepr. & Perrot. VII. 488 435
roelloides Juss. h. VII. 488 443
Rohdii Lois. VII. 471
Rosani Ten. VII. 477
rotundifolia Bert. VII. 476 484
rotundifolia *L.* VII. 471
β velutina *Dc. fil.* VII. 471
γ major – – –
δ tenuifolia – – –

Campanula
rotundifolia Pall. h. VII. 484
rotundifolia var. Horn. VII. 471
rotundifolia β Lam. VII. 471
rubioides Banks h. VII. 488 426
rubra Journ d. jardin. VII. 470
rupestris MB. VII. 460
rupestris Host VII. 472
rupestris Risso VII. 476
rupestris *Sibth.* VII. 458
Russeliana R. & Schult. VII. 463
ruthenica MB. VII. 470
sajanensis Pall. VII. 488 494
sanensis Fisch. VII. 461
sarmatica *Ker* VII. 464
β glabra *Dc. fil.* VII. 464
sarmatica Sims VII. 464
saxatilis *L.* VII. 461
saxicola R. Br. VII. 488 433
saxifraga *MB.* VII. 460
scandens *R. & Schult.* VII. 485
Scheuchzeri bot. cab. VII. 471
Scheuchzeri Vill. VII. 471
Scouleri *Hook.* VII. 477
β glabra *Dc. fil.* – –
seminuda R. & Schult. VII. 479
serpyllifolia C. Bauh. VII. 488
serpyllifolia Vis. VII. 488 449
sessiliflora L. VII. 488 417
sibirica *L.* VII. 465
β paniculata *Dc. fil.* VII. 465
γ abortiva – – –
silenifolia *Fisch.* VII. 479
silenifolia Host VII. 488 449
simplex Lam. VII. 470
simplex Stev. VII. 479
spathulata *Sibth. & Sm.* VII. 481
spathulata W. & Kit. VII. 465
speciosa Horn. VII. 467
speciosa *Pourr.* VII. 466
β bicaulis *Dc. fil.* – –
speciosa W. VII. 484
Speculum L. VII. 488 490
Speculum var. d'Urv. VII. 488 490
spicata *L.* VII. 468
β ramosa *Dc. fil.* VII. 468
γ interrupta – – –
δ Hornschuchii – – –
spicata var. All. VII. 468
spinulosa Banks h. VII. 488 429
spreta R. & Schult. VII. 488 493
spuria Pall. VII. 488 490
stellata *Thbg* VII. 485
stenanthina Ledeb. VII. 489 494
Campanula
Steveni *MB.* VII. 479
β sibirica *Dc. fil.* VII. 479
stricta Labill. VII. 463
stricta *L.* VII. 463
stricta Wall. VII. 471
strigosa *Russ.* VII. 462
stylosa Bess. VII. 489 493
stylosa Lam. VII. 489 493
stylosa Reich. VII. 493
suaveolens W. VII. 489 493
subulata P.B. VII. 478
subulata Spr. VII. 489 417
subulata Thbg VII. 489 444
sylvatica *Wall.* VII. 471
syngenesiflora Pall. VII. 489 494
syriaca *R. & Schult.* VII. 475
tenella L. VII. 489 418
Tenorii *Morett.* VII. 477
tenuifolia W. & Kit. VII. 489 449
tetraphylla Thbg VII. 489 492
Thaliana Wallr. VII. 470
thalictrifolia Spr. VII. 489 425
Thunbergii R. & Schult. VII. 489 446
thyrsoides *L.* VII. 468
tomentosa *Lam.* VII. 458
tomentosa Vent. VII. 458
trachelioides MB. VII. 469
Trachelium Bull. VII. 469
Trachelium *L.* VII. 469
β γ – –
trichocalycina *Ten.* VII. 470
tridentata Schreb. VII. 460
triphylla Thbg VII. 489 494
tubulosa *Lam.* VII. 459
ucranica Bess. VII. 469
umbrosa Dietr. VII. 489 493
undulata L. fil. VII. 435
unidentata Thbg VII. 489 417
uniflora Gieseck. VII. 482
uniflora Huds. VII. 471
uniflora *L.* VII. 482
β Gieseckiana *Dc. fil.* VII. 482
uniflora Vill. VII. 471
urticifolia Schm. VII. 469
valdensis All. VII. 471
variifolia Salisb. VII. 471
velutina Desf. VII. 463
verruculosa Hoffm. & Link VII. 480
versicolor Andr. VII. 477
versicolor Guss. VII. 477
versicolor *Sibth. & Sm.* VII. 476
β multiflora *Dc. fil.* – 477

Campanula
verticillata Pall. VII. 489 492
vesula *All.* VII. 484
vincaeflora Vent. VII. 489 433
violaefolia *Lam.* VII. 464
virgata *Labill.* VII. 483
virgata Lodd. VII. 454
viridis Spr. VII. 489 425
Vittinghoffiana R. & Schult. VII. 479
Waldsteiniana *R. & Schult.* VII. 472
Wanneri *Rochel* VII. 484
Willdenowiana R. & Schult. VII. 477
Zoysii *Wulf.* VII. 482
No. 361 & 508 *Burch.* VII. 430
No. 577 *Sieb. Nov. Holl.* VII. 434
Campanulacea No. 189 *Burch.* VII. 421
No. 1720 *Burch.* VII. 418
No. 2675 *Burch.* VII. 419

CAMPANULACEAE *Dc.* VII. 414
CAMPANULACEAE Juss. R. Br. VII. 414 339
CAMPANULAE Adans. VII. 414
CAMPANULEAE *Dc. fil.* VII. 414
G. Don VII. 449
Campanumoea *Blum.* VII. 423 *Endl.* VII. 423
celebica *Blum,* VII. 423
javanica *Blum.* VII. 423
Campelepis Falc. VIII. 665
Camphorata Tourn. XIII. 2. 125
hirsuta Buxb. XIII. 2. 126
hirsuta Moench XIII. 2. 125
monspeliensium Crantz XIII. 2. 125
Camphoropsis Moq. XIII. 2. 200
Camphorosma *L.* XIII. 2. 45 125
acuta *L.* XIII. 2. 126
acuta Poll. XIII. 2. 127 133
annua *Pall.* XIII. 2. 126
glabra Auct. XIII. 2. 127
glabra L. XIII. 2. 126
monspeliaca *L.* XIII. 2. 125
β canescens *Moq.* – – –
γ glabrescens – – – –
δ sicula *Jan.* – – –
ε monstrosa – – –
monspeliaca Pall. XIII. 2. 126
monspeliaca Poll. XIII. 2. 127 133
ovata Biasol. XIII. 2. 126

Camphorosma
ovata *W. & Kit.* XIII. 2. 126
β nana – – –
paleacea L. fil. XIII. 2. 127
perennis Pall. XIII. 2. 125
Pteranthus L. XIII. 2. 127
ruthenica *MB.* XIII. 2. 126
ruthenicum R. & Schult. XIII. 2. 126
sabulosa *Kit.* XIII. 2. 126
vigintimilleis Tineo XIII. 2. 126
CAMPHOROSMEAE Endl. XIII. 2. 122
CAMPHOROSMEAE *Moq.* XIII. 2. 45 122

Campsis Lour. IX. 215
adrepens Lour. IX. 223
Camptocarpus *Dcne* VIII. 493 *C. Koch* X. 97
Bojerianus *Dcne* VIII. 494
crassifolius *Dcne* VIII. 494
linearis *Dcne* VIII. 494
mauritianus *Dcne* VIII. 493
orientalis C. Koch X. 98
Camptoloma *Bth.* X. 425 430
rotundifolia *Bth.* X. 431
Campuleja Pet. Thouar. X. 500
coccinea Hook. X. 503
coerulea Boj. X. 501
rosea Boj. X. 501
Campylanthus *Roth* X. 506 508 596
glaber *Bth.* X. 508
salsoloides *Roth* X. 508
Campylocarpum Dc. X. 97 102 *Dc. fil.* X. 102 (Alkanna)
smyrnaeum Boiss. X. 98
syriacum Boiss. & Hohen. X. 101
verrucosum Boiss. X. 102
Campylodes E. Mey. VIII. 560
Campylostachys *Kth.* XII. 605
abbreviata E. Mey. XII. 605 606
cernua *Kth.* XII. 605
cernua Zeyh. XII. 606 607
phylicoides Sonder XII. 606
Campylostemon E. Mey. XI. 376
paniculatus E. Mey. XI. 378
Canala Pohl IX. 3
heliotropoides Mart. IX. 3
macrophylla Pohl IX. 8
rubiaefolia Pohl IX. 8
Canaria L. VII. 422
Canarina *Juss.* VII. 422
Campanula *Lam.* VII. 422
Zanguebar *Lour.* VII. 422
Candollea Labill. VII. 332 *Baum.* VII. 713
Armeria Labill. VII. 333
azaleoides Baum. VII. 714

Candollea
glauca Labill. VII. 334
serrulata Labill. VII. 333
umbellata Labill. VII. 333
Caniram Rheed. IX. 15
Caniram Vontac. Pet. Thouar. IX. 18
Canonanthus campanulatus G. Don VII. 401
Canscora *Lam.* IX. 64 *R.* & *Schult.* IX. 63
alata *Wall.* IX. 65
decussata *R.* & *Schult.* IX. 64
diffusa *R. Br.* IX. 64
diffusa Wall. IX. 64
foliosa G. Don IX. 64
perfoliata *Lam.* IX. 65
pusilla R. & *Schult.* IX. 65 63
Schultesii *Wall.* IX. 65
sessiliflora *R.* & *Schult.* IX. 64
tenella Wall. IX. 64
Cantua *Juss.* IX. 320 310 318 XIII. 1. 579
aggregata Pursh IX. 321 314
breviflora Juss. IX. 321 312
buxifolia *Lam.* IX. 321
coccinea Poir. IX. 321 319
coerulea Poir. IX. 321 319
cordata *Juss.* IX. 321
coronopifolia W. IX. 321 313
dependens Pers. IX. 321
elegans Poir. IX. 321 313
fasciculata W. IX. 321
floridana Nutt. IX. 321 314
foetida Cav. XIII. 1. 579
foetida Pers. IX. 321
glandulosa Poir. IX. 321 319
glomeriflora Juss. IX. 321
Hoitzia W. IX. 321 319
laciniata Poir. IX. 321 312
ligustrifolia Juss. IX. 322 XIII. 1. 579
longiflora Torr. IX. 321 314
loxensis W. IX. 321
megapotamica Spr. IX. 321
ovata *Cav.* IX. 321
parviflora Pursh IX. 321 312
peruviana Gmel. IX. 320
pinnatifida Lam. IX. 322 313
pungens Torr. IX. 322 316
pyrifolia *Juss.* IX. 320
quercifolia *Juss.* IX. 320
theaefolia *D. Don* IX. 321
thyrsoidea Juss. IX. 322 313
tomentosa Cav. IX. 321
tuberosa R. & *Schult.* IX. 322 353
uniflora Pers. IX. 321
Canudo IX. 349
Capo Molago Rheed. XIII. 1. 413
Capparis Carandas Gmel. VIII. 332
Capraria *L.* X. 425 429 *Ait.* X. 334 *Cham.* & *Schl.* X. 430
aegyptiaca Endl. X. 430
arabica Steud. & *Hochst.* X. 430 347
biflora *L.* X. 429
crustacea L. X. 430 413
cuneata R. Br. X. 430
diffusa Roxb. X. 430 387
dissecta Delil. X. 430 362
durantifolia L. X. 430 383
gratioloides L. X. 430 419
gratissima Roxb. X. 430 389
hirsuta H. B. & *Kth.* X. 429
humilis Ait. X. 430 383
lanceolata L. fil. X. 430 333
lucida Ait. X. 430 334
mexicana *Moriç.* X. 429
multifida Mx. X. 430 391
peruviana *Feuill.* X. 430
pusilla Torr. X. 430 372
rigida Thbg X. 430 333
salicifolia hortul. X. 333
salicifolia Link & *Otto* X. 430 333
saxifragaefolia Cham. & *Schl.* X. 430
semiserrata *Vahl* X. 429
β Berterii *Dc. fil.* - -
undulata L. fil. X. 430 333
uniflora Burm. X. 430
CAPRIFOLIACEAE Reich. VII. 552
Capsicum *Tourn.* XIII. 1. 5 411
aggregatum *W. h.* XIII. 1. 428
americanum &c. Mill. XIII. 1. 428
angulosnm Fingerh. XIII. 1. 426
angulosum *Mill.* XIII. 1. 426
α macrocarpum - - -
β conicum - - -
γ ovale - - -
angustifolium *Dun.* XIII. 1. 420
annuum *L.* XIII. 1. 412
a. oblongum *Fingerh.* XIII. 1. 412
b. rugosum - - - -
c. acuminatum - - - -
d. subangulatum - - - -
e. ovoideum - - - -
f. abbreviatum - - - -
g. olivaeforme - - - -

Capsicum
annuum W. XIII. 1. 424
Axi *Vell.* XIII. 1. 428
baccatum h. Genev. XIII. 1. 420
baccatum H. B. & Kth. XIII. 1. 417
baccatum *L.* XIII. 1. 420
baccatum Rodsch. XIII. 1. 421
Bauhini *Dun.* XIII. 1. 428
bicolor *Jacq.* XIII. 1. 413 429
β purpureum – – 414
brasilianum Clus. XIII. 1. 420
campylopodium *Sendt.* XIII. 1. 416
cerasiflorum Link XIII. 1. 422
cerasiforme hort. XIII. 1. 420
cerasiforme Mill. XIII. 1. 422
cerasiforme Poir. XIII. 1. 429
cerasiforme *W.* XIII. 1. 422
α macrocarpum – – –
β minus – – –
γ cerasiflorum – – –
ceratocarpum *Fingerh.* XIII. 1. 423
cereolum *Bertol.* XIII. 1. 428
chamaecirasus *Nees* XIII. 1. 429
chlorocladum *Dun.* XIII. 1. 415
coerulescens *Bess.* XIII. 1. 428
ciliare W. XIII. 1. 421
Comarim Vell. XIII. 1. 420
conicum Horn. XIII. 1. 429
conicum Kotschy XIII. 1. 415
conicum Lam. XIII. 1. 414
conicum *Mey. esseq.* XIII. 1. 415
β orientale – – –
conoides Fingerh. XIII. 1. 415
conoides *Mill.* XIII. 1. 414
α oblongoconicum – – –
β sulcatum *Fingerh.* XIII. 1. 415
γ chordale – – – –
cordiforme *Mill.* XIII. 1. 427
α subsulcatum – – –
β subangulosum – – –
γ majus – – –
δ minus – – –
ε olivaeforme – – –
ξ globosum – – –
η cerasicarpum – – –
crispum *Dun.* XIII. 1. 415
β piper rubiosum – – 416
cumanense *Fingerh.* XIII. 1. 417
curvipes *Dun.* XIII. 1. 423
cydoniaeforme hort. XIII. 1. 428
dulce *hort.* XIII. 1. 428
fastigiatum *Blum.* XIII. 1. 416
Capsicum
flexuosum *Sendt.* XIII. 1. 413
β Perottelji – – –
frutescens *L.* XIII. 1. 413
β minus – – –
γ multilobatum – – –
frutescens Rodsch. XIII. 1. 415
frutescens Sendt. XIII. 1. 414
frutescens Wall. XIII. 1. 414
glandulosum *Dun.* XIII. 1. 417
globiferum *Mey. esseq.* XIII. 1. 421
globosum Bess. XIII. 1. 423
gracilipes *Dun.* XIII. 1. 418
grossum Bess. XIII. 1. 423
grossum *W.* XIII. 1. 422
α pomiforme – – 423
β ovatum – – –
γ cordatum – – –
δ angulosum – – –
grossum β luteum Bess. XIII. 1. 423
Hamiltonii *G. Don* XIII. 1. 429
haranense H. B. & Kth. XIII. 1. 425
hispidum *Dun.* XIII. 1. 419
β glabriusculum – – 420
Hornemanni *Dun.* XIII. 1. 429
inaequale *Vell.* XIII. 1. 429
laurifolium *Dun.* XIII. 1. 418
leucocarpon *Mill.* XIII. 1. 429
longum Bout. XIII. 1. 414
longum *Dc.* XIII. 1. 424
α cerasoides recurvum XIII. 1. 424
β incrassatum longipes – – –
γ incrassatum brevipes – – –
δ luteum – – –
ε violaceum – – –
ζ rectum – – –
η rectum hybridum – – –
longum h. Monsp. XIII. 1. 412
luteum *Lam.* XIII. 1. 425
majus rubrum Rumph XIII. 1. 413
micranthum *Link* XIII. 1. 429
microcarpum *Dc.* XIII. 1. 420
β herbaceum *Sendt.* – – 421
microphyllum *Dun.* XIII. 1. 421
Milleri *R. & Schult.* XIII. 1. 422
minimis siliquis Dod. XIII. 1. 420
minimum *Blanco* XIII. 1. 415
minimum Roxb. XIII. 1. 416
minus flavum Rumph XIII. 1. 414
minus rubrum Rumph XIII. 1. 413
mirabile *Mart.* XIII. 1. 417
β grandiflorum – – –

Capsicum
Narunca h. Matrit. XIII. 1. 414
nigrum W. XIII. 1. 414
oblongioribus siliquis Dod. XIII. 1. 424
odoriferum Vell. XIII. 1. 426
ovatum *Dc.* XIII. 1. 426
oxycarpum *Dun.* XIII. 1. 426
parvifolium *Sendt.* XIII. 1. 419
β Sellowianum – – –
pendulum h. Genev. XIII. 1. 424
pendulum *W.* XIII. 1. 425
α majus
β minus
γ torulosum
pubescens Dun. XIII. 1. 415
pubescens *R. & Pav.* XIII. 1. 421
purpureum Horn. XIII. 1. 414
purpureum Wall. XIII. 1. 429
pyramidale *Mill.* XIII. 1. 414
β torulosum *Fingerh.* XIII. 1. 414
γ longicorne – – – –
Rabenii *Sendt.* XIII. 1. 419
rubrum minimum Rumph XIII. 1. 420
rubrum minus Rumph XIII. 1. 425
salicifolium *Dun.* XIII. 1. 418
Schottianum *Sendt.* XIII. 1. 416
β leptophyllum – – –
siliqua latiore &c. Tourn. XIII. 1. 427
sinense *Jacq.* XIII. 1. 425
sphaericum *W.* XIII. 1. 427
strictum *Fingerh.* XIII. 1. 422
sylvestre *Vell.* XIII. 1. 429
testiculatum *Vis.* XIII. 1. 424
tetragonum *Mill.* XIII. 1. 428
tomatiforme viatorum Fingerh. XIII. 1. 428
torulosum hort. XIII. 1. 414
torulosum *h. Matr.* XIII. 1. 429
torulosum Vell. XIII. 1. 429
Tournefortii Bess. XIII. 1. 426
toxicarium *Poepp.* XIII. 1. 429
umbilicatum *Vell.* XIII. 1. 428
villosum *Sendt.* XIII. 1. 418
β latifolium – – 419
γ muticum – – – –
violaceum *Desf.* XIII. 1. 429
violaceum *h. Matrit.* XIII. 1. 414
violaceum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 1. 423
No. 1774 *Wall.* XIII. 1. 414
Capulli XIII. 1. 440
Cara Caniram Rheed. XI. 515
Caraïba IX. 218
Carajuru IX. 185
Caralluma *R. Br.* VIII. 647
adscendens *R. Br.* VIII. 647
crenulata Wall. VIII. 648
fimbriata *Wall.* VIII. 647
subulata *Dcne* VIII. 648
umbellata Haw. VIII. 648
Caraposi Rheed. XI. 683
Caraschulli Rheed. XI. 241
Caraxeron Vaill. XIII. 2. 383
Carbon IX. 478
Carcaquito colorado XI. 599
Cardanthera Hamilt. h. XI. 67
glutinosa Hamilt. h. XI. 68
longifolia Hamilt. h. XI. 90
triflora Hamilt. h. XI. 68
uliginosa Hamilt. h. XI. 69
Cardiaca Moench XII. 499 *Bth.* XII. 499 (Leonurus)
arvensis Lam. XII. 478
crispa Moench XII. 500
Marrubiastrum Schreb. XII. 501
sylvatica Lam. XII. 512
trilobata Lam. XII. 500
vulgaris Moench XII. 500
Cardiacanthus *Nees & Schauer* XI. 305 331
Neesianus *Schauer* XI. 331
Cardiolophus *Griff.* X. 586
Cardiomeria Bth. X. 196 (Schwenkia)
Cardiosepalum Bth. X. 380 (Pterostigma)
Carduus aquaticus &c. Kamel. XI. 268
Cargillia *R. Br.* VIII. 243
australis *R. Br.* VIII. 243
laxa *R. Br.* VIII. 243
Carissa *L.* VIII. 331 332 675 *Vahl* VIII. 413
abyssinica *R. Br.* VIII. 335
acuminata *Dc. fil.* VIII. 335
africana *Dc. fil.* VIII. 332
Arduina *Lam.* VIII. 334
axillaris *Roxb.* VIII. 335
bispinosa Desf. VIII. 335
Carandas *L.* VIII. 332
Carandas Lodd. VIII. 333
Carandas Lour. VIII. 332
coriacea Wall. VIII. 333
diffusa *Roxb.* VIII. 332
dulcis *Schum.* VIII. 333
edulis *Vahl* VIII. 334
erythrocarpa *Dc. fil.* VIII. 335
ferox *E. Mey.* VIII. 335

Carissa
grandiflora *Dc. fil.* VIII. 335
grandis *Berter.* VIII. 336
haematocarpa *Dc. fil.* VIII. 336
hirsuta *Roth* VIII. 333
inermis *Vahl* VIII. 335
lanceolata *R. Br.* VIII. 334
β – –
macrocarpa *Dc. fil.* VIII. 336
madagascariensis *Pet. Thouar.* VIII. 333
mitis Heyne h. VIII. 332
mitis Vahl VIII. 336 413
myrtoides *Desf.* VIII. 335
ovata *R. Br.* VIII. 334
paucinervia *Dc. fil.* VIII. 333
pubescens *Dc. fil.* VIII. 334
salicina *Lam.* VIII. 332
scabra *R. Br.* VIII. 334
Schimperi *Dc. fil.* VIII. 675
spinarum *L.* VIII. 332
spinarum Lodd. VIII. 336
villosa Roxb, VIII. 333
xylopicron *Pet. Thouar.* VIII. 333
CARISSEAE *Dc. fil.* VIII. 323
Carmona Cav. IX. 509 ***Dc.*** IX. 509 (Ehretia)
heterophylla Cav. IX. 509
Caroba IX. 231
Caroxylon *Thbg* XIII. 2. 47 172
acutifolium *Moq.* XIII. 2. 173
articulatum *Moq.* XIII. 2. 175
Auricula *Moq.* XIII. 2. 172
Bottae *Moq.* XIII. 2. 178
divaricatum *Moq.* XIII. 2. 177
foetidum *Moq.* XIII. 2. 178
glaucum *Moq.* XIII. 2. 173
β **cinerascens** – – –
Griffithii *Moq.* XIII. 2. 175
imbricatum *Moq.* XIII. 2. 177
nodulosum *Moq.* XIII. 2. 177
recurvum *Moq.* XIII. 2. 175
salicornicum *Moq.* XIII. 2. 174
Salsola *Thbg* XIII. 2. 176
subaphyllum *Moq.* XIII. 2. 173
tamariscifolium *Moq.* XIII. 2. 174
tamariscinum *Moq.* XIII. 2. 174
tetragonum *Moq.* XIII. 2. 176 461
tuberculatum *Moq.* XIII. 2. 178
γ **flavo-virens** – – –
verrucosum Moq. XIII. 2. 178
Zeyheri *Moq.* XIII. 2. 176
Carpoceras A. Rich. IX. 257
Carpodinus *R. Br.* VIII. 328
acida *Don* VIII. 329
dulcis *Don* VIII. 329
Carradoria *Dc. fil.* XII. 610
incanescens *Dc. fil.* XII. 610
Caruncularia Haw. VIII. 658 ***Dcne*** VIII. 658 (Stapelia)
pedunculata Haw. VIII. 658
serrata Haw. VIII. 658
Caryolopha *Fisch. & Trautv.* X. 41
sempervirens *Fisch. & Trautv.* X. 41
CARYOPTERIDEAE *Schauer* XI. 525 624
Caryopteris *Bunge* XI. 624
Mastacanthus *Schauer* XI. 625
mongolica *Bunge* XI. 625
Wallichiana *Bunge* XI. 625
Casarettoa Walp. XI. 682 693
diversifolia Walp. XI. 694
mollissima Walp. XI. 693
Cassandra *D. Don* VII. 610
angustifolia *D. & G. Don* VII. 610
β **anomala *Dc.*** VII. 610
angustifolia Loud. VII. 610
calyculata *D. & G. Don* VII. 610
Casselia *Nees & Mart.* XI. 527 ***Dumort.*** X. 87
chamaedryfolia *Cham.* XI. 528
dahurica Dumort. X. 91
gracilis Dumort. X. 91
integrifolia *Nees & Mart.* XI. 527
lanceolata Dumort. X. 88
Mansoi *Schauer* XI. 527
maritima Dumort. X. 88
paniculata Dumort. X. 91
parviflora Dumort. X. 88
serrata *Nees & Mart.* XI. 527
simplicissima Dumort. X. 89
veronicaefolia *Cham.* XI. 528
villosula Dumort. X. 91
virginica Dumort. X. 88
CASSELIEAE *Schauer* XI. 524 527
Cassida Tourn. Moench XII. 412 ***Amman.*** XII. 425
galericulata Moench XII. 425
hastifolia Scop. XII. 425
lateriflora Moench XII. 430
racemosa Moench XII. 419
Cassioides Bth. X. 511 (Seymeria)
Cassiope *D. & G. Don* VII. 610
ericoides *D. & G. Don* VII. 611
fastigiata *D. & G. Don* VII. 611
hypnoides *D. & G. Don* VII. 611
lycopodioides *D. & G. Don* VII. 610

Cassiope
Mertensiana *D.* & *G. Don* VII. 611
Redowskii *G. Don* VII. 611
Stelleriana *Dc.* VII. 611
tetragona *D.* & *G. Don* VII. 611
Castelia Cav. XI. 532
cuneato-ovata Cav. XI. 533
Castilleja *L. fil.* X. 526 528
acuminata Spr. X. 531
affinis *Hook.* & *Arn.* X. 532
ambigua Hook. & *Arn.* X. 534
anthemidifolia *Bth.* X. 528
arvensis *Cham.* & *Schl.* X. 529
breviflora *Bth.* X. 534
canescens *Bth.* X. 533
coccinea Lindl. X. 532
coccinea *Spr.* X. 529
communis *Bth.* X. 529
coronopifolia Vent. X. 533
divaricata *Bth.* X. 534
Douglasii *Bth.* X. 530
fissifolia *L. fil.* X. 533
β angustifolia *Bth.* – –
γ longifolia – – 534
foliolosa *Hook.* & *Arn.* X. 530
gracilis *Bth.* X. 528
grandiflora Spr. X. 531
hispida *Bth.* X. 532
indivisa *Engelm.* X. 530
integrifolia H. B. & *Kth.* X. 533
integrifolia *L. fil.* X. 533
laciniata Hook. & *Arn.* X. 537
latifolia *Hook.* & *Arn.* X. 529
linariaefolia *Bth.* X. 532
lithospermoides *H. B.* & *Kth.* X. 530
β major *Bth.* – –
longiflora *Kze* X. 533
macrocarpa Bth. X. 529
miniata *Dougl.* X. 532
moranensis *H. B.* & *Kth.* X. 530
nubigena *H. B.* & *Kth.* X. 534
β pumila *Bth.* X. 534
obovata *Bth.* X. 528
occidentalis *Torr.* X. 532
Orizabae *Bth.* X. 533
pallida *Kth.* X. 531
pallida β unalaschkensis Cham. & *Schl.* X. 532
parviflora *Bong.* X. 531
purpurea *G. Don* X. 531
scorzoneraefolia *H. B.* & *Kth.* X. 529
β *Bth.* X. 529
septentrionalis *Lindl.* X. 531
sessiliflora *Pursh* X. 531
Castilleja
sibirica Lindl. X. 531
stricta *Bth.* X. 534
tenuiflora *Bth.* X. 533
toluccensis *H. B.* & *Kth.* X. 530
CASTILLEJEAE *Bth.* X. 526
Castorea Plum. XI. 615
racemosa Plum. XI. 615
Catalpa *Scop.* IX. 226 *Spr.* IX. 226
bignonioides *Walt.* IX. 226
β Kaempferi *Dc.* – –
Bungei *C. A. Mey.* IX. 226
α *Dc.* IX. 226
β heterophylla – –
cassinoides Spr. IX. 227 213
cordifolia Jaum. IX. 226
hirsuta *Spr.* IX. 227
longisiliqua Cham. IX. 226
longissima *Sims* IX. 226
microphylla Spr. IX. 227 166
ovata G. Don IX. 226
syringaefolia Bung. IX. 226
syringaefolia Sims IX. 226
CATALPEAE *Dc.* IX. 203
Catalpeae monostictides Dc. IX. 203
Catalpeae pleostictides Dc. IX. 203
Catananche Dioscoridis Rauw. XIII. 1. 716
Cataria Bth. XII. 380 (Nepeta)
Cataria Moench XII. 370
canescens Moench XII. 378
Nepetella Moench XII. 383
nuda Moench XII. 387
paniculata Moench XII. 387
violacea Moench XII. 387
vulgaris Moench XII. 383
Catharanthus G. Don VIII. 381 382
pusillus G. Don VIII. 382
roseus G. Don VIII. 382
Catimas Dc. fil. IX. 532 (Heliotropium)
Catoferia Bth. XII. 53 (Orthosiphon)
Catonia Vahl IX. 464
glauca Vahl IX. 464
Catophractes *Don* IX. 233
Alexandri *Don* IX. 233
Cattu Tirtava Rheed. XII. 34
Cavanillea Lam. VIII. 222
Mabolo Lam. VIII. 235
philippinensis Desr. VIII. 235
Cavendishia *Lindl.* VII. 565
nobilis *Lindl.* VII. 565
Cavinium Pet. Thouars VII. 553 556
madagascariense Poir. VII. 556
Cayn-Arang Rumph VIII. 242

Cedronella *Moench* XII. 368 405
canariensis &c. Comm. XII. 406
cordata *Bth.* XII. 405
mexicana *Bth.* XII. 405
pallida *Bth.* XII. 406
triphylla *Moench* XII. 406
Celosia *L.* XIII. 2. 232 237 299
Jacq. XIII. 2. 419
adoensis Hochst. & Steud. XIII. 2. 241
albida W. XIII. 2. 245 248
allmanoides *Moq.* XIII. 2. 243
altissima Salzm. XIII. 2. 245 381
amarantoides Medik. XIII. 2. 241
amphibia Salzm. XIII. 2. 245 363
arborescens *Spr.* XIII. 2. 243
argentea L. XIII. 2. 243
argentea *Moq.* XIII. 2. 242
α vera – 2. 243
β linearis *Sweet* – – –
γ margaritacea – – –
δ subpaniculata – – –
argentea Wall. XIII. 2. 243
argentea angustifolia Moq. XIII. 2. 243
argentea α Poir. XIII. 2. 243
aspera *Roth* XIII. 2. 244
axillaris Mart. XIII. 2. 245 359
baccata Retz XIII. 2. 245 236
brasiliensis *Moq.* XIII. 2. 239
castrensis L. XIII. 2. 242
caudata *Vahl* XIII. 2. 244
cernua Mairet XIII. 2. 245 351
cernua Roxb. XIII. 2. 242
coccinea L. XIII. 2. 242
comosa Retz XIII. 2. 242
corymbosa Roxb. XIII. 2. 245
corymbosa W. XIII. 2. 245
cristata L. XIII. 2. 242
cristata *Moq.* XIII. 2. 242
α castrensis – – –
β coccinea – – –
γ splendens – – –
δ elegans – – –
ε comosa – – –
cristata Wall. XIII. 2. 242
cristata α elata Sweet XIII. 2. 242
decumbens hort. XIII. 2. 245 410
dichotoma Heyne XIII. 2. 245 249
dichotoma β pilosa Roth XIII. 2. 245 249
diffusa Hoffmans. XIII. 2. 245 382
echinata *H. B. & Kth.* XIII. 2. 244
elongata Spr. XIII. 2. 245 377
eriantha Vahl XIII. 2. 245 386
Celosia
exstipulata *Horn.* XIII. 2. 244
glauca Roitl. & W. XIII. 2. 244
glauca Wendl. XIII. 2. 245 247
gnaphaloides L. fil. XIII. 2. 245 391
grandifolia *Moq.* XIII. 2. 238
humifusa W. h. XIII. 2. 245 371
japonica *Mart.* XIII. 2. 245
lactea hort. XIII. 2. 245 300
lanata L. XIII. 2. 245 299
lanata β Vahl XIII. 2. 245 300
lappacea Medik. XIII. 2. 245 331
latifolia *Steud.* XIII. 2. 244
laxa *Schum.* XIII. 2. 241
longifolia *Mart.* XIII. 2. 243
madagascariensis Poir. XIII. 2. 245 253
margaritacea L. XIII. 2. 243
marilandica Retz XIII. 2. 243
maritima Salzm. XIII. 2. 245 341
melanocarpos Poir. XIII. 2. 241
Missionis Wall. XIII. 2. 245 278
Monsonia Retz XIII. 2. 245 305
Moquini *Guillem.* XIII. 2. 239
mucronata herb. XIII. 2. 245 248
muricata Spr. XIII. 2. 245 235
nana Blanco XIII. 2. 245 360
nitida Vahl XIII. 2. 240
nitida W. XIII. 2. 240
nodiflora L. XIII. 2. 246 249
nodiflora Salzm. XIII. 2. 246 364
nudiflora Pav. XIII. 2. 246 341
odorata *Burch.* XIII. 2. 244
pallida h. Vindob. XIII. 2. 246 248
paniculata *L.* XIII. 2. 240
paniculata W. XIII. 2. 240
parviflora Vahl XIII. 2. 246 346
patula *W.* XIII. 2. 244
peruviana Van Spand. XIII. 2. 246 365
peruviana Zucc. XIII. 2. 246 377
philippica *Steud.* XIII. 2. 241
phytolaccaefolia Juss. XIII. 2. 246 253
piloselloides Poit. XIII. 2. 246 337
polygonoides *Retz* XIII. 2. 238
polygonoides Wall. XIII. 2. 238
polysperma Roxb. XIII. 2. 246 237
populifolia *Moq.* XIII. 2. 239
procumbens hort. XIII. 2. 246 410

Celosia
procumbens Jacq. XIII. 2. 246 421
prostrata hort. XIII. 2. 246 410
pulchella *Moq.* XIII. 2. 238
purpurea hort. XIII. 2. 242
pyramidalis Burm. XIII. 2. 246 248
recurva Burch. XIII. 2. 246 247
sanguinea *Hoffmanns.* XIII. 2. 244
sinuata *Mart.* XIII. 2. 245
sparsa Forsyth XIII. 2. 246 250
spathulata *Boj.* XIII. 2. 245
spathulata St. Elm. XIII. 2. 246 253
spicata André XIII. 2. 246 143
spicata *Spr.* XIII. 2. 238
spinescens Koen. XIII. 2. 246 322
splendens *Schum.* XIII. 2. 244
stolonifera Leprieur XIII. 2. 246 365
stricta Fisch. XIII. 2. 239
stricta *Horn.* XIII. 2. 245
tetragyna Roxb. XIII. 2. 246 237
thyrsiflora Wall. XIII. 2. 246 278
tomentosa W. XIII. 2. 246 250
trigyna Jacq. XIII. 2. 241
trigyna *L.* XIII. 2. 240
β adoensis – – 241
γ subdensiflora – – –
δ fasciculiflora *Fenzl* XIII. 2. 241
ε pauciflora – – –
triloba Meisn. XIII. 2. 241
tumida *h. Hal.* XIII. 2. 245
virgata *Jacq.* XIII. 2. 240
Celosiastrum Moq. XIII. 2. 242 (Celosia)
CELOSIEAE *Endl.* XIII. 2. 232 235
Celosiella Moq. XIII. 2. 239 (Celosia)
Celsia *L.* X. 224 244 *Griseb.* X. 244 246
acaulis *Bory & Chaub.* X. 248 591
Arcturus bot. mag. X. 245
Arcturus Jacq. X. 245
Arcturus *Murr.* X. 245 591
α Linnaeana *Bth.* – –
β oppositifolia *Fisch. & Mey.* X. 245
australis hortul. X. 244
Barnadesia G. Don X. 244
betonicaefolia *Desf.* X. 245
brachysepala *Fisch. & Trautv.* X. 248

Celsia
collina *Bth.* XI. 247
coromandeliana *Vahl* X. 246
cretica *L. fil.* X. 244
Daenzeri *Bouché & Chaub.* X. 245
Doniana Walp. X. 248 240
floccosa *Bth.* X. 245
glandulosa Bouché X. 245
heterophylla *Desf.* X. 246
incana *Bth.* X. 247
interrupta *Fresen* X. 246
intricata *Bth.* X. 247
β macrocarpa – –
laciniata *Poir.* X. 244
lanata Spr. X. 591
lanceolata *Vent.* X. 247
linearis Jacq. X. 248 250
Luciliae *Boiss.* X. 246
lyrata G. Don X. 244
orientalis *L.* X. 247
parviflora *Dene* X. 247
parviflora G. Don X. 248 240
pedunculosa *Steud. & Hochst.* X. 245
persica *C. A. Mey.* X. 247
pinnatifida Boiss. & Reut. X. 244
armosissima *Bth.* X. 244
speciosa *Fenzl & Friedr.* X. 245
sublanata Jacq. X. 245 391
Suwarowiana *C. Koch* X. 248
tomentosa Hochst. X. 245
tomentosa *Zucc.* X. 247
urticaefolia Curt. Sims X. 248 250
viscosa Roth X. 248 246
viscosa Wight X. 229
Celsia sect. Pseudo-thapsus Bth. X. 244
Centaurella *Mx.* IX. 121
aestivalis Pursh IX. 121
autumnalis *Pursh* IX. 121
β brachysepala *Griseb.* IX. 121
Moseri *Steud. & Hochst.* IX. 121
paniculata Mx. IX. 121
verna *Mx.* IX. 121
Centaurium Pers. IX. 121 *Borckh.* IX. 64 *Tourn.* IX. 39
autumnale Pers. IX. 121
ciliare minus Pluk. XIII. 2. 326
malabaricum Borkh. IX. 64
vernum Pers. IX. 121
Centranthera *R. Br.* X. 508 525 *Boj.* X. 509
Brunoniana *Wall.* X. 525

Centranthera
grandiflora *Bth.* X. 525
hispida *R. Br.* X. 525
humifusa *Wall.* X. 525
nepalensis Don X. 525
procumbens *Bth.* X. 525
prostrata Boj. 525 509
Centronia Blum. IX. 286
mirabilis Blum. IX. 286
Centronota *Dc.* IX. 286
mirabilis *Blum.* IX. 286
Centropogon *Presl* VII. 344
Andropogon *Dc. fil.* VII. 345
Berterianus *Dc. fil.* VII. 345
beslerioides *Dc. fil.* VII. 346
Bonplandianus *Presl* VII. 346
cuspidatus *Dc. fil.* VII. 346
edulis *Presl* VII. 346
exasperatus *Presl* VII. 346
grandis *Presl* VII. 345
granulosus *Presl* VII. 346
hirtus *Presl* VII. 346
laevigatus *Dc. fil.* VII. 344
reflexus *Presl* VII. 346
surinamensis *Presl* VII. 345
Centropsis Endl. XIII. 2. 137
Centrostachys *Wall.* XIII. 2. 234 321
aquatica *Wall.* XIII. 2. 321
diandra *Wall.* XIII. 2. 322
flabelligera *Fenzl* XIII. 2. 321
Centrostemma *Dcne* VIII. 634
Lindleyanum *Dcne* VIII. 634
multiflorum *Dcne* VIII. 634
Centunculus *L.* VIII. 72 *R. Br.* VIII. 71
lanceolatus *Mx.* VIII. 72
minimus *L.* VIII. 72
pentandrus R. Br. VIII. 72
simplex Horn. VIII. 72
tenellus *Duby* VIII. 72
Cephalogyne Dc. fil. VIII. 107 (Badula)
Cephalohyptis Bth. XII. 103 (Hyptis)
Cephalostigma *Dc. fil.* VII. 420
bahiense *Dc. fil.* VII. 421
β major – – –
paniculatum *Dc. fil.* VII. 421
Perrottetii *Dc. fil.* VII. 420
Prieurei *Dc. fil.* VII. 420
Cepocosmus Bth. X. 321 (Pentstemon)
Ceramia Bth. VII. 668 (Erica)
Ceramia D. & G. Don VII. 613 *Don* VII. 668
auricularia G. Don VII. 671
blenna G. Don VII. 660
calathiflora G. Don VII. 688
cordata G. Don VII. 669
helianthemifolia G. Don VII. 671
humifusa G. Don VII. 684
latifolia G. Don VII. 669
marifolia D. & G. Don VII. 671
obliqua G. Don VII. 661
oxycoccifolia G. Don VII. 670
planifolia G. Don VII. 669
serpyllifolia G. Don VII. 691
teucriifolia G. Don VII. 693
thymifolia G. Don VII. 669
urceolaris G. Don VII. 671
Ceramus Salisb. Bth. VII. 641 (Erica)
Cerander Rich. VII. 565
Ceranthe Rich. Salisb. X. 2 (Cerinthe)
Ceranthe Salisb. VII. 630
Ceranthera Ell. XII. 242 *Raf.* XIII. 1. 27
linearifolia Ell. XII. 243
Ceranthus Schreb. VIII. 296 299
Ceratocarpus *Buxb.* XIII. 2. 45 121
arenarius *L.* XIII. 2. 121 461
β tomentosus – – –
maritimus Pall. XIII. 2. 121 115
Ceratocaulis Bernh. XIII. 1. 544 (Datura)
Ceratocaulos Spach XIII. 1. 544
daturoides Spach XIII. 1. 544
Ceratococca W. XIII. 2. 16 424
maypurensis H. B. & Kth. XIII. 2. 17
Ceratoides Tourn. XIII. 2. 120 121
Ceratospermum Pers. XIII. 2. 120
papposum Pers. XIII. 2. 120
Ceratostema *Juss.* VII. 552 *Roxb.* VII. 553
cordifolium *Dun.* VII. 553
grandiflorum *R. & Pav.* VII. 553
hirsuta R. & Pav. VII. 553
oblongifolium *Dun.* VII. 553
peruvianum *Pers.* VII. 553
vaccinacea Roxb. VII. 553 554
variegatum Roxb. VII. 554
Ceratostigma Bunge XII. 694
plumbaginoides Bunge XII. 695
Ceratotheca *Endl.* IX. 252 *E. Mey.* IX. 252
melanosperma Hochst. IX. 252

Ceratotheca
sesamoides *Endl.* IX. 252
β melanoptera *Dc. fil.* IX. 252
triloba E. Mey. IX. 252
Cerbera *L.* VIII. 352 343 *Lour.* VII. 505 *Ker* VIII. 351 *Rudg.* VIII. 322 *Hook.* VIII. 355 *Forst.* VIII. 356
Ahovai L. VIII. 354 345
alliiodora R. & *Schult.* VIII. 354 344
borbonica Spr. VIII. 356
chinensis Spr. VIII. 354
cuneifolia Kth. VIII. 354 344
dichotoma Lodd. VIII. 354 366
foliis linearibus Plum. VIII. 344
fruticosa Ker VIII. 352
lactaria *Hamilt.* VIII. 353
laurifolia *Lodd.* VIII. 354
maculata W. VIII. 354 356
Manghas Gaertn. VIII. 353
Manghas *L.* VIII. 353
musculiformis Lam. VIII. 354
nitida Kth. VIII. 354 344
obovata *R.* & *Schult.* VIII. 354
Odollam *Gaertn.* VIII. 353
Odollam Wight VIII. 353
oppositifolia *Lam.* VIII. 354
ovata Cav. VIII. 344
ovata Sieb. VII. 507
parviflora Forst. VIII. 354 357
parviflora Hook. & *Arn.* VIII. 354 357
peruviana Pers. VIII. 354 344
platyspermos Gaertn. VIII. 354 356
salutaris Blum. VIII. 354
salutaris *Lour.* VIII. 354 VII. 505
Tanghin Hook. VIII. 354
Tanquin *Roxb.* VIII. 354
Thevetia L. VIII. 354 344
thevetioides Kth. VIII. 354 343
triphylla Rudg. VIII. 355 322
undulata Andr. VIII. 355 356
venenifera Steud. VIII. 355
Cercocoma *Wall.* VIII. 432
singaporiana *Wall.* VIII. 432
Cerdana R. & *Pav.* IX. 471
alliodora R. & *Pav.* IX. 472
cujabensis Mans. IX. 473
Cerinthe Reich. X. 3 (Cerinthe)
Cerinthe *Tourn.* X. 2 *Dill.* X. 87 *Quer.* X. 175 176
acuta Moench X. 2

Cerinthe
alpina Kit. X. 3
aspera *Roth* X. 3
β pallida *Guss.* X. 4
aspera Sieb. X. 4
atropurpurea Vis. X. 4
auriculata *Ten.* X. 3
cleiostoma Boiss. & *Sprunn.* X. 3
echioides L. X. 4
echioides Scop. X. 62
glabra *Mill.* X. 3
glabra var. Duby X. 4
glauca Moench X. 3
gymnandra Gaspar. X. 4
longiflora *Viv.* X. 3
macrophylla Boiss. & *Heldr.* X. 3
maculata All. X. 3
maculata *MB.* X. 3
β macrophylla – –
maculata Ten. X. 3
major *L.* X. 3
major Mill. X. 4
major Sturm X. 4
major α Lam. X. 4
major β L. X. 4
maritima Dill. X. 4 88
minor *L.* X. 2
β maculata X. 3
γ ciliaris – –
minor β Bertol. X. 3
orientalis L. X. 4
purpurea Vis. X. 4
quinquemaculata Wahl X. 3
retorta Reich. X. 4
retorta *Sibth.* X. 4
strigosa Reich. X. 4
suecica Martn. X. 3
tenuiflora *Bertol.* X. 4
CERINTHEAE *Dc.* IX. 467 X. 1 2
Cerinthoides Boerh. X. 87
Ceropegia *L.* VIII. 641 *Mx.* VIII. 521
abyssinica *Dcne* VIII. 644
acuminata *Roxb.* VIII. 643
africana *R. Br.* VIII. 642
ampliata *E. Mey.* VIII. 645
angustifolia Vahl VIII. 503
aphylla Haw. VIII. 645
aristolochioides *Dcne* VIII. 642
Arnottiana *Wight* VIII. 644
biflora L. VIII. 644
bulbosa *Roxb.* VIII. 643
Candelabrum Heyne h. VIII. 643
Candelabrum *L.* VIII. 643
Candelabrum *Lour.* VIII. 645
Candelabrum Roxb. VIII. 644

Ceropegia
carnosa *E. Mey.* VIII. 645
cordata *Lour.* VIII. 645
Cumingiana *Dcne* VIII. 643
dichotoma *Haw.* VIII. 645
edulis hortul. VIII. 643
elegans *Wall.* VIII. 642
fimbriata *E. Mey.* VIII. 645
hirsuta Hochst. VIII. 644
hirsuta *Wight & Arn.* VIII. 641
Jacquemontiana *Dcne* VIII. 641
infundibuliformis *E. Mey.* VIII. 645
juncea *Roxb.* VIII. 641
lanceolata *Wight* VIII. 643
linearis *E. Mey.* VIII. 644
longiflora Poir. VIII. 644
longifolia *Wall.* VIII. 642
lucida *Wall.* VIII. 641
Lushii *Grah.* VIII. 644
macrantha *Wight* VIII. 642
madagascariensis *Dcne* VIII. 642
Meyeri *Dcne* VIII. 645
mucronata Roth VIII. 644
nitida Poir. VIII. 646 617
obtusa *Lour.* VIII. 645
palustris Pursh VIII. 646 590
pubescens E. Mey. VIII. 645
pubescens *Wall.* VIII. 644
pusilla *Wight & Arn.* VIII. 643
sagittata L. VIII. 646 511
sinuata Poir. VIII. 646
sphenanthera *Wight & Arn.* VIII. 643
squamulata *Dcne* VIII. 644
stapeliaeformis *Haw.* VIII. 643
Stephanotis Poir. VIII. 646 621
tenuiflora Thbg VIII. 646
tenuifolia L. VIII. 510
torulosa E. Mey. VIII. 646 640
tuberosa *Roxb.* VIII. 644
variegata *Dcne* VIII. 642
vincaefolia *bot. mag.* VIII. 642
Wallichii *Wight* VIII. 644
Wightii *Grah.* VIII. 641
CEROPEGIAE *Dcne* VIII. 626
Cervia *Rodrig.* IX. 462
saturejaefolia *Rodrig.* IX. 462
Cervicaria Cord. VII. 457 *C. Bauh.* VII. 491
Cervicina Dc. fil. VII. 440 (Wahlenbergia)
Cervicina Delil. VII. 424 440
campanuloides Delil. VII. 440
CESTRACEAE Lindl. XIII. 1. 1
Cestranthus Bth. X. 193 (Schwenkia)
CESTREAE *Dun.* XIII. 1. 8 598 (*conf.* 738)
CESTRINEAE Sendt. XIII. 1. 1
Cestrum *L.* XIII. 1. 8 598 *Auct.* XIII. 1. 595 *Jacq. Lam.* XIII. 1. 496
acuminatissimum *Dun.* XIII. 1. 627
acuminatum *Sweet* XIII. 1. 673
affine *H. B. & Kth.* XIII. 1. 607
alaternoides *Desf.* XIII. 1. 625
α lanceolato-ellipticum XIII. 1. 625
β obovato-orbiculare – – –
albopunctatum *Dun.* XIII. 1. 635
album *Ferrer.* XIII. 1. 605
Amelanchier *Dun.* XIII. 1. 662
amictum *Schlecht.* XIII. 1. 644
β organense – – –
γ longiflorum – – 645
δ longifolium – – –
ε pariflorum – – –
amygdalifolium *Dun.* XIII. 1. 653
Anagyris *Dun.* XIII. 1. 608
angustifolium *Lodd.* XIII. 1. 672
arvense *Vell.* XIII. 1. 673
atrovirens *Dun.* XIII. 1. 648
aurantiacum *Lindl.* XIII. 1. 603
aurantiacum Mey. XIII. 1. 673
auriculatum *L'Herit.* XIII. 1. 667
auriculatum R. & Pav. XIII. 1. 647
auriculatum β affine Pers. XIII. 1. 647
axillare Vell. XIII. 1. 643 644
Bella Sombra *Dun.* XIII. 1. 632
Benthami *Miers* XIII. 1. 601
bogotense W. XIII. 1. 653
bonariense *Dun.* XIII. 1. 666
bracteatum *Link & Otto* XIII. 1. 644
bracteatum β amictum Sendt. XIII. 1. 644
bupleurifolium *Dun.* XIII. 1. 628
buxifolium *H. B. & Kth.* XIII. 1. 653
calycinum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 658
calycinum W. XIII. 1. 663
campanulatum Lam. XIII. 1. 673 498
cancellatum *Dun.* XIII. 1. 657
candidum *Seemann & Schm.* XIII. 1. 672

Cestrum
cauliflorum Jacq. XIII. 1. 673 497
cauliflorum Sieb. XIII. 1. 498
chlamidatum *Dun.* XIII. 1. 645
chloranthum *Dun.* XIII. 1. 636
citrifolium *Retz* XIII. 1. 624
Clausseni *Dun.* XIII. 1. 637
collinum *Miers* XIII. 1. 671
confertiflorum *Schlecht.* XIII. 1. 610
confertum Mill. XIII. 1. 662
confertum *R. & Pav.* XIII. 1. 622
conglomeratum H. B. & Kth. XIII. 1. 621
conglomeratum *R. & Pav.* XIII. 1. 620
β Kunthii XIII. 1. 621
corcovadense *Miers* XIII. 1. 672
cordatum *Schott* XIII. 1. 648
coriaceum *Miers* XIII. 1. 615
corymbosum *Schlecht.* XIII. 1. 621
β parvifolium XIII. 1. 622
γ grandifolium – – –
cuspidatum *Sendt.* XIII. 1. 670
cyaneum Schlecht. XIII. 1. 673
depauperatum *Dun.* XIII. 1. 660
discolor *Dun.* XIII. 1. 609
diurnum Domb. XIII. 1. 667
diurnum H. B. & Kth. XIII. 1. 604
diurnum *L.* XIII. 1. 604
β fasciatiflorum – – –
dubium *Steud.* XIII. 1. 662
dumetorum *Schlecht.* XIII. 1. 651
β phyllobotryon – – –
Ehrenbergi *Schlecht.* XIII. 1. 613
elegans *Schlecht.* XIII. 1. 600
β Totutla – – 601
elongatum *hort.* XIII. 1. 673 672
Endlicheri *Miers* XIII. 1. 600
eriochiton *Sendt* XIII. 1. 642
euanthes *Schlecht.* XIII. 1. 628
exstipulatum *Ledeb.* XIII. 1. 669
fasciculare Otto XIII. 1. 673
fasciculatum *Miers* XIII. 1. 599
fasciculatum gracile Schlecht. XIII. 1. 600
fastigiatum Jan. XIII. 1. 604
fastigiatum *Jacq.* XIII. 1. 606
Faucheri *Dun.* XIII. 1. 640
floribundum *W.* XIII. 1. 664
floribus pedunculatis Mill. XIII. 1. 631
foetidissimum *Jacq.* XIII. 1. 615
β pallidissimum – – 616
Cestrum
foetidum *Medik.* XIII. 1. 672
Forsythi *Dun.* XIII. 1. 604
Gardneri *Sendt.* XIII. 1. 655
glaucescens *Sendtn.* XIII. 1. 615
glomeratum *Schott* XIII. 1. 664
graciliflorum *Dun.* XIII. 1. 669
granatense W. XIII. 1. 614
grandistipulum *Schott* XIII. 1. 639
β exstipulatum XIII. 1. 640
Hartwegi *Dun.* XIII. 1. 599
Hediunda Lam. XIII. 1. 667
Hediunda Mart. XIII. 1. 647
hediundinum *Dun.* XIII. 1. 647
heterofractum *Dun.* XIII. 1. 655
hirsutum *Jacq.* XIII. 1. 669
hirtellum *Schlecht.* XIII. 1. 650
hirtum Sieb. XIII. 1. 663
hirtum *Sw.* XIII. 1. 629
jamaicense Lam. XIII. 1. 662
jamaicense β Lam. XIII. 1. 616
jasminiflorum *Moric.* XIII. 1. 660
intermedium *Sendt.* XIII. 1. 617
involucratum *Dun.* XIII. 1. 610
laevigatum *Schlecht.* XIII. 1. 643
α evolutum – – –
β pauperculum – – –
γ pubernlum – – 644
δ collinum – – –
Lamberti *Dun.* XIII. 1. 624
lanatum *Mart. & Gal.* XIII. 1. 619
lanceolatum *Schott* XIII. 1. 639
β rugulosum – – –
lanceolatum Miers XIII. 1. 671
lancifolium *Schlecht.* XIII. 1. 629
lanuginosum *R. & Pav.* XIII. 1. 613
lasianthum *Dun.* XIII. 1. 649
latifolium *Lam.* XIII. 1. 636
latifolium Sieb. XIII. 1. 636
laurifolium *L'Herit.* XIII. 1. 626
β giganteum – – –
laxiflorum *Dun.* XIII. 1. 655
laxum *Bth.* XIII. 1. 607
leptanthum *Dun.* XIII. 1. 666
α micranthum – – –
β majus – – –
leucocarpum *Dun.* XIII. 1. 630
Lindeni *Dun.* XIII. 1. 611
longiflorum *R. & Pav.* XIII. 1. 659
longifolium Poepp. XIII. 1. 657
lucidum Pav. XIII. 1. 665
Lundianum *Dun.* XIII. 1. 658
luridum *Dun.* XIII. 1. 659

Cestrum
lycioides Lichtenst. XIII. 1. 673 516
lycioides *Sendt.* XIII. 1. 633
macrophyllum h. Paris. XIII. 1. 626
macrophyllum Salzm. XIII. 1. 626
macrophyllum *Vent.* XIII. 1. 627
mariquitense *H. B. & Kth.* XIII. 1. 653
Martii *Sendt.* XIII. 1. 618
Mathewsii *Dun.* XIII. 1. 637
megalophyllum *Dun.* XIII. 1. 638
melanochloranthum *Dun.* XIII. 1. 622
microphyllum *Linden* XIII. 1. 623
Miersii *Dun.* XIII. 1. 671
montanum *Miers* XIII. 1 669
Moquinianum *Dun.* XIII. 1. 646
Moritzi *Dun.* XIII. 1 619
mucronatum *Miers* XIII. 1. 671
multiflorum *R. & Schult.* XIII. 1. 642
multiflorum Schlecht. XIII. 1. 641
multinervium *Dun.* XIII. 1. 611
Mutisii *W.* XIII. 1. 672
nemanthum *Dun.* XIII. 1. 637
nervosum Mill. XIII. 1. 673 VIII. 367
nitidum *Mart. & Gal.* XIII. 1. 612
nocturnum Lam. XIII. 1. 630
nocturnum *Murr.* XIII. 1. 631
β pubescens - - -
oblongifolium *Schlecht.* XIII. 1. 628
obovatum *Sendt.* XIII. 1. 650
β brevicalyx - - 651
odontospermum *Jacq.* XIII. 1. 605
oliganthum *Dun.* XIII. 1. 634
β latifolium - - -
oppositifolium Lam. XIII. 1. 673
organense Miers XIII. 1. 644
pallidum *Lam.* XIII. 1. 624
paniculatum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 665
paniculatum Schlecht. XIII. 1. 603
Parqui *L'Herit.* XIII. 1. 616
β spurium - - -
γ Poeppigii - - -
parviflorum *Dun.* XIII. 1. 624
parvifolium *W.* XIII. 1. 672
pauciflorum *Nees* XIII. 1. 654
pauciflorum W. XIII. 1. 672
Cestrum
pedicellatum *Sendt.* XIII. 1. 648
pedunculare *Pav.* XIII. 1. 618
pendulinum h. Monsp. XIII. 1. 630
pendulinum *Jacq.* XIII. 1. 661
persicaefolium *Dun.* XIII. 1. 608
peruvianum h. Rothom. XIII. 1. 662
peruvianum W. XIII. 1. 607
petiolare *H. B. & Kth.* XIII. 1. 672
Plukenetii *Tausch* XIII. 1. 668
Poeppigii *Sendt.* XIII. 1. 663
polyanthum *Sendt.* XIII. 1. 642
polyanthum Steud. XIII. 1. 641
potaliaefolium *Dun.* XIII. 1. 638
Prieurei *Dun.* XIII. 1. 635
propinquum *Mart. & Gal.* XIII. 1. 646
Pseudo-quina *Mart.* XIII. 1. 646
psychotriaefolium *Schlecht.* XIII. 1. 613
pubescens Lichtenst. XIII. 1. 673
racemosum *R. & Pav.* XIII. 1. 610
racemosum Tausch XIII. 1. 662
ramosissimum *Nocc.* XIII. 1. 673
reflexum *Sendt.* XIII. 1. 664
Requieni *Dun.* XIII. 1. 661
reticulatum W. XIII. 1. 621
roseum hort. XIII. 1. 602
roseum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 602
salicifolium h. Monsp. XIII. 1. 616
salicifolium h. Requien. XIII. 1. 671
salicifolium *Jacq.* XIII. 1. 670
β angustifolium - -
Salzmanni *Dun.* XIII. 1. 626
scandens Thib. XIII. 1. 631
scandens *Vahl* XIII. 1. 664
β terminale - - 665
Schlechtendalii *Don* XIII. 1. 641
Schottii Pohl XIII. 1. 645
Schottii *Sendt.* XIII. 1. 640
Sellowianum *Sendt.* XIII. 1. 647
semivestitum *Dun.* XIII. 1. 651
Sendtnerianum *Mart.* XIII. 1. 668
servatum *Dun.* XIII. 1. 665
sessiliflorum *Schott* XIII. 1. 641
spermacocifolium XIII. 1. 673
spicatum *Mill.* XIII. 1. 672 631
spurium h. Genev. XIII. 1. 617
stipulatum *Vell.* XIII. 1. 673 644
strictum *Schott* XIII. 1. 669
strigillatum *R. & Pav.* XIII. 1. 649

Cestrum
suberosum *Jacq.* XIII. 1. 612
subpulverulentum *Mart.* XIII. 1. 633
subsessile *Vell.* XIII. 1. 673 640
subtriflorum *Dun.* XIII. 1. 623
subuniflorum *Dun.* XIII. 1. 654
β seminudum – – –
sylvaticum *Dun.* XIII. 1. 603
tenuiflorum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 663
terminale *Dun.* XIII. 1. 608
β parvifolium – – 609
thyrsoideum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 612
tinctorium *Jacq.* XIII. 1. 636
Tinus *Dun.* XIII. 1. 614
tomentosum *L.* XIII. 1. 614
tomentosum Moç. & Sess. XIII. 1. 601
tubulosum *Sendt.* XIII. 1. 656
umbellatum E. Mey. XIII. 1. 673
undulatum *R. & Pav.* XIII. 1. 629
β Otites – – 630
unibracteatum *Dun.* XIII. 1. 656
β brachystachys – – 657
venenatum Lam. XIII. 1. 626
venenatum Mill. XIII. 1. 624
venenatum Thbg XIII. 1. 673 VIII. 336
venatorium a Drege XIII. 1. 673
venatorium b Drege XIII. 1. 673
venatorium bb. Drege XIII. 1. 673
vespertinum Bert. XIII. 1. 660
vespertinum h. Val. XIII. 1. 579
vespertinum *L.* XIII. 1. 661
vespertinum Poepp. XIII. 1. 663
vestioides *Schlecht.* XIII. 1. 652
vestitum *) *Hook.* XIII. 1. 620 673 597
viminale *Sendt.* XIII. 1. 671
virgatum Poepp. XIII. 1. 617
virgatum R. & Pav. XIII. 1. 616
viride *Moriç.* XIII. 1. 606
viridiflorum *Hook.* XIII. 1. 663
Willdenowii *Steud.* XIII. 1. 672
Spec. Schlecht. XIII. 1. 651
Chaenesthes *Miers* XIII. 1. 6. 486
cornifolia *Miers* XIII. 1. 488
fuchsioides *Miers* XIII. 1 487
gesnerioides *Miers* XIII. 1. 488
β peruviana – – –
lanceolata *Miers* XIII. 1. 489 687
longipes *Dun.* XIII. 1. 489
loxensis *Miers* XIII. 1. 488
umbrosa *Miers* XIII. 1. 487
Chaenorrhinum Dc. X. 286 (Linaria)
Chaenostoma *Bth.* X. 341 353
aethiopicum *Bth.* X. 355
affine *Bernh.* X. 355
calycinum *Bth.* X. 354
β laxiflorum X. 354
campanulatum *Bth.* X. 354
cordatum *Bth.* X. 357
β hirsutius – – –
cuneatum *Bth.* X. 356
denudatum *Bth.* X. 355
fastigiatum *Bth.* X. 356
β glabratum – – –
floribundum *Bth.* X. 356
foetidum *Bth.* X. 357
glabratum *Bth.* X. 355
halimifolium *Bth.* X. 354
hispidum *Bth.* X. 356
β breviflorum – –
integrifolium *Bth.* X. 356
Kraussianum Bernh. X 357 360
laxiflorum *Bth.* X. 354
linifolium *Bth.* X. 355
marifolium *Bth.* X. 356
natalense *Bernh.* X. 357
pauciflorum *Bth.* X. 354
pedunculosum *Bth.* X. 357
polyanthum *Bth.* X. 354
procumbens *Bth.* X. 354
pumilum *Bth.* X. 355
racemosum *Bth.* X. 357
revolutum *Bth.* X. 355
β pubescens – –
rotundifolium *Bth.* X. 354
subspicatum *Bth.* X. 356
Chaetacanthus *Nees* XI. 426 462
Burchelli *Nees* XI. 462
costatus *Nees* XI. 462
glandulosus *Nees* XI. 462
Persoonii *Nees* XI. 462
α – –
β aristatus – –
γ grossus – –
Chaetocarpus L. VIII. 164
Chaetochilus Vahl X. 192 193 *Bth.* X. 193 (Schwenkia)
lateriflorus Vahl X. 193
Chaetodiscus Bth. X. 398 (Herpestes)
Chaetostachys Bth. XII. 143 147
multifida Bth. XII. 147
Chaetostachys Bth. XII. 147 (Lavandula)

*) *delendum, est Sessea vestita Miers* XIII. 1. 597

Chaetosus *Bth.* VIII. 675
volubilis *Dc. fil.* VIII. 676
Chaetothylax *Nees* XI. 304 313
phyllostachyus *Nees* XI. 313
tocantinus *Nees* XI. 313 729
umbrosus *Nees* XI. 313
Chaiturus Bth. XII. 500 (Leonurus)
Chaiturus Moench XII. 499 500
Spenn. XII. 499
leonuroides W. XII. 501
Marrubiastrum Ehrh. XII. 501
Chaixia Lapeyr. IX. 272
Myconi Lapeyr. IX. 273
Chamaecistus Dc. VII. 725 (Rhododendron)
Chamaecistus G. Don VII. 725
Gray VII. 714
serpyllifolius Gray VII. 715
VII. *Clus.* VII. 715
Chamaeclema Boerh. XII. 391
hederacea Moench XII. 391
vulgare Vaill. XII. 391
Chamaedaphne Buxb. VII. 610
calyculata Moench VII. 610
Chamaedrys Bth. XII. 587 (Teucrium)
Chamaedrys Griseb. X. 469 (Veronica)
Chamaedrys Koch X. 469 *Tourn.* *Moench* XII. 574
Botrys Moench XII. 587
flava Moench XII. 588
lucida Moench XII. 587
Marum Moench XII. 589
officinalis Moench XII. 587
Scordium Moench XII. 586
Chamaeledon Link VII. 714
procumbens Link VII. 715
Chamaepitys Bth. XII. 599 (Ajuga)
Chamaepitys Tourn. XII. 595 *Spenn.* XII. 595
trifida Dumort. XII. 601
vulgaris Link XII. 601
Chamaesideritis Reich. XII. 483 (Stachys)
Chamaesphacos *Schrenk* XII. 408 458
ilicifolius *Schrenk* XII. 459
Chamaetropium Griseb. IX. 533
Chameranthemum *Nees* XI. 425 459
Beyrichii *Nees* XI. 459
β γ - -
Gaudichaudi *Nees* XI. 460
Chamissoa *H. B. & Kth.* XIII 2. 233 248 *Endl.* XIII. 2. 322
acuminata *Mart.* XIII. 2. 251
Chamissoa
albida Mart. XIII. 2. 248
albida *Moq.* XIII. 2. 248
β rotundifolia - - 249
altissima *H. B. & Kth.* XIII. 2. 250
β laxiflora XIII. 2. 251
γ densiflora - - -
altissima Nees & Mart. XIII. 2. 252
arabica Spr. XIII. 2. 252 324
Blanchetii *Moq.* XIII. 2. 251
Brownei Steud. XIII. 2. 250
ciliata Spr. XIII. 2. 252 324
commutata Spr. XIII. 2. 252 324
dichotoma *Moq.* XIII. 2. 249
β pilosa - - -
esculenta *Moq.* XIII. 2. 249
flava Link XIII. 2. 252
javanica *Hassk.* XIII. 2. 252
macrocarpa *H. B. & Kth.* XIII. 2. 250
macrocarpa Mart. XIII. 2. 250
Martii *Moq.* XIII. 2. 252
Maximiliani *Mart.* XIII. 2. 251
muricata Spr. XIII. 2. 252 324
nodiflora *Mart.* XIII. 2. 249
β pubescens - - -
ovata Endl. XIII. 2. 322
paniculata Moq. XIII 2. 252 239
populifolia Hochst. XIII. 2. 252 239
pyramidalis *Moq.* XIII. 2. 248
Charachera Forsk. XI. 594
viburnoides Forsk. XI. 605
Charpentiera *Gaudich.* XIII. 2. 234 322
obovata *Gaudich.* XIII. 2. 322
ovata *Gaudich.* XIII. 2. 322
Chasalia capitata Dc. IX. 33
clusiaefolia β Dc. IX. 33
psychotrioides Dc. IX. 34
Chascanum E. Mey. XI. 557 559
cernuum E. Mey. XI. 559
cuneifolium E. Mey. XI. 559
garipense E. Mey. XI. 560
laetum Fenzl XI. 559
marrubiifolium Fenzl XI. 558
pinnatifidum E. Mey. XI. 560
pumilum E. Mey. XI. 560
Chascanum Schauer XI. 559 (Bouchea)
Chasmia Schott IX. 211
Chasmonia Presl XII. 513
incisa Presl XII. 513

Chavannesia *Dc. fil.* VIII. 444
esculenta *Dc. fil.* VIII. 444
lucida *Dc. fil.* VIII. 444
Chazalia capitata IX. 32
chusiaefolia β IX. 32
psychotrioides IX. 32
Cheilopsis *Moq.* XI. 264 272
arborea *Nees* XI. 272
montana *Nees* XI. 272
polystachya *Moq.* XI. 273
Cheilyctis Raf. XII. 360 362 *Bth.* XII. 362 (Monarda)
Chelonanthus Griseb. IX. 75 (Lisianthus)
Chelone *L.* X. 319 320
albida Spr. X. 319 325
alpina Spr. X. 319 324
angustifolia H. B. & Kth. X. 319 326
atropurpurea Sweet X. 319 326
barbata Cav. X. 319 329
campanulata Cav. X. 319 326
campanuloides Andr. X. 319 326
centranthifolia Bth. X. 320 323
coerulea Spr. X. 320 325
cristata Spr. X. 320 326
Digitalis Spr. X. 320 327
Digitalis Sweet X. 327
elegans H. B. & Kth. X. 320 326
erianthera Spr. X. 320 324
formosa Wendl. X. 320 329
gentianoides H. B. & Kth. X. 320 323
glabra *L.* X. 319
gracilis Spr. X. 320 328
grandiflora Spr. 320 322
hirsuta L. X. 320 327
imberbis H. B. & Kth. X. 320 324
latifolia Muehl. X. 319
Lyoni *Pursh* X. 319
major Sims X. 319
nemorosa *Dougl.* X. 319
obliqua L. X. 319
Pentstemon L. X. 320 327
purpurea Mill. X. 319
ruelloides Andr. X. 320 329
ruelloides L. fil. X. 320 492
rosea Cerv. X. 320 326
CHELONEAE *Bth.* X. 188 298
CHELONEAE G. Don X. 186
Chenolea *Thbg* XIII. 2. 45 129
canariensis Moq. XIII. 2. 129
diffusa Thbg XIII. 2. 129 137
lanata Jacq. fil. XIII. 2. 129 132
lanata *Moq.* XIII. 2. 129
CHENOPODEAE Juss. Kth. XIII. 2. 220
CHENOPODEAE Vent. XIII. 2. 41
R. Br. XIII. 2. 41
CHENOPODEAE ANREDEREAE Endl. XIII. 2. 226
CHENOPODEAE ANREDEREAE & BASELLEAE Endl. XIII. 2. 220
Chenopodia C. A. Mey. XIII. 2. 61
CHENOPODIACEAE Lindl. XIII. 2. 41
Chenopodiastrum Moq. XIII. 2. 61 (Chenopodium)
CHENOPODIEAE Bartl. XIII. 2. 41
CHENOPODIEAE *C. A. Mey* XIII. 2. 43 48
CHENOPODIEAE C. A. Mey. XIII. 2. 122
Chenopodina *Moq.* XIII. 2. 47 159
acuminata *Moq.* XIII. 2. 161
altissima *Moq.* XIII. 2. 162
anonyma *Moq.* XIII. 2. 164
australis *Moq.* XIII. 2. 163
baccifera *Moq.* XIII. 2. 160
Biebersteiniana *Moq.* XIII. 2. 163
dendroides *Moq.* XIII. 2. 164
depressa *Moq.* XIII. 2. 164
filiformis *Moq.* XIII. 2. 164
fruticulosa *Moq.* XIII. 2. 165
glauca *Moq.* XIII. 2. 162
Hostii *Moq.* XIII. 2. 165
leiosperma *Moq.* XIII. 2. 162
linearis *Moq.* XIII. 2. 164
maritima *Moq.* XIII. 2. 161 461
α vulgaris – – –
β erecta – – –
γ scabra – – –
δ macrocarpa – – –
microphylla *Moq.* XIII. 2. 163
microsperma *Moq.* XIII. 2. 165
minima *Moq.* XIII. 2. 162
parviflora *Moq.* XIII. 2. 165
physophora *Moq.* XIII. 2. 164
prostrata *Moq.* XIII. 2. 162
pygmaea *Moq.* XIII. 2. 161
salsa *Moq.* XIII. 2. 160
sativa *Moq.* XIII. 2. 165
setigera *Moq.* XIII. 2. 160
β mutica – – –
γ microphylla – – –
spicata *Moq.* XIII. 2. 165
tortuosa *Moq.* XIII. 2. 162
vera *Moq.* XIII. 2. 163
β Balansae XIII. 2. 461
Chenopodium *Moq.* XIII. 2. 61 *L.* XIII. 2. 59 80 130 134 155 159 *Tourn.* XIII. 2. 81 *Lam.* XIII. 2. 84 *Labill.* XIII. 2. 49

Chenopodium
Schrad. XIII. 2. 60 *Endl.* XIII. 2. 61 *Hook.* XIII. 2. 119
acuminatum *W.* XIII. 2. 62 104
β virgatum – – 63
γ Vachellii – – –
acutifolium Hook. & Arn. XIII. 2. 63
acutifolium Sm. XIII. 2. 62
aegyptiacum Hasselq. XIII. 2. 78 154
album Bosc XIII. 2. 61
album L, XIII. 2. 71
album *Moq.* XIII. 2. 70 460
α commune XIII. 2. 71
β bicolor – – –
γ viridescens *St. Am.* XIII. 2. 71
δ candicans – – – –
ε viride – – – –
ζ pedunculare – – – –
η microphyllum – – – –
ϑ leptophyllum – – – –
album β incanum Moq. XIII. 2. 71
album δ concatenatum Moq. XIII. 2. 71
alexandrinum Desf. XIII. 2. 78 155
altissimum MB. XIII. 2. 78 162
altissimum L. XIII. 2. 78 157
ambiguum *R. Br.* XIII. 2. 67
β majus – – –
γ minus – –
ambrosioides Berter. XIII. 2. 77
ambrosioides *L.* XIII. 2. 72 460
β angustifolium – – 73
americanum Spr. XIII. 2. 78 164
angulosum Lam. XIII. 2. 68
angustifolium Pav. XIII. 2. 78 114
anthelminticum *L.* XIII. 2. 73
β hastatum – – – 74
arcticum hort. XIII. 2. 78 86
arenarium Gaertn. XIII. 2. 781 33
aristatum L. XIII. 2. 78 59
aristatum β L. XIII. 2. 78 60
arrectum Desmaz. XIII. 2. 62
astracanicum Ledeb. XIII. 2. 78 83
Atriplicis L. fil. XIII. 2. 67
augustanum All. XIII. 2. 78 132
augustanum h. Paris. XIII. 2. 78 135
auricomum *Lindl.* XIII. 2. 460
australasicum Moq. XIII. 2. 78 49
australe R. Br. XIII. 2. 78 163
baccatum Labill. XIII. 2. 78 50

Chenopodium
Baryosmon R. & Schult. XIII. 2. 78 178
Berlandieri *Moq,* XIII. 2. 63
bicolor Boj. XIII. 2. 71
Biebersteinianum R. & Schult. XIII. 2. 78 163
biforme Nees XIII. 2. 69
bipinnatifidum *Moric.* XIII. 2. 76
blitoides Lejeun. XIII. 2. 78 84
bonariense h. Paris. XIII. 2. 67
bonariense *Ten.* XIII. 2. 71
bonus Henricus L. XIII. 2. 78 85
bonus Henricus β alpinum Dc. XIII. 2. 78 85
Boscianum *Moq.* XIII. 2. 61
botryoides Engl. bot. XIII. 2. 78 84
botryoides Raf. XIII. 2. 75
botryoides var. gracile Raf. XIII. 2. 75
Botrys *L.* XIII. 2. 75 460
β gracile – – –
γ alpinum – – –
Browneanum R. & Schult. XIII. 2. 62
calceoliforme Hook. XIII. 2. 78 166
camphorataefolium Pourr. XIII. 2. 78 132
camphorosmoides hort. XIII. 2. 78 132
candicans Lam. XIII. 2. 71
cantabricum *Lag.* XIII. 2. 77
carinatum R. Br. XIII. 2. 78 82
carnosulum *Moq.* XIII. 2. 64
carthagenense Zucc. XIII. 2. 69
caudatum Jacq. XIII. 2. 78 274
chamricum Hamilt. XIII. 2. 69
Chaudana *Hamilt.* XIII. 2. 77
chilense *Schrad.* XIII. 2. 74
β angustifolium – –
chrysomelanospermum Zucc. XIII. 2. 69
cinereum Moq. XIII. 2. 78 102
citriodorum *Steud.* XIII. 2. 77
Clemente Spr. XIII. 2. 78 160
concatenatum Thuill. XIII. 2. 71
congestum Hook. fil. XIII. 2. 78 51
corispermifolium *h. Amstel.* XIII. 2. 77
Coronopus *Moq.* XIII. 2. 76
crassifolium MB. XIII. 2. 78 163
crassifolium Horn. XIII. 2. 78 84
cuneifolium *Vahl* XIII. 2. 77

Chenopodium
cuneifolium Vent. XIII. 2. 73
cymoso-racemosum Koch XIII. 2. 62
deltoideum Lam. XIII. 2. 69
divaricatum *Fisch.* XIII. 2. 77
effusum Mart. & Gal. XIII. 2. 76
elatum Shuttl. XIII. 2. 71
erosum *R. Br.* XIII. 2. 68
ficifolium *Sm.* XIII. 2. 65
β microphyllum - - 66
filiforme Dumort. XIII. 2. 78 164
filiforme Moench XIII. 2. 78 158
flavescens Cav. XIII. 2. 78
flavescens R. & Schult. XIII. 2. 181
foetidum Lam. XIII. 2. 64
foetidum *Schrad.* XIII. 2. 76
fol. filiformibus Wulf. XIII. 2. 141
frutescens *C. A. Mey.* XIII. 2. 63
fruticosum MB. XIII. 2. 78 164
fruticosum Moench XIII. 2. 78 157
furfuraceum *Moq.* XIII. 2. 64
Gandhium Hamilt. XIII. 2. 69
Gandhium β chamricum Wall. XIII. 2. 69
Gerardianum *hort.* XIII. 2. 77
giganteum *Don* XIII. 2. 70
glaucum *L.* XIII. 2. 72 460
β divaricatum *Moq.* XIII. 2. 72
γ microphyllum *Hook.* - - -
glochidatum Gilies XIII. 2. 61
glomerulosum Reich. XIII. 2. 71
graveolens Lag. & Rodr. XIII. 2. 76
graveolens *W.* XIII. 2. 74
Halimus Thbg XIII. 2. 78 100
hircinum *Schrad.* XIII. 2. 66
hirsutum L. XIII. 2. 78 137
Hookerianum *Moq.* XIII. 2. 68
hortense Raddi XIII. 2. 78 161
hortense R. & Schult. XIII. 2. 78 154
humifusum *Zucc.* XIII. 2. 77
humile Hook. XIII. 2. 78 84
hybridum fl. dan. XIII. 2. 68
hybridum *L.* XIII. 2. 68
β subintegrum *Moq.* XIII. 2. 68
hybridum Lour. XIII. 2. 68
Jacquini Ten. XIII. 2. 78 161
incisum *Poir.* XIII. 2. 75
intermedium Mert. & Koch XIII. 2. 70
laciniatum *Roxb.* XIII. 2. 77
laciniatum Thbg XIII. 2. 78 93
lanceolatum *R. Br.* XIII. 2. 62
lanceolatum Muehl. XIII. 2. 71
Chenopodium
lanuginosum Moench XIII. 2. 78 135
laterale Ait. XIII. 2. 69
leiospermum Dc. XIII. 2. 70
leptophyllum Nutt. XIII. 2. 71
leucospermum Schrad. XIII. 2. 67
lineare hort. XIII. 2. 79 132
linifolium R. & Schult. XIII. 2. 79 153
littorale h. Paris. XIII. 2. 65
littorale *Moq.* XIII. 2. 65
littorale Thbg XIII. 2. 79 96
Loureirei *Steud.* XIII. 2. 68
lycopi folio Dill. XIII. 2. 74
macrocarpum Desv. XIII. 2. 79 161
macrospermum h. Ant. XIII. 2. 79 84
macrospermum *Hook. fil.* XIII. 2. 71
marginatum Spr. XIII. 2. 62
maritimum L. XIII. 2. 79 161
maritimum β MB. XIII. 2. 79 160
maritimum β Gouan XIII. 2. 79 160
Mathioli Bertol. XIII. 2. 79 84
melanospermum Wallr. XIII. 2. 69
mexicanum *Moq.* XIII. 2. 70
microphyllum MB. XIII. 2. 79 164
microphyllum Thbg XIII. 2. 79 104
microspermum Wallr. XIII. 2. 70
mucronatum *Thbg* XIII. 2. 64
multifidum L. XIII. 2. 79 80
multiflorum *Moq.* XIII. 2. 75
murale *L.* XIII. 2. 69 460
β albescens *Moq.* XIII. 2. 69
γ gandhium - - -
δ biforme - - -
ε carthagenense - - -
ζ laterale - - -
nepalense h. Monsp. XIII. 2. 70 74
nepalense Jan XIII. 2. 74
nitidum Spr. XIII. 2. 79 190
obovatum *Moq.* XIII. 2. 73
olidum Curt. XIII. 2. 64
oppositifolium L. fil. XIII. 2. 79 205
opulifolium *Schrad.* XIII. 2. 67
opulifolium Vaill. XIII. 2. 68
paganum Reich. XIII. 2. 71
Pallasianum R. & Schult. XIII. 2. 79 137

Chenopodium
pallidum *Moq.* XIII. 2. 71
paniculatum *Hook.* XIII. 2. 65
paniculatum Salzm. XIII. 2. 79 18
papulosum *Moq.* XIII. 2. 61
parvifolium R. & Schult. XIII. 2. 79 164
patulum Mer. XIII. 2. 79 84
patulum *Roth* XIII. 2. 62
pauciflorum h. Vind. XIII. 2. 79 89
pauciflorum *Mart.* XIII. 2. 77
Payco R. & Schult. XIII. 2. 79 80
pedunculare Bertol. XIII. 2. 71
petiolare *H. B. & Kth.* XIII. 2. 63
petiolare Mart. & Gal. XIII. 2. 79 88
pinnatum hort. XIII. 2. 79 93
polyspermum Koch XIII. 2. 62
polyspermum *L.* XIII. 2. 62 460
α spicatum *Moq.* - - -
β cymosum *Chev.* - - -
polyspermum β cymoso-spicatum Koch XIII. 2. 62
populifolium hort. XIII. 2. 66
portulacoides Thbg XIII. 2. 79 112
procerum *Hochst.* XIII. 2. 75
prostratum hort. XIII. 2. 79 132
prostratum Jacquem. XIII. 2. 72
prostratum R. & Schult. XIII. 2. 79 162
Pumilio R. Br. XIII. 2. 79 82
punctulatum Scop. XIII. 2. 67
purpurascens *Hamilt.* XIII. 2. 77
purpurascens *Jacq.* XIII. 2. 66
β lanceolatum - - 67
γ punctulatum - - -
pusillum *Bertol.* XIII. 2. 77
quercifolium h. Monsp. XIII. 2. 74
Quinoa *W.* XIII. 2. 66
α viridescens - - -
β rubescens - - -
γ laciniata - - -
radiatum Schrad. XIII. 2. 79 60
retusum *Juss.* XIII. 2. 73
rhombifolium Muehl. XIII. 2. 70
riparium Boeningh. XIII. 2. 71
rubricaule Schrad. XIII. 2. 67
rubrum L. XIII. 2. 79 83
rubrum Sm. XIII. 2. 79 84
rubrum α vulgare Wallr. XIII. 2. 79 83
rubrum β blitoides Wallr. XIII. 2. 79 84
Chenopodium
rubrum γ foliolosum Wallr. XIII. 2. 79 84
rubrum δ glomeratum Wallr. XIII. 2. 79 84
ruderale *Kit.* XIII. 2. 77
sagittatum Lam. XIII. 2. 79 85
salsum L. XIII. 2. 79 160
salsum Auct. XIII. 2. 79 161
Sancta Maria *Vell.* XIII. 2. 77
sandwicheum *Moq.* XIII. 2. 67
Schraderianum R. & Schult. XIII. 2. 76
Scoparia L. XIII. 2. 79 130
scoparium Gouan XIII. 2. 79 130
secundiflorum Viv. XIII. 2. 79 59
sempervirens Dill. XIII. 2. 79 80
sepium *Mayer* XIII. 2. 77
sericeum Spr. XIII. 2. 79 137
sericeum Vitm. XIII. 2. 79 132
serotinum *L.* XIII. 2. 66
serotinum Moq. XIII. 2. 66
setigerum Dc. XIII. 2. 79 160
setigerum microphyllum Gay XIII. 2. 79 160
sexpartitum *hort.* XIII. 2. 77
sinense hort. XIII. 2. 79 60
sinense Willem. XIII. 2. 79 137
sinuatum Thbg XIII. 2. 80 93
spathulatum *Sieb.* XIII. 2. 73
β platyphyllum - - -
γ angustifolium - - -
spicatum *Lavy* XIII. 2. 77
spicatum R. & Schult. XIII. 2. 80 165
spinosum Hook. XIII. 2. 80 119
stramonii folio Vaill. XIII. 2. 68
stramoniifolium Chev. XIII. 2. 68
strictum *Roth* XIII 2. 62
subspicatum Nutt. XIII. 2. 94
suffruticosum W. XIII. 2. 72
tenue Colla XIII. 2. 80 81
tomentosum *Pet. Thouar.* XIII. 2. 74
Tournefortianum hort. XIII. 2. 80 158
Tournefortii hort. XIII. 2. 80 158
triandrum *Forst.* XIII. 2. 65
triangulare R. Br. XIII. 2. 65
triangulare Forsk XIII. 2. 69
trifidum Trev. XIII. 2. 80 86
trigonon *R. & Schult.* XIII. 2. 65
trigynum R. & Schult. XIII. 2. 80 158
trilobatum hort. XIII. 2. 76
trilobum hort. XIII. 2. 76
trilobum Schult. XIII. 2. 66

Chenopodium
Tripteris Dumort. XIII. 2. 80 133
tumidum *Kit.* XIII. 2. 77
Tweedii *Moq.* XIII. 2. 63
urbicum *L.* XIII. 2. 69 460
β rhombifolium *Moq.* XIII. 2. 70
γ intermedium – – – –
δ integrum – – – –
urbicum β grandidentatum Dietr. XIII. 2. 70
Vachellii Hook. & Arn. XIII. 2. 63
variegatum Gouan XIII. 2. 72
vestitum Thbg XIII. 2. 80 108
villosum hort. XIII. 2. 80 132
villosum Lam. XIII. 2. 80 135
villosum Spr. XIII. 2. 80 163
virens *Wender.* XIII. 2. 77
virgatum *Thbg* XIII. 2. 77
virginicum L. XIII. 2. 80 60
viride Auct. XIII. 2. 71
viride Curt. XIII. 2. 66
viride L. XIII. 2. 71
viride Lois. XIII. 2. 68
vulpinum *Hamilt.* XIII. 2. 77
Vulvaria *L.* XIII. 2. 64 460
β microphyllum *Moq.* XIII. 2. 64
Ziegleri Perrot. XIII. 2. 80 24
zosteraefolium Hook. XIII. 2. 80 97
Chenopodium sect. Orthosporum R. Br. XIII. 2. 81
Chiastandra Bth. XII. 368 (Lophanthus)
Chilianthus *Burch.* X. 433 435 595 XI. 524 *Bth.* X. 434
arboreus *Bth.* X. 435
β – – 436
corrugatus *Bth.* X. 436
dysophyllus *Bth.* X. 436
lobulatus *Bth.* X. 436
oleaceus Burch. X. 435
Chilocarpus *Blum.* VIII. 320
denudatus *Blum.* VIII. 320
suaveolens *Blum.* VIII. 320
Chilochium Raf. X. 27
Chilodia *R. Br.* XII. 558
scutellarioides *R. Br.* XII. 558
Chilopsis *D. Don* IX. 227
linearis *Dc.* IX. 227
saligna Don IX. 228
Chilostachys Bth. XII. 482 (Stachys)
Chilostigma Hochst. X. 344
pumilum Hochst. X. 345
Chiltipin XIII. 1. 412
Chimaphila *Pursh* VII. 775 795 *Sm.* VII. 775
corymbosa Pursh VII. 775
maculata *Pursh* VII. 775
Menziesii *Spr.* VII. 775
umbellata *Nutt.* VII. 775
β mexicana *Dc.* – –
Chimaza R. Br. VII. 775
Chimophila Rad. VII. 775
Chiococca nocturna Jacq. XIII. 1. 631
CHIONANTHEAE *Dc.* VIII. 294
Chionanthus *L.* VIII. 295 *Wall.* VIII. 301 *Lam.* VIII. 295 *L. Jacq.* VIII. 296 *Vahl* VIII. 299
acuminata Wall. VIII. 298
axillaris *R. Br.* VIII. 295
caribaea Jacq. VIII. 295 296
compacta Sw. VIII. 295 296
cotinifolia W. VIII. 295 297
dichotoma Roxb. VIII. 295 297
domingensis Lam. VIII. 295 296
fragrans Edw. VIII. 295
Ghaeri *Gaertn.* VIII. 295
guianensis Pers. VIII. 296 299
incrassata *Sw.* VIII. 295
incrassata W. VIII. 296 299
ligustrina Pers. VIII. 296
malabarica Heyne VIII. 296 297
maritima Lodd. VIII. 295
Mayepea Vahl VIII. 296 299
montana Blum. VIII. 296 297
pubescens *H. B. & Kth.* VIII. 295
purpurea Lam. VIII. 296 297
ramiflora Roxb. VIII. 296 297
smilacifolia Spr. VIII. 296
smilacifolius Wall. VIII. 301
tenuiflorus Wall. VIII. 298
tetrandra Vahl VIII. 296 299
trifida Moench VIII. 295
virginica *L.* VIII. 295
α montana *Pursh* VIII. 295
β maritima – – –
zeylanica Heyne VIII. 296 297
zeylanica Lam. VIII. 296 297
zeylanica L. VIII. 296 297
Chionanthe Gaud. IX. 95
Chionophila *Bth.* X. 299 331
Jamesii *Bth.* X. 331
Chirata G. Don IX. 268
Chirita *Hamilt.* IX. 268 263
acuminata *R. Br.* IX. 269 260
amplectens Steud. IX. 269

Chirita
bifolia *Don* IX. 269
bifolia Royl. IX. 269
coerulea *R. Br.* IX. 269
dimidiata *R. Br.* IX. 270
Edgeworthii *Dc. fil.* IX. 269
flava R. Br. IX. 269
grandiflora Wall. IX. 269
Horsfieldii *R. Br.* IX. 269 259 265
macrophylla *Wall.* IX. 269
polycarpa Steud. IX. 264 270
pumila *Don* IX. 269
scaberrima *R. Br.* IX. 269
ternifolia Hamilt. IX. 264 270
urticaefolia *Hamilt.* IX. 268
Chironia *L.* IX. 39 *L. Auct.* IX. 49
amoena Raf. IX. 42 50
angularis L. IX. 42 50
angustifolia Sims IX. 42 43
arenaria *E. Mey.* IX. 40
baccifera *L.* IX. 41
β grandiflora *Griseb.* IX. 41
α dilatata *E. Mey.* – –
baccifera Zeyh. IX. 41
baccifera α & β E. Mey. IX. 41
Barkleyana hort. IX. 39
brachiata W. h. IX. 42 59
calycosa Mx. IX. 42 50
campanulata L. IX. 42 49
capsularis Blanco IX. 42
caryophylloides L. IX. 42 43
Centaurium L. IX. 42
Centaurium W. IX. 58
centauroides Roxb. IX. 42 59
chilensis W. IX. 42 58
chloroides Mx. IX. 42 50
conferta hort. IX. 42
cymosa Lam. IX. 42 49
decandra Walt. IX. 42 50
decussata Vent. IX. 42 43
dichotoma Walt. IX. 42 50
dodecandra L. IX. 42 50
dubia W. h. IX. 42 60
frutescens L. IX. 42 43
frutescens β glabra Cham. & Schl. IX. 43
Gerardi Sm. IX. 42 57
gracilis Mx. IX. 42 49
jasminoides Edw. IX. 40
jasminoides Lam. IX. 39
jasminoides *L.* IX. 40
β lychnoides IX. 40
jasminoides E. Mey. IX. 40
inaperta W. IX. 42 57
intermedia Merat IX. 42 57
Krebsii Griseb. IX. 42 43

Chironia
lanceolata Walt. IX. 42 49
latifolia E. Mey. IX. 39
linarifolia Dc. IX. 59
linoides *L.* IX. 41
β longifolia *Griseb.* IX. 41
γ Zeyheri – – –
littoralis Sm. IX. 42
lutea Bert. IX. 42 61
lychnoides E. Mey. IX. 39
lychnoides W. IX. 41
maritima Ait. IX. 42 59
maritima *Eckl.* IX. 39
β frutescens *Griseb.* IX. 39
maritima W. IX. 42 60
maritima α Dc. IX. 42 61
melampyrifolia E. Mey. IX. 39
minima Thuill. IX. 42 61
nana Bartl. IX. 42 57.
nudicaulis *L.* IX. 39
β elongata *Eckl.* IX. 39
γ viminea *Griseb.* IX. 39
nummularifolia W. h. IX. 42 59
occidentalis Dc. IX. 42 60
orthostylis Reich. IX. 42 43
ovata Spr. IX. 41
palustris Burch. IX. 42 43
paniculata Mx. IX. 42 49
parvifolia E. Mey. IX. 41
peduncularis *Lindl.* IX. 39
perfoliata *Eckl.* IX. 40
pulchella Dc. IX. 42 57 59
pulchella Sm. IX. 42 57
ramosissima Ehrh. IX. 42 57
scabrida *Griseb.* IX. 40
scabriuscula W. h. IX. 42 59
serpyllifolia Eckl. IX. 41
serpyllifolia *Lehm.* IX. 41
β laxa *Griseb.* – –
γ microphylla – –
speciosa E. Mey. IX. 40
spicata W. IX. 42 60
suffruticosa Salzm. IX. 43 58
tabularis hort. IX. 42
tetragona *L.* IX. 40
β brevifolia *Griseb.* IX. 40
γ linearis *E. Mey.* – –
trinervia Ann. de Flore IX. 39
trinervis L. IX. 43 45
uliginosa Lapeyr. IX. 43 61
uniflora Eckl. IX. 41
uniflora Lam. IX. 40
Vaillantii Schm. IX. 43 57
viscosa Zeyh. IX. 40
vulgaris Cham. IX. 41
CHIRONIEAE *Griseb.* IX. 38

Chloanthes *R. B.* XI. 529 531
Bartlingii *Lehm.* XI. 531
coccinea *Bartl.* XI. 531
glandulosa *R. Br.* XI. 531
lavandulifolia Sieb. XI. 532
parviflora *Walp.* XI. 532
Stoechadis *R. Br.* XI. 532
Chlora *Ren.* IX. 69 *L. Auct.* IX. 49
acuminata Koch IX. 69
crenulata Salzm. IX. 69
dodecandra L. IX. 70 50
dubia Lam. IX. 69
exaltata Griseb. IX. 70 51
imperfoliata *L. fil.* IX. 69
β lanceolata *Koch* IX. 70
intermedia Ten. IX. 69
perfoliata *W.* IX. 69
β acuminata *Reich.* IX. 69
γ sessilifolia *Griseb.* - -
δ grandiflora *Viv.* - -
perfoliata var. mascariensis Desf. IX. 69
quadrifolia L. IX. 70
serotina Koch IX. 69
sessilifolia Desv. IX. 69
sessilis W. IX. 70
CHLORRAE *Griseb.* IX. 49
Chlorocodon Bth. VII. 692 (Erica)
Chona D. & G. Don VII. 613 635
Bth. VII. 635 (Erica)
sanguinea D. & G. Don VII. 635
Chondrophylla Bung. Griseb. IX. 104 (Gentiana)
Chondrospermum *Wall.* VIII. 301
coriaceum *Wall.* VIII. 301
smilacifolium *Wall.* VIII. 301
Chonemorpha *G. Don* VIII. 430
antidysenterica G. Don VIII. 431 413
antidysenterica Roxb. VIII. 413
bantamensis G. Don VIII. 431 478
convolvuloides *G. Don* VIII. 430
coriacea G. Don VIII. 431 478
cristata G. Don VIII. 431 478
densiflora G. Don VIII. 431 478
dichotoma G. Don VIII. 431 477
grandiflora G. Don VIII. 431 477
inflata G. Don VIII. 431 478
macrophylla *G. Don* VIII. 430
β grandis *Dc. fil.* - -
macrophylla G. Don VIII. 430
malabarica G. Don VIII. 431 477
reticulata G. Don VIII. 431 477
vestita G. Don VIII. 431 477
Choriophyllum Griseb. IX. 77 (Lisianthus)
Choripetalum *Dc. fil.* VIII. 88
aurantiacum *Dc. fil.* VIII. 88
undulatum *Dc. fil.* VIII. 88
viridiflorum *Dc. fil.* VIII. 88
Spec. Harv. VIII. 89
Chorisanthera G. Don VII. 526
Chotekia Opiz & Corda XII. 156
sericea Opiz & Corda XII. 157
Christya *Ward. & Harv.* VIII. 416
speciosa *Ward. & Harv.* VIII. 416
Chromostegia Bth. VII. 616 (Erica)
Chrysomallum Pet. Thouar. XI. 682 694
integrifolium Boj. XI. 694
lanuginosum Boj. XI. 695
madagascariense Pet. Thouar. XI. 694
Chrysomallum Schauer XI. 694 (Vitex)
Chrysophyllum *L.* VIII. 156 177 670 *Loefft.* VIII. 149 *Lam.* VIII. 92
acuminatum Boj. VIII. 178
acuminatum *Lam.* VIII. 159
acuminatum Ledru VIII. 159
acuminatum Poir. VIII. 163 182
acuminatum Roxb. VIII. 162
acuminatum W. h. VIII. 163
africanum *Dc. fil.* VIII. 163
albidum *G. Don* VIII. 162
amplifolium *Dc. fil.* VIII. 159
angustifolium *Lam.* VIII. 162
aquaticum *H. B. & Kth.* VIII. 160
argenteum *Jacq.* VIII. 159
β Lamarckii *Dc. fil.* - -
argenteum Lam. VIII. 159
Barbasco Loefft. VIII. 149
bicolor *Poir.* VIII. 159
brasiliense *Dc. fil.* VIII. 156
bumelioides *Mart.* VIII. 156
Cainito Aubl. VIII. 170
Cainito *L.* VIII. 157
β jamaicense *Jacq.* VIII. 157
γ coeruleum - - -
δ portoricense *Dc. fil.* - -
Cainito ? Pers. VIII. 159
Cainito β L. VIII. 159 185
Cainito microphyllum Jacq. VIII. 158
carolinense Jacq. VIII. 190
carolinianum Jacq. VIII. 163
cayennense *Dc. fil.* VIII. 160
cuneifolium *Dc. fil.* VIII. 160
dubium *Steud.* VIII. 163
ebenaceum *Mart.* VIII. 161

Chrysophyllum
ferrugineum Gaertn. VIII. 159
ferrugineum *Steud.* VIII. 159 160 671
flexuosum *Mart.* VIII. 162
fuscum *Fisch. Page* VIII. 163
glabrum *Jacq.* VIII. 158
glabrum Juss. VIII. 163 190
glabrum Rob. VIII. 163
glycyphlaeum *Casar.* VIII. 671
granatense *Spr.* VIII. 157
grandifolium *Steud.* VIII. 163
Guilleminianum *Dc. fil.* VIII. 161
Humboldtianum *R. & Schult.* VIII. 163
javanicum Steud. VIII. 162 671
inornatum *Mart.* VIII. 159
lanceolatum *Casar.* VIII. 671
lanceolatum *Dc. fil.* VIII. 162 671
ludovicianum *Raf.* VIII. 163
Macoucou *Aubl.* VIII. 160
macrophyllum Desf. VIII. 163
macrophyllum Gaertn. VIII. 163
macrophyllum Lam. VIII. 163 170
macrophyllum Mart. VIII. 157
macrophyllum Sabin. & Don VIII. 163
Manglillo Lam. VIII. 163 99
Martianum *Dc. fil.* VIII. 161
maytenoides *Mart.* VIII. 161
melanophleos Lam. VIII. 163 97
Michino *H. B. & Kth.* VIII. 163
microcarpum *Sw.* VIII. 160
microphyllum *Dc. fil.* VIII. 158
Millerianum Lam. VIII. 164
molle *Wall.* VIII. 163
monopyrenum Sieb. VIII. 157
monopyrenum Spr. VIII. 160
monopyrenum Sw. VIII. 159
myrtifolium *Mart.* VIII. 161
nitidum *Mey. esseq.* VIII. 161
obovatum *Sabin. & Don* VIII. 163
obovatum Wall. VIII. 178
obtusatum R. & Schult. VIII. 160
oliviforme *Lam.* VIII. 158
oliviforme β Lam. VIII. 159
parviflorum *Casar.* VIII. 671
pauciflorum *Lam.* VIII. 158
pomiforme Bert. VIII. 164 182
Prieurei *Dc. fil.* VIII. 161
psilophyllum *Dc. fil.* VIII. 160
pyriforme W. VIII. 160
ramiflorum *Mart.* VIII. 158
Roxburghii *G. Don* VIII. 162
rufum *Mart.* VIII. 156
β acutifolium - - -

Chrysophyllum
rugosum Sw. VIII. 181
Schomburgkianum *Dc. fil.* VIII. 157
sericeum *Dc. fil.* VIII. 158
sessiliflorum *Poir.* VIII. 163
splendens *Spr.* VIII. 159 160
Chthamalia *Dcne* VIII. 605
biflora *Dcne* VIII. 605
nummularia *Dcne* VIII. 605
pedunculata *Dcne* VIII. 605
pubiflora *Dcne* VIII. 605
purpurea *Dcne* VIII. 605
Chuchu XIII. 1. 584
Chupalon Adans. VII. 560
Chupalones Nieremb. VII. 560
Chytra anomala Gaertn. X. 499
Cicendia *Griseb.* IX. 61 63 65
Candollei *Griseb.* IX. 61
exaltata *Griseb.* IX. 62
fastigiata *Griseb.* IX. 62
filiformis Reich. IX. 62 63
Poeppigii *Griseb.* IX. 62
pulchella *Griseb.* IX. 62
pusilla *Griseb.* IX. 61
quadrangularis Griseb. IX. 62 63
Roxburghii Griseb. IX. 62
Ciminalis Borkh. IX. 86
acaulis Borkh. IX. 116
Pneumonanthe Borkh. IX. 111
Ciponima Aubl. VIII. 246 249
guianensis Aubl. VIII. 251
Ciponima Dc. fil. VIII. 249 (Symplocos)
Circinaria Boiss. XII. 666 (Statice)
Cissus arborea W. h. VIII. 119
dendroides Schult. VIII. 119
ferruginea W. h. VIII. 133
Cistanche Link & Hoffm. XI. 11 (Phelipaea)
lutea Link & Hoffm. XI. 13
Citharexylum *L.* XI. 609
affine *D. Don* XI. 611
affine Mart. & Gal. XI. 613
alpinum Poepp. XI. 614 545
barbinerve *Cham.* XI. 610
Berterii *Spr.* XI. 614
caudatum *L.* XI. 612
caudatum Sw. XI. 611
Chamissonis Walp. XI. 612
cinereum *L.* XI. 611.
cinereum β Lam. XII. 611
coriaceum Desf. XI. 611
cyanocarpum *Hook. & Arn.* XI. 609
dentatum *D. Don* XI. 609

Citharexylum
elliptícum *Moç.* & *Sessé* XI. 614
erectum Jacq. XI. 612
flexuosum D. Don XI. 610
ilicifolium *H. B.* & *Kth.* XI. 609
incanum *Moç.* & *Sessé* XI. 614
lucidum Cham. XI. 612
lycioides *D. Don* XI. 614
melanocardium Sw. XI. 614 639
Moçini *D. Don* XI. 614
molle *H. B.* & *Kth.* XI. 611
molle Jacq. XI. 613
myrianthum *Cham.* XI. 612
paniculatum Gaertn. XI. 639
paniculatum Poir. XI. 614
pentandrum *Vent.* XI. 613
perforatum Forst. XI. 709
Poeppigii *Walp.* XI. 612
pulverulentum Pers. XI. 613
quadrangulare *Jacq.* XI. 611
quadrangulare Moç. & *Sessé* XI. 614
quitense Spr. XI. 611
reticulatum *H. B.* & *Kth.* XI. 613
retusum D. Don XI. 610
Rugendasii *Cham.* XI. 612
scabrum *Moç.* & *Sessé* XI. 614
scabrum W. h. XI. 612
scariosum Moç. & *Sessé* XI. 613
Sessei *D. Don* XI. 614
solanaceum *Cham.* XI. 613
spinosum *H. B.* & *Kth.* XI. 610
subserratum *Sw.* XI. 614
tenuifolium Forst. XI. 711
teres Jacq. XI. 611
tomentosum *H. B.* & *Kth.* XI. 613
tomentosum Poir. XI. 613
villosum *Jacq.* XI. 610
Cladolepis Moq. XIII. 2. 203
Cladostachys *Don* XIII. 2. 232 235
altermifolia Sweet XIII. 2. 233 324
arborescens Dietr. XIII. 2. 235
frutescens Don XIII. 2. 235
muricata *Don* XIII. 2. 235
Cladostyles H. B. & *Kth.* IX. 441
ericoides Neuw. IX. 442
panieulata H. B. & *Kth.* IX. 449
Cladostylis paniculata R. & *Schult.* IX. 449
Cladothamnus *Bong.* VII. 732 795
pyrolaeflorus *Bongard.* VII. 732
Cladothrix Moq. XIII. 2. 359 (Alternanthera)
Cladothrix Nutt. XIII. 2. 359
lanuginosa Nutt. XIII. 2 360
Clandestina *Tourn.* XI. 40 *Lam.* XI. 40
pendulíflora Lam. XI. 41
rectiflora *Lam.* XI. 40
Clarisia Abat. XIII. 2. 229
volubilis Abat. XIII. 2. 230
Clavija *R.* & *Pav.* VIII. 147 670
Hookeri *Dc. fil.* VIII. 148
lancifolia *Desf.* VIII. 148
longifolia *R.* & *Pav.* VIII. 148
macrocarpa *R.* & *Pav.* VIII. 148
ornata *D. Don* VIII. 147 670
β subintegra *Dc. fil.* VIII. 148
γ coriacea – – –
pendula *R.* & *Pav.* VIII. 148
spathulata Hook. VIII. 148
spathulata *R.* & *Pav.* VIII. 148
undulata *D. Don* VIII. 147
spec. R. & *Pav.* VIII. 147
CLAVIJEAE *Dc. fil.* VIII. 145
Claytonia W. IX. 71
nemorosa W. h. IX. 72
Cleiosantha Dcne XIII. 1. 721 (Plantago)
Cleochroma Miers XIII. 1. 489
calycina Miers XIII. 1. 491
grandiflora Miers XIII. 1. 491
macrocalyx Miers XIII. 1. 491
Cleonia *L.* XII. 407 411
lusitanica *L.* XII. 411
Clermontia *Gaudich.* VII. 341
grandiflora *Gaudich.* VII. 342
Kakeana *Meyen* VII. 342
oblongifolia *Gaudich.* VII. 342
persicaefolia *Gaudich.* VII. 342
Clerodendron *L.* XI. 627 658
acuminatum *Wall.* XI. 662
angustifolium Spr. XI. 660
attenuatum *R. Br.* XI. 671
aurantium *G. Don* XI. 673
Blumeanum *Schauer* XI. 669
brachyanthum *Schauer* XI. 668
bracteatum *Wall.* XI. 665
Buchananii *Walp.* XI. 672
Bungei Steud. XI. 672
buxifolium Spr. XI. 660
calamitosum *L.* XI. 663
canescens *Wall.* XI. 665
capense Eckl. & *Zeyh.* XI. 661
capitatum *Schum.* & *Thonn.* XI. 673
capsulare *Blanco* XI. 674
castaneifolium *Hook.* & *Arn.* XI. 672

Clerodendron
cernuum *Wall.* XI. 675
coccineum D. Dietr. XI. 669
Colebrookianum *Walp.* XI. 672
Commersonii *Spr.* XI. 673
cordatum *D. Don* XI. 674
coriaceum *R. Br.* XI. 671
coriaceum Poir. XI. 673
coromandelianum *Spr.* XI. 673
costatum *R. Br.* XI. 671
cubense *Schauer* XI. 658
Cumingianum *Schauer* XI. 666
deflexum *Wall.* XI. 665
dentatum *Wall.* XI. 674
disparifolium *Blum.* XI. 672
divaricatum *Jack.* XI. 674
diversifolium *Vahl* XI. 668
emirnense *Boj.* XI. 661
eriosiphon *Schauer* XI. 662
fallax *Lindl.* XI. 666
farinosum Wall. XI. 664
floribundum *R. Br.* XI. 671
floribundum hort. angl. XI. 661
floribundum Lindl. XI. 661
foetidum *Bunge* XI. 672
foetidum D. Don XI. 672
fortunatum *L.* XI. 671
fragrans *Vest* XI. 666
β pleniflora – –
glabrum *E. Mey.* XI. 661
glandulosum Colebr. XI. 673
glandulosum *Lindl.* XI. 672
glaucum *Wall.* XI. 675
grandiflorum *Schauer* XI. 659
gratum *Wall.* XI. 674
hastatum *Wall.* XI. 671
helianthemifolium *Wall.* XI. 675
herbaceum *Wall.* XI. 675
heterophyllum *R. Br.* XI. 660
hircinum *Schauer* XI. 661
hirsutum *D. Don* XI. 673
Jackianum *Wall.* XI. 664
javanicum *Spr.* XI. 673
javanicum Walp. XI. 664
inerme *R. Br.* XI. 660
infortunatum *L.* XI. 667
intermedium *Cham.* XI. 669
laevifolium *Blum.* XI. 674
lanuginosum *Blum.* XI. 672
Leucosceptrum Don XI. 675 XII. 574
ligustrinum *R. Br.* XI. 660
lividum *Lindl.* XI. 673
longicolle *Mey. esseq.* XI. 670
longiflorum *Dene* XI. 670
macrophyllum hort. XI. 664
Clerodendron
macrophyllum Blum. XI. 674
macrophyllum *Sims* XI. 674
macrostegium *Schauer* XI. 666
medium *R. Br.* XI. 671
molle *H. B. & Kth.* XI. 659
molle Jack XI. 667
multiflorum *G. Don* XI. 673
myricoides R. Br. XI. 675
neriifolium *Wall.* XI. 660
nutans Jack XI. 664
nutans *Wall.* XI. 663
obovatum *Walp.* XI. 674
odoratum D. Don XI. 675 625
ornatum *Wall.* XI. 675
ovatum *R. Br.* XI. 671
α β – –
ovatum Poir. XI. 673
paniculatum *L.* XI. 668
penduliflorum *Wall.* XI. 664
philippinum *Schauer* XI. 667
phlomoides *L.* XI. 663
phyllomega *Steud.* XI. 674
pubescens *Lindl.* XI. 673
pumilum *Spr.* XI. 674
putre *Schauer* XI. 661
pyramidale Andr. XI. 668
sagittatum Wall. XI. 671
Sagraei *Schauer* XI. 659
scandens *P. B.* XI. 662
semiserratum *Wall.* XI. 675
sericeum Wall. XI. 675
serratum *Spr.* XI. 664
serratum Wall. XI. 664
simplex *G. Don* XI. 673
sinuatum *Hook.* XI. 665
Siphonanthus *R. Br.* XI. 670
speciosissimum hort. angl. XI. 672
speciosissimum Paxt. XI. 667
spinosum *Spr.* XI. 670
splendens *G. Don* XI. 662
splendidum Wall. XI. 668
squamatum *Vahl* XI. 669
tenuifolium *H. B. & Kth.* XI. 659
ternifolium G. Don XI. 664
tomentosum *R. Br.* XI. 662
trichotomum *Thbg* XI. 668
trifforum *Vis.* XI. 672
umbellatum Poir. XI. 662
urticifolium *Wall.* XI. 669
velutinum Wall. XI. 667
venosum *Wall.* XI. 675
verticillatum *D. Don* XI. 671
villosum *Blum.* XI. 667
viscosum Vent. XI. 667
volubile *P. B.* XI. 661

Clethra *Gaertn.* VII. 588 *L.* VII. 588
acuminata *Mx.* VII. 589
alnifolia Ait. VII. 588
alnifolia *L.* VII. 588
alnifolia Walt. VII. 588
alnifolia β pubescens Ait. VII. 588
alnifolia var. tomentosa Mx. VII. 588
angustifolia *Dc.* VII. 589
arborea *Ait.* VII. 589
bicolor *H. B. & Kth.* VII. 589
brasiliensis *Cham. & Schlecht.* VII. 590
dentata Ait. VII. 588
divaricata *Lois.* VII. 590
fagifolia *H. B. & Kth.* VII. 589
ferruginea *R. & Pav.* VII. 589
fimbriata *H. B. & Kth.* VII. 590
glauca hortul. VII. 588
incana Pers. VII. 588
integrifolia Moç. VII. 590
macrostachya Lois. VII. 589
mexicana *Dc.* VII. 590
mollis Bert. h. VII. 590
montana Bartr. VII. 589
nervosa *Lois.* VII. 590
obovata *R. & Pav.* VII. 589
ovalifolia Moç. VII. 590
paniculata *Ait.* VII. 589
pubescens W. VII. 588
revoluta *R. & Pav.* VII. 590
scabra Lois. VII. 590
scabra *Pers.* VII. 588
tinifolia *Sw.* VII. 589
tomentosa *Lam.* VII. 588
Clinacanthus *Nees* XI. 464 511
angustus *Nees* XI. 511
Burmanni *Nees* XI. 511
Clinopodium Bth. XII. 232 (Calamintha)
Clinopodium L. Auct. XII. 226 232 *Spenn.* XII. 226
aegyptiacum Lam. XII. 233
albidum Vell. XII. 234 90
asiaticum Lour. XII. 234
atropurpureum hortul. XII. 233
capitatum Sw. XII. 234 107
carolinianum Mill. XII. 234
Chamaedrys Vahl XII. 234 85
fruticosum Forsk. XII. 234 522
humile Mill. XII. 234
incanum L. XII. 234 187
longicaule Bth. XII. 234
martinicense Jacq. XII. 234 533
origanifolium Labill. XII. 234 214
Clinopodium
plumosum Sieb. XII. 233
repens Vell. XII. 234 84
repens α Wall. XII. 233
repens β Bth. XII. 233
rugosum L. XII. 235 107 110
variegatum hortul. XII. 233
vulgare L. XII. 233
vulgare Thbg XII. 233
Clintonia *Dougl.* VII. 347 *Cham.* VII. 348 *G. Don* VII. 348
Bergiana G. Don VII. 347 348
corymbosa *Dc. fil.* VII. 347
elegans *Lindl.* VII. 347
pulchella *Lindl.* VII. 347
pusilla *G. Don* VII. 347
CLINTONIEAE *Presl* VII. 347
CLINTONIEAE Presl VII. 348
Cliocarpus *Miers* XIII. 1. 673
Gardneri *Miers* XIII. 1. 674
Clistax *Mart.* XI. 49 61
brasiliensis *Mart.* XI. 62
speciosus *Nees* XI. 62 721
Cobaea *Cav.* IX. 322
lutea D. Don IX. 322
macrostoma *Pav.* IX. 322
scandens *Cav.* IX. 322
stipularis *Bth.* IX. 322
COBAEACEAE Don IX. 302
Cobamba Blanco X. 586
Coccosperma Bth. VII. 711 (Salaxis)
Coccosperma Klotzsch VII. 710 711
Forbesianum Klotzsch VII. 711
rugosum Klotzsch VII. 711
Cochlidiospermum Reich. X. 485
Cochliospermum Lag. XIII. 2. 155 159
Cavanillesii XIII. 2. 165
Clemente Lag. XIII. 2. 160
fruticosum Lag. XIII. 2. 157
hispanicum Lag. XIII. 2. 158
salsum Lag. XIII. 2. 161
Codaga-Pala Rheed. VIII. 414
Codochonia *Dun.* XIII. 1. 6 482
solanoides *Dun.* XIII. 1. 482
Codon *Royen* X. 588 179
aculeatum Gaertn. X. 589
Royeni *L.* X. 589
Codonacanthus *Nees* XI. 99 103
acuminatus *Nees* XI. 103
pauciflorus *Nees* XI. 103
Codonanthe Mart. Dc. VII. 540 (Hypocyrta)
Codonanthemum *Bth.* VII. 707 *Klotzsch* VII. 707
discolor *Bth.* VII. 708

Codonanthemum
parviflorum *Klotzsch* VII. 708
puberulum *Klotzsch* VII. 707
tenue *Bth.* VII. 708
Codonanthus *G. Don* IX. 37
africana *G. Don* IX. 37
Codonia Spr. VII. 422 424
Codonocarpus *A. Cunn.* XIII. 2. 5 39
australis *A. Cunn.* XIII. 2. 39
Codonophora Lindl. VII. 524
lanceolata Lindl. VII. 524
Codonopsis *Wall.* VII. 423 424 *Dc. fil.* VII. 424 *G. Don* VII. 424
ovata Bth. VII. 424 425
parviflora *Wall.* VII. 423
purpurea Wall. VII. 424 425
rotundifolia Bth. VII. 424 425
thalictrifolia Wall. VII. 424 425
truncata *Wall.* VII. 423
viridis Wall. VII. 425
Codonostigma *Klotzsch* VII. 709
Erinus *Klotzsch* VII. 709
Codylis Raf. XIII. 1. 556
Coelanthe (*Coilanthe*) *Borkh.* IX. 86
Ren. Griseb. IX. 116 (Gentiana)
asclepiadea Don. IX. 112
biloba Don IX. 87
Burseri Don IX. 116
glauca Don IX. 111
Moçini Don IX. 112
pannonica Don IX. 117.
punctata Don IX. 117
purpurea Borkh. IX. 116
Sessaei Don IX. 112
Coeloma Dc. IX. 556 (Heliophytum)
COELOSTYLEAE *Endl.* IX. 2
Coelostylis Torr. & Gr. IX. 3
loganioides Torr. & Gr. IX. 4
texana Torr. & Gr. IX. 5
Coelotheca Dc. fil. VII. 421 (Microcodon)
Coilosperma Raf. XIII. 2. 236
Coilostigma *Bth.* VII. 708 *Klotzsch* VII. 708
Dregeanum *Klotzsch* VII. 708
glabrum *Bth.* VII. 708
puberulum *Bth.* VII. 708
tenuifolium *Klotzsch* VII. 708
Zeyherianum *Klotzsch* VII. 708
Coldenia *L.* IX. 558 *Pers.* IX. 558
canescens *Dc.* IX. 559
dichotoma *Lehm.* IX. 559
Dombeyana Juss. IX. 559
procumbens *L.* IX. 558
Colea *Boj.* IX. 240
cauliflora *Dc.* IX. 241
Chapelieri *Dc.* IX. 242
Commersonii *Dc.* IX. 242
decora *Boj.* IX. 241
floribunda *Boj.* IX. 241 240
involucrata *Boj.* IX. 242
mauritiana *Boj.* IX. 241
nitida *Dc.* IX. 242
obtusifolia *Dc.* IX. 241
ramiflora *Dc.* IX. 241
Sieberi Dc. fil. IX. 240
Telfairiae *Boj.* IX. 242 209
tetragona *Dc.* IX. 242
COLEAE *Boj.* IX. 240
Colebrookia *Sm.* XII. 149 158 (*rectius* Colebrookea XII. 698)
oppositifolia *Sm.* XII. 158 698
ternifolia Roxb. XII. 159
Coleoides Bth. XII. 63 (Plectranthus)
Coletta Veedla Rheed. XI. 238
Coleus *Lam.* XII. 31 70
acuminatus *Bth.* XII. 73
africanus *Bth.* XII. 74
amboinicus Lour. XII. 72
arabicus *Bth.* XII. 79
aromaticus *Bth.* XII. 72
aromaticus bot. reg. XII. 72
atropurpureus *Bth.* XII. 74
β densiflorus – –
γ javanicus – –
barbatus *Bth.* XII. 71
Benthamianus *Arn.* XII. 77
bicolor *Bth.* XII. 75
Blancoi *Bth.* XII. 79
Blumei *Bth.* XII. 75
Bojeri *Bth.* XII. 72
carnosus *Hassk.* XII. 79
crassifolius Bth. XII. 72
fruticosus *Wight* XII. 78
galeatus *Bth.* XII. 76
glabratus *Bth.* XII. 78
grandifolius *Bth.* XII. 73
grandifolius Blanco XII. 79
Heynii *Bth.* XII. 71
inflatus *Bth.* XII. 78
ingratus *Bth.* XII. 73
laciniatus *Bth.* XII. 76
lanuginosus *Hochst.* XII. 79
latifolius *Hochst.* XII. 74
leptostachys *Bth.* XII. 77
Macraei *Bth.* XII. 77
β macrophyllus – –
γ hispidus – –
macrophyllus *Bth.* XII. 75
β concolor – –

Coleus
macrostachys *Bth.* XII. 76
malabaricus *Bth.* XII. 76
mollis *Bth.* XII. 77
multiflorus *Bth.* XII. 75
ovatus *Bth.* XII. 76
paniculatus *Bth.* XII. 79
parviflorus *Bth.* XII. 72
Persoonii *Bth.* XII 74
pumilus *Bth.* XII. 78
rugosus Bth. XII. 80 65
scutellarioides *Bth.* XII. 73
secundiflorus *Bth.* XII. 75
spicatus *Bth.* XII. 71
suborbicularis Zoll. & Mor. XII. 79
Suganda *Blanco* XII. 71
tuberosus *Bth.* XII. 79
urticifolius *Bth.* XII 78
Walkeri *Bth.* XII. 77
Wightii *Bth.* XII. 78
Zatarhendi *Bth.* XII. 71
Colignonia *Endl.* XIII. 2. 439
parviflora *Chois.* XIII. 2. 439
scandens *Bth.* XIII. 2. 439
Collema Anders. VII. 512
Collinsia *Nutt.* X. 299 317
bartsiaefolia *Bth.* X. 318
bicolor *Bth.* X. 318
grandiflora *Dougl.* X. 318
heterophylla Grah. X. 318
minima Nutt. X. 318
parviflora *Dougl.* X. 318
β sparsiflora *Bth.* X. 319
sparsiflora Fisch. & Mey. X. 319
tenella *Bth.* X. 593
verna *Nutt.* X. 318
violacea *Nutt.* X. 318
Collinsonia *L.* XII. 151 252
anisata bot. mag. XII. 254
anisata *Pursh* XII. 253
β major – – 254
canadensis *L.* XII. 252
cuneata Wender. XII. 253
decussata Moench XII. 253
ovalis Pursh XII. 253
praecox Walt. XII. 253
punctata *Ell.* XII. 253
scabra Pers. XII. 253
scabriuscula *Ait.* XII. 253
β puberula XII. 253
serotina Walt. XII. 253
tuberosa *Mx* XII. 253
verticillata *Baldw.* XII. 253
Collomia *Nutt.* IX. 307
Cavanillesiana G. Don IX. 308 314

Collomia
Cavanillesii Hook. & Arn. IX. 308
coccinea *Lehm.* IX. 308
β parviflora *Bth.* – –
gilioides *Bth.* IX. 308
glutinosa *Bth.* IX. 308
gracilis *Dougl.* IX. 308
β andicola *Bth.* IX. 308
grandiflora *Dougl.* IX. 308
β tenuiflora *Bth.* – –
heterophylla Dougl. IX. 309
lateritia Don IX. 308
linearis *Nutt.* IX. 308
Navarretia G. Don IX. 309
nudicaulis *Hook. & Arn.* IX. 307
Collomioides Endl. IX. 310 (Gilia)
Collophora *Mart.* VIII. 322
utilis *Mart.* VIII. 322
Colobandra Bartl. XII. 565 566
canescens Bartl. XII. 566
lanata Bartl. XII. 566
mollis Bartl. XII. 566
platyphylla Bartl. XII. 566
robusta Bartl. XII. 566
subvillosa Bartl. XII. 566
Coloboma Dc. X. 126 (Eritrichium)
Colpias *E. Mey.* X. 249 259
mollis *E. Mey.* X. 260
Colquhounia *Wall.* XII. 408 457
coccinea *Wall.* XII. 457
β parviflora – –
elegans *Wall.* XII. 457
vestita *Wall.* XII. 457
Colsmannia *Lehm.* X. 67
flava *Lehm.* X. 67
Columella Vahl VII. 549 *Vell.* XIII. 2. 440
rustica Vell. XIII. 2. 445
Columellia *R. & Pav.* VII. 549 *Lour.* VII. 549 *Jacq.* VII. 549 *Arrab.* VII. 549
arborescens Pers. VII. 549
frutescens Pers. VII. 549
oblonga *R. & Pav.* VII. 549
obovata *R. & Pav.* VII. 549
sericea *H. B. & Kth.* VII. 549
COLUMELLIACEAE *Lindl.* VII. 549
COLUMELLIEAE D. Don VII. 549
Columnea *Plum.* VII. 541 *Auct.* VII. 535 *Roxb.* VII. 541
anisophylla *Dc.* VII. 542
balsamica Roxb. VII. 543 X. 389
cochinchinensis Lour. VII. 543
erecta Lam. VII. 543 536

Columnea
heterophylla Roxb. VII. 543 X. 390
hirsuta *Sw.* VII. 542
hispida *Sw.* VII. 542
longifolia Lam. VII. 563 X. 408
minuta Roxb. VII. 543 X. 414
ovata *Cav.* VII. 542
rotundifolia Salisb. VII. 542
rutilans *Sw.* VII. 542
scabrosa Soland. IX. 277
scandens *L.* VII. 542
Schiedeana *Schlecht.* VII. 542
stellata *Lour.* VII. 543
tomentosa Roxb. VII. 543 X. 375
trifoliata *Link* VII. 542 X. 382
villosa W. VII. 542
violacea Jacq. fil. X. 382
Colus Jovis Besl. XII. 276
Comacephalus Klotzsch VII. 702
incurvus Klotzsch VII. 702
Comarostaphylis Zucc. VII. 584
arguta Zucc. VII. 585
Cometes L. IX. 365 *Burm.* XIII. 2. 424
Commarin XIII. 1. 420
Conandron *Sieb. & Zucc.* IX. 273 X. 586
ramondioides *Sieb. & Zucc.* IX. 273
Conanthus Dc. fil. IX. 295 (Eutoca)
Conchophyllum *Blum.* VIII. 630
imbricatum *Blum.* VIII. 631 633
Condalia Höll VIII. 105
coriacea Höll VIII. 106
Condylocarpon *Desf.* VIII. 380
guyanense *Desf.* VIII. 381
isthmicum *Dc. fil.* VIII. 381
Conessi Cortex VIII. 413
Congea *Roxb.* XI. 621 623
azurea Wall. XI. 624
barbata Wall. XI. 624 623
ferruginea Wall. XI. 624 623
Jackiana Wall. XI. 624 622
paniculata Wall. XI. 624 623
pentandra Wall. XI. 624 622
tomentosa *Roxb.* XI. 623 624
α latifolia – – 624
β oblongifolia – – –
unguiculata Wall. XI. 624 623
Connarus santaloides Vahl VIII. 143
Conoben *Aubl.* X. 342 390
alata Grah. X. 391 335
aquatica *Aubl.* X. 390
Conolea
borealis Spr. X. 391 403
indica Spr. X. 391 390
multifida *Bth.* X. 391
ovata hortul. X. 391 383
pumila Spr. X. 391 383
punctata *Nees & Mart.* X. 391
scoparioides *Bth.* X. 391
vandellioides *Bth.* X. 391 595
verticillaris Spr. X. 391 383
viscosa Schrank X. 391 383
Conocalpis umbellata Boj. VIII 621
Conomitra Fenzl VIII. 554
linearis Fenzl VIII. 555
Conomorpha *Dc. fil.* VIII. 113
guyanensis *Dc. fil.* VIII. 114
laxiflora *Dc.* VIII. 114
macrophylla *Mart.* VIII. 113
oblongifolia *Dc. fil.* VIII. 113
peruviana *Dc. fil.* VIII. 113
Conopharyngia *G. Don* VIII. 377
longifolia *G. Don* VIII. 378
retusa *G. Don* VIII. 378
Conopholis *Wallr.* XI. 3 14
americana *Wallr.* XI. 15
Conostephium *Bth.* VII. 739
pendulum *Bth.* VII. 739
Conostylus Pohl VIII. 113
Conradia *Mart.* VII. 525 *Nutt.* X. 513
calycina *Mart* VII. 525
cassioides Pers. X. 511
Craniolaria *Mart.* VII. 525
cuneifolia *Dc.* VII. 526
exserta *Mart.* VII. 525
fuchsioides Nutt. X. 513
humilis *Mart.* VII. 526
pedunculosa *Dc.* VII. 525
pumila *Mart.* VII. 526
scabra *Mart.* VII. 526
Sloanei *Dc.* VII. 526
ventricosa *Mart.* VII. 525
β angustior *Dc.* – –
CONRADIEAE G. Don VII. 523
CONTORTAE Spr. VIII. 144
Contracolevra XI. 654
CONVOLVULACEAE Auct. X. 179
CONVOLVULACEAE *Vent.* IX. 323
CONVOLVULAE Bartl. Reich. Wall. IX. 463
CONVOLVULEAE *Chois.* IX. 325 335
CONVOLVULI Juss. IX 323
Convolvuloides Moench IX. 341

Convolvuloides
elongata Moench IX. 377
leucospermos Moench IX. 341
palmata Moench IX. 363
pilosa Moench IX. 344
purpurea Moench IX. 341
triloba Moench IX. 343
Convolvulus *L.* IX. 399 *Roxb.* IX. 435 *Auct.* IX. 325 328 335 337 341 345 346 347 396 399 429 433 435 *Thbg* IX. 451
abruptus Spr. IX. 417 370
abutiloides H. B. & Kth. IX. 417 375
acaulis *herb. mus. Paris.* IX. 406
acetosaefolius Turcz. IX. 413
acetosaefolius Vahl IX. 417 338
acetosellaefolius Desr. IX. 417 383
aculeatus Dietr. IX. 417 345
acuminatus Vahl IX. 417 343
acutangulus Spr. IX. 417 335
Adansonii Desr. IX. 417 349
adpressus Wall. IX. 418 334
aegypticus Vesl. IX. 410
affinis &c. Loefl. IX. 418 449
affinis *Sm.* IX. 416
africanus Nick. IX. 418 342
aggregatus Lour. IX. 418 363
agrestis *Mart.* IX. 405
agrostopolis Vell. IX. 418 439
alatus Hamilt. IX. 418 360
alatus Spr. IX. 418 369
albiflorus *Vest* IX. 416
albivenius bot. reg. IX. 418 379
albus *Onom. h. Ticin.* IX. 416
alceifolius Drege IX. 410
alceifolius *Lam.* IX. 410
alsinoides Kniph. IX. 418 447
althaeoides bot. mag. IX. 409
althaeoides *L.* IX. 409
β nanus *Chois.* – –
γ hirsutus – – –
δ ferrugineus – – –
ε sericeus – – –
ζ argyreus – – –
η pi datus – – –
althaeoides Thbg IX. 410
althaeoides β hastatus Nutt. IX. 412
altissimus Spr. IX. 418 347
ambliocalyx Steud. IX. 412
americanus &c. Pluk. IX. 377
americanus vulgaris Pluk. IX. 377
Ammanni *Desr.* IX. 402
ampelopsifolius Schlecht. IX. 418 340
Convolvulus
ampliatus h. brit. mus. IX. 418 361
amplus Wall. IX. 418 331
ampullaceus Vahl IX. 418 348
anceps L. IX. 418 360
angularis L. IX. 418 361
angulatus Salzm. IX. 418 379
angulatus Spr. IR. 418 336
angustifolius Desr. IX. 418 354
angustissimo folio Pluk. IX. 407
angustissimus R. B. IX. 412
aphyllus Viv. IX. 418 339
apocynoides Schlecht. IX. 418 397
aquaticus Walt. IX. 418 450
arborescens W. IX. 418 358
arenarius Vahl IX. 418 338
argenteus Desr. IX. 401
argyreus Dc. IX. 409
argyrophyllus Hoffmans. IX. 409
argyrophyllus Wall. IX. 418 331
aristolochiaefolius H. B. & Kth. IX. 418 378
aristolochiaefolius Mill. IX. 418 377
armatus Delil. IX. 400
arvensis *L.* IX. 406
β pumilus *Chois.* IX. 406
γ obtusifolius – – –
δ crassifolius – – –
ε biflorus – – –
ζ multiflorus – – 407
η linearifolius – – –
ϑ parvifolius – – –
ι auriculatus – – –
κ villosus – – –
arvensis &c. Buxb. IX. 406
asarifolius Desr. IX. 418 350
asarifolius Sal. IX. 418 433
ascendens Steud. IX. 400
asper Wall. IX. 418 346
atriplicifolius *Poir.* IX. 407
atropurpureus Wall. IX. 418 366
aturensis H. B. & Kth. IX. 418 367
Aucheri *Chois.* IX. 402
aureus Dietr. IX. 418 397
aureus *Thbg* IX. 416
auriculatus Desr. IX. 407
auritus *W.* IX. 415
azureus Rich. IX. 418 397
babylonicus *Ten.* IX. 416
barbatus Wall. IX. 418 366
barbiger Wall. IX. 418 332
Batatas L. IX. 418 338
Batatilla H. B. & Kth. IX. 418 358

Convolvulus
bauhiniaefolius Sal. IX. 418 349
Beladamba Spr. IX. 418 350
bellus Spr. IX. 418 386
Benthamii Wall. IX. 418 435
Besseri Spr. IX. 403
betonicifolius Mill. IX. 408
bicolor Desr. IX. 418 364
bicolor Vahl IX. 418 435
bicuspidatus *Fisch.* IX. 415
bifidus Vahl IX. 418 371
bifidus Vell. IX. 430
biflorus *Forsk.* IX. 415
biflorus L. IX. 418 431
bignonioides Spr. IX. 418 381
bilobatus Roxb. IX. 419 349
binectariferus Roxb. 419 348
Blanchetii Steud. IX. 419 398
blandus Roxb. IX. 419 371
Blumei Dietr. IX. 419 354
Boerhaavii *h. Napol.* IX. 416
bogotensis W. IX. 419 341
Boissieri Steud. IX. 403
bona nox Spr. IX. 419 345
bonariensis *Cav.* IX. 411
Bonplandianus R. & Schult. IX. 419
bracteatus Bert. IX. 419 359
bracteatus Vahl IX. 419 435
brasilianus L. IX. 419 349
breviacuminatus *Mart.* IX. 409
breviflorus Spr. IX. 419 359
Brownei Spr. p. 590 IX. 419 385
Brownei Spr. p. 612 IX. 419 354
bryoniaefolius Sal. IX. 419 363
bryoniaefolius W. IX. 409
bufalinus Lour. IX. 419 360
Burmanni *Chois.* IX. 405
caespitosus Roxb. IX. 420 435
cairicus L. IX. 419 386
californicus *Chois.* IX. 405
caliginosus Koen. IX. 419 371
calycinus *Drege* IX. 408
calycinus H. B. & Kth. IX. 419 339
calycinus Roxb. IX. 419 429
calystegioides *Chois.* IX. 413
campanulatus Spr. IX. 419 360
campestris Vell. IX. 419 352
canariensis *L.* IX. 413
candicans R. & Schult. IX. 419 326
candicans Roth IX. 419 326
candicans Soland. IX. 419 381
canescens H. B. & Kth. IX. 419 397
Convolvulus
canescens fl. corcyr. IX. 419
canescens Roth IX. 419 333
Cantabrica Jacq. IX. 402
Cantabrica *L.* IX. 402
β subsericea *Chois.* IX. 402
capensis *Burm.* IX. 410
capensis W. IX. 407
capillaceus H. B. & Kth. IX. 419 353
capitatus Cav. IX. 401
capitatus Desr. IX. 419 365
capitatus Raf. IX. 419 366
capitatus Vahl IX. 419 332 402
capitellatus Hamilt. IX. 419 365
capitiformis Poir. IX. 419 332
caracasanus W. IX. 419 377
carneus Spr. IX. 419 374
carnosus Spr. IX. 419 349
carolinus L. IX. 419 382
Catesbaei Spr. IX. 419 434
catharticus Blanco IX. 419 338
cephalanthus Wall. IX. 419 348
chenopodioides *Desr.* IX. 409
Cherleri *Agardh* IX. 407
chilensis Pers. IX. 411
chinensis Ker IX. 406
Choisyanus Wall. IX. 419 329
cholulensis Spr. IX. 419 335
chryseides Spr. IX. 419 382
chrysorhizus Soland. IX. 419 389
ciliatus Roth IX. 406
ciliatus Vahl IX. 419 366
ciliolatus Mx. IX. 420 359
cinerascens Spr. IX. 420 352
circinnatus W. IX. 420 373
cirrhosus *R. Br.* IX. 416
cissoides Vahl IX. 420 339
Clappertonii Spr. IX. 420 349
clavatus Pav. IX. 346
Cneorum Habl. IX. 401
Cneorum Forsk. IX. 400
Cneorum *L.* IX. 401
Cneorum β Gouan. IX. 403
coccineus Spr. IX. 420 335
coccineus &c. Burm. IX. 388
coelestis Forst. IX. 420 343
coeruleus Lill. IX. 343
coeruleus Schum. IX. 420 357
coeruleus Spr. IX. 420 343
commatophyllus Steud. IX. 420 354
compactus *Boiss.* IX. 403
congestus *R. Br.* IX. 416
congestus Spr. IX. 420 369
contortus Vell. IX. 420 362

Convolvulus
copticus L. IX. 420 384
cordatifolius Vell. IX. 420 338
cordifolius Bacle IX. 381
cordifolius Juss. h. IX. 412
cordifolius Salzm. IX. 380
cordifolius *Thbg* IX. 413
coriaceus h. brit. mus. IX. 420 385
Corrijuela *Steud.* IX. 416
corsicus R. & Schult. IX. 406
corymbosus Forst. IX. 413
corymbosus L. IX. 420 350
costatus *Meyen* IX. 416 420
crassipes Kze IX. 420 433
crenatifolius *R. & Pav.* IX. 408
crenatus Jacq. IX. 409
crenatus β Lam. IX. 409
crinitus Desr. IX. 420 365
crispatulus Wall. IX. 360
crispus *Thbg* IX. 410
cumanensis H. B. & Kth. IX. 420 373
cuneatus W. IX. 420 330
cuspidatus *W.* IX. 416
cymosus Desr. IX. 420 371
cymosus R. & Pav. IX. 420 377
cymosus R. & Schult. IX. 420 351
cymosus β Desr. IX. 371
cynanchifolius W. IX. 420 342
dahuricus bot. mag. IX. 420 433
dasycephalus Pall. IX. 401
dasyspermus Spr. IX. 420 386
decumbens Ort. IX. 406
demissus *Chois.* IX. 404
densiflorus Hook. IX. 420 375
dentatus Blanco IX. 420 389
dentatus Vahl IX. 420 382
denticulatus Desr. IX. 420 379
denticulatus Spr. IX. 420 354
denticulatus *W.* IX. 415
deserti Hochst. & Steud. IX. 402
dianthoides *Kar. & Kir.* IX. 402
dianthus Gmel. IX. 415
dichrous R. & Schult. IX. 421 364
digitatus Roxb. IX. 420 386
digitatus Spr. IX. 420 389
digitatus Wall. IX. 420 339
Dillenii Desr. IX. 420 343
discolor H. B. & Kth. IX. 420 374
dissectus *Cav.* IX. 411
dissectus L. IX. 420 362
distillatorius *Blanco* IX. 416
diversifolius Kze IX. 411
diversifolius Schum. Vahl IX. 420 372
diversifolius Spr. IX. 420 363
divisus Vell. IX. 420 398
domingensis Desr. IX. 420 372
domingensis Spr. IX. 420 385
Dorychnium *L.* IX. 403
Dregeanus *Chois.* IX. 411
Dryandri Spr. IX. 414
dumetorum H. B. & Kth. IX. 420 378
ebracteatus Desr. IX. 421 377
echioides Hochst. IX. 421 332
edulis Thbg IX. 421 338
elegans Wall. IX. 421 439
elegantissimus Mill. IX. 410
ellipticus Spr. IX. 421 330
elongatus Sal. IX. 412
elongatus W. IX. 407
emarginatus *Link* IX. 415
emarginatus Vahl IX. 421 431
equitans Bth. IX. 409
erectus Spr. IX. 421 355
erianthus *W.* IX. 415
erinaceus *Eichw.* IX. 404
eriocarpus Spr. IX. 421 369
eriocaulos W. IX. 421 341
eriospermus Desr. IX. 421 347
erosus Desr. IX. 409
erubescens *bot. mag.* IX. 412
β angustissimus *Chois.* – – –
β dilatatus – – –
erythrocarpus Wall. IX. 421 331
esculentus Sal. Spr. IX. 421 338
essequebensis Spr. IX. 421 380
evolvuloides Desf. IX. 406
excisus Zp. IX. 421 351
Falkia *Jacq.* IX. 410
Falkia Thbg IX. 421 451
farinosus *L.* IX. 412
fastigiatus Roxb. IX. 421 380
fatmensis *Kze* IX. 411
ferrugineus Steud. IX. 421 396
ferrugineus Vahl IX. 421 373
filicaulis Vahl IX. 421 354
filifolius Hook. & Arn. IX. 421
filiformis Desr. IX. 421 347
filiformis Thbg IX. 421 354
firmus Spr. IX. 421 355
flagelliformis Roxb. IX. 421 350
flavus Sal. IX. 421 377
flavus *W.* IX. 415
flexuosus Buch IX. 409
flexuosus Spr. IX. 421 367

Convolvulus
floribundus *H. B. & Kth.* IX. 404
floridus *L.* IX. 404
formosus Gmel. IX. 421 372
Forskahlei Spr. IX. 421 351
Forskahlii *Delil.* IX. 400
Frankeanus Schlecht. IX. 421 398
frondosus W. IX. 414
frutescens Mill. IX. 421 362
fruticosus Pall IX. 400
fruticulosus *Desr.* IX. 414
fugacissimus Hochst. IX. 421 449
fulgens Wall. IX. 421 329
galaticus *Rostan* IX. 408
gangeticus L. IX. 421 351
gangeticus Roxb. IX. 421 325
gemellus Burm. IX. 421 380
gemellus Vahl IX. 421 370
geniculatus Lehm. IX. 412
Gerardi R. & Schult. IX. 403
giganteus Silv. Mans. IX. 421 362
glaber Aubl. IX. 421 362
glaber h. mus. paris. IX. 421 362
glaber Mill. IX. 421
glandulifer Spr. IX. 421 341
glaucescens H. B. & Kth. IX. 421 378
glaucifolius *Spr.* IX. 412
glomeratus *Chois.* IX. 401
glomeratus *Thbg* IX. 416
gonatodes Steud. IX. 421 370
Gortschukovii *Schrenk* IX. 401
gossypifolius H. B. & Kth. IX. 421 362
gracilis Sal. IX. 421 331
gracilis Spr. IX. 421 370
gramineus Spr. IX. 422 367
grandiflorus Desr. IX. 422 346
grandiflorus L. IX. 422 345
grandiflorus R. & Pav. IX. 434
guadalupensis Steud. IX. 422 339
guineensis Schum. IX. 422 365
guineensis Dietr. IX. 422 365
guyanensis Aubl. IX. 422 366
Hamiltonii Spr. IX. 422 388
Hardwickii Spr. IX. 422 429
hastatus Desr. IX. 422 354
hastatus Forsk. IX. 406
hastatus Sieb. IX. 412
hastatus *Thbg* IX. 407
β multiflorus *Chois.* IX. 407
hastifolius Poir. IX. 406
Convolvulus
hastigerus Spr. IX. 422 336
havanensis Jacq. IX. 422 368
hederaceus L. IX. 422 343
hederaceus Mill. IX. 422 382
hederaefolius Sal. IX. 422 344
hederaefolius Spr. IX. 422 336
hepaticaefolius W. IX. 422 383
hepaticifolius Spr. IX. 422 363
heptaphyllus Rottl. IX. 422 386
Hermanniae *L'Herit* IX. 408
β elongatus *Chois.* - 409
heterophyllus Spr. IX. 422 344
Heynii Spr. IX. 422 333
hircinus *cat. Parm.* IX. 416
hirsutissimus Wall. IX. 422 332
hirsutus Roem. IX. 422 344
hirsutus Roxb. IX. 422 339
hirsutus *Stev.* IX. 408
hirsutus Ten. IX. 409
hirtus h. Madrus. IX. 351
hirtus Mill. IX. 412
Hispaniolae Spr. IX. 422 385
hispidus Vahl IX. 422 366
holosericeus Belang. IX. 402
holosericeus *MB.* IX. 403 401
Hookerianus Dietr. IX. 422 389
humilis Jacq. IX. 406
humilis Sal. IX. 403
humistratus Walt. IX. 422 450
hypocrateriformis Desr. IX. 422 326
hypoleucus R. & Schult. IX. 422 326
Hytrix *Vahl* IX. 400
jacobaeus *Sm.* IX. 416
Jalapa L. IX. 422 338
jamaicensis *Jacq.* IX. 414
jamaicensis &c. Pluk. IX. 342
jamaicensis Spr. IX. 422 384
japonicus Thbg IX. 422 354
Jatiauca Pis. IX. 422 338
javanensis Garc. IX. 422 429
javanicus Garc. IX. 422 335
igneus Schrad. IX. 422 385
imbricatus Spr. IX. 423 333
Imperati Vahl IX. 422 338
incanus *Vahl* IX. 409
incarnatus Vahl IX. 422 361 382
incisus *h. mus Paris.* IX. 409
incisus Spr. IX. 422 352
incurvus Schum. IX. 422 349
indicus Mill. IX. 422 344
indicus &c. Moris IX. 338
indivisus Vell. IX. 422 335
inflatus Desr. IX. 422 434
in plantis obscuris Thbg IX. 422 388

Convolvulus
insignis Spr. IX. 423 339
insuavis Dietr. IX. 423 370
intermedius Lois. IX. 403
involucratus bot. reg. IX. 423 435
involucratus Spr. IX. 423 365
involucratus W. IX. 423 373
Ipomaea Vell. IX. 423 383
italicus R. & Schult. IX. 409
kentrocaulos Steud. IX. 423 362
Kleinii Spr. IX. 423 371
lachnaeus Spr. IX. 423 369
lachnospermus Hochst. IX. 423 356
laciniatus *Desr.* IX. 411
laciniatus β Desr. IX. 411
lactescens Gron. IX. 423 433
lacunosus Spr. IX. 423 378
laetus Sal. IX. 423 433
laevicaulis W. IX. 423 372
laevis indicus Rumph IX. 359
laevis mas Rumph IX. 371
laevis minor Rumph IX. 371
lanatus Vahl IX. 400
laniger *W.* IX. 415
lanuginosus *Desr.* IX. 401
β. canescens *Chois.* – –
γ argenteus – – –
lanuginosus Vahl IX. 413
lapathifolius Spr. IX. 423 383
lasianthus *Cav.* IX. 411
lasiospermus Vis. IX. 423 351
latiflorus Desr. IX. 423 345
laurifolius Roxb. IX. 423 330
leucanthus Desr. IX. 423 382
leucophyllus W. IX. 423 374
liberalis Lhotsk. IX. 423 355
lilacinus Dietr. IX. 423 369
Lindleyi Steud. IX. 423 343
linearifolius Mill. IX. 406
linearis Curt. IX. 401
linearis Dc. IX. 401
lineatus *L.* IX. 403
linifolius P. Browne IX. 423 449
linifolius Dietr. IX. 423 369
linifolius Hook. & Arn. IX. 389
littoralis L. IX. 423 338
longiflorus Spr. IX. 423 345
Loureirii Don IX. 413
lucanus Ten. IX. 423 433
luteus polyanthos Plum. IX. 377
lycioides Wall. IX. 423 334
lymphaticus Vell. IX. 423 387
macranthus H. B. & Kth. IX. 423 358
Convolvulus
macrocalyx R. & Pav. IX. 423 362
macrocarpus L. IX. 423 361
macrocarpus Spr. IX. 423 362
macrorhizos L. IX. 423 388
macrorhizos Ell. IX. 423 338
macrorhizos Gray IX. 423 381
macrosolen Spr. IX. 423 345
macrospermus W. IX. 423 462
major polyanthos Sloan. IX. 372
major &c. Sloan. IX. 362
malabaricus L. IX. 423 331
malabaricus Roxb. IX. 423 371
Malcolmi Roxb. IX. 406
mammosus Lour. IX. 423 389
marginatus Desr. IX. 423 370
marginatus Spr. IX. 423 434
marinus Rumph IX. 423 349
marinus &c. Imper. IX. 338
marinus &c. Plum. IX. 338
maritimus Desr. IX. 423 349
maritimus Lam. IX. 423 433
maritimus β Gouan IX. 424 433
Martii Spr. IX. 424 430
martinicensis Jacq. IX. 424 430
Massoni *Dietr.* IX. 413
mataxocarpus *Spr.* IX. 415
matutinus *Vest* IX. 416
maximus Sloan. IX. 424 345
maximus Vahl IX. 424 370
mechoacan Vand. IX. 424 338
medium L. IX. 424 429
medium Lour. IX. 424 354
megalorhizos &c. Dill. IX. 381
melanosticles Schlecht. IX. 424 325
meonanthus Hoffm. & Link IX. 405
meslatanus *Thbg* IX. 416
Meyeri Spr. IX. 416
micranthus *R. & Schult.* IX. 414
micranthus W. IX. 416
microcalyx *Pellet* IX. 416
microphyllus *Sieb.* IX. 402
Millerianus R. & Schult. IX. 424 377
minimus *Aubl.* IX. 415
minimus Vitm. IX. 424 444
minor &c. Catesb. IX. 386
mollis Burm. IX. 424 331
mollis H. B. & Kth. IX. 424 342
mollissimus Pall. IX. 403
monospermus *h. Parm.* IX. 416
montevidensis *Spr.* IX. 415
mucronatus Forst. IX. 424 387

Convolvulus
mucronifer *Chois.* IX. 414
β multiflorus – – –
multibracteatus Wall. IX. 424 333
multifidus *Thbg* IX. 410
multiflorus H. B. & Kth. IX. 424 372
multiflorus Bess. IX. 407
multiflorus Poit. IX. 424 367
multivalvis R. Br. IX. 413
munitus Wight IX. 424 339
muricatus L. IX. 424 345
mutabilis Sal. IX. 424 341
muticus Steud. IX. 424 346
Neei Spr. IX. 424 336
nemorosus R. & Schult. IX. 424 339
nervosus Burm. IX. 424 328
nervosus *Raf.* IX. 416
nevisiensis Hamilt IX. 424 397
Nil L. IX. 424 343
nitidus *Boiss.* IX. 403
nitidus Desr. IX. 424 331
niveus &c. Plum. IX. 350
nodiflorus *Desr.* IX. 414
β deglabratus *Chois.* IX. 414
nolanaeflorus Zp. IX. 424 357
nummularius Sloan. IX. 424 445
nummularius Vahl IX. 424 397
obdentatus Steud. IX. 415
obscurus L. IX. 424 370
obtectus Wall. IX. 424 326
obtusilobus Mx. IX. 424 338
obvallatus Spr. IX. 424 347
ocellatus *Hook.* IX. 404
ochraceus bot. reg. IX. 424 372
ochraceus Vahl IX. 424 380
oenotheroides L. IX. 358
officinalis Pellet. IX. 424 374
oleaefolius *Desr.* IX. 401
oleaefolius β Desr. IX. 401
operculatus Gomez IX. 424 361
orinocensis W. IX. 424 339
orisabensis Pellet. IX. 424 389
orixensis Rottl. IX. 424 333
Otites *W.* IX. 416
ovalifolius Vahl IX. 424 357
ovalifolius Vest IX. 424 367
ovatus Moench IX. 407
ovatus Reinw. IX. 424 332
pallidus Sal. IX. 413
pallidus Wall. IX. 424 330
palmatus Mill. IX. 424 340
palustris *Cav.* IX. 404
Convolvulus
panduratus L. IX. 425 381
panduratus Lour. IX. 425 389
paniculatus Blanco IX. 425 362
paniculatus L. IX. 425 339
pannifolius Ait. IX. 413
pannosus Spr. IX. 425 356
Papiria Spr. IX. 425 344
paradoxus Spr. IX. 425 434
parasiticus H. B. & Kth. IX. 425 373
pareiraefolius Bert. IX. 425 337
parviflorus Arn. IX. 416
parviflorus Desr. IX. 414
parviflorus Sal. IX. 407
parviflorus *Vahl* IX. 413
parvifolius Spr. IX. 425 357
patens Desr. IX. 425 450
pauciflorus W. IX. 425 380
paulistanus Silv. Mans. IX. 425 355
pedatus Forsk. IX. 410
pedatus Roxb. IX. 425 386
pellitus Ledeb. IX. 425 433
peltatus L. IX. 425 359
penangianus Wall. IX. 425 335
pendulus Gaspar. IX. 386
pendulus Silv. Mans. IX. 425 375
pendulus Spr. IX. 425 387
pennatifolius Sal. IX. 425 336
pennatus Desr. IX. 425 336
pentadactylis Wall. IX. 425 385
pentagonus Roxb. IX. 425 371
pentanthos Jacq. IX. 425 397
pentapetaloides *L.* IX. 406
pentaphyllus L. IX. 425 339
pentaphyllus Plum. IX. 425 340
pentaphyllus β L. IX. 425 340
perfoliatus Schum. IX. 425 365
persicus *L.* IX. 399
peruvianus Spr. IX. 425 343
pes caprae L. IX. 425 349
pes tigridis Spr. IX. 425 363
petiolaris H. B. & Kth. IX. 425 345
petraeus *Lee* IX. 413
phillomega Vell. IX. 425 376
phoeniceus Spr. IX. 425 336
Pickeringii Curt. IX. 425 450
pileatus Spr. IX. 425 365
piliferus *Steud.* IX. 416
pilosellaefolius *Desr.* IX. 406
pilosus *R. Br.* IX. 416
pilosus Roxb. IX. 425 364
pilosus Wickstr. IX. 425 339

Convolvulus
pinnatifidus H. B. & Kth. IX. 425 387
Pinto *Vand.* IX. 415
plantagineus *Chois.* IX. 405
platanifolius Vahl IX. 425 380
platensis Spr. IX. 425 387
platycarpos Cav. IX. 425
platypeltis Zp. IX. 425 360
plebejus *Spr.* IX. 412
plicatus *Desr.* IX. 410
Plumerii Spr. IX. 414
pluricaulis *Chois.* IX. 403
polyanthus Cham. & Schl. IX. 425 397
polycarpus H. B. & Kth. IX. 414
polyrhizos Silv. Mans. IX. 425 356
portoricensis Spr. IX. 425 342
pratensis Wall. IX. 426 435
procumbens Lund IX. 426 352
procumbens Pall. IX. 403
proliferus *Vahl* IX. 401
proliferus W. IX. 426 372
prostratus Forsk. IX. 406.
prostratus Schm. IX. 406
pruinosus Steud. IX. 426 398
pseudo-cantabrica Schrenk IX. 402
pseudo-siculus *Cav.* IX. 407
β multiflorus *Chois.* - -
pseudo-Soldanella Mer. IX. 426 433
pterocarpus Bert. IX. 426 430
pterygocaulos Steud. IX. 426 381
pubescens Russel IX. 408
pubescens W. IX. 426 344
pudibundus bot reg. IX. 426 342
puellaris *Thbg* IX. 416
pulchellus H. B. & Kth. IX. 426 380
pulcherrimus Vell. IX. 426 345
pungens Kar. & Kir. IX. 401
puniceus Silv. Mans. IX. 426 355
purpureus L. IX. 426 341
pycnanthus Hochst. IX. 426 365
Quamoclit L. IX. 426 336
quinatus Spr. IX. 426 385
quinqueflorus *Vahl* IX. 415
quinquefolius L. IX. 426 340
quinquelobus Vahl IX. 426 386
quinquepartitus Vahl IX. 426 367
racemosus Roth IX. 371
racemosus Spr. IX. 426 347
radicans *Thbg* IX. 415
ramosissimus Poir. IX. 426 377
Reinwardtianus Dietr. IX. 426 332
Convolvulus
remotus *R. Br.* IX. 412
reniformis *h. Carl.* IX. 416
reniformis Roxb. IX. 426 351
reniformis Spr. IX. 426 433
repandus Desr. IX. 426 347
repens L. IX. 426 433
repens Sw. IX. 426 338
repens W. IX. 426 349
reptans L. IX. 426 349
reticulatus *Chois.* IX. 399
retusus Colla IX. 426 349
Retzia *Steud.* IX. 416
Rheedii Wall. IX. 426 431
rhyniospermus *Hochst.* IX. 405
riparius H. B. & Kth. IX. 426 339
Robertianus Spr. IX. 426 354
roseus H. B. & Kth. IX. 426 339
roseus Mill. IX. 426 380
rostratus Zp. IX. 426 349
Rothii Spr. IX. 426 371
Rottleri Spr. IX. 426 329
Rottlerianus *Chois.* IX. 403
rotundifolius Schum. IX. 426 349
Roxburghii Wall. IX. 426 330
rubens Wall. IX. 426 371
ruber Vahl IX. 426 359
rubescens Poir. IX. 412
rubicundus Wall. IX. 426 333
rubro-coeruleus Dietr. IX. 426
ruderarius *H. B. & Kth.* IX. 414
rufescens *Chois.* IX. 408
rugosus Rottl. IX. 426 350
Ruizii Spr. IX. 426 344
rupestris Buch IX. 414
rupestris Pall. IX. 427 377
subatius Viv. IX. 407
sagittaefolius Sal. IX. 406
sagittatus &c. Dill. IX. 378
sagittatus *Thbg* IX. 407
sagittifer H. B. & Kth. IX. 427 377
sagittifolius Fisch. IX. 407
sagittifolius Mx. IX. 427 372
sagittifolius Sibth. IX. 408
salicifolius Desr. IX. 427 431
Saltii *Steud.* IX. 416
salviaefolius Sieb. IX. 400
sanguineus Spr. IX. 427 336
sanguineus W. IX. 427 374
sarcocarpus Silv. Mans. IX. 361
saxatilis Sal. IX. 414
saxatilis Vahl IX. 401
Scammonia *L.* IX. 412
Scammonia Lour. IX. 413
Schiedeanus Dietr. IX. 427 375

Convolvulus
Schottianus Denk. IX. 427 345
scoparius *L.* IX. 404
β virgatus *Chois.* IX. 404
scrobiculatus bot. reg. IX. 427 384
secundus *Desr.* IX. 400
secundus R. & Pav. IX. 427 397
semidigynus Roxb. IX. 427 438
senegalensis Ten. IX. 427 384
Senegambiae Spr. IX. 427 351
sepium L. IX. 427 433
sepium var. Poir. IX. 427 434
septangularis Steud. IX. 427 338
septenatus Spr. IX. 427 389
Ser Spr. IX. 427 370
sericeus *Burm.* IX. 400
sericeus L. IX. 427 331
serotinus Dc. IX. 427 341
serpillifolius H. B. & Kth. IX. 427 351
sessiliflorus Spr. IX. 427 366
setifer Spr. IX. 427 359
setosus Spr. IX. 427 381
Sherardi Pursh IX. 427 449
sibiricus L. IX. 427 377
Sibthorpii R. & Schult. IX. 408
siculus *L.* IX. 407
β major *Chois.* IX. 407
sidaefolius H. B. & Kth. 427 372
simplex Pers. IX. 427 354
simplex Spr. IX. 427 357
simplex Thbg IX. 405
sinensis Desr. IX. 427 370
sinuatus Nees IX. 427 390
sinuatus Petiv. IX. 427 338
Sloanei Spr. IX. 427 383
smilacifolius Sal. IX. 427 345
solanifolius Lowe IX. 413
solanifolius Spr. IX. 427 335
Soldanella Despr. IX. 345
Soldanella L. IX. 427 433
speciosus L. IX. 427 328
speciosus Wall. IX. 427 372
sphaerocephalus Roxb. IX. 427 366
sphaerostigma Cav. IX. 427 398
spicaefolius Desr. IX. 403
spinosus Burm. IX. 400
spinosus *Desr.* IX. 400
spinosus Eichw. IX. 400
spinosus Forsk. IX. 400
spiralis W. h. IX. 414
spithameus L. IX. 427 434
splendens Horn. IX. 427 329
Sprengelii *Chois.* IX. 416
stachydifolius *Chois.* IX. 408
Convolvulus
stans H. B. & Kth. IX. 427 355
stans Mx. IX. 427 434
stellaris Sal. IX. 409
stellatus &c. Dill. IX. 412
stipulaceus Roxb. IX. 427 379
stipulatus Desr. IX. 427 384
stoloniferus Cyr. IX. 428 338
striatus Vahl IX. 428 370
strictus Lehm. IX. 406
strigosus Spr. IX. 428 332
suberosus W. IX. 414
sublobatus L. IX. 428 435
subpubescens Meyen IX. 411
subsericeus Schrenk IX. 402
subsessilis Steud. IX. 428 399
subviscidus *Steud.* IX. 416
subvolubilis Ledeb. IX. 428 433
suffruticosus Ait. IX. 413
suffruticosus *Desf.* IX. 402
suffultus H. B. & Kth. IX. 428 379
sulphureus Llav. & Lex. IX. 428 361
superbus H. B. & Kth. IX. 428 373
sylvaticus W. & Kit. IX. 428 434
sylvestris W. IX. 428 434
tamnifolius Klein IX. 428 366
tamnifolius Mey. esseq. IX. 428 366
tenellus Lam. IX. 428 450
tenuiflorus Steud. IX. 428 398
tenuifolius Vahl IX. 428 385
tenuirostris Steud. IX. 428 380
tenuissimus Sibth. IX. 409
terminalis Sal. IX. 402
ternatus Spr. IX. 428 361
ternifolius Spr. IX. 428 353
terrestris L. IX. 402
thalassicus Steud. IX. 428 352
Thonningii Schum. IX. 428 363
Thunbergii Drege IX. 410
Thunbergii *R. & Schult.* IX. 410
tiliaceus W. IX. 428 376
tiliaefolius Desr. IX. 428 325
timorensis Dietr. IX. 428 435
tomentosus *Chois.* IX. 413
tomentosus L. IX. 428 342
Tournefortii Sieb. IX. 401
tragacanthoides *Turcz.* IX. 400
trichocalyx Schum. IX. 428 372
trichocarpus Spr. IX. 428 382
trichophorus Wall. IX. 428 339
trichosanthes Mx. IX. 428 450
trichotosus Dietr. IX. 428 332
tricolor *L.* IX. 405
β meonanthus *Chois.* IX. 405

Convolvulus
tricolor β Brot. IX. 405
tridentatus L. IX. 428 353
trifidus H. B. & Kth. IX. 428 383
triflorus Pav. IX. 428 340
triflorus Vahl IX. 428 370
trilobus Desr. IX. 428 383
trilobus *Thbg* IX. 415
trinervis Thbg IX. 428
triqueter Vahl IX. 428 360
triqueter Vell. IX. 428 376
truncatus *Vell.* IX. 411
Tuba Schlecht. IX. 428 346
tuberculatus Desr. IX. 428 386
tuberifer Steud. IX. 428 338
tuberosus Spr. IX. 428 362
tuberosus Vell. IX 428 338
Tuckeyanus *Steud.* IX. 416
tuguriorum Forst. IX. 428 433
Turpethum L. IX. 428 360
umbellatus L. IX. 429 377
undulatus Auch. IX. 400
undulatus *Cav.* IX. 405
uniflorus Desr. IX. 429 431
unilateralis R. & Schult. IX. 429 397
urbicus Salzm. IX. 429 350
urceolatus Spr. IX. 429 369
Vahlii R. & Schult. IX. 409
Vahlii Spr. IX. 415
valentinus *Cav.* IX. 402
valerianoides Blanco IX. 429 447
variabilis Schlecht. IX. 429 383
variabilis Weinm. IX. 411
variifolius Steud. IX. 343
varius Vell. IX. 429 338
velutinus Spr. IX. 429 369
venenatus *Vest* IX. 416
venosus Vahl IX. 429 384
ventricosus Bert. IX. 429 360
ventricosus Silv. Mans. IX. 429 374
venustus Spr. IX 429 359
verrucipes Ten. IX. 429 377
verrucosus Dietr. IX. 429 369
versicolor Sal. IX. 405
verticillatus L. IX. 429 397
vestitus Wall. IX. 429 333
villosulus *Dietr.* IX. 416
villosus Pers. IX. 429 366
violaceus Spr. IX. 429 344
violaceus Vahl IX. 429 397
viscidus Roxb. IX. 429 353
vitifolius L. IX. 429 361
vittatus Zp. IX. 429 386
Convolvulus
volubilis Brouss. IX. 414
Wallichianus Spr. IX. 429 434
Wheleri Vahl IX. 429 372
Wightii Wall. IX. 429 364
Capaia Endl. IX. 228
Cordia *Plum.* IX. 471 *L.* IX. 471 *Vahl Bruc.* IX. 468 *Neck.* IX. 471 *R. & Par.* IX. 471 *R. & Schult.* IX. 498
abyssinica Salt IX. 501 469
acuminata *Wall.* IX. 499
adnata *Dc.* IX. 493
africana Lam. IX. 501 469
alba R. & Schult. IX. 501 469
alliodora *Cham.* IX. 472
alnifolia *Horn.* IX. 499
alnifolia R. & Schult. IX. 495
ambigua *Cham.* IX. 497 483
amplifolia *Dc. fil.* IX. 481
anabaptista *Cham.* IX. 483
angustifolia *R. & Schult.* IX. 493
angustifolia Roxb. IX. 480
aspera *Forst.* IX. 499
asperrima *Dc.* IX. 498
asperrima Spr. IX. 501
Aubletii *Dc.* IX. 490
bahiensis *Dc.* IX. 489
Banalo Blanco IX. 501
bantamensis *Blum.* IX. 481
Beureiria L. IX. 501
bicolor *Dc. fil.* IX. 485
bifurcata *R. & Schult.* IX. 484
Blanchetii *Dc.* IX. 477
Boissieri *Dc. fil.* IX. 478
Bonplandiana H. B. & Kth. IX. 497
Bonplandii *R. & Schult.* IX. 497
Bourreria L. IX. 506
brachypoda *Dc.* IX. 487
bracteata *Dc.* IX. 472
Brownei *Dc.* IX. 499
bullata *L.* IX. 496
β angustata *Dc.* IX. 496
buxifolia *Juss.* IX. 485
callococca Aubl. IX. 475
callococca G. Don IX. 499
callococca *L.* IX. 499
callococca β Poir. IX. 500
calocephala *Cham.* IX. 497
calophylla *Vahl* IX. 486
calyptrata Bert. IX. 469
calyptrata Spr. IX. 501 469
campanulata Roxb. IX. 477
candida *Vell.* IX. 501
canescens *H. B. & Kth.* IX. 490
canescens W. IX. 491

Cordia
caracasana *Dc.* IX. 489
Cerdana R. & Schult. IX. 472
chamaedrifolia Rees IX. 499
chamaedryoides *R. & Schult.* IX. 499
Chamissoniana *Steud.* IX. 473
cinerascens *Dc.* IX. 492
copulata *Steud.* IX. 501
corchorifolia *Dc. fil.* IX. 496
cordata *Steud.* IX. 501
cordifolia *H. B. & Kth.* IX. 483
cordifolia Wall. IX. 501
coromandeliana Retz IX. 501 509
corylifolia *W.* IX. 493
crenata *Delil.* IX. 479
crenata R. & Schult. IX. 494
crenulata *Dc. fil.* IX. 492
crispiflora *Dc.* IX. 476
cujabensis *Mans. & Lhotsk.* IX. 473
cuneata Heyn. h. IX. 480
cuneiformis *Dc.* IX. 492
curassavica Gardn. IX. 490
curassavica *R. & Schult.* IX. 493
cylindristachya *R. & Schult.* IX. 490
dasycephala *H. B. & Kth.* IX. 497
decandra *Hook. & Arn.* IX. 478
dentata Spr. IX. 469
dentata Vahl IX. 501 469
dentata var. Bth. IX. 469
dichotoma *Blanco* IX. 501
dichotoma Forst. IX. 474 499
digynia *Vell.* IX. 501
Dillenii Spr. IX. 476
dioica *Boj.* IX. 481
dioica Thonn. IX. 480
discolor *Cham.* IX. 494
diospyrifolia *Cham.* IX. 488
divaricata *H. B. & Kth.* IX. 491
diversifolia *Pav.* IX. 474
dodecandra *Dc.* IX. 478
domestica Bout. IX. 481
domestica Roth IX. 479
domingensis *Lam.* IX. 500
dubiosa *Blum.* IX. 473
ecalyculata *Vell.* IX. 501
ehretioides *Lam.* IX. 500
elaeagnoides *Dc.* IX. 474
elliptica *Sw.* IX. 483
exaltata *Lam.* IX. 484
exaltata Spr. IX. 484
excelsa *Dc. fil.* IX. 473
ferruginea *R. & Schult.* IX. 488
Finlaysoniana *Wall.* IX. 501
flavescens *Aubl.* IX. 486
floribunda *Spr.* IX. 490
formicarum Hoffmanns. IX. 475
frondosa *Schott* IX. 500 473
gerascanthoides *H. B. & Kth.* IX. 472
Gerascanthus H. B. & Kth. IX. 472
Gerascanthus *Jacq.* IX. 472
β subcanescens *Dc.* IX. 472
Gerascanthus domingensis Cham. IX. 472
glabra *Cham.* IX. 477
glabra L. IX. 499
glabra Mart. IX. 477
glabrata *Dc. fil.* IX. 473
globosa Andr. IX. 497
globosa *H. B. & Kth.* IX. 496
grandiflora *H. B. & Kth.* IX. 497
grandifolia *Dc.* IX. 475
grandis Cham. IX. 475
grandis *Roxb.* IX. 481
graveolens *H. B. & Kth.* IX. 491
guayaquilensis *Dc. fil.* IX. 496
guazumaefolia R. & Schult. IX. 494
guianensis R. & Schult. IX. 490
guineensis *Thonn.* IX. 480
hebecarpa *Dc.* IX. 488
hermanniaefolia *Cham.* IX. 494
β calycina IX. 494
heterophylla *R. & Schult.* IX. 487
hexandra R. & Schult. IX. 477
hexandra W. h. IX. 477
hirsuta W. IX. 475
hispidissima *Dc.* IX. 475
Humboldtii R. & Schult. IX. 490
hypoleuca *Dc.* IX. 472
incana *Royl.* IX. 501
indica *Lam.* IX. 500
insignis *Cham.* IX. 474
integrifolia *R. & Schult.* IX. 493
interrupta *Dc.* IX. 491
juglandifolia Jacq. IX. 476
laevigata *Lam.* IX. 486 503
laevis *Jacq.* IX. 476
lanata *H. B. & Kth.* IX. 489
lanceolata *H. B. & Kth.* IX. 495
lantanoides *Spr.* IX. 494
latifolia Cham. IX. 487
latifolia *Roxb.* IX. 478
Latora *Hamilt.* IX. 501
laxiflora *H. B. & Kth.* IX. 489
Leschenaultii *Dc.* IX. 482
lima R. & Schult. IX. 498
linearis *Dc. fil.* IX. 493

Cordia
lineata Desv. IX. 495
linifolia Cham. IX. 472
longifolia *Dc. fil.* IX. 495
Loureiri *R.* & *Schult.* IX. 500
lutea Lam. IX. 469
lutea Poir. IX. 469
macrocephala *H. B.* & *Kth.* IX. 497
macrophylla Bert. IX. 488
macrophylla *Mill.* IX. 486
macrophylla Vell. IX. 487
macrostachya *R.* & *Schult.* IX. 493
macrostachya Spr. IX. 490
magnoliaefolia *Cham.* IX. 488
mariquitensis *H. B.* & *Kth.* IX. 495
Martii *Dc.* IX. 471
martinicensis Link IX. 490
martinicensis *R.* & *Schult.* IX. 490
membranacea *Dc. fil.* IX. 484
micrantha *Sw.* IX. 483
microcephala *W.* IX. 500
microphylla *R.* & *Schult.* IX. 500
mirabiliflora *Dc.* IX. 499
β chamaedrifolia – –
mirabiloides R. & *Schult.* IX. 499
miranda *Dc.* IX. 475
mollis Steud. IX. 501
moluccana *Roxb.* IX. 481
monoica Boj. IX. 479
monoica *Roxb.* IX. 479
multispicata *Cham.* IX. 489 490
Muneco *H. B.* & *Kth.* IX. 486
Myxa Delil. IX. 479
Myxa Forsk. IX. 479
Myxa *L.* IX. 479
Myxa γ Poir. IX. 479
Myxa var. Vahl IX. 480
Neowediana *Dc.* IX. 498
nervosa *Lam.* IX. 484
nitida *W.* IX. 500
nodosa *Lam.* IX. 475
oaxacana *Dc.* IX. 497
obliqua Heyne IX. 479
obliqua *H. B.* & *Kth.* IX. 491
obliqua *Leschen.* IX. 482
obliqua *Vell.* IX. 501
obliqua *W.* IX. 479
oblongifolia Hochst. IX. 480
obscura *Cham.* IX. 487
ochnacea *Dc.* IX. 485
octandra *Dc.* IX. 477
officinalis Lam. IX. 479
olitoria Blanco IX. 501
Cordia
orientalis R. Br. IX. 477
orientalis R. & *Schult.* IX. 477
ovalis *R. Br.* IX. 479
oxyphylla *Dc.* IX. 492
paniculata *Roth* IX. 482
paniculata Rudg. IX. 484
parviflora Ort. IX. 495
parvifolia *Dc. fil.* IX. 498
Patagonula Ait. IX. 501
patens *H. B.* & *Kth.* IX. 495
β polycephala *Cham.* – –
Pelida Perrot. IX. 480
pellita W. IX. 501 517
Perrottetii *Dc.* IX. 482
peruviana *R.* & *Schult.* IX. 491
β mexicana *Dc.* IX. 491
petiolata h. Paris. IX. 501 505
Pettapelioporet Heyne IX. 482
pilulifera W. h. IX. 497
platyphylla *Steud.* IX. 486
Poeppigii *Dc.* IX. 492
polygama *Roxb.* IX. 480
polystachya *H. B.* & *Kth.* IX. 491
portoriccensis *Spr.* IX. 491
pubescens *W. h.* IX. 487
pyrifolia W. h. IX. 489
Radula *Spr.* IX. 498
reflexa R. & *Schult.* IX. 499
reflexa *W.* IX. 500
reticulata Roth IX. 480
reticulata *Vahl* IX. 482
retusa Vahl IX. 501 509
riparia *H. B.* & *Kth.* IX. 488
Rothii *R.* & *Schult.* IX. 480
rotata *Moç.* IX. 483
rotundifolia Poir. IX. 469
rotundifolia R. & *Pav.* IX. 501 469 500
rufescens *Dc. fil.* IX. 476
rugosa W. IX. 490
Rumphii Blum. IX. 477
salicifolia *Cham.* IX. 486
salicina *Dc.* IX. 492
salviaefolia H. B. & *Kth.* IX. 490
salvifolia *Juss.* IX. 483
Salzmanni *Dc.* IX. 494
sarmentosa Lam. IX. 486
scaberrima *H. B.* & *Kth.* IX. 483
scabra Desf. IX. 476
scabrifolia *Dc. fil.* IX. 485
scandens *Martin. Poir.* IX. 501
Schomburgkii *Dc.* IX. 490
Sebestena Forsk. IX. 479

Cordia
Sebestena Forst. IX. 477
Sebestena L. IX. 476
Sebestena Spr. IX. 476
Sebestena Vell. IX. 477
Sebestena β Poir. IX. 501 469
Sellowiana *Cham.* IX. 487
senegalensis *Juss.* IX. 480
β Pelida *Dc. fil.* IX. 480
sericicalyx *Dc. fil.* IX. 485
serrata *Juss.* IX. 500
serrata Roxb. IX. 478
serratifolia *H. B. & Kth.* IX. 495
sessilifolia *Cham.* IX. 498
sinensis *Lam.* IX. 500
speciosa *W.* IX. 476
spectabilis Steud. IX. 481
sphaerocephala W. IX. 497
spicata W. IX. 491
spinescens *L.* IX. 500
Sprengelii *Dc.* IX. 473
strigosa Spr. IX. 499
suaveolens *Blum.* IX. 481
subcordata *Lam.* IX. 477
subcordata R. & Schult. IX. 477
subopposita *Dc.* IX. 480
subopposita var. Dc. IX. 480
subpubescens *Dcne* IX. 482
sulcata *Dc.* IX. 488
superba *Cham.* IX. 476
α cuneata – 477
β elliptica – –
taquahyensis *Vell.* IX. 501
tetrandra Aubl. IX. 484
tetraphylla *Aubl.* IX. 485
Thibaudiana *Dc.* IX. 489
tinifolia Cham. IX. 472
tinifolia *W.* IX. 472
tomentosa Cham. IX. 473
tomentosa *R. & Schult.* IX. 489
tomentosa Wall. IX. 479
Toqueve *Aubl.* IX. 488
Toqueve ex Hispaniola Spr. IX. 488
trachyphylla *Mart.* IX. 475
trichoclada *Dc.* IX. 474
trichostemon *Dc.* IX. 482
trichotoma *Arrab.* IX. 501
ulmifolia *Juss.* IX. 494
α ovata *Dc.* IX. 495
β ovalis – – –
γ lineata – – –
umbraculifera *Dc.* IX. 484
urticifolia *Cham.* IX. 494
velutina Mart. IX. 473
verbenacea *Dc.* IX. 491
villosa *Spr.* IX. 500
Wallichii *G. Don* IX. 479
Wickströmii Steud. IX. 495
№ 201 *Andr.* IX. 510
„ 415 *Edgew.* IX. 468
„ 414 *Edgew.* IX. 480
„ 74 *Vauthier* IX. 477
Spec. Pav. IX. 484
CORDIACEAE R. Br. IX. 467
CORDIACEAE Chois. IX. 463
CORDIACEAE G. Don IX. 466
CORDIACEAE CORDIEAE G. Don IX. 467
CORDIACEAE EHRETIACEAE G. Don IX. 502
Cordiae macranthae Cham. IX. 476
Cordiae micranthae Cham. IX. 478
CORDIEAE *Dc.* IX. 467
CORDIEAE Dumort. IX. 467
Cordiopsis Dc. fil. IX. 498 469 496 (Cordia)
Cordiopsis Desv. IX. 498
mirabiloides Desv. IX. 499
mirabiliflora Dc. IX. 499
Cordylanthus *Nutt.* X. 597
capitatus *Nutt.* X. 597
filifolius *Nutt.* X. 597
maritimus *Nutt.* X. 598
ramosus *Nutt.* X. 597
Cordylogyne *E. Mey.* VIII. 518
globosa *E. Mey.* VIII. 518
Coris *L.* VIII. 59
monspeliensis *L.* VIII. 59
CORISPERMEAE *Moq.* XIII. 2. 45 138
Corispermum *A. Juss.* XIII. 2. 46 140 *L. Pall. Vahl* XIII. 2. 139
apetalum *h. Erf.* XIII. 2. 142
bracteatum Viv. XIII. 2. 140
canescens *Kit.* XIII. 2. 141
elatum Host XIII. 2. 140
glabrum majus Amm. XIII. 2. 139
glomeratum Lag. XIII. 2. 142
hybridum Bess. XIII. 2. 141
hyssopifolium *L.* XIII. 2. 140
hyssopifolium Pall. XIII. 2. 142
intermedium *Schweig.* XIII. 2. 141
latifolium *Link* XIII. 2. 142
marginatum *Cav.* XIII. 2. 142
marginatum Steph. XIII. 2. 140
Marschallii *Stev.* XIII. 2. 140
microspermum Host XIII. 2. 141
nitidum *Kit.* XIII. 2. 141
β purpurascens – 2. 141
orientale *Lam.* XIII. 2. 142

Corispermum
Pallasii Stev. XIII. 2. 142
patens R. & Schult. XIII. 2. 141
pentandrum W. h. XIII. 2. 142
pilosum *Cav.* XIII. 2. 142
polygaloides Fisch. & Mey. XIII. 2. 142 143
pungens Vahl XIII. 2. 142 139
purpurascens Host XIII. 2. 141
Redowskii Fisch. XIII. 2. 142
sabulosum h. Monsp. XIII. 2. 142
sabulosum *Ledeb.* XIII. 2. 142
salsoloides h. Paris. XIII. 2. 142
spicatum W. XIII. 2. 142
squarrosum MB. XIII. 2. 140
squarrosum L. XIII. 2. 142 139
Stauntonii *Moq.* XIII. 2. 140
subpentandrum Pall. XIII. 2. 142
tenue h. Paris. XIII 2. 335
tenue *Link* XIII. 2. 141
Cornacchinia Savi XI. 658
Cornu cervinum J. Bauh. XIII. 1. 732
Cornulaca *Delil.* XIII. 2. 48 218
Aucheri *Moq.* XIII. 2. 218
monacantha *Delil.* XIII. 2. 218 462
muricata Delil. XIII. 2. 219 134
muricata Sieb. XIII. 2. 219 135
setifera *Moq.* XIII. 2. 218
tragacanthoides Moq. XIII. 2. 218
Cornus sanguinea Forsk. IX. 480
Cornutia *Plum.* XI. 628 680 681
Burm. XI. 630
cayennensis *Schauer* XI. 681
corymbosa Burm. XI. 682 632
corymbosa Lam. XI. 682 634
grandifolia *Schauer* XI. 682
longifolia *Spr.* XI. 682
odorata *Poepp.* XI. 681
punctata *W.* XI. 682
pyramidata Ait. XI. 682
pyramidata *L.* XI. 681
quinata Lour. XI. 686
COROLLIFLORAE *Dc.* VIII. 1
Corona Ariadnes lutea Rumph VIII. 635
punicea Rumph VIII. 635
Coronopus Dcne XIII. 1. 729 (Plantago)
Coronopus Tourn. XIII. 1. 694 *Math.* XIII. 1. 732
fruticosus platyphyllus Bocc. XIII. 1. 732
maritima &c. J. Bauh. XIII. 1. 730
Coronopus
maritima major C. Bauh. XIII. 1. 730
minor Tabern. XIII. 1. 730
serpentaria J. Bauh. XIII. 1. 730
serpentaria minima J. Bauh. XIII. 1. 730
Cortesia *Cav.* IX. 512
cuneifolia *Cav.* IX. 512
Cortusa *L.* VIII. 55
Gmelini L. VIII. 55 54
Mathioli *L.* VIII. 55
Coryanthus Nutt. XII. 362
Corynocarpus Forst. VIII 145
Corysanthera Wall. IX. 285
elliptica Wall. IX. 285
Corythacanthus Nees XI. 61
Cosmanthus *Nolte* IX. 296 297
fimbriatus *Nolte* IX. 297
grandiflorus *Dc. fil.* IX. 297
mexicanus *Dc. fil.* IX. 297
parviflorus *Dc. fil.* IX. 297
viscidus *Dc. fil.* IX. 296
Cosmelia *R. Br.* VII. 766
angustifolia *Dc.* VII. 766
rubra *R. Br.* VII. 766
Cosmostigma *Wight* VIII. 613
racemosum *Wight* VIII. 613
Cottam Rheed. XII. 153
Cotylanthera *Blum.* XIII. 1. 674
tenuis *Blum.* XIII. 1. 674
Couma *Aubl.* VIII. 322
guyanensis *Aubl.* VIII. 322
Couralia Splitg. IX. 212 215
fluviatilis Splitg. IX. 215
Courtoisia Reich. IX. 309
bipinnatifida Reich. IX. 309
Coutoubea *Aubl.* IX. 66
alba Lam. IX. 66
arenaria W. h. IX. 67
densiflora *Mart.* IX. 66
lutea *Steud.* IX. 562
minor *Kth.* IX. 66
purpurea Lam. IX. 67
ramosa *Aubl.* IX. 67
racemosa *Mey. esseq.* IX. 67
reflexa *Bth.* IX. 66
spicata *Aubl.* IX. 66
spicata Kth. IX. 66
ternifolia Cav. IX. 66
volubilis *Mart.* IX. 67
Coxia Endl. VIII. 60 61
Coxtomatl Hern. XIII. 1. 450
Crabbea *Harv.* XI. 100 162 *Harv.* (1838) XI. 237
angustifolia *Nees* XI. 163

Crabbea
cirsioides *Nees* XI. 163
hirsuta *Harv.* XI. 163
nana *Nees* XI. 162
pungens Harv. XI. 236
Craniolaria *L.* IX. 254
annua *L.* IX. 254
fallax *Dc. fil.* IX. 254
fruticosa L. IX. 255 VII. 526
integrifolia *Cham.* IX. 255
unibracteata *Nees & Mart.* IX. 254
CRANIOSPERMEAE *Dc.* IX. 467
Craniospermum *Lehm.* X. 174
canescens *Dc.* X. 175
hirsutum *Dc.* X. 175
parviflorum *Dene* X. 175
subvillosum herb. Petrop. X. 175
subvillosum Lehm. X. 175
Craniotome *Reich.* XII. 408 454
versicolor *Reich.* XII. 455
Crantzia Scop. VII. 545
CRASPIDOSPERMEAE *Dc. fil.* VIII. 323
Craspidospermum *Boj.* VIII. 323
verticillatum *Boj.* VIII. 323
β petiolare *Dc. fil.* VIII. 324
Crataeva Gorazema Vell. XIII. 2. 8
Craterostigma Bth. X. 411 (Torenia)
Craterostigma Hochst. X. 409 411 IX. 259
plantagineum Hochst. X. 411
pumilum Hochst. X. 412
Craterotecoma *Mart.* IX. 215
parviflora *Dc.* IX. 215
Crawfurdia *Wall.* IX. 120
Blumei Don IX. 120 121
fasciculata *Wall.* IX. 120
Loureiri Don IX. 120
paniculata Griseb. IX. 120
speciosa *Wall.* IX. 120
Crescentia *L.* IX. 246 *P. Browne* IX. 245
aculeata *H. B. & Kth.* IX. 247
acuminata *H. B. & Kth.* IX. 246
alata *H. B. & Kth.* IX. 247
cucurbitina *L.* IX. 246
Cujete *L.* IX. 246
cuneifolia *Gardn.* IX. 246
edulis *Desv.* IX. 246
edulis Moç. IX. 247 244
jasminoides Lam. IX. 247
latifolia Lam. IX. 246
ovata *Burm.* IX. 247
pinnata Jacq. IX. 247 248
trifolia *Blanco* IX. 247
CRESCENTIACEAE *Gardn.* IX. 245
CRESCENTIEAE *Boj.* IX. 245
CRESCENTIEAE *Dc.* IX. 240
CRESCENTINEAE Dc. IX. 240
Cressa *L.* IX. 439
arabica Forsk. IX. 440 441
arenaria W. IX. 440
australis R. Br. IX. 440
cretica *L.* IX. 440
β indica *Chois.* IX. 440
γ australis
δ truxillensis
ε villosa
humifusa Lam. IX. 440
indica Retz IX. 440
multiflora W. IX. 440
sericea W. IX. 440 447
truxillensis H. B. & Kth. IX. 440
villosa Hoffm. & Link IX. 440
Croc de chien XIII. 1. 214
Crossandra *Salisb.* XI. 279 280
axillaris *Nees* XI. 281 727
diffusa Hamilt. h. XI. 722
fascicularis Bth. XI. 282
guineensis *Nees* XI. 281
Haenkeana *Nees* XI. 281
infundibuliformis *Nees* XI. 280 727
α β *Nees* XI. 280 727
infundibuliformis W. h. XI. 280
nutans Wight XI. 280
oppositifolia *Wight* XI. 281 727
radicans Hamilt. h. XI. 725
spicata Hamilt. h. XI. 191
undulaefolia Ait. XI. 280
undulaefolia Hamilt. h. XI. 280
undulaefolia Salisb. XI. 280
Crossopetalum Froel. Griseb. IX. 101 (Gentiana)
Crossopetalum Roth IX. 86
gentianoides Roth IX. 101
Crossotoma G. Don Dc. VII. 512 (Scaevola)
Cruciata Gaud. IX. 117
Crucita L. XIII. 2. 219 349
hispanica L. XIII. 2. 349
hispano-americana R. & Schult. XIII. 2 349
Cruzeta *Loefl.* XIII. 2. 235 349 219
americana *Moq.* XIII. 2. 349
hispanica Loefl. XIII. 2. 349
Cruzita Schreb. Lam. XIII. 2. 349
americana Lam. XIII. 2. 349
Cryphia *R. Br.* XII. 558
microphylla *R. Br.* XII. 559
serpyllifolia *R. Br.* XII. 558

Cryphiacanthus *Nees* XI. 101 197
acaulis *Nees* XI. 199
angustifolius *Nees* XI. 199
australis *Nees* XI. 198 725
barbadensis *Nees* XI. 197
α β γ *Nees* XI. 198
δ humilis *Nees* XI. 198
Dipteracanthus *Nees* XI. 199
lacteus *Nees* XI. 198
β acaulis *Nees* XI. 198
macrosiphon *Nees* XI. 198
pumilus *Nees* XI. 199
udus *Nees* XI. 199
Cryptantha Lehm. X. 129 *Dc. fil.* X. 129 (Eritrichium)
glomerata Lehm. X. 129
microcarpa Fisch. & Mey. X. 130
Cryptanthera Dc. fil. X. 29 (Nonnea)
Crypthanthus blitoides Nutt. XIII. 2. 54
Cryptocalyx Bth. XI. 572 580
nepetaefolia Bth. XI. 584
Cryptocarpus *H. B. & Kth.* XIII. 2. 40 44 88
cordifolius Moric. XIII. 2. 88
globosus H. B. & Kth. XIII. 2. 88
pyriformis *H. B. & Kth.* XIII. 2. 88
β cordifolius XIII. 2. 88
rhomboideus *Moq.* XIII. 2. 88
Cryptodracon Bth. XII. 398 400
Cryptolepis filiformis Wall. VIII. 497
Cryptophragmium *Nees* XI. 80 94
axillare *Nees* XI. 96
canescens *Nees* XI. 95 722
cordifolium Nees XI. 95
elongatum *Nees* XI. 95
sanguinolentum *Nees* XI. 96
serrulatum *Nees* XI. 95
venustum *Nees* XI. 94 722
Cryptostegia *R. Br.* VIII. 491
grandiflora *R. Br.* VIII. 492
madagascariensis *Boj.* VIII. 492
Ctenostachys Boiss. XII. 639 (Statice)
Cucurbitifera Sloan. IX. 245
Cuellaria Dc. VII. 589 (Clethra)
Cuellaria R. & Pav. VII. 588 589
ferruginea R. & Pav. VII. 589
obovata R. & Pav. VII. 590
revoluta R. & Pav. VII. 590
Cujete Plum. IX. 246
Cumbula Rheed. XI. 680
Cuminia *Colla* XII. 151 258
brevidens *Bth.* XII. 258
eriantha *Bth.* XII. 258
Cuminia
Fernandezia *Colla* XII. 258
Cunalon Blanco VIII. 238
Cunila *L.* XII. 149 180 244
angustifolia *Bth.* XII. 180
Buchanani Spr. XII. 183 244
capitata L. XII. 183 365
coccinea Nutt. Hook. XII. 183 229
fasciculata *Bth.* XII. 182
fruticosa W. XII. 183 570
galioides *Bth.* XII. 182
glabella Mx. XII. 183 230
hispida Spr. XII. 183 245
incana *Bth.* XII. 181
incisa *Bth.* XII. 180
leucantha *Bth.* XII. 181
lyrata Schrank XII. 183 353
lythrifolia *Bth.* XII. 181
Mariana *L.* XII. 180
Mariana Sm. XII. 180
menthoides *Bth.* XII. 182
microcephala *Bth.* XII. 182
nepalensis Don XII. 183 244
piperita Moç. & Sess. XII. 183 245
polyantha *Bth.* XII. 181
pulegioides L. XII. 183 244
spicata *Bth.* XII. 181
stachyoides *Mart. & Gal.* XII. 181
stricta *Bth.* XII. 181
thymoides Gouan XII. 183 220
thymoides L. XII. 183 201
verticillata *Moench* XII. 183
Cupa Veela Rheed. VIII. 382 *Dc. fil.* VIII. 382 (Vinca)
Curanga *Juss.* X. 343 408
amara *Juss.* X. 408
torenioides Steud. X. 409
Curare Humb. Kth. IX. 17
Curatu-Pala Rheed. VIII. 371
Curtia Cham. & Schl. IX. 55
gentianoides Cham. & Schl. IX. 56
Cuscuta *Tourn.* IX. 452 565
acaulis *Raf.* IX. 461
africana *Thbg* IX. 454
alba Presl IX. 452
alpina Kotschy IX. 453
americana Auct. IX. 458
americana *L.* IX. 459
americana Poepp. IX. 453
americana Thbg IX. 454
aphylla *Raf.* IX. 461
arabica *Fresen* IX. 453
arvensis Beyr. IX. 459

Cuscuta
australis *R. Br.* IX. 458
babylonica *Auch.* IX. 453
Burmanni *Chois.* IX. 454
californica *Chois.* IX. 457
capensis *Chois.* IX. 454
capillaris Wall. IX. 457
capitata Roxb. IX. 452
capitata Sm. IX. 452
carinata *R. Br.* IX. 460
caule aphyllo Gron. IX. 459
Cephalanthi Engelm. IX. 458
chilensis Bert. IX. 456
chilensis *bot. reg.* IX. 455
chinensis *Lam.* IX. 457
β minor *Chois.* IX. 457
γ trigyna – – –
chlorocarpa *Engelm.* IX. 461
ciliaris Kotschy IX. 453
compacta *Juss.* IX. 458
β crenulata *Chois.* IX. 459
coronata Beyr. IX. 458
Coryli Engelm. IX. 459
corymbosa *R. & Pav.* IX. 456
β pauciflora *Chois.* IX. 456
crenulata Engelm. IX. 459
cretica Tourn. IX. 453
cymosa W. IX. 460
densiflora Soy. IX. 452
elatior Chois. IX. 455
Epilinum *Weih.* IX. 452
Epithymum Bové IX. 453
Epithymum Sm. IX. 453
Epithymum Thuill. IX. 452
europaea engl. bot. IX. 453
europaea α L. IX 452
europaea β L. IX. 453
filiformis α Lam. IX. 452
filiformis β Lam. IX. 453
flava Sieb. IX. 455
floribunda *H. B. & Kth.* IX. 459
foetida *H. B. & Kth.* IX. 460
fusiformis W. IX. 454
glomerata *Chois.* IX. 458
β adpressa *Chois.* IX. 458
grandiflora *H. B. & Kth.* IX. 457
grandiflora Wall. IX. 455
graveolens H. B. & Kth. IX. 459
Gronovii *W.* IX. 459
halophyta Fries IX. 453
hassiaca Hensl. IX. 565
hispidula *Engelm.* IX. 461
hyalina *Roth* IX. 460
inclusa *Chois.* IX. 455
indecora *Chois.* IX. 457
intermedia *Chois.* IX. 455
Cuscuta
lupuliformis Krock. IX. 455
macrantha *Don* IX. 455
major *C. Bauh.* IX. 452
major Magn. IX. 455
micrantha *Chois.* IX. 453
Millettii *Hook. & Arn.* IX. 460
miniacea Mart. & Spix IX. 456
minor *Bauh.* IX. 453
β trifolii *Chois.* IX. 453
monogyna *Vahl* IX. 455
neuropetala *Engelm.* IX. 461
nitida *E. Mey.* IX. 454
obtusiflora H. B. & Kth. IX. 453 459
odorata Poepp. IX. 455
odorata *R. & Pav.* IX. 456
paradoxa *Raf.* IX. 461
partita *Chois.* IX. 460
pedicellata *Ledeb.* IX. 453
pedunculatis Kotschy IX. 453
pentagona *Engelm.* IX. 461
planiflora Ten. IX. 453
polygonorum *Engelm.* IX. 461
popayanensis *H. B. & Kth.* IX. 460
prismatica *Pav.* IX. 457
racemosa *Chois.* IX. 456
β minuta – – –
racemosa Mart. & Spix IX. 456
ramosa repens P. Browne IX. 459
reflexa *Roxb.* IX. 454
sandwichiana *Chois.* IX. 458
Saururi Engelem. IX. 459
scandens Brot. IX. 455
spectabilis *Chois.* IX. 459
stylosa *Chois.* IX. 459
sulcata Roxb. IX. 457
surinamensis Schill. IX. 459
tenuiflora Engelm. IX. 458
tetrandra Moench IX. 452
trifolii Babingt. IX. 453
Trifolii Hensl. IX. 565
umbellata *H. B. & Kth.* IX. 460
umbrosa Beyr. IX. 459
verrucosa *Engelm.* IX. 461
verrucosa Sweet IX. 454
vulgaris Pers. IX. 452
vulgivaga Engelm. IX. 459
Spec. Griffith. IX. 461
Spec. Richl IX. 458
CUSCUTEAE *Chois.* IX. 325 452
Cuspidaria *Dc.* IX. 177
angustidens *Dc.* IX. 178
callistegioides *Dc.* IX. 179
campanulata *Dc.* IX. 179

Cuspidaria
lateriflora *Dc.* IX. 179
multiflora *Dc.* IX. 179
pauciflora *Dc.* IX. 179
populeaster Mart. IX. 178
pterocarpa *Dc.* IX. 178
puberula *Mart.* IX. 178
ramentacea *Mart.* IX. 178
simplicifolia *Dc.* IX. 178
trifoliata Dc. IX. 178
Cuspidocarpus Spenn. XII. 225
Cuttera Raf. IX. 86
ochroleuca Raf. IX. 114
Saponaria Raf. IX. 113
Cyane Ren. Griseb. IX. 109
Cyanea *Gaudich.* VII. 343
Grimesiana *Gaudich.* VII. 344
Cyanocephalus Bth. XII. 90
Cyathella repanda Dcne VIII. 530
Cyathodes *R. Br.* VII. 740 *Labill.* VII. 740 758 *Rudg.* VII. 758
abietina *R. Br.* VII. 741
acerosa *R. Br.* VII. 741
Banksii *Gaudich.* VII. 742
Baxteri *A. Cunn.* VII. 741
dealbata *R. Br.* VII. 741
disticha Labill. VII. 742 758
glauca *Labill.* VII. 740
β brevifolia *Dc.* VII. 741
laurina R. Br. VII. 742 758
Macraeana *Dc.* VII. 742
Oxycedrus *R. Br.* VII. 741
parvifolia *R. Br.* VII. 741
straminea *R. Br.* VII. 741
Tamejameiae *Cham.* VII. 741
Cyatholoma Bth. VII. 648 (Erica)
Cyathonena Dc. X. 34 (Borrago)
Cyathospermum Wall. IX. 19
Cyathostyles Schott XIII. 1. 387
Cyathula *Lour.* XIII. 2. 234 325
achyranthoides *Moq.* XIII. 2. 326
β glabrescens - - - 327
γ densiflora - - - -
angustifolia *Moq.* XIII. 2. 328
capitata *Moq.* XIII. 2. 329
cylindrica *Moq.* XIII. 2. 328
geminata *Moq.* XIII. 2. 330
geniculata Lour. XIII. 2. 326
globosa *Moq.* XIII. 2. 330
globulifera *Moq.* XIII. 2. 329
β abyssinica - - - -
orbiculata *Moq.* XIII. 2. 330
prostrata *Blum.* XIII. 2. 326
β debilis - - - -
repens *Moq.* XIII. 2. 330
sanguinolenta *Moq.* XIII. 2. 330
Cyathula
Schimperiana *Moq.* XIII. 2. 328
sequax Moq. XIII. 2. 327
tomentosa *Moq.* XIII. 2. 327
triuncinata *Moq.* XIII. 2. 327
Cybbanthera Hamilt. X. 386
connata Hamilt. X. 386
Cybianthus *Mart.* VIII. 115 670 *Dc. fil.* VIII. 119
angustifolius *Dc. fil.* VIII. 116
Boissieri *Dc. fil.* VIII. 116
coriaceus *Mart.* VIII. 116
cuneifolius *Mart.* VIII. 116
densicomus *Mart.* VIII. 117
detergens Mart. VIII. 115 118
fuscus *Mart.* VIII. 117
glaber *Dc. fil.* VIII. 117
Humboldtii Dc. fil. VIII. 118 119
Lessertii *Dc. fil.* VIII. 116
microbotrys *Dc. fil.* VIII. 117
multipunctatus *Dc. fil.* VIII. 117
pendiflorus *Mart.* VIII. 116
Prieurii *Dc. fil.* VIII. 117
Principis Dc. fil. VIII. 120
Cybistax *Mart.* IX. 198
antisyphilitica *Mart.* IX. 199
Cyclamen *L.* VIII. 56
aestivum Reich. VIII. 56
aleppicum *Fisch.* VIII. 58
coum *Mill.* VIII. 56
europaeum *L.* VIII. 56
europaeum Sm. VIII. 57
ficariifolium Reich. VIII. 57
graecum Link VIII. 57
hederaefolium bot. mag. VIII. 58
hederaefolium *W.* VIII. 57
ibericum *Goldie.* VIII. 58
indicum *L.* VIII. 58
intermedium *Wender.* VIII. 58
latifolium Sibth. VIII. 57
linearifolium Dc. VIII. 58
littorale Sadler VIII. 56
neapolitanum *Ten. suppl.* VIII. 57
neapolitanum Ten. VIII. 57
officinale Wender. VIII. 56
orbiculatum *Mill.* VIII. 58
persicum *Mill.* VIII. 57
Poli *delle Chiaje* VIII. 57
purpurascens *Mill.* VIII. 58
pyrolaefolium Salisb. VIII. 57
repandum Sibth. VIII. 58
retroflexum Moench VIII. 56
utopicum Hoffmanns. VIII. 57
vernum *Lob.* VIII. 57
vernum Sweet VIII 57

Cyclolepis Moq. XIII. 2. 60
platyphylla Moq. XIII. 2. 60
CYCLOLOBEAE *C. A. Mey.* XIII. 2. 43 48
Cycloloma *Moq.* XIII. 2. 43 60
platyphyllum *Moq.* XIII. 2. 60
β latifolium – – – –
γ angustifolium – – – –
Cyclonema *Hochst.* XI. 627 675
hirsutum *Hochst.* XI. 676
myricoides *Hochst.* XI. 675
β sylvaticum XI. 676
serratum Hochst. XI. 676
sylvaticum Hochst. XI. 676
Cyclophyllum Bunge X. 560
Cyclophyllum Griseb. IX. 64 (Canscora)
Cyclostegia Bth. XII. 159 162 (Elsholtzia)
strobilifera Bth. XII. 162
Cyclostigma Griseb. IX. 103 (Gentiana)
Cyclostigma Hochst. VIII. 676
Cyclotheca *Moq.* XIII. 2. 5 37
australasica *Moq.* XIII. 2. 38
Cycnium *E. Mey.* X. 494 504
adonense *E. Mey.* X. 505
Kraussianum *Bth.* X. 505
racemosum *Bth.* X. 505
tubatum *Bth.* X. 505
Cymaria *Bth.* XII. 572 602
acuminata *Dene* XII. 602
dichotoma *Bth.* XII. 603
elongata *Bth.* XII. 603
Cymbalaria Chav. X. 266 (Linaria)
Cymbalaria Gray X. 266
Elatine Baumg. X. 268
hederacea Gray X. 267
muralis Baumg. X. 266
spuria Baumg. X. 268
CYMBALARIAE *Bth.* X. 488
Cymbaria *L.* X. 527 556
borysthenica *Pall.* X. 556
dahurica *L.* X. 556
Cymburus Salisb. XI. 561
mutabilis Salisb. XI. 565
urticifolius Salisb. XI. 561
Cynanchum *L.* VIII. 547 527 *R. Br.* VIII. 523 527 *Wight & Arn.* VIII. 546
abyssinicum *Dene* VIII. 548
acuminatum Hamilt. VIII. 622
acuminatum *Thbg* VIII. 548
acutum *L.* VIII. 547
α monspeliacum *Dene* VIII. 547
acutum R. Br. VIII. 547
Cynanchum
alatum Wight & Arn. VIII. 550 529
album Pers. VIII. 550
altissimum Jacq. VIII. 550 597
androsaemifolium Vahl VIII. 500
angustifolium Mx. VIII. 550
angustifolium Wight VIII. 550 529
annulare Roth VIII. 550
aphyllum Arrab. VIII. 550 515
Argel Delil. VIII. 550 533
Arnottianum Wight VIII. 550
Asterion Arrab. VIII. 550
atratum Bunge VIII. 550 523
auriculatum Wight VIII. 550
barbatum *L. fil.* VIII. 549
bicolor Andr. VIII. 550
birostratum Hook. VIII. 550 587
boerhavifolium Hook. & Arn. VIII. 550 530
Bonplandianum R. & Schult. VIII. 550
bracteatum *Thbg* VIII. 549
Brunonis Gill. VIII. 587
Bungei *Dene* VIII. 549
Callialata Hamilt. VIII. 550 528
capense R. Br. VIII. 530
capense Sieb. VIII. 612
capillare *Thbg* VIII. 549
carnosum hortul. VIII. 550
carolinense Jacq. VIII. 550
caudatum Arrab. VIII. 550
cheiranthoides Domb. VIII. 587
chinense *R. Br.* VIII. 548
ciliatum Arrab. VIII. 550 601
clausum Jacq. VIII. 550 540
congestum Arrab. VIII. 550 527
connivens Hook. VIII. 550
cordifolium Retz VIII. 550 544
corymbosum Pav. VIII. 601
corymbosum Wight VIII. 528
crassifolium R. Br. VIII. 550 530
crispiflorum Salisb. VIII. 600
crispiflorum Sw. VIII. 550
crispum Thbg VIII. 550
cuspidatum Hook. & Arn. VIII. 550 516
cuspidatum *Thbg* VIII. 548
dahuricum W. VIII. 550 532
Dalhusiae *Wight & Arn.* VIII. 548
denticulatum Vahl VIII. 550
discolor Sims VIII. 550 596
echinatum *Thbg* VIII. 549

Cynanchum
erectum L. VIII. 550 616
erubescens R. Br. VIII. 550 529
excelsum *Desf.* VIII. 548
extensum Ait. VIII. 550 544
filiforme Jacq. VIII. 550 542
filiforme *Thbg* VIII. 549
fimbriatum Kth. VIII. 550 531
flavens *Thbg* VIII. 549
floribundum R. Br. VIII. 550 529
florib. urceolatis Burm. VIII. 511
floridum Arrab. VIII. 550
foetidum L'Herit. VIII. 550 602
foetidum Kth. VIII. 550 518
fol. linearibus &c. Burm. VIII. 510
fruticulosum Dcne VIII. 525
funale *Poir.* VIII. 549
fuscatum Link VIII. 524
fuscum R. & Schult. VIII. 550
ganglinosum Arrab. VIII. 550 597
glaucum Wall. VIII. 551 523
grandiflorum Cav. VIII. 551
grandiflorum W. VIII. 594
hastatum *Lam.* VIII. 549
hastatum Pers. VIII. 551 628
heterophyllum Delil. VIII. 551 628
Heyneanum *Dcne* VIII. 549
Heyneanum R. & Schult. VIII. 549
hirsutum Arrab. VIII. 551
hirsutum Pers. VIII. 551
hirsutum Vahl VIII. 551
hirtum *Blanco* VIII. 549
Hystrix Arrab. VIII. 551 593
Jacquemontianum Dcne VIII. 551 547
indicum Burm. h. VIII. 628
indicum Lam. VIII. 551 612
inodorum Lour. VIII. 551
inundatum L. VIII. 606
Ipecacuanha W. VIII. 551 611
kenouriense Wight VIII. 551
laeve Pers. VIII. 551
laevigatum Vahl VIII. 551 612
lanceolatum Kth. VIII. 551 527
lanceolatum Poir. VIII. 551 621 628
lancifolium Hook. VIII. 551
lancifolium Schum. & Thonn. VIII. 628
latifolium Schum. & Thonn. VIII. 628
leucanthum Jacq. VIII. 551 542
longiflorum Jacq. VIII. 551 535
longifolium *Martens* VIII. 547
luteolum Vahl VIII. 589
luteum Spr. VIII. 551
lycioides Steud. VIII. 551
Macraei Hook. & Arn. VIII. 551 508
macrophyllum Pers. VIII. 551
macrophyllum *Thbg* VIII. 549
maritimum L. VIII. 551 599
mauritianum Boj. VIII. 612
mauritianum Lam. VIII. 551 494
melanophleum *W.* VIII. 549
melanthos Poir. VIII. 551
micranthum *Thbg* VIII. 548
microphyllum Kth. VIII. 551 526
molle Steud. VIII. 551
monspeliacum Auch. VIII. 616
montevidense *Spr.* VIII. 549
mucronatum Andr. VIII. 551
mucronatum H. B. & Kth. VIII. 551 514
multiflorum Spr. VIII. 551
myrtifolium Hook. & Arn. VIII. 531
myrtifolium H. B. & Kth. VIII. 551
myrtifolium Poepp. VIII. 580
nigricans Vahl VIII. 590
nigrum R. Br. VIII. 551 525
nigrum Cav. VIII. 551 597
nitidum Arrab. VIII. 551 603
nummulariaefolium Hook. & Arn. VIII. 551 531
obliquum Jacq. VIII. 551 596
obtusifolium Lam. VIII. 551
obtusifolium L. fil. VIII. 530
odoratissimum Lour. VIII. 551 618
odoratum Hook. VIII. 551
oleaefolium Nectoux VIII. 551 533
orientale W. h. VIII. 548
ovalifolium Wight VIII. 529
ovatum *Thbg* VIII. 548
parviflorum hortul. VIII. 611
parviflorum Sw. VIII. 551
parviflorum Sieb. VIII. 551
pauciflorum R. Br. VIII. 552 528
pedunculare Lam. VIII. 552
pedunculatum R. Br. VIII. 552 529
pedunculatum *Thbg* VIII. 548
pendulum Poir. VIII. 552
phylladen Arrab. VIII. 552
pictum Vahl VIII. 552 615
pilosum R. Br. VIII. 552 530
planiflorum L. VIII. 552 593
planifolium Gmel. VIII. 593

Cynanchum
prostratum Cav. VIII. 552 602
prostratum W. VIII. 602
pubescens *Bunge* VIII. 548
pyrotechnicum Forsk. VIII. 552 629
racemosum Jacq. VIII. 552 518
radians Forsk. VIII. 552
rectum Forsk. VIII. 616
reflexum Vahl VIII. 552 581
reticulatum Retz VIII. 552 628
roseum R. Br. VIII. 552 532
rostratum Vahl VIII. 552 595
rotatum Arrab. VIII. 552 593
rotundifolium Thbg VIII. 552
Roylei Wight VIII. 552
Schimperi Hochst. VIII. 617
scoparium *Ware* VIII. 549
senegalense Sieb. VIII. 621
serpyllifolium Kth. VIII. 552 527
sibiricum R. Br. VIII. 552 525
stellatum Arrab. VIII. 552
suberosum Kth. VIII. 552 527
suberosum L. VIII. 552 597
subulatum Arrab. VIII. 552
subvolubile Thonn. VIII. 621
tamifolium Hook. & Arn. VIII. 552 517
tenellum *Blanco* VIII. 549
tenellum L. fil. VIII. 552
tetragonum Arrab. VIII. 552 594
tomentosum Lam. VIII. 552
triflorum Arrab. VIII. 552 594
umbellatum Arrab. VIII. 552
undatum Andr. VIII. 552
undulatum L. VIII. 552 598
versicolor Bunge VIII. 552 524
verticillare Lam. VIII. 549
villosum R. & Schult. VIII. 552 602
viminale *Blanco* VIII. 549
viminale L. VIII. 538
virens Steud. VIII. 552
virginicum Banks VIII. 552
viride Arrab. VIII. 552 594
viridiflorum Ker VIII. 552
viridiflorum Mey. esseq. VIII. 552 594
viridiflorum Sims VIII. 611
vomitorium Lam. VIII. 552 611
Wallichii Wight & Arn. VIII. 552 528
CYNOCTONAE *Dcne* VIII. 526
Cynoctonum *E. Mey.* VIII. 527
Gmel. IX. 8
alatum *Dcne* VIII. 529
angustifolium *Dcne* VIII. 529
Cynoctonum
Blumei *Dcne* VIII. 528
boerhavifolium *Dcne* VIII. 530
Bojerianum *Dcne* VIII. 530
Callialata *Dcne* VIII. 528
capense *E. Mey.* VIII. 530
chiloense *Dcne* VIII. 531
corymbosum *Dcne* VIII. 528
crassifolium *E. Mey.* VIII. 530
a Dcne VIII. 530
crassifolium d E. Mey. VIII. 531
Dombeyanum *Dcne* VIII. 529
Dregeanum *Dcne* VIII. 531
erubescens *Dcne* VIII. 529
eurychiton *Dcne* VIII. 528
fimbriatum *Dcne* VIII. 531
floribundum *Dcne* VIII. 529
lycioides E. Mey. VIII. 532 608
Meyeri *Dcne* VIII. 531
molle *E. Mey.* VIII. 530
mucronatum *Dcne* VIII. 531
muricatum *Dcne* VIII. 528
myrtifolium *Dcne* VIII. 531
nummulariaefolium *Dcne* VIII. 531
obovatum *Dcne* VIII. 529
ovalifolium *Dcne* VIII. 529
pachyphyllum *Dcne* VIII. 529
pauciflorum *Dcne* VIII. 528
pedunculatum *Dcne* VIII. 529
petiolatum Gmel. IX. 9
pilosum E. Mey. VIII. 530
repandum *Dcne* VIII. 530
roseum *Dcne* VIII. 532
sessilifolium Gmel. IX. 9
undulatum *Dcne* VIII. 531
virens E. Mey. VIII. 546
Wallichii *Dcne* VIII. 528
CYNOGLOSSEAE *Dc.* IX. 467 X. 117
Cynoglossoides Jsn. X. 171 *Endl.* X. 172
Cynoglossum *Tourn.* X. 146 *L.* X. 158 *C. A. Mey.* X. 162 *Lehm.* X. 166 *Berter. Dc.* X. 119 *Auct.* X. 116 120 163 167 170
amplexicaule Lam. X. 148
amplexicaule Mx. X. 152
amplifolium *Hochst.* X. 149
anchusoides *Lindl.* X. 151
angustifolium Auch. X. 156 170
angustifolium hortul. X. 147
angustifolium W. X. 156 169
apenninum L. X. 156 164
apenninum Roth X. 147
argenteum Lam. X. 154
australe *R. Br.* X. 151
balearense Pall. X. 156

Cynoglossum
baicalense W. h. X. 166
Berteri *Colla* X. 153
bicolor W. X. 147
borbonicum *Bory* X. 151
α latifolium X. 151
β angustifolium X. 151
γ adscendens *Dc. fil.* X. 152
brassicaefolium Lag. X. 156 160
calycinum C. A. Mey. X. 156 163
calycinum Wall. X. 150
canescens Wall. X. 150
canescens W. X. 149
cappadocicum W. X. 156 162
cheirifolium Jacq. X. 148
cheirifolium *L.* X. 154
β calcaratum *Dc.* X. 154
γ clavatum – – –
cheirifolium α Lehm. X. 154
cheirifolium β Lehm. X. 157 165
ciliatum *Dougl.* X. 155
clandestinum *Desf.* X. 148
clavatum Viv. X. 154
coelestinum *Lindl.* X 151
coeruleum Hamilt. X. 149
coeruleum *Hochst.* X. 148
Columnae *Biv.* X. 148
congestum Poepp. X. 157 132
creticum Vill. X. 148
cristatum Auch. X. 157 160
cristatum Lam. X. 157 170
cristatum β Lam. X. 148
decurrens *R. & Pav.* X. 153
β limense *Dc.* X. 153
denticulatum *Dc. fil.* X. 150
β ramosius *Dc. fil.* X. 150
diffusum Roxb. X. 157 116
Dioscoridis R. & Schult. X. 147
Dioscoridis *Vill.* X. 147
divaricatum *Steph.* X. 154
echinatum Thbg X 157 138
Edgeworthii *Dc. fil.* X. 150
elongatum Horn. X. 147
elongatum R. & Schult. X. 147
emarginatum Lam. X. 157 169
enerve *Turcz.* X. 154
erectum *Schrank* X. 156
fulvum Rud. X. 148
furcatum *Wall.* X. 149
germanicum Jacq. X. 147
gileadense W. h. X. 157 166
glastifolium Auch. X. 157 169
glastifolium W. X. 157 169
glochidiatum *Wall.* X. 150
glomeratum Pursh X. 157 131
grande *Dougl.* X. 153
Cynoglossum
grandiflorum *Bth.* X. 156
Haenkei R. & Schult. X. 147
Heynei *G. Don* X. 150
hirsutissimum *Lehm.* X. 152
hirsutum Jacq. X. 149
hirsutum Thbg X. 151 155
hispidum *Thbg* X. 155
holosericeum *Stev.* X. 147
humifusum Poepp. X. 157 133
hybridum Thuill. X. 147
japonicum *Thbg* X. 155
javanicum *Thbg* X. 588 157 143
intermedium Fresen X. 157 159
laevigatum Auch. X. 167
laevigatum L. fil. X. 157 170
lanatum Auch. X. 157 169
lanatum Lam. X. 157 168
lanceolatum *Forsk.* X. 155
β hirsutum *Dc.* X. 155
lanceolatum Heyne X. 150
lanceolatum Hochst. X. 149
lanceolatum Lehm. X. 155
lanuginosnm *Lehm.* X. 147
Lappula Scop. X. 157 136
lateriflorum Aubr. X. 161
lateriflorum Bert. X. 157 120
lateriflorum Lam. X. 157 120
latifolium *R. Br.* X. 156
laxum Don X. 157 136
leptostachyum *Dc.* X. 152
limense W. X. 153
lineare R. & Pav. X. 157 120
linifolium Bové X. 157 159
linifolium L. X. 157 161
linifolium coerulescens Req. X. 161
linifolium β Dc. X. 157 161
lithospermifolium Lam. X. 157 159
littorale Spr. X. 157 161
longiflorum Bth. X. 157 158
longiflorum Lehm. X. 157 167
lusitanicum Brot. X. 157
lusitanicum Fortis X. 157 162
lusitanicum Lam. X. 161
lusitanicum L. X. 157 162
lusitanicum Mill. X. 157
lusitanicum Vahl X. 160
lusitanicum W. h. X. 161
macrophyllum Royl. X. 157 136
magellense *Ten.* X. 154
marifolium Roxb. X. 157 116
membranaceum *Dc. fil.* X. 150
mexicanum *Cham. & Schlecht.* X. 156

Cynoglossum
micranthum *Desf.* X. 149
microglochin *Bth.* X. 151
mollissimum Lehm. X. 157 166
montanum *Lehm.* X. 147
Morisoni *Dc.* X. 155
muricatum Thbg X. 74
myosotoides Auch. X. 157 159
myosotoides Labill. X. 157 159
myosotoides Schimp. X. 157 160
nebrodense *Guss.* X. 148
nebrodense var. Boiss. X. 148
nitidum W. X. 157 161
Nuttallii Spr. X. 157 121
officinale Brot. X. 148
officinale Desf. X. 148
officinale Hook. & Arn. X. 153
officinale *L.* X. 146
β bicolor *Lehm.* X. 147
officinale Sibth. & Sm. X. 147
officinale β W. X. 147
Omphalodes L. X. 157 162
Omphalodes β Lam. X. 158 162
paniculatum *Poepp.* X. 153
pauciflorum Bert. X. 158 119
pauciflorum *R. & Pav.* X. 156 119
pellucidum Lapeyr. X. 147
penicillatum Hook. & Arn. X. 158 121
petiolatum *Dc. fil.* X. 149
pictum *Ait.* X. 147
pilosum Nutt. X. 158 121
pilosum R. & Pav. X. 158 120
prostratum Don X. 158 116
pustulatum Boiss. X. 148
racemosum Roxb. X. 149
racemosum Schreb. X. 158 169
remotum Moench X. 147
revolutum *R. & Pav.* X. 155
Rindera Pall. X. 170
Rochelia *Dc. fil.* X. 152
Roylei *Wall.* X. 155
rugosum W. h. X. 83
scorpioides Haenk. X. 161
scorpioides Schmidt X. 158
sessiliflorum Poepp. X. 158 133
siculum Guss. X. 147
stamineum Desf. X. 158 164
stamineum MB. X. 158 165
stellulatum *Wall.* X. 156
stylosum Kar. & Kir. X. 158 165
suaveolens *R. Br.* X. 156
sylvaticum Haenk. X. 147
tomentosum *Lehm.* X. 147
umbellatum Auch. X. 158 168
umbellatum W. & Kit. X. 158 168
Cynoglossum
uncinatum Bth. X. 136
uncinatum Royl. X. 158
valentinum Lag. X. 147
vesiculosum Wall. X. 150
virens Schreb. X. 147
virginicum *L.* X. 152
virginicum W. X. 147
viridiflorum *W. h.* X. 148
Wallichii *G. Don* X. 150
zeylanicum Vahl X. 158 142
zeylanicum Wight IX. 547
Cynoglossum sect. Omphalium Wallr. X. 158
Cynoglossum sect. Tetraspis Wallr. X. 170
Cyphia *Berg.* VII. 498
angustifolia *Presl* VII. 792
angustifolia Presl VII. 500
(*rectius* angustiloba *Presl* VII. 792)
anomala *Presl* VII. 793
atriplicifolia *Presl* VII. 793
Botrys *W.* VII. 501
bulbosa *Berg.* VII. 499
β angustiloba *Dc. fil.* VII. 499
bulbosa Burm. VII. 499
bulbosa Eckl. VII. 499
campestris *Presl* VII. 792
Cardamines *W.* VII. 498 792
crenata *Presl* VII. 500
dentariaefolia *Presl* VII. 499
digitata Drege VII. 499
digitata *W.* VII. 500
Dregeana *Presl* VII. 501
Eckloniana *Presl* VII. 501 792
heterophylla *Presl* VII. 500
incisa *W.* VII. 499 792
latipetala *Presl* VII. 501 793
linarioides *Presl* VII. 498 792
β micrantha VII. 498 792
β major *Dc. fil.* VII. 792
longipetala *Presl* VII. 501 792
persicifolia *Presl* VII. 498
Phyteuma *W.* VII. 498
polydactyla *Presl* VII. 500
salicifolia *Presl* VII. 501 793
serrata Spr. VII. 498
simplex Spr. VII. 501 356
sylvatica *Presl* VII. 501 793
tenuifolia *Dc. fil.* VII. 498
tomentosa *Presl* VII. 499
β minor VII. 499
γ glabra *Dc. fil.* VII. 499
undulata *Eckl.* VII. 501 793
volubilis *W.* VII. 500

Cyphia
volubilis β Griessel. VII. 498
Zeyheriana *Presl* VII. 501 792
M 4017 *Drege* VII. 498
„ 6272 - VII. 498
„ 6277 - VII. 499
„ 6278 - VII. 500
CYPHIACEAE *Dc. fil.* VII. 497 791
Cyphiella Presl VII. 501
Cyphium Gmel. VII. 498
capense Gmel. VII. 499
Cyphomandra *Mart. Sendt.* XIII. 1. 4 387
adenotricha *Sendt.* XIII. 1. 400
betacea *Sendt.* XIII. 1. 393
β velutina XIII. 1. 394
brachypodia *Sendt.* XIII. 1. 393
cajanumensis *Dun.* XIII. 1. 401
calycina *Sendt.* XIII. 1. 387
β rufescens XIII. 1. 388
capsicoides *Dun.* XIII. 1. 396
caracasana *Sendt.* XIII. 1. 388
ciliata *Dun.* XIII. 1. 401
coriacea *Dun.* XIII. 1. 401
cornigera *Dun.* XIII. 1. 401
cornucopia *Dun.* XIII. 1. 400
corymbiflora *Sendt.* XIII. 1. 395
crotonifolia Miers XIII. 1. 402
cylindrica *Sendt.* XIII. 1. 399
diploconos *Sendt.* XIII. 1. 390
β brevifolia XIII. 1. 390
divaricata *Sendt.* XIII. 1. 397
β herbacea XIII. 1. 398
γ flexipes XIII. 1. 398
elliptica *Sendt.* XIII. 1. 398
flagrans Miers XIII. 1. 402
floribunda *Dun.* XIII. 1 390
fragrans *Sendt.* XIII. 1. 391
Fraxinella *Sendt.* XIII. 1. 399
Hartwegii *Dun.* XIII. 1. 401
itabirensis *Dun.* XIII. 1. 400
laxiflora *Dun.* XIII. 1. 397
lobata *Sendt.* XIII. 1. 389
narensis Miers XIII. 1. 402
obliqua *Sendt.* XIII. 1. 393
ovum fringillae *Dun.* XIII. 1. 394
oxyphylla *Dun.* XIII. 1. 396
pendula *Sendt.* XIII. 1. 395
physaloides *Dun.* XIII. 1. 388
piperoides Dun. XIII. 1. 390
premnaefolia *Dun.* XIII. 1. 392
sciadostylis *Sendt.* XIII. 1. 391
β ovato-lanceolata XIII. 1. 392
splendens *Dun.* XIII. 1. 395
sycocarpa *Sendt.* XIII. 1. 389
Tegore Miers XIII. 1. 402
Cyphomandra
trachyphylla Miers XIII. 1. 402
Velloziana Sendt. XIII. 1. 391
velutina *Sendt.* XIII. 1. 398
viridiflora *Sendt.* XIII. 1. 400
Cyphorima Raf. X. 73
latifolia Raf. X. 76
Cyrilla L'Herit. VII. 535 *Nutt.* VIII. 123
aquatica Roxb. X. 390
paniculata Nutt. VII. 733 VIII. 124
pulchella L'Herit. VII. 536
Cyrta Bth. XII. 90 (Hyptis)
Cyrta *Lour.* VIII. 245
Cyrta agrestis Hamilt. h. VIII. 267
Cyrtacanthus cordifolius Mart. XI. 204
corymbosus Mart. XI. 203
Cyrtandra *Forst.* IX. 280
acuminata *Wall.* IX. 285 282
arborescens *Blum.* IX. 283
aristata *Blanco* IX. 285
aurea *Jack* IX. 281
bicolor *Jack* IX. 281
biflora *Forst.* IX. 281
calycina *Bth.* IX. 282
capsularis Blanco IX. 285
carnosa Jack IX. 285
celebica *Blum.* IX. 283
coccinea *Blum.* IX. 283
cordifolia *Gaudich.* IX. 284
cuneata *Blum.* IX. 283
cymosa *Forst.* IX. 282
dispar *Dc.* IX. 282
Endlicheriana *Nees* IX. 284
flavescens *Blum.* IX. 283
frutescens *Jack* IX. 282
frutescens Wall. IX. 282
Garnotiana *Gaudich.* IX. 284
glabra Gaertn. IX. 281
glabra *Jack* IX. 281
grandiflora *Gaudich.* IX. 284
grandis *Blum.* IX. 283
hirsuta *Jack* IX. 281
humilis *Blum.* IX. 281
incompta *Jack* IX. 281
lanuginosa *R. Br.* IX. 285
latifolia *Bth.* IX. 283
Lessoniana *Gaudich.* IX. 284
macrophylla *Jack* IX. 280
maculata *Jack* IX. 280
Menziesii *Hook. & Arn.* IX. 284
nemorosa *Blum.* IX. 282
paludosa *Gaudich.* IX. 284
peltata *Jack* IX. 281
pendula *Blum.* IX. 281
personata *Blanco* IX. 285

Cyrtandra
picta *Blum.* IX. 280
pilosa *Blum.* IX. 282
pubescens *Jack* IX. 285
rostrata *Blum.* IX. 283
rubiginosa *Jack* IX. 282
Ruckiana *Meyen* IX. 284
serrata *Blanco* IX. 285
staminea *Vahl* IX. 285 263
sulcata *Blum.* IX. 282
β albiflora IX. 282
triflora *Gaudich.* IX. 284
CYRTANDRACEAE *Jack* IX. 258
CYRTANDREAE *Blum.* IX. 280
Cyrtanthera *Nees* XI. 305 328
aurea *Nees* XI. 329
β glaberrima XI. 329
Chamissoniana *Nees* XI. 329
longiflora *Nees* XI. 729
macrantha *Nees* XI. 330
magnifica *Nees* XI. 328 729
α Nees XI 329
β minor *Nees* XI. 329
Pohliana *Nees* XI. 330 729
β obtusior *Nees* XI. 330
γ velutina – – –
Selloviana *Nees* XI. 329
umbrosa *Nees* XI. 329
α β Nees XI. 329
Cyrtocaryum *Dc. fil.* X. 32 (Nonnea)
Cyrtoceras *Bennet* VIII. 634
reflexum *Bennet* VIII. 634
Cyrtocodon *Bth.* X. 511 (Seymeria)
Cyrtophyllum *Reinw.* IX. 31
fragrans *Dc.* IX. 31
lanceolatum *Dc.* IX. 31
peregrinum *Reinw.* IX. 31
speciosum *Blum.* IX. 31
Cystanthe *R. Br.* VII. 768
sprengelioides *R. Br.* VII. 769
α β Dc. VII. 769

D.

Daboecia *D. Don* VII. 713
polifolia *D. & G. Don* VII. 713
Dactylophyllum *Bth.* IX. 315 (Gilia)
Dactylostegium portoricense *Nees* XI. 404
sparsiflorum *Nees* XI. 488
Daemia *R. Br.* VIII. 543
aethiopica *Dene* VIII. 544
angolensis *Dene* VIII. 544
cordata *R. Br.* VIII. 544
cordata *R. & Schult.* VIII. 544
extensa *R. Br.* VIII. 544
Daemia
garipensis *E. Mey.* VIII. 544
incana *Dene* VIII. 544
Dalbergaria Tuss. VII. 545
phoenicea Tuss. VII. 546
Dalea Gaertn. XII. 22
Lippiastrum Gaertn XII. 23
Dampiera *R. Br.* VII. 502
adpressa *A. Cunn.* VII. 503
cauloptera *Dc.* VII. 504
cuneata *R. Br.* VII. 504
fasciculata *R. Br.* VII. 504
β latifolia *Dc.* VII. 504
ferruginea *R. Br.* VII. 503
ferruginea *Sieb.* VII. 504
hederacea *R. Br.* VII. 503
incana *R. Br.* VII. 503
lanceolata *A. Cunn.* VII. 503
linearis *R. Br.* VII. 504
oblongata *R. Br.* VII. 504
ovalifolia *R. Br.* VII. 503
parvifolia *R. Br.* VII. 504
purpurea *R. Br.* VII. 503
repens *Dc.* VII. 503
rotundifolia *R. Br.* VII. 503
stricta *R. Br.* VII. 504
stricta *Sieb.* VII. 504
tomentosa *R. Br.* VII. 503
undulata *R. Br.* VII. 503
№ 227 *Sieb. Nov. Holl.* VII. 503
Dantia *Lipp.* XIII. 2. 449
nubica *Lipp.* XIII. 2. 453
Danzleria axillaris *Bert.* VIII. 224
Daphne *L.* VII. 606
Dargeria *Dene* X. 510 *Cham. & Schlecht.* X. 514
linifolia *Dene* X. 510
pinnatifida *Dene* X. 510
Dartus *Lour.* XIII. 1. 674
perlarius *Lour.* XIII. 1. 674
Dasanthera *Raf.* X. 320
Dassiera *Moq.* XIII. 2. 353 (Alternanthera)
Dasyanthes *D. & G. Don* VII. 613 636 *Benth.* VII. 616 (Erica)
Sparmanni *D. & G. Don* VII. 637
Dasymalla *Endl.* XI. 702 704
axillaris *Endl.* X. 704
terminalis *Endl.* X. 704
Dasystephana *Borkh.* IX. 86 *Ren.* IX. 95
adscendens *Borkh.* IX. 110
algida *Borkh.* IX. 111
asclepiadea *Borkh.* IX. 112
auriculata *Borkh.* IX. 97
glauca *Borkh.* IX. 111

Dasystephana
punctata Borkh. IX. 117
triflora Borkh. IX. 111
Dasystephana Griseb. IX. 117 (Gentiana)
Dasystoma *Raf.* X. 507 520
aurea Raf. X. 520
Drummondi *Bth.* X. 520
β serrata *Bth.* X. 521
pectinata *Bth.* X. 521
pedicularia *Bth.* X. 521
pubescens *Bth.* X. 520
quercifolia *Bth.* X. 520
β integrifolia *Bth.* X. 520
β intermedia *Bth.* X. 520
Datora XIII. 1. 353
Datora Dun. XIII. 1. 552 (Scopolia)
Datura *L.* XIII. 1. 7 538 *Pers.* XIII. 1. 538
acaulis Pav. XIII. 1. 481
aegyptiaca Vesl. XIII. 1. 543
aegyptiaca fl. pleno Moris XIII. 1. 543
alba *Nees* XIII. 1. 541
arborea hort. XIII. 1. 545
arborea *L.* XIII. 1. 544
arborea Mart. XIII. 1. 545
Bertolonii *Parlat.* XIII. 1. 539
Bojeri *Delil.* XIII. 1. 540
ceratocaula *Ort.* XIII. 1. 541
contarena Alp. XIII. 1. 543
cornigera *Hook.* XIII. 1. 689
di Coccino spinosissima Zan. XIII. 1. 539
discolor *Bernh.* XIII. 1. 541
erinacea *Vell.* XIII. 1. 546
fastuosa *L.* XIII. 1. 542
β rubra XIII. 1. 543
γ parviflora XIII. 1. 543
fastuosa fl. albo Schkuhr XIII. 1. 542
fastuosa δ capsulis muticis Poir. XIII. 1. 542
ferox *L.* XIII. 1. 539
β microphylla XIII. 1. 539
floribunda *Paxt.* XIII. 1. 546
fruticosa Horn. XIII. 1. 543
Gardneri Hook. XIII. 1. 690
guayaquilensis H. B. & Kth. XIII. 1. 543
humilis *Desf.* XIII. 1. 543 542
Hummatu b. & c. Bernh. XIII. 1. 542
Hummatu a dubia Bernh. XIII. 1. 542
Hummatu muricata Bernh. XIII. 1. 542
Datura
Hummatu e rubra Bernh. XIII. 1. 543
hybrida *Ten.* XIII. 1. 543 542
hyoscyami folio &c. Herm. XIII. 1. 541
inermis *Jacq.* XIII. 1. 538
innoxia Mill. XIII. 1. 542
laevis Bertol. XIII. 1. 539
laevis L. XIII. 1. 539
laevis Schkuhr XIII. 1. 542
loricata Sieb. XIII. 1. 540
macrocaulis Roth XIII. 1. 544
maxima Moç. & Sess. XIII. 1. 536
Metel Horn. XIII. 1. 543
Metel *L.* XIII. 1. 543
Metel Mill. XIII. 1. 542
Metel Moç. & Sess. XIII. 1. 544
Metel Roxb. XIII. 1. 542
meteloides *Dc.* XIII. 1. 544
muricata Bernh. XIII. 1. 542
muricata *Link* XIII. 1. 540
Nilhummatu *Dun.* XIII. 1. 542
β fl. simplici XIII. 1. 542
γ fl. duplicato & triplicato XIII. 1. 542
pseudo-stramonium Sieb. XIII. 1. 540
quercifolia *H. B. & Kth.* XIII. 1. 541
rubra Rumph XIII. 1. 543
sanguinea *R. & Pav.* XIII. 1. 545
β flava XIII. 1. 545
sarmentosa Lam. XIII. 1. 546 536
sarmentosa β Lam. XIII. 1. 535
scandens *Vell.* XIII. 1. 546
Stramonium Bout. XIII. 1. 540
Stramonium *L.* XIII. 1. 540
β Tatula XIII. 1. 540
Stramonium Wall. XIII. 1. 540
Stramonium β canescens Wall. XIII. 1. 539
Stramonium β chalybaea Koch XIII. 1. 540
Stramonium capsulis inermibus Auct. XIII. 1. 539
suaveolens *H. & Bonpl.* XIII. 1. 545 690
β macrocalyx *Sendt.* XIII. 1. 545
Tatula L. XIII. 1. 540
Tatula β Poir. XIII. 1. 542
Tatula dubia Pers. XIII. 1. 542
trapezia *Nees* XIII. 1. 540

Datura
Turcarum Besl. XIII. 1. 540
Wagmanni Steud. XIII. 1. 543
Wallichii *Dun.* XIII. 1. 539
DATUREAE *G. Don* XIII. 1. 7 533
Dauceria Dennst. VIII. 83
acuta Dennst. VIII. 87
obtusa Dennst. VIII. 87
Decadia Lour. VIII. 246 247
racemosa Hamilt. VIII. 255
spicata Hamilt. VIII. 254
Decalepis *Wight & Arn.* VIII. 495
Hamiltonii *Wight & Arn.* VIII. 495
Decanema *Dcne* VIII. 546
Bojerianum *Dcne* VIII. 546
Decaspora *R. Br.* VII. 758
Cunninghami *Dc.* VII. 758
distichа *R. Br.* VII. 758
oxycoccoides A. Cunn. VII. 758
thymifolia *R. Br.* VII. 758
Decemium Raf. IX. 288
Deeringia *R. Br.* XIII. 2. 232 236 *Raf.* XIII. 2. 236 *Wall.* VIII. 2. 323
Amherstiana Wall. XIII. 2. 237 323
baccata *Moq.* XIII. 2. 236
β leptostachys XIII. 2. 236
celosioides R. Br. XIII. 2. 236
celosioides Spr. XIII. 2. 236
indica Blum. XIII. 2. 236
indica Spr. XIII. 2. 236
indica *Zolling.* XIII. 2. 236
polysperma *Moq.* XIII. 2. 236
tetragyna *Roxb.* XIII. 2. 237
Dejanira *Cham. & Schlecht.* IX. 48
erubescens *Cham. & Schlecht.* IX. 48
β pallescens *Griseb.* IX. 49
nervosa *Cham. & Schlecht.* IX. 49
β foliosa *Griseb.* IX. 49
pallescens Cham. & Schlecht. IX. 49
Deinospermum G. Don X. 73
Dekinia *Mart. & Gal.* XII. 151 258
coccinea *Mart. & Gal.* XII. 258
Delastrea *Dc. fil.* VIII. 195*)
Bojeri *Dc. fil.* VIII. 196
Delissea *Gaudich.* VII. 342 *Presl* VII. 356
acuminata *Gaudich.* VII. 342
Delissea
ambigua *Presl* VII. 343
angustifolia *Presl* VII. 343
arborea Presl VII. 343 357
calycina *Presl* VII. 343
macrostachys Presl VII. 343 386
pinnatifida *Presl* VII. 343
subcordata *Gaudich.* VII. 342
undulata *Gaudich.* VII. 342
DELISSEACEAE *Presl* VII. 340
Delostoma *D. Don* IX. 197
dentatum *Don* IX. 198
integrifolium *Don* IX. 198
latifolium *Splitg.* IX. 198 213
nervosum *Dc.* IX. 198
stenolobium Steud. IX. 198 145
Demidofia Gmel. IX. 451
repens Gmel. IX. 451
Denckea crinita Raf. IX. 102
Dendriopsyllium Dcne XIII. 1. 704 (Plantago)
Dendrium Desv. VII. 729
buxifolium Desv. VII. 730
Dendrophlomis Bth. XII. 539 (Phlomis)
Dentaria aphyllos Ray XI. 40
Dentella erecta Roth VII. 434
perotifolia W. VII. 434
DENTELLARIEAE Reich. XII. 690
Dentidia Lour. XII. 163
nankinensis Lour. XII. 164 698
Dentidia Lour. XII. 55 (*delendum.* XII. 698)
Desfontainea H. B. & Kth. XIII. 1. 675
DESFONTAINEAE Endl. XIII. 1. 675
Desfontainia *R. & Pav.* XIII. 1. 675
acutangula *Dun.* XIII. 1. 676
Hookeri *Dun.* XIII. 1. 676
spinosa *R. & Pav.* XIII. 1. 675
splendens *H. B. & Kth.* XIII. 1. 676
DESFONTAINIEAE *G. Don* XIII. 1. 675
Desmia Bth. VII. 615 (Erica)
Desmia D. & G. Don VII. 613 615
aequalis D. & G. Don VII. 615
conferta D. & G. Don VII. 615
polifolia D. & G. Don VII. 615
Desmidorchis Ehrenb. VIII. 648
acutangula Dcne VIII. 648
Desmochaeta Dc. Mart. Endl. XIII. 2. 331 *Dc.* XIII. 2. 323 325 *H. B. & Kth.* XIII. 2. 325

*) *rectius* Labramia *Dc. fil. conf.* VIII. 670 673

Desmochaeta
achyranthoides H. B. & Kth. XIII. 2. 326
alternifolia Dc. XIII. 2. 324
atropurpurea Dc. XIII. 2. 331
ciliata R. & Schult. XIII. 2. 324
densiflora H. B. & Kth. XIII. 2. 327
flavescens Dc. XIII. 2. 332
globosa R. & Schult. XIII. 2. 330
micrantha Dc. XIII. 2. 326
muricata Dc. XIII. 2. 235
muricata Wight XIII. 2. 324
orbiculata Wall. XIII. 2. 330
patula R. & Schult. XIII. 2. 332
prostrata Dc. XIII. 2. 326
repens R. & Schult. XIII. 2. 330
sanguinolenta Link XIII. 2. 330
sordida Bunb. XIII. 2. 333
tomentosa R. & Schult. XIII. 2. 327
uncinata W. XIII. 2. 327
velutina Wall. XIII. 2. 301 332
Desmochaeta Moq. XIII. 2. 331 (Pupalia)
DESMOCHAETEAE *Endl.* XIII. 2. 234
Dethardingia Nees IX. 437 323
Dialysex Moq. XIII. 2. 101 (Atriplex)
Diamoste Cham. & Schlecht. X. 382 (Stemodia)
Dianthera Soland. XI. 473 *R. & Pav.* XI. 473
acuminata R. & Pav. XI. 487
alata Vahl XI. 516
americana Blanco XI. 374
americana Fraser XI. 340
americana L. XI. 339
americana α flava Forsk. XI. 401
americana β alba Forsk. XI. 355
appendiculata R. & Pav. XI. 423
arvensis Vell. XI. 429
bicalyculata Retz XI. 497
brasiliensis Vell. XI. 430 730
caroliniana Fraser XI. 340
clavata Forsk. XI. 475
clavata Forst. XI. 490
coerulea Forst. XI. 475
comata Vell. XI. 432 730
debilis Forsk. XI. 411
decumbens Sw. XI. 382
ensiformis Walt. XI. 339
Eustachiana Hook. h. XI. 466
flava Vahl XI. 401
hirsuta R. & Pav. XI. 357
japonica Thbg XI. 485 493
justicioides Sw. XI. 415
lancifolia Tafalla XI. 357
lineolata Tafalla XI. 345
malabarica Gouan XI. 474
malabarica L. XI. 497
mucronata Math. XI. 480
mucronata R. & Pav. XI. 479
multiflora R. & Pav. XI. 486
obcordata Vahl XI. 399
odora Forsk. XI. 399
ovata Walt. XI. 340
paniculata Forsk. XI. 497
paniculata Lour. XI. 443
parviflora Roxb. h. XI. 470
pilosa Ruiz XI. 405
punctata Vahl XI. 355
repens R. & Pav. XI. 481
rugosa Perrott. XI. 497
serrata Vell. XI. 440
spicata Vell. XI. 440 729
subserrata Blanco XI. 409
sulcata Vahl XI. 401
trisulca Forsk. XI. 424
Spec. Dc. h. XI. 398
№ 2 Vandell. XI. 421 428
Dianthoides Endl. IX. 314 (Gilia)
Diapasis Poir. VII. 504
Diapensia *L.* XIII. 1. 691 *Nutt. Salisb.* XIII. 1. 692
barbulata Ell. XIII. 1. 692
barbulata Nutt. XIII. 1. 692
cuneifolia Pursh Salisb. XIII. 1. 692
helvetica L. VIII. 47
lapponica *L.* XIII. 1. 691
obtusifolia Sol. XIII. 1. 692
DIAPENSIACEAE Link XIII. 1. 691 *Endl.* XIII. 1. 691
DIAPENSIEAE *Dc. fil.* XIII. 1. 691
Diascia *Link & Otto* X. 249 256
alonsoides *Bth.* X. 259
Bergiana Bth. X. 258
Bergiana Eckl. X. 257
Bergiana *Link & Otto* X. 258
Burchellii *Bth.* X. 258
capsularis *Bth.* X. 259
cuneata *E. Mey.* X. 257
denticulata *Bth.* X. 259
diffusa *Bth.* X. 257
elongata *Bth.* X. 257
heterandra *Bth.* X. 256
integerrima *E. Mey.* X. 259
macrophylla *Bth.* X. 258
montana Spr. X. 259 255
nemophiloides *Bth.* X. 257
pachyceras *E. Mey.* X. 257
parviflora *Bth.* X. 258
β tenera X. 258
racemulosa *Bth.* X. 259

Diascia
rigescens *E. Mey.* X. 259
β angustifolia *Bth.* X. 259
runcinata *E. Mey.* X. 257
sacculata *Bth.* X. 258
tanyceras *E. Mey.* X. 258
Thunbergiana *Spr.* X. 258
unilabiata *Bth.* X. 257
Diaspasis *R. Br.* VII. 504
filifolia *R. Br.* VII. 505
Diatje XI. 629
Dicalyx Lour. VIII. 247
Dicarpaea Moq. XIII. 2. 24 (Limeum)
Dicarpaea Presl XIII. 2. 24
linifolia Presl XIII. 2. 24
Dicerandra *Bth.* XII. 150 242
densiflora *Bth.* XII. 243
lincarifolia *Bth.* XII. 243
linearis Bth. XII. 243
Dicerocaryum Boj. IX. 255 *Lindl.* IX. 255
sinuatum Boj. IX. 256
Diceros *Lour.* X. 584 *Pers.* X. 408 *Blum.* X. 412 413
angustifolius Bth. X. 408
caespitosus Blum. X. 415
cochinchinensis *Lour.* X. 584
glanduliferus Blum. X. 415
latifolius Blum. X. 415
longifolius Pers. X. 408
montanus Blum. X. 415
Dichelocalyx G. Don IX. 11 (Mitrasacme)
Dichondra *Forst.* IX. 451
argentea *W.* IX. 451
carolinensis Mx. IX. 451
caroliniana W. IX. 451
cymbalariaefolia W. IX. 451 X. 428
repanda W. IX. 451
repens *Forst.* IX. 451
β sericea Chois IX. 451
δ carolinensis IX. 451
repens R. & Pav. IX. 451
repens peruviana Poir. IX. 451
rotundifolia Link IX. 451
sericea Sw. IX. 451
DICHONDREAE *Chois.* IX. 325 451
Dichospermum Dumort. XIII. 2. 90 (Atriplex)
Dichroma Cav. X. 491 *Endl. & Poepp.* X. 492 (Ourisia)
coccinea Cav. X. 492
Diclidanthera *Mart.* VIII. 210 245
Dicliptera *Juss.* XI. 463 473 469 491
acuminata *Juss.* XI. 487
α β XI. 487
γ spicata XI. 487
Dicliptera
assurgens *Juss.* XI. 489
β conferta XI. 489
assurgens W. h. XI. 490
baphica *Nees* XI. 490
bivalvis Blum. XI. 476
bivalvis *Juss.* XI. 475
brachiata Salzm. XI. 478
brachiata *Spr.* XI. 479
brasiliensis Nees & Mart. XI. 491 343
brasiliensis *Spr.* XI. 490
bupleuroides *Nees* XI. 485
β sessilis XI. 485
bupleuroides var. β Nees XI. 486
Burmanni *Nees* XI. 483
β laxior XI. 483
Burmanni var. Hensl. XI. 483
canescens *Nees* XI. 476
capensis *Nees* XI. 481
caracasana *Nees* XI. 474
cardiocarpa *Nees* XI. 480
chinensis *Nees* XI. 477
chinensis R. & Schult. XI. 483
ciliaris *Juss.* XI. 475
β XI. 475
ciliaris W. h. XI. 491 384
ciliata Dcne XI. 483
ciliata R. & Pav. XI. 491 423
ciliata Schauer XI. 479
clavata *Juss.* XI. 490
clinopodia *Nees* XI. 483
coerulea Blum. XI. 491 470
coerulea var. b Blum. XI. 470
confinis *Nees* XI. 478
congesta *H. B. & Kth.* XI. 489
crinita *Nees* XI. 485
cuneata *Nees* XI. 481
eriantha *Dcne* XI. 477
Forsteriana *Nees* XI. 475
frondosa *Juss.* XI. 474
furcifera Nees XI. 367
glabra *Dcne* XI. 476
Haenkeana *Nees* XI. 487
heterostegia *Nees* XI. 478
hirtula *Nees* XI. 485
α latifolia XI. 486
β angustifolia XI. 486
Hookerianna *Nees* XI. 480
hyalina *Nees* XI. 484
javanica *Nees* XI. 476
interrupta *Blum.* XI. 477 731
laevigata *Juss.* XI. 476
maculata *Nees* XI. 485
β paniculata XI. 485
γ senegambica - -

Dicliptera
madagascariensis *Nees* XI. 476
martinicensis *Juss.* XI. 478
melancholica Mart. XI. 367
micranthes *Nees* XI. 484
β laxior XI. 484
mollis *Nees* XI. 490
Moritziana *Schauer* XI. 479
β hirsuta XI. 479
mucronifolia *Nees* XI. 478
multiflora *Juss.* XI. 486
β tomentosa XI. 487
multiflora Nees XI. 487
ocymoides Juss. XI. 484
parvibracteata *Nees* XI. 488
pectinata Juss. XI. 491 470
pectinata Vahl. XI. 470
peduncularis *Nees* XI. 488
α β XI. 488
peruviana *Juss.* XI. 478
pilosa *H. B. & Kth.* XI. 478
Pohliana *Nees* XI. 482
portoricensis *Spr.* XI. 489
procumbens *Humb.* XI. 482
propinqua *Nees* XI. 477
pubescens *Juss.* XI. 475
ramentacea Spr. XI. 64
recurvata Spr. XI. 491 343
repens Juss. XI. 491
repens R. & Schult. XI. 472
repens W. h. XI. 470
reptans *Nees* XI. 483
resupinata *Juss.* XI. 474
resupinata Nutt. XI. 480
retusa Juss. XI. 491 357 472
riparia *Nees* XI. 480
Roxburghiana *Nees* XI. 483
rupestris *Nees* XI. 486
scabra *Nees* XI. 480
scorpioides Juss. XI. 491
scorpioides L. XI. 491
scorpioides W. h. XI. 491 334
sericea *Nees* XI. 481
sexangularis *Juss.* XI. 479
sparsiflora *Nees* XI. 488
speciosa Nees & Mart. XI. 491 424
spectabilis Lyall XII. 491 507
spicata Bojer XI. 491 386
spicata *Dcne* XI. 479
spinosa hort. angl. XI. 237 726
spinosa Lodd. XI. 491 237
spinulosa Hochst. XI. 484
squarrosa *Nees* XI. 487
β hirsuta XI. 487
tetrandra Nees XI. 491 366
thlaspioides *Nees* XI. 474
Dicliptera
tomentosa *Nees* XI. 481
trinervia Juss. XI. 491 386
Tweediana *Nees* XI. 482
β microphylla XI. 482
γ XI. 482
umbellata *Juss.* XI. 484
β ocymoides XI. 484
unguiculata *Nees* XI. 477
Vahliana *Nees* XI. 489
verticillaris R. & Schult. XI. 491
villosa Mart. XI. 200
xipotensis R. & Schult. XI. 491 343
zeylanica *Nees* XI. 474
DICLIPTEREAE *Nees* XI. 49 463
Diclis *Bth.* X. 249 264
ovata *Bth.* X. 265
petiolaris *Bth.* X. 265
reptans *Bth.* X. 265
DICOTYLEDONES APETALAE *Juss.* XIII. 2. 1
DICOTYLEDONES INCOMPLETAE Dc. XIII. 2. 1
Dictyanthus *Dcne* VIII. 604
Pavonii *Dcne* VIII. 605
Dictyocalyx *Hook. fil.* XIII. 1. 7 537
(*delendum; conf.* XIII. 1. 689)
Miersii *Hook. fil.* XIII. 1. 538
Diderota Comm. VIII. 356
amphicarpa Comm. VIII. 356
Didiclia Dun. XIII. 1. 557 (Nicotiana)
Didymanthera Bth. VII. 622 (Erica)
Didymanthus *Endl.* XIII. 2. 45 124
Roei *Endl.* XIII. 2. 124
DIDYMOCARPEAE *Don* IX. 259
DIDYMOCARPEAE Don IX. 258
Didymocarpus *Wall.* IX. 264 *Hook.* IX. 270
acuminata *Wall.* IX. 267 264
angovensis Boj. IX. 268 271
aromatica *Wall.* IX. 267 264
barbata *Jack* IX. 265 264 269
bifolius Jack IX. 268
cinerea Don IX. 267
corchorifolia *Wall.* IX. 265 264
cordata *Wall.* IX. 265 264
corniculata *Jack* IX. 265 264
crinita *Jack* IX. 265 264
elongata *Jack* IX. 266 264
frutescens *Jack* IX. 265 264
hamosus Wall. IX. 268
helicteroides Wall. IX. 268 271
Hilsenbergii Boj. IX. 268 270
lanuginosa *Wall.* IX. 268 264

Didymocarpus
macrophylla Royl. IX. 267
macrophylla *Wall.* IX. 267 264
Missionis *Wall.* IX. 266 264
mollis *Wall.* IX. 266 264
multiflorus Wall. IX. 268 272
oblonga *Wall.* IX. 266 264
obtusa *Wall.* IX. 267 264
pedicellata *R. Br.* IX. 267 264
plicata Don IX. 267
primulaefolia Don IX. 267
punduana *Wall.* IX. 267 264
racemosa *Jack* IX. 266 264
reptans *Jack* IX. 266 264
Rexii Hook. IX. 268 270
Rottleriana *Wall.* IX. 268 264
serrata *R. Br.* IX. 265 264
speciosus Wall. IX. 268 269
subalternans *Wall.* IX. 266 264
verticillata Wall. IX. 267
villosa *Wall.* IX. 266 264
zeylanica *R. Br.* IX. 266 264
Didymotheca *Hook. fil.* XIII. 2. 5 36
Drummondii *Moq.* XIII. 2. 37
thesioides *Hook. fil.* XIII. 2. 37
Dierbachia Spr. XIII. 1. 483
solanacea Spr. XIII. 1. 483
Digera *Forsk.* XIII. 2. 234 323
arvensis *Forsk.* XIII. 2. 324
α perennans XIII. 2. 324
β annua XIII. 2. 324
ciliata *Mart.* XIII. 2. 324
Forskali *Blum.* XIII. 2. 324
β latifolia XIII. 2. 324
frutescens Juss. XIII. 2 325 235
muricata Mart. XIII. 2 325 235
DIGITALEAE *Bth.* X. 189 448
Digitalis *L.* X. 448 449 *Auct.* X. 448 IX. 275
ambigua Murr. X. 451
aurea hort. X. 450
aurea Lindl. X. 450
canariensis L. X. 453 449
cariensis Boiss. X. 450
cochinchinensis Lour. X. 453
dasyantha Pall. X. 453 321
denticulata Tausch X. 452
dracocephaloides Vell. X. 453
erubescens Ait. X. 451
ferruginea *L.* X. 450
fucata Ehrh. X. 452
fulva Lindl. X. 451
fuscescens W. & Kit. X. 451
fusco-punctata Tausch X. 452
glutinosa Gaertn. X. 453 IX. 275
grandiflora *All.* X. 450
Digitalis
laciniata *Lindl.* XI. 449
laevigata C. A. Mey. X. 450
laevigata *W. & Kit.* X. 450 596
lanata *Ehrh.* X. 450
leucophaea *Sm.* X. 449
Lindleyana Tausch X. 452
longiflora Lejeun. X. 452
lutea *L.* X. 452
lutea Poll. X. 451
lutea γ & δ Lindl. X. 452
lutea var. bot. mag. X. 452
lutescens Lindl. X. 452
Mariana *Boiss.* X. 451
media Roth X. 452
micrantha Roth X. 452
Milleri G. Don X. 451
minor *L.* X. 451
nervosa *Steud. & Hochst.* X. 450
obscura *L.* X. 449
ochroleuca Jacq. X. 451
orientalis *Lam.* X. 450
parviflora All. X. 452
parviflora *Jacq.* X. 452
pilosa Vell. X. 453
purpurascens Lindl. X. 452
purpurascens *Roth* X. 452
purpurea *L.* X. 451
rigida Lindl. X. 452
Roxburghii Roth X. 453
Sceptrum L. X. 453 448
sibirica *Lindl.* X. 450
sinensis Lour. X. 453 380
stricta Roxb. X. 453 525
Thapsi *L.* X. 451
tomentosa Hoffm. & Link X. 451
tubiflora Lindl. X. 452
tubulosa Tausch X. 452
Urmangi Noe X. 450
viridiflora *Lindl.* X. 452
Winterli Roth X. 450
Dilivaria *Juss.* XI. 264 268 *Nees* XI. 278
ebracteata *Juss.* XI. 269
horrida Nees XI. 269 278
ilicifolia *Juss.* XI. 268
β heterophylla XI. 269
γ subintegra XI. 269
δ micrantha – –
polystachya Dietr. XI. 269
scandens *Nees* XI. 269
Dilobos Endl. Dc. IX. 230 (Jacaranda)
Dilopha Moq. XIII. 2. 422 (Froelichia)
Dimeianthus Raf. XIII. 2. 261 262

Dimorphopetalum Bert. VII. 778
Tetilla Bert. VII. 778
Dinetus Sweet IX. 436
paniculatus Sweet IX. 436
racemosus Sweet IX. 436
Dioclea Spr. X. 94
hispidissima Spr. X. 94
Dioscorea sativa Sieb. XIII. 2. 230
Spec. Andr. XIII. 2. 229
Diospyros *Dalech.* VIII. 222 *Auct.* VIII. 224
acapulcensis Kth. VIII. 239 221
acuminata Wall. VIII. 239
albens Presl H. B. & Kth. VIII. 239
amoena *Wall.* VIII. 231 221
angulata *Poir.* VIII. 226
angustifolia hortul. VIII. 229
anonaefolia *Dc. fil.* VIII. 227
apeibacarpos *Raddi* VIII. 239
Berterii *Dc. fil.* VIII. 234
biflora *Blanco* VIII. 237
Blancoi *Dc. fil.* VIII. 237
Boutoniana *Dc. fil.* VIII. 236
bracteata *Roxb.* VIII. 239
calycina hortul. VIII. 229
Canomoi *Dc. fil.* VIII. 237
capensis *Dc. fil.* VIII. 226
cauliflora *Blum.* VIII. 238
cayennensis *Dc. fil.* VIII. 224
cerasifolia *D. Don* VIII. 238
chartacea *Wall.* VIII. 232
chinensis Blum. VIII. 229
chloroxylon *Roxb.* VIII. 230
chrysophyllos *Poir.* VIII. 225
ciliata *Dc. fil.* VIII. 229
citrifolia Wall. VIII. 235
Commersoni *Gaertn.* VIII. 236
concolor Moench VIII. 229
conduplicata H. B. & Kth. VIII. 239 221
cordifolia *Roxb.* VIII. 230
Cunalon *Dc. fil.* VIII. 237
decandra Bouton VIII. 227
decandra *Lour.* VIII. 238
densiflora *Wall.* VIII. 233
digyna *Jacq.* VIII. 238
discolor *W.* VIII. 235
dodecandra *Lour.* VIII. 238
dubia *Wall.* VIII. 223
Ebenaster *Retz* VIII. 235
Ebenaster Roxb. VIII. 235
Ebenum Comm. VIII. 225
Ebenum L. fil. VIII. 235
Ebenum *Retz* VIII. 234
edulis *Lodd.* VIII. 239
ehretioides *Wall.* VIII. 231
Embryopteris Boj. VIII. 235

Diospyros
Embryopteris *Pers.* VIII. 235
exsculpta *Hamilt.* VIII. 223
feminina Hamilt. VIII. 238
foliis discoloribus Mill. VIII. 228
foliolosa *Wall.* VIII. 234
frondosa Wall. VIII. 240
frutescens *Blum.* VIII. 230
β Tallak *Dc. fil.* VIII. 230
frutescens var. Blum. VIII. 230
glaberrima Rottl. VIII. 235
glauca *Rottl.* VIII. 238
glutinosa Koen. VIII. 235
grata *Wall.* VIII. 232
heterophylla *Wall.* VIII. 230
hirsuta Desf. VIII. 240 212
hirsuta *L. fil.* VIII. 223
hispida *Dc. fil.* VIII. 236
incisa Hamilt. h. VIII. 237
inconstans Jacq. VIII. 240 221
insculpta *Hamilt.* VIII. 223
Kaki Blanco VIII. 237
Kaki *L. fil.* VIII. 229
β cordata *Dc. fil.* VIII. 229
γ glabra *Dc. fil.* VIII. 229
Kaki Roxb. VIII. 229
Kaki β Thbg VIII. 229
laevis *Boj.* VIII. 232
lanceaefolia *Roxb.* VIII. 232
lanceolata *Poir.* VIII. 236
leucomelas *Poir.* VIII. 236
lobata *Lour.* VIII. 233
Lotus *L.* VIII. 228
Lotus Lour. VIII. 239
Loureiriana *G. Don* VIII. 239
lucida hortul. VIII. 229
lucida *Wall.* VIII. 233
lycioides Desf. VIII. 240 215
Mabolo Roxb. VIII. 235
macrocalyx *Dc. fil.* VIII. 226
macrophylla *Blum.* VIII. 228
macrophylla Wall. VIII. 233
Malacapai *Blanco* VIII. 237
maritima *Blum.* VIII. 234
mauritiana *Dc fil.* VIII. 226
Melanida Neraud VIII. 236
Melanida *Poir.* VIII. 227
melanoxylon *Roxb.* VIII. 224
membranacea *Dc. fil.* VIII. 227
mespiliformis *Hochst.* VIII. 672
montana Heyn. VIII. 239
montana *Roxb.* VIII. 230
multiflora Blanco VIII. 237
multiflora *Wall.* VIII. 231
Neraudii *Dc. fil.* VIII. 227
nigricans *Wall.* VIII. 239
nodosa *Poir.* VIII. 226

Diospyros
oblonga G. Don VIII. 233
oblonga *Wall.* VIII. 228
obovata Jacq. VIII. 223
obtusifolia Bert. h. VIII. 234
obtusifolia *W.* VIII. 227
oleifolia *Wall.* VIII. 239
orixensis *W.* VIII. 230
Paralea *Steud.* VIII. 224
philippinensis *Dc.* VIII. 231
phyllomegas Steud. VIII. 228
pilosanthera *Blanco* VIII. 237
pilosula Wall. VIII. 240 219
Poeppigiana *Dc. fil.* VIII. 224
psidioides Kth. VIII. 240 221
pterocalyx *Boj.* VIII. 225
pubescens Pers. VIII. 240 212
pubescens Pursh VIII. 229
punctata *Dcne* VIII. 230
racemosa *Roxb.* VIII. 239
ramiflora *Roxb.* VIII. 233
reticulata Dcne VIII. 225
reticulata Sieb. VIII. 236
reticulata *W.* VIII. 225
β timoriana *Dc. fil.* VIII. 225
revoluta *Poir.* VIII. 234
Roylei *Wall.* VIII. 239
rubiginosa *Roth* VIII. 239
rubra *Gaertn.* VIII. 239
rugulosa *R. Br.* VIII. 229
salicifolia W. VIII. 240 221
Sapota *Roxb.* VIII. 228
β nigra *Dc. fil.* VIII. 228
Schi-Tse Bunge VIII. 229
senegalensis *Perrott.* VIII. 234 672
sericea *Dc. fil.* VIII. 236
serrata *Hamilt.* VIII. 238
squamosa *Boj.* VIII. 232
stricta *Roxb.* VIII. 232
sylvatica *Roxb.* VIII. 231
β velutina *Dc. fil.* VIII. 231
tessellaria *Poir.* VIII. 225
tetrasperma *Sw.* VIII. 222
tomentosa *Poir.* VIII. 229
tomentosa Roxb. VIII. 223
Toposia *Hamilt.* VIII. 237
Tupru Hamilt. VIII. 223
undulata *Wall.* VIII. 233
β macrophylla *Dc. fil.* VIII. 233
vaccinioides Lindl. VIII. 240 220
venosa *Wall.* VIII. 233
virginiana *L.* VIII. 228
β microcarpa *Raf.* VIII. 228
virginiana var. Mx. VIII. 229
virginica dulcis VIII. 329
Wightiana *Wall.* VIII. 223

Diotis Schreb. XIII. 2. 120
atriplicina Spr. XIII. 2. 115
atriplicoides MB. XIII. 2. 115
ceratoides W. XIII. 2. 120
ferruginea Nees XIII. 2. 120
lanata Pursh XIII. 2. 121
revoluta Nutt. XIII. 2. 121
Diphilus Salisb. VII. 662
Dipholis *Dc. fil.* VIII. 188
salicifolia *Dc. fil.* VIII. 188
Diplacus *Nutt.* X. 341 368
glutinosus *Nutt.* X. 368
β puniceus *Bth.* X. 368
latifolius Nutt. X. 368
leptanthus *Nutt.* X. 368
longiflorus *Nutt.* X. 368
puniceus Nutt. X. 368
rugosus *Bth.* X. 368
Dipladenia *Dc. fil.* VIII. 481
alexicaca *Dc. fil.* VIII. 484
androsaemifolia *Dc. fil.* VIII. 484
atropurpurea *Dc. fil.* VIII. 486
atroviolacea *Dc. fil.* VIII. 484
crassinoda *Dc. fil.* VIII. 486
fragrans *Dc. fil.* VIII. 483
Gardneriana *Dc. fil.* VIII. 483
β grandiflora VIII. 483
gentianoides *Dc. fil.* VIII. 484
illustris *Dc. fil.* VIII. 483
linariaefolia *Dc. fil.* VIII. 482
longiloba *Dc. fil.* VIII. 485
Martiana *Dc. fil.* VIII. 485
Moricandiana *Dc. fil.* VIII. 486
pastorum *Dc. fil.* VIII. 482
pedunculatis *Dc. fil.* VIII. 482
pulchella *Dc. fil.* VIII. 485
sancta *Dc. fil.* VIII. 484
Saponariae *Dc. fil.* VIII. 485
splendens *Dc. fil.* VIII. 676
tenuifolia *Dc. fil.* VIII. 482
β puberula VIII. 482
γ volubilis – –
velutina *Dc. fil.* VIII. 483
Diplanthera *Banks & Sol.* X. 299 301
tetraphylla *Banks & Sol.* X. 301
Diplaria Raf. VII. 610
Diplecosia G. Don VII. 591
Diplocalymna *Spr.* IX. 462
volubile *Spr.* IX. 462
Diploglossum Meisn. VIII. 546
Diplolepis R. Br. VIII. 589
Menziesii R. & Schult. VIII. 589
Menziesii Poepp. VIII. 588
№ 6 *Poepp.* VIII. 587
Diploloma *Schrenk* X. 166
echioides *Schrenk* X. 166

Diplonema G. Don VIII. 216
ambigua G. Don VIII. 214
elliptica G. Don VIII. 216
Diplophyllum Lehm. X. 458 485
cardiocarpum Kar. & Kir. X. 485
veronicaeforme Lehm. X. 487
Diplycosia *Blum.* VII. 591
heterophylla *Blum.* VII. 591
β - - -
latifolia *Blum.* VII. 591
pilosa *Blum.* VII. 591
DIPSACEAE Guett. XII. 609
Dipteracanthus *Nees* XI. 100 115 113
affinis *Nees* XI. 119
bahiensis *Nees* XI. 135 724
Beyrichianus *Nees* XI. 129
β angustior XI. 130
biflorus Nees XI. 107
Blanchetianus *Moriç.* XI. 135 724
brachysiphon *Nees* XI. 131
bracteatus *Nees* XI. 143 724
brevicaulis *Nees* XI. 131
calvescens *Nees* XI. 128
calycosus *Nees* XI. 116
canescens *Nees* XI. 135
canus *Nees* XI. 133
capreaefolius *Nees* XI. 138
Chamaedris *Nees* XI. 127
ciliatus *Nees* XI. 120
ciliosus *Nees* XI. 122
β hybridus - - 123
β* dentatus - - -
γ parviflorus - - -
confinis *Nees* XI. 120
β minor - - -
cordifolius Nees XI. 114
cyaneus *Nees* XI. 121
dejectus Edgew. XI. 124
dejectus *Nees* XI. 125
β - -
diffusus *Nees* XI. 124
dissitifolius *Nees* XI. 129
β humilior - -
β nanus - -
domingensis *Nees* XI. 135
β - 136
Drummondianus *Nees* XI. 123
Drummondi Torr. & Gr. XI. 123
dubius *Nees* XI. 126
elongatus *Nees* XI. 140
erectus Nees XI. 127
floribundus *Nees* XI. 141
furcatus *Nees* XI. 131
Gardneri *Nees* XI. 116
Dipteracanthus
geminiflorus *Nees* XI. 136
α procumbens - - -
β hirsutior - - -
γ erectus - - -
δ subacaulis - - 137
ε angustifolius - - -
glanduloso-punctatus *Nees* XI. 130
grandiflorus *Nees* XI. 134 724
β clandestinus - -
guttatus *Nees* XI. 140
Haenkei *Nees* XI. 141 724
α β - - -
γ - - -
Helianthemum *Nees* XI. 132
Hookerianus *Nees* XI. 130
humilis *Nees* XI. 138
α minor - -
β diffusus - 139
hygrophiloides *Nees* XI. 121
hypericoides *Nees* XI. 134
jamaicensis *Nees* XI. 140
inaequifolius *Nees* XI. 143
incomtus *Nees* XI. 140
lamiiformis *Nees* XI. 115
lanato-glandulosns *Nees* XI. 130
lanceolatus Moritzi XI. 149
lanceolatus *Nees* XI. 124
β erectus - -
leucanthus *Nees* XI. 128
linearis Torr. & Gr. XI. 108
longiflorus *Nees* XI. 117
macranthus *Nees* XI. 117
β magnificus - 118
menthoides *Nees* XI. 115
micranthus Engelm. & Gr. XI. 122
microcalyx *Nees* XI. 116
microphyllus *Nees* XI. 143
Mitchillianus *Nees* XI. 123
monanthos *Nees* XI. 125
β nummularisefolius XI. 125
multifolius *Nees* XI. 129
β multiflorus - -
Nagchana Nees XI. 109
nanus *Nees* XI. 137
Neesianus *Mart.* XI. 117
β subintegerrimus XI. 117
Neovedia *Nees* XI. 118
nitens *Nees* XI. 137
noctiflorus *Nees* XI. 123
β humilis XI. 123
nudiflorus Engelm. XI. 198
pallidus *Nees* XI. 126
paniculatus *Nees* XI. 142
parviflorus *Nees* XI. 123

Dipteracanthus
patulus *Nees* XI. 126 127
α obtusior XI. 126
α* humilior XI. 127
β erectus XI. 127
Pavonianus *Nees* XI. 133
pilosus *Nees* XI. 127 114
Pohlii *Nees* XI. 139
porrigens *Nees* XI. 137
β triflorus XI. 137
procumbens *Nees* XI. 133 396
prostratus *Nees* XI. 124
α parvifolius *Nees* XI. 124
β macrophyllus – –
Pumilio *Nees* XI. 124
Purdieanus *Nees* XI. 724
Puri *Nees* XI. 131
β angustifolius XI. 132
γ gymnocladus XI. 132
Rosmarinus *Nees* XI. 139
rubiaeformis *Nees* XI. 128
rubicaulis *Nees* XI. 116 723
Schauerianus *Nees* XI. 119
β humilis – – 120
γ – –
δ japurensis – – –
ε decipiens – –
ζ nanus – –
Schlechtendalianus *Nees* XI. 133
Schottianus *Nees* XI. 128
serpyllifolius *Nees* XI. 125
sessilifolius *Nees* XI. 118
Sibua *Nees* XI. 121
strepens *Leconte* XI. 121
α calycinus XI. 121
α* peduncularis XI. 122
β strictus *Nees* – –
γ Dillenii XI. 122
γ* latifolius XI. 122
γ** oblongifolius XI. 122
δ clandestinus – –
strepens Nees XI. 121
subcapitatus *Nees* XI. 723
subringens *Nees* XI. 119
tomentosus *Nees* XI. 134
tuberosus *Nees* XI. 138
tubiflorus *Nees* XI. 128
turbacensis *Nees* XI. 143
urophyllus Nees XI. 192
vagans Nees XI. 123
ventricosus *Nees* XI. 126
vinciformis *Nees* XI. 132
Vindex *Nees* XI. 139
viscidulus *Nees* XI. 142
β glomeratus XI. 142
γ abortivus – –
Dipteracanthus
viscidus *Nees* XI. 141
viscosissimus *Nees* XI. 130
Dipterocalyx Cham. XI. 572 578
glabrescens Cham. XI. 579
hirtus Cham. XI. 579
Dipterocalyx Schauer XI. 578 (Lippia)
Dipterosperma *Hassk.* IX. 239
personatum *Hassk.* IX. 239
Dipyrena *Hook.* XI. 530 535
glaberrima *Hook. & Gill.* XI. 535
glaberrima Walp. XI. 544
Disandra L. fil. X. 427
africana Cambess. X. 428
prostrata L. fil. X. 428
prostrata β W. X. 428
Dischidia *R. Br.* VIII. 631
benghalensis *Colebr.* VIII. 631
clavata *Wall.* VIII. 633
Collyris *Wall.* VIII. 633
cuneifolia *Wall.* VIII. 633
fasciculata *Dene* VIII. 632
Gaudichaudii *Dene* VIII. 632
hirsuta *Dene* VIII. 632
lanceolata *Dene* VIII. 631
latifolia *Dene* VIII. 631
nummularia Blum. VIII. 632
nummularia *R. Br.* VIII. 632
nummularia Dene VIII. 632
obovata *Dene* VIII. 633
orbicularis *Dene* VIII. 632
ovata *Bth.* VIII. 632
puberula *Dene* VIII. 631
punctata *Dene* VIII. 631
Rafflesiana *Wall.* VIII. 632
rhombifolia *Blum.* VIII. 632
sagittata *Dene* VIII. 631
timorensis *Dene* VIII. 633
truncata *Dene* VIII. 632
Wallichii *Wight* VIII. 633
Dischisma *Choisy* XII. 6
arenarium *E. Mey.* XII. 7
capitatum *Chois.* XII. 7
chamaedryfolium *Walp.* XII. 7
ciliatum *Chois.* XII. 6
β nanum XII. 7
ciliatum γ Chois. XII. 7
clandestinum *E. Mey.* XII. 7
flaccum *E. Mey.* XII. 7
hispidum *Chois.* XII. 7
leptostachyum *E. Mey.* XII. 6
spicatum *Chois.* XII. 7
Discocalyx Dc. fil. VIII. 107 (Badula)
Discopodium *Hochst.* XIII. 1. 5 478
penninervium *Hochst.* XIII. 1. 478

Disoon *Dc. fil.* XI. 702 703
floribundus *Dc. fil.* XI. 703
Dissolena Lour. VIII. 318
Distictis *Dc.* IX. 191 *Mart.* IX. 191
Arthrerion *Dc.* IX. 191
lactiflora *Dc.* IX. 191
rigescens *Dc.* IX. 191
Distylis *Gaudich.* VII. 517
Berardiana *Gaudich.* VII. 517
Ditassa *R. Br.* VIII. 574.
acerosa *Mart. & Zucc.* VIII. 577
angustifolia *Done* VIII. 575
anomala *Mart* VIII. 577
bicolor *Done* VIII. 575
Blanchetii *Done* VIII 575
bonariensis *Done* VIII. 577
Burchellii *Hook. & Arn.* VIII. 577
consanguinea *Done* VIII. 575.
crassifolia *Done* VIII. 576
crassinervia *Done* VIII. 577
decussata *Mart. & Zucc.* VIII. 578
ericoides *Done* VIII. 578
eximia *Done* VIII. 574
Gardneri *Done* VIII. 575
glaucescens *Done* VIII. 575
Guilleminiana *Done* VIII. 574
hastata *Done* VIII. 575
laevis *Mart. & Zucc.* VIII. 576
lanceolata *Done* VIII. 576
linearis *Mart. & Zucc.* VIII. 578
manicata *Done* VIII. 575
micromeria *Done* VIII. 578
montana *Done* VIII. 576
mucronata *Mart. & Zucc.* VIII. 576
Niruri *Done* VIII. 576
obcordata *Mart. & Zucc.* VIII. 576
oxypetala *Done* VIII. 574
passerinoides *Mart. & Zucc.* VIII. 578
pauciflora *Done* VIII. 577
retusa *Mart. & Zucc.* VIII. 577
rufescens *Done* VIII. 574
taxifolia *Done* VIII. 578
umbellata *Done* VIII. 574
DITASSAR *Done* VIII. 574
Ditaxia Raf. X. 244
betonicaefolia Raf. X. 245
Ditroche E. Mey. XIII. 2. 19
furcata E. Mey. XIII. 2. 20
Dittanthera G. Don VII. 525
Dizygandra Meisn. XI. 115
noctiflora Schuttl. XI. 123
Dizygostemon Bth. X. 379 (Beyrichia)
Dobrowskia *Presl* VII. 355 (rectius Dobrowskya VII. 784)
anceps Presl VII. 356 375
aspera *Dc. fil.* VII. 356
Dregeana *Presl* VII. 355
Eckloniana Presl VII. 356
laevicaulis *Presl* VII. 356
Massoniana Presl VII. 355
polyphylla *Presl* VII. 355
scabra *Dc. fil.* VII. 355
serratifolia *Dc. fil.* VII. 356
stellarioides *Presl* VII. 356 784
stricta *Presl* VII. 784
Thunbergiana Presl VII. 355
unidentata *Dc. fil.* VII. 355
Zeyheriana Presl VII. 356
Dodartia *L.* X. 342. 376 *R. & Pav.* X. 296
indica L. X. 376 377
Linaria Mill. X. 376 289
orientalis *L.* X. 376
Dodecatheon *L.* VIII. 55
dentatum *Hook.* VIII. 56
frigidum *Cham.* VIII. 56
integrifolium *Mx.* VIII. 56
Meadia *L.* VIII. 56
Dolia *Lindl.* XIII. 1. 3 15
clavata *Miers* XIII. 1. 15
laxa *Miers* XIII. 1. 16
leptophylla *Miers* XIII. 1. 16
salsoloides *Lindl.* XIII. 1. 15
vermiculata *Lindl.* XIII. 1. 15
Dolichandra Cham. IX. 203 *Dc. fil.* IX. 208
cynanchoides Cham. IX. 205
Dombeya L'Herit. IX. 236
lappacea L'Herit. IX. 236
nodiflora L'Herit. IX. 239
Donatia Loeffl. XI. 698 699 *Schauer* XI. 699 (Avicennia)
Dopatrium *Hamilt.* X. 343 407
junceum *Hamilt.* X. 407 595
lobelioides *Bth.* X. 407
nudicaule *Bth.* X. 407
senegalense *Bth.* X. 407
Doraena Thbg XIII. 1. 673
Doratanthera *Bth.* X. 341 347
linearis *Bth.* X. 347
Dorcoceras Bung. IX. 271
hygrometrica Bung. IX. 271
Dortmanna Rudb. VII. 357
lacustris Rudb. VII. 376
paludosa G. Don VII. 376
palustris G. Don VII. 376

Dorystaechas *Boiss.* & *Heldr.* XII. 260 261
hastata *Boiss.* & *Heldr.* XII. 261.
Dorystigma Miers XIII. 1. 476
caulescens Miers XIII. 1. 476
crispa Miers XIII. 1. 477
squarrosum Miers XIII. 1. 477
Douglasia *Lindl.* VIII. 46
arctica Hook. VIII. 47
nivalis *Lindl.* VIII. 47
β glabra *Duby* - -
Dracocephalum *L.* XII. 368 396
L. Auct. XII. 404 405 433
acanthoides *Edgew.* XII. 401
altaiense Laxm. XII. 399
argunense *Fisch.* XII. 402
argunense Reich. XII. 402
aristatum Bertol. XII. 403 405
Aucheri *Boiss.* XII. 397
austriacum *L.* XII. 403
botryoides *Stev.* XII. 397
canariense L. XII. 403 406
canescens L. XII. 403 405
chamaedrifolium *Turcz.* XII. 399
chamaedryoides Balb. XII. 403 255
cochinchinense *Lour.* XII. 403
cordatum Nutt. XII. 403 405
denticulatum Ait. XII. 403 433
discolor *Bung.* XII. 397
erectum Royl. XII. 403 388
foetidum *Bung.* XII. 401
fragile *Turcz.* XII. 399
fruticulosum *Steph.* XII. 400
Govanianum Wall. XII. 403 388
grandiflorum bot. mag. XII. 399
grandiflorum *L.* XII. 399
β minus - -
heterophyllum *Bth.* XII. 401
hyssopifolium F. Mart. XII. 403
ibericum M.B. XII. 403 405
imberbe *Bung.* XII. 398
inderiense Kar. & Kir. XII. 403 404
integrifolium *Bung.* XII. 400
intermedium Nutt. XII. 403 433
Kotschyi *Boiss.* XII. 402
lamiifolium Desf. XII. 403 507
lancifolium Moench XII. 403 433
mexicanum H. B. & Kth. XII. 403 405
Moldavica *L.* XII. 401
multicaule *Montbr. & Auch.* XII. 402
nutans *L.* XII. 400
obovatum Ell. XII. 403 433
ocimifolium *Mill.* XII. 403 404
odoratissimum *Poir.* XII. 403 367
Dracocephalum
origanoides Ledeb. XII. 397
origanoides *Steph.* XII. 398
origanoides Turcz. XII. 398
palmatum *Steph.* XII. 397
parviflorum *Nutt.* XII. 400
peltatum L. XII. 404
peregrinum bot. mag. XII. 402
peregrinum *L.* XII. 402
pinnatifidum Lam. XII. 398
pinnatum Ledeb. XII. 398
pinnatum *L.* XII. 397
β vegetior - 398
Royleanum Wall. XII. 404
Ruyschiana *L.* XII. 402
sibiricum L. XII. 404 387
speciosum *Bth.* XII. 399
speciosum Sweet XII. 404 433
spinescens *Wender.* XII. 403
stamineum *Kar. & Kir.* XII. 398
Stellerianum Steud. XII. 402
thymiflorum *L.* XII. 400
variegatum Vent. XII. 404 433
virginianum L. XII. 404 433
Spec. Gmel. XII. 388
Dracophyllum *Labill.* VII. 769 *R. Br.* VII. 769 770
capitatum R. Br. VII. 770 771
gracile R Br. VII. 770 771
latifolium *Soland.* VII. 770
Lessonianum *Rich.* VII. 770
longifolium *R. Br.* VII. 770
rosmarinifolium *R. Br.* VII. 770
secundum *R. Br.* VII. 769
squarrosum R. Br. VII. 770 771
Urvilleanum *Rich.* VII. 770
verticillatum *Labill.* VII. 770
Dregea *E. Mey.* VIII. 618
arabica *Dene* VIII. 618
floribunda *E. Mey.* VIII. 618
Drejera *Nees* XI. 305 334
boliviensis *Nees* XI. 334
ramosa *Nees* XI. 334
Willdenowiana *Nees* XI. 334
Drimys axillaris Cunn. VIII. 104
Drupatris Lour. VIII. 247
Drymonia *Mart.* VII. 543
bicolor Lindl. VII. 543
calcarata *Mart.* VII. 543
grandiflora G. Don VII. 539
Jacquini G. Don VII. 543
serrulata *Mart.* VII. 543
spectabilis *Mart.* VII. 543
Drymosphace Bth. XII. 275 (Salvia)
Duboisia *R. Br.* X. 190 191
myoporoides *R. Br.* X. 191

Dufourea H. B. & Kth. IX. 437
amazonica Mart. IX. 437
glabra H. B. & Kth. IX. 437
heterantha Nees & Mart. IX. 430 438
sericea H. B. & Kth. IX. 438
Duglassia Houst. XI. 656
Dukhuni Chirata IX. 127
Dulacia singularis fl. flum. VIII. 246 673
Dulcamara Dun. XIII. 1. 4 60 (Solanum)
flexuosa Moench XIII. 1. 78
α cordata *Bercht. & Opiz* XIII. 1. 78
β ovata – –
γ hastaefolia – –
α violacea – –
δ albiflora – –
Dulia Adans. VII. 730
Dunalia *H. B. & Kth.* XIII. 1. 6 483 *R. Br.* X. 409
acaulis R. Br. XIII. 1. 486. X. 411
acnistoides *Miers* XIII. 1. 484
brachyacantha *Miers* XIII. 1. 485
cyanea *de Rouville* XIII. 1. 484
lilacina *Miers* XIII. 1. 687
lycioides *Miers* XIII. 1. 485
ramiflora *Miers* XIII. 1. 486
senticosa *Miers* XIII. 1. 485
solanacea *H. B. & Kth.* XIII. 1. 483
Duperreya *Gaudich.* IX. 436
sericea *Gaudich.* IX. 436
Duranta *L.* XI. 615
buxifolia Poir. XI. 616
buxifolia W. h. XI. 616 610
dentata Rich. XI. 615
Ellisia Jacq. XI. 615
Fischeri Mart. XI. 616 527
ilicifolia W. h. XI. 609
inermis L. XI. 615
macrocarpa *H. B. & Kth.* XI. 616
microphylla Desf. XI. 615
Mutisiana Sm. XI. 616
Mutisii *L. fil.* XI. 616
obtusifolia H. B. & Kth. XI. 616
phytolaccaefolia Juss. XI. 616
Plumieri *Jacq.* XI. 615
β vestita – –
spinosa L. XI. 615
triacantha *Juss.* XI. 616
vestita Cham. XI. 616
xalapensis H. B. & Kth. XI. 615
DURANTBAR *Schauer* XI. 525 608
Durieua Merat X. 391
spicata Merat X. 392
Dutra Bernh. XIII. 1. 541 (Datura)
alba Rumph XIII. 1 542
Dutra
nigra Rumph XIII. 1. 543
Duvalia Haw. VIII. 661. *Dene* VIII. 661 (Stapelia)
caespitosa Haw. VIII. 662
compacta Don VIII 663
elegans Haw. VIII. 662
glomerata Haw. VIII. 664
Jacquiniana Don VIII. 662
laevigata Haw. VIII. 664
mastodes Don VIII. 663
radiata Haw. VIII. 663
reclinata Haw. VIII. 662
replicata Don VIII. 662
tuberculata Haw. VIII. 663
Duvernoia *E. Mey.* XI. 304 322
adhatodoides *E. Mey.* XI. 323
Dyschoriste *Nees* XI. 99. 106
cernua *Nees* XI. 106
depressa *Nees* XI. 106
β – –
geniculata *Nees* XI. 107
littoralis *Nees* XI. 106
radicans *Nees* XI. 106
α diffusa – –
β minor – –
Dysophylla *Blum.* XII. 149 156
auricularia *Bth.* XII. 156
crassicaulis *Bth.* XII. 158
cruciata *Bth.* XII. 157
linearis *Bth.* XII. 157
myosuroides *Bth.* XII. 156
β bracteata – –
pumila *Bth.* XII. 158
β major – –
quadrifolia *Bth.* XII. 157
β velutina – –
γ pubescens – –
ramosissima Bth. XII. 157
stellata *Bth.* XII. 158
strigosa Bth. XII. 158 156
velutina Bth. XII. 157
verticillata *Bth.* XII. 157
β gracilis – 158
Dysosmon Raf. IX. 249
Dysphania R. Br. XIII. 2. 44 86
littoralis *R. Br.* XIII. 2. 86
Dyssochroma *Miers* XIII. 1. 689
longipes *Miers* XIII. 1. 689
viridiflora *Miers* XIII. 1. 689

E.

EBENACEAE Dc. & Duby VIII. 244
EBENACEAE Endl. VIII. 244
EBENACEAE Lindl. VIII. 244

EBENACEAE *Vent.* VIII. 209
Ebenus Rumph VIII. 242
Eberlea Riddell XI. 85
glomerata Riddell XI. 86
Ebermaiera *Nees* XI. 62 70
Anigozanthus *Nees* XI. 71
argentea *Nees* XI. 76
axillaris *Nees* XI. 75
elegans *Nees* XI. 72
elongata *Nees* XI. 721
fastigiata *Nees* XI. 77
glauca *Nees* XI. 73
hirsuta *Nees* XI. 72
humilis *Nees* XI. 74
incana *Hassk.* XI. 76
lanceolata *Hassk.* XI. 76
lasiobotrys *Nees* XI. 721
longifolia *Nees* XI. 76
mandioccana *Nees* XI. 71
minarum *Nees* XI. 71
β [microphylla - 72
polybotrya *Nees* XI. 74
repens *Nees* XI. 77
Riedeliana *Nees* XI. 73
α salicifolia - -
β latifolia - -
Sanctae Catharinae *Nees* XI. 72
setigera *Nees* XI. 76
spathulata *Hassk.* XI. 74
Staurogyne *Nees* XI. 75
β angustifolia - -
stolonifera *Nees* XI. 77
β nana - -
thyrsoidea *Nees* XI. 75
Vauthieriana *Nees* XI. 70
velutina *Nees* XI. 76
veronicifolia *Nees* XI. 73
zeylanica *Nees* XI. 74
Ecclimusa Mart. VIII. 156
ramiflora Mart. VIII. 158
ECCREMOCARPEAE *Dc.* IX. 238
ECCREMOCARPEAE Endl. IX. 238
ECCREMOCARPEAE Fenzl IX. 238
Eccremocarpus *R. & Pav.* IX. 238
Don IX. 238
longiflorus *H. B. & Kth.* IX. 238
scaber *R. & Pav.* IX. 238
β scipium *Bert.* - 239
viridis *R. & Pav.* IX. 238
Ecdysanthera *Hook & Arn.* VIII 442
brachiata *Dc. fil.* VIII. 443
glandulifera *Dc. fil.* VIII. 443
micrantha *Dc. fil.* VIII. 442
rosea *Hook. & Arn.* VIII. 442
Echaltium *Wight* VIII. 416
Piscidium *Wight* VIII. 416
ECHIALES Lindl. IX. 466
ECHIEAE *Dc.* IX. 467 X. 4
Echinacanthus *Nees* XI. 100 168
attenuatus *Nees* XI. 168
Brugmansianus *Nees* XI. 168
calycinus *Nees* IX. 168
Lyellianus *Nees* IX. 168
Echinopsilon *Moq.* XIII. 2. 43 134
carnosus *Moq.* XIII. 2. 136
crassifolium Moq. XIII. 2. 137
crassifolius *Moq.* XIII. 2. 137
dasyphyllus *Moq.* XIII. 2. 136
diffusus *Moq.* XIII. 2. 137
divaricatum Kar. & Kir. XIII. 2. 135
divaricatus *Moq.* XIII. 2. 135
eriophorum Moq. XIII. 2. 135
eriophorus *Moq.* XIII. 2. 135
hirsutum Moq. XIII. 2. 137
β subglabrum - - -
hirsutus *Moq.* XIII. 2. 136 461
β subglaber - - 137
hyssopifolium Moq. XIII. 2. 135
β γ δ - - -
hyssopifolius *Moq.* XIII. 2. 135
β triander - - -
γ tenuifolius - - -
δ pumilus - - -
lanatum Moq. XIII. 2. 135 137
lanatus *Moq.* XIII. 2. 137
muricatum β angustifolium Moq XIII. 2. 135
muricatus *Moq.* XIII. 2. 134
β ericifolius XIII. 2. 135
sedoides *Moq.* XIII. 2. 136
β ucranicus - -
γ tauricus - -
sericeum Moq. XIII. 2. 137
Echinospermum *Sw.* X. 135 *Opiz* X. 135 *Lehm. Bunge.* X 144
affine *Kar. & Kir.* X. 139
anisacanthum *Turcz.* X. 143
barbatum *Lehm.* X. 137
borbonicum Lehm. X. 143 151
brachycentrum *Ledeb.* X. 140
canum *Bth.* X. 141
capense *Dc.* X. 138
β elatius - -
γ suffrutescens X. 138
cariense *Boiss.* X. 141
casanense *Wirtz.* X. 588
casanicum *Wirtz.* X. 143 (*delendum cfr.* X. 588)

Echinospermum
caspicum *Fisch. & Mey.* X. 138
circinnatum Dietr. X. 143 164
compressum Turcz. X. 114 136
condylophorum Lehm. X. 143 144
consanguineum *Fisch. & Mey.* X. 137
cristatum Bung. X. 143 160
cynoglossoides *Lehm.* X. 138
cynoglossoides E. Mey. X. 137
deflexum *Lehm.* X. 135
deflexum Turcz. X. 136
diffusum *Lehm.* X. 143
diploloma *Fisch. & Mey.* X. 139
enerve E. Mey. X. 143 154
filiforme *Godet* X. 140
floribundum *Lehm.* X. 143
glochidiatum *Dc. fil.* X. 136
β laxiflorum *Royl.* - -
gracile Lehm. X. 143 120
heteracanthum *Ledeb.* X. 137
javanicum *Lehm.* X. 143 358
intermedium Ledeb. X. 138
laevigatum Kar. & Kir. X. 143 145
Lappula *Lehm.* X. 136
β squarrosa - -
leiocarpum Fisch. & Mey. X. 143 135
macranthum *Ledeb.* X. 139
marginatum *Lehm.* X. 138
microcarpum *Ledeb.* X. 140
minimum Lehm. X. 143 144
myosotiflorum *Dc. fil.* X. 141
pachypodum Hohen. X. 143 145
paniculatum E. Mey. X. 143 149
patens *G. Don* X. 143
patulum Auct. X. 136
patulum *Lehm.* X. 137
Redowskii *Lehm.* X. 137
rigidum *Dc.* X. 141
rupestre *Schrenk* X. 140
secundum Kar. & Kir. X. 136
semiglabrum *Ledeb.* X. 138
sericeum *Bth.* X. 142
sinaicum *Dc.* X. 141
spathulatum *Bth.* X. 142
squarrosum Reich. X. 136
strictum *Ledeb.* X. 139
strigosum Steud. X. 143 151
stylosum *Kar. & Kir.* X. 140
Szowitzianum Fisch. & Mey. X. 143. 145
tenue *Ledeb.* X. 139
thymifolium *Dc. fil.* X. 136
triseriale *Bung.* X. 143
tuberculosum *Ledeb.* X. 141
Echinospermum
Vahlianum *Lehm.* X. 142
α canescens *Dc.* - -
β obscurum - - -
virginicum Frank Lehm. X. 143 155
vulgare Sw. X. 136
zeylanicum *Lehm.* X. 142
Echinosphace Bth. XII. 349 (Salvia)
Echinostachys E. Mey. XII. 83
reticulata E. Mey. XII. 83
Echiochilon *Desf.* X. 27
fruticosum *Desf.* X. 27
hispidissimum Tausch X. 27. 94
Echioides Desf. X. 27 *Moench* X. 104
annua Moench X. 109
grandiflora Desf. X. 29
nigricans Desf. X. 31
orientale &c. Tourn. X. 96
palustris Moench X. 105
rubra Desf. X. 34
violacea Desf. X. 31
Echiopsis Reich. X. 4
ECHITEAE *G. Don* VIII. 412
Echites *P. Browne* VIII. 446 *L.* VIII. 408 *Thbg* VIII. 423 *Spr.* VIII. 401 *R. & Schult.* VIII. 318 *Wall.* VIII. 431 444 *Roxb.* VIII. 430 432 *Boj.* VIII. 487 *Endl.* VIII. 430 432 *Auct.* VIII. 425 481
acuminata Roxb. VIII. 479 434
acuminata *R. & Pav.* VIII. 449
acuminata W. h. VIII. 475
acutiloba *Dc. fil.* VIII. 451
adglutinata Burm. VIII. 479
adglutinata *Jacq.* VIII. 448
affinis R. & Schult. VIII. 479 434
alexicaca Mart. Stadelm. VIII. 479 484
almadensis *Stadelm.* VIII. 464
amazonica *Stadelm.* VIII. 464
angustifolia Bth. VIII. 467
angustifolia *Poir.* VIII. 449
annularis L. fil. VIII. 479 428
annularis Pav. VIII. 479 428
antennacea *Dc. fil.* VIII. 456
antidysenterica Roxb. VIII. 479 413
arborea Vell. VIII. 479 364
arborescens Boj. VIII. 479 486
asperuginis Sw. VIII. 448
atropurpurea Lindl. VIII. 479 486

Echites
atroviolacea Stadelm. VIII. 479 484
augusta Vell. VIII. 471
auriculata *Stadelm.* VIII. 459
bantamensis *Blum.* VIII. 478
barbata *Desv.* VIII. 453
Benthami *Dc. fil.* VIII. 467
Berterii *Dc. fil.* VIII. 447
biflora *Jacq.* VIII. 450
bispinosa L. fil. Thbg VIII. 479 424
Blanchetii *Dc. fil.* VIII. 448
bogotensis *H. B. & Kth.* VIII. 474
brachitata Wall. VIII. 479 443
brachystachya *Bth.* VIII. 460
bracteata Heyne VIII. 479
bracteata *H. B. & Kth.* VIII. 458
bracteata Vell. VIII. 474
calycina Wall. VIII. 479 433
campestris *Vell.* VIII. 475
canescens *R. & Schult.* VIII. 475
caryophyllata Blum. VIII. 479 433
caryophyllata Roth VIII. 479 434
caryophyllata Roxb. VIII. 479 432
Catesbaei *G. Don* VIII. 450
caudata Burm. VIII. 417
caudata L. VIII. 479
chilensis *Dc. fil.* VIII. 468
christophoriana *Hamilt.* VIII. 473
ciliata *Stadelm.* VIII. 459
cimicida Pav. VIII. 413
cimicifuga Pav. VIII. 413
circinalis Schlecht. VIII. 466
circinalis *Sw.* VIII. 466
β Thomasiana *Dc. fil.* VIII. 466
citrifolia *H. B. & Kth.* VIII. 465
citrina *Dc. fil.* VIII. 474
clavata *Roxb.* VIII. 477
coalita *Vell.* VIII. 458
coccinea *Hook. & Arn.* VIII. 476
cognata *Stadelm.* VIII. 470
concolor *Hamilt.* VIII. 473
conferta Wall. VIII. 479 433
congesta *H. B. & Kth.* VIII. 466
convolvulacea *Dc. fil.* VIII. 451
cordata *Dc. fil.* VIII. 451
coriacea *Bth.* VIII. 467
coriacea *Blum.* VIII. 478
corymbosa Jacq. VIII. 479 437
costata Forst. VIII. 479 409
crassinoda Gardn. VIII. 479 486
cristata *Roth* VIII. 478
Cururu *Mart.* VIII. 470
β grandifolia *Stadelm.* VIII. 470
cuyabensis *Dc. fil.* VIII. 462
cymosa Roxb. VIII. 479 433
cymosa Wall. VIII. 433
dense-venulosa *Stadelm.* VIII. 464
densiflora *Blum.* VIII. 478
densiflora Stadelm. VIII. 469
denticulata *Vell.* VIII. 455
dichotoma *H. B. & Kth.* VIII. 465
dichotoma Roth VIII. 477
dichotoma Roxb. VIII. 479 400
didyma *Vell.* VIII. 468
difformis Wall. VIII. 479 437
domingensis *Jacq.* VIII. 452
dubia *Vell.* VIII. 475
edulis *Thbg* VIII. 479 647
elastica *hort. angl.* VIII. 479
elegans *Bth.* VIII. 466
elegans Wall. VIII. 479 433
elliptica *Thbg* VIII. 479
elliptica Wall. VIII. 479 431
emarginata Vell. VIII. 479 481
erecta *Thbg* VIII. 479
erecta *Vell.* VIII. 469
esculenta Wall. VIII. 479 444
ferruginea *Thbg* VIII. 479
floribunda Sw. VIII. 479 437
fluminensis *Dc. fil.* VIII. 452
β Claussenii – – –
fragrans Stadelm. VIII. 479 483
franciscea *Dc. fil.* VIII. 452
Fraseri *R. & Schult.* VIII. 474
fructu spinoso Descourt. VIII. 474
frutescens Roxb. VIII. 479 435
funiformis *Vell.* VIII. 460
galegiformis *Rudolph* VIII. 473
geminata *R. & Schult.* VIII. 475
glandulifera Wall. VIII. 479 443
glandulosa R. & Pav. VIII. 480 427
glauca *R. & Schult.* VIII. 476
glomerata *Poir.* VIII. 473
gracilis *H. B. & Kth.* VIII. 460
gracilipes *Stadelm.* VIII. 455
grandiflora Hook. & Arn. VIII. 471
grandiflora Mey. essq. VIII. 426
grandiflora Roth VIII. 477
grandiflora Roxb. VIII. 480 403
grandiflora Stadelm. VIII. 464
grandis Wall. VIII. 480 430
guaranitica *St. Hil.* VIII. 472

Echites
guineensis Schum. VIII. 480 423
guyanensis *Dc. fil.* VIII. 458
Havetii Boj. VIII. 480 488
heterophylla Gmel. VIII. 453
Heynii *Spr.* VIII. 477
hircosa Roxb. VIII. 480 399
hirsuta Hook. VIII. 464
hirsuta *Rich.* VIII. 463
hirsuta R. & Pav. VIII. 463
hirsuta Vell. VIII. 152
hirsuta latifolia Stadelm. VIII. 463
hirtella *H. B. & Kth.* VIII. 465
hirtiflora *Dc. fil.* VIII. 456
hispida *W. h.* VIII. 475
Hoffmanseggiana *Steud.* VIII. 475
Hookeri *Dc. fil.* VIII. 476
hypoglauca *Stadelm.* VIII. 448
hypoleuca *Bth.* VIII. 472
japurensis *Stadelm.* VIII. 454
javanica Dietr. VIII. 480 402
javitensis *H. B. & Kth.* VIII. 461
illustris Vell. VIII. 480 483
inflata *Blum.* VIII. 478
insignis Spr. VIII. 480 426
istmica Vell. VIII. 480 381
laevigata *Wall.* VIII. 479
laevis *Thbg* VIII. 479
lanceolata Spr. VIII. 480 402
lappulacea *Lam.* VIII. 448
β asperuginis *Dc. fil.* VIII. 448
lasiocarpa *Dc. fil.* VIII. 463
β angustifolia *Stadelm.* VIII. 463
γ Lobbiana *Dc. fil.* VIII. 464
latifolia Hamilt. VIII. 430
laxa *R. & Pav.* VIII. 451
leptoloba *Stadelm.* VIII. 456
leptophylla *Dc. fil.* VIII. 455
linearifolia *Hamilt.* VIII. 449
linearifolia Stadelm. VIII. 455
linearis Vell. VIII. 480
lisianthiflora Boj. VIII. 480 487
litorea *H. B. & Kth.* VIII. 448 473
lobata *Afz.* VIII. 479
Lockharti *Steud.* VIII. 479
longiflora *Desf.* VIII. 471
lucida G. Don VIII. 444
lucida *R. & Schult.* VIII. 475
lucida Wall. VIII. 480 444
lutea *Vell.* VIII. 467
macrantha R. & Schult. VIII. 475
macrantha *Spr.* VIII. 477
macrocarpa Wall. VIII. 480 434
macrophylla *H. B. & Kth.* VIII. 461
macrophylla Roxb. VIII. 480 430
Echites
macrostoma *Bth.* VIII. 453
maculata *Dc. fil.* VIII. 474
madida *Vell.* VIII. 474
malabarica *Lam.* VIII. 477
Mansoana *Dc. fil.* VIII. 448
manubriata Wall. VIII. 480 443
maranhamensis *G. Don* VIII. 461
marginata Roxb. VIII. 480 433
Martiana Stadelm. VIII. 480 486
Maximilianea *Stadelm.* VIII. 462
megagros Vell. VIII. 480
membranacea *Dc. fil.* VIII. 457
Meyeriana R. & Schult. VIII. 480 426
micrantha Wall. VIII. 480 442
microcalyx *Dc. fil.* VIII. 456
β glabra VIII. 456
microphylla *Stadelm.* VIII. 459
mollis Spr. VIII. 480 401
mollis W. h. VIII. 461
mollissima *H. B. & Kth.* VIII. 461
monilifera Wall. VIII. 480 443
montana *H. B. & Kth.* VIII. 465
mucronata *R. & Schult.* VIII. 475 454
multinervia Gomez VIII. 437
muricata *Dc. fil.* VIII. 474
myrtifolia *Poir.* VIII. 476
myrtifolia *R. & Schult.* VIII. 473
nitida *Vahl* VIII. 453
nodosa *R. & Schult.* VIII. 476
nummularia Burm. VIII. 480
nutans Anders. VIII. 480 426
oaxacana *Dc. fil.* VIII. 451
oblongifolia *Hamilt.* VIII. 473
obovata *Nees* VIII. 479
obtusa *Thbg* VIII. 479
odorifera *Vell.* VIII. 468
ovalifolia Hook. & Arn. VIII. 476
ovalifolia *Poir.* VIII. 473
Pala *Hamilt.* VIII. 477
paludosa *Vahl* VIII. 467
palustris Salzm. VIII. 463
pandurata *Dc. fil.* VIII. 458
paniculata *Poir.* VIII. 473
paniculata Roxb. VIII. 480 443
paniculata Thonn. VIII. 423
parviflora *Afz.* VIII. 479
parviflora *Roxb.* VIII. 478
pastorum Mart. Stadelm. VIII. 480 482
Pavonii *Dc. fil.* VIII. 463
pedunculatis Mart. Stadelm. VIII. 480 482
peltata Lockh. VIII. 479
peltata *Vell.* VIII. 465

Echites
peltigera *Stadelm.* VIII. 447
petraea *St. Hil.* VIII. 472
pilosa Vell. VIII. 480 387
pinifolia *St. Hil.* VIII. 471
plicata *Dc. fil.* VIII. 454
Pohliana *Stadelm.* VIII. 470
β latifolia
polyantha Wall. VIII. 480 443
Prieurei *Dc. fil.* VIII. 458
psidiifolia *Stadelm.* VIII. 453
puberula Mr. VIII. 480 437
pubescens Hook. & Arn. VIII. 468
pubescens *R. & Schult.* VIII. 476
pubiflora *G. Don* VIII. 461
pulchella Hook. VIII. 480 485
puncticulosa *Rich.* VIII. 473
pycnantha *Stend.* VIII. 469
quinquangularis *Jacq.* VIII. 468
repens *Blanco* VIII. 478
repens *Jacq.* VIII. 449
reticulata Boj. VIII. 480 433
reticulata *Roth* VIII. 476
β tomentosa
revoluta *Dc. fil.* VIII. 457
rhyncosperma Wall. VIII. 480 431
Richardi R. & Schult. VIII. 463
riparia *H. B. & Kth.* VIII. 466
rosea *Dc. fil.* VIII. 450
rotundifolia *Mikan* VIII. 479
rubricaulis *Poir.* VIII. 473
rugellosa *Rich.* VIII. 473
rugosa *Bth.* VIII. 460
sagittata Poir. VIII. 475
Sagraei *Dc. fil.* VIII. 450 473
salicifolia W. VIII. 318
sancta Mart. Stadelm. VIII. 480 484
sanguinolenta Tuss. VIII. 480 426
scabra Labill. VIII. 480 401
scabra *R. & Schult.* VIII. 475
scandens P. Browne VIII. 447
scandens *Thbg* VIII. 479
scholaris L. VIII. 480. 409
secundiflora *Dc. fil.* VIII. 457
semidigyna *Berg.* VIII. 474
sessilis *Vell.* VIII. 476
speciosa *H. B. & Kth.* VIII. 460
spectabilis *Stadelm.* VIII. 462
spicata Jacq. VIII. 480 437
spigeliaeflora *Stadelm.* VIII. 469
spinosa Burm. VIII. 480 332
splendens Lindl. VIII. 676
Stadelmeyéri *Mart.* VIII. 464
stellaris *Lindl.* VIII. 457
suaveolens *Dc. fil.* VIII 452
subcarnosa *Bth.* VIII 466
suberecta Andr. VIII. 480 422
suberecta *Jacq.* VIII. 453
suberosa *Vell.* VIII. 475
subsagitatta *R. & Pav.* VIII. 475
subsessilis *Dc. fil.* VIII. 451
subspicata Sieb. VIII. 456
subspicata *Vahl* VIII. 467
succulenta Thbg VIII. 480 424
sulphurea *Vell.* VIII. 468
sylvestris *Dc. fil.* VIII. 464
symphitocarpa *Mey. esseq.* VIII. 463 467
syphilitica *L. fil.* VIII. 473
tenuicaulis *Stadelm.* VIII. 462
β latifolia
tenuifolia Mikan VIII. 480 482
thyrsoidea *Vell.* VIII. 476
tomentosa *Raf.* VIII. 479
tomentosa Roth VIII. 477
tomentosa *Vahl* VIII. 463
β laticordata *Dc. fil.* VIII. 468
torosa *Jacq.* VIII. 449
β Brownei *Dc. fil.* VIII. 449
torulosa Lam. VIII. 449 *bis.*
torulosa L. VIII. 449
triangularis Hamilt. VIII. 480 411
trichotoma *Desf.* VIII. 478
trifida *Blanco* VIII. 478
trifida *Jacq.* VIII. 454
tropaeolifolia *Dc. fil.* VIII. 447
truncata Lam. VIII. 480
tuberosa Haw. VIII. 480
tubulosa *Bth.* VIII. 454
umbellata *Jacq.* VIII. 447
varia *Stadelm.* VIII. 455
variegata Schrad. VIII. 479
Vauthieri *Dc. fil.* VIII. 457
Velame *St. Hil.* VIII. 471
Velloziana *Dc. fil.* VIII. 474
velutina Mart. Stadelm. VIII. 480 483
velutina Spr. VIII. 481 401
venenata Roxb. VIII. 411
venenosa *Stadelm.* VIII. 470
verrucosa *R. & Schult.* VIII. 475
versicolor *Stadelm.* VIII. 461
verticalis Hamilt. VIII. 480 431
vestita *R. & Schult.* VIII. 477
violacea *Vell.* VIII. 459
virescens *St. Hil.* VIII. 472

Echites
volubilis *Thbg* VIII. 479
xanthostoma *Stadelm.* VIII. 468
Zuccariniana *Stadelm.* VIII. 471
Echium *Buek* X. 13. 16 *L.* X. 13
Wall. X. 26 *Andr. Pers.* X. 15
aculeatum *Poir.* X. 18
acutifolium Lehm. X. 20
africanum Pers. X. 25. 6
albicans *Lag. & Rodr.* X. 24
albicans Schott. X. 24
alopecuroideum *Dc.* X. 15
altissimum *Jacq.* X. 24
β Beauprei *Dc.* – –
ambiguum Dc. X. 17
amoenum *Fisch. & Mey.* X. 21
angustifolium Grisl. X. 19
angustifolium *Lam.* X. 20. 19
angustifolium Sw. X. 25 5
arenarium *Guss.* X. 21
β Sieberi *Dc.* – –
argenteum Berg. X. 25
argenteum Roth X. 25 7
argenteum α Lehm. X. 7
argenteum β Lehm. X. 25 7
armatum Masson X. 18
asperrimum MB. X. 24
asperrimum Lam. X. 23
australe Lam. X. 22
Benthami Wall. X. 25 27
Bergianum E. Mey. X. 6
bifrons *Dc.* X. 17
Boissieri Steud. X. 24
bonariense Poir. X. 22
brachyanthum *Horn.* X. 17
brachystachyum Pall. X. 23
calycinum *Viv.* X. 20
β erectum *Dc.* – 21
canaliculatum Drege X. 25 11
candicans Dc. X. 16
candicans Lam. X. 17
candicans *L. fil.* X. 17
canescens *Presl* X. 25
capitatum L. X. 25 12
capitatum α Lam. X. 12
capitatum β Lam. X. 25 12
caudatum *Thbg* X. 13
clavatum *W. h.* X. 25
creticum bot. reg. X. 22
creticum Lam. X. 22
creticum *L.* X. 22
creticum Pall. X. 20
creticum d'Urv. X. 23
creticum angustifol. &c. Tourn. X. 19
creticum angustifolium rubrum Tourn. X. 23

Echium
cynoglossoides *Desf.* X. 17
dahuricum *G. Don* X. 25
dalmaticum Tausch X. 18
densiflorum *Dc.* X. 16
diffusum Guss. X. 21
diffusum *Sibth.* X. 23
distachyum Viv. X. 21
Ecklonianum *Dc.* X. 14
elegans *Lehm.* X. 19
elongatum Lam. X. 24
eriostachyum *Dc.* X. 14
falcatum Lam. X. 25 5
fastuosum Banks h. X. 18
fastuosum *Jacq.* X. 16
fastuosum Salisb. X. 16
ferocissimum Andr. X. 25 7
ferox Pers. X. 25 7
flavum Desf. X. 24
foliosum *Lehm.* X. 17
Fontanesii *Dc.* X. 24
formosum *Pers.* X. 15
fruticosum Berg. X. 6
fruticosum Jacq. X. 26 7
fruticosum L. X. 26 6
fruticosum α Lehm. X. 6
fruticosum β Lehm. X. 6
gaditanum *Boiss.* X. 18
giganteum *L.* X. 18
glabrum Thbg X. 26. 5
glabrum Vahl X. 26. 5
glaucophyllum Jacq. X. 26 5
glaucophyllum Pers. X. 5
glomeratum Boiss. X. 24
glomeratum *Poir.* X. 24
β elongatum *Dc.* – –
grandiflorum Andr. X. 15
grandiflorum Desf. X. 22
hispidum Burm. X. 26. 12
hispidum Sibth. X. 19
hispidum Thbg X. 26 10
humile Desf. X. 26. 20 47
incanum Thbg X. 14
indicum *Bernh.* X. 25
italicum Bové X. 18
italicum Brot. X. 20
italicum Gmel. X. 20
italicum Lehm. X. 24
italicum L. X. 23
italicum Sieb. X. 24
laevigatum Lam. X. 5
laevigatum L. X. 26. 5
Lagascae Boiss. X. 24
Lagascae *R. & Schult.* X. 25
lasiophyllum Link X. 26 10
latifolium *De.* X. 14

Echium
linearifolium Moench X. 24
lineatum *Jacq.* X. 17
longiflorum Bertol. X. 26 78
longiflorum Dum. Cours X. 15
longifolium *Delil.* X. 23
β arabicum *Dc.* – –
longifolium hortul. X. 10
longifolium Wiest X. 19
lucidum Lehm. X. 26 11
lusitanicum All. X. 21
lusitanicum *L.* X. 20
lusitanicum Mill. X. 22
luteum Lapeyr. X. 23
macranthum R. & Schult. X. 22
macrophyllum *Lehm.* X. 16
margaritaceum Lehm. X. 23
maritimum *W.* X. 23
maritimum α Guss. X. 23
maritimum β Guss. X. 21
megalanthos Lapeyr. X. 22
Menziesii *Lehm.* X. 25
Mertensii Lehm. X. 25
micranthum Schousb. X. 21
molle *Poir.* X. 17
montanum *Dc.* X. 15
nervosum Ait. X. 16
orientale L. X. 22
ovatum Poir. X. 21
paniculatum Drege X. 26. 8
paniculatum Lag. X. 25
paniculatum Thbg X. 26. 8
papillosum Lehm. X. 24
papillosum Thbg X. 26. 6
parviflorum Moench X. 21
parviflorum W. X. 20
petraeum Portenschl. X. 82
petraeum Tratt. X. 26
pictum Jan X. 26
plantagineum Boiss. X. 22
plantagineum Jacq. X. 22
plantagineum *L.* X. 22 587
plantaginoides R. & Schult. X. 22
prostratum Desf. X. 21
prostratum Sieb. X. 21
prostratum Ten. X. 21
prostratum var. Delil. X. 21
pumilum Lehm. X. 19
pustulatum Boiss. X. 19
pustulatum *Sibth.* X. 19
pyramidale Lapeyr. X. 23
pyramidatum *Dc.* X. 23
β bifidum – 24
γ nanum – –
pyrenaicum Desf. X. 23
Rauwolfii *Delil.* X. 23

Echium
regulariflorum Ker X. 15
rosmarinifolium Vahl X. 26 10
rossicum Gmel. X. 20
rubrum *Jacq.* X. 20
β acutifolium *Hohenack.* X. 20
γ thyrsoideum *Dc.* – –
rubrum flore rubro Forsk. X. 21
rubrum Moench X. 22
rupestre Salisb. X. 18
salmanticum Lag. X. 20
scabrum Eckl. & Zeyh. X. 6
scabrum Lehm. X. 26 6
scabrum Thbg X. 6
Schifferi Reich. X. 18
sericeum *Vahl* X. 21
setosum Delil. X. 2123
setosum *Vahl* X. 21
Sibthorpii R. & Schult. X. 19
simplex *Dc.* X. 16
Simsii G. Don X. 22
spathulatum Drege X. 26 10
spathulatum Viv. X. 23
sphaerocephalum Vahl X. 26 12
spicatum Burm. X. 13
spicatum *L. fil.* X. 14
splendens *Dc.* X. 15
Sprengelianum *Dc.* X. 16
strictum *L. fil.* X. 17
β ambiguum – –
strigosum Eckl. X. 26 12
strigosum Sw. X. 26 9
Swartzii Drege X. 26 5
Swartzii Lehm. X. 26 5
tenue *Roth* X. 20
tenue α Lehm. X. 20
thyrsiflorum *Mass.* X. 17
thyrsoideum Vent. X. 20
tinctorium *Viv.* X. 25
trichotomum Drege X. 26 10
trichotomum Thbg X. 26 11
trigonum Thbg X. 9
tuberculatum Guss. X. 19
tuberculatum *Hoffm. & Link* X. 19
tubiferum Poir. X. 15
Vahlii R. & Schult. X. 26 5
valentinum Lag. X. 24
verecundum *Viv.* X. 25
verrucosum Sw. X. 26 8
verrucosum b Drege X. 26 8
verrucosum c Drege X. 9
violaceum Dc. X. 587
violaceum *L.* X. 22 587
γ grandiflorum *Dc.* X. 22
virescens Dc. X. 17
virescens Jan X. 17

Echium
viridi-argenteum *Dc.* X. 13
vulgare Brot. X. 19
vulgare *L.* X. 18
vulgare γ & ε Bertol. X. 19
vulgare grandiflorum Jan X. 19
Wierzbickii Habl. X. 18
ECHMATACANTHEAE *Nees* XI. 79
Ectadium *E. Mey.* VIII. 500)
virgatum *E. Mey.* VIII. 500)
Ectasis D. & G. Don VII. 613 *Bth.* VII. 614 (Erica)
Banksiana G. Don VII. 623
bruniades G. Don VII. 617
demissa G. Don VII. 621
filiformis G. Don VII. 670
follicularis G. Don VII. 621
furfurosa G. Don VII. 623
melastoma G. Don VII. 622
monadelpha G. Don VII. 623
penicilliflora G. Don VII. 621
Petiveri D. & G. Don VII. 621
picta G. Don VII. 622
placentaeflora G. Don VII. 620
pudibunda G. Don VII. 618
Sebana D. & G. Don VII. 621
socciflora G. Don VII. 621
stellaris G. Don VII. 616
turgida G. Don VII. 675
velleriflora G. Don VII. 617
vestiflua G. Don VII. 622
Ectozoma *Miers* XIII. 1. 537
Pavonii *Miers* XIII. 1. 537
Edentulae Bth. X. 573 (Pedicularis)
Edgeworthia Falcon. VIII. 153 (*conf.* X. 626)
buxifolia Falcon. VIII. 153
Edraiantha Dc. fil. VII. 448
Edraianthus *Dc. fil.* VII. 448
dalmaticus *Dc. fil.* VII. 449
graminifolius *Dc. fil.* VII. 448
Kitaibelii *Dc. fil.* VII. 449
Pumilio *Dc. fil.* VII. 449
serpyllifolius *Dc. fil.* VII. 449
tenuifolius *Dc. fil.* VII. 449
Ehretia *L.* IX. 502 *P. Brown.* IX. 502 *Jacq.* IX. 502 *H. B. & Kth.* IX. 512 *L'Herit.* XIII. 1. 18
abyssinica *R.Br.* IX. 506
acanthophora *Dc.* IX. 510
acuminata *R. Br.* IX. 503
Andrieuxii *Dc.* IX. 510
aspera *Roxb.* IX. 507
Beurreria Blanco IX. 52
Beurreria Lam. IX. 506
Blancoi *Dc. fil.* IX. 511

Ehretia
bogotensis Spr. IX. 511 513
Bourreria *L.* IX. 506
buxifolia *Roxb.* IX. 509
β microphylla *Dc.* IX. 509
cirrhosa Lam. IX. 511 327
coromandeliana Retz IX. 509
corymbosa *Boj.* IX. 505 511
cumanensis *Dc.* IX. 511
cymosa *Thonn.* IX. 508
cymosa W. h. IX. 511 517
dichotoma *Blum.* IX. 504
diffusa Vahl IX. 508
divaricata *Dc.* IX. 506
domingensis *Dc.* IX. 508
dubia *Jacq.* IX. 510
duplicata Nees XIII. 1. 19
elliptica *Dc.* IX. 503
exsucca H. B. & Kth. IX. 508
exsucca *L.* IX. 508
fasciculata *H. B. & Kth.* IX. 508
ferrea W. IX. 511 VIII. 240
floribunda *Royl.* IX. 507
formosa *Dc.* IX. 510
β oaxacana – –
glabra *Roth* IX. 510
grandiflora *Poir.* IX. 510
guatimalensis *Dc.* IX. 507
halimifolia L'Herit. IX. 511 XIII. 1. 19
halimifolia Nees XIII. 1. 20
havanensis *W.* IX. 508
heterophylla *Spr.* IX. 509
Heynii R. & Schult. IX. 507
hottentotica *Burch.* IX. 508
javanica *Blum.* IX. 504
internodis L'Herit. IX. 505
laevis *Roxb.* IX. 505
laevis Sieb. IX. 505
laevis β cymosa Poir. IX. 507
laevis cymosa R. & Schult. IX. 511
lanceolata Vell. IX. 511
latifolia *herb. amat.* IX. 503
laurifolia *Dene* IX. 504
laxa *Jacq.* IX. 505
lucida *Spanh.* IX. 505
macrophylla *Wall.* IX. 503
mauritiana *Räusch.* IX. 511
mauritiana Willem. IX. 505
membranifolia *R. Br.* IX. 504
microcarpa *Ten.* IX. 508
microphylla Lam. IX. 509
mollis *Wall.* IX. 511
montevidensis *Spr.* IX. 510 XI. 610
obovata R. Br. IX. 507
obtusifolia *Hochst.* IX. 507

Ehretia
onava *Dc.* IX. 511
petiolaris *Lam.* IX. 504
philippensis *Dc. fil.* IX. 504
polyantha *Dc.* IX. 503
pubescens *Royl.* IX. 507
punctata Roth IX. 505
pyrifolia Don IX. 503
radula *Poir.* IX. 506
reticulata W. h. IX. 511
retusa *Wall.* IX. 511
revoluta *Dc.* IX. 507
saligna *R. Br.* IX. 504
scandens Poir. IX. 511 327
serrata *Roxb.* IX. 503
β pyrifolia *Dc.* –
γ obovata *Lindl.* IX. 503
setosa *Roxb.* IX. 509
spicata Boj. IX. 511
spinifex *R.* & *Schult.* IX. 506
spinosa *Jacq.* IX. 510
spinosa Spr. IX. 510
ternifolia H. B. & *Kth.* IX. 511 513
timorensis *Done* IX. 505
tinifolia *L.* IX. 503
tomentosa H. B. & *Kth.* IX. 511 513
tomentosa *Lam.* IX. 507
tomentosa Roth IX. 507
tomentosa Spr. IX. 508
triphylla Hochst. IX. 513
umbellulata Wall. IX. 511
uniflora *Roxb.* IX. 509
velutina *Dc.* IX. 508
viminea *Wall.* IX. 509
β parvifolia *Dc.* – 510
virgata Blanco IX. 511
virgata *Sw.* IX. 506
Wightiana Wall. IX. 512
EHRETIACEAE Schrad. IX. 502
EHRETIACEAE 1. *EHRETIEAE Lindl.* IX. 502
EHRETIACEAE 2. *Lindl.* IX. 531
EHRETIACEAE 1. *TOURNEFORTIACEAE Meisn.* IX. 502
EHRETIAE *Dc.* IX. 467. 502
Elaeodendron Argan Retz VIII. 186
Elatine Caesalp. VII. 489 *Moench* X. 266
Cymbalaria Moench X. 266
hastata Moench X. 268
ovata Gray X. 268
tenuis Moench X. 269
Elatinoides Chav. X. 267 (Linaria)
Elengi Rheed. VIII. 201 202
Elephas Tourn. X. 558 559
campoclarensium Col. X. 559
Columnae Guss. X. 559
incurva G. Don X. 559
recta G. Don X. 559
Eleutherostemon Bth. VII. 696 (Philippia)
Eleutherostemon Klotzsch VII. 695 696
galioides Klotzsch VII. 696
multiglandulosum Klotzsch VII. 696
Elliottia *Muehl.* VII. 590
racemosa *Muehl.* VII. 591
Ellisia *L.* IX. 291 *P. Brown.* XI. 615
acuta L. XI. 615
ambigua *Nutt.* IX. 291
chrysanthemifolia *Bth.* IX. 292
frutescens &c. P. Brown. XI. 615
membranacea *Bth.* IX. 292
microcalyx *Nutt.* IX. 292
Nyctelaea *L.* IX. 291
ranunculacea *Nutt.* IX. 292
Ellobum Bth. X. 416 (Vandellia)
Ellobum Blum. X. 412 416
montanum Blum. X. 417
Elmigera Bth. X. 329 (Pentstemon)
Elmigera Reich. X. 320 329
barbata Reich. X. 329
Elsholtzia Bth. XII. 163 (*Elsholtsia*)
Elsholtzia *W.* XII. 149 159 163
blanda *Bth.* XII. 160
cristata Hook. XII. 163
cristata *W.* XII. 163
densa *Bth.* XII. 162
elata *Zoll.* & *Mor.* XII. 161
eriantha *Bth.* XII. 161
eriostachya *Bth.* XII. 162
flava *Bth.* XII. 160
javanica Blum. XII. 163 69
incisa *Bth.* XII. 161
integrifolia *Bth.* XII. 161
leptostachya *Bth.* XII. 160
mollissima *Bth.* XII. 161
pcimoides Pers. XII. 163 45
oppositifolia Poir. XII. 163 159
paniculata W. XII. 163 151
pilosa *Bth.* XII. 162
polystachya *Bth.* XII. 160
pubescens *Bth.* XII. 161
pusilla *Bth.* XII. 162
Stauntoni *Bth.* XII. 160
strobilifera *Bth.* XII. 162
villosa Roxb. XII. 163 152
ELSHOLTZIEAE *Bth.* XII. 149

Elytraria *Vahl* XI. 62 *H. B. & Kth.* XI. 284
asparagifolia *Nees* XI. 65
caulescens *Ledeb.* XI. 63
crenata *Vahl* XI. 63
β lyrata – –
cupressina *Nees* XI. 65
fasciculata *H. B. & Kth.* XI. 64
frondosa *H. B. & Kth.* XI. 64
herbacea Mx. XI. 63
imbricata Pers. XI. 64
indica Pers. XI. 63
lyrata Vahl XI. 63
marginata *P. B.* XI. 63
ramosa *H. B. & Kth.* XI. 65
scorpioides R. & Schult. XI. 64
tridentata *Nees* XI. 64
α acaulis – – –
β caulescens – – –
β * – – –
tridentata Vahl XI. 64
Vahliana Mx. XI. 63
virgata *Nees* XI. 63
α Vahliana – –
β – –
γ latifolia – –
Elytrostamna Boj. IX. 348
convolvulacea Boj. IX. 365
Elytrostegia Bth. VII. 689 (Erica)
Embelia *Burm.* VIII. 83
angustifolia *Dc. fil.* VIII. 84
arborea *Dc. fil.* VIII. 83
Basaal *Dc. fil.* VIII. 87
Burmanni Retz. VIII. 88. 85
canescens *Wall.* VIII. 85
coriacea *Wall.* VIII. 87
dentata Hamilt. h. VIII. 85
esculenta Don VIII. 85
ferruginea *Wall.* VIII. 86
floribunda *Wall.* VIII. 85
Grossularia Retz VIII. 88
javanica *Dc. fil.* VIII. 84
Jussiaei *Dc. fil.* VIII. 84
lucida *Wall.* VIII. 87
madagascariensis *Dc. fil.* VIII. 84
micrantha *Dc. fil.* VIII. 84
Nagushia Don VIII. 88
nervosa *Dc. fil.* VIII. 87
nutans *Wall.* VIII. 87
parviflora *Wall.* VIII. 86
parviflora β Dc. fil. VIII. 86
pergamacea *Dc. fil.* VIII. 85
philippensis *Dc. fil.* VIII. 83
picta *Dc. fil.* VIII. 86
ramosa Wall. VIII. 88
reticulata Wall. VIII. 86
Embelia
Ribes *Burm.* VIII. 85
β silhettensis *Dc. fil.* VIII. 85
γ garcinifolia *Wall.* – –
Ribes Wall. VIII. 85
robusta *Roxb.* VIII. 86
Tsjerram-Cottam *Dc. fil.* VIII. 87
umbellulata Wall. VIII. 88. 95
urophylla Wall. VIII. 88
vestita *Roxb.* VIII. 86
villosa Dc. fil. VIII. 86
villosa *Wall.* VIII. 85
γ reticulata *Dc. fil.* VIII. 86
EMBELIEAE *Dc. fil.* VIII. 83
Embryopteris Gaertn. VIII. 222 235
Endl. VIII. 224 235
discolor G. Don VIII. 235
glutinifera Roxb. VIII. 235
Loureiriana G. Don VIII. 238
peregrina Gaertn. VIII. 235
racemosa Don VIII. 239
Emericia R. & Schult. VIII. 399
Pergularia R. & Schult. VIII. 399
Emmenanthe *Bth.* IX. 301
penduliflora *Bth.* IX. 301
Empedoclea Bth. XII. 438 (Sideritis)
Empedoclia Raf. XII. 436 438
montana Raf. XII. 440
Enchylaena *R. Br.* XIII. 2. 45 127
aegyptiaca Spr. XIII. 2. 128 154
Borysthenis Spr. XIII. 2. 128 160
microphylla *Moq.* XIII. 2. 128
paradoxa *R. Br.* XIII. 2. 128
physophora Spr. XIII. 2. 128 164
pubescens *Moq.* XIII. 2. 128
tomentosa *R. Br.* XIII. 2. 128
Enchysia *Presl* VII. 408 409 *Endl.* VII. 408 409
Baueri Presl VII. 409 411
dentata *Dc. fil.* VII. 409
erecta *Dc. fil.* VII. 409
erinoides *Presl* VII. 408
Gaudichaudii Presl VII. 409 411
Lessonii *Presl* VII. 409
repens *Presl* VII. 408
scupigera *Presl* VII. 409
β pusilla *Dc. fil.* – –
Encyanthus Spr. VII. 732
Endiplus Raf. IX. 297
phaseloides Raf. IX. 300

Endogonia Turcz. Endl. X. 128 *Dc. fil.* X. 128 (Eritrichium)
Endopogon *Nees* XI. 99 103
Amomum *Nees* XI. 104. 105
argutus *Nees* XI. 104 723
consanguineus *Nees* XI. 104
decurrens *Nees* XI. 105
Digitalis *Nees* XI. 104
Gardnerianus *Nees* XI. 723
hypoleucus *Nees* XI. 104 105
α – – –
β – – – 153
khassyanus *Nees* XI. 104
viscosus *herb. amat.* XI. 104
α viscosissimus – –
α* humilis – –
γ hispidus – –
β microphyllus – –
vitellinus *Nees* XI. 723
Endotricha Froel. IX. 95
Endotropis *Endl.* VIII. 546
auriculata *Dcne* VIII. 546
Jacquemontii *Dcne* VIII. 547
Meyeri *Dcne* VIII. 546
Roylii *Dcne* VIII. 547
Endrach Flac. IX. 334
Endrachium Gmel. IX. 334
madagascariense Gmel. IX. 334
Engelia *Karsten* XI. 721
tovarensis *Klotzsch & Karsten* XI. 721
villosa *Klotzsch & Karsten* XI. 721
Enicostema *Blum.* IX. 66
littorale *Blum.* IX. 66
Enkyanthus *Dc.* (*Encyanthus Spr. Enckianthus Desf. Enkianthus Lour.*) VII. 732
biflorus *Lour.* VII. 733
quinqueflorus *Lour.* VII. 732
quinqueflorus Sims VII. 733
reticulatus *Lindl.* VII. 733
Enslenia *Nutt.* VIII. 518
albida *Nutt.* VIII. 518
EPACREAE *Reich.* VII. 760
EPACRIDACEAE Lindl. VII. 734 760
EPACRIDEAE *R. Br.* VII. 734
EPACRIDEAE sect. 1 *R. Br.* VII. 734
EPACRIDEAE sect. 2 *R. Br.* VII. 760
EPACRIDEAE GENUINAE Bartl. VII. 760
Epacridium Dc. VII. 759 (Pentachondra)
EPACRIEAE G. Don VII. 760
Epacris *Cav.* VII. 760 *Poir.* VII. 760 764 769 *Labill.* VII. 765 *Forst.* VII. 758 769 *Spr.* VII. 766 769 *Poir. Spr.* VII. 770
apiculata *Cunn.* VII. 761
attenuata Lodd. VII. 764 765
auriculata *Bth.* VII. 761
campanulata *Lodd.* VII. 761
β alba *Dc.* – –
capitata Poir. VII. 764 771
carinata A. Cunn. VII. 762
ceraeflora *Grah.* VII. 762
cerinthoides Labill. VII. 764 766
ciliata Poir. VII. 764
conspicua Poir. VII. 764
coriacea *A. Cunn.* VII. 763
crassifolia *R. Br.* VII. 764
β ciliaris *Dc.* – –
exserta *R. Br.* VII. 763
fasciculata Forst. VII. 764 744
frondosa Gaertn. VII. 764 770
gracilis Poir. VII. 764 771
grandiflora W. VII. 761
heteronema Hook. VII. 762
heteronema *Labill.* VII. 762
β subreflexa *Dc.* – –
impressa *Labill.* VII. 762
β parviflora *Lindl.* – –
juniperina Forst. VII. 764 741 754
lanuginosa *Labill.* VII. 763
lasiantha Poir. VII. 764
longiflora *Cav.* VII. 761
longifolia Forst. VII. 770
longifolia L. fil. VII. 764
microphylla *R. Br.* VII. 760
β rivularis *Dc.* – 761
microphylla Gaudich. h. VII. 761
microphylla Sieb. VII. 761
mucronulata *R. Br.* VII. 764
myrtifolia *Labill.* VII. 763
nivalis Grah. VII. 762
nivea *Dc.* VII. 762
obtusifolia *Sm.* VII. 762
odorata Sm. VII. 764 765
onosmaeflora *Cunn.* VII. 763
paludosa *R. Br.* VII. 762
pauciflora *Less. & Rich.* VII. 763
pedicellata *Dc.* VII. 761
pentapetala Poir. VII. 764
pulchella *Cav.* VII. 760
pulchella Sieb. VII. 760
pumila Forst. VII. 764 759
pungens Cav. VII. 764 765
pungens Sims VII. 760. 765

Epacris
purpurascens *R. Br.* VII. 760
purpurascens Sieb. VII. 760
rigida *Sieb.* VII. 762
riparia *R. Br.* VII. 761
riparia Sieb. VII. 764 765
rivularis Sieb. VII. 761
rosea Lodd. VII. 764 765
rosmarinifolia Forst. VII. 764 770
rubra Spr. VII. 764 766
ruscifolia *R. Br.* VII. 761
ruscifolia Sieb. VII. 761
secunda Poir. VII. 764 770
serpyllifolia *R. Br.* VII. 763
sparsa *R. Br.* VII. 762
spuria Cav. VII. 747
spuria Poir. VII. 764 747
squarrosa Poir. VII. 764 771
squarrosa Spr. VII. 771
variabilis *Lodd.* VII. 761
villosa *Cav.* VII. 763
Epeteiorrhiza G. Don XIII. 1. 440 (Physalis)
Ephebus Salisb. Bth. VII. 670 (Erica)
Ephemerum Duby VIII. 61 (Lysimachia)
lychnidis flore &c. Herm. XI. 449
Ephialis pentaphylla Banks & Sol. XI. 691
Epichroma Bth. X. 528 (Castilleja)
Epifagus Nutt. XI. 3
Epigaea *Sw.* VII. 591 *L.* VII. 591
cordifolia *Sw.* VII. 592
repens *L.* VII. 591
β rubicunda *G. Don* VII. 591
Epigenia Vell. VIII. 259 673
integerrima Vell. VIII. 266
Epilithes *Blum.* XIII. 2. 458
coccinea *Blum.* XIII. 2. 458
Epilobium Wight h. VII. 337
Epiphegus *Nutt.* XI. 2. 3
americanus Nutt. XI. 4
virginianus *Bart.* XI. 4
Epirhizanthus *Endl.* XI. 3 44 *Blum.* X. 586
cylindricus *Blum.* XI. 44
elongatus *Blum.* XI. 44
linearis *Blum.* XI. 44
Epirixanthes Blum. XI. 44
Epirizanthe Blum. XI. 44
Episanthera Hochst. XI. 208
Episcia *Mart.* VII. 546
decumbens *Mart.* VII. 546
hispida *Dc.* VII. 547
mellitifolia *Mart.* VII. 547
Episcia
pulchella G. Don VII. 539
reptans *Mart.* VII. 546
Epithema *Blum.* IX. 278
Brunonis *Dene* IX. 279
carnosum *Bth.* IX. 278
difformis *Spanh.* IX. 564
Horsfieldii *Dc.* IX. 279
Roxburghii *Dc.* IX. 279
saxatile *Blum.* IX. 278
EPITHEMEAE *Dc.* IX. 278
ERANTHEMEAE *Nees* XI. 49 425
Eranthemum *L.* XI. 425 445 *Endl.* XI. 460 *L. Lam.* XII. 23
acanthodes Spr. XI. 461
acanthophorum R. & Schult. XI. 458 726
aciculare R. & Schult. XI. 458 461
affine Spr. XI. 454
alatum *Nees* XI. 450
albiflorum *Hook.* XI. 452
album *Nees* XI. 455
ambiguum Schult. XI. 458 461
angustatum L. XI. 458 XII. 23
angustifolium L. XI. 458 XII. 23
armatum R. & Schult. XI. 458 460
barlerioides Roxb. XI. 114 448
bicolor *Schrank* XI. 459
bifarium *Nees* XI. 458
capense &c. L. XI. 449
cinnabarinum *Wall.* XI. 453
coccineum Lemair. XI. 729
cordatum *Nees* XI. 450
crenulatum *Wall.* XI. 453
α – –
β glandulosum – –
γ angustifolium – 454
cristatum H. & Bonpl. XI. 458
cristatum W. h. XI. 224
cubense Spr. XI. 726
cuspidatum *Nees* XI. 451
decurrens *Hochst.* XI. 453
detruncatum *Nees & Mart.* XI. 451
diantherum Blum. XI. 453 455
diantherum Roxb. XI. 456
Edgeworthianum *Nees* XI. 446
elegans *R. Br.* XI. 447
emarginatum Desf. XI. 458 461
exaequatum *Nees* XI. 457
fasciculatum Blum. XI. 456
fastigiatum Hook. h. XI. 449
fastigiatum Spr. XI. 449
filiforme W. h. XI. 451

Eranthemum
flavum W. XI. 458 224
foecundum *Lindl.* XI. 451
graciliflorum *Nees* XI. 454
Haenkeanum *Nees* XI. 457
heterophyllum *Nees* XI. 457
hispidulum *Nees* XI. 450
hispidum *Nees* XI. 456
hypocrateriforme *R. Br.* XI. 454
lanceum *Nees* XI. 451
lapathifolium *Nees* XI. 454
leptostachyum *Nees* XI. 452
lycioides Desf. XI. 461
lycioides W. XI. 458
macrophyllum *Nees* XI. 452
β augustifolium – –
macrophyllum *Wall.* XI. 446
macrostachyum Mart. XI. 285
micranthum h. Berol. XI. 456
microphyllum R. Br. XI. 458
microphyllum R. & Schult. XI. 461
modestum *Nees* XI. 455 456
α majus – –
β minus – 456
montanum *Roxb.* XI. 448 449
α – – 449
β parabolicum – –
γ fastigiatum – –
δ – – –
montanum Russ. h. XI. 449
montanum Wall. XI. 448 449
nervosum *R. Br.* XI. 445
β scabrum – 446
γ confluens – –
nervosum Wall. XI. 446
obovatum var. b E. Mey. XI. 462
obovatum var. c E. Mey. XI. 462
palatiferum *Nees* XI. 457
parviflorum Berg. XI. 458 XII. 23
parviflorum R. Br. XI. 459 123
parvifolium Link XI. 459 461
parvifolium L. XI. 459 XII. 23
pubescens *Roth* XI. 458
pulchellum Andr. XI. 446
pulchellum Gartenmagaz. XI. 456
punctatum *Nees* XI. 455
purpurascens *Wight* XI. 447
β γ – – 448
racemosum *Roxb.* XI. 455
repandum R. Br. XI. 459 462
Riedelianum *Nees* XI. 452
roseum *R. & Schult.* XI. 447
salaccense *Blum.* XI. 448
salsoloides Desf. XI. 459

Eranthemum
salsoloides L. fil. XI. 459 X. 508
semperflorens *Roth* XI. 458
serpyllifolium W. h. XI. 459 514
sessile Nees XI. 452
sinuatum R. Br. XI. 459
sinuatum R. & Schult. XI. 462
spinosum Lour. XI. 459 726
spinosum R. Br. XI. 459 460
strictum *Colebr.* XI. 448
suffruticosum *Roxb.* XI. 448
tetragonum *Wall.* XI. 447
tetragonum *W.* XI. 454
variabile *R. Br.* XI. 456
α integrifolium – –
β dentatum – –
γ lineare – –
verbenaceum *Nees & Mart.* XI. 451
verticillatum Spr. XI. 459
vincoides R. Br. XI. 459
vincoides R. & Schult. XI. 461
viscidum *Blum.* XI. 447
Wightianum *Wall.* XI. 449
Zollingerianum *Nees* XI. 455
Spec. Wight XI. 449
Ercilla *A. Juss.* XIII. 2. 5. 34
(*Ercilia*) *Endl.* XIII. 2. 34
spicata *Moq.* XIII. 2. 35
volubilis *A. Juss.* XIII. 2. 35
Eremia *D. Don* VII. 699 *Klotzsch* VII. 699
Bartlingiana *Klotzsch* VII. 699
brevifolia *Bth.* VII. 700
lanata *Bth.* VII. 700
parviflora *Klotzsch* VII. 700
recurvata *Klotzsch* VII. 700
totta *D. Don* VII. 699
tubercularis *Bth.* VII. 700
Eremiastra Bth. VII. 699 (Eremia)
Eremocallis Salisb. Bth. VII. 665 (Erica)
Eremodendron *Dc.* XI. 712
Cunninghami *Dc. fil.* XI. 713
Eremophila *R. Br.* XI. 703 712
alternifolia *R. Br.* XI. 712
arborescens A. Cunn. XI. 712 713
oppositifolia *R. Br.* XI. 712
viscida *Endl.* XI. 712
Eremostachys *Bung.* XII 409 547
affinis *Schrenk* XII. 549
glabra *Boiss.* XII. 548
gymnocalyx *Schrenk* XII. 548
iberica Vis. XII. 547
laciniata *Bung.* XII. 547
lonsaefolia *Bth.* XII. 547

Eremostachys
macrophylla *Month. & Auch.* XII. 549
moluccelloides *Bung.* XII. 549
phlomoides *Bung.* XII. 548
rotata *Schrenk* XII. 549
superba *Royl.* XII. 548
thyrsiflora *Bth.* XII. 548
tuberosa *Bung.* XII. 549
Eresia Plum. VIII. 147
Erianthera Bth. X. 320 (Pentstemon)
Erianthera *Wall.* XI. 512 514 *Bth.* XII. 503
lobelioides *Nees* XI. 514 515
α rotundifolia – 515
β ovalifolia – –
Neesiana W. Arn. XI. 514
rhomboidea Bth. XII. 504
serpyllifolia *Nees* XI. 514
β – –
Erica *L.* VII. 613 612 713 *Klotzsch* VII. 613 *Guss.* VII. 613 *D. & G. Don* VII. 613 *Thbg* VII. 712 *W.* VII. 712
abietina Berg. VII. 624
abietina *L.* VII. 630
absinthoides G. Don VII. 691
absinthoides L. VII. 691
accomodata *Klotzsch* VII. 620
acrophya *Fresen* VII. 690
Actaea hortul. VII. 620
Actaea Link VII. 691
acuminata Andr. VII. 639
acuminata Lodd. VII. 639
acuminata angustiflora Andr. VII. 639
acuta *Andr.* VII. 685
acuta G. Don VII. 685
acutangula Lodd. VII. 687
acutifolia Bartl. VII. 627
adenophora *Spr.* VII. 693
adjuvans grandiflora Klotzsch. VII. 640
adjuvans parviflora Klotzsch VII. 640
aduncа *Bth.* VII. 618
aequalis *Bth.* VII. 615
affinis *Bth.* VII. 656
aggregata Lodd. VII. 671
aggregata *Wendl.* VII. 671
Aitonia Andr. VII. 645
Aitonia α jasminiflora Klotzsch VII. 644
Aitonia β recta Klotzsch VII. 645
Erica
Aitoniana Lodd. VII. 645
Aitoniana *Masson* VII. 645
albens *L.* VII. 649
β longiflora *Bth.* VII. 649
albens Wendl. VII. 649
albescens *Klotzsch* VII. 673
albida Thbg VII. 649
albiflora Klotzsch VII. 674
alopecias Tausch VII. 652
alopecuroides Lodd. VII. 668
alopecuroides Wendl. VII. 675
alveiflora Salisb. VII. 624
amabilis Salisb. VII. 641
ambigua Wendl. VII. 638
amoena Salisb. VII. 641
amoena Wendl. VII. 663
ampullacea Andr. VII. 644
ampullacea *Curt.* VII. 644
ampullaeformis Salisb. VII. 644
Andrewsii Klotzsch VII. 638
andromedaeflora *Andr.* VII. 654
* triumphans *Lodd.* – –
andromedaeflora bot. mag. VII. 654
andromedaeflora alba Andr. VII. 654
angustata *Bartl.* VII. 674
angusticollis Bartl. VII. 643
anthina Spr. VII. 684
aperta Spr. VII. 651
Aphanes *Spr.* VII. 693
appressa *Spr.* VII. 693
approximata Schlecht. ex Spr. VII. 691
aprica Klotzsch VII. 660
arachnoidea Klotzsch VII. 691
arborea *L.* VII. 690
arborea Sibth. & Sm. VII. 690
arborea Thbg VII. 678
arbuscula Lodd. VII. 676
arbutiflora Wendl. VII. 656
Archeriana Lodd. VII. 627
arctica Waitz VII. 693 713
ardens *Andr.* VII. 660
ardens bot. reg. VII. 660
argentea *Klotzsch* VII. 686
argentiflora Andr. VII. 628
argutifolia Salisb. VII. 626
aristata *Andr.* VII. 643
aristata bot. mag. VII. 643
aristata minor Andr. VII. 643
aristella Bedf. VII. 643
aristifolia *Niven* VII. 676
armata *Klotzsch* VII. 672
armata Spr. VII. 637

Erica
artemisioides E. Mey. VII. 693 711
articularis Curt. VII. 652
articularis *L.* VII. 653
articularis Thbg VII. 662
articulata Thbg VII. 693 706
asiatica Waitz VII. 693 611
aspera Andr. VII. 637
asperifolia Salisb. VII. 690
assurgens Link VII. 679
atroviridis Klotzsch VII. 666
aurea *Andr.* VII. 628
β viscosissima *Bth.* VII. 628
auricularis Salisb. VII. 671
australis Andr. VII. 666
australis *L.* VII. 666
axillaris Salisb. VII. 678
axillaris Sol. VII. 692
axillaris Thbg VII. 693 711
axilliflora *Bartl.* VII. 664
azaleaefolia *Salisb.* VII. 619
baccans Bauer VII. 656
baccans *L.* VII. 656
bacciformis Salisb. VII. 656
baculiflora Salisb. VII. 621
Banksii Bauer VII. 623
Banksii *W.* VII. 623
barbata *Andr.* VII. 671
barbata G. Don VII. 671
barbata Drege VII. 671
barbata Lodd. VII. 671
barbata minor Andr. VII. 670
barbigera *Klotzsch* VII. 616
barbigera Salisb. VII. 693 698
Bartlingiana *Klotzsch* VII. 646 656
Bauerea Andr. VII. 624
Beaumontiana Lodd. VII. 661
Behen E. Mey. VII. 641 642
bella G. Don VII. 683
bella Spr. VII. 683
Bergiana *L.* VII. 662
Bergiana Lodd. VII. 662
Bergiana Wendl. VII. 662
bibax Salisb. VII. 633
bibracteata Klotzsch VII. 639
bicolor Andr. VII. 631
bicolor *Thbg* VII. 688
bicolor Wendl. VII. 688
biflora Link VII. 650
Blaeria Thbg VII. 693 498
blanda *Andr.* VII. 636
blanda Lodd. VII. 636
blanda Salisb. VII. 684
Blandfordiana *Andr.* VII. 648
Blandfordiana bot. mag. VII. 648
blenna Salisb. VII. 660
Bonplandiana bot. mag. VII. 648
borboniaefolia *Salisb.* VII. 651
botuliformis Salisb. VII. 665
Bowei Bedf. VII. 624
Bowieana *Lodd.* VII. 624
brachialis *Salisb.* VII. 635
brachycentra *Bth.* VII. 688
bracteata *Thbg* VII. 652
brevifolia *Salisb.* VII. 657
brevipes Bartl. VII. 692
Broadleyana *Andr.* VII. 637
Bruckenthalii Spr. VII. 693 694
bruniades Andr. VII. 617
bruniades *L.* VII. 617
α squarrosa *Bth.* – –
β lanata – – –
bruniades Wendl. VII. 617
bruniaefolia *Salisb.* VII. 616
brunneo-alba Bartl. VII. 620
bryantha Thbg VII. 693 712
buccinaeflora Lodd. VII. 639
buccinaeflora Sims VII. 639
buccinaeformis *Salisb.* VII. 633
bullularis Salisb. VII. 658
Burchellii *Bth.* VII. 632
α glabriflora – –
β hirtiflora – –
byssina Salisb. VII. 618
caduca *Thbg* VII. 692
caduceifera Salisb. VII. 662
caesia Bartl. VII. 620
caesia Klotzsch VII. 620
caesia Salisb. VII. 620
caesia Wendl. VII. 620
cafra Andr. VII. 679
caffra L. VII. 671 690
calamiformis Salisb. VII. 638
calathiflora Salisb. VII. 688
caledonica *Spr. fil.* VII. 653
callosa G. Don VII. 657
callosa Wendl. VII. 657
calostoma Lodd. VII. 639
calycanthoides Klotzsch VII. 652
calycina Andr. VII. 652
calycina Thbg VII. 686
calycina melastoma Andr. VII. 652
calycina minor Andr. VII. 657
calycinades Bedf. VII. 650
calyculata Wendl. VII. 621
campanularis Salisb. VII. 681
campanulata *Andr.* VII. 681
campanulata Wendl. VII. 681
campylophylla Spr. VII. 682

Erica
canaliculata *Andr.* VII. 688
canaliculata minor Andr. VII. 688
candida Bartl. VII. 626
canescens Dryand. VII. 617
canescens Wendl. VII. 675
canthariformis Lodd. VII. 659
capax Salisb. VII. 644
capillaris *Bartl.* VII. 668
capillaris Drege VII. 680
capitata Andr. VII. 618
capitata *L.* VII. 618
capitata Thbg VII. 617
carbasina Salisb. VII. 617
carduifolia *Salisb.* VII. 660
carinata *Klotzsch* VII. 680
carinata Lodd. VII. 639
carnea Jacq. VII. 614
carnea *L.* VII. 614
β occidentalis *Bth.* VII. 614
carneola G. Don VII. 641
carniula Lodd. VII. 641
caroliniana hortul. VII. 685
Cassonii hortul VII. 685
catervaeflora *Salisb.* VII. 673
β glabrata *Bth.* - -
Celsiana Lodd. VII. 649
cephalotes *Thbg* VII. 664
cerinthoides Bauer VII. 636
cerinthoides *L.* VII. 636
cerinthoides β Thbg VII. 637
cerinthoides γ Thbg VII. 637
cernua Andr. VII. 676
cernua *L. fil.* VII. 658
cernua lanceolata Wendl. VII. 676
cerviciflora *Salisb.* VII. 664
Chamissonis *Klotzsch* VII. 685
chlamydiflora *Salisb.* VII. 656
chloroloma *Lindl.* VII. 629
chlorosepala *Bth.* VII. 649
chrysantha *Klotzsch* VII. 620
ciliaris bot. mag. VII. 665
ciliaris *L.* VII. 665
* Watsoni - -
ciliciiflora Salisb. VII. 693 701
cinerascens *W.* VII. 693
cinerea Curt. VII. 665
cinerea *L.* VII. 665
β maderensis *Bth.* VII. 666
cistifolia *Link* VII. 692
clavaeflora *Salisb.* VII. 624
clavata Andr. VII. 623
Clowieana hortul. VII. 643

Erica
coarctata *Wendl.* VII. 692
β longipes *Bth.* - -
coccinea Bauer VII. 627
coccinea *Berg.* VII. 627
β echiiflora *Bth.* - -
* Archeria *Andr.* VII. 627
** Rollinsonia *Bedf.* VII. 627
*** sanguinea - - -
coccinea L. VII. 621
coccinea L. h. VII. 634
codonodes Lindl. VII. 690
coerulea W. VII. 693 713
colleter Spr. VII. 691
colorans *Andr.* VII. 634
colorans bot. reg. VII. 634
comosa Bauer VII. 650
comosa *L.* VII. 650
compacta Bartl. VII. 673
complanata Nois. & Klotzsch VII. 685
Comptoniana Andr. VII. 642
concava Lodd. VII. 688
concinna Andr. VII. 636
concinna Drege VII. 629
concinna *Soland.* VII. 636
condensata *Bth.* VII. 681
conferta *Andr.* VII. 615
conferta Lodd. VII. 615
confertifolia Wendl. VII. 655
congesta Lodd. VII. 616
congesta Wendl. VII. 679
conica *Lodd.* VII. 664
coniflora Klotzsch VII. 655
connivens Klotzsch VII. 670
conspicua Bauer VII. 633
conspicua *Soland.* VII. 633
α glabra *Bth.* - -
β splendens *Klotzsch* - -
γ lanata - - -
δ laniflora - - -
Constantia *Nois. & Klotzsch* VII. 672
cordata *Andr.* VII. 669
β angustifolia *Bth.* VII. 669
corifolia Bauer VII. 652
corifolia *L.* VII. 652
corifolia L. h. VII. 652
corifolia var. Salisb. VII. 653
corifolia spicata Wendl. VII. 652
cornuta *Roxb.* VII. 684
β squarrosa *Bth.* - -
coronata Andr. VII. 637
coronifera *Bth.* VII. 683
corsica Dc. fl. fr. VII. 666
corusca Lichtenst. VII. 679
Corydalis *Salisb.* VII. 649
corymbosa Bartl. VII. 673

Erica
costaeflora Salisb. VII. 625
costata Andr. VII. 631
cothurnalis Salisb. VII. 621
Coventryana Lodd. VII. 645
crassifolia *Andr.* VII. 685
crassifolia Klotzsch VII. 669
crassisepala *Bth.* VII. 619
crenata E. Mey. VII. 659
crinifolia Salisb. VII. 636
crinita Lodd. VII. 643
cristaeflora *Salisb.* VII. 684
crossota Spr. VII. 685
cruenta Bauer VII. 629
cruenta *Sol.* VII. 629
β lucida *Bth.* – –
* mutabilis *Andr.* VII. 629
cubica *L.* VII. 683
cubica Thbg VII. 683
cubica Wendl. VII. 683
cubica minor Andr. VII. 683
culcitiaeflora Salisb. VII. 639
cumulata Klotzsch VII. 690
cumuliflora G. Don VII. 657
cumuliflora *Salisb.* VII. 657
cuneiformis G. Don VII. 648
cupressiformis Salisb. VII. 629
cupressina *Bedf.* VII. 662
curviflora L. VII. 633. 634
curviflora *Thbg* VII. 633
curviflora rubra hortul. VII. 627
curvifolia *Salisb.* VII. 642
curvirostris *Salisb.* VII. 677
cuspidata Klotzsch VII. 615
cuspidigera Salisb. VII. 633
cylindrica Andr. VII. 638
cylindrica Lodd. VII. 638
cylindrica Thbg VII. 646
cylindrica *Wendl.* VII. 635
cylindriflora Salisb. VII. 631
cymosa *E. Mey.* VII. 670
cyrillaeflora Salisb. VII. 682
Daboecia L. VII. 693 713
daphnaeflora Lodd. VII. 646
daphniflora *Salisb.* VII. 646
daphnoides Lodd. VII. 647
decipiens *Spr. fil.* VII. 666
declinata Lodd. VII. 677
decora *Andr.* VII. 664
decora Lodd. VII. 664
decora Salisb. VII. 628
decurrens Klotzsch VII. 632
deflexa *Bedf.* VII. 680
deliciosa *Wendl. fil.* VII. 666
demissa Bedf. VII. 621
demissa *Klotzsch* VII. 666

Erica
densiflora Bartl. VII. 620
densiflora Drege VII. 629
densiflora Klotzsch VII. 620
densifolia W. VII. 629
dentata Thbg VII. 647
dentata Wendl. VII. 647
denticularis Salisb. VII. 648
denticulata *L.* VII. 647
denticulata Wendl. VII. 647
denticulata lutescens hortul. VII. 648
depressa Andr. VII. 631
depressa Drege VII. 680
depressa *L.* VII. 680
depressa Thbg VII. 680
desmantha *Bth.* VII. 620
dianthifolia *Salisb.* VII. 649
diaphana Spr. VII. 632
dichromata Lodd. VII. 631
dichrus *Spr.* VII. 631
Dickensoni Lodd. VII. 635
Dickensoniana alba Bedf. VII 686
didyma Stokes VII. 667
dilatata *Wendl. fil.* VII. 656
diosmaefolia *Salisb.* VII. 689
diotaeflora *Salisb.* VII. 667
discolor *Andr.* VII. 629
β puberula *Bth.* – 630
discolor Wendl. VII. 629
distans *Bth.* VII. 646
distans Spr. fil. VII. 669
distorta *Bartl.* VII. 675
divaricata Bedf. VII. 680
divaricata Wendl. VII. 620
divergens Wendl. VII. 670
doliiformis Salisb. VII. 636
Dregeana Klotzsch VII. 629
droseroides Andr. VII. 641
droseroides minor Andr. VII. 641
ducalis Klotzsch VII. 644
dumosa *Andr.* VII. 668
dumosa Salisb. VII. 694 698
dysantha *Bth.* VII. 674
eburnea hortul. VII. 679
echiiflora Andr. VII. 627
elata Andr. VII. 633
elegans *Andr.* VII. 654
elegans bot. mag. VII. 654
elongata *Lodd.* VII. 637
embolifera Salisb. VII. 694 704
embothrifolia Salisb. VII. 635
empetrifolia bot. mag. VII. 663
empetrifolia *L.* VII. 664
* intertexta *Lodd.* – –

Erica
empetrifolia Salisb. VII. 663
empetrifolia glauca Wendl. VII. 663
empetroides *Andr.* VII. 663
empetroides Lodd. VII. 663
epistomia Lodd. VII. 631
equestris Klotzsch VII. 643
equisetifolia Salisb. VII. 694 698
erianthа Klotzsch VII. 617
eriocephala Andr. VII. 617
eriopus *Bth.* VII. 650
erosa Lodd. VII. 640
erubescens *Andr.* VII. 637
Exceruna Dryand. VII. 629
exigua *Salisb.* VII. 674
β inermis *Bth.* VII. 675
exilis Salisb. VII. 694 706
eximia Lodd. VII. 643
expansa hortul. VII. 686
exposita Lodd. VII. 632
expromta Spr. VII. 694 704
exserens Klotzsch VII. 679
exserta Bedf. VII. 691
exserta hortul. VII. 689
exsudans Andr. VII. 632
exsudans Lodd. VII. 632
exsurgens *Andr.* VII. 627
* hybrida – –
** formosa – –
exsurgens Lodd. VII. 627
fabrilis *Salisb.* VII. 655
fallax Salisb. VII. 664
fascicularis Bauer VII. 637
fascicularis *L. fil.* VII. 637
* imperialis *Andr.* – –
fasciculata Thbg VII. 691 707
fasciformis Salisb. VII. 646
fastigiata Andr. VII. 647
fastigiata *L.* VII. 646
* primuloides *Andr.* VII. 646
fastigiata lutea hortul. VII. 648
fastuosa Salisb. VII. 633
fausta *Salisb.* VII. 671
favosa Salisb. VII. 625
ferox Salisb. VII. 694 699
ferruginea Andr. VII. 643
festa G. Don VII. 664
festa Salisb. VII. 664
fibula Link VII. 676
filamentosa *Andr.* VII. 664
filamentosa bot. reg. VII. 664
filiformis Bartl. VII. 653
filiformis *Salisb.* VII. 670
filipendula *Bth.* VII. 663
fimbriata *Andr.* VII. 658
β grandiflora *Bth.* – –

Erica
fimbriata Lodd. VII. 658
fistulaeflora Salisb. VII. 646
flacca *E. Mey.* VII. 670
flacca Klotzsch VII. 670
flaccida Link VII. 617
flagellaris Link VII. 653
flagelliformis Andr. VII. 653
flammea *Andr.* VII. 633
flava Andr. VII. 664
flava G. Don VII. 664
flavicans *Klotzsch* VII. 681
flavicoma *Bartl.* VII. 663
flavida Klotzsch VII. 670
flexicaulis *Dryand.* VII. 692
flexilis Salisb. VII. 668
flexuosa Andr. VII. 620
flexuosa Klotzsch VII. 620
flexuosa Salisb. VII. 620
flocciflora *Bth.* VII. 660
floccosa *Bartl.* VII. 686
floccosa Salisb. VII. 633
floribunda *Lodd.* VII. 688
β micrantha *Bth.* – –
floribunda Wendl. VII. 668
florida Lodd. VII. 684
florida *Thbg* VII. 662
β parviflora *Klotzsch* VII. 662
flosculosa Salisb. VII. 694 707
foliacea *Andr.* VII. 630
foliacea Klotzsch VII. 691
follicularis Salisb. VII. 621
Forbesiana Klotzsch VII. 644
formosa Andr. VII. 627
formosa *Thbg* VII. 659
* autumnalis *hort.* VII. 659
fragilis Salisb. VII. 623
fragrans *Andr.* VII. 686
fragrans bot. mag. VII. 686
fragrans Salisb. VII. 648
frondosa Salisb. VII. 627
fucata *Klotzsch* VII. 667
fugax Salisb. VII. 656
fulgida *Bedf.* VII. 626
fulgida Lodd. VII. 626
furfurosa Salisb. VII. 623
fusiformis Salisb. VII. 622
fusiformis γ δ Salisb. VII. 622
galiiflora Bartl. VII. 688
galiiflora Salisb. VII. 650
galioides Klotzsch VII. 691
galioides Lam. VII. 694 696
gelida Andr. VII. 624
gelida hortul. VII. 624
gemmifera Lodd. VII. 638
genistaefolia *Salisb.* VII. 657

Erica
gibbosa *Klotzsch* VII. 678
gigantea *Klotzsch* VII. 656
Gillii *Bth.* VII. 684
gilva *Wendl.* VII. 624
glabella Thbg VII. 694 704
glabra Link VII. 642
glabra Thbg VII. 694 705
glandulifera *Klotzsch* VII. 641
glandulosa Andr. VII. 692
glandulosa Drege VII. 632
glandulosa Thbg VII. 632
glandulosa Wendl. VII. 627
glauca *Andr.* VII. 654
glauca bot. mag. VII. 654
glaucescens Bartl. VII. 626
glaucifolia Klotzsch VII. 620
globosa *Andr.* VII. 672
globulifera Klotzsch VII. 667
glomerata *Andr.* VII. 650
glomiflora Salisb. VII. 659
glumaeflora *Klotzsch* VII. 689
glutinosa Andr. VII. 626
glutinosa Bauer VII. 641
glutinosa *Berg.* VII. 641
β parviflora *Bth.* - -
glutinosa minor Andr. VII. 626
gnaphaliiflora Salisb. VII. 657
gnaphalodes Klotzsch VII. 657
gnaphalodes L. VII. 657
gnaphalodes *Thbg* VII. 656
gnaphalodes Wendl. VII. 657
gnidiaefolia Salisb. VII. 686
Gordonia hortul. VII. 659
gorteriaefolia Salisb. VII. 644
gracilis Andr. VII. 677
gracilis *Salisb.* VII. 677
grandiflora Andr. VII. 628
grandiflora *L. fil.* VII. 628
grandiflora brevifolia Wendl. VII. 627 628
grandiflora longifolia Wendl. VII. 628
grandinosa Andr. VII. 659
grandinosa G. Don VII. 659
granulata L. VII. 658
grisea Klotzsch VII. 674
guttaeflora Salisb. VII. 676
halicacaba Bauer VII. 623
Halicacaba *L.* VII. 623
halocalycina Klotzsch VII. 690
Hartnelli Roll. VII. 643
hebecalyx *Bth.* VII. 630
helianthemifolia Salisb. VII. 671
hemisphaerica Klotzsch VII. 678
herbacea L. VII. 614

Erica
Hesseana *Wendl.* VII. 628
Hibbertiana *Andr.* VII. 628
Hibbertiana bot. mag. VII. 628
hirsuta *Klotzsch* VII. 669
hirsuta Lodd. VII. 634
hirsuta Salisb. VII. 701
hirsuta Thbg VII. 694 701 702
hirta Andr. VII. 630
hirta *Thbg* VII. 672
hirta Wendl. VII. 656
hirta viridiflora Andr. VII. 630
hirtiflora *Curt.* VII. 674
β minor *Bth.* - -
hirtiflora Lodd. VII. 674
hispida Andr. VII. 668
hispida Thbg VII. 691
hispidula G. Don VII. 691
hispidula *L.* VII. 691
α serpyllifolia *Bth.* VII. 691
β crassifolia - - -
γ hispida - - -
δ micrantha - - -
ε foliacea - - -
hispidula Wendl. VII. 691
holosericea Salisb. VII. 654
horizontalis Andr. VII. 657
hottoniaeflora Salisb. VII. 683
Humeana Lodd. VII. 646
humifusa *Salisb.* VII. 684
humilis *Bth.* VII. 615
humilis Salisb. VII. 680
hyacinthoides Andr. VII. 647
hybrida hortul. VII. 638
hypocrateriformis Tausch VII. 645
hystriciflora Salisb. VII. 637
jasminiflora *Andr.* VII. 644
* minor - -
jasminiflora Salisb. VII. 645
jasminiflora Wendl. VII. 644
ignescens *Andr.* VII. 633
ignescens Wendl. VII. 633
ignorata Klotzsch VII. 676
imbellis Salisb. VII. 651
imbricata Andr. VII. 620
imbricata Bartl. VII. 620
imbricata Klotzsch VII. 620
imbricata *L.* VII. 620
incana Wendl. VII. 673
incarnata Andr. VII. 676
incarnata *Thbg* VII. 641
incerta Klotzsch VII. 646
inclusa *Wendl. fil.* VII. 654
incomta *Klotzsch* VII. 690
inconspicua *Bartl.* VII. 663
incurva Andr. VII. 662

Erica
incurva *Thbg* VII. 683
incurva Wendl. VII. 616
indica Waitz VII. 714
indigesta Klotzsch VII. 646
inermis Klotzsch VII. 675
inflata hortul. VII. 644
inflata *Thbg* VII. 641
β breviflora *Bth.* VII. 641
infundibuliformis Andr. VII. 645
infundibuliformis Bartl. VII. 646
insulsa *Bedf.* VII. 632
intermedia *Klotzsch* VII. 621
intervallaris *Salisb.* VII. 675
involucrata *Klotzsch* VII. 617
involvens *Bth.* VII. 619
Irbyana *Andr.* VII. 645
* Bandonia – –
Irbyana Lodd. VII. 645
irregularis *Bth.* VII. 680
juliana Nois. VII. 647
juncea Bartl. VII. 662
ixanthera *Bth.* VII. 660
Kennedyana Klotzsch VII. 677
labialis Salisb. VII. 694 706
lachnaea *Andr.* VII. 685
lachnaea purpurea Andr. VII.693
lachnaeaefolia Salisb. VII. 686
lachnaeoides *G. Don* VII. 693
lactea Klotzsch VII. 677
lactiflora *Lodd.* VII. 677
lacunaeflora Salisb. VII. 662
laeta *Bartl.* VII. 677
laevigata *Bartl.* VII. 650
lagenaeformis Salisb. VII. 644
Lambertiana Lodd. VII. 660
lamellaris Salisb. VII. 671
lamprotes *Klotzsch* VII. 651
lanata *Andr.* VII. 617
lanata Wendl. VII. 633
laniflora Wendl. VII. 633
laniflora glabra Wendl. VII. 633
lanuginosa *Andr.* VII. 623
laricina Berg. VII. 687
lasciva *Salisb.* VII. 689
lasiandra Klotzsch VII. 677
lasiocephala Klotzsch VII. 617
lasiophylla Spr. VII. 678
lateralis Andr. VII. 676
lateralis *W.* VII. 676
β arbuscula *Bth.* VII. 676
latifolia *Andr.* VII. 669
lavandulaefolia *Salisb.* VII. 684
Lawsoni bot. mag. VII. 646
Lawsoniana *Andr.* VII. 646
laxa *Andr.* VII. 687

Erica
laxiflora Bth. VII. 647
Leea Andr. VII. 625
Leeana *Dryand.* VII. 625
α aurantiaca *Bth.* – – –
β candida – – – 626
γ viridis – – –
δ minor – – –
ε glaucescens – – –
ζ pulchella – – –
Lehmanni *Klotzsch* VII. 618
leiophylla *Bth.* VII. 684
lentiformis Salisb. VII. 666
leptocarpha Spr. fil. VII. 646
leptocephala Klotzsch VII. 620
leptophylla Klotzsch VII. 620
leptopus *Bth.* VII. 680
leucantha *hortul.* VII. 677
leucanthera Andr. VII. 677
leucanthera *L. fil.* VII. 689
leucodesmia *Bth.* VII. 681
leucophylla Klotzsch VII. 655
leucosepala Klotzsch VII. 689
Lichtensteinii Klotzsch VII. 662
lilacina Klotzsch VII. 657
lineata *Bth.* VII. 622
linifolia Salisb. VII. 651
Linnaeana Andr. VII. 634
Linnaeana superba Andr. VII. 634
lituiflora Salisb. VII. 634
longiaristata *Bth.* VII. 663
longifissa Klotzsch VII. 680
longiflora Andr. VII. 633
longiflora Salisb. VII. 633
longifolia *Ait.* VII. 625
longifolia γ & δ Salisb. VII. 625
longifolia var. Salisb. VII. 626
longifolia carnea bot. mag. VII. 626
longipedunculata Lodd. VII. 668
longipes Bartl. VII. 692
longipes *Klotzsch* VII. 684
β parviflora *Bth.* – 685
lucida Andr. VII. 687
lucida G. Don VII. 687
lucida *Salisb.* VII. 687
lugubris Salisb. VII. 614
lusitanica Rudolph. VII. 690
lutea *L.* VII. 651
α lutea *Bth.* VII. 651
β albiflora – – –
lutea alba Bedf. VII. 651
luteoalba Bedf. VII. 677
lycopodiifolia Salisb. VII. 638
lycopodioides *Lodd.* VII. 619

Erica
lycopodioides Waitz VII. 694 611
lyrigera Salisb. VII. 687
lysimachiaeflora Salisb. VII. 684
Mackayi *Hook.* VII. 665
macroloma *Bth.* VII. 661
macrophylla *Klotzsch* VII. 669
macrostoma Klotzsch VII. 688
magnifica Andr. VII. 638
malleolaris Salisb. VII. 663
mammosa Andr. VII. 624
mammosa *L.* VII. 624
β albiflora *Bth.* - -
γ pallida *hort.* - -
mammosa Thbg VII. 636
manipuliflora Salisb. VII. 667
margaritacea *Sol.* VII. 677
margaritacea Wendl. VII. 677
marginata Andr. VII. 687
marginata Bartl. VII. 653
marifolia *Sol.* VII. 671
β helianthemifolia *Bth.* VII. 671
marifolia Wendl. VII. 671
marioides hortul. VII. 678
Martinesii Lag. VII. 665
Massoni *L. fil.* VII. 638
β minor *hortul.* - -
Massoni Thbg VII. 638
Massonia Andr. VII. 638
mauritanica L. VII. 679
media *Klotzsch* VII. 682
mediolifiora Salisb. VII. 648
mediterranea L. VII. 614
melananthera Thbg VII. 684
melanthera *L.* VII. 684
β adenophylla *Bth.* VII. 684
melastoma Andr. VII. 622
mellifera Link VII. 675
melliflua Salisb. VII. 629
mera Klotzsch VII. 626
Mertensiana *Wendl.* VII. 635
metulaeflora Andr. VII. 640
metulaeflora Curt. VII. 640
metulaeflora Klotzsch VII. 636
metulaeflora Lodd. VII. 640
Meuroni *Bth.* VII. 636
Meyeriana *Klotzsch* VII. 653
microstoma Berg. VII. 668
milleflora Berg. VII. 690
minuta Klotzsch VII. 691
minutaeflora Andr. VII. 692
minutissima *Klotzsch* VII. 691
mira *Klotzsch* VII. 680
mirabilis Andr. VII. 647
mirabilis Lodd. VII. 647
mitraeformis Salisb. VII. 674
Erica
modesta Bedf. VII. 674
modesta *Salisb.* VII. 655
mollis *Andr.* VII. 674
monadelpha *Andr.* VII. 622
monadelpha Curt. VII. 623
Monsoniae Bauer VII. 624
Monsoniana Andr. VII. 624
Monsoniana *L. fil.* VII. 624
montana Bedf. VII. 655
monticola Klotzsch VII. 684
moschata *Andr.* VII. 683
moschata Lodd. VII. 648
mucosa Bauer VII. 658
mucosa *L.* VII. 658
β brevifolia *Bth.* VII. 659
γ crenata - - -
mucosoides Lodd. VII. 659
mucronata *Andr.* VII. 683
multicaulis Salisb. VII. 666
multiflora Andr. VII. 667
multiflora Dc. fl. fr. VII. 667
multiflora *L.* VII. 667
multiflora longipedunculata Wendl. VII. 667
multiumbellata Berg. VII. 658
multumbellifera hortul. VII. 679
munda Salisb. VII. 687
Mundtiana Klotzsch VII. 684
mundula Andr. VII. 646
muricata Wendl. fil. VII. 685
murina Klotzsch VII. 679
Muscari *Andr.* VII. 648
* trossula *Lodd.* - -
** cruciformis *Andr.* - -
** nodiflora *Salisb.* - -
** Bonplandiana *Lodd.* - -
Muscari Wendl. VII. 648
mutabilis Lodd. VII. 629
mutabilis Salisb. VII. 665
myriantha Bartl. VII. 620
myriantha Klotzsch VII. 620
nana *Salisb.* VII. 631
nana Wendl. VII. 631
neglecta G. Don VII. 677
nemorosa Klotzsch VII. 688
nidularia *Lodd.* VII. 678
nigrita Andr. VII. 687
nigrita *L.* VII. 687
β Niveni *Bth.* - -
γ suberistata - - -
δ lyrigera - - -
ε marginata - - -
ζ melanthera - - -
nitens Bartl. VII. 687
nitens *Bedf.* VII. 693

Erica
nitida *Andr.* VII. 659
nitida Lodd. VII. 659
nitida var. Klotzsch VII. 659
nitidula hortul. VII. 687
nivalis *Andr.* VII. 674
nivea *Bedf.* VII. 687
Niveni *Andr.* VII. 635
β longiflora – –
nodiflora *Klotzsch* VII. 652
nodiflora Salisb. VII. 694 701
nolaeflora Salisb. VII. 663
notabilis Wendl. VII. 694 700
nudicaulis Berg. VII. 680
nudiflora hortul. VII. 678
nudiflora *L.* VII. 668
nudiflora Sm. VII. 668
nutans G. Don VII. 676
nutans *Wendl.* VII. 618
obbata *Andr.* VII. 644
obcordata Bedf. VII. 652
obesa Salisb. VII. 677
obliqua Bauer VII. 661
obliqua *Thbg* VII. 661
oblonga Bedf. VII. 640
oblongiflora *Bth.* VII. 632
obpyramidalis Salisb. VII. 682
obtusa G. Don VII. 657
obtusa Lodd. VII. 657
obtusata *Klotzsch* VII. 615
obvallaris Salisb. VII. 652
ochroleuca Wendl. fil. VII. 687
octophylla Thbg VII. 637
odorata *Andr.* VII. 660
* suaveolens *Andr.* 661
* Beaumontiana – –
* Wilmoreana *Knowl.* – –
odorata bot. mag. VII. 661
ollula Andr. VII. 641
onosmaeflora *Salisb.* VII. 626
oophylla *Bth.* VII. 672
oppositifolia Andr. VII. 651
oppositifolia major Andr. VII. 650
oppositifolia rubra Andr. VII. 651
oppositifolia rubra Lodd. VII. 650
opulenta *Wendl.* VII. 667
orbicularis Lodd. VII. 694 698
ornata Klotzsch VII. 620
ostrina Lodd. VII. 627
ovata Lodd. VII. 674
ovina *Klotzsch* VII. 674
oxycoccifolia *Salisb.* VII. 670
pachycephala Klotzsch VII. 689
pachyphylla Spr. VII. 657
paleacea Klotzsch VII. 620
paleacea Salisb. VII. 694 706
pallens *Andr.* VII. 635
pallescens Klotzsch VII. 653
pallida Lodd. VII. 638
pallida *Salisb.* VII. 673
pallida Wendl. VII. 652
pallidiflora Klotzsch VII. 679
palliiflora *Salisb.* VII. 651
paludosa Salisb. VII. 636
palustris *Andr.* VII. 682
palustris Lodd. VII. 682
paniculata *L.* VII. 690
paniculata Lodd. VII. 657
paniculata Thbg VII. 694 703
pannosa Salisb. VII. 671
parilis *Salisb.* VII. 664
β flava *Bth.* – –
γ parvifolia – – –
Parmentieri Lodd. VII. 647
parviflora *L.* VII. 675
Passerinae *L. fil.* VII. 681
passerinaefolia Salisb. VII. 681
patens *Andr.* VII. 686
patens Wendl. VII. 686
Patersonia Andr. VII. 630
Patersonia coccinea Andr. VII. 638
patersonioides Bedf. VII. 638
patula *Klotzsch* VII. 652
patula E. Mey. VII. 680
pavettaeflora *Salisb.* VII. 645
* Coventryana *Andr.* – –
pectinata Bartl. VII. 694 699
pectinata *Klotzsch* VII. 642
pectinifolia Salisb. VII. 637
pedicellata *Klotzsch* VII. 646
peduncularis Presl VII. 667
pedunicularis *Salisb.* VII. 676
pedunculata Andr. VII. 680
pedunculata Wendl. VII. 676
pellucida *Andr.* VII. 632
α exposita *Bth.* – –
β media *Klotzsch* – –
γ exsudans *Bth.* – –
δ hirtiflora – – –
ε breviflora – – –
pellucida Salisb. VII. 647
pellucida absoluta Klotzsch VII. 632
pellucida rubra Andr. VII. 632
pellucida tenera Klotzsch VII. 632
peltata *Andr.* VII. 691
pelviformis *Salisb.* VII. 679

Erica
pendula Lodd. VII. 676
pendula Wendl. VII. 666
penicillata *Andr.* VII. 622
penicillata Lodd. VII. 622
penicilliflora *Salisb.* VII. 621
pentaphylla L. VII. 671
periplocaeflora *Salisb.* VII. 686
perlata *Bedf.* VII. 670
perlata Lee VII. 672
persoluta bot. mag. VII. 679
persoluta Drege VII. 679
persoluta *L.* VII. 678
α hispidula *Bth.* - 679
β laevis - - -
γ subcarnea - - -
persoluta major Wendl. VII. 679
persoluta var. hortul. VII. 679
perspicua Andr. VII. 634
perspicua Bedf. VII. 639
perspicua *Wendl.* VII. 634
β latifolia *Bth.* - -
* linnaeoides *Andr.* - -
perspicuoides Bedf. VII. 639
petiolaris Salisb. VII. 615
petiolata *Thbg* VII. 615
petiolata Wendl. VII. 615
Petiveri L. VII. 621
Petiveri Wendl. VII. 621
Petiveri *W.* VII. 621
β melastoma *Bth.* - 622
Petiveri hirsuta Andr. VII. 622
petraea *Bth.* VII. 668
peziza Lodd. VII. 674
pharetraeformis Salisb. VII. 627
phylicifolia Salisb. VII. 627
phylicoides W. VII. 662
physantha *Bth.* VII. 619
physodes Andr. VII. 660
physodes G. Don VII. 660
physodes *L.* VII. 659
* Lambertiana *Andr.* VII. 660
physophylla *Bth.* VII. 682
picta Bedf. VII. 622
pilifera Klotzsch VII. 673
pilifera *Thbg* VII. 692
pilosa Lodd. VII. 617
pilulaeformis Salisb. VII. 680
pilularis Berg. VII. 658
pilularis Lodd. VII. 658
pilulifera Andr. VII. 658
pilulifera *L.* VII. 680
pilulifera Wendl. VII. 678
pinea Andr. VII. 625
pinea Wendl. VII. 626
pinea purpurea Lodd. VII. 627
Erica
pinguis Klotzsch VII. 643
pinifolia Andr. VII. 625
pinifolia Salisb. VII. 626
pithyophylla Spr. VII. 625
placentaeflora Salisb. VII. 620
planifolia *L.* VII. 669
planifolia Wendl. VII. 669
Plukenetii Bauer VII. 622
Plukenetii *L.* VII. 622
Plukenetii μ breviflora Klotzsch VII. 622
Plukenetii conferta Wendl. VII. 622
Plukenetii o Dregeana Klotzsch VII. 622
Plukenetii γ Eckloniana Klotzsch VII. 622
Plukenetii inflata Wendl. VII. 622
plumigera Bartl. VII. 656
plumosa *Andr.* VII. 663
plumosa Lodd. VII. 663
plumosa Thbg VII. 694 701
plumosa Wendl. VII. 631
podophylla *Bth.* VII. 681
pogonanthera *Bartl.* VII. 619
pogonanthera Klotzsch VII. 619
Pohlmanni Lodd. VII. 686
polifolia *Salisb.* VII. 615
polyantha *Klotzsch* VII. 688
polycodon *Bth.* VII. 688
polycoma *Bth.* VII. 655
polygalaeflora *Klotzsch* VII. 652
β major *Bth.* - -
polytrichifolia *Salisb.* VII. 689
pomifera hortul. VII. 654
porrigens Bartl. VII. 620
praecox *Klotzsch* VII. 641
praecox Lodd. VII. 678
praegnans Andr. VII. 642
praestans *Andr.* VII. 647
praestans Lodd. VII. 647
praeusta Bartl. VII. 674
primuloides bot. mag. VII. 646
princeps Andr. VII. 640
princeps Lodd. VII. 640
procera Salisb. VII. 690
procera Wendl. VII. 633
procumbens *Lodd.* VII. 672
prolifera Salisb. VII. 679
propendens *Andr.* VII. 682
propendens bot. mag. VII. 682
protrudens *Link* VII. 692
pseudo-vestita Bth. VII. 639
puberula Bartl. VII. 674
puberula *Klotzsch* VII. 625
pubescens Andr. VII. 674

Erica
pubescens bot. mag. VII. 675
pubescens L. VII. 673
pubescens Lodd. VII. 674
pubescens Sieb. VII. 674
pubescens major hortul. VII. 674
pubescens minima Andr. VII. 675
pubescens minor Andr. VII. 674
pubescens pilosa Thbg VII. 673
pubescens pilosa Wendl. VII. 674
pubescens villosa Thbg VII. 673
pubigera *Salisb.* VII. 673
pudibunda Salisb. VII. 618
pugionifolia Salisb. VII. 649
pulchella Andr. VII. 662
pulchella *Houtt.* VII. 662
pulchella Thbg VII. 626
pulchra Salisb. VII. 647
pulviniformis Salisb. VII. 627
pumila *Andr.* VII. 655
punctata Bartl. VII. 669
pura Andr. VII. 626
pura Lodd. VII. 673
purialis hortul. VII. 673
purpurascens L. VII. 614 667
purpurea *Andr.* VII. 627
β argentiflora *Bth.* – 628
purpurea Thbg VII. 694 698
purpurea Wendl. VII. 627
pusilla *Salisb.* VII. 675
pusilla Thbg VII. 694 698
pycnantha *Bth.* VII. 653
pygmaea Andr. VII. 672
pyramidalis Andr. VII. 682
pyramidalis Salisb. VII. 620
pyramidalis *Sol.* VII. 682
β vernalis *Bth.* – –
pyramidiformis *Wendl.* VII. 673
pyrolaeflora Salisb. VII. 656
pyxidiflora Salisb. VII. 663
quadraeflora *Salisb.* VII. 679
quadrangularis Andr. VII. 640
quadrata Lodd. VII. 659
quadriflora Andr. VII. 662
quadriflora Klotzsch VII. 631
racemifera Andr. VII. 662
racemosa *Thbg* VII. 668
racemosa Wendl. VII. 668
radiata Andr. VII. 638
radiata discolor Andr. VII. 638
radiiflora Salisb. VII. 637
ramentacea Bauer VII. 658
ramentacea *L.* VII. 658
ramosissima Wendl. VII. 674
ramulosa Bartl. VII. 620
ramulosa Viv. VII. 666

Erica
rastellum Spr. VII. 621
recurvata *Andr.* VII. 657
recurvata Lodd. VII. 657
reflexa Andr. VII. 659
reflexa *Link* VII. 659
β cantharaeformis *Bth.* – –
refulgens Andr. VII. 631
refulgens brevifolia Klotzsch VII. 631
refulgens longifolia Klotzsch VII. 631
regerminans Andr. VII. 679
regerminans hortul. VII. 679
regerminans *L.* VII. 662
β grandiflora *Bth.* – –
regerminans Lodd. VII. 679
regia *Bartl.* VII. 626
retorta Andr. VII. 644
retorta *L. fil.* VII. 644
retroflexa Wendl. VII. 662
revolvens Bartl. VII. 622
rigens Bartl. VII. 687
rigida Lodd. VII. 639
rigidifolia Wendl. VII. 687
rigidiuscula Wendl. VII. 627
rosea Lodd. VII. 626
rostella Bedf. VII. 621
rostrata Bartl. VII. 621
Roxburghii *Bth.* VII. 682
rubella G. Don VII. 650
rubella Ker VII. 650
rubens *Andr.* VII. 676
β lasiandra *Bth.* – 677
rubens Thbg VII. 676
rubens Wendl. VII. 676
rubens humilis Wendl. VII. 676
rubercalyx Andr. VII. 638
rubida Lodd. VII. 638
rufescens *Klotzsch* VII. 640
rugosa Andr. VII. 640
rupestris Andr. VII. 680
rupestris Salisb. VII. 623
rupestris rubra Andr. VII. 680
rupicola *Klotzsch* VII. 681
Russeliana *Andr.* VII. 643
Russeliana Lodd. VII. 643
sacciflora *Salisb.* VII. 630
sagittata *Klotzsch* VII. 681
Sainsburyana Andr. VII. 641
salax *Salisb.* VII. 691
Salisburia Andr. VII. 627
sanguinea Lodd. VII. 627
sanguinolenta Lodd. VII. 672
Savileana *Andr.* VII. 641
Savilliae Lodd. VII. 641

Erica
saxatilis Salisb. VII. 614
scabra Thbg VII. 706
scabrinscula Drege VII. 678
scabriuscula *Lodd.* VII. 678
scariosa Berg. VII. 618
scariosa Lodd. VII. 685
scariosa Thbg VII. 668
sceptriformis Salisb. VII. 625
Scholliana Lodd. VII. 663
scoliostoma Klotzsch VII. 648.
scoparia *L.* VII. 692
β parviflora *Bth.* – –
scoparia Thbg VII. 690
Sebana *Dryand.* VII. 621
Sebana Wendl. VII. 621
Sebana breviflora Klotzsch VII.621
Sebana lutea Andr. VII. 621
selaginifolia *Salisb.* VII. 657
semisulcata Drege VII. 680
senilis *Klotzsch* VII. 617
sequax Salisb. VII. 660
seriphiifolia *Salisb.* VII. 683
serpyllifolia Andr. VII. 691
serrata Thbg VII. 691
serratifolia *Andr.* VII. 631
β – – –
serratifolia Lodd. VII. 631
serrulata Bedf. VII. 689
sertiflora Salisb. VII. 668
sessiliflora Andr. VII. 625
sessiliflora L. fil. VII. 625
sessiliflora Wendl. VII. 657
setacea *Andr.* VII. 690
setacea Drege VII. 679
setifera *Klotzsch* VII. 616
setosa *Bartl.* VII. 671
setula Klotzsch VII. 689
setulosa *Bth.* VII. 682
sexfaria Andr. VII. 618
sexfaria *Dryand.* VII. 618
Shannoni Lodd. VII. 644
Shannoniana *Andr.* VII. 644
sicaefolia *Salisb.* VII. 672
sicula Guss. VII. 694 613
Sieberiana Klotzsch VII. 673
simpliciflora W. VII. 633 634
sitiens *Klotzsch* VII. 677
Smithiana Lodd. VII. 662
socciflora *Salisb.* VII. 621
sodalis Klotzsch VII. 690
Solandriana *Andr.* VII. 658
solandroides Andr. VII. 616
sordida Andr. VII. 633
sordida Drege VII. 634
Sparmanni *L.* VII. 636
Erica
sparsa Klotzsch VII. 620
sparsa Lodd. VII. 688
speciosa *Andr.* VII. 630
β bittella *Bth.* – –
γ calycina – – –
speciosa Lodd. VII. 630
speciosa Schneew. VII. 624
speciosa α tomentosa Klotzsch VII. 630
speciosissima Klotzsch VII. 626
spectabilis *Klotzsch* VII. 659
sphaerantha *Spr.* VII. 693
sphaerocephala *Wendl.* VII. 658
spicata Andr. VII. 625
spicata *Thbg* VII. 625
β ciliata *Bth.* – –
spiculiflora Salisb. VII. 694
spireaeflora Salisb. VII. 689
spissifolia Salisb. VII. 630
splendens Andr. VII. 636
splendens Wendl. VII. 633
Sprengelii hortul. VII. 643
spumosa *L.* VII. 618
spumosa Lodd. VII. 618
spumosa Thbg VII. 618
spumosa Wendl. VII. 620
spuria Andr. VII. 639
squamaeflora Salisb. VII. 620
squamosa *Andr.* VII. 655
squarrosa *Salisb.* VII. 643
stagnalis Salisb. VII. 634
staminea *Andr.* VII. 688
Steinbergiana *Wendl. fil.* VII. 650
stellaris Nois. VII. 616
stellata *Lodd.* VII. 616
Stelleriana W. VII. 694
stellifera Andr. VII. 639
stellifera Lodd. VII. 639
stenantha *Klotzsch* VII. 685
stenophylla *Bth.* VII. 679
stricta *Andr.* VII. 666
strictifolia Klotzsch VII. 625
strigilifolia Salisb. VII. 637
strigosa *Sol.* VII. 678
strigosa Wendl. VII. 679
struthiolaefolia Bartl. VII. 653
stylaris *Spr.* VII. 616
stylosa Salisb. VII. 620
suaveolens Lodd. VII. 669
suavis Bartl. VII. 684
subdivaricata Berg. VII. 679
subterminalis *Klotzsch* VII. 670
subulata *Wendl.* VII. 675
suffulta *Wendl.* VII. 619

Erica
sulcata *Bth.* VII. 632
sulphurea *Andr.* VII. 634
sulphurea bot. mag. VII. 634
Swainsonia Andr. VII. 638
tardiflora Salisb. VII. 674 675
taxifolia *Dryand.* VII. 651
β major *Andr.* – – –
taxifolia Wendl. VII. 651
tegulaefolia Salisb. VII. 655
Templea Andr. VII. 640
tenella *Andr.* VII. 677
β *Bth.* – – –
tenella Lodd. VII. 677
tenera Klotzsch VII. 677
tenuicaulis *Klotzsch* VII. 669
tenuiflora *Andr.* VII. 645 646
* carnea – – 646
* Cliffortiana – – –
tenuiflora Lodd. VII 646
tenuiflora alba Andr. VII. 646
tenuifolia *L.* VII. 651
tenuis Drege VII. 680
tenuis *Salisb.* VII. 680
tenuissima Wendl. VII. 677
teretiuscula *Wendl.* VII. 653
terminalis Klotzsch VII. 642
tetragona Andr. VII. 649
tetragona *Thbg* VII. 649
tetralix Curt. VII. 665
Tetralix *L.* VII. 665
β Martinesii *Bth* – – –
tetrathecoides *Bth.* VII. 683
teucriifolia *Spr.* VII. 693
thalictriflora Lodd. VII. 689
Thunbergii Andr. VII. 648
Thunbergii *L. fil.* VII. 648
β Celsiana *Bth.* – – 649
thymifolia *Andr.* VII. 669
thymifolia α & β Salisb. VII. 669
thymifolia γ Salisb. VII. 669
thymoides Klotzsch VII. 670
tiaraeflora *Andr.* VII. 619
tiaraeflora α stricta Klotzsch VII. 619
tiaraeflora β squarrosa Klotzsch VII. 619
togata Sims VII. 651
togatoides hortul. VII. 652
tomentosa *Salisb.* VII. 673
totta Bartl. VII. 694 699
totta Thbg VII. 694 699
tragulifera Salisb. VII. 659
translucens Andr. VII. 639
transparens *Andr.* VII. 631
transparens Berg. VII. 650
transparens Lodd. VII. 632
transparens Thbg VII. 637
triceps *Link* VII. 620
triceps Lodd. VII. 620
trichophora *Bth.* VII. 673
trichophylla *Bth.* VII. 679
trichroma *Bth.* VII. 642
tricolor Niven VII. 642
tricolor Nois. VII. 644
tricolor Spr. VII. 657
tricolor var. hortul. VII. 643
tricolor dumosa hortul. VII. 643
trifaria Klotzsch VII. 620
triflora *L.* VII. 656
β rosea *Bth.* – –
triflora Thbg VII. 656
triphylla *Link* VII. 670
tristis *Bartl.* VII. 691
triumphans bot. mag. VII. 654
trivialis Klotzsch VII. 666
tubercularis G. Don VII. 700
tubercularis Salisb. VII. 694 700
tubiflora Bauer VII. 634
tubiflora L VII. 633
tubiflora *W.* VII. 634
tubiflora α Salisb. VII. 633
tubiflora β Salisb. VII. 634
tubiuscula Lodd. VII. 675
tubulosa Wendl. VII. 639
tumida *Ker* VII. 636
tunicata Bartl. VII. 652
turbiniflora *Salisb.* VII. 678
turgida Link VII. 651
turgida *Salisb.* VII. 675
turmalis *Salisb.* VII. 616
turrigera Salisb. VII. 662
Uhria *Andr.* VII. 628 629
α calycina *Bth.* – 629
β Ewerana – – –
γ densifolia – – –
Uhria Wendl. VII. 629
Uhria pilosa Andr. VII. 629
umbellata Andr. VII. 666
umbellata Bartl. VII. 666
umbellata *L.* VII. 666
β subcampanulata *Bth.* – –
umbelliflora *Klotzsch* VII. 659
umbellifera Wendl. VII. 677
uncifolia Salisb. VII. 662
undulata Andr. VII. 639
undulata Lodd. VII. 639
unibracteata *Klotzsch* VII. 692
unica Spr. VII. 680
unicolor Wendl. VII. 630

Erica
unilateralis *Klotzsch* VII. 667
urceolaris Bauer VII. 671
urceolaris *Berg.* VII. 671
β auricularis *Bth.* – –
urceolaris G. Don VII. 671
urceolaris Salisb. VII. 672
vaga Sibth. & Sm. VII. 667
vagans Dc. fl. fr. VII. 667
vagans *L.* VII. 667
vagans Sm. VII. 667
varia *Lodd.* VII. 685
variabilis *Klotzsch* VII. 690
variifolia Salisb. VII. 624
velitaris *Salisb.* VII. 678
β Bth. – –
velleriflora Salisb. VII. 617
velutina Bartl. VII. 673
ventricosa Andr. VII. 642
ventricosa *Thbg* VII. 642
β grandiflora *Bth.* – –
* densa *Andr.* – –
venusta *Bedf.* VII. 647
venusta hortul. VII. 647
venusta Klotzsch VII. 637
venusta Salisb. VII. 642
verecunda Lodd. VII. 636
verecunda *Salisb.* VII. 676
β lanceolata *Bth.* – –
vernalis Lodd. VII. 682
verniciflua *Salisb.* VII. 661
Vernix *Andr.* VII. 660
Vernix Lodd. VII. 660
versicolor *Andr.* VII. 631
α subnuda *Bth.* – –
β major *Andr.* – –
γ costata *Salisb.* – –
versicolor Wendl. VII. 631
versicolor α β γ Salisb. VII. 631
versicolor ciliata Wendl. VII. 631
verticillaris Salisb. VII. 633
verticillata Andr. VII. 624
verticillata Berg. VII. 636
verticillata Forsk. VII. 667
vesicularis *Salisb.* VII. 661
vespertina *L. fil.* VII. 686
β virgata *Bth.* – –
vestiflua *Salisb.* VII. 622
vestita Bauer VII. 626
vestita Drege VII. 625
vestita *Thbg* VII. 626
* rosea *Andr.* – –
vestita alba Andr. VII. 626
vestita blanda Lodd. VII. 626
vestita carnea Lodd. VII. 626
Erica
vestita coccinea bot. mag. VII. 625
vestita coccinea Wendl. VII. 626
vestita formosa Wendl. VII. 626
vestita fulgida Andr. VII. 626
vestita incarnata Andr. VII. 626
vestita lutea Andr. VII. 626
vestita purpurea Andr. VII. 626
vestita rosea Andr. VII. 626
villosa Andr. VII. 617
villosa G. Don VII. 617
villosa *Pluk.* VII. 617
villosiuscula Lodd. VII. 675
viminalis Salisb. VII. 649
violacea Klotzsch VII. 620
virescens *Link* VII. 630
virescens Thbg VII. 679
virgata G. Don VII. 691
virgata Thbg VII. 691
virginalis *Klotzsch* VII. 653
virgularis Salisb. VII. 691
virgulata Wendl. VII. 692
viridescens Lodd. VII. 630
viridiflora *Andr.* VII. 623
β clavata *Bth.* – –
viridiflora Lodd. VII. 623
viridipurpurea L. VII. 679
viridis Andr. VII. 621 626
viscaria Andr. VII. 664
viscaria Bauer VII. 664
viscaria Bory VII. 696
viscaria *L.* VII. 664
viscida Salisb. VII. 664
viscida Wendl. VII. 626
volutaeflora Salisb. VII. 687
vulgaris L. VII. 694 613
Walkeri Andr. VII. 647
Walkeriana *Andr.* VII. 647
α Andrewsiana *Bth.* – –
β platysepala – – –
γ rubra *Andr.* – – –
δ grandiflora *Bth.* – – –
Wendlandiana *Klotzsch* VII. 629
Westphalingia hortul. VII. 639
xeranthemifolia Salisb. VII. 694 700
Zeyheri Bartl. VII. 656
Zeyheri *Spr. fil.* VII. 643
№ 7705 *Drege* VII. 625
„ 7707 *Drege* VII. 625
„ 7727 *Drege* VII. 671
„ 7737 *Drege* VII. 680
„ 7766 *Drege* VII. 676

ERICACEAE *Lindl.* VII. 580
ERICACEAE MONOTROPEAE G. Don VII. 779
ERICACEAE & RHODORACEAE Dc. fl. fr. VII. 580
ERICAE Salisb. XIII. 1. 691
ERICAE & RHODODENDRA Juss. VII. 580
Ericae acrostemones Klotzsch VII. 614
acutifissae Klotzsch VII. 657
anthodynames Klotzsch VII. 650
breviflorae Bth. VII. 654
calyciflorae Klotzsch VII. 618
calycinae Dryand. VII. 640
calycinae Klotzsch VII. 655
calycinae Link VII. 640
capitatae Klotzsch VII. 617
clavaeflorae Klotzsch VII. 623
coloratae Klotzsch VII. 648
confertae Klotzsch VII. 615
conicae Klotzsch VII. 654
coniflorae Dryand. VII. 623 640
coniflorae grandes Dryand. VII. 636
cornutae Klotzsch VII. 683
Halicacabae Klotzsch VII. 623
intestiniflorae Klotzsch VII. 623 636
involucratae Klotzsch VII. 616
lasianthae Bartl. VII. 670
limbatae Bth. VII. 640
limbatae Klotzsch VII. 640
limbatae Link VII. 640
longiflorae Dryand. VII. 623
macrostemones Dryand. VII. 614
monadelphae Klotzsch VII. 622
muticae Klotzsch VII. 685
physoideae Klotzsch VII. 658
pictae Klotzsch VII. 621 622
pudibundae Klotzsch VII. 614
reflexae Klotzsch VII. 685
scoliostomates Klotzsch VII. 623
spumosae Klotzsch VII. 618
stellares Klotzsch VII. 615
tubiflorae Bth. VII. 623
Ericala Don IX. 86
acuta Don IX. 95
aestiva Don IX. 104
alpina Don IX. 116
angulosa Don IX. 114
angustifolia Don IX. 114
argentea Don IX. 107
capitata Don IX. 107
carinata Don IX. 109
carpathica Don IX. 104
Ericala
decemfida Don IX. 107
depressa Don IX. 109
Douglasiana Don IX. 118
flava Don IX. 95
humilis Don IX. 107
imbricata Don IX. 104
linearis Don IX. 113
Loureiri Don IX. 108
marginata Don IX. 108
orbiculata Don IX. 107
pedicellata Don IX. 107
procumbens Don IX. 107
quadrifaria Don IX. 108
sedifolia Don IX. 105
spathacea Don IX. 113
squarrosa Don IX. 107
Thunbergii Don IX. 108
tubiflora Don IX. 110
venusta Don IX. 109
ERICEAE *D. & G. Don* VII. 612
ERICEAE Juss. VII. 552 772 *R. Br.* VII. 580
ERICEAE EPACRIDEAE Link VII. 734
ERICINEAE Desv. VII. 580
ERICINEAE RHODORACEAE Dc. VII. 712
Ericinella *Klotzsch* VII. 697
gracilis *Bth.* VII. 697
multiflora *Klotzsch* VII. 697
Ericoila Borkh. IX. 86
altaica Borkh. IX. 105
bavarica Borkh. IX. 104
Cruciata Borkh. IX. 118
nivalis Borkh. IX. 103
prostrata Borkh. IX. 106
pumila Borkh. IX. 104
pyrenaica Borkh. IX. 105
utriculosa Borkh. IX. 103
verticillata Borkh. IX. 65
Erimatali Rheed. IX. 464
Erimatalia R. & Schult. IX. 464
Rheedii R. & Schult. IX. 464
ERIMATALIEAE G. Don IX. 463
Erineon Plin. VII. 457
Erinia Noulet VII. 457 473
Campanula Noulet VII. 474
Erinus *L.* X. 448 453 348 *Auct.* X. 357
aethiopicus Thbg X. 453 349
africanus herb. un. itin. X. 453 349
africanus L. Thbg X. 453 350
africanus Schum. X. 453 399
alpinus *L.* X. 453
bilabiatus Roxb. X. 453 380 XI. 252

Erinus
capensis L. X. 453 349
fragrans Ait. X. 453 596
fragrans Soland. X. 358
frutescens Mill. X. 453 430
gracilis Lehm. X. 453 349
hispanicus Pers. X. 453
incisus Thbg X. 453 359
laciniatus L. X. 453 XI. 553
lychnidea L. fil. X. 453 349
lychnideus Thbg X. 453 358
maritimus L. Thbg X. 454 348
patens Thbg X. 454 359
peruvianus L. X. 454 XI. 537
procumbens Mill. X. 454 393
selaginoides Thbg X. 454 349
simplex Thbg X. 454 358
tomentosus Mill. X. 454 383
tomentosus Thbg X. 454 367
tristis L. fil. Thbg X. 454 358
verticillatus Mill. X. 454 383
villosus Thbg X. 454 350
Eriodesmia Bth. VII. 617 (Erica)
Eriodesmia D. & G. Don VII. 613 617
capitata D. & G. Don VII. 618
Eriodyction *Bth.* X. 183
crassifolium *Bth.* X. 183
glutinosum *Bth.* X. 183
β serratum *Chois.* - -
tomentosum *Bth.* X. 183
Eriope *Humb. & Bonpl.* XII. 31 140
alpestris *Mart.* XII. 143
β glabrior - -
complicata *Mart.* XII. 142
crassifolia *Mart.* XII. 141
crassipes *Bth.* XII. 142
β parvifolia - -
γ acutifolia - -
δ macrophylla - -
filifolia *Bth.* XII. 141
foetida *St. Hil.* XII. 143
hypenioides *Mart.* XII. 141
macrostachya *Mart.* XII. 143
β villosa - -
γ hypoleuca - -
micrantha *Bth.* XII. 141
monticola *Mart.* XII. 141
nudiflora *H. & Bonpl.* XII. 142
obtusata *Bth.* XII. 141
pallens *Bth.* XII. 143
parviflora Mart. XII. 143
parvifolia *Mart.* XII. 142
polyphylla *Mart.* XII. 141
striata *Bth.* XII. 142
teucrioides *St. Hil.* XII. 142
Eriopetalum *Wight* VIII. 646
attenuatum *Wight* VIII. 646
laevigatum *Wight* VIII. 646
parviflorum *Wight* VIII. 646
Eriophyton *Bth.* XII. 409 549
Wallichianum *Bth.* XII. 549
Eriosphaeria Bth. XII. 99 (Hyptis)
Eriostachys Bth. XII. 462 (Stachys)
Eriostachys Reich. XII. 462 468
Eriostomum Hoffm. & Link XII. 462
alpinum Hoffm. & Link XII. 465
germanicum Hoffm. & Link XII. 464
lanatum Hoffmans. XII. 464
lusitanicum Hoffm. & Link XII. 464
polystachyum Presl XII. 464
salviaefolium Presl XII. 464
Eriothymus Bth. XII. 246 (*Keithia*)
Eriphia P. Brown VII. 537 538
Eritrichium *Schrad.* X. 122
alyssoides *Dc.* X. 131
aretioides *Dc.* X. 125
australasicum *Dc. fil.* X. 134
californicum *Dc.* X. 130
Chamissonis *Dc.* X. 125
chorisianum *Dc.* X. 130
ciliatum *Dc.* X. 127
clandestinum *Dc. fil.* X. 129
β angustifolium - - 130
γ decumbens - - -
congestum *Dc. fil.* X. 132
cryptanthum *Dc. fil.* X. 129
elongatum *Dc. fil.* X. 124
fulvum *Dc. fil.* X. 132
glomeratum *Dc.* X. 131
gnaphalioides *Dc. fil.* X. 131
Hacquetii Koch X. 124
humile *Dc.* X. 133
Jacquemontii *Dene* X. 125
jenisseense *Turcz.* X. 126
incanum *Dc. fil.* X. 127
latifolium *Kar. & Kir.* X. 127
leucophaeum *Dc. fil.* X. 129
limense *Dc. fil.* X. 133
lineare *Dc.* X. 131
β sericeum *Dc. fil.* - -
longifolium *Dene* X. 125
microcarpum *Dc.* X. 123
multicaule *Dc.* X. 123
muricatum *Dc. fil.* X. 132
muriculatum *Dc. fil.* X. 132
nanum *Schrad.* X. 124
β terglovense *Dc.* - -
***nanum var. Moritzi* X. 124**

Eritrichium
nanum var. leiospermum Koch X. 124
nanum α odontospermum Koch X. 124
nemorosum *Dc. fil.* X. 123
obovatum *Dc.* X. 128
ovalifolium *Dc.* X. 123
patens *Dcne* X. 128
pauciflorum *Dc.* X. 127
pectinatum *Dc.* X. 127
pedunculare *Dc.* X. 128
plebejum *Dc. fil.* X. 133
primuloides *Dcne* X. 125
procumbens *Dc.* X. 133
radicans *Dc.* X. 128
ramosum *Dc. fil.* X. 132
rotundifolium *Dc.* X. 123
rupestre *Dc.* X. 126
rupestre var. Bunge X. 127
Scouleri *Dc. fil.* X. 130
secundiflorum *Dc. fil.* X. 124
sericeum *Dc.* X. 126
sessiliflorum *Dc.* X. 133
strictum *Dcne* X. 128
tergloviense Putterl. & Endl. X. 124
texanum *Dc. fil.* X. 130
tinctorium *Dc. fil.* X. 132
villosum Bunge X. 126
villosum *Dc.* X. 126
β Bungei *Dc. fil.* - -
villosum Kar. & Kir. X. 126
Erpipomoea Chois. IX. 349 (Ipomoea)
Erucu Rheed. VIII. 535
Ervatamia Dc. fil. VIII. 373 (Tabernaemontana)
Erycibe *Roxb.* IX. 464 *R. & Schult.* IX. 464
coriacea *Wall.* IX. 465
β paucifiora *Chois.* - -
expansa Wall. IX. 464
fragrans Wall. IX. 465
glaucescens *Wall.* IX. 464
glomerata Blum. IX. 465
glomerata *Wall.* IX. 465
laevigata *Wall.* IX. 464
paniculata Blum. IX. 464
paniculata *Roxb.* IX 464
β expansa *Chois.* - -
γ subspicata - - -
Princei *Wall.* IX. 464
Rheedii Blum. IX. 464
subspicata Wall. IX. 464
tomentosa *Blum.* IX. 464
ERYCIBEAE *Endl.* IX. 463
Eryngium Lam. XIII. 2. 139
lateriflorum Lam. XIII. 2. 139
zeylanicum luteum &c. Mus. zeyl. XI. 238
Erysibe G. Don IX. 464
Erythracanthus *Nees* XI. 62 78
elongatus *Nees* XI. 78 721
β - 79
Griffithianus *Nees* XI. 78
obtusus *Nees* XI. 78
racemosus *Nees* XI. 78
Erythraea *Reh.* IX. 57 *Hook.* IX. 51 *Kth.* IX. 51
acutiflora *Schott* IX. 61
alopecuroides *Don* IX. 61
angustifolia Wall. IX. 59
arenaria Presl IX. 59
australis *R. Br.* IX. 60
babylonica *Griseb.* IX. 60
Cachanlahuan R. & Schult. IX. 58
cuespitosa Link IX. 59
capitata Cham. IX. 58
caspica *Fisch.* IX. 59
Centaurium Beck IX. 60
Centaurium *Pers.* IX. 58
β grandiflora *Biv.* - -
γ major *Link* - -
δ suffruticosa *Griseb.* - -
chilensis *Pers.* IX. 57
cochinchinensis *Spr.* IX. 61
compar *R. Br.* IX. 61
compressa Hayne IX. 59
conferta Pers. IX. 59
conferta Steud. & Hochst. IX. 59
diffusa *Wobds* IX. 59 561
elodes *R. & Schult.* IX. 51
emarginata Kit. IX. 57
Gerardi Baumg. IX. 57
germanica Link IX. 58
gypsicola *Boiss. & Reut.* IX. 561
inaperta Schlecht. IX. 57
intermedia Poll. IX. 57
jorullensis H. B. & Kth. IX. 61 68
latifolia *Sm.* IX. 58 561
β tenuiflora *Link* - -
latifolia W. h. IX. 59
linarifolia *Pers.* IX. 59 561
β humilis *Griseb.* - -
γ tenuifolia *Griseb.* - 561
linarifolia Reut. IX. 561
littoralis Sm. IX. 59
lutea R. & Schult. IX. 61
luteola Pers. IX. 61

Erythraea
major Boiss. IX. 58
maritima *Pers.* IX. 60
β lutea *R. & Schult.* - -
Massoni *Sw.* IX. 61 561
mexicana Hook. IX. 58
Meyeri Ledeb. IX. 57
Muehlenbergii *Griseb.* IX. 60
nana Hegetsch. IX. 57
occidentalis R. & Schult. IX. 60
pallida W. k. IX. 58
paludosa Schrad. IX. 59
palustris Schrad. IX. 59
Plumieri Kth. IX. 61 51
portensis *Link* IX. 59
pulchella A. Gray IX. 60
pulchella Horn. IX. 57
pyrenaica Pers. IX. 57
quitensis *Kth.* IX. 58
ramosissima *Pers.* IX. 57
β pulchella *Fries* - -
γ altaica *Griseb.* - -
Roxburghii *Don* IX. 59
spicata *Pers.* IX. 60
suffruticosa Steud. IX. 58
tenuifolia *Griseb.* IX. 59
texensis *Griseb.* IX. 58
trichantha *Griseb.* IX. 60
β angustifolia - - -
triphylla Schm. IX. 59
uliginosa Schm. IX. 61
uliginosa W. & Kit. IX. 59
uniflora Hook. IX. 61 52
ERYTHRAEACEAE *Griseb.* IX. 54
Erythranthe Spach X. 368
cardinalis Spach X. 370
Erythrorhiza Mx. VII. 776
rotundifolia Mx. VII. 776
Escobedia *R. & Pav.* X. 336
laevis Cham. & Schl. X. 337
linearis *Schlecht.* X. 337
scabrifolia *R. & Pav.* X. 337
stricta Zucc. X. 337
ESCOBEDIEAE *Bth.* X. 189 336
Esterhazya *Mikan* X. 507 514
alpestris Spix & Mart. X. 514 515
campestris Spix & Mart. X. 514
macrodonta *Cham. & Schl.* X. 514
montana Spix & Mart. X. 514
nervosa *Bth.* X. 514
splendida *Mikan* X. 514
α latifolia *Bth.* - -
β vulgaris - - -
γ longifolia - - -
δ angustifolia - - -
Esula rara Lob. VIII. 440
Eugnus Schauer XI. 683 (Vitex)
Euamarantus Moq. XIII. 2. 255 (Amarantus)
Euamphiscopia Nees XI. 356 (Amphiscopia)
Euanchusa Griseb. X. 42 (Anchusa)
Euanoplon Endl. XI. 41 (Anoplanthus)
Euardisia Endl. VIII. 124 *Dc. fil.* VIII. 124 (Ardisia)
Euargyreia Endl. IX. 332
Euatriplex C. A. Mey. XIII. 2. 90
Eubanalia Moq. XIII. 2. 278 (Banalia)
Eubassia Dc. fil. VIII. 197 (Bassia)
Eubignonia Mart. IX. 191
EUBIGNONIEAE *Dc.* IX. 143
EUBIGNONIEAE MONOSTICTIDES *Mart.* IX. 143
EUBIGNONIEAE PLEOSTICTIDES *Mart.* IX. 192
Eublitum Moq. XIII. 2. 82
Euborrago Dc. X. 34 (Borrago)
Eucalceolaria (*rect. Calceolus* X. 591) *Bth.* X. 207 (Calceolaria)
Eucanscora Griseb. IX. 64 (Canscora)
Eucarissa Dc. fil. VIII. 332 (Carissa)
EUCARISSEAE *Dc. fil.* VIII. 324 675
Eucephalostigma Endl. VII. 420 *Dc. fil.* VII. 420 (Cephalostigma)
Eucestrum Dun. XIII. 1. 603 (Cestrum)
Euchamissoa Moq. XIII. 2. 250 (Chamissoa)
Euchilus Dc. fil. XI. 714 (Stenochilus)
Euchironia Endl. IX. 40
Euchnoa Fenzl XIII. 2 307 (Sericocoma)
Euchroa Fenzl XIII. 2. 307
Euchroma Nutt. X. 528 529 *Bth.* X. 529 (Castilleja)
angustifolia Nutt. X. 532
Bradburii Nutt. X. 532
coccinea Nutt. X. 530
grandiflora Nutt. X. 531
integrifolia Nutt. X. 532
purpurea Nutt. X. 531
Euclea *L.* VIII. 215 *E. Mey.* VIII. 216 *Auct.* VIII 217
acutifolia *E. Mey.* VIII. 217

Euclea
coriacea *Dc. fil.* VIII. 216
Dregeana *Dc. fil.* VIII. 216
elliptica *Dc. fil.* VIII. 216
herbacea Lour. VIII. 219
Kellau *Hochst.* VIII. 672 219 289
lancea *Thbg* VIII. 219
lanceolata *E. Mey.* VIII. 218
β glabrescens *Dc. fil.* – –
macrophylla *E. Mey.* VIII. 218
myrtina *Burch.* VIII. 217
natalensis *Dc. fil.* VIII. 218
ochrocarpa *E Mey.* VIII. 217
ovata *Burch.* VIII. 218
β hispida *Dc. fil.* – –
γ glabra – – –
pilosa Lour. VIII. 219
polyandra E. Mey. VIII. 216
Pseudebenus *E. Mey.* VIII. 217
racemosa *Thbg* VIII. 219
rigida *E. Mey.* VIII. 217
rufescens E. Mey. VIII. 218
tomentosa *E. Mey.* VIII. 216
undulata *Thbg* VIII. 219
Euclerodendron Schauer XI. 658 (Clerodendron)
Euclethra Dc. VII. 588 (Clethra)
Eucodon Dc. fil. VII. 466 (Campanula)
Eucoilostigma Bth. VII. 708 (Coilostigma)
Eucoldenia Dc. IX. 558 (Coldenia)
Eucollomia Bth. IX. 307 (Collomia)
cosmanthus Dc. fil. IX. 297 (Cosmanthus)
EUCYRTANDREAE Endl. IX. 280
EUDIDYMOCARPEAE *Dc.* IX. 264
Eudiospyros Dc. fil. VIII. 224 (Diospyros)
Eudipladenia Dc. fil. VIII. 481 (Dipladenia)
Eudoxia *Don* IX. 120 86
formosissima *Don* IX. 120
pendula *Don* X. 120
Euechites Dc. fil. VIII. 447 (Echites)
Euechium Dc. X. 16 (Echium)
Eueccremocarpus Dc. IX. 238 (Eccremocarpus)
Euehretia Dc. IX. 502 (Ehretia)
Euelaea Dc. VIII. 284 (Olea)
Euembelia Dc. fil. VIII. 83 (Embelia)
Euepigaea Dc. VII. 591 (Epigaea)
Euerica Bth. VII. 614 654 (Erica)
EUERICEAE *Bth.* VII. 612
Eueritrichium Dc. X. 124 (Eritrichium)
Euerythraea Griseb. IX. 57 (Erythraea)
Eufragia *Griseb.* X. 527 542
latifolia *Griseb.* X. 542
viscosa *Bth.* X. 543
Eugaertnera Dc. IX. 33 (Gaertnera)
Eugenia laurina W. VIII. 254
Eugenioides L. VIII. 246 254
Eugerardia Bth. X. 514
Eugesneria Dc. VII. 527 (Gesneria)
Eugilia Bth. IX. 311 (Gilia)
Eugloxinia Dc. VII. 533 (Gloxinia)
Eugomphocarpus Dene VIII. 557 (Gomphocarpus)
EUGRATIOLEAE *Bth.* X. 341
Eugrisebachia Bth. VII. 700 (Grisebachia)
Euheliophytum Dc. IX. 552 (Heliophytum)
Euheliotropium Dc. IX. 532 539
Griseb. IX. 534
Euheliotropium Dc. IX. 534 (Heliotropium)
Euherpestes Bth. X. 394 (Herpestes)
Euholarrhena Dc. fil. VIII. 413 (Holarrhena)
Euisotoma Dc. fil. VII. 412 (Isotoma)
Eujuanulloa Dun. XIII. 1. 528 (Juanulloa)
Euleucothoe Dc. VII. 601 (Leucothoe)
Euleptostemonum Dun. XIII. 1. 183 (Solanum)
Eulithospermum Dc. X. 76 (Lithospermum)
Eulogania Dc. fil. IX. 25 (Logania)
EULOGANIEAE *Endl.* IX. 24
Eulucuma Dc. fil. VIII. 169 (Lucuma)
Eulycium Dun. XIII. 1. 509 (Lycium)
Eulysipoma Dc. fil. VII. 349 (Lysipoma)
Eumicrocodon Dc. fil. VII. 421 (Microcodon)
Eumonarda Bth. XII. 361 (Monarda)
Eumyosotis Dc. fil. X. 105 (Myosotis)
Eumyosotis Turcz. X. 104 105 *Endl.* X. 105
EUMYRSINEACEAE *Dc. fil.* VIII. 82

Eunanus *Bth.* X. 342 374 594
Douglasii *Bth.* X. 374
Fremontii *Bth.* X. 374 594
Tolmiaei *Bth.* X. 374
Eunolana Miers XIII. 1. 9 (Nolana)
Euodontites Bth. X. 550 (Odontites)
Euomphalodes Dc. fil. X. 161 (Omphalodes)
Euonosma Dc. fil. IX. 57 (Onosma)
Euophelia Griseb. IX. 123 (Ophelia)
Euoriganum Vog. XII. 192
Euosma Andr. IX. 24 25 *W.* IX. 24
albiflora Andr. IX. 25
Euosmia H. B. & Kth. IX. 24
Euosmus Nutt. IX. 24
Euoxypetalum Dene VIII. 584 (Oxypetalum)
Euparea *Gaertn.* VIII. 68
amoena *Gaertn.* VIII. 68
Eupentachondra Dc. VII. 759 (Pentachondra)
Eupentstemon Bth. X. 327 (Pentstemon)
Euphilippia Bth. VII. 695 (Philippia)
Euphlomis Bth. XII. 537 (Phlomis)
Euphorbia gracilis Pav. XIII. 2. 269
viminalis L. VIII. 538
Sped. Sieb. X. 400
Euphrasia *L.* X. 527 552 549 *Auct.* X. 542 549
acinos latiore folio Pluk. XI. 513
alpina *R. Br.* X. 553
β humilis – – –
γ angustifolia – – –
alpina Lam. X. 553
andicola *Bth.* X. 554
antarctica *Bth.* X. 555
arguta R. Br. X. 551
aspera Brot. X. 555 545
aspera W. X. 555 501
asperrima Link X. 555 545
azorica Wats. X. 552
Bocconi Guss. X. 555 551
collina *R. Br.* X. 553
Coris Crantz X. 555 550
coromandeliana Roth X. 555 522
corsica Lois. X. 555 551
cuneata *Forst.* X. 553
depauperata Bth. X. 552
diemenica *Spr.* X. 553
frutescens Sieb. X. 551
glandulosa *Bth.* X. 555
Euphrasia
glutinosa MB. X. 555 549
grandiflora *Hochst.* X. 552
Holliana Lowe X. 555 550
Jaubertiana Boreau X. 555 551
imbricata Pers. X. 552
laevis Gater X. 555 550
lanceolata Gaud. X. 555 550
latifolia L. X. 555 542
latifolia Pursh X. 552
linifolia L. X. 555 550
longiflora Vahl X. 555 549
lutea L. X. 555 550
melampyroides H. B. & Kth. X. 555 548
micrantha Reich. X. 553
minima Jacq. X. 553
mollis Ledeb. X. 553
multicaulis *Bth.* X. 553
mutica H. B. & Kth. X. 555
nemorosa Pers. X. 553
Odontites L. X. 555 551
officinalis Auct. X. 553
officinalis *L.* X. 552
α imbricata *Bth.* – – –
β tatarica – – –
γ vulgaris – – –
δ minima – – 553
ε salisburgensis – – –
paludosa *R. Br.* X. 554
β pedicularioides *Cunn.* – –
pratensis Scheuchz. X. 553
pubescens *Bth.* X. 555
purpurea Desf. X. 556 551
rigidifolia Biv. X. 556 550
rigidifolia Klotzsch X. 550
Rostkoviana Hayne X. 553
rubra Roth X. 556
salisburgensis Hoppe X. 553
santolinaefolia H. B. & Kth. X. 556 546
scabra *R. Br.* X. 554
β arguta *Bth.* – –
serotina Lam. X. 556 551
simplex Dan X. 553
speciosa *R. Br.* X. 554
squarrosa Salzm. X. 556 551
striata *R. Br.* X. 554
stricta Host X. 553
stricta H. B. & Kth. X. 556 547
subexserta *Bth.* X. 555
tatarica Fisch. X. 552
tenuifolia Pers. X. 556 549
tetragona *R. Br.* X. 553
tricuspidata *L.* X. 553
trifida *Poepp.* X. 554

Euphrasia
verna Bell. X. 556 551
viscosa L. X. 556 551
Euphrasiae affinis indica Herm. XI. 518
EUPHRASIEAE *Bth.* X. 189 526
Euphrasioides Bth. X. 539 (Lamourouxia)
Euphytolacca Moq. XIII. 2. 31 (Phytolacca)
Euploca *Nutt.* IX. 559
convolvulacea *Nutt.* IX. 559
Eupriva Schauer XI. 533 (Priva)
Euptilotus Moq. XIII. 2. 281 (Ptilotus)
Eurhododendron Dc. VII. 721 (Rhododendron)
Eurotia *Adans.* XIII. 2. 44 120
capensis E. Mey. XIII. 2. 307
ceratoides *C. A. Mey.* XIII. 2. 120
β latifolia – – – –
γ tenuifolia – – – –
ferruginea *Boiss.* XIII. 2. 120
glabra var. E. Mey. XIII. 2. 308
lanata *Moq.* XIII. 2. 121
EUROTIBAR *Moq.* XIII. 2. 44 119
Eurychanes *Nees* XI. 101 208
verbascifolius *Nees* XI. 208 725
Eurychiton Grah. XII. 634
adensis Grah. XII. 670
Eurylepis D. & G. Don VII. 623 649 *Bth.* VII. 623 (Erica)
albens G. Don VII. 649
azaleaefolia G. Don VII. 619
bracteata G. Don VII. 652
crossota G. Don VII. 685
diosmaefolia G. Don VII. 689
fragrans G. Don VII. 686
glabra G. Don VII. 642
halicacaba D. & G. Don VII. 623
Monsoniae G. Don VII. 624
mucronata G. Don VII. 683
obcordata G. Don VII. 652
pachyphylla G. Don VII. 657
palliiflora G. Don VII. 652
petiolata G. Don VII. 615
pyrolaeflora G. Don VII. 656
rigidifolia G. Don VII. 687
sexfaria D. & G. Don VII. 618
tetragona G. Don VII. 649
triflora G. Don VII. 656
Eurylobium *Hochst.* XII. 607
serrulatum *Hochst.* XII. 608
Euryloma D. & G. Don VII. 613 640 *Don Bth.* VII. 642 (Erica)
Aitoni G. Don VII. 645
ampullacea G. Don VII. 644
ampullaceoides G. Don VII. 644
aristata G. Don VII. 643
aristella G. Don VII. 643
capax G. Don VII. 644
crinita G. Don VII. 643
curvifolia G. Don VII. 642
Hartnelli G. Don VII. 643
jasminiflora G. Don VII. 644
imperialis G. Don VII. 637
Irbyana G. Don VII. 645
mirabilis G. Don VII. 647
notabilis G. Don VII. 700
obbata G. Don VII. 644
oblonga G. Don VII. 640
princeps G. Don VII. 640
recurvata G. Don VII. 657
retorta G. Don VII. 644
Shannoneana G. Don VII. 644
squarrosa G. Don VII. 643
tricolor α & β G. Don VII. 644
Eurystegia Bth. VII. 623 654 (Erica)
Eurystegia D. & G. Don VII. 613 623 654
andromedaeflora G. Don VII. 654
Corydalis G. Don VII. 649
elegans G. Don VII. 654
glauca G. Don VII. 654
lachnaeaefolia G. Don VII. 686
lanuginosa G. Don VII. 624
marginata G. Don VII. 687
pannosa G. Don VII. 671
tegulaefolia G. Don VII. 655
triceps G. Don VII. 620
triumphans G. Don VII. 654
Eurystoma Bth. VII. 685 (Erica)
Eurystorhiza G. Don XIII. 1. 434 (Physalis)
Eurythalia Borkh. IX. 86 *Ren.* IX. 95 *Griseb.* IX. 108 (Gentiana)
Amarella Borkh. IX. 95
auriculata Don IX. 97
campestris Borkh. IX. 97
canaliculata Don IX. 96
carinata Don IX. 109
caucasica Don IX. 97
coronata Don X. 109
dichotoma Don IX. 98
germanica Mayrh. IX. 96
glacialis Don IX. 98
nana Borkh. IX. 98

Eurythalia
obtusifolia Don IX. 97
pratensis Don IX. 95
septemfida Borkh. IX. 112
tenella Don IX. 98
uliginosa Don IX. 95
umbellata Don IX. 96
uniflora Don IX. 96
Eusalaxis Bth. VII. 711 (Salaxis)
Eusalpichroa Miers XIII. 1. 472
Eusalpichroma Don XIII. 1. 472 (Salpichroma)
Eusarcostemma Dene VIII. 538 (Sarcostemma)
Euschwenkia Bth. X. 194 (Schwenkia)
Eusebaea Griseb. IX. 52 (Sebaea)
Euselago Endl. XII. 8 697 (Selago)
EUSESAMEAE *Dc.* IX. 249
Eusesamum Endl. IX. 249
Eusideritis Bth. XII. 441 (Sideritis)
Eusideroxylon Dc. fil. VIII. 178 (Sideroxylon)
Eusimocheilus Bth. VII. 703 (Simocheilus)
Eusiphocampylus Dc. fil. VII. 398 (Siphocampylus)
Eusphace Bth. XII. 263 (Salvia)
Eustachya Raf. X. 458 463
alba Raf. X. 464
coerulea Raf. X. 464
purpurea Raf. X. 464
Eustegia *R. Br.* VIII. 545
filiformis *R. & Schult.* VIII. 545
hastata *R. Br.* VIII. 545
hastata Sieb. VIII. 511
humilis *E. Mey.* VIII. 545
lonchitis *E. Mey.* VIII. 545
EUSTEGIEAE *Dene* VIII. 544
Eustilbe Dc. fil. XII. 606 (Stilbe)
Eustoma *Don* IX. 51
chironioides *Griseb.* IX. 51
exaltatum *Griseb.* IX. 51
Russelianum *Don* IX. 51
silenifolium G. Don IX. 51
EUSTRYCHNEAE *Endl.* IX. 12
Eusympiesa Bth. VII. 705 (Sympieza)
Eusyndesmanthus Bth. VII. 706 (Syndesmanthus)
Eutecoma Endl. IX. 216 *Dc.* IX. 216 (Tecoma)
Euthales *R. Br.* VII. 517 *Dietr.* VII. 517
trinervis *R. Br.* VII. 517
Euthystachys *Dc. fil.* XII. 606
abbreviata *Dc. fil.* XII. 606
Eutiaridium Endl. IX. 556
Eutoca *R. Br.* IX. 293 296 *Bth.* IX. 296
Andrieuxii *Dc. fil.* IX. 294
aretioides *Hook. & Arn.* IX. 295
β perpusilla - -
brachyloba *Bth.* IX. 295
bursifolia *Spr.* IX. 295
congesta Lehm. IX. 294
Cumingii Bth. IX. 295 292
divaricata *Bth.* IX. 293
β Wrangeliana *Dc. fil.* - -
Douglasii *Bth.* IX. 295
echioides Dougl. IX. 294
Franklinii *R. Br.* IX. 294
glomerata Dougl. IX. 294
grandiflora Bth, IX. 295 297
lonsaefolia *Bth.* IX. 294
lutea Hook. & Arn. IX. 295 296
Menziesii *R. Br.* IX. 294
α multiflora *Dc. fil.* - -
β congesta - - -
Menziesii Hook. IX. 294
mexicana Bth. IX. 295 297
multiflora Lehm. IX. 294
parviflora R. Br. IX. 295 297
phacelioides *Bth.* IX. 295
pulchella Lehm. IX. 294
sericea *Grah.* IX. 294
viscida Bth. IX. 295 296
viscosa Hook. IX. 295 296
Eutrichinium Moq. XIII. 2. 283 (Trichinium)
Eutropis *Falcon.* VIII. 665
Eutupa Dc. fil. VII. 391 (Tupa)
Euveronica Griseb. X. 479
Euxolus *Raf.* XIII. 2. 233 272
caudatus *Moq.* XIII. 2. 274
β gracilis - - -
γ maximus - - -
deflexus *Raf.* XIII. 2. 275
β ascendens - - -
γ major - - -
δ minor - - -
interruptus *Moq.* XIII. 2. 271
lineatus *Moq.* XIII. 2. 276
lividus *Moq.* XIII. 2. 273
β oblongifolius - - -
muricatus *Moq.* XIII. 2. 276
oleraceus *Moq.* XIII. 2. 273
polygamus *Moq.* XIII. 2. 272
rhombeus *Moq.* XIII. 2. 275
undulatus *Moq.* XIII. 2. 272

Euxolus
viridis *Moq.* XIII. 2. 273
β ascendens – – 274
γ purpurascens – – –
δ rubens – – –
ε polygonoides – – –
Evanthe Salisb. Bth. VII. 628 (Erica)
Evolvulus *L.* IX. 441
acapulcensis *W.* IX. 449
alopecuroides *Mart.* IX. 441
alsinoides *L.* IX. 447
alsinoides W. IX. 448
angustissimus H. B. & Kth. IX. 444
arbuscula *Poir.* IX. 443
argenteus R. Br. IX. 447
argenteus *Pursh* IX. 443
argyraeus *Chois.* IX. 447
aurigenius *Mart.* IX. 445
azureus Schum. IX. 448
canus Spr. IX. 443
capensis *E. Mey.* IX. 444
capitatus *Nees & Mart.* IX. 442
capreolatus Mart. IX. 445
chamaepitys *Mart.* IX. 443
chinensis *Chois.* IX. 447
Commersonii R. & Schult. IX. 444
cordatus *Moriç.* IX. 447
cressoides Mart. XI. 444
cuspidatus H. B. & Kth. IX. 444
daphnoides *Moriç.* IX. 446
debilis H. B. & Kth. IX. 449
decumbens R. Br. IX. 449
desertorum *Mart.* IX. 442
diosmoides *Mart.* IX. 446
β sericeus *Chois.* – –
discolor Bth. IX. 444
distichophyllus Mart. IX. 444
echioides *Moriç.* IX. 442
β longepilosus *Chois.* – –
elegans *Moriç.* IX. 449
emarginatus Burm. IX. 450 351
ericaefolius Schrank IX. 443
ericoides Nees IX. 442
filipes *Mart.* IX. 448
frankenioides *Moriç.* IX. 445
β elongatus *Chois.* – –
γ strictus – – –
fugacissimus Hochst. IX. 449
gangeticus L. IX. 450 351
glaber Spr. IX. 448
glabriusculus *Chois.* IX. 448
glomeratus Chois. IX. 442
glomeratus *Nees & Mart.* IX. 442
β strigosus – – 443
gnaphalioides *Moriç.* IX. 445

Evolvulus
gypsophiloides *Moriç.* IX. 443
β confertus *Chois.* – –
hederaceus Burm. IX. 450 415
helichrysoides *Moriç.* IX. 442
heterophyllus *Labill.* IX. 449
hirsutulus h. brit. mus. IX. 447
hirsutus H. B. & Kth. IX. 447
hirsutus *Lam.* IX 447
holosericeus *H. B. & Kth.* IX. 444
β obtusatus *Chois.* – –
jacobinus *Moriç.* IX. 444
javanicus Blum. IX. 449
imbricatus Mart. IX. 445
incanus H. B. & Kth. IX. 447
incanus *Pers.* IX. 444
β elongatus *Chois.* – –
krameriioides *Mart.* IX. 443
lagopus *Mart.* IX. 441
β pilosus *Chois.* – –
lanceaefolius *Span.* IX. 450
latifolius *bot. reg.* IX. 446
linifolius *L.* IX. 449
linoides *Moriç.* IX. 448
lithospermoides *Mart.* IX. 443
longifolius *Chois.* IX. 449
macroblepharis *Mart.* IX. 445
macrophyllus W. IX. 450 404
Maximiliani *Mart.* IX. 444
modestus *Mart.* IX. 448
mucronatus Sm. IX. 448
Muehlenbergii *Spr.* IX. 449
niveus *Mart.* IX. 442
nummularius *L.* IX. 445
Nuttalianus R. & Schult. IX. 443
paniculatus *Spr.* IX. 449
phylicoides Mart. IX. 446
phylicoides Schrad. IX. 442
phyllanthoides *Moriç* IX. 446
pseudo-incanus Span. IX. 450
pterocaulon *Moriç.* IX. 441
pterygophyllus *Mart.* IX. 441
pumilus *Span.* IX. 450
pusillus *Chois.* IX. 447
ramiflorus Boj. IX. 447
rufus *A. St. Hil.* IX. 445
saxifragus *Mart.* IX. 448
scoparioides *Mart.* IX. 446
sericeus R. & Pav. IX. 444
sericeus *Sw.* IX. 443
Sherardi *Chois.* IX. 449
speciosus *Moriç.* IX. 447
tenuis *Mart.* IX. 448
thymiflorus *Chois.* IX. 444
tridentatus L. IX. 450 353

Evolvulus
veronicaefolius H. B. & Kth. IX. 445
villosus *R. & Pav.* IX. 448
virgatus *Chois.* IX. 446
virgatus W. IX. 444
№ 1365 *Burch.* IX. 450 X. 180
Exacum *L.* IX. 44 *L. & Auct.* IX. 52 *Aubl.* IX. 67 *Sm.* IX. 69 *W.* IX. 62 65 83 *De.* IX. 61 *Aubl. Lam.* IX. 55 *Auct.* IX. 64 *Vahl* IX. 66
alatum Roth IX. 47 64
albens L. fil. IX. 47
albens Blanco IX. 47
aphyllum W. IX. 47 85
arenarium Sch. IX. 47
aureum L. IX. 47 52
bicolor *Roxb.* IX. 45
brachiatum Spix IX. 47 56
Candollei Bat. IX. 47 62
carinatum Roxb. IX. 46
chilense Bert. IX. 47 63
chironioides *Griseb.* IX. 45 561
cordatum L. IX. 47 54
courtallense *Arn.* IX. 47
cubense Poepp. IX. 47 68
diffusum W. IX. 47 64
erectum Roth IX. 47 63
filiforme W. IX. 47 63
foliosum *Griseb.* IX. 45
glaucum Bat. IX. 47 62
grandiflorum Gaertn. IX. 47 53
grandiflorum *Wall.* IX. 47
guianense Aubl. IX. 47 68
Hamiltonii Don IX. 44
heteroclíton W. IX. 47 64
hyssopifolium W. IX. 47 65
inflatum Hook. & Arn. IX. 47 63
macranthum *Arn.* IX. 46
minus R. & Schult. IX. 47 66
nervosum Spr. IX. 47 49
ovale *Griseb.* IX. 46
ovatum Labill. IX. 47 53
pallescens Spr. IX. 47 48
patens W. h. IX. 58
pedunculare Wight IX. 46
pedunculatum *L.* IX. 46 64
Perrottetii *Griseb.* IX. 45
petiolare *Griseb.* IX. 46
pteranthum *Wall.* IX. 47
pulchellum Pursh IX. 48 62
pumilum *Griseb.* IX. 46
punctatum *L.* IX. 47
purpureum Lam. IX. 48 68
pusillum De. IX. 48 61
Exacum
pusillum β De. IX. 48 62
quadrangulare W. IX. 48 63
quinquenervium *Griseb.* IX. 46
quitense Spr. IX. 48 58
racemosum R. & Schult. IX. 48 67
ramosum Vahl IX. 48 67
sessile *L.* IX. 47
spicatum Vahl IX. 48 66
strictum W. h. IX. 48 66
stylosum *Wall.* IX. 46
sulcatum *Roxb.* IX. 45
tenuifolium Aubl. IX. 48 56
teres *Wall.* IX. 44
ternifolium R. & Schult. IX. 48 66
tetragonum Don IX. 44
tetragonum *Roxb.* IX. 44
β roseum *Royl.* IX. 44
tetrapterum Meyen IX. 561
vaginale Labill. IX. 48 25
verticillatum W. IX. 48 65
violaceum Lam. IX. 48 56
viscosum Sm. IX. 69
Walkeri *Arn.* IX. 45
Wightianum *Arn.* IX. 45
zeylanicum *Roxb.* IX. 45
Exadenus *Griseb.* IX. 127
brevicornis *Griseb.* IX. 128
parviflorus *Griseb.* IX. 128
β latifolius *Cham. & Schl.* IX. 128
Exarrhena R. Br. X. 111 *De. fil.* X. 111 (Myosotis)
suaveolens R. Br. X. 111
Exochaenium *Griseb.* IX. 55
grande *Griseb.* IX. 55
Exogonium *Chois.* IX. 346 *Moç. & Sessé* IX. 335
arenatium *Chois.* IX. 347
curviflorum Moç. & Sess. IX. 347 336
dumosum Bth. IX. 347 374
eriospermum *Chois.* IX. 347
filiforme *Chois.* IX. 347
pedatum *Chois.* IX. 347
Purga Bth. IX. 347 374
racemosum *Chois.* IX. 346
repandum *Chois.* IX. 347
spicatum *Chois.* IX. 347
umbellatum Moç. IX. 347 336
Exomis *Moq.* XIII. 2. 44 89
albicans *Moq.* XIII. 2 89
atriplicoides Moq. XIII. 2. 89
axyrioides *Fenzl* XIII. 2. 89
Exostegia filicaulis Boj. VIII. 530
laevigata Boj. VIII. 528

Exothostemon G. Don VIII. 446
bracteatum G. Don VIII. 459
gracile G. Don VIII. 460
javitense G. Don VIII. 461
macrophyllum G. Don VIII. 461
mollissimum G. Don VIII. 461
speciosum G. Don VIII. 461

F.

Fabiana *R. & Pav.* XIII. 1. 8 589
cordifolia *Dun.* XIII. 1. 590
denudata *Miers* XIII. 1. 590
densa *Remy* XIII. 1. 591
ericoides *Dun.* XIII. 1. 590
grandiflora *Dun.* XIII. 1. 591
heterophylla *Dun.* XIII. 1. 592
imbricata *R. & Pav.* XIII. 1. 590
lanuginosa Hook. & Arn. XIII. 1. 593 15
Sellowiana *Dun.* XIII. 1 592
squamuligera *Dun.* XIII. 1 591
thymifolia *St. Hil.* XIII. 1. 592
viscosa *Hook. & Arn.* XIII. 1. 592
FABIANEAE *Miers* XIII. 1. 8 582
Fabria *E. Mey.* XI. 99 113
cordifolia *Nees* XI. 114
pilosa *Nees* XI. 114
rigida E. Mey. XI. 114
Fabricia Adans. XII. 143
Fagara dubia W. h. VIII. 278
Fagopyrum Sloan. XIII. 2. 229
scandens Sloan. XIII. 2. 230
Fagraea *Thbg* IX. 28 *Roxb. Wall. Blum. Endl.* IX. 31
auriculata Blum. IX. 29
auriculata *Jack* IX. 29
Blumei *Steud.* IX. 30
carnosa *Jack* IX. 30
crassifolia *Blum.* IX. 30
crassifolia Wall. IX. 30
dubia Wall. IX. 30
elliptica *Roxb.* IX. 30
fastigiata *Blum.* IX. 30
fragrans Roxb. IX. 31
globosa *Wall.* IX. 29
lanceolata *Blum.* IX. 29
lanceolata Wall. IX. 31
littoralis *Blum.* IX. 30
malayana *Mart.* IX. 30
minor *Reinw.* IX. 30
morindaefolia *Blum.* IX. 29
obovata Blum. IX. 30
obovata *Wall.* IX. 29
Fagraea
peregrina Blum. IX. 31
plumeriaeflora *Dc.* IX. 29
racemosa *Jack* IX. 29
β grandis *Wall.* – –
rostrata *Blum.* IX. 30
speciosa Blum. IX. 31
tetragona *Spanh.* IX. 561
volubilis *Wall.* IX. 30
zeylanica *Thbg* IX. 29
FAGRAEACEAE *Meisn.* IX. 28
Faldermannia Bunge XII. 364
parviflora Trautv. XII. 367
taurica Trautv. XII. 367
Falkia *L.* IX. 451
repens *L.* IX. 451
α diffusa *Chois.* – –
β minuta – – –
Faterna Noronh. VIII. 327
elastica Sieb. VIII. 327
Faucidentes Stev. X.565(Pedicularis)
Fenzlia Bth. IX. 310 314
dianthiflora Bth. IX. 314
Ferdinandusa Pohl IX. 2. 143
Ferreola Roxb. VIII. 240
buxifolia Roxb. VIII. 240
guineensis Schum. VIII. 241
Fieldia *A. Cunn.* IX. 286
australis *Cunn. & Hook.* IX. 286
Finckea Bth. VII. 702 (Grisebachia)
Finckea Klotzsch VII. 700 702
bruniades Klotzsch VII. 702
eriocephala Klotzsch VII. 702
Findlaya *Bowdich* VIII. 74
Finlaysonia *Wall.* VIII. 494
obovata *Wall.* VIII. 494
Firenzia Neck. 1X. 471
Fischera Sw. VII. 729
buxifolia Sw. VII. 730
Fischeria *Dc.* VIII. 600
acuminata *Dcne* VIII. 600
calycina *Dcne* VIII. 600
havanensis *Dcne* VIII. 601
Martiana *Dcne* VIII. 601
multiflora *Dcne* VIII. 601
peruviana *Dcne* VIII. 601
polytricha *Dcne* VIII. 600
propinqua *Dcne* VIII. 600
rotundifolia *Dcne* VIII. 601
scandens *Dc.* VIII. 600
Flemingia Hamilt. XI. 54 60
coccinea Hamilt. XI. 54
grandiflora h. Madr. XI. 54
grandiflora Rottl. XI. 54
racemosa h. Madr. XI. 54
virgata *Roxb.* IX. 64

Floerkea Spr. VII. 491
Flos cardinalis Rumph IX. 336
Flos convolutus Rumph VIII. 392
Flos cuspidum Rumph VIII. 202
Flos manilhanus Rumph VIII. 373
Flos Pergulanus Rumph VIII. 399
Flos siamicus Rumph VIII. 618
Fockea *Endl.* VIII. 545
capensis *Endl.* VIII. 545
glabra *Dcne* VIII. 545
M 239 *Zeyh.* VIII. 545
Folium bracteatum Rumph XI. 328
Folium hircinum Rumph XI. 630
Folium tinctorum Rumph XI. 493
Fontanesia *Labill.* VIII. 280
phillyraeoides *Labill.* VIII. 281
Forstera *L. fil.* VII. 338 *Schreb.* VII. 338
muscifolia *W.* VII. 338
sedifolia *L.* VII. 338
Forsteronia *Mey. esseq.* VIII. 436
Acouci *Dc. fil.* VIII. 439
brasiliensis *Dc. fil.* VIII. 436
corymbosa *Mey. esseq.* VIII. 437
difformis *Dc. fil.* VIII. 437
floribunda *G. Don* VIII. 437
laurifolia *Dc. fil.* VIII. 438
leptocarpa *Dc. fil.* VIII. 438
multinervia *Dc. fil.* VIII. 437
β glabriuscula – – –
Pavonii *Dc. fil.* VIII. 438
pubescens *Dc. fil.* VIII. 436
Schomburgkii *Dc. fil.* VIII. 438
β umbellata – – –
spicata *Mey. esseq.* VIII. 437
Forsythia *Vahl* VIII. 281
suspensa *Vahl* VIII. 281
α β *Dc.* – –
Foveolaria *Dc. fil.* VIII. 271 *R. & Pav.* VIII. 259
cordata R. & Pav. VIII. 272 268
crocea R. & Pav. VIII. 272 261
ferruginea *R. & Pav.* VIII. 272 271
oblonga Pav. VIII. 266
oblonga R. & Pav. VIII. 272 261
ovata R. & Pav. VIII. 272 267
Franciscea Pohl X. 198
acuminata bot. mag. X. 590
acuminata Pohl X. 199
confertiflora Pohl X. 199
divaricata Pohl X. 199
Hopeana Hook. X. 200
hydrangeaeformis Pohl X. 198
latifolia Pohl X. 199
macrophylla Cham. & Schl. X. 198
Franciscea
pauciflora Cham. & Schl. X. 199
ramosissima Pohl X. 199
uniflora Pohl X. 200
Francoa *Cav.* VII. 777
appendiculata *Cav.* VII. 777
appendiculata A. Juss. VII. 778
glabrata *Dc.* VII. 778
ramosa *D. Don* VII. 778
ramosa Lindl. VII. 778
sonchifolia *Cav.* VII. 777
FRANCOACEAE *A. Juss.* VII. 777
Frankenia mollis MB. IX. 440
Franquevillia Gray IX. 62
Frasera *Walt.* IX. 131
albicaulis *Griseb.* IX. 131
carolinensis *Walt.* IX. 131
speciosa *Dougl.* IX. 131
Walteri Mx. IX. 131
Fraxinaster Dc. VIII. 276 (Fraxinus)
FRAXINEAE *Bartl.* VIII. 274
FRAXINEAE Mart. VIII. 273
FRAXINIEAE Don VIII. 274
Fraxinus *Tourn.* VIII. 274 *Mx.* VIII. 274 *Pers.* VIII. 276
acuminata Lam. VIII. 277
alba angloameric. VIII. 277
alba *Bosc* VIII. 279
amarissima *Lodd.* VIII. 280
americana *L.* VIII. 277
angustifolia *Vahl* VIII. 276
β brachystachya *Dc.* – 247
apetala Lam. VIII. 276
appendiculata *Lodd.* VIII. 280
argentea Lois. VIII. 276
atrovirens *Desf.* VIII. 279
aurea hortul.. VIII. 276
Berlanderiana *Dc.* VIII. 278
Boscii Don VIII. 279
botryoides Mor. VIII. 274
Bungeana *Dc.* VIII. 275
calabrica hortul. VIII. 277
canadensis Gaertn. VIII. 277
cappadocica *Juss. h.* VIII. 280
caroliniana Lam. VIII. 277
caroliniana Wangenh. VIII. 278
caroliniensis Cat. VIII. 277
cerasifolia Hoffmans. VIII. 278
chinensis *Roxb.* VIII. 277
cinerea *Bosc* VIII. 279
coerulea angloameric. VIII. 278
concolor Mühl. VIII. 278
crispa Bosc VIII. 279
curvidens *Hoffmans.* VIII. 279
dentata *Tausch* VIII. 280

Fraxinus
dipetala *Hook.* & *Arn.* VIII. 275
discolor Mühlenb. VIII. 277
elliptica *Bosc* VIII. 279
epiptera *Mx.* VIII. 277
erosa Pers. VIII. 276
excelsior Bové VIII. 276
excelsior *L.* VIII. 276
excelsior var. Lam. VIII. 276
excelsior crispa Loud. VIII. 279
expansa *W.* VIII. 278
floribunda Bunge VIII. 275
floribunda *Wall.* VIII. 275
florifera Scop. VIII. 274
fusca *Bosc* VIII. 279
halepensis Herm. VIII. 275 277
heterophylla *Vahl* VIII. 276
horizontalis Bosc VIII. 376
jaspidea hortul. VIII. 276
juglandifolia *Lam.* VIII. 278
β subintegerrima *Vahl* - -
juglandifolia β subserrata W. VIII. 278
Kinkairniae Loud. VIII. 276
lancea Bosc VIII. 277
lentiscifolia Desf. VIII. 277
longifolia Bosc VIII. 278
lucida *Lodd.* VIII. 280
macrophylla *Hoffmans.* VIII. 280
mannifera hortul. VIII. 275
mexicana *Sweet* VIII. 280
mixta *Bosc* VIII. 279
monophylla Desf. VIII. 276
Moorcroftiana *Wall.* VIII. 275
nana Bosc VIII. 279
nana *Pers.* VIII. 279
nigra *Bosc* VIII. 279
nigra Duroi VIII. 278
nigra Moench VIII. 278
novae Angliae Wangenh. VIII. 277
obliqua *Tausch* VIII. 277
orientalis &c. Tourn. VIII. 276
Ornus *L.* VIII. 274
β latifolia *Ait.* - -
Ornus Mill. VIII. 274
Ornus Pall. VIII. 276
Ornus Scop. VIII. 276
Ornus Sibth. VIII. 274
Ornus β Lam. VIII. 277
ovata *Bosc* VIII. 279
oxycarpa W. VIII. 276
oxyphylla *MB.* VIII. 276
β leptocarpa *Dc.* - -
pallida *Bosc* VIII. 279
paniculata Mill. VIII. 274
pannosa *Vent.* & *Bosc* VIII. 280
Fraxinus
parasol hortul. VIII. 276
parviflora Auch. VIII. 276
parvifolia *Lam.* VIII. 277
parvifolia Loud. VIII. 277
parvifolia Ten. VIII. 275
parvifolia W. VIII. 277
pendula Vahl VIII. 276
platycarpa *Mx.* VIII. 277
platyphylla *Hoffmans.* VIII. 280
polemonifolia Poir. VIII. 279
pseudo-ornus Steud. VIII. 274
pubescens Bosc VIII. 277
pubescens *Walt.* VIII. 278
β longifolia *Vahl* - -
γ latifolia *W.* - -
δ subpubescens *Pers.* - -
pulverulenta *Bosc* VIII. 280
quadrangularis Lodd. VIII. 278
quadrangulata *Mx.* VIII. 278
Richardi *Bosc* VIII. 280
rostrata *Guss.* VIII. 276
rostrata Ten. VIII. 276
rotundifolia hortul. VIII. 277
rotundifolia *Lam.* VIII. 274
β acutata *Dc.* - -
rubicunda *Bosc* VIII. 280
rufa *Bosc* VIII. 280
sambucifolia *Lam.* VIII. 278
Schiedeana *Cham.* & *Schl.* VIII. 278
simplicifolia W. VIII. 276
striata Spr. VIII. 275
strigata *Bosc* VIII. 275
subvillosa Bosc VIII. 278
tamariscifolia Vahl VIII. 277
tetragona Cels. VIII. 278
Theophrasti hortul. VIII. 277
tomentosa Mx. VIII. 278
triptera *Nutt.* VIII. 277
urophylla *Wall.* VIII. 275
verrucosa hortul. VIII. 276
virens *Lodd.* VIII. 280
viridis Mx. VIII. 278
vulgatior Seg. VIII. 274
xanthoxyloides *Wall.* VIII. 275
Fremontia Torr. XIII. 2. 219
Frerigardia *Dun.* XIII. 1. 7 502 688
angustifolia *Dun.* XIII. 1. 506
ciliata *Dun.* XIII. 1. 505
dumetorum *Dun.* XIII. 1. 504
eriolarynx *Dun.* XIII. 1. 503
leptoclada *Dun.* XIII. 1. 505
ligustrina *Dun.* XIII. 1. 507
Lindeni *Dun.* XIII. 1. 503
luteiflora *Dun.* XIII. 1. 506

Frerigardia
mollis *Dun.* XIII. 1. 505
rhomboidea *Dun.* XIII. 1. 504
riparia *Dun.* XIII. 1. 503
spina-alba *Dun.* XIII. 1. 507
Vargasii *Dun.* XIII. 1. 505
Freyeria Scop. VIII. 299
Freylinia *Coll.* X. 299 333
cestroides *Coll.* X. 333
densiflora *Bth.* X. 333
longiflora *Bth.* X. 333
oppositifolia Spin. X. 333
rigida G. Don X. 333
undulata *Bth.* X. 333
α Linnaei – –
β pubescens – 334
γ carinata – –
Fridericia *Mart.* IX. 176
Guilelma *Mart.* IX. 177
speciosa *Mart.* IX. 176
Friederichsthalia Dc. fil. X. 173 (Trichodesma)
Friederichsthalia Fenzl X. 171 173
incana Bunge X. 174
physaloides Fenzl X. 173
trichodesmoides Bunge X. 173
Froehlichia Vahl XIII. 2. 419 *Wulf.* XIII. 2. 419
Froelichia *Moench* XIII. 2. 235 419
Drummondii *Moq.* XIII. 2. 421
floridana *Moq.* XIII. 2. 420
β pallescens – – 421
gracilis *Moq.* XIII. 2. 420
interrupta *Moq.* XIII. 2. 421
lanata Moench XIII. 2. 421
lanata *Moq.* XIII. 2. 422
nudicaulis *Hook. fil.* XIII. 2. 423
sericea *Moq.* XIII. 2. 422
tomentosa *Moq.* XIII. 2. 421
Frutesca Dc. IX. 32
Funis quadrifidus Rumph XI. 620

G.

Gaertnera *Lam.* IX. 32 34 *Boj.* IX. 32 *Endl.* IX. 35 *Neck.* IX. 32 *Retz* VII. 548 IX. 32 *Schreb.* IX. 32
aetheonoma Steud. IX. 35
bifida *Boj.* IX. 34
calycina *Boj.* IX. 35
β variegata – –
capitata *Boj.* IX. 33
coerulea Boj. IX. 35
Gaertnera
coriacea Steud. X. 33
crassiflora *Boj.* IX. 33
cuneifolia *Boj.* IX. 33
cymiflora Boj. IX. 35
edentata *Boj.* IX. 33
incarnata Boj. IX. 35
lanceolata *Bouton* IX. 33
longiflora Gaertn. fil. IX. 34
longifolia *Boj.* IX. 34
parviflora *Boj.* IX. 34
pendula *Boj.* IX. 34
quadriseta *Dc.* IX. 34
α brevipes – –
β platypoda – –
γ hebepoda – –
δ petiolaris – –
rotundifolia *Boj.* IX. 33
truncata *Dc.* IX. 34
vaginata Boj. IX. 34
vaginata *Poir.* IX. 33
vaginata Sieb. IX. 35
GAERTNEREAE *Arn.* IX. 32
GALACEAE *Dc.* VII. 776
GALACINEAE Don VII. 776 777
Galarips Allam. VIII. 318
Galax *L.* VII. 776 *Pers.* VII. 776
aphylla *L.* VII. 776
rotundifolia Pursh VII. 776
Galenia L. XIII. 2. 219 *Spr.* XIII. 2. 16
celosioides Spr. XIII. 2. 17
Galeobdolon Bth. XII. 511 (Lamium)
Galeobdolon Huds. XII. 503 *Auct.* XII. 511
amplexicaule Moench XII. 508
luteum Huds. XII. 512
vulgare Pers. XII. 512
Galeopsis *L.* XII. 408 497
acuminata Reich. XII. 498
angustifolia Ehrh. XII. 497
angustifolia Hoffm. XII. 498
bifida Bönningh. XII. 498
canescens Schult. XII. 497
cannabina W. XII. 498
dubia Leers XII. 497
fusca Moench XII. 498
Galeobdolon L. XII. 498 512
grandiflora Gmel. XII. 497
hirsuta All. L. XII. 498 482
hispanica Mill. XII. 499 482
hispida Thbg XII. 499 467
intermedia Vill. XII. 498
Ladanum *L.* XII. 497
β parviflora – 498
γ spinosa – –

Galeopsis
latifolia Hoffm. XII. 498
maculosa Lam. XII. 499 64
ochroleuca *Lam.* XII. 498
orientalis Mill. XII. 499 482
parviflora Lam. XII. 498
prostrata Vill. XII. 497
pubescens Bess. XII. 498
segetum Reich. XII. 497
speciosa Mill. XII. 498
Tetrahit Hook. XII. 498
Tetrahit *L.* XII. 498
α parviflora – –
β pubescens – –
γ grandiflora – –
urticaefolia Ortm. XII. 498
versicolor Curt. XII. 498
villosa Sm. XII. 497
Walterina Schlecht. XII. 498
Galeottia *Nees* XI. 304 311 (*lege* Glockeria *Nees* XI. 728)
gracilis *Nees* XI. 311
Galericularia A. Hamilt. XII. 424 (Scutellaria)
Gallesia *Casar.* XIII. 2. 4 8
Gorazema *Casar.* XIII. 2. 8
scorodendron Casar. XIII. 2. 8
Galli Galli XI. 268
Galvesia *Juss.* X. 266 295
fruticosa Juss. X. 296
limensis *Domb.* X. 296
β grandiflora *Bth.* – –
Galvezia *Bert.* XIII. 2. 34
spicata Bert. XIII. 2. 35
Gandola Rumph XIII. 2. 222 *Moq.* XIII. 2. 224
alba Rumph XIII. 2. 223
peruviana Moq. XIII. 2. 225
rubra Rumph XIII. 2. 223
tuberosa Moq. XIII. 2. 224
Gandriloa Steud. XIII. 2. 61
atriplicoides Steud. XIII. 2. 62
Gardenia trinervis Vell. IX. 14
Gardnera Wall. IX. 19
GARDNEREAE Wall. IX. 1
Gardneria *Wall.* IX. 19
angustifolia *Wall.* IX. 20
ovata *Wall.* IX. 20
GARDNERIEAE *Endl.* IX. 19
Gardoquia *R. & Pav.* XII. 150 235
acutifolia *Bth.* XII. 236
argentea *H. B. & Kth.* XII. 237
betonicoides Lindl. XII. 239 405
breviflora *Bth.* XII. 237
capitata *Spr.* XII. 239
chilensis Bth. XII. 236
Gardoquia
discolor *H. B. & Kth.* XII. 238
elegans *H. B. & Kth.* XII. 237
elliptica *R. & Pav.* XII. 235
fasciculata *Bth.* XII. 239
foliolosa *Bth.* XII. 238
Gilliesii *Grah.* XII. 235
glabrata *H. B. & Kth.* XII. 236
grandiflora *H. B. & Kth.* XII. 236
Hookeri Bth. XII. 239 229
Jamesoni *Bth.* XII. 239
incana *R. & Pav.* XII. 237
mexicana *Bth.* XII. 235
microphylla *H. B. & Kth.* XII. 238
multiflora *R. & Pav.* XII. 235
obovata *R. & Pav,* XII. 236
obovata Spr. XII. 239
origanoides Reich. XII. 239
pulchella *H. B. & Kth.* XII. 237
revoluta *R. & Pav.* XII. 239
rugosa *Bth.* XII. 236
sericea *Presl* XII. 238
spicata *Spr.* XII. 239
striata *R. & Pav.* XII. 238
taxifolia *H. B. & Kth.* XII. 236
thymoides *H. B. & Kth.* XII. 238
tomentosa *H. B. & Kth.* XII. 237
Gasparinia Endl. IX. 286
Gastromeria Don X. 337
physalodes G. Don X. 338
Gaudinia Gay XIII. 2. 20
diffusa Gay XIII. 2. 24
Perrottetii Gay XIII. 2. 24
viscosa Gay XIII. 2. 23
Gaultheria *Kalm.* VII. 592 *Pers.* VII. 577
acuminata *Cham. & Schl.* VII. 596
anastomosans *H. B. & Kth.* VII. 593
antipoda *Forst.* VII. 594 795
brachybotrys *Dc.* VII. 595
bracteata *G. Don* VII. 595
buxifolia *W.* VII. 597
caespitosa *Poepp. & Endl.* VII. 795
candida *Dc.* VII. 597
ciliata *Cham. & Schl.* VII. 594
coccinea *H. B. & Kth.* VII. 596
cordifolia *H. B. & Kth.* VII. 594
cordifolia Räusch. VII. 597 592
elliptica *Cham. & Schl.* VII. 596
erecta *Vent.* VII. 596

Gaultheria
ferruginea *Cham. & Schl.* VII. 595
fluviatilis *A. Cunn.* VII. 594 795
fragrans D. Don VII. 593
fragrantissima *Wall.* VII. 593
glabra *Dc.* VII. 596
hispida *R. Br.* VII. 594
hispidula Torr. Muehl. VII. 597 577
humilis Salisb. VII. 592
lanigera *Hook.* VII. 597
Leschenaultii *Dc.* VII. 593
leucocarpa *Blum.* VII. 593
leucocarpa Kze VII. 597
linearifolia *Dc.* VII. 597
Myrsinites *Hook.* VII. 592
myrsinoides *H. B. & Kth.* VII. 593
myrtilloides *Cham. & Schl.* VII. 593
myrtilloides Kze VII. 593
nummulariae *Dc.* VII. 592
nummularioides D. Don VII. 592
odorata *Humb.* VII. 595
β mexicana *Dc.* - -
ovata *Dc.* VII. 596
Poeppigii *Dc.* VII. 593
procumbens *L.* VII. 592
punctata *Blum.* VII. 593
purpurascens *H. B. & Kth.* VII. 593
repens *Blum.* VII. 593
reticulata *H. B. & Kth.* VII. 596
rigida *H. B. & Kth.* VII. 596
rufescens *Dc.* VII. 595
rupestris *R. Br.* VII. 594 795
scabra *W.* VII. 597
scabra W. h. VII. 595
serpyllifolia Pursh VII. 597 577
Shallon *Pursh* VII. 594
sphagnicola Rich. VII. 597 592
tomentosa *H. B. & Kth.* VII. 596
trichocalycina *Dc.* VII. 595
trichophylla *Royl.* VII. 592
venusta *Dc.* VII. 397
vernalis *Kze* VII. 594 795
Gautiera Endl. VII. 795
myrtilloides Poepp. & Endl. VII. 795
Gaya parviflora Spr. IX. 15
Gaylussacia *H. B. & Kth.* VII. 556
adenochaeta *Dc.* VII. 559
amoena *Cham.* VII. 559
α β - -
angustifolia *Cham.* VII. 558
Gaylussacia
buxifolia Cham. & Schl. VII. 556 558
buxifolia *H. B. & Kth.* VII. 556
buxifolia var. Dun. VII. 559
buxifolia var. Kth. VII. 559
caracasana *Dc.* VII. 559
crenata *D. Don* VII. 557
decipiens *Cham.* VII. 558
densa *Cham.* VII. 557
α β γ δ - 558
dependens *G. Don* VII. 557
discolor *Dc.* VII. 556
hispida *Dc.* VII. 559
imbricata *Pohl* VII. 556 559
incana *Cham.* VII. 559
lanceolata *Blum.* VII. 557
leptobotrys *Dc.* VII. 560
microphylla G. Don VII. 576
myrtifolia *Cham.* VII. 557
myrtilloides *Cham.* VII. 558
obscura *Dc.* VII. 559
oleaefolia *Dc.* VII. 559
pallida *Cham.* VII. 558
pinifolia *Cham. & Schl.* VII. 558
Pseudo-Gaultheria *Cham. & Schl.* VII. 558
Pseudo-Vaccinium *Cham. & Schl.* VII. 557
α glabra *Dc.* - -
β pubescens - - -
pulchra *Pohl* VII. 556
Rhododendron *Cham. & Schl.* VII. 557
rugosa *Cham. & Schl.* VII. 557
salicifolia *Cham. & Schl.* VII. 557
serrata *Lindl.* VII. 558
subcordata *Dc.* VII. 557
Geissomeria *Lindl.* XI. 280 286
bracteosa *Nees* XI. 289
cestrifolia *Nees* XI. 287
cincinnata *Nees* XI. 287
distans *Nees* XI. 289
longiflora *Lindl.* XI. 288
α obtusa - - -
β acuta - - -
γ paniculata - - -
δ - -
longiflora Salzm. XI. 287
macrophylla *Nees* XI. 287
nitida *Nees* XI. 286
pubescens *Nees* XI. 288
β - - -
γ elutina - 289
pubescens γ monostachya Nees XI. 289
Schottiana *Nees* XI. 289

Geissostegia Bth. VII. 618 (Erica)
GELSEMIEAE *Dc. fil.* IX. 23
Gelseminium Catesb. IX. 23
Gelseminum sempervirens Ait. IX. 24
Gelsemium *Juss.* IX. 23
lucidum Poir. IX. 24
nitidum *Mx.* IX. 24
Gendarussa *Rumph* XI. 307 410 *Endl.* XI. 410 *Nees* XI. 384
abyssinica Hochst. XI. 730
bifaria Nees XI. 458 730
cordata Hochst. XI. 379
cuneata Nees XI. 392 731
debilis Nees XI. 411
decussata Hochst. XI. 731
decussata Nees XI. 408
dichotoma Hochst. XI. 500
diosmophylla Nees XI. 731
diversiformis Nees XI. 399 731
hyssopifolia L. XI. 392
hyssopifolia Nees XI. 392 731
incana Nees XI. 393 731
incana β Nees XI. 731
incana var. villosa Nees XI. 391
leptantha Nees XI. 390 731
Linaria Nees XI. 393
Neesiana Dc. h. XI. 176
Neesiana Wall. XI. 397 731
orchioides Nees XI. 393 731
orixensis Nees XI. 400
orixensis γ axillaris Nees XI. 399
palustris Hochst. XI. 402 721
patula Nees XI. 393 731
protracta Nees XI. 390 731
pygmaea Nees XI. 394 731
quadrifaria Nees XI. 396
quadrifaria Wall. XI. 731
rosea Rumph XI. 410
Schimperiana Hochst. XI. 388 731
tranquebariensis Nees XI. 399 731
variegata Hochst. XI. 385
variegata Nees XI. 731
vasculosa Hochst. XI. 731
ventricosa Hochst. XI. 731
vulgaris *Nees* XI. 410
β Dohona – – –
wynaadensis Hochst. XI. 731
wynaadensis Nees XI. 406
GENDARUSSEAE Nees XI. 48 303
Geniosporum *Wall.* XII. 44
axillare Bth. XII. 46 241
elongatum *Bth.* XII. 45
gracile *Bth.* XII. 45
Geniosporum
madagascariense *Bth.* XII. 44
Pulisoti Bth. XII. 46 47
parviflorum Bth. XII. 46
prostratum *Bth.* XII. 45
strobiliferum Hook. XII. 45
strobiliferum *Wall.* XII. 45
thymifolium *Bth.* XII. 46
Geniostoma *Forst.* IX. 26 *Juss.* IX. 26
acuminatum *Wall.* IX. 28
angustifolium *Bouton* IX. 28
borbonicum Spr. IX. 27
brasiliense Spr. IX. 28 15 VII. 380
cordifolium *Boj.* IX. 27
febrifugum Spr. IX. 28 14
Haemospermum *Steud.* IX. 27
lanceolatum *Boj.* IX. 27
ligustrifolium *A. Cunn.* IX. 27
micranthum *Dc.* IX. 27
ovatum *Boj.* IX. 27
parviflorum *Boj.* IX. 27
parvifolium Boj. IX. 27
pedunculatum *Boj.* IX. 28
rupestre *Forst.* IX. 26
rupestris Rich. & Less. IX. 27
spinescens Spr. IX. 28
Genlisea *St. Hil.* VIII. 25
aurea *St. Hil.* VIII. 26
filiformis *St. Hil.* VIII. 26
minor *St. Hil.* VIII. 26
pygmaea *St. Hil.* VIII. 26
violacea *St. Hil.* VIII. 26
Gentiana *Tourn.* IX. 86 *Jacq.* IX. 83 *Don* IX. 120 *Froel.* IX. 121 *L.* IX. 57 62 65 69 *Auct.* IX. 64 *R. & Pav.* IX. 141 *Ait.* IX. 69 *Lam.* IX. 61
abscondita Zenk. IX. 107
acaulis *L.* IX. 115
β angustifolia *Griseb.* IX. 116
γ alpina – – –
acuta *Mx.* IX. 95
β stricta *Griseb.* – 96
adscendens Pall. IX. 110
adsurgens *Cervant.* IX. 113
aestiva R. & Schult. IX. 104
affinis *Griseb.* IX. 114
aggregata Bunge IX. 100
albens Thbg IX. 52
aleutica *Cham. & Schl.* IX. 100
alopecuroides Lam. IX. 119 61
alpina Adams IX. 113
alpina Vill. IX. 116
altaica *Laxm.* IX. 105

Gentiana
Amarella Froel. IX. 96
Amarella *L.* IX. 95
β uliginosa *W.* - -
γ axillaris *Reich.* - -
δ pyramidalis *W. h.* - -
Amarella Pall. IX. 97
Amarella Richards. IX. 95
Amarella Sm. IX. 96
Amarella β Lam. IX. 97
Amarella depauperata Roch. IX. 96
amarelloides Mx. IX. 100
Andrewsii *Griseb.* IX. 113
β linearis - - -
angulosa MB. IX. 104
angustifolia *MB.* IX. 114
β australis *Griseb.* - -
angustifolia Sturm IX. 115
angustifolia Vill. IX. 116
angustifolia β floridana Griseb. IX. 114
aphylla Jacq. IX. 119 85
aprica *Dcne* IX. 107
aquatica Ledeb. IX. 106
aquatica *L.* IX. 106
aquatica Lour. IX. 108
aquatica Reich. IX. 103
aquatica Thbg IX. 108
aquatica W. IX. 107
aquatica α Froel. IX. 106
aquatica β Froel. IX. 106
aquatica γ Froel. IX. 107
araratica Adams IX. 113
arctophila *Griseb.* IX. 101
β densiflora - - -
arcuata Griseb. IX. 92
argentea *Royl.* IX. 107
asclepiadea *L.* IX. 112 562
asclepiadea var. schistocalyx C. Koch IX. 562
aspera Hegetsch. IX. 97
attenuata *Griseb.* IX. 93
atrata *Bunge* IX. 98
aurea *L.* IX. 100
aurea Stev. IX. 100
aurea Thbg IX. 119 52
auriculata *Pall.* IX. 97
β flexuosa *Griseb.* - -
azurea *Bunge* IX. 98
bavarica *L.* IX. 104
β imbricata *Schleich.* - -
γ alata *Griseb.* - -
bavarica Zoeg. IX. 101
Biebersteinii Bunge IX. 97
biloba Dc. IX. 87
borealis Bunge IX. 98
Boryi *Boiss.* IX. 105
brachypetala Bunge IX. 101
bucovinensis *Herbich* IX. 118
Burseri *Lapeyr.* IX. 116
β Villarsii *Griseb.* - -
Burseri γ Dc. IX. 116
Burseri-punctata Griseb. IX. 116
cachemirica *Dcne* IX. 109
caespitosa Grah. IX. 111
caespitosa W. h. IX. 105
calycina Lam. IX. 119 50
calycosa *Griseb.* IX. 115
β stricta - - -
calyculata *Llav. & Lex.* IX. 112
campanulata Jacq. IX. 117
campanulata Reyn. IX. 86
campanuloides W. h. IX. 87
campestris All. IX. 96
campestris Geners. IX. 95
campestris Leyss. IX. 95
campestris *L.* IX. 97
β montana *Griseb.* - -
γ Columnae *Ten.* - -
* chlorifolia *Nees* - -
campestris Pall. IX. 95
campestris α Froel. IX. 97
campestris β chloraefolia Meyer hannov. IX. 97
canaliculata Royl. IX. 96
capitata *Hamilt.* IX. 107
carinata *Griseb.* IX. 109
carinthiaca Froel. IX. 119 122
carnica Welw. IX. 115
carpathica *Kit.* IX. 104
Catesbaei Andr. IX. 113
Catesbaei Ell. IX. 113
Catesbaei Walt. IX. 113
caucasica MB. IX. 97
caulescens Lam. IX. 115
Centaurium α L. IX. 119 58
Centaurium β L. IX. 119 57
cerastioides *Kth.* IX. 89
β chimborazensis *Griseb.* - -
cerastioides β Griseb. IX. 89
cernua *Kth.* IX. 88
cernua W. h. IX. 88
Charpentieri Thom. IX. 87
chelonoides W. h. IX. 91
chimboracensis W. h. IX. 105
Chirayta Roxb. IX. 119 127
chloodes Brot. IX. 119 59
ciliata Gunn. IX. 101
ciliata *L.* IX. 101
β humilis *Griseb.* IX. 101

Gentiana
ciliata Moç. & Sess. IX. 102
ciliata Pall. IX. 102
ciliata americana L. IX. 102
cistiflora W. h. IX. 89
coccinea *R. & Pav.* IX. 93
coerulea Moç. & Sess. IX. 112
coerulea R. & Pav. IX. 93
collina Adams IX. 97
compacta Hegetsch. IX. 96
congesta W. h. IX. 90
connata W. h. IX. 119 51
contorta *Royl.* IX. 94
coronata *Royl.* IX. 109
corymbosa *Kth.* IX. 89
crassulifolia *Griseb.* IX. 91
crinita *Froel.* IX. 102
β Cervantesii *Griseb.* - -
crispata Vis. IX. 97
critica Ehrh. IX. 96
Cruciata *L.* IX. 118
cuspidata *Griseb.* IX. 90
daurica Fisch. IX. 110
decemfida *Hamilt.* IX. 107
decemfida Wall. IX. 107
decumbens *L.* IX. 110
β Gebleri *Ledeb.* 111
depressa *Don* IX. 109
depressa Wall. IX. 109
detonsa *Fries* IX. 101
β barbata *Froel.* - -
γ simplex *Bunge* - 102
dianthoides *Kth.* IX. 91
dichotoma Pall. IX. 98
diemensis *Griseb.* IX. 90
diffusa *Kth.* IX. 92
β meudozensis *Griseb.* - -
diffusa Vahl IX. 119 64
dilatata *Griseb.* IX. 89
diluta Turcz. IX. 119 126
discolor Hoffmans. IX. 104
dissitifolia *Griseb.* IX. 91
dodecapetala Gronov. IX. 119 50
Donii *Griseb.* IX. 93
Douglasiana *Bongard* IX. 118
β patens *Griseb.* - -
dubia Thbg IX. 119
elevata Steud. IX. 562
elongata Haenk. IX. 103
ericoides *Griseb.* IX. 91
exacoides L. IX. 119 54
exaltata Juss. Descourt. IX. 119 51
exaltata L. IX. 119
excisa Koch IX. 115

Gentiana
excisa Presl IX. 116
falcata Turcz. IX. 98 562
filamentosa *Griseb.* IX. 94
filiformis L. IX. 119 63
fimbriata Andr. IX. 102
fimbriata Vahl IX. 113
fimbriata W. IX. 101
flava Merat IX. 97
flavescens Vis. IX. 96
floribunda Don IX. 119 127
floribunda W. h. IX. 93
foliosa *Kth.* IX. 90
β laxa *Griseb.* - 91
γ flaviflora - - -
foliosa γ humilis Griseb. IX. 91
frigida Froel. IX. 111
frigida *Haenk.* IX. 111
β algida *Pall.* - -
γ Drummondii - -
Froelichii *Jan* IX. 115
Gaudini Thom. IX. 117
Gayi *Griseb.* IX. 106
gelida *MB.* IX. 112
germanica *W.* IX. 96
β minor *Meyer hannov.* - -
γ praecox *Griseb.* - 97
δ caucasica - - -
ε persica - - -
glacialis Thom. IX. 98
glauca *Pall.* IX. 111
gracilis *Kth.* IX. 89
gracilis Nees IX. 95
graminea *Kth.* IX. 90
grandiflora Lam. IX. 115
guayaquilensis *Griseb.* IX. 93
Hartwegi *Bth.* IX. 96
heteroclita L. IX. 119 64
heterophylla Raf. IX. 114
Hirculus *Griseb.* IX. 88
Hladnikiana hortul. IX. 115
Hookeri *Griseb.* IX. 88
Hügelii *Griseb.* IX. 108
humilis Rochel IX. 103
humilis *Stev.* IX. 106 562
hybrida Dc. fl. fr. IX. 86
hybrida Vill. IX. 87
hybrida secundaria Griseb. IX. 87
hyssopifolia *Kth.* IX. 91
jakutensis *Bunge* IX. 118
Jamesonii Griseb. IX. 88
Jamesonii *Hook.* IX. 92
imbricata *Froel.* IX. 104
incarnata Sims IX. 114
incurva *Hook.* IX. 89

Gentiana
indica Steud. IX. 108
inflata *Griseb.* IX. 92
intermedia Sims IX. 114
involucrata Fries IX. 100
Karelini *Griseb.* IX. 106
Koenigii Gunn. IX. 98
Kurroo *Royl.* IX. 110
lanceolata *Griseb.* IX. 102
lancifolia Bess. IX. 95
lancifolia Rafn. IX. 95
Ledebourii Reich. IX. 106
limoselloides *Kth.* IX. 87
β peruviana *Griseb.* - -
γ tubulosa - - -
linariaefolia Lam. IX. 119 59
linearifolia Lam. IX. 111
liniflora *Kth.* IX. 92
γ gracilis *Griseb.* IX. 93
linifolia W. h. IX. 90
livonica *Eschh.* IX. 95
longiflora Lam. IX. 105
Loureirii *Griseb.* IX. 108
lutea *L.* IX. 86
lutea R. & Pav. IX. 93
macrantha *Griseb.* IX. 102
macrocalyx *Llav. & Lex.* IX. 102
macrophylla Bertol. IX. 116
macrophylla *Pall.* IX. 118
magellanica *Gaudich.* IX. 99
marginata *Griseb.* IX. 108
marginata Turcz. IX. 98
marginata Wall. IX. 107
maritima La Pylaie IX. 101
maritima L. IX. 119 60
Menziesii *Griseb.* IX. 114
mexicana *Griseb.* IX. 96
Meyeniana *Griseb.* IX. 88 562
Meyenii Meyen IX. 562
microphylla *Griseb.* IX. 105
minima Vill. IX. 103
mitznofana *Cleyer* IX. 118
montana *Forst.* IX. 99
β elongata *Griseb.* - -
γ flaccida - - -
montana Nees IX. 97
Moorcroftiana *Wall.* IX. 96
multicaulis *Gill.* IX. 90
nana *Wulf.* IX. 98
nitida *Griseb.* IX. 88
nivalis *L.* IX. 103
β coerulea *Trachsel* IX. 103
nummularifolia *Griseb.* IX. 91
nutans Bunge IX. 106
obliqua Nees IX. 98
Gentiana
obtusifolia Fries IX. 95
obtusifolia Reich. IX. 97
obtusifolia W. IX. 97
ochroleuca *Froel.* IX. 113
* incarnata *Griseb.* - 114
** intermedia - - - 562
*** heterophylla - - -
oligosperma *Griseb.* IX. 94
Olivieri *Griseb.* IX. 110
β Aucherii - - -
oppositifolia Zawadski Kth. h. IX. 97
orbiculata Wall. IX. 107
ornata *Wall.* IX. 110
ovata Dietr. IX. 53
palustris Lam. IX. 57
paniculata Lam. IX. 132
pannonica Schleich. IX. 117
pannonica *Scop.* IX. 117
pannonicae-lutea Griseb. IX. 87
patagonica *Griseb.* IX. 99
β Darwinii - - -
Pavonii *Griseb.* IX. 94
pedicellata *Wall.* IX. 107
peduncularis *Don* IX. 93
peduncularis W. h. IX. 87
pedunculata Domb. IX. 92
pedunculata Royl. IX. 98
pendula *Griseb.* IX. 92
perfoliata L. IX. 119 69
peruviana Lam. IX. 119 58
pinifolia *R. & Pav.* IX. 93
platypetala *Griseb.* IX. 114
plebeja Bunge IX. 95
pleurogynoides *Griseb.* IX. 99
β abbreviata - - -
plicata W. h. IX. 113
Pneumonanthe Gmel. IX. 110
Pneumonanthe *L.* IX. 111
β diffusa *Griseb.* - -
γ depressa *Boiss.* - -
Pneumonanthe Mx. IX. 113
polyantha Fisch. IX. 119 122
porphyris Walt. IX. 114
portensis Brot. IX. 119 59
pratensis Froel. IX. 95
primulifolia *Griseb.* IX. 89
propinqua *Richards.* IX. 100
β densiflora *Griseb.* - -
prostrata *Haenk.* IX. 106 562
prostrata Kar. & Kir. IX. 106
prostrata Wahlenb. IX. 104
pseudopneumonanthe R. & Schult. IX. 113
puberula Mx. IX. 113

Gentiana
pulchella Sw. IX. 119 57
pulmonaria Turcz. IX. 98
pumila *Jacq.* IX. 104
punctata Jacq. IX. 117
punctata *L.* IX. 116
punctata Vill. IX. 116
punctata var. Pall. IX. 111
punctatae-lutea Griseb. IX. 87
punctatae-purpurea Griseb. IX. 117
purpurascens Griseb. IX. 87
purpurea *L.* IX. 116
β nana *Griseb.* - -
γ camtschatica - -
purpurea Schrank IX. 117
purpurea Vill. IX. 117
purpurea Walt. IX. 114
purpureae-lutea Griseb. IX. 86
pusilla Lam. IX. 119 61
pyramidalis Nees IX. 97
pyrenaica *L.* IX. 105
quadrangularis Lam. IX. 119 63
quadrifaria *Blum.* IX. 108
quadrifolia L. IX. 119
quinqueflora *Lam.* IX. 99
β parviflora *Raf.* IX. 100
quinquefolia fl. dan. IX. 100
quinquepartita Domb. IX. 90
radicata *Griseb.* IX. 91
ramosissima Vill. IX. 119 57
rapunculoides W. h. IX. 92
Rima *Don* IX. 93
riparia *Kar.* & *Kir.* IX. 106
Romanzovii Ledeb. IX. 111
rotata MB. IX. 119 122
rotata Froel. IX. 119 122
rotata β Froel. IX. 119 122
rotundifolia Hoppe IX. 104
Royleana Wall. IX. 107
rubra Clairv. IX. 86
rubricaulis Schw. IX. 163
rubricaulis Schwein. IX. 114
Ruizii *Griseb.* IX. 96
rupicola *Kth.* IX. 87
β grandifolia *Griseb.* - -
Rurikiana Cham. & *Schl.* IX. 100
Saponaria Froel. IX. 113
Saponaria *L.* IX. 113
β linearis *Froel.* - -
Saponaria Walt. IX. 114
saxicola *Griseb.* IX. 88
saxifragoides *Kth.* IX. 88
saxosa *Forst.* IX. 89
scabra *Bunge* IX. 112
Gentianä
scandens Lour. IX. 119 120
Sceptrum *Griseb.* IX. 115
scilloides *L.* IX. 118
sedifolia *Kth.* IX. 105 562
β elongata *Griseb.* - -
γ imbricata. - - -
sedifolia γ compacta Griseb. IX. 105
sedifolia var. imbricata Meyen IX. 562
Selatium *Grisbe.* IX. 93
semifida Hoffmans. IX. 117
septemfida *Pall.* IX. 112
Serpentaria *Raf.* IX. 118
serpyllifolia Lam. IX. 104
serrata Gunn. IX. 101
Sessaei *Griseb.* IX. 112
sessilis L. IX. 119
setiflora Bunge IX. 100
spathacea *Kth.* IX. 113
β Benthami *Griseb.* - -
spathacea var. Bth. IX. 113
spathulata Bartl. IX. 97
spicata L. IX. 119 60
spuria Lebert IX. 117
squarrosa Bunge IX. 107
squarrosa *Ledeb.* IX. 107
stellarioides *Griseb.* IX. 90
Stelleriana Cham. & *Schl.* IX. 119 122
stricta W. h. IX. 92
sulcata W. IX. 119 122
swertioides *Griseb.* IX. 92
tenella *Fries* IX. 98 562
tenuis *Griseb.* IX. 100
tergloviensis Jacq. IX. 104
tetragona Mayer IX. 95
tetragona Roth IX. 98
Thomasii Gillab. IX. 86
Thomasii β Gaud. IX. 87
Thunbergii *Griseb.* IX. 108
thyrsoidea *Hook.* IX. 117
triflora *Pall.* IX. 111
tristriata Turcz. IX. 98
tubiflora *Wall.* IX. 110
umbellata *MB.* IX. 100
umbellata R. & *Pav.* IX. 96
unalaccensis Bunge IX. 101
uniflora W. IX. 96
utriculosa *L.* IX. 103
vaginalis *Griseb.* IX. 87
ventricosa *Griseb.* IX. 102
venusta *Wall.* IX. 109
verna *L.* IX. 103
β brachyphylla *Vill.* IX. 103 104 562
γ alata. *Griseb.* - -

Gentiana
verticillaris Retz IX. 119 65
verticillata L. IX. 119 65
villosa L. IX. 114
violacea R. & Pav. IX. 141
viscosa Ait. IX. 119 69
volubilis Don IX. 119 120
zeylanica *Griseb.* IX. 108
GENTIANACEAE *Lindl.* IX. 38
GENTIANEAE *Griseb.* IX. 38
GENTIANEAE Juss. IX. 38
GENTIANEAE VERAE Endl. IX. 38
Gentianella Borkh. IX. 86 *Col.* IX. 101
barbata Don IX. 102
ciliata Borkh. IX. 101
crinita Don IX. 102
detonsa Don IX. 101
flore coeruleo Sloan. XI. 197
macrantha Don IX. 102
serrata Borkh. IX. 101
Geochorda *Cham. & Schl.* X. 343 401
cuneata *Cham. & Schl.* X. 401
Gerardia *L.* X. 507 514 *Bth.* X. 510 512 *Bunge* IX. 275 *H. B. & Kth.* X. 513 *L. fil.* X. 521
Afzelia Mx. X. 519 511
angustifolia *Mart.* X. 516
aphylla *Nutt.* X. 519
aspera *Dougl.* X. 517
auriculata Mx. X. 519 512
brachyphylla *Cham. & Schl* X. 515
brasiliensis Spr. X. 519 199
caesarea Cham. & Schl. X. 519 514
cassioides Pursh X. 519 511
Chytra Steud. X. 519
communis *Cham. & Schl.* X. 516
cuneifolia *Pursh* X. 519 394
dasyantha *Cham. & Schl.* X. 517
dasystoma Steud. X. 519
delphinifolia L. X. 519 522
densiflora Bth. X. 519 512
Digitalis *Bth.* X. 515
digitata Spr. X. 519
domingensis *Spr.* X. 517
Dregeana Bth. X. 519 522
erecta Walt X. 518
fasciculata Ell. X. 517
filifolia *Nutt.* X. 518
β Gatesii *Bth.* - -
γ longifolia - - -
filiformis Raf. X. 518
Gerardia
filiformis Schum. X. 519 523
flava L. X. 519 520
flava Pursh X. 519 520
fol. subovatis Plum. XI. 284
fruticosa Pursh X. 519 321
genistaefolia *Cham. & Schl.* X. 515
glauca Eddy X. 519 520
glutinosa Bunge X. 519 IX. 275
glutinosa L. X. 519 380
gnidioides Cham. & Schl. X. 514 520
grandiflora Bth. X. 519 521
heterophylla *Nutt.* X. 517
Heyneana Bth. X. 519 522
hispidula *Mart.* X. 516
japonica *Thbg* X. 519
lanceolata *Bth.* X. 516
β angustifolia - - -
γ parvifolia - - -
linarioides Bth. X. 515
linarioides *Cham. & Schl.* X. 516
linifolia *Nutt.* X. 518
longifolia Bth. X. 517
longifolia Nutt. X. 518
macrodonta Cham. X. 519
macrophylla Bth. X. 512
maritima *Raf.* X. 517
β grandiflora *Bth.* - -
nigrina L. fil. Thbg X. 519 398
obtusifolia Bth. X. 519 523
orobanchoides Lam. X. 519 523
parviflora Bth. X. 519 510
pectinata Torr. X. 519 521
pedicularia L. X. 519 521
pedicularia β pectinata Nutt. X. 519 521
peduncularis *Bth.* X. 518
β guatimalensis - -
Plukenetii Ell. X. 517
prostrata H. B. & Kth. X. 520 513
purpurea *L.* X. 517
quercifolia Pursh X. 520
ramosissima *Bth.* X. 515
rigida *Gill.* X. 515
β Meyeniana *Bth.* - -
scabra L. fil. X. 520
scabra Wall. X. 520 522
serpyllifolia H. B. & Kth. X. 520 513
serrata Torr. X. 520 521
sessiliflora Vahl X. 520 339
setacea *Walt.* X. 518
β parvifolia *Bth.* - -
Sopubia Bth. X. 520 522
spiciflora Engelm. X. 517

Gerardia
stricta Bth. X. 520 522
strictifolia *Bth.* X. 518
tenuifolia *Vahl* X. 518
β filiformis *Bth.* - -
tuberosa L. X. 520 XI. 199
tubulosa L. fil. X. 520 504
virgata Bth. X. 520 512
virgata H. B. & Kth. X. 520 511
Gerardia sect. Dargeria Cham. & Schl. X. 514
- - *Eugerardia Bth.* X. 514
- - *Leptorhabdos Bth.* X. 510
- - *Otophylla Bth.* X. 512
- - *Pedicularoides Bth.* X. 520
- - *Sopubia Bth.* X. 521
GERARDIEAE *Bth.* X. 189 506
Gerascanthus P. Brown. IX. 471
Cham. Dc. IX. 471
aspera Mart. IX. 471
excelsa Mart. IX. 473
glabrata Mart. IX. 473
№ 1068 *Mart.* IX. 473
Gerascanthus Dc. IX. 471 (Cordia)
Gerberia Stell. XII. 24
Stelleri Lam. XII. 25
Germanea Bth. XII. 62 (Plectranthus)
Germanea Lam. XII. 55
crassifolia Poir. XII. 71
Forskolei Poir. XII. 71
galeata Poir. XII. 76
maculosa Lam. XII. 64
nudiflora Poir. XII. 73
parviflora Poir. XII. 67
punctata Poir. XII. 65
rotundifolia Poir. XII. 65
urticifolia Lam. XII. 62
GESNERACEAE Lindl. VII. 523
GESNEREAE Mart. VII. 523 537
Rich. VII. 523
Gesneria (*Gesnera*) *Mart.* VII. 526
Plum. L. VII. 524 525 *L.* VII. 526
acaulis fl. mex. VII. 533 536
acaulis L. VII. 533 526
aggregata *Ker* VII. 529
allagophylla *Mart.* VII. 527
arborescens Plum. VII. 526
atrosanguinea ann. flor. VII. 529
barbata Nees & Mart. VII. 533 544
bulbosa *Ker* VII. 529
calycina Sw. VII. 533 525
canescens *Mart.* VII. 532
Gesneria
chelonioides *H. B. & Kth.* VII. 527
Cooperi *h. Woburn.* VII. 530
corymbosa Balb. & Bert. h. VII. 533 525
corymbosa *Sw.* VII. 528
Craniolaria Sw. VII. 533 526
crenulata Dc. fil. VII. 533 524
cuneifolia fl. mex. VII. 533 526
Deppeana *Cham. & Schlecht.* VII. 528
Douglasii *Lindl.* VII. 532
β verticillata *Hook.* - -
Douglasii Lodd. VII. 532
elatior *H. B. & Kth.* VII. 531
elongata *H. B. & Kth.* VII. 528
elongata var. Grah. VII. 528
exogonia fl. mex. VII. 533 525
exserta Sw. VII. 533 525
fascialis Hook. VII. 530
faucialis *Lindl.* VII. 530
fimbriata Lam. VII. 533 526
grandis e Jamaica Spr. VII. 524
grandis var. ex Hispaniola Spr. VII. 524
grandis Sw. VII. 524
hirsuta *H. B. & Kth.* VII. 530
hondensis *H. B. & Kth.* VII. 530
Houttei *Dumort.* VII. 530
humilis L. VII. 533 526
lasiantha *Zucc.* VII. 528
lateritia *Lindl.* VII. 529
latifolia *Mart.* VII. 527
β Gaudichaudi *Dc.* - -
Lindleyi *Hook.* VII. 529
longiflora fl. mex. VII. 533 536
longiflora *H. B. & Kth.* VII. 531
macrantha *Spr.* VII. 532
macrorhiza *Dumort.* VII. 529
macrostachya Lindl. VII. 527
maculata Mart. VII. 532
maculata *Moç. & Sess.* VII. 532
Marchii *Wail.* VII. 794
mollis *H. B. & Kth.* VII. 531
oxyphylla *Dc.* VII. 531
pendulina bot. reg. VII. 529
polyantha *Dc.* VII. 528
prasinata *Ker* VII. 532
pulchella Sw. VII. 533 536
pumila Sw. VII. 533 526
quatermiflora fl. mex. VII. 528
rupestris Grah. VII. 529
rupicola *Mart.* VII. 528
β pulcherrima *St. Hil.* - -
rutila *Lindl.* VII. 529

Gesneria
rutila var. atrosanguinea Lindl. VII. 529
scabra Spr. VII. 533
scabra ex Hispaniola Spr. VII. 524
scabra Sw. VII. 533 526
Sceptrum *Mart.* VII. 531
α rubra
β flavida
γ ignea
Selloi hortul. VII. 530
Sellowii *Mart.* VII. 528
spicata *H. B. & Kth.* VII. 531
β Schiedeana *Dc.* – –
stricta *Hook. & Arn.* VII. 531 794
Suttoni *Booth* VII. 529
sylvatica *H. B. & Kth.* VII. 532
tenella fl. mexic. VII. 533 536
tomentosa Bert. h. VII. 533 524
tomentosa Jacq. VII. 533 524
tomentosa L. VII. 533 524
tomentosa Moç. VII. 528
tuberosa *Mart.* VII. 529
tubiflora *Cav.* VII. 527
ulmifolia *H. B. & Kth.* VII. 530
uniflora *Moç. & Sess.* VII. 532
Vargasii *Dc.* VII. 527
Vauthieri *Dc.* VII. 530
velutina W. h. VII. 528
ventricosa Sw. VII. 533 525
verticillata *Cav.* VII. 527
verticillata Hook. VII. 532
GESNERIACEAE *Nees* VII. 523
GENERIACEAE CYRTANDRACEAE RBr. IX. 258
GESNERIEAE Bartl. VII. 523
GESNERIEAE *Dc.* VII. 523
GESNERIEAE GENUINAE Bartl. VII. 523
Geunsia Blum. XI. 640
farinosa Blum. XI. 646
Ghaesaembilla Herm. VIII. 83 85
Ghinia Schreb. XI. 528
verbenacea Sw. XI. 528
Giesekia(*Gisechia, Gisekia, Giseckia*) *L.* XIII. 2. 5 26
Burchellii Moq. XIII. 2. 28
congesta *Moq.* XIII. 2. 28
linearifolia Fenzl XIII. 2. 27
linearifolia *Schum.* XIII. 2. 27
Miltus *Fenzl* XIII. 2. 28
molluginoides Wight XIII. 2. 459
occulta R. & Schult. XIII. 2. 27
pentadecandra *E. Mey.* XIII. 2. 28
β Burchellii

Giesekia
pharnaceoides *L.* XIII. 2. 27. 459
β Sieberi – – –
γ obovata – – –
pharnaceoides Roxb. XIII. 2. 27
rubella *Hochst.* XIII. 2. 27 459
GIESEKIEAE *Endl.* XIII. 2. 5 26
Gigandra Salisb. Bth. VII. 621 (Erica)
Gilia *R. & Pav.* IX. 310 *Endl.* IX. 309 *Bth.* IX. 310
achilleaefolia *Bth.* IX. 311
achilleaefolia Lindl. IX. 312
aggregata Sweet IX. 313
aggregata *Spr.* IX. 314
androsacea *Steud.* IX. 315
arenaria *Bth.* IX. 313
atractyloides Steud. IX. 316 310
Berterii Dc. fil. IX. 316 309
Beyrichiana *Bouché* IX. 314
californica *Bth.* IX. 316
capitata *Dougl.* IX. 311
congesta *Hook.* IX. 311
coronopifolia *Pers.* IX. 313
cotulaefolia Steud. IX. 316 309
crassifolia *Bth.* IX. 313
densiflora *Bth.* IX. 316
densifolia *Bth.* IX. 311
dianthoides *Endl.* IX. 314
dianthiflora Steud. IX. 314
dichotoma *Bth.* IX. 314
Douglasii Gill. IX. 310
elongata *Steud.* IX. 311
eryngioides bot. Zeit. IX. 316 309
floridana *G. Don* IX. 314
foetida *Gill.* IX. 313
glomeriflora *Juss.* IX. 314
gossypifera *Gill.* IX. 310
gracilis Hook. IX. 316 308
grandiflora *Steud.* IX. 315
heterophylla Hook. IX. 316
Hookeri *Bth.* IX. 316
Hugelia Steud. IX. 316 311
incisa *Bth.* IX. 312
inconspicua *Dougl.* IX. 312
intertexta Steud. IX. 316 310
laciniata *R. & Pav.* IX. 312
Leptosiphon Steud. IX. 316
Linanthus Steud. IX. 314
liniflora *Bth.* IX. 315
longiflora *G. Don* IX. 314
lutea *Steud.* IX. 315
lutescens *Steud.* IX. 311
micrantha *Steud.* IX. 315

Gilia
millefoliata *Fisch. & Mey.* IX. 312
minutiflora *Bth.* IX. 315
mucronata Lehm. IX. 316 309
multicaulis *Bth.* IX. 312
Navarretia Steud. IX. 316 309
purviflora Spr. IX. 312
pharnaceoides *Bth.* IX. 315
pubescens Steud. IX. 316 309
pulchella *Dougl.* IX. 313
pungens *Bth.* IX. 316
pungens Hook. IX. 316 310
pusilla *Bth.* IX. 315
rigidula *Bth.* IX. 312
Sessei G. Don IX. 316 309
sinuata *Bth.* IX. 313
squarrosa Hook. & Arn. IX. 316 310
tenuiflora *Bth.* IX. 313
tricolor *Bth.* IX. 312
virgata *Steud.* IX. 311
Gilioides Bth. IX. 308 (Collomia)
Glandularia J. F. Gmel. XI. 535 550
bipinnatifida Nutt. XI. 553
carolinensis J. F. Gmel. XI. 554
Glandularia Schauer XI. 550 (Verbena)
Glans terrestris costensis Rumph XII. 79
Glaux *L.* VIII. 59
maritima *L.* VIII. 59
Glechoma Bth. XII. 391 (Nepeta)
Glechoma L. & Auct. XII. 370 391
Bth. XII. 391
erecta Roxb. XII. 381
grandiflora Dc. XII. 396 477
hederacea L. XII. 391
heterophylla Opiz XII. 391
hindostana Roth XII. 381
hirsuta W. & Kit. XII. 391
indicum Spr. XII. 381
intermedia Schrad. XII. 391
magna Merat XII. 391
marrubiastrum Vill. XII. 478
micrantha Bönningh. XII 391
nivalis Jacquem. XII. 391
thibetica Jacquem. XII. 392
Glechon *Spr.* XII. 150 249
candidum Bth. XII. 250
canescens *St. Hil.* XII. 250
ciliata *Bth.* XII. 251
β major - - -
marifolia *Bth.* XII. 250
myrtoides *St. Hil.* XII. 251
Glechon
origanifolia *Bth.* XII. 250
ringens *Bth.* XII. 251
serpyllifolia *St. Hil.* XII. 249
spathulata *Bth.* XII. 249
squarrosa *Bth.* XII. 250
thymoides *Spr.* XII. 249
Glinus Miltus Räusch. XIII. 2. 28
mozambicensis Spr. XIII. 2. 28
Globifera Gmel. X. 422
GLOBULAIRES Lam. XII. 609
Globularia *Tourn.* XII. 611 *Auct.* XII. 610 *Necker* XII. 611
alpina minima Tourn. XII. 610
alpina pumila Micheli XII. 610
Alypum *L.* XII. 613
bellidifolia Ten. XII. 612
bisnagarica *L.* XII. 614
caespitosa Orteg. XII. 612
cordifolia *L.* XII. 612
β nana *Cambess.*
frutescens &c. Pluk. XII. 614
fruticosa &c. Garid. XII. 613
incanescens Viv. XII. 610
linifolia Lam. XII. 612
longifolia Ait. XII. 614
macrantha C. Koch XII. 611
minima Vill. XII. 612
nana Lam. XII. 612
nudicaulis *L.* XII. 613
orientalis *L.* XII. 612
orientalis &c. Tourn. XII. 613
punctata Lapeyr. XII. 612
repens Lam. XII. 612
salicina *Lam.* XII. 614
serpeggiante alpina Zanon. XII. 612
spinosa *L.* XII. 613
trichocalyx Steud. XII. 613
trichosantha *Fisch. & Mey.* XII. 611
vulgaris *L.* XII. 611
β subacaulis *Reyn.* XII. 612
vulgaris β bithynica Griseb. XII. 611
GLOBULARIACEAE *Dc. fl.* XII. 609
GLOBULARIACEAE Lindl. XII. 609
GLOBULARIAE Dc. XII. 609
GLOBULARIAE AUT. SELAGINI AFFINES Juss. XII. 604
GLOBULARIEAE Bartl. XII. 604
GLOBULARIEAE Camb. XII. 609
Endl. XII. 609

Glockeria *Nees* XI. 728
Glomeraria Cav. XIII. 2. 262
bicolor Cav. XIII. 2. 262
Glossocomia D. Don VII. 424
tenera D. Don VII. 425
thalictrifolia Wall. VII. 425
Glossanthus Klein IX. 275
grandiflorus Bth. IX. 278
malabaricus Klein IX. 276
mexicana RBr. IX. 276
Notoniana RBr. IX. 276
zeylanica RBr. IX. 276
Glossocarya *Wall.* XI. 624 625
mollis *Wall.* XI. 626
Glossochilus *Nees* XI. 79 83
Burchellii *Nees* XI. 83
Glossonema *Dcne* VIII. 554
Boveanum *Dcne* VIII. 554
Boveanum Hochst. & Stend. VIII. 555
lineare *Dcne* VIII. 555
nubicum *Dcne* VIII. 555
Glossostephanus *E. Mey.* VIII. 520
linearis *E. Mey.* VIII. 521
Glossostigma *Arn.* X. 424 426
Drummondi *Bth.* X. 426
spathulatum *Arn.* X. 424
β minimum *Bth.* –
Glossostyles Cham. & Schl. X. 338
(rectius Glossostylis X. 594)
abyssinica Hochst. X 545
arvensis Bth. X. 339
aspera Cham. & Schl. X. 339
asperrima Hochst. X. 340
capensis Bth. X. 339
cordata Hochst. X. 339
Gloxinia *L'Herit.* VII. 533 *Nees Lindl.* VII. 533 *Lindl.* VII. 533 *Mart.* VII. 533
antirhina *Dc.* VII. 534
arborea *Colla* VII. 535
caulescens *Lindl.* VII. 534
dubia *G. Don* VII. 535
gracilis *Mart.* VII. 534
guttata *Mart.* VII. 535
Helleri *Mart.* VII. 535
hirsuta *Lindl.* VII. 534
macrophylla *Nees & Mart.* VII. 534
maculata *L'Herit.* VII. 534
Schottii Mikan VII. 535
speciosa *Lodd.* VII. 534
β albiflora *Hook.* – –
trichotoma Moench VII. 534
velutina *Mart.* VII. 535
villosa *Mart.* VII. 535
GLOXINIEAE G. Don VII. 523
Glumaria Boiss. XII. 623 (Acantholimon)
Glyciphylla Raf. VII. 577
hispidula Raf. VII. 577
Glyphospermum *G. Don* IX. 141
ornatum *Don* IX. 141
violaceum *Don* IX. 141
Gmelina *L.* XI. 628 676
arborea *Roxb.* XI. 680
asiatica *L.* XI. 679
coromandeliana Burm. XI. 679
elliptica Sm. XI. 679
Finlaysoniana *Wall.* XI. 680
inermis Blanco XI. 679
lobata Gaertn. XI. 679
macrophylla *Wall.* XI. 680
oblongifolia *Roxb.* XI. 679
parvifolia *Roxb.* XI. 679
philippensis Cham. XI. 679
sinuata *Link* XI. 680
speciosissima *D. Don* XI. 680
Tacabushia Hamilt. XI. 680
vestita *Wall.* XI. 680
villosa *Roxb.* XI. 679
Gnidia pentandra Thbg XIII. 1. 581
Goetzea Wydl. VIII. 245
Goldfussia *Nees* XI. 101 171
anisophylla *Nees* XI. 176
bibracteata *Nees* XI. 174
biceps *Nees* XI. 172
bracteata *Nees* XI. 173
capitata *Nees* XI. 173
colorata Moritzi XI. 145
colorata *Nees* XI. 176
crinita *Nees* XI. 176
Cusia *Nees* XI. 175
Dalhousiana *Nees* XI. 174
discolor *Nees* XI. 172
divaricata *Nees* XI. 176
Edgeworthiana *Nees* XI. 173
extensa Nees XI. 195
filiformis *Nees* XI. 176
flexuosa *Nees* XI. 175
glomerata *Nees* XI. 173
isophylla *Nees* XI. 176
lamiifolia *Nees* XI. 171
Leschenaultiana *Nees* XI. 172
Myrtinia *Nees* XI. 174
nutans *Nees* XI. 174
paniculata *Nees* XI. 175
β alpina – – –
pentstemonoides *Nees* XI. 175
β monocephala – – –
sessilis *Nees* XI. 172
Zenkeriana *Nees* XI. 172

Gomara *R. & Pav.* X. 585
racemosa *R. & Pav.* X. 585
Gomphocarpus *RBr.* VIII. 556
abyssinicus *Dene* VIII. 557
albens *Dene* VIII. 559
angustifolius Link VIII. 563
appendiculatus *Dene* VIII. 562
appendiculatus E. Mey. VIII. 563
arborescens *RBr.* VIII. 557
asper *Dene* VIII. 561
brevicuspis *Dene* VIII. 559
chironioides *Dene* VIII. 562
concolor *Dene* VIII. 563
corniculatus *Dene* VIII. 561
cornutus *Dene* VIII. 557
coronarius *Dene* VIII. 562
crispus *RBr.* VIII. 560
crispus R. & Schult. VIII. 560
cristatus *Dene* VIII. 562
dealbatus *Dene* VIII. 563
eustegioides *Dene* VIII. 559
expansus *Dene* VIII. 560
filiformis *Dene* VIII. 558
flexuosus *Dene* VIII. 559
fruticosus *RBr.* VIII. 557
gibbus *Dene* VIII. 559
α β – – –
grandiflorus *Dene* VIII. 562
hastatus *E. Mey.* VIII. 560
humilis *Dene* VIII. 561
lanatus *E. Mey.* VIII. 558
laevigatus Hamilt. VIII. 563 646
linearis *Dene* VIII. 562
lineolatus *Dene* VIII. 558
lisianthoides Dene VIII. 562
longifolius Spr. VIII. 563
marginatus *Dene* VIII. 560
multicaulis *Dene* VIII. 559
multiflorus *Dene* VIII. 560
navicularis *Dene* VIII. 559
pauciflorus Hochst. & Steud. VIII. 563 554
pedunculatus *Dene* VIII. 558
peltigerus *Dene* VIII. 561
physocarpus *E. Mey.* VIII. 558
pulchellus *Dene* VIII. 558
reflectens *Dene* VIII. 563
revolutus *Dene* VIII. 561
β – – –
rigidus *Dene* VIII. 563
β. tridens – – –
sessilis *Dene* VIII. 520
setosus *RBr.* VIII. 557
tenuis *Dene* VIII. 561
truncatus *Dene* VIII. 560
viridiflorus *Dene* VIII. 561
Gomphocarpus
viridiflorus Spr. VIII. 563
volubilis Hamilt. VIII. 563
Gomphostemma *Wall.* XII. 550 700
crinitum *Wall.* XII. 552
dichotomum *Zoll. & Moritzi* XII. 552 700
eriocarpum *Bth.* XII. 552
Heyneanum *Wall.* XII. 551
javanicum *Bth.* XII. 553
lucidum *Wall.* XII. 551
melissaefolium *Wall.* XII. 552
multiflorum *Bth.* XII. 552
oblongum *Wall.* XII. 551
ovatum *Wall.* XII. 552
pariflorum *Wall.* XII. 551
philippinarum *Bth.* XII. 551
phlomoides *Bth.* XII. 551
strobilinum *Wall.* XII. 550
velutinum *Bth.* XII. 552
viride *Wall.* XII. 550
Gomphostigma *Turcz.* X. 432 434
scopatioides *Turcz.* X. 434
Gomphrena *L.* XIII. 2. 235 383 350
Plin. XIII. 2. 383 *Vahl Spr.* XIII. 2. 387 *Mart.* XIII. 2. 391 *Lam.* XIII. 2. 419
acaulis *Remy* XIII. 2. 401
aggregata h. Monsp. XIII. 2. 411
aggregata W. XIII. 2. 418
agrestis *Mart.* XIII. 2. 405
albiflora *Moq.* XIII. 2. 392
amarantoides Roth XIII. 2. 418 348
angustiflora *Mart.* XIII. 2. 417
angustifolia *Vahl* XIII. 2. 417
aphylla *Pohl* XIII. 2. 416
arborescens Balb. XIII. 2. 418 352
arborescens L. fil. XIII. 2. 407
argentea hort. XIII. 2. 410
bicolor hort. XIII. 2. 410
bicolor *Mart.* XIII. 2. 412
Blanchetii *Moq.* XIII. 2. 413
boliviana *Moq.* XIII. 2. 401
bonariensis Gill. XIII. 2. 406
brachiata *H. & Bonpl.* XIII. 2. 417
brachiata W. h. XIII. 2. 418 382
brasiliana L. XIII. 2. 418 382
brasiliensis h. Aven. XIII. 2. 418 384

Gomphrena
brasiliensis Jacq. XIII. 2. 418 378
brasiliensis Lam. XIII. 2. 419 382
Brownii *Moq.* XIII. 2. 397
callosa *Sweet* XIII. 2. 418
canescens *RBr.* XIII. 2. 398
carnea *Jacq.* XIII. 2. 418
celosioides *Mart.* XIII. 2. 410
cinerea *Moq.* XIII. 2. 390
Claussenii *Moq.* XIII. 2. 396
conica Spr. XIII. 2. 419 342
crassifolia Spr. XIII. 2. 419 340
Crucis Vahl XIII. 2. 419 362
cylindrica *Schum.* XIII. 2. 399
debilis *Mart.* XIII. 2. 392
decumbens *Jacq.* XIII. 2. 410
β obovata - - -
decumbens Lag. XIII. 2. 401
demissa *Mart.* XIII. 2. 412
β incana - - -
dentata Moench XIII. 2. 419 378
denudata *Moq.* XIII. 2. 388
desertorum *Mart.* XIII. 2. 412
diffusa Pav. XIII. 2. 410
diffusa Spr. XIII. 2. 419 341
Dunaliana *Moq.* XIII. 2. 384
duriuscula *Moq.* XIII. 2. 404
elata Cunn. XIII. 2. 419 282
elegans *Mart.* XIII. 2. 396
elongata W. XIII. 2. 419 372
eriantha *Moq.* XIII. 2. 384
eriophylla *Mart.* XIII. 2. 402
eriopoda Gill. XIII. 2. 410
exaltata Delil. XIII. 2. 419 420
exaltata hort. XIII. 2. 414
exaltata *h. Paris.* XIII. 2. 418
ficoidea L. XIII. 2. 419 363
filaginoides *Mart. & Gal.* XIII. 2. 417
flaccida *RBr.* XIII. 2. 398
flaccida Spr. XIII. 2. 417
flava *L.* XIII. 2. 418
flava Pav. XIII. 2. 410
floridana Spr. XIII. 2. 419 420
fruticosa hort. XIII. 2. 419 377
fruticosa *h. Monsp.* XIII. 2. 418
fulgens hort. XIII. 2. 419 377
fusca Mart. XIII. 2. 406
Gardneri *Moq.* XIII. 2. 404
glabrata *Moq.* XIII. 2. 388
glauca *Moq.* XIII. 2. 384
globosa *L.* XIII. 2. 409
β carnea - - -
γ albiflora - - -
Gomphrena
globosa var. β Lam. XIII. 2. 410
gnaphaloides *Moq.* XIII. 2. 390
gnaphaloides Vahl XIII. 2. 391
gracilis Mart. & Gal. XIII. 2. 419 375
graminea *Moq.* XIII. 2. 416
Haenkeana *Mart.* XIII. 2. 409
helichrysoides *Moq.* XIII. 2. 391
Hilariana *Moq.* XIII. 2. 393
hirsutissima Mart. XIII. 2. 406
hirtula *Moq.* XIII. 2. 388
hispida *L.* XIII. 2. 411
holosericea *Moq.* XIII. 2. 386
β ovalifolia - - - 387
Humboldtiana R. & Schult. XIII. 2. 419 422
humilis *RBr.* XIII. 2. 418
hygrophila *Mart.* XIII. 2. 415
incana *Mart.* XIII. 2. 402
interrupta L. XIII. 2. 419 421
iresinoides *Moq.* XIII. 2. 383
jubata *Moq.* XIII. 2. 389
lactea Dc. XIII. 2. 419 300
lanata RBr. XIII. 2. 398
lanata H. B. & Kth. XIII. 2. 419 422
lanata *Poir.* XIII. 2. 390
β parvifolia - - -
γ oblongifolia - - -
lancifolia *Poir.* XIII. 2. 394
lanigera *Pohl* XIII. 2. 406
lanuginosa *Spanogh.* XIII. 2. 418
latifolia Mart. & Gal. XIII. 2. 419 351
leucocephala *Mart.* XIII. 2. 414
Lundii *Moq.* XIII. 2. 403
luzulaeflora *Moq.* XIII. 2. 384
macrocephala *St. Hil.* XIII. 2. 408
macrorhiza *Mart.* XIII. 2. 392
Martiana *Gill.* XIII. 2. 400
Martiusiana Steud. XIII. 2. 417
Meyeniana *Walp.* XIII. 2. 418
microcephala *Moq.* XIII. 2. 394
minima Pav. XIII. 2. 414
mollis *Mart.* XIII. 2. 397
mucronata *Moq.* XIII. 2. 413
nigricans *Mart.* XIII. 2. 399
officinalis *Mart.* XIII. 2. 407
oligocephala *Remy* XIII. 2. 411
paniculata *Moq.* XIII. 2. 385
β pilosiuscula - - 386
patula Wendl. XIII. 2. 419 382
perennis *L.* XIII. 2. 401
pilosa *Moq.* XIII. 2. 395

Gomphrena
Pohlii *Moq.* XIII. 2. 403
Poiretiana R. & Schult. XIII. 2. 390
polygonoides L. XIII. 2. 419 363
procumbens Pav. XIII. 2. 419 370
procumbens Zucc. XIII. 2. 419 360
prostrata Desf. XIII. 2. 410
prostrata *Mart.* XIII. 2. 393
β Pohlii - - -
pulchella *Mart.* XIII. 2. 405
β bonariensis - - 406
pulverulenta *Moq.* XIII. 2. 386
β rufescens - - - -
pumila *Gill.* XIII. 2. 400
purpurea hort. XIII. 2. 419 377
rodantha *Moq.* XIII. 2. 414
rubra hort. XIII. 2. 409
rudis *Moq.* XIII. 2. 402
rupestris Nees XIII. 2. 397
scapigera *Mart.* XIII. 2. 406
Schlechtendaliana *Mart.* XIII. 2. 408
Schultesia *Mart.* XIII. 2. 397
Selloi Spr. XIII. 2. 407
Sellowiana *Mart.* XIII. 2. 407
sericantha *Mart.* XIII. 2. 396
sericea Hoffmans. XIII. 2. 419 422
sericea *Moq.* XIII. 2. 385
sericea Spr. XIII. 2. 388
serrata *L.* XIII. 2. 411
serrata Pav. XIII. 2. 410
sessilis L. XIII. 2. 419 357
spicata Lam. XIII. 2. 419 421
spicata *Moq.* XIII. 2. 387
stenophylla Spr. XIII. 2. 384
strigosa *Isert* XIII. 2. 418
tomentosa Pohl XIII. 2. 391
trichotoma hort. XIII. 2. 419 377
trispicata Pav. XIII. 2. 410
tuberosa *Moq.* XIII. 2. 387
α vestita - - 388
β glabrescens - - -
γ acutifolia - - -
tuberosa Spr. XIII. 2. 388
umbellata *Remy* XIII. 2. 399
vaga *Mart.* XIII. 2 395
α pyramidata *Mart.* - -
β effusa - - -
γ pauciflora - - -
velutina *Moq.* XIII. 2. 389
vermicularis L. XIII. 2. 419 340
Gomphrena
villosa *Mart.* XIII. 2. 413
virgata *Mart.* XIII. 2. 415
volubilis *Blanco* XIII. 2. 418
Wallichii *h. Monsp.* XIII. 2. 418
Spec. Cham. & Schlecht. XIII. 2. 372
Gomphrena sect. Gomphrena Endl. XIII. 2. 391
GOMPHRENEAE *Endl.* XIII. 2. 234 337
Gonatia gratioloides Nutt. X. 595
Gongronema *Endl.* VIII. 624
attenuatum *Dcne* VIII. 625
columnare *Dcne* VIII. 624
Finlaysonii *Dcne* VIII. 625
nepalense *Dcne* VIII. 624
sagittatum *Dcne* VIII. 624
Wallichii *Dcne* VIII. 624
Gongyla Bernh. IX. 251
Gongyla Dc. fil. IX. 251 (Sesamopteris)
Goniolimon *Boiss.* XII. 620 632
callicomum *Boiss.* XII. 633
collinum *Boiss.* XII. 633
elatum *Boiss.* XII. 634
eximium *Boiss.* XII. 634
graminifolium *Boiss.* XII. 633
speciosum *Boiss.* XII. 634
tataricum *Boiss.* XII. 632
β angustifolium - - 633
γ laxiflorum - - -
Gonioma *E. Mey.* VIII. 387
Kamassi *E. Mey.* VIII. 388
β brachycarpum - -
Goniostachyum Schauer XI. 574 (Lippia)
Goniostemma *Wight* VIII. 504
acuminatum *Wight* VIII. 504
GONOLOBAE *RBr.* VIII. 591
Gonolobus *Mx.* VIII. 591
albus Poir. VIII. 598
altissimus *RBr.* VIII. 597
aristolochioides *H. B. & Kth.* VIII. 592
asper *Dcne* VIII. 595
Baldwinianus Sweet VIII. 595
barbatus *H. B. & Kth.* VIII. 597
biflorus Nutt. VIII. 598 605
carolinensis RBr. VIII. 595
chloranthus *Schlecht.* VIII. 592
congestus *Dcne* VIII. 597
crispiflorus RBr. VIII. 598 600
diadematus *Dcne* VIII. 593
echinatus *Lodd.* VIII. 598
erianthus *Dcne* VIII. 592

Gonolobus
eriopetalus Moric. VIII. 541
filiformis R. & Schult. VIII. 598 542
floccosus Bert. VIII. 598
fraternus *Schlecht.* VIII. 592
fuscus *Dcne* VIII. 592
ganglinosus *Dcne* VIII. 597
geminiflorus *Dcne* VIII. 595
glaber *Dcne* VIII. 594
glandulosus *Poepp.* VIII. 598
gracilis *Dcne* VIII. 596
grandiflorus Btk. VIII. 592
grandiflorus bot. reg. VIII. 592
grandiflorus *RBr.* VIII. 593 594
guianensis Spr. VIII. 594
hirsutus *Mx.* VIII. 595
hispidus *Hook. & Arn.* VIII. 594
Hystrix *Dcne* VIII. 593
laevis *Mx.* VIII. 595
lanceolatus *Dcne* VIII. 598
lasiostomus *Dcne* VIII. 593
ligustrinus *Dcne* VIII. 598
littoralis *Dcne* VIII. 596
luridus *Dcne* VIII. 592
luteolus *Dcne* VIII. 593
macrocarpus *Gaspar.* VIII. 598
macrophyllus *Mx.* VIII. 596
maritimus RBr. VIII. 598 599
martinicensis *Dcne* VIII. 595
nemorosus *Dcne* VIII. 596
niger bot. mag. VIII. 597
niger *RBr.* VIII. 597
nigrescens *Schlecht.* VIII. 597
Nuttallii *Dcne* VIII. 598
obliquifolius Colla VIII. 599 588
obtusiflorus *Dcne* VIII. 594
obtusifolius *Pers.* VIII. 598
pauciflorus *Spr.* VIII. 598
planiflorus *RBr.* VIII. 593
planiflorus R. & Schult. VIII. 593
prostratus RBr. VIII. 599 602
pyrrhotrichus *Dcne* VIII. 594
racemosus RBr. VIII. 599
retusus *Dcne* VIII. 594
riparius *H. B. & Kth.* VIII. 592
rostratus *RBr.* VIII. 595
rotatus *Dcne* VIII. 593
stenolobus *Dcne* VIII. 595
suberosus *RBr.* VIII. 597
tetragonus *Dcne* VIII. 594
tiliaefolius *Dcne* VIII. 596
tingens *Dcne* VIII. 592
tristis *Dcne* VIII. 596
undulatus *RBr.* VIII. 598
undulatus R. & Schult. VIII. 598
uniflorus *H. B. & Kth.* VIII. 591
velutinus *Schlecht.* VIII. 593
virescens *Dcne* VIII. 596
viridiflorus bot. reg. VIII. 594
viridiflorus Nutt. VIII. 598
viridiflorus *R. & Schult.* VIII. 594
Voquicillo Colla VIII. 599 588
Gonostemon Dcne VIII. 655 (Stapelia)
Gonostemon Haw. VIII. 655
strictum Haw. VIII. 655
Goodenia *Sm.* VII. 512 *Endl.* VII. 512 *RBr.* VII. 513
acuminata *RBr.* VII. 513
albida Sm. VII. 516 510
albida W. VII. 510
appendiculata Jacq. VII. 514
armeriaefolia *Sieb.* VII. 513
barbata *RBr.* VII. 514
bellidifolia *Sm.* VII. 513
calendulacea Andr. VII. 517 510
cistifolia *A. Cunn.* VII. 516
coerulea *RBr.* VII. 515
coronopifolia *RBr.* VII. 515
decurrens *RBr.* VII. 513
dubia Spr. VII. 517
elongata *Labill.* VII. 515
filiformis *RBr.* VII. 515
geniculata *RBr.* VII. 514
glabra *RBr* VII. 515
gracilis *RBr.* VII. 513
grandiflora *Sims* VII. 514
hederacea *Sm.* VII. 514
heterophylla *Sm.* VII. 514
hispida *RBr.* VII. 515
humilis *RBr.* VII. 513
incana *RBr.* VII. 516
laevigata Curt. VII. 517 510
laevigata W. VII. 510
lanata *RBr.* VII. 514
littoralis RBr. VII. 794
mollis *RBr.* VII. 515
ovata *Sm.* VII. 514
paniculata *Sm.* VII. 513
pterigosperma *RBr.* VII. 515
pubescens *Sieb.* VII. 514

Goodenia
pulchella *Bth.* VII. 513
Pumilio *RBr.* VII. 516
purpurascens *RBr.* VII. 515
quadrilocularis *RBr.* VII. 515
radicans *Pers.* VII. 516
ramosissima Sm. VII. 511
repens Cham. VII. 516
repens *Labill.* VII. 516 794
rigida *Bth.* VII. 516
rotundifolia *RBr.* VII. 514
rotundifolia β RBr. VII. 514
scapigera *RBr.* VII. 516
α β Dc. – –
stelligera *RBr.* VII. 513
stricta Sm. VII. 504
tenella Andr. VII. 517
tenella *RBr.* VII. 515
tenella G. Don VII. 515
varia *RBr.* VII. 514
α β γ Dc. – – –
viscida *RBr.* VII. 516
GOODENIACEAE Bth. VII. 502
Lindl. VII. 512
GOODENIALES Lindl. VII. 502
GOODENIEAE *G. Don* VII. 512
GOODENOVIEAE RBr. VII. 497 XII. 615
GOODENOVIEAE *RBr.* VII. 502
Goo-Too XI. 656
Gosela *Chois.* XII. 22
Ecklioniana *Chois.* XII. 22
Gossypianthus *Hook.* XIII. 2. 234 337
lanuginosus *Moq.* XIII. 2. 337
rigidiflorus *Hook.* XIII. 2. 337
tenuiflorus *Hook.* XIII. 2. 337
Gothofreda Vent. VIII. 581
cordifolia Vent. VIII. 583
Gouakai XIII. 1. 177
Goudo-sari VIII. 630
Grabowskia *Schlecht.* XIII. 1. 4. 18
boerhaaviaefolia *W. Arn.* XIII. 1. 19
boerhaaviaefolia Lindl. XIII. 1. 21
boerhaaviaefolia Schlecht. XIII. 1. 20
cuneifolia *Dun.* XIII. 1. 20
duplicata *W. Arn.* XIII. 1. 19
Lindleyi Miers XIII. 1. 20
Lindleyi *Sendtn.* XIII. 1. 21
obscura *W. Arn.* XIII. 1. 20
Schlechtendalii *Sendtn.* XIII. 1. 20
GRABOWSKIEAE *Dun.* XIII. 1. 4. 18
Graderia *Bth.* X. 507 521
scabra *Bth.* X. 521
Gramen junceum minus &c. Moris. XIII. 1. 737
Grammica Lour. IX. 452
aphylla Lour. IX. 460
Grammotheca *Presl* VII. 348 784
Bergiana *Presl* VII. 348
Bregeana *Presl* VII. 348 784
Ecklioniana *Presl* VII. 348
Meyeriana *Presl* VII. 348
Mundtiana *Presl* VII. 348
Graptophyllum *Nees* XI. 305 327
hortense *Nees* XI. 328
Gratiola *L.* X. 343 402 392 *Roxb.* X. 408 *W. Auct.* X. 407
acuminata Franch. X. 403
acuminata Vahl X. 403
acuminata Walt. X. 405 394
alata Roxb. X. 405 411
amara Roxb. X. 405 408
anagallidea Mx. X. 405 419
Anagallis Beyr. X. 404
aphylla Roth X. 405 407
aromatica Pers. X. 405 388
aspera Roth X. 405 413
attenuata Spr. X. 406 419
aurea *Muehl.* X. 404
aurea Pursh X. 403
carolinensis LeConte X. 403
carolinensis Pers. X. 403
chamaedrifolia Lam. X. 406 388
Chamaedrys *Roth* X. 405
ciliata Colsm. X. 406 421
cordifolia Koen. X. 406
cordifolia Vahl X. 417
crassifolia *Lag.* X. 404
cuneifolia Roxb. X. 406 407
dilatata Muehl. X. 406 419
domingensis Gaertn. X. 406 419
Drummondi *Bth.* X. 405
ebracteata *Bth.* X. 595
floridana *Nutt.* X. 402
β intermedia *Bth.* – 403
glabra Walp. X. 404
goodeniaefolia Horn. X. 406 375
gracilis *Bth.* X. 402
grandiflora Retz X. 406 421
grandiflora Roxb. X. 406 421
hispidula Comm. X. 406
Hookeri Walp. X. 406 384
hyssopioides L. X. 406 419

Gratiola
inaequalis Walt. X. 406
integrifolia Roxb. X. 406 420
inundata Kit. X. 404 418
involucrata Roxb. X. 406 IX. 279
juncea Roxb. X. 406 407
latifolia *RBr.* X. 403
linifolia *Vahl* X. 404
lobelioides Retz X. 406 407
lucida Vahl X. 406 413
marginata Colsm. X. 406 421
minima Roth X. 406 422
missouriana Beck X. 403
Monniera L. X. 406 400
montana Rottl. V. 406
nana *Bth.* X. 404
neglecta Torr. X. 403
nudicaulis W. X. 406 407
ocymifolia Vahl X. 406
officinalis Brot. X. 404
officinalis *L.* X. 404
officinalis Mx. X. 403
oppositifolia Retz X. 406 421
origanifolia Vahl X. 406 416
parviflora Roxb. X. 406 420
pedunculata *RBr.* X. 403
peruviana *L.* X. 403
peruviana Walt. X. 405
pilosa *Mx.* X. 405
portulacacea Weinm. X. 406 400
pubescens *RBr.* X. 404
pulegiifolia Vahl X. 406 421
punctata Colsm. X. 406 387
pusilla *Torr.* X. 402
pusilla W. X. 406 414
quadridentata *Mx.* X. 405
racemosa Roth X. 406 421
racemosa Roxb. X. 406 421
ramosa Walt. X. 405
repens Sw. X. 406 397
reptans Roxb. X. 406 420
riparia Raf. X. 419
rotundifolia L. X. 406 420
Roxburghiana R. & Schult. X. 406 421
ruellioides Colsm. X. 406
ruelloides Koen. X. 421
rugosa Lour. X. 406
serrata Roxb. X. 406 420
sexdentata *R. Cunn.* X. 404
sphaerocarpa *Ell.* X. 403
stricta Lour. X. 406
strigosa *Roth* X. 405 386
subulata *Baldw.* X. 405
tenuifolia Colsm. X. 406 422
Gratiola
tetragona Ell. X. 406 419
tetragona Hook. X. 406 384
trifida W. X. 407 389
verbenaefolia Colsm. X. 407 421
veronicaefolia Retz X. 407 421
virginiana *L.* X. 403
virginiana L. ex Malabaria X 407 389
virginica Lam. X. 405
viscosa Horn. X. 407 414
viscosa *Schwein.* X. 404
Gratiolae affinis echioides Breyn. XI. 518
GRATIOLAE VERAE *Bth.* X. 367
Gratiolaria Bth. X. 402 (Gratiola)
GRATIOLEAE *Bth.* X. 189 340
Graya Endl. XIII. 2. 119
Grayia *Hook. & Arn.* XIII. 2. 44 119
polygaloides Hook. & Arn. XIII. 2. 119
spinosa *Moq.* XIII. 2. 119
Gregoria *Duby* VIII. 45
aretioides *Duby* VIII. 46
Aucheri *Duby* VIII. 46 668
caespitosa *Duby* VIII. 46
Michauxii *Duby* VIII. 46
Vitaliana *Duby* VIII. 46
Grisebachia *Klotzsch* VII. 700
bruniades *Bth.* VII. 702
ciliaris *Klotzsch* VII. 701
Dregeana *Bth.* VII. 701
eriocephala *Bth.* VII. 702
hirta *Klotzsch* VII. 701
hispida *Klotzsch* VII. 701
incana *Klotzsch* VII. 701
involuta *Klotzsch* VII. 701
plumosa *Klotzsch* VII. 701
serrulata *Bth.* VII. 701
velleriflora *Klotzsch* VII. 701
Zeyherianna *Klotzsch* VII. 701
Grossostyles Cham. & Schl. X. 338 (*lege Glossostylis conf.* X. 594)
Grossularia Burm. VIII. 83 85
Gruvelia *Dc. fil.* X. 119
pusilla *Dc. fil.* X. 119
Guacomaya XIII. 2. 11
Guajacana Tourn. VIII. 222 *Duham.* VIII. 228 *Catesb.* VIII. 229
GUAJACANAE Juss. VIII. 209 244
Gualtheria Scop. VII. 592
Guapeba Dc. fil. VIII. 166 (Lucuma)
Guapeba Gomes VIII. 165 166
laurifolia Gomes VIII. 166

Guapira Aubl. XI. 699
Guaraiba IX. 218
Guazumillo IX. 506
Gueldenstädtia Neck. XIII. 2. 120
Guilleminea *H. B.* & *Kth.* XIII. 2. 235 338
densa *Moq.* XIII. 2. 338
β alsinaefolia
illecebrioides H. B. & *Kth.* XIII. 2. 338
Illecebrum Spr. XIII. 2. 338
Guilleminia Steud. XIII. 2. 338
Guirapariba Marcg. IX. 217
Gula XIII. 1. 256
Gumira Hassk. XI. 630
domestica mas. & *fem. Rumph* XI. 630
foetida Hassk. XI. 630
integrifolia Hassk. XI. 632
littorea Rumph XI. 630 632
parasitica Hassk. XI. 633
Gumira Schauer XI. 630 (Premna)
Gumphrena Plin. XIII. 2. 383
Gunisanthus *Dc. fil.* VIII. 219
pilosulns *Dc. fil.* VIII. 220
Guranhem VIII. 671
Gurna obovata Hamilt. VIII. 494
Gymnacanthus Nees XI. 219
petiolaris Nees XI. 219
Gymnandra *Pall.* XII. 24 X. 586 *Auct.* X. 454
altaica Bunge XII. 25
altaica W. XII. 25
armena *Boiss.* XII. 26
borealis Lam. XII. 25
borealis *Pall.* XII. 25
borealis var. Pall. XII. 25
cashmeriana *Royl.* XII. 25
dentata W. XII. 25
elongata W. XII. 25
Gmelini *Cham.* & *Schl.* XII. 25
gracilis W. XII. 25
integrifolia W. XII. 25
kunawurensis *Royl.* XII. 25
longiflora Kar. & *Kir.* XII. 25
Merckii Cham. XII. 25
minor W. XII. 25
ovata W. XII. 25
Pallasii Cham. & *Schl.* XII. 25
reniformis W. XII. 25
rubra Dougl. XII. 26
rubra Hook. X. 455
Stelleri *Cham.* & *Schl.* XII. 25
Gymnanthera *RBr.* VIII. 493
nitidum *RBr.* VIII. 493
Gymnaia Bth. XII. 86 (Hyptis)
Gymnelaea Endl. VIII. 284 *Dc.* VIII. 284 (Olea)
Gymnema *RBr.* VIII. 621 *Wight* VIII. 623 624
acuminatum *Wall.* VIII. 622
affine *Dcne* VIII. 622
albidum *Dcne* VIII. 622
attenuatum Wall. VIII. 625
erianthum *Dcne* VIII. 622
Finlaysonii Wight VIII. 625
geminatum *RBr.* VIII. 623
glabrum *Wight* VIII. 623
hirsutum Wall. VIII. 607
hirsutum *Wight* & *Arn.* VIII. 622
humile *Dcne* VIII. 621
lactiferum *RBr.* VIII. 622
latifolium *Wall.* VIII. 623
molle *Wall.* VIII. 622
nepalense Wall. VIII. 624
parviflorum Wall. VIII. 621
pubigerum h. Calcutt. VIII. 609
rufescens *Dcne* VIII. 621
sagittatum Wall. VIII. 624
Spartium Wall. VIII. 629
subvolubile *Dcne* VIII. 621
sylvestre *RBr.* VIII. 621
tenacissima Spr. VIII. 616
trinerve RBr. VIII. 624
Wallichii Wight VIII. 625
zeylanicum *Dcne* VIII. 622
GYMNEMAE *Dcne* VIII. 621
Gymnobythus Dc. fil. IX. 296 (Cosmanthus)
Gymnocalyx Bth. XII. 248 (Keithia)
Gymnocimum Bth. XII. 39 (Ocimum)
Gymnoleina Dcne X. 73 80
Gymnomyosotis Dc. fil. X. 111 (Myosotis)
Gymnophlomis Bth. XII. 537 (Phlomis)
Gymnostachyum *Nees* XI. 79 93
affine *Nees* XI. 94
ceylanicum *W. Arn.* XI. 93
Cumingianum *Nees* XI. 94
javanicum *Nees* XI. 93
leptostachyum *Nees* XI. 93
Gymnostegia Bth. Dc. VII. 508 (Scaevola)
Gynaion *Dc. fil.* IX. 468
vestitum *Dc. fil.* IX. 468
Gynocampus Leschen. h. VII. 338
Gynopogon Forst. VIII. 345
Alyxia Forst. VIII. 347
scandens Forst. VIII. 348
stellatum Labill. VIII. 346

Gypsocallis Salisb. Bth. VII. 667 (Erica)
Gypsocallis G. & D. Don VII. 613 614
Actaea G. Don VII. 691
acutangula G. Don VII. 687
Bedfordiana G. Don VII. 675
caesia G. Don VII. 620
carnea D. & G. Don VII. 614
cistifolia G. Don VII. 692
concava G. Don VII. 688
dumosa G. Don VII. 668
eriocephala G. Don VII. 617
expromta G. Don VII. 704
flexilis G. Don VII. 668
flexuosa G. Don VII. 620
fragrans G. Don VII. 686
hispida G. Don VII. 668
horizontalis G. Don VII. 657
imbricata G. Don VII. 620
intertexta G. Don VII. 663
lanata G. Don VII. 617
lascica G. Don VII. 689
leucanthera G. Don VII. 689
Loddigesii G. Don VII. 688
longipedunculata G. Don VII. 668
lyrigera G. Don VII. 687
manipuliflora D. & G. Don VII. 667
mediterranea D. & G. Don VII. 614
melanthera G. Don VII. 684
microstoma G. Don VII. 668
multiflora D. & G. Don VII. 667
nigricans G. Don VII. 687
nigrita G. Don VII. 687
nudiflora G. Don VII. 668
paniculata G. Don VII. 690
patens G. Don VII. 686
peltata G. Don VII. 691
pilosa G. Don VII. 617
procumbens G. Don VII. 672
purpurascens D. & G. Don VII. 667
rastellum G. Don VII. 621
rostella G. Don VII. 621
squamaeflora G. Don VII. 620
staminea G. Don VII. 689
stylosa G. Don VII. 620
thalictriflora G. Don VII. 689
tiaraeflora G. Don VII. 620
vagans Salisb. VII. 667
Gyrandra *Griseb.* IX. 44 *Moq.* XIII. 2. 40
Gyrandra
chironioides *Griseb.* IX. 44
„ 295 *Berland.* IX. 44
„ 385 *Berland.* IX. 44
Gyrastrum Neck. XI. 699
GYROMERIEAE *Moq.* XIII. 2. 5 35
Gyrostachys G. Don IX. 534
Gyrostemon *Desf.* XIII. 2. 5 38
Hook. XIII. 2. 39
attenuatum Hook. XIII. 2. 39
brevipes Hook. XIII. 2. 39 40
cotinifolius *Desf.* XIII. 2. 39
cotinifolius Spr. XIII. 2. 39
ramulosus *Desf.* XIII. 2. 38
ramulosus Spr. XIII. 2. 38
GYROSTEMONEAE *Endl.* XIII. 2. 5 36

H.

Haberlea *Friwaldsk.* IX. 273 X. 586
rhodopensis *Friwald.* IX. 273
Hablitzia *MB.* XIII. 2. 254 219 233
tamnoides *MB.* XIII. 2. 254
Hablizia Spr. XIII. 2. 254
Habracanthus *Nees* XI. 304 312
haematodes *Nees* XI. 312
sanguineus *Nees* XI. 312
sylvaticus *Nees* XI. 312
Habrothamnus Endl. XIII. 1. 8 598 599
Habrothamnus Lindl. XIII. 1. 489
corymbosus Endl. XIII. 1. 600
cyaneus Lindl. XIII. 1. 490
cyaneus h. Monsp. XIII. 1. 484
elegans Linden XIII. 1. 601
elegans Scheidw. XIII. 1. 600
fasciculatus Bth. XIII. 1. 599
fasciculatus Endl. XIII. 1. 599
paniculatus Mart. & Gal. XIII. 1. 603
purpureus Lindl. XIII. 1. 600
tomentosus Bth. XIII. 1. 601
Habrothamnus Schlecht. XIII. 1. 599 (Cestrum)
Hackelia Opiz X. 135
stellata Pohl IX. 56
Haemadictyon *Lindl* VIII. 425
annulare *Dc. fil.* VIII. 428
cayennense *Dc. fil.* VIII. 427
circinalis G. Don VIII. 428 466
exsertum *Dc. fil.* VIII. 426
Gaudichaudii *Dc. fil.* VIII. 426
glabratum *Dc. fil.* VIII. 427
glandulosum *Dc. fil.* VIII. 427

Haemadictyon
grandiflorum *Dc. fil.* VIII. 426
marginatum *Bth.* VIII. 426
mexicanum *Dc. fil.* VIII. 428
molle *Dc. fil.* VIII. 427
nutans *Dc. fil.* VIII. 426
β sanguinolenta - - - -
pallidum *Dc. fil.* VIII. 428
suberecta G. Don VIII. 428 453
Haemax *E. Mey.* VIII. 509
Dregei *E. Mey.* VIII. 509
Massoni *E. Mey.* VIII. 509
Haemodorum Wallr. XI. 11
Haemospermum Blum. IX. 26
arboreum Blum. IX. 27
Halanthium *C. Koch* XIII. 2, 48 203
Aucheri *Moq.* XIII. 2. 204
rarifolium *C. Koch* XIII. 2. 204
Halenia *Borkh.* IX. 128 *Don* IX. 127
asclepiadea *Griseb.* IX. 129
Brentoniana *Griseb.* IX. 129
brevicornis G. Don IX. 131 128
decumbens *Bth.* IX. 130
deflexa *Griseb.* IX. 128
elliptica *Don* IX. 129
elongata *G. Don* IX. 130
Fischerii *Grah.* IX. 128
gracilis *Griseb.* IX. 130
β Dombeyana - - -
heterantha *Griseb.* IX. 129
hypericoides *Griseb.* IX. 130
Michauxiana Don IX. 129
multiflora *Bth.* IX. 130
parviflora Don IX. 131
Pavoniana G. Don IX. 131 129
Perrottetii *Griseb.* IX. 129
pinifolia *G. Don* IX. 130
plantaginea *Griseb.* IX. 130
Schiedeana *Griseb.* IX. 130
sibirica *Borkh.* IX. 128
Halesia *Ellis* VIII. 269
diptera *L.* VIII. 270
fructibus membranaceo-quadrangulatis Ellis VIII. 270
parviflora *Mx.* VIII, 270
ternata Blanco VIII. 270
tetraptera *L.* VIII. 269
HALESIACEAE D. Don VIII. 259
HALESIACEAE G. Don VIII. 244
Halgania *Gaudich.* X. 177
anagalloides *Endl.* X. 177
integerrima *Endl.* X. 178
lavandulacea *Endl.* X. 178
littoralis *Gaudich.* X 177
Preissiana *Lehm.* X. 177
Halicacabus indicus &c. Rumph. XIII. 1. 58 449
HALIMOCNEMIDES *Endl.* XIII. 2. 169
Halimocnemis *C. A. Mey.* XIII. 2. 48 194 200 207 *Moq.* XIII. 2. 201 202
alternifolia *Moq.* XIII. 2. 198
β angustifolia - - - 199
Belangeri *Moq.* XIII. 2. 196
brachiata *C. A. Mey.* XIII. 2. 197
caspica Moq. XIII. 2. 199 200
crassifolia C. A. Mey. XIII. 2. 198
gamocarpa Moq. XIII. 2. 199 201
glauca *C. A. Mey.* XIII. 2. 198
hispida *Schrenk* XIII. 2. 195
Hohenackeri *Presl* XIII. 2. 199
juniperina C. A. Mey. XIII. 2. 199 200
Karelini *Moq.* XIII. 2. 196
Kulpiana *C. Koch* XIII. 2. 199
macrantha Karel. XIII. 2. 199 200
malacophylla Kar. & Kir. XIII. 2. 199 207
malacophylla *C. A. Mey.* XIII. 2. 196
monandra *C. A. Mey.* XIII. 2. 199
obtusifolia *Schrenk* XIII. 2. 198
occidentalis Nutt. XIII. 2. 199 279
pilifera Moq. XIII. 2. 195
pilosa *Moq.* XIII. 2. 195
pubescens *Ledeb.* XIII. 2. 199
purpurea Moq. XIII. 2. 199 202
sclerosperma *C. A. Mey.* XIII. 2. 195
sibirica *C. A. Mey.* XIII. 2. 197
spicata *Presl* XIII. 2. 199
squarrosa *Schrenk* XIII. 2. 198
sulphurea Moq. XIII. 2. 199 201
tomentosa Moq. XIII. 2. 199 208
tomentosa β glabrescens Moq. XIII. 2. 199 208
tomentosa β glabriuscula Boiss. XIII. 2. 199 208
triandra *Moq.* XIII. 2. 197
villosa *Kar. & Kir.* XIII. 2. 195
Volvox C. A. Mey. XIII. 2. 197
Halimus Moq. XIII. 2. 114 (Obione)
Halimus Wallr. XIII. 2. 106 114
Nees XIII. 2. 107
pedunculatus Wallr. XIII. 2. 115

Halimus
portulacoides Dumort. XIII. 2. 112
Halleria *L.* X. 299 301
elliptica *L.* X. 302
lucida *L.* X. 301
ovata *Bth.* X. 302
Halocharis *Moq.* XIII. 2. 48 201
gamocarpa *Moq.* XIII. 2. 201
sulphurea *Moq.* XIII. 2. 201
vesiculosa *Moq.* XIII. 2. 202
Halocnemum *MB.* XIII. 2. 46 149
Spr. XIII. 2. 146
americanum Gill. XIII. 2. 150 148
arabicum Spr. XIII. 2. 150 147
australasicum *Moq.* XIII. 2. 149
caspicum MB. XIII. 2. 150
foliatum Spr. XIII. 2. 150 147
glaucum Presl XIII. 2. 150 151
nodulosum Spr. XIII. 2. 150 148
Ritterianum Moq. XIII. 2. 150 148
strobilaceum *MB.* XIII. 2. 149
β cruciatum - - -
Halodendron Pet. Thouars XI. 698 700
Thouarsii R. & Schult. XI. 700
Halogeton *C. A. Mey.* XIII. 2. 48 204 203 207
alopecuroides Moq. XIII. 2. 206 210
arachnoideus *Moq.* XIII. 2. 205
cinereus Moq. XIII. 2. 206 214
georgicus *Moq.* XIII. 2. 205
glomeratus Ledeb. XIII. 2. 206
glomeratus *C. A. Mey.* XIII. 2. 206
monandrus C. A. Mey. XIII. 2. 206 203
Olivieri *Moq.* XIII. 2. 205
oppositiflorus Moq. XIII. 2. 206 209
oppositiflorus *C. A. Mey.* XIII. 2. 204
paronychioides *Less.* XIII. 2. 206
sativus *Moq.* XIII. 2. 206
spinosissimus C. A. Mey. XIII. 2. 206 209
spinosissimus β camphorosmoides Moq. XIII. 2. 207 209
tamariscifolius C. A. Mey. XIII. 2. 207 174
tetragonus Moq. XIII. 2. 207 177
tetrandrus Moq. XIII. 2. 207 180
Halostachys *C. A. Mey.* XIII. 2. 46 147
caspia *C. A. Mey.* XIII. 2. 148
β Belangeriana - - 149
nodulosa C. A. Mey. XIII. 2. 148
patagonica *Moq.* XIII. 2. 148
perfoliata *Moq.* XIII. 2. 148
Ritteriana *Moq.* XIII. 2. 148
songarica *Schrenk* XIII. 2. 148
Halothamnus Jaub. & Spach XIII. 2. 172
Bottae Jaub. & Spach XIII. 2. 178
Halymus Wahlenb. XIII. 2. 114
pedunculatus Wahlenb. XIII. 2. 115
Hancornia *Gomes* VIII. 325
laxa *Dc. fil* VIII. 326
pubescens *Nees & Mart.* VIII. 325
β Gardneri - -
speciosa *Gomes* VIII. 325
β Maximiliani *Dc. fil.* - -
γ Lundii - - -
speciosa Nees & Mart. VIII. 325
Haplanthera *Hochst.* XI. 303 308
speciosa *Hochst.* XI. 308
Haplanthus *Nees* XI. 512 (*bis*)
tener *Nees* XI. 512
α humilis - - 513
β elongatus - - -
tentaculatus *Nees* XI. 513
verticillaris *Nees* XI. 513
β glabrescens - - -
Haplolophium *Endl.* IX. 192
Blanchetii *Dc.* IX. 192
bracteatum *Cham.* IX. 192
Lundii *Dc.* IX. 192
Haplophyton *Dc. fil.* VIII. 412
cimicidum *Dc. fil.* VIII. 412
Haplostemma Endl. VIII. 665
HAPLOSTEMMAE *Dcne* VIII. 511
Harpagophytum *Dc.* IX. 257
procumbens *Dc.* IX. 257
Harpanema *Dcne* VIII. 496
acuminatum *Dcne* VIII. 496
Harpochilus *Nees* XI. 305 333
Neesianus *Nees* XI. 333 730
phaeocarpus *Nees* XI. 333
Harrachia Jacq. XI. 280
macrothyrsus Mart. XI. 294
montana Mart. XI. 294
repanda Mart. XI. 293
speciosa Jacq. XI. 280
spinosa Hook. h. XI. 281
Harrisonia Hook. VIII. 665
loniceroides Hook. VIII. 665

Harveya *Hook.* X. 508 524
capensis *Hook.* X. 524
purpurea Harv. X. 525 523
Hasseltia Blum. VIII. 408
Hastingia Sm. XI. 696
coccinea Sm. XI. 697
Hebanthe Mart. XIII. 2. 385 *Endl.* XIII. 2. 385
holosericea Mart. XIII. 2. 387
paniculata Mart. XIII. 2. 385
parviflora Bth. XIII. 2. 360
pulverulenta Mart. XIII. 2. 386
spicata Mart. XIII. 2. 387
virgata Mart. XIII. 2. 386
Hebanthe Moq. XIII. 2. 385 (Gomphrena)
Hebe Bth. X. 459 (Veronica)
Hebe Juss. X. 458
magellanica Juss. X. 461
Hebecladus *Miers* XIII. 1. 5. 468
asper *Miers* XIII. 1. 470
bicolor *Miers* XIII. 1. 470
biflorus *Miers* XIII. 1. 470 686
granulosus *Miers* XIII. 1. 471
hirtellus *Miers* XIII. 1. 471
intermedius *Miers* XIII. 1. 470
lanceolatus *Miers* XIII. 1. 470
mollis *Miers* XIII. 1. 471
sinuosus *Miers* XIII. 1. 471
Turneri *Miers* XIII. 1. 470
umbellatus *Miers* XIII. 1. 469
viridiflorus *Miers* XIII. 1. 469
Hebenaster Rumph VIII. 222 235
Hebenstreitia *L.* XII. 3 *Auct.* XII. 3. 6
alba Jacq. XII. 6
albiflora Link XII. 6. 8
aurea *Andr.* XII. 4
capitata Thbg XII. 6. 7
capitata h. Berol. XII. 6. 7
chamaedryfolia Link XII. 6. 7
ciliata L. XII. 6
ciliata Berg. XII. 6. 7
comosa *Hochst.* XII. 5
cordata L. XII. 6 3
crassifolia *Chois.* XII. 4
dentata *L.* XII. 3
β integrifolia – 4
γ parvifolia – –
discoidea *E. Mey.* XII. 5
dura *Chois.* XII. 4
erinoides L. Berg. XII. 6
erinoides Thbg XII. 6. 7
fastigiosa *Jarosz* XII. 6
fruticosa h. Berol. XII. 4
fruticosa *L.* XII. 4
β lanceolata – –
Hebenstreitia
fruticosa Thbg XII. 3
hamulosa *E. Mey.* XII. 5
hispida Lam. XII. 6. 7
integrifolia L. XII. 4
macra *E. Mey.* XII. 5
parviflora *E. Mey.* XII. 5
β denticulata – – –
pulchella Sal. XII. 4
ramosissima *Jarocz* XII. 5
repens *Jarosz* XII. 6
robusta *E. Mey.* XII. 4
robusta β E. Mey. XII. 4
scabra h. Berol. XII. 5
scabra Sieb. XII. 5. 11
scabra Spr. XII. 6
scabra *Thbg* XII. 4
spicata Thbg XII. 6
tenera Spr. XII. 6 2
tenuifolia E. Mey. XII. 4
tenuifolia Schrad. XII. 4
tenuifolia Walp. XII. 4
virgata *E. Mey.* XII. 5
Heberdenia *Banks h.* VIII. 105
excelsa *Banks* VIII. 106
Hedeoma Bth. XII. 245 (Hedeoma)
Hedeoma *Pers.* XII. 150 244
arkansana Nutt. XII. 246 230
bracteolata Nutt. XII. 246 223
ciliata *Bth.* XII. 245
coerulescens *Bth.* XII. 245
Drummondi *Bth.* XII. 245
Gillesii Bth. XII. 246
glabra Auct. XII. 230
glabra Nutt. XII. 230
glabra Pers. XII. 246
hirta Nutt. XII. 245
hispida *Pursh* XII. 245
multiflora *Bth.* XII. 246
napalensis *Bth.* XII. 244 698
piperita *Bth.* XII. 245
polygalaefolia *Bth.* XII. 246
pulegioides *Pers.* XII. 244
thymoides Pers. XII. 246 201
Hedionda XIII. 2. 87
Hediunda jasminiano folio &c. Feuill. XIII. 1. 667
Hedranthum G. Don Dc. fil. VII. 450 (Phyteuma)
Hedyotis maritima L. fil. X. 422
Heeria Meisn. VIII. 92
inermis Meisn. VIII. 183
melanophleos Meisn. VIII. 97
Heinzelia *Nees* XI. 304 314
longiflora *Nees* XI. 314
lythroides *Nees* XI. 314 729

Heinzelia
ovalis *Nees* XI. 314
Heinzelmannia Neck. X. 392
Helia Griseb. IX. 74 (Lisianthus)
Helia Mart. IX. 72 74
brevifolia Cham. IX. 74
oblongifolia Mart. IX. 74
spathulata Mart. IX. 74
Helicilla *Moq.* XIII. 2. 47 169
altissima *Moq.* XIII. 2. 170
Heligme *Blum.* VIII. 425
javanica *Blum.* VII. 425
Heliophanes Salisb. Bth. VII. 682 (Erica)
Heliophytum *Dc.* IX. 551 *Cham.* IX. 551 552
anchusaefolium *Dc.* IX. 554
α latifolium – – –
β angustifolium – – –
brachystachyum *Dc.* IX. 554
chenopodiaceum *Dc. fil.* IX. 553
elongatum *Dc.* IX. 555
crosum *Dc.* IX. 552
β prostratum – – –
foetidum *Dc.* IX. 553
floridum *Dc. fil.* IX. 553
β Bridgesii – – –
indicum *Dc.* IX. 556
lineare *Dc. fil.* IX. 555
lithospermifolium *Dc.* IX. 554
longiflorum *Dc. fil.* IX. 555
macrostachyum *Dc.* IX. 556
monostachyum *Dc.* IX. 556
nicotianaefolium *Dc.* IX. 554
parviflorum *Dc.* IX. 553
β subellipticum – –
persicariaefolium *Dc.* IX. 556
phylicoides *Dc.* IX 554
pterocarpum *Dc.* IX. 552
rosmarinifolium Bert. IX. 552
sidaefolium *Dc.* IX. 353
stenophyllum *Hook. & Arn.* IX. 552
β rosmarinifolium *Dc.* – –
γ myosotifolium *Dc. fil.* – –
tiaridioides *Dc.* IX. 555
velutinum *Dc.* IX. 557
HELIOTROPEAE *Endl.* IX. 467 531
Heliotrophytum G. Don IX. 551
Heliotropia vera RBr. IX. 539
HELIOTROPICEAE Schrad. IX. 531
Heliotropium *Tourn.* IX. 532 565 *L.* IX. 551 *Lehm.* IX. 551 *Hook. & Arn.* IX. 559
aegyptiacum Lehm. IX. 534
aethnicum Prest IX. 535
africanum *Schum.* IX. 548
Heliotropium
ambiguum *Dc.* IX. 533
amboinense G. Don IX. 537
americanum *Mill.* IX. 549
amplexicaule *Vahl* IX. 549
anchusaefolium Poir. IX. 551 554
anchusaefolium var. Cham. IX. 551 554
angiospermum Murr. IX. 551 553
anisophyllum PB. IX. 551 557
anomalum Hook. & Arn. IX 551 559
apiculatum E. Mey. IX. 541
arbainense *Fresen* IX. 537
argenteum Lehm. IX. 550
asperrimum *RBr.* IX. 542
assyricum Auch. IX. 537
Aucheri *Dc.* IX. 533
bacciferum fl. mex. IX. 551
bacciferum *Forsk.* IX. 548
Baclei *Dc.* IX. 546
bahiense *Dc.* IX. 544 566
barbatum *Dc.* IX. 541
bicolor *Hochst. & Steud.* IX. 546
Bocconi *Guss.* IX. 535
bracteatum *RBr.* IX. 547
brasilianum *Roth* IX. 545
brasilicum &c. Petiv. IX. 7
brevifolium *Walt.* IX. 546
Brocchianum Viv. IX. 541
Burmanni *R. & Schult.* IX. 549
callosum Spr. IX. 532 548
campechianum *H. B. & Kth.* IX 545
canariense &c. Comm. XII. 184
canescens H. B. & Kth. IX. 539
canescens Lehm. IX. 539 541
canescens Moench IX. 535
canescens W. h. IX. 539 540
capense *Sw.* IX. 534
capense Thbg IX. 534
capitatum *Mill.* IX. 549
chenopodioides W. IX. 538
cinerascens *Steud.* IX. 534
cinereum RBr. IX. 541
cinereum *H. B. & Kth.* IX. 540
cinereum Sieb. IX. 540
circinatum Griseb. IX. 532
citrifolium *Lehm.* IX. 539
Clausseni *Dc. fil.* IX. 543
commutatum Roem. IX. 535
compactum Don IX. 547
cordifolium Moench IX. 551 557
cordofanum *Hochst.* IX. 546
coriaceum *Lehm.* IX. 549

Heliotropium
coromandelianum *Lehm.* IX. 541
α obovatum *Dc.* – –
β ovalifolium *Lehm.* – –
γ oblongifolium *Dc.* – –
δ depressum – 542
coromandelianum Raddi IX. 533
coromandelianum Retz IX. 541
corymbosum *R. & Pav.* IX. 538
crispum Desf. IX. 536
curassavicum Lehm. IX. 538
curassavicum *L.* IX. 538
β obovatum *Dc.* – –
γ virens – – –
dasycarpum *Ledeb.* IX. 535
decumbens Lehm. IX. 539
demissum R. & Schult. IX. 542
dubium *Salt.* IX. 550
Eichwaldi *Steud.* IX. 535
ellipticum Ledeb. IX. 535
ellipticum *Salt.* IX. 550
elongatum W. IX. 551 555
erectum Lam. IX. 535
erectum Vell. IX. 551
eriocarpum Lehm. IX. 532
eriocarpum Schimp. IX. 537
erosum Lehm. IX. 551 552
europaeum Buch IX. 535
europaeum *L.* IX. 534
β oblongifolium *Cham.* – 535
γ tenuifolium *Guss.* – –
δ Schimperi *Dc.* – –
europaeum α R. & Schult. IX. 535
europaeum β MB. IX. 535
europaeum β R. & Schult. IX. 535
europaeum e Malabaria Burm. IX. 533
europaeum var. Cham. IX. 537
fasciculatum *RBr.* IX. 547
filiforme *H. B. & Kth.* IX. 545
filosum *Lehm.* IX. 550
foetidum Salzm. IX. 551 553
foliatum *RBr.* IX. 548
foliosum *W.* IX. 549
foliosum W. h. IX. 544
fruticosum Forsk. IX. 546
fruticosum Fors. IX. 543
fruticosum *L.* IX. 542
β ternatum *Dc.* – –
γ confertum – – –
δ hispidum – – 543
ε angustilobum – –
fruticosum Spr. IX. 542
fruticosum β persicum Burm. IX. 537
glabellum *RBr.* IX. 548
Heliotropium
glandulosum *RBr.* IX. 542
glaucophyllum Moench IX. 538
glomeratum *Dc. fil.* IX. 550
gnaphalodes Jacq. IX. 551 515
gracile RBr. IX. 541
gracile β depressum Cham. IX. 542
grandiflorum *Auch.* IX. 532
grandiflorum Don IX. 538
helophilum *Mart.* IX 544
hirsutissimum Web. IX. 537
hirsutum Clark IX. 533
hirtum Lehm. IX. 542 543
hispidum H. B. & Kth. IX. 543
horminifolium Mill. IX. 551 557
Houstoni *Dc.* IX. 549
Humboldtianum R. & Schult. IX. 540
humifusum *H. B. & Kth.* IX. 542
humile RBr. IX. 542
humile Schult. IX. 535
humistratum *Cham.* IX. 545
incanum *R. & Pav.* IX. 540 566
indicum L. IX. 551 557
inundatum *Sw.* IX. 539 566
β cubense *Dc.* – – –
intermedium Andz. IX. 535
Kunzii *Lehm.* IX. 541
lanatum *H. B. & Kth.* IX. 549
lanceolatum *R. & Pav.* IX. 539
lasiocarpum *Fisch. & Mey.* IX. 536
latifolium *W. h.* IX. 539
laxiflorum *Roth* IX. 548
limbatum *Bth.* IX. 543
lineatum Auct. IX. 549
lineatum Delil. IX. 532
lineatum *Vahl* IX. 548
linifolium *Lehm.* IX. 547
lithospermoides W. IX. 551 X. 51
longiflorum Hochst. & Steud. IX. 551 555
luteum *Poir.* IX. 532
majus siculum Bocc. IX. 535
malabaricum Retz IX. 533
marifolium *Retz* IX. 547
maroccanum *Lehm.* IX. 536
maroccanum Raddi IX. 537
microcalyx *R. & Pav.* IX. 540
microphyllum *Sw.* IX. 550
microstachyum *R. & Pav.* IX. 550
monostachyum Cham. IX. 551 556
myosotoides Lehm. IX. 546
nicotianaefolium Poir. IX. 551 554

Heliotropium
niloticum *Dc. fil.* IX. 541 566
oaxacanum *Dc.* IX. 543 X. 78
oblongifolium Horn. IX. 535
obovatum *Roxb.* IX. 548
ocellatum *Cham.* IX. 545
odoratum Moench IX. 538
oppositifolium *R. & Pav.* IX. 540
orientale *Houtt.* IX. 549
Ottonianum R. & Schult. IX. 545
Ottonis *Lehm.* IX. 545
Ottonis R. & Schult. IX. 549
ovalifolium Forsk. IX. 541
ovalifolium Kotschy IX. 541
pallens *Delil.* IX. 534
paniculatum *RBr.* IX. 547
paniculatum Roxb. IX. 549
paronychioides *Dc. fil.* IX. 565
parviflorum Blanco IX. 551 557
parviflorum L. IX. 551 553
parviflorum Stev. IX. 550
patibilcense *H. B. & Kth.* IX. 550
pauciflorum *RBr.* IX. 547
persicum Auch. IX. 551 X. 72
persicum *Lam.* IX. 537
peruvianum *L.* IX. 538
phylicoides Cham. IX. 551 554
pilosum *R. & Pav.* IX. 540
pinnatum Vahl IX. 298
pinnatum W. h. IX. 298
plebejum Banks IX. 551 552
polyphyllum *Lehm.* IX. 544 566
β Blanchetii *Dc.* – –
polyphyllum erectum Cham. IX. 544
polystachyum *Poir.* IX. 549 541
procumbens H. B. & Kth. IX. 539
procumbens Mill. IX. 549
prostratum *RBr.* IX. 548
pterocarpum Hochst. & Steud. IX. 551 552
pumilum glabrum Pluk. IX. 297
ramosissimum *Sieb.* IX. 536
β trichocarpum *Dc.* – 537
rigidifolium *Dc. fil.* IX. 543
rigidulum *Dc.* IX. 540
Rottleri *Lehm.* IX. 549
rotundifolium *Sieb.* IX. 536
Roxburghii *Spr.* IX. 549
salicoides *Cham.* IX. 544
Saltianum Steud. IX. 542
scabrum Lehm. IX. 547
scabrum Retz IX. 547
Heliotropium
scandens Vell. IX. 551
scorpioides H. B. & Kth. IX. 539
scorpioides W. h. IX. 551 X. 114
sidaefolium Cham. IX. 551 554
Sienites Spr. IX. 541
simplex Meyen IX. 539
Stevenianum *Andrz.* IX. 550
stenophyllum Hook. IX. 551
strictissimum *Moriç.* IX. 544
strictum *H. B. & Kth.* IX. 545
strigosum *W.* IX. 546
suaveolens *MB.* IX. 535
subulatum Hochst. IX. 551 529
supinum *L.* IX. 533
β malabaricum *Bth.* – –
supinum Pall. IX. 535
supinum Thbg IX. 534
synzystachyum *Lehm.* IX. 550
synzystachyum R. & Pav. IX. 550
tenue *Wall.* IX. 548
tenuifolium *RBr.* IX. 547
ternatum Vahl IX. 542
ternatum var. Spr. IX. 542
tetrandrum *Lour.* IX. 549
thymifolium *Vahl* IX. 543
tiaridioides Cham. IX. 551 555
tomentosum Burm. IX. 549
tomentosum *Poir.* IX. 549
transalpinum Vell. IX. 551
tubulosum *E. Mey.* IX. 537
turcicum *Friwald.* IX. 550
undulatum *Vahl* IX. 536
ventricosum *RBr.* IX. 537
villosum Presl IX. 535
villosum Sieb. IX. 541
villosum *W.* IX. 537
virens E. Mey. IX. 538
viridiflorum Lehm. IX. 551 516
Willdenowii G. Don IX. 540
zeylanicum Lam. IX. 547
zeylanicum Wall. IX. 548
№ 297 *Drummond.* IX. 540
Helygia Blum. VIII. 425
Hemiadelphis *Nees* XI. 79 80
polysperma *Nees* XI. 80
Hemiaerva Fenzl XIII. 2. 303 (Aerva)
Hemiandra *RBr.* XII. 558 564
brevifolia Bth. XII. 564
emarginata *Lindl.* XII. 565
glabra Bth. XII. 564
hirsuta *Bth.* XII. 564
incana *Bartl.* XII. 565

Hemiandra
juniperina Bartl. XII. 564
linearis *Bth.* XII. 564
longifolia Bartl. XII. 564
pungens *RBr.* XII. 564
rupestris *Hügel* XII. 564
Hemianthus *Nutt.* X. 344 423
micranthemoides *Nutt.* X. 423
Hemichaena Bth. X. 335
fruticosa Bth. X. 336
Hemicharis Salisb. h. VII. 510
Hemichoriste *Nees* XI. 306 367
montana *Nees* XI. 367
Hemichroa *RBr.* XIII. 2. 234 334 219
diandra *RBr.* XIII. 2. 334
pentandra *RBr.* XIII. 2. 334
Hemichroma Bth. X. 532 (Castilleja)
Hemidesmus *RBr.* VIII. 494
indicus *RBr.* VIII. 494
pubescens *Wight & Arn.* VIII. 495
Wallichii *Wight* VIII. 495
Hemigenia Bth. XII. 567 (Hemigenia)
Hemigenia *RBr.* XII. 558 565
argentea *Bartl.* XII. 567
barbata *Bartl.* XII. 567
canescens *Bth.* XII. 566
glabrescens *Bth.* XII. 566
humilis *Bth.* XII. 567
incana *Bth.* XII. 566
lanata *Bth.* XII. 566
longifolia Bth. XII. 568
microphylla *Bth.* XII. 565
mollis *Bth.* XII. 566
obtusa *Bth.* XII. 567
parviflora *Bartl.* XII. 567
platyphylla *Bth.* XII. 566
polystachya *Bth.* XII. 566
purpurea *RBr.* XII. 568
purpurea Sieb. XII. 568
ramosissima *Bth.* XII. 565
rigida *Bth.* XII. 565
sericea *Bth.* XII. 567
Sieberi *Bth.* XII. 568
subvillosa *Bth.* XII. 566
westringioides *Bth.* XII. 508
Hemigraphis *Nees* XI. 722
elegans *Nees* XI. 722
latebrosa *Roxb.* XI. 723
Hemigyne Dc. fil. VIII. 111 (Badula)
Hemigymnia *Griff.* XI. 628 697
Macleodii *Griff.* XI. 697
Hemiloba Dc. VII. 534 (Gloxinia)
Hemilobos Endl. IX. 228
HEMIMERIDEAE *Bth.* X. 188 248
Hemimeris *Thbg* X. 249 255 *H. B. & Kth.* X. 249 *Auct.* X. 249
acutifolia Pers. X. 256
alsinoides Lam. X. 255
caulialata Pers. X. 256 250
coccinea W. X. 256 250 591
diffusa L. fil. X. 256
diffusa Thbg X. 257
hirsuta Spr. X. 256
incisaefolia Pers. X. 256
linearifolia H. B. & Kth. X. 256 250
linearis Pers. X. 256
linearis Sm. X. 250
macrophylla Thbg X. 256 258
montana *L.* X. 255
β latipes *Bth.* – 256
Mutisii H. B. & Kth. X. 256 250 591
parviflora H. B. & Kth. X. 256 250 591
pedunculoris Lam. X. 256 257
procumbens Pers. X. 256 251
sabulosa *L.* X. 256
sessilifolia *Bth.* X. 255
sinuata Sm. X. 256 257
unilabiata Pers. X. 256
unilabiata Thbg X. 257
urticaefolia W. X. 256 250
Hemiphragma *Wall.* X. 424 429
heterophyllum *Wall.* X. 429
Hemipogon *Dcne* VIII. 509
acerosus *Dcne* VIII. 509
setaceus *Dcne* VIII. 509
Hemisandra Scheidw. XI. 295
aurantiaca Scheidw. XI. 298
Hemisiphocampylus Dc. fil. VII. 397 (Siphocampylus)
Hemispadon Bth. X. 540 (Lamourouxia)
Hemisphace Bth. XII. 357 (Salvia)
Hemistoma Bth. XII. 523 (Leucas)
Hemistoma Ehrenb. XII. 523
ovatum Ehrenb. XII. 523
Hemitome Nees XI. 295
ignea Nees XI. 292
Hemizygia Bth. XII. 41 (Ocimum)
Hemonacanthus salviaefolius XI. 725
Henckelia Spr. IX. 264 270 *Dietr.* IX. 264 268
alata Link X. 411
aromatica Spr. IX. 267
barbata Spr. IX. 265

Henckelia
bifolia Dietr. IX. 269
cinerea Spr. IX. 267
corniculata Spr. IX. 266
crinita Spr. IX. 265
elongata Spr. IX. 266
frutescens Spr. IX. 265
grandiflora Dietr. IX. 269
grandiflora Link X. 421
incana Spr. IX. 268
macrophylla Spr. IX. 267
oblonga Spr. IX. 267
oppositifolia Link X. 422
plicata Spr. IX. 267
racemosa Spr. IX. 266
reptans Spr. IX. 266
Roxburghiana Link X. 420
urticaefolia Dietr. IX. 269
villosa Spr. IX. 266
Wallichiana Dietr. IX. 269
Henfreya Lindl. XI. 724
scandens Lindl. XI. 724
Henonia *Moq.* XIII. 2. 232 237
scoparia *Moq.* XIII. 2. 237
Henricea Lemaire-Lis. IX. 123
pharmacearcha Lemaire-Lis. IX. 127
spicata Lemaire-Lis IX. 127
Henrya *Nees* XI. 464 491
Barclayana *Nees* XI. 490
scorpioides *Nees* XI. 491
Henslowia Low. VIII. 288
Heptaneuron Dene XIII. 1. 698 (Plantago)
Herba admirationis Rumph XII. 533
Herba purgationis &c. Feuill. XIII. 2. 454
Herbastella &c. J. Bauh. XIII. 1. 732
Hermbstaedtia *Reich.* XIII. 2. 232 246
caffra *Moq.* XIII. 2. 246
elegans *Moq.* XIII. 2. 247
β recurva
glauca *Moq.* XIII. 2. 247
Hermes Salisb. Bth. VII. 662 (Erica)
Herniaria Tourn. XIII. 2. 424
Payco &c. Molin. XIII. 2. 80
Herpestis *Gaertn.* X. 343 392 *Endl.* X. 392 *Cham.* X. 394 *Mart.* X. 398
amara Bth. X. 401 409
amara Spanogh. X. 400
amplexicaulis *Pursh* X. 398
andicola Gill. X. 401 374
angulata *Bth.* X. 396
Herpestis
axillaris *Bth.* X. 396
bacopoides *Bth.* X. 399
Brownei Nutt. X. 400
caespitosa *Cham.* X. 394
callitrichoides H. B. & Kth. X. 401 419
calycina *Bth.* X. 399
β Thonningii
caprarioides *H. B. & Kth.* X. 393
chamaedryoides *H. B. & Kth.* X. 393
chrysantha Cham. X. 393
colubrina H. B. & Kth. X. 393
connata Spr. X, 401 386
crenata PB. X. 400
cubensis Poepp. X. 393
depressa *Bth.* X. 395
domingensis Spr. X. 396
elongata *Bth.* X. 396
erecta Spr. X. 401 378
flagellaris *Cham. & Schl.* X. 393
floribunda *RBr.* X. 400
glechomoides Spr. X. 401
gracilis *Bth.* X. 395
grandiflora *Bth.* X. 393
gratioloides *Bth.* X. 395
Hamiltoniana *Bth.* X. 400
herniarioides *Cham.* X. 394
javanica *Blum.* X. 400
imbricata *Bth.* X. 397
lanceolata Wight X. 400
lanigera *Cham. & Schl.* X. 398
lanuginosa *Blum.* X. 400
laxiflora *Bth.* X. 396
linearis Spr. X. 400
madagascariensis *Bth.* X. 400
marginata *Bth.* X. 398
Matourea Spr. X. 401
micrantha Ell. X. 401 423
micrantha *Pursh* X. 397
Monnieria *H. B. & Kth.* X. 405 595
montevidensis *Spr.* X. 400 393
moranensis H. B. & Kth. X. 400
myriophylloides *Bth.* X. 398
nigrescens *Bth.* X. 394
obovata *Poepp.* X. 397
ovata Bth. X. 401
ovata Wall. X. 380
peduncularis *Bth.* X. 394
pilosa *Bth.* X. 394
polyantha Bth. X. 396
polygonoides Bth. X. 401 409
procumbens Spr. X. 400
pusilla Meisn. X. 394

Herpestis
radicata *Bth.* X. 394
Ranaria *Bth.* X. 395
reflexa *Bth.* X. 399
repens Cham. & Schl. X. 397
reptans *Bth.* X. 395
rotundifolia *Pursh* X. 397
rugosa Roth X. 401 386
Salzmanni *Bth.* X. 397
scabra *Bth.* X. 396
serpyllifolia *Bth.* X. 398
serpylloides *Cham.* X. 394
sessiliflora *Bth.* X. 396
β ramosa - - -
spathulata Blum. X. 400
stellarioides *Cham.* X. 399
β pumila *Bth.* - - -
stricta *Schrad.* X. 396
tenella *Cham.* X. 393
Thamingii Bth. X. 399
tomentosa Cham. & Schl. X. 401 383
Tweedii *Bth.* X. 397
vandellioides H. B. & Kth. X. 393
Herpestis sect. Matourea Bth. X. 393
Herpetacanthus *Nees* XI. 306 365
decipiens *Nees* XI. 367
longiflorus *Nees* XI. 366
β brachystachyus - -
macahensis *Nees* XI. 365
macrophyllus *Nees* XI. 366
melancholicus *Nees* XI. 366
α angustifolius - 367
β latifolius - -
rubiginosus *Nees* XI. 365
Schultzia *Nees* XI. 366 730
Herschelia Bowdich XIII. 1. 434
Hesiodia Bth. XII. 445 (Sideritis)
Hesiodia Moench XII. 436 445
bicolor Moench XII. 446
montana Dumort. XII. 446
Hesperanthemum Endl. XI. 460
Hesperothymus Bth. XII. 223 (Micromeria)
Heteranthesia Bth. XII. 414 (Scutellaria)
Hetheranthia *Nees & Mart.* X. 190 201
decipiens *Nees & Mart.* X. 201 591
Heterembelia Dc. fil. VIII. 86 (Embelia)
Heterocylix Bth. XII. 69 (Plectranthus)
Heterocanscora Griseb. IX. 65 (Canscora)
Heteroraeyum *Dc. fil.* X. 144
condylophorum *Dc. fil.* X. 144
laevigatum *Dc. fil.* X. 145
minimum *Dc. fil.* X. 144
pachypodum *Dc fil.* X. 144
β Kotschyanum - - 145
rigidum *Dc. fil.* X. 145
Szovitzianum *Dc. fil.* X. 145
Heterochaenia *Dc. fil.* VII. 441
ensifolia *Dc. fil.* VII. 442
Heteromelysson Bth. XII. 234 (Calamintha)
Heterophragma *Dc.* IX. 210
Roxburghii *Dc.* IX. 210
Heterosphace Bth. XII. 350 (Salvia)
Heterostemma *Wight & Arn.* VIII. 630
acuminatum *Dcne* VIII. 630
alatum *Wight* VIII. 630
cuspidatum *Dcne* VIII. 630
tanjorensis *Wight & Arn.* VIII. 630
Wallichii *Wight* VIII. 630
Heterotoma *Zucc.* VII. 350
lobelioides *Zucc.* VII. 350
Heteryta Raf. IX. 293
Heurnia vide Huernia
Hewittia Wight IX. 435 *Steud.* IX. 435
bicolor Steud. IX. 435
caespitosa Steud. IX. 435
Hexacentris *Nees* XI. 49 60
acuminata *Nees* XI. 61
coccinea *Nees* XI. 61
dentata *Nees* XI. 61
Hexastemon Bth. VII. 700 (Eremia)
Hexastemon Klotzsch VII. 700
lanatus Klotzsch VII. 700
Hieranthemum Endl. IX. 555 (Heliophytum)
Hierocimum Bth. XII. 37 (Ocimum)
Hierva hedinda XIII. 1. 667
Hilleria Moq. XIII. 2. 16 (Mohlana)
Hilleria Vell. XIII. 2. 15 16
elastica Vell. XIII. 2. 16
HILOSPERMAE Vent. VIII. 144 154
Hilsenbergia *Tausch* XIII. 1. 5 477 XI. 524
Ehretia Sieb. XIII. 1. 478
Ehretia *Tausch* XIII. 1. 478
rugosa *Dum.* XIII. 1. 478
Himeranthus *Endl.* XIII. 1. 5 479
erosus *Miers* XIII. 1. 480

Himeranthus
runcinatus *Endl.* XIII. 1. 479
α brevipes – – 479
β longipes – – –
γ caulescens – – 480
tridentatus *Miers* XIII. 1. 480
Hippion Spr. IX. 65 ***Schmidt*** IX. 86
aestivum Schm. IX. 103
alpinum Schm. IX. 116
altaicum Schm. IX. 105
Amarella Schm. IX. 96
aureum Schm. IX. 100
auriculatum Schm. IX. 97
axillare Schm. IX. 95
bavaricum Schm. IX. 104
campestre Schm. IX. 96
ciliatum Schm. IX. 101
Cruciata Schm. IX. 118
dentosum Schm. IX. 101
dichotomum Schm. IX. 98
elongatum Schm. IX. 103
filiforme Schm. IX. 63
Gentianella Schm. IX. 96
hyssopifolium Spr. IX. 65
involucratum Schm. IX. 100
lancifolium Presl IX. 95
longepedunculatum Schm. IX. 89
macrophyllum Schm. IX. 118
nanum Schm. IX. 98
nivale Schm. IX. 103
porphyris Schm. IX. 114
prostratum Schm. IX. 106
pumilum Schm. IX. 104
pusillum Schm. IX. 104
pyrenaicum Schm. IX. 105
quinquefolium Schm. IX. 100
sexfidum Schm. IX. 104
tenellum Schm. IX. 98
utriculosum Schm. IX. 103
vernum Schm. IX. 103
verticillatum Spr. IX. 65
Hippobroma G. Don VII. 412
longiflora G. Don VII. 413
Hippocentaurea Schult. IX. 57 ***Reich.*** IX. 61
Centaurium Schult. IX. 58
pulchella Schult. IX. 57
uliginosa Schult. IX. 59
Hippochiron Endl. IX. 39 (Chironia)
Hippoglossum Hartm. X. 87
Hippothronia undata Schrank XII. 129
Hivurahe &c. J. Bauh. VIII. 671
Hockinia *Gardn.* IX. 70
montana *Gardn.* IX. 70 562
Hoeloe-Naga XI. 373
Hoitzia Juss. IX. 318
amplectens Hook. & Arn. IX. 320
aristata H. B. & Kth. IX. 319
capitata W. IX. 319
Cervantesii H. & Bonpl. IX. 319
coccinea Cav. IX. 319
coerulea Cav. IX. 319
conglomerata H. B. & Kth. IX. 319
elata Hook. & Arn. IX. 319
glandulosa Cav. IX. 319
linearis Cav. IX. 320
linearis Spr, IX. 308
Loeselia Spr. IX. 319
lupulina Hook. & Arn. IX. 319
mexicana Lam. IX. 319
nepetaefolia Cham. & Schl. IX. 319
spicata W. IX. 319
squarrosa Eschholtz IX. 320
Holarrhena *RBr.* VIII. 413
affinis *Hook. & Arn.* VIII. 415
africana *Dc. fil.* VIII. 414
antidysenterica *Wall.* VIII. 413
Codaga *G. Don* VIII. 414
landolphioides *Dc. fil.* VIII. 414
mitis *RBr.* VIII. 413
ovata *Dc. fil.* VIII. 414
pubescens *Wall.* VIII. 413
villosa *Ait.* VIII. 414
№ 626 *Heudelot* VIII. 414
„ 776 *Heudelot* VIII. 414
„ 1795 *Heudelot* VIII. 414
Holmskioldia *Retz* XI. 696
rubra Pers. XI. 697
sanguinea *Retz* XI. 696
Holochiloma Hochst. XI. 630
resinosum Hochst. XI. 637
Holographis *Nees* XI. 728
Ehrenbergiana *Nees* XI. 728
Hologyne G. Don IX. 11 (Mitrasame)
Holomeria Bth. X. 350 (Nycterinia)
Holomitrium Endl. IX. 11
Holoregmia Nees IX. 254
viscida Nees IX. 254
Holostemma *RBr.* VIII. 532
Adakodien R. & Schult. VIII. 532
Brunonianum *Royl.* VIII. 533
Candolleanum Spr. VIII. 533 600
fragrans *Wall.* VIII. 532
laeve Blum. VIII. 533 529

Holostemma
muricatum Blum. VIII. 533 528
Rheedii *Spr.* VIII. 532
tuberculatum *Blum.* VIII. 533
Holosteum aquaticum &c. H. R. Par. XIII. 1. 737
creticum C. Bauh. XIII. 1. 706
creticum Clus. XIII. 1. 706
hirsutum albicans Bauh. XIII. 1. 705
massiliense C. Bauh. XIII. 1. 730
minimum Raj. XIII. 1. 737
monspeliense Rauw. XIII. 1. 705
plantagini similis J. Bauh. XIII. 1. 705
salmanticum prius Clus. XIII. 1. 705
strictissimo folio C. Bauh. XIII. 1. 730
Holostigma *G. Don* VII. 352 *Endl.* VII. 352
dioicum *G. Don* VII. 352
Holtzendorffia *Klotzsch & Karsten* XI. 727
caracasana *Klotzsch & Karst.* XI. 728
Homalocaryum Dc. fil. X. 135 (Echinospermum)
Homalochilus Bth. XII. 565 (Hemigenia)
Homochilus Dc. fil. VII. 383 (Lobelia)
Homoesch XIII. 1. 283
Homolostyles tenerrima Wall. VIII. 610
Homotropium *Nees* XI. 99 113
erythrorhizum *Nees* XI. 113 723
a - - -
β latifolium - - -
Hoodia *Sweet* VIII. 664
Currori *Dcne* VIII. 665
Gordoni *Sweet* VIII. 665
Hopea Dc. fil. VIII. 253 (Symplocos)
Hopea L. VIII. 246 253 *Bth.* VIII. 253 *Vahl* IX. 63 *Griseb.* IX. 63
dichotoma Vahl IX. 63
tinctoria L. VIII. 254
Hoplotheca Mart. & Gal. XIII. 2. 419
Hoplotheca Moq. XIII. 2. 420 (Froelichia)
Hoppea W. IX. 63
Horaninovia *Fisch.* XIII. 2. 47 170
anomala *Moq.* XIII. 2. 170
juniperina C. A. Mey. XIII. 2. 170
minor *Schrenk* XIII. 2. 171
β rigidior - - -
ulicina *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 170
Horminum Bth. XII. 277 (Salvia)
Horminum *Bth.* XII. 151 259 *L.* XII. 259 *Tourn.* XII. 262 *Auct.* XII. 277
caulescens Orteg. XII. 259
clinopodiifolia Pers. XII. 173
coccineum Moench XII. 344
coloratum Moench XII. 278
disermas Moench XII. 291
lyratum Mill. XII. 353
napifolium Mill. XII. 350
niloticum Moench XII. 350
pyrenaicum *L.* XII. 259
sativum Mill. XII. 278
suaveolens Moench XII. 281
tingitanum Riv. XII. 283
verbenaceum Mill. XII. 294
verticillatum Mill. XII. 357
virginicum L. XII. 353
Hormogyne *Dc. fil.* VIII. 176
cotinifolia *Dc. fil.* VIII. 176
Hornemannia *Bth.* X. 424 428 *W.* X. 375 *Link et Otto* X. 412 413
bicolor W. X. 429 375
ovata Link & Otto X. 429 413
pinnata *Bth.* X. 428
viscosa W. X. 429 414
Hornschuchia Nees VIII. 245
Horta Vell. VIII. 670
spinosa Vell. VIII. 670
Hoslundia *Vahl* XII. 31 54
decumbens *Bth.* XII. 54
opposita *Vahl* XII. 54
verticillata *Vahl* XII. 54
Hosta Jacq. XI. 680
coerulea Jacq. XI. 682
coerulea Walp. XI. 681
grandiflora A. Dietr. XI. 682
grandifolia Cham. & Schl. XI. 682
latifolia H. B. & Kth. XI. 681
longifolia H. B. & Kth. XI. 682
odorata Poepp. & Endl. XI. 681
pyramidata A. Dietr. XI. 682
Hostana Pers. XI. 680
coerulea Pers. XI. 682
Hostea W. VIII. 591

Hottonia *L.* VIII. 33
indica L. VIII. 34 X. 389
inflata *Ell.* VIII. 34
littoralis Lour. IX. 61
palustris *L.* VIII. 34
sessiliflora *Vahl* VIII. 34 X. 389
HOTTONIEAE *Endl.* VIII. 33
Hoverdenia *Nees* XI. 305 330
speciosa *Nees* XI. 331
Hoya *RBr.* VIII. 634
acuta Harv. VIII. 636
africana *Dene* VIII. 639
albens Mill. VIII. 636
Ariadna *Dene* VIII. 635
Arnottiana *Wight* VIII. 638
australis *RBr.* VIII. 640
barbata Spr. VIII. 609
Billardieri *Dene* VIII. 636
Brunoniana *Wight* VIII. 636
campanulata Blum. VIII. 610 633
carnosa *RBr.* VIII. 636
cochinchinensis Auct. VIII. 640
cochinchinensis *R. & Schult.* VIII. 640
coriacea *Blum.* VIII. 638
coriacea Lindl. VIII. 640 634
crassifolia *Haw.* VIII. 640
Cumingiana *Dene* VIII. 636
diversifolia *Blum.* VIII. 636
Finlaysonii *Wight* VIII. 638
fusca *Wall.* VIII. 639
grandiflora *Blum.* VIII. 635
grandiflora Spr. VIII. 612
gymnanthera *Wight* VIII. 638
Hookeriana *Wight* VIII. 636
imbricata Callery VIII. 637
imbricata *Dene* VIII. 637
Lacuna *Wight & Arn.* VIII. 639
lacunosa *Blum.* VIII. 638
lanceolata Lindl. VIII. 636
lanceolata *Wall.* VIII. 637
latifolia *Don* VIII. 638
laurifolia *Dene* VIII. 639
linearis *Wall.* VIII. 637
longifolia *Wall.* VIII. 637
lutea *Dene* VIII. 635
macrophylla *Blum.* VIII. 637
macrophylla Wight VIII. 638
multiflora Blum. VIII. 640 634
nicobarica *RBr.* VIII. 640
obovata *Dene* VIII. 635
obtusifolia *Wight* VIII. 638
orbiculata *Wall.* VIII. 635
ovalifolia *Wight & Arn.* VIII. 638
Hoya
pallida *Lindl.* VIII. 636
paniculata Spr. VIII. 612
parasitica *Wall.* VIII. 637
parviflora *Wight* VIII. 637
pendula *Wight & Arn.* VIII. 635
α Rheedii *Dene* – 636
β neelgherensis – –
Pottsii Lodd. VIII. 638
Pottsii *Traill* VIII. 638
pubera *Blum.* VIII. 639
revoluta Wight VIII. 636
Rumphii *Blum.* VIII. 637
α longifolia *Dene* – –
ruscifolia *Dene* VIII. 639
speciosa *Dene* VIII. 634
velutina *Wight* VIII. 635
viridiflora *RBr.* VIII. 639
Wallichiana *Dene* VIII. 635
Huebil XIII. 1. 579
Huernia *(Heurnia) RBr.* VIII. 650
barbata *RBr.* VIII. 651
barbata Haw. VIII. 651
campanulata *RBr.* VIII. 651
clavigera *Haw.* VIII. 651
crispa *Haw.* VIII. 651
guttata *RBr.* VIII. 651
humilis *RBr.* VIII. 651
lentiginosa *RBr.* VIII. 651
ocellata *R. & Schult.* VIII. 651
reticulata *RBr.* VIII. 651
tubata *RBr.* VIII. 651
ventricosa *RBr.* VIII. 651
Hugelia Bth. IX. 310 311
densifolia Bth. IX. 311
elongata Bth. IX. 311
lutea Bth. IX. 311
virgata Bth. IX. 311
Huldi IX. 20
Humbertia *Lam.* IX. 331
aeviternia Comm. IX. 334
madagascariensis *Lam.* IX. 334
Humboldtia Neck. IX. 83
Hummatu Rheed. XIII. 1. 512
Hunteria *Roxb.* VIII. 349
atrovirens G. Don VIII. 351
atroviridis *Wall.* VIII. 351
coriacea *Wall.* VIII. 350
corymbosa *Roxb.* VIII. 350
cuspidata *Wall.* VIII. 350
eugeniaefolia Wall. VIII. 351 407
fascicularis *Wall.* VIII. 350
gracilis *Wall.* VIII. 350
lanceolata *Wall.* VIII. 350
Hutchinia Wight VIII. 648
indica Wight & Arn. VIII. 649

Hybanthera *Endl.* VIII. 612
biglandulosa *Endl.* VIII. 612
Hydranthelium *H. B. & Kth* X. 424 425
callitrichoides *H. B. & Kth.* X. 425
egense *Poepp. & Endl.* X. 425
Hydrolea *L.* X. 180 *Auct.* X. 182 *R. & Pav.* X. 184
arayatensis Blanco X. 180
auriculata Moç. X. 181 184
Bartramii h. brit. mus. X. 181
caroliniana Mx. X. 181
congesta W. X. 181 182
corymbosa *Ell.* X. 180
crispa R. & Pav. X. 181 184
decurrens Moç. X. 181
dichotoma R. & Pav. X. 181 182
diffusa *Räusch.* X. 181
elatior Schott X. 180
exaltata Schott X. 180
glabra *h. brit. mus.* X. 181
glabra Schum. X. 180
guineensis *Chois.* X. 180
jamaicensis Räusch. X. 181
javanica Blum. X. 180
inermis *Lour.* X. 180
megapotamica *Spr.* X. 181
mollis W. X. 181 184
montevidensis *Chois.* X. 181
multiflora *Chois.* X. 180
β glabra - - -
ovata *Nutt.* X. 181
palustris Räusch. X. 181
quadrivalvis *Walt.* X. 181
β inermis *Chois.* X 181
radians Moç. X. 181 182
rupincola Moç. X. 181 182
scorpioides Moç. X. 182 184
spinosa *L.* X. 181
tenella Moç. X. 182 183
trigyna Sw. X. 181
urens R. & Pav. X. 182 184
verticillata *Raf.* X. 181
violacea Moç. X. 182
zeylanica *Vahl* X. 180
β ciliata *Chois.* - -
zeylanica γ Chois. X 180
zeylanica δ Chois. X. 180
HYDROLEACEAE *Chois.* X. 179
HYDROLEAE RBr. X. 179
HYDROLEAE *Chois.* X. 180
HYDROLEAE Lindl. XIII. 1. 691
Hydrolia *Pet. Thouar.* X. 182
madagascariensis *Chois.* X. 182
verticillata Raf. X. 182
Hydromestus maculatus Scheidw. XI. 291
HYDROPHYLLACEAE *Lindl. Dc. fil.* IX. 287 564
HYDROPHYLLEAE RBr. IX. 287
Hydrophyllum *Tourn.* IX. 288 *Lam.* IX. 297
appendiculatum *Mx.* IX. 288
canadense *L.* IX. 288
capitatum *Dougl.* IX. 289
cochinchinense *Lour.* IX. 289
hispidum *Riddel* IX. 289
lineare Pursh IX. 294
macrophyllum *Nutt.* IX. 289
magellanicum Lam. IX. 289 298
Morini Tourn. IX. 288
paniculatum Poepp. IX. 289 298
pusillum Muehl. IX. 289 292
trilobum Raf. IX. 289
virginicum *L.* IX. 288
Hydropityon pedunculatum Ser. X. 389
Hydrotriche *Zucc.* X. 506 508
hottoniaeflora *Zucc.* X. 508
Hygrocharis abyssinica Hochst. IX. 451
Hygrophila *RBr.* XI. 79 85
acutangula Nees XI. 86
angustifolia *RBr.* XI. 91
assurgens *Nees* XI. 90
β nana - -
brasiliensis Spr. XI. 366
conferta *Nees* XI. 85
α - -
β rubricaulis - -
costata *Nees* XI. 88
β angustifolia - -
γ aucta - -
δ strobilantha - 89
dimidiata Nees XI. 92
glandulifera *Nees* XI. 88
guianensis *Nees* XI. 85
β angustior - 86
helodes *Nees* XI. 89
β multiflora - -
hirsuta *Nees* XI. 722
hispida *Nees* XI. 87
incana *Nees* XI. 91
lacustris *Nees* XI. 86
latifolia *Nees* XI. 89
longifolia *Nees* XI. 86
β stricta - - 87
γ hirsuta - - -
oblongifolia *Nees* XI. 86
β laxior - -
obovata *Nees* XI. 91
ovata *Nees* XI. 89 (*lege* hirsuta *Nees* XI. 722)

Hygrophila
phlomoides *Nees* XI. 90
β longifolia – – 91
portoricensis *Nees* XI. 92
pubescens *Nees* XI. 88
quadrivalvis *Nees* XI. 89
β subhirta – – 90
radicans *Nees* XI. 92
rivularis *Nees* XI. 87
salicifolia *Nees* XI. 92
β linearis – – –
Schottiana *Nees* XI. 87
undulata Blum. XI. 90
undulata *Nees* XI. 91
HYGROPHILEAE *Nees* XI. 48 79
Hymenandra *Dc. fil.* VIII. 91
Wallichii *Dc. fil.* VIII. 91
Hymenanthes Blum. Dc. VII. 721 (Rhododendron)
japonica Blum. VII. 721
Hymenocrater *Fisch. & Mey.* XII. 368 406
bituminosus *Fisch. & Mey.* XII. 406
calycinus *Bth.* XII. 406
longiflorus *Bth.* XII. 407
sessilifolius *Bth.* XII 406
Hymenopyramis *Wall.* XI. 624 626
brachiata *Wall.* XI. 626
Hymenospermum dentatum Bth. X. 339
Hymenosphace Bth. XII. 271 (Salvia)
Hyobanche *Thbg* X. 494 505
sanguinea *Bth.* X. 506
β glabra *Thbg* X. 506
HYOSCYAMEAE *Endl.* XIII. 1. 7 546
Hyoscyamus *Tourn.* XIII. 1. 7 546
L. Auct. XIII. 1. 552 555
aegyptius Raj. XIII. 1. 547
aegyptius betaefolio Lipp. XIII. 1. 553
agrestis Kit. XIII. 1. 546
albus Bull. XIII. 1. 549
albus *L.* XIII. 1. 548
albus Sartor. XIII. 1. 549
albus aegyptius Alp. XIII. 1. 550
albus creticus Clus. XIII. 1. 549
albus vulgaris Clus. XIII. 1. 549
albus β L. XIII. 1. 549
arenarius *Dun.* XIII. 1. 550
aureus All. XIII. 1. 549
aureus Alp. XIII. 1. 549
aureus *L.* XIII. 1. 549
aureus β L. XIII. 1. 550
auriculatus *Ten.* XIII. 1. 548

Hyoscyamus
betaefolius Lam. XIII. 1. 551 552 553
bipinnatisectus *Boiss.* XIII. 1. 550
bohemicus Schmidt XIII. 1. 547
Camerarii *Fisch. & Mey.* XIII. 1. 547
β villosus *C. Koch* – – 548
γ hemschinicus – – – –
canariensis Hochst. XIII. 1. 550
canariensis Ker XIII. 1. 549
ceratophyllus *Fisch.* XIII. 1. 551
chloranthus *Wender.* XIII. 1. 551
Clusii G. Don XIII. 1. 549
creticus &c. Barr. XIII. 1. 549
creticus &c. Tourn. XIII. 1. 549
creticus luteus C. Bauh. XIII. 1. 549
Datora Delil. XIII. 1. 552
Datora Forsk. XIII. 1. 551 553
eminens *Kze* XIII. 1. 548
indicus solani folio Barr. XIII. 1. 552
major *Mill.* XIII. 1. 548
major &c. Tourn. XIII. 1. 549
maritimus Burm. IX. 256
micranthus Ledeb. XIII. 1. 551
minor *Mill.* XIII. 1. 549
minor &c. Tourn. XIII. 1. 549
muticus L. XIII. 1. 551 552
niger *L.* XIII. 1. 546
β agrestis – – –
γ pallidus – – 547
niger Roxb. XIII. 1. 547
niger Thirke XIII. 1. 548
niger β agrestis Nees XIII. 1. 547
niger β annuus Sims XIII. 1. 547
orientalis MB. XIII. 1. 551 554
orientalis betae folio Tourn. XIII. 1. 555
pallidus W. & Kit. XIII. 1. 547
peculiaris Cam. XIII. 1. 548
peregrinus Clus. XIII. 1. 547
physaloides L. XIII. 1. 551 554
pictus *Roth* XIII. 1. 551 547
pinnatifidus *Schlecht.* XIII. 1. 547
praealtus Walp. XIII. 1. 551 554
pseudo-physaloides Roth XIII. 1. 551 556
pungens Griseb. XIII. 1. 551
purpureus Griseb. XIII. 1. 547
pusillus Auch. XIII. 1. 551

Hyoscyamus
pusillus Ledeb. XIII. 1. 551
pusillus *L.* XIII. 1. 550
α glabriusculus – – 551
β pilosus *Schimp.* – –
γ pungens – – –
δ micranthus – – –
pusillus aureus Pluk. XIII. 1. 550
reticulatus *L.* XIII. 1. 547
β Aucheri – – –
reticulatus C. A. Mey. XIII. 1. 547
rubello flore Bauh. XIII. 1. 547
Scopolia L. XIII. 1. 551 556
Senecionis *W.* XIII. 1. 550
syriacus Cam. XIII. 1. 547
syspirensis *C. Koch* XIII. 1. 551
varians Vis. XIII. 1. 549
verviensis Lejeun. XIII. 1. 547
vulgaris & niger C. Bauh. XIII. 1. 546
№ 110 *Aucher* XIII. 1. 553
Hyparete Raf. XIII. 2. 246
glauca Raf. XIII. 2. 247
Hypenia Mart. XII. 135 (Hyptis)
Hypnoticum Dun. XIII. 1. 453 (Withana)
Hypnoticum Rodrig. XIII. 1. 453 455
somniferum Rodrig. XIII. 1. 454
Hypocarpha (rectius Kyphocarpa) Fenzl XIII. 2. 306
Hypocarpus *Dc. fil.* VIII. 245 (est Liriosma *Poepp.* VIII. 673)
Gardnerianus *Dc. fil.* VIII. 246
pauciflorus *Dc. fil.* VIII. 246
Hypocyrta *Mart.* VII. 540
aggregata *Mart.* VII. 541
ciliosa *Mart.* VII. 541
gracilis *Mart.* VII. 541
hirsuta *Mart.* VII. 541
strigillosa *Mart.* VII. 541
Hypoestes *RBr.* XI. 464 501
acuminata Hochst. XI. 506
adoensis Hochst. XI. 506
adscendens *Nees* XI. 502
Alsine *Nees* XI. 502
anisophylla *Nees* XI. 503
aristata *Soland.* XI. 509
β macrophylla – 510
Bojeriana *Nees* XI. 506
cancellata *Nees* XI. 505
cephalotes Link XI. 252
cernua *Nees* XI. 502
clinopodia *E. Mey.* XI. 508
Decaisneana *Nees* XI. 508
Hypoestes
diclipteroides *Nees* XI. 510
elegans *Nees* XI. 502
fascicularis *Nees* XI. 504
fastuosa *Soland.* XI. 507
fimbriata E. Mey. XI. 309
flexibilis *Nees* XI. 505
floribunda *RBr.* XI. 509
Forskoli Blum. XI. 508
Forskolii *RBr.* XI. 507 509
β angustifolia – 508
glandulosa Hochst. XI. 510 310 373
gracilis *Nees* XI. 506
hirsuta *Nees* XI. 504
lasiocladus *Nees* XI. 503
lasiostegia *Nees* XI. 504
latifolia *Hochst.* XI. 509
β integrifolia – –
laxiflora *Nees* XI. 508
α β γ – –
maculosa *Nees* XI. 503
microphylla *Nees* XI. 504
mollissima *Nees* XI. 505
oxystegia *Nees* XI. 505
plumosa α & β E. Mey. XI. 510
polymorpha Schlecht. XI. 507
pulchra *Nees* XI. 505
purpurea *RBr.* XI. 509
Richardi *Nees* XI. 502
rosea Dene XI. 508
rosea *Nees* XI. 506
saxicola *Nees* XI. 503
serpens *RBr.* XI. 501
spicata *Nees* XI. 504
teucrioides *Nees* XI. 503
Thomsoniana *Nees* XI. 502
triflora *R. & Schult.* XI. 506
α β – –
uniflora Hochst. XI. 504
verticillaris *Soland.* XI. 507
α – –
β denudata – –
Wallichii Nees XI. 506
Hypopitys *Dill.* VII. 780
europaea Don VII. 780
europaea Nutt. VII. 780
glabra *Bernh.* VII. 780
hypophegea Wallr. VII. 780
lanuginosa *Nutt.* VII. 781
lutea Dill. VII. 780
multiflora *Scop.* VII. 780
β americana *Dc.* – –
Rivini Rupp. VII. 780
Hypothronia Schrank XII. 85

Hypsela Presl Dc. fil. VII. 350 (Lysipoma)
reniformis Presl VII. 350
Hyptis *Jacq.* XII. 31 85
acuta Bth. XII. 107
adamantium *St. Hil.* XII. 101
adpressa *St. Hil.* XII. 94
affinis *Bth.* XII. 114
albida *H. B. & Kth.* XII. 127
albipes *St. Hil.* XII. 93
alpestris *St. Hil.* XII. 101
altheaefolia *Pohl* XII. 117
altissima *St. Hil.* XII. 134
alutacea *Pohl* XII. 111
amethystoides *Bth.* XII. 130
angulosa *Schott* XII. 106
angustifolia *Pohl* XII. 99
anomala Bth. XII. 112
aquatica *Pohl* XII. 117
araripensis *Bth.* XII. 93
arborea *Bth.* XII. 132
arenaria *Bth.* XII. 104
arguta *Pohl* XII. 94
aristata *Bth.* XII. 111
aspera Mart. & Gal. XII. 122
asteroides *St. Hil.* XII. 103
atrorubens *Poit.* XII. 108
barbata, *Schrank* XII. 117
Besckeana *Kze* XII. 140 698
bisdentata Pohl XII. 92
Blanchetii *Bth.* XII. 136
brachyphylla *Mart.* XII. 98
brachystachys *St. Hil.* XII. 136
brevipes *Poit.* XII. 107
β glabrior – –
γ – –
brunnescens *Pohl* XII. 93
caespitosa *St. Hil.* XII. 111
calida *Mart.* XII. 130
calophylla *St. Hil.* XII. 137
calycina *Pohl* XII. 139
campanulata *Bth.* XII. 137
camporum *Bth.* XII. 92
cana *Pohl* XII. 133
candida *Pohl* XII. 95
canescens Bth. XII. 121
canescens *H. B. & Kth.* XII. 121 395
capitata *Jacq.* XII. 106
capitata Poit. XII. 107
caprariaefolia *Pohl* XII. 91
cardiophylla *Pohl* XII. 94
carpinifolia *Bth.* XII. 117
Chamaedrys W. XII. 140 85
Chamissonis *Schlecht.* XII. 140
Clausseni *Bth.* XII. 131
Hyptis
clavellifera *Bth.* XII. 91
coccinea *Mart.* XII. 138
coerulea *St. Hil.* XII. 101
communis *St. Hil.* XII. 123
complicata *St. Hil.* XII. 112
concinna *Bth.* XII. 136
conferta *Pohl* XII. 112
β angustifolia – –
conspersa *Bth.* XII. 134
cordata *Pohl* XII. 113
coriacea *Bth.* XII. 95
corymbosa *Bth.* XII. 112
crassifolia *Mart.* XII. 98
crenata *Pohl* XII. 102
crinita *Bth.* XII. 97
β polycephala – –
crispata *Pohl* XII. 138
cuneata *Pohl* XII. 94
cymulosa *Bth.* XII. 124 XIII. 2. 459
densiflora *Pohl* XII. 135
densifolia *Pohl* XII. 104
α hyssopifolia *Mart.* – –
β Pohliana – – –
desertorum *Pohl* XII. 93
dictiocalyx *Bth.* XII. 131
β elatior – – –
dilatata *Bth.* XII. 103
ditassoides *Mart.* XII. 99
divaricata *Pohl* XII. 91
diversifolia *Bth.* XII. 126
dubia *Pohl* XII. 121
duplicato – dentata *Pohl* XII. 116
dyctiodea *Pohl* XII. 101
ebracteata RBr. XII. 126
elongata *Bth.* XII. 93
eriocalyx *St. Hil.* XII. 129
eriocephala *Bth.* XII. 124
eriophylla *Pohl* XII. 98
β coriifolia – –
excelsa *Mart. & Gal.* XII. 111
expansa *Pohl* XII. 121
fasciculata *Bth.* XII. 129
β tomentella – –
fastigiata *Bth.* XII. 129
ferruginea *Bth.* XII. 111
ferruginosa *Pohl* XII. 115
flabellata Pohl XII. 123
florida *Bth.* XII. 109
foliosa *St. Hil.* XII. 120
fragilifolia *St. Hil.* XII. 95
fruticosa *Salzm.* XII. 126
Gaudichaudii *Bth.* XII. 107
glandulosa Sieb. XII. 140 296

Hyptis
glauca *St. Hil.* XII. 139
β Gardneriana – 140
glechomoides *Weinm.* XII. 140
globifera Mey. esseq. XII. 107
glomerata *Mart.* XII. 119
β villosa – – 120
glutinosa *Bth.* XII. 130
goyazensis *St. Hil.* XII. 102
gratiolaefolia *St. Hil.* XII. 102
graveolens Mart. XII. 126
graveolens Schrank XII. 124
halimifolia *Mart.* XII. 98
heterantha *Bth.* XII. 134
heterophylla *Bth.* XII. 101
Hilarii *Bth.* XII. 100
hirsuta *H. B. & Kth* XII. 116
β villosior –
hispida *Bth.* XII. 118
homalophylla *Pohl* XII. 115
humilis *Bth.* XII. 118
hypoleuca *Bth.* XII. 135
imbricata *Pohl* XII. 103
inamoena *Bth.* XII. 106
incisa *St. Hil.* & *Mart.* XII. 92
inflata Spr. XII. 140 85
inodora *Schrank* XII. 119
interrupta *Pohl* XII. 86
involucrata *Bth.* XII. 109
irregularis *Bth.* XII. 137
laciniata *Bth.* XII. 89
lacunosa *Pohl* XII. 98
lacustris *St. Hil.* XII. 108
lagenaria *St. Hil.* XII. 96
lamiifolia *Weinm.* XII. 126
lanata *Pohl* XII. 95
lanceaefolia *Schum.* XII. 107
lanceolata *Poir.* XII. 107
laniflora *Bth.* XII. 132
lantanaefolia *Poit.* XII. 110
lappacea *Bth.* XII. 109
β hirsuta –
lappulacea *Mart.* XII. 108 107
latifolia *Mart.* XII. 134
laurifolia *St. Hil.* XII. 133
lavandulacea *Pohl* XII. 91
lavandulaefolia Pohl XII. 140
laxiflora *Mart.* XII. 138
leptoclada *Bth.* XII. 100
leucocephala *Mart.* XII. 89
leucophylla *Pohl* XII. 133
lilacina *Schied. & Depp.* XII. 123
linarioides *Pohl* XII. 104
lippioides *Pohl* XII. 94
lobata *St. Hil.* XII. 96
longiflora *Pohl* XII. 139
longifolia *Pohl* XII. 106
longipes *St. Hil.* XII. 92
lophantha *Mart.* XII. 87
lucida *Pohl* XII. 113
Lundii *Bth.* XII. 111
lurida Spr. XII. 140 85
lutescens *Pohl* XII. 114
lythroides *Pohl* XII. 118
macrantha *St. Hil.* XII. 139
macrocephala *Mart. & Gal.* XII 109
macrostachys *Bth.* XII. 130
madagascariensis Boj. XII. 87
malacophylla *Bth.* XII. 86
marathrosma *Spr.* XII. 140
marifolia *Bth.* XII. 136
marrubiaea *Bth.* XII. 105
marrubiastra Pohl XII. 105
Martiusii *Bth.* XII. 97
melissoides *H. B. & Kth.* XII. 125
melochioides *St. Hil.* XII. 135
membranacea *Bth.* XII. 132
menthodora *Schrank* XII. 140
micrantha Pohl XII. 122
microphylla *Pohl* XII. 90
Moçiniana *Bth.* XII. 128
mollis *Pohl* XII. 105
mollissima *Bth.* XII. 96
monticola *Mart.* XII. 112
multibracteata *Bth.* XII. 105
multiflora *Pohl* XII. 97
multiseta *Bth.* XII. 122
muricata *Schott* XII. 119
nepalensis *Lehm.* XII. 140
nepetoides Fisch. XII. 127
nervosa *Pohl* XII. 95
nigrescens *Pohl* XII. 114
nitida Mart. & Gal. XII. 140 300
nitidula *Bth.* XII. 91
nudicaulis *Bth.* XII. 88
oblongifolia *Bth.* XII. 125
obtecta *Bth.* XII. 99
obtusata *Bth.* XII. 125
obtusiflora *Presl* XII. 115
obtusifolia *RBr.* XII. 140
obvallata *Spr.* XII. 117
odorata *Bth.* XII. 89
oppositiflora Schrank XII. 120
orbiculata *Pohl* XII. 114
origanoides *Poll* XII. 100
ovalifolia *Bth.* XII. 87
ovata *Pohl* XII. 102

Hyptis
paludosa *St. Hil.* XII. 90
paniculata *Bth.* XII. 138
Parkeri *Bth.* XII. 108
parviflora Mart. & *Gal.* XII. 129
parvifolia Pohl XII. 118
passerina *Mart.* XII. 99
β latifolia – – –
pauciflora *Pohl* XII. 120
pectinata *Poit.* XII. 127
peduncularis *Bth.* XII. 92
persica Poit. XII. 127
petiolaris *Pohl* XII. 110
petraea *St. Hil.* XII. 120
pilosa *Bth.* XII. 125
β costata – –
platanifolia *Mart.* XII. 87
β capitulis minoribus – –
plectranthoides *Bth.* XII. 122
Plumieri Poit. XII. 126
plumosa *Bth.* XII. 94
Pohliana *Jacq.* XII. 140
polyantha *Poit.* XII. 124 395
β longiflora – –
polystachya *H. B.* & *Kth.* XII. 121
procumbens Schied. & *Depp.* XII. 108
proteoides *St. Hil.* XII. 113
pruinosa *Pohl* XII. 136
pseudo-chamaedrys Poit. XII. 140 85
pubescens *Bth.* XII. 128
pulegioides *Pohl* XII. 127
pumila Pohl XII. 123
punctata Mart. & *Gal.* XII. 128
Purdiaei *Bth.* XII. 125
pycnocephala *Bth.* XII. 102
racemosa W. h. XII. 122
racemosa Zucc. XII. 127
racemulosa *Mart.* XII. 123
radiata H. B. & *Kth.* XII. 107
radiata Poit. XII. 110
radiata *W.* XII. 109
ramosa *Pohl* XII. 106
ramosa var. Bth. XII. 109
recurvata *Poit.* XII. 90
β hirsutior – – –
γ grandifolia – –
δ megacephala – –
reflexa *St. Hil.* XII. 93
remota *Pohl* XII. 113
reticulata *Mart.* XII. 139
rhabdocalyx *Mart.* XII. 131
rhomboidea *Mart.* & *Gal.* XII. 110
rhytidea *Bth.* XII. 118
Hyptis
rigida *Pohl* XII. 95
rostrata Salzm. XII. 122
rotundifolia *Bth.* XII. 112
rubicunda *Pohl* XII. 119
β grandifolia – –
rubiginosa *Bth.* XII. 114
rugosa *Bth.* XII. 94
salviaefolia *Pohl* XII. 135
Salzmanni *Bth.* XII. 137
β filipes – –
saxatilis *St. Hil.* XII. 100
scabra *Bth.* XII. 133
scoparia *Poit.* XII. 128
selaginifolia *Mart.* XII. 91
Sellowii *Bth.* XII. 99
sericea *Bth.* XII. 88
Sideritis Bth. XI. 594
Sideritis *Mart.* XII. 96
simplex *St. Hil.* XII. 137
sinuata *Pohl* XII. 105
β γ – –
sordida *Pohl* XII. 134
spicata *Poit.* XII. 121
β rostrata – 122
γ micrantha – –
δ Bromfeldi – –
spicigera *Lam.* XII. 87
spinulosa *Bth.* XII. 124
spinulosa *Bth.* XII. 128 (*lege* cymulosa *Bth.* XIII. 2. 259)
spireaefolia *Mart.* XII. 97
stachyodes Link XII. 140 161
stellulata *Bth.* XII. 128
β Sinclairi – –
stricta *Bth.* XII. 88
strictissima Pohl XII. 104
suaveolens *Poit.* XII. 126 395
subrotunda *Pohl* XII. 118
subsessilis *Bth.* XII. 92
sylvularum *St. Hil.* XII. 120
Tafallae *Bth.* XII. 132
tenuiflora *Bth.* XII. 122
tetragona *Pohl* XII. 104
tomentosa *Poit.* XII. 131
tricephala *St. Hil.* XII. 112
turneraefolia *Mart.* XII. 103
Tweedii *Bth.* XII. 110
uliginosa *St. Hil.* XII. 89
umbrosa *Salzm.* XII. 124
β Mikanii – –
uncinata *Bth.* XII. 116
undulata Schrank XII. 129
urticoides *H. B.* & *Kth.* XII. 123
velutina *Pohl* XII. 100

Hyptis
vepretorum *Mart.* XII. 131
veronicaefolia *Pohl* XII. 104
verticillata Hook. XII. 129
verticillata *Jacq.* XII. 129
vesiculosa *Bth.* XII. 130
vestita *Bth.* XII. 116
vestita Mart. XII. 116
villosa *Pohl* XII. 114
β reticulata – –
violacea *Pohl* XII 118
virgata *Bth.* XII. 86
viscidula *Bth.* XII. 92
vitifolia *Pohl* XII. 138
xanthiocephala *Mart.* XII. 113
Hyssopus *Bth.* XII. 150 251 *L.* XII. 251 *L. Auct.* XII. 368
alopecuroides Fisch. XII. 252
angustifolius MB. XII. 252
anisatus Nutt. XII. 252 369
bracteatus Gmel. XII. 252 163
catariaefolius h. Paris. XII. 252 369
caucasicus Spr. XII. 252
cristatus Lam. XII. 252 151
discolor Desf. XII. 252 369
Fischeri hortul. XII 252
Foeniculum Spr. XII. 252 369
lopkanthoides Don Hamilt. XII 252 56
Lophanthus L. XII. 252 370
myrtifolius Desf. XII. 252
nepetoides L. XII. 252 369
ocimifolius Lam. XII. 252 163
officinalis Auct. XII. 252
officinalis *L.* XII. 251
α latifolius – 252
β vulgaris – –
γ angustifolius – –
δ canescens *Dc.* – –
officinalis β decussatus Pers. XII. 252
orientalis Adam XII. 252
resupinatus Moench XII. 252 370
ruber Bernh. XII. 252
scrophulariaefolius W. XII. 252 369
Hystrix frutex Rumph XI. 239

I.

Jaborosa *Lam.* XIII. 1. 6 481 *Auct.* XIII. 1. 467 *Hook.* XIII. 1. 476 *Lam. Otto & Link* XIII. 1. 479
caulescens Hook. XIII. 1. 476
Jaborosa
decurrens Miers XIII. 1. 477
integrifolia *Lam.* XIII. 1. 481
β brasiliensis – – –
laciniata Miers XIII. 1 467
longiflora *Moç. & Sess.* XIII. 1. 481
runcinata Lam. XIII. 1. 479
Spec. nov. Cav. XIII. 1. 482
№ 583 *Gay* XIII. 1 477
Jacaranda *Juss.* IX. 228 *Spr* IX. 228
acutifolia *H. B. & Kth.* IX. 229
alba Spr. IX. 233
Arrabidae Steud. IX. 233 189
arvensis Steud. IX. 233 187
bahamensis *RBr.* IX. 229
brasiliana *Pers.* IX. 228
Caroba *Dc.* IX. 232
caroliniana Pers. IX. 229
Clausseniana *Casar.* IX. 232
Copaja *Don* IX. 229
curialis *Dc.* IX. 232
cuspidifolia *Mart.* IX. 228
decurrens *Cham.* IX. 258
densicoma *Mart.* IX. 232
echinata Spr. IX. 233 194
elegans Mart. IX. 231
elliptica *Mart.* IX. 232
endotricha *Dc.* IX. 231
filicifolia *Don* IX. 229
hebephora *Dc.* IX. 231
macrantha *Cham.* IX. 230
micrantha *Cham.* IX. 231
mimosifolia *Don* IX. 229
nitida *Dc.* IX. 230
obovata *Cham.* IX. 230
obovata Mart. IX. 230
obtusifolia *H. B. & Kth.* IX. 228
orbiculata Spr. IX. 233 191
ovalifolia RBr. IX. 229
oxyphylla *Cham.* IX. 230
paucifoliolata *Mart.* IX. 230
paulistana *Silv. Mans.* IX. 232
procera Spr. IX. 229
pteroides *Silv. Mans.* IX. 232
puberula *Cham.* IX. 231
α microphylla *Dc* – –
β macrophylla – – –
pubescens Guillem. IX. 231
quinquefolia Steud. IX. 233
racemosa *Cham.* IX. 230
rhombifolia Mey. exseq. IX. 229
rufa *Silv. Mans.* IX. 232
Sagraeana *Dc.* IX. 229

acaranda
semiserrata *Cham.* IX. 231
spectabilis *Mart.* IX. 229
subrhombea *Dc.* IX. 230
subvelutina Mart. IX. 231
tomentosa *RBr.* IX. 231
tuberculosa Steud. IX. 233 212
undulata *Steud.* IX. 233
Jacobinia *Nees* XI. 305 331
barlerioides *Nees* XI. 332
californica *Nees* XI. 729
ciliata *Nees* XI. 333
lepida *Moriç.* XI. 332
pubescens *Nees* XI. 332
sericea *Nees* XI. 332
sulçata *Nees* XI. 333
Jacquemontia *Choisy* IX. 396
azurea *Chois.* IX. 397
β parviflora – –
Blanchetii *Moriç.* IX. 398
β major *Chois.* – –
capitata Don IX. 399 365
capitellata *Chois.* IX. 396
erecta *Chois.* IX. 396
ferruginea *Chois.* IX. 396
β elongata – – –
γ rufa – – –
glaucescens *Chois.* IX. 398
gracilis *Chois.* IX. 399
hastigera Boj. IX. 399 429
hirsuta *Chois.* IX. 397
Martii *Chois.* IX. 398
menispermoides *Chois.* IX. 398
micrantha Don IX. 399 414
nodiflora Don IX. 399 414
nummularia *Chois.* IX. 397
parviflora *Chois.* IX. 398
pentantha Don IX. 397
prostrata *Chois.* IX. 399
secunda *Chois.* IX. 397
subsessilis *Moriç.* IX. 398
umbellata *Boj.* IX. 397
velutina *Chois.* IX. 398
violacea *Chois.* IX. 397
β canescens – –
γ abbreviata – –
Jacquinia *L.* VIII. 149
arborea *Vahl* VIII. 149
armillaris *Jacq.* VIII. 149
aurantiaca *Ait.* VIII. 150
aurantiaca Bert. h. VIII. 151
Berterii *Spr.* VIII. 151
caracasana *Kth.* VIII. 150
ferruginea *Spr.* VIII. 151
indica Wight VIII. 151 X. 464
linearis *Jacq.* VIII. 151
Jacquinia
macrocarpa *Cav.* VIII. 150 670
macrocarpa Cham. VIII. 150
macrocarpa Spr. VIII. 150 151
mucronata R. & Schult. VIII. 150
pubescens *Kth.* VIII. 150
racemosa *Dc. fil.* VIII. 150 670
ruscifolia h. tur. VIII. 151
ruscifolia *Jacq.* VIII. 151
β velutina *Dc. fil.* – –
γ frutescens – – –
ruscifolia Spr. VIII. 151
ruscifolia var. Sm. VIII. 151
umbellata *Dc.* VIII. 150
venosa Sw. VIII. 151
JACQUINIEAE *Dc. fil.* VIII. 148
Jalapa Tourn. XIII. 2. 427
congesta Moench XIII. 2. 427
longiflora Moench XIII. 2. 428
officinarum Martyn XIII. 2. 428
undulata Moench XIII. 2. 428
JALAPAE Adans. XIII. 2. 425
JALAPINAE Batsch XIII. 2. 425
Jalapium Blackw. XIII. 2. 427
Jaltomata edulis Schlecht. XIII. 1. 432
Jamma Gobo Kaempf. XIII. 2. 32
Janthe *Griseb.* X. 224 243
bugulifolia *Griseb.* X. 243
Jarra XIII. 2. 299
Jasione *L.* VII. 415
amethystina *Lag. & Rodr.* VII. 416
β tristis *Dc. fil.* – –
arenaria Salzm. VII. 415
capensis Berg. VII. 416
corymbosa *Poir.* VII. 415
foliosa *Cav.* VII. 416
humilis Jan VII. 415
humilis *Lois.* VII. 416
β tomentosa *Dc. fil.* – –
lusitanica *Dc. fil.* VII. 416
maritima Dufour VII. 415
montana *L.* VII. 415
β maritima *Dc. fil.* – –
γ littoralis *Fries* – –
δ stolonifera *Dc. fil.* – –
ε major *Mert. & Koch* – –
ζ prolifera *Bell.* – –
η dentata *Dc. fil.* – –
montana b. Guss. VII. 415
montana humilis Pers. VII. 416
montana γ maritima Duby VII. 415
penicillata *Boiss. h.* VII. 416

Jasione
perennis Bert. VII. 415
perennis *Lam.* VII. 415
perennis Fries VII. 415
perennis β Lapeyr. VII. 416
supina *Sieb.* VII. 416
tristis Bory VII. 416
undulata Lam. VII. 415
undulata β Lam. VII. 416
Jasmin mejicanum Alam. XI. 111
JASMINACEAE Lindl. VIII. 300
G. Don VIII. 300
JASMINEAE *RBr.* VIII. 300
JASMINEAE Juss. VIII. 273 300
Vent. VIII. 273 300
JASMINIDEAE Dumort. VIII. 273
Jasminoides &c. Micheli XIII. 1. 523
aculeatum &c. Shaw XIII. 1. 511
africanum &c. Niss. XIII. 1. 522
flaccidum Moench XIII. 1. 509
folio Pishanimis &c. Dill. XIII. 1. 631
laureolae folio Dill. XIII. 1. 604
sinense &c. Duh. XIII. 1. 509 510
Jasminum *Tourn.* VIII. 301 *Juss.* VIII. 301 *Lour.* VIII. 301
abyssinicum RBr. VIII. 311
abyssinicum *Hochst.* VIII. 311
acuminatum *RBr.* VIII. 307
acuminatum Pers. VIII. 304
adenophyllum *Wall,* VIII. 314
aemulum *RBr.* VIII. 302
aliud &c. Sloan. XIII. 1. 662
amplexicaule *Wall.* VIII. 306
anastomosans *Wall.* VIII. 305
angulare *Vahl* VIII. 311
β glabretum *E. Mey.* - -
angustifolium *Vahl* VIII. 303
angustifolium W. VIII. 303
angustifolium β Ker VIII. 303
arborescens Boj. VIII. 306
arborescens R. & Schult. VIII. 303
arborescens *Roxb.* VIII. 303
arboreum Hamilt. VIII. 302
arboreum R. & Schult. VIII. 303
aristatum *Wall.* VIII. 314
attenuatum *Wall.* VIII. 309
aureum *Don* VIII. 314
auriculatum *Vahl* VIII. 309
β zanzibarieuse *Dc.* - -
australe *Pers,* VIII. 306

Jasminum
azoricum Hook. & Arn. VIII. 311
azoricum *L.* VIII. 311
bahiense *Dc.* VIII. 311
β fluminense - 312
bifarium *Wall.* VIII. 305
bignoniaceum *Wall.* VIII. 313
bracteatum Rottl. VIII. 305
bracteatum *Roxb.* VIII. 305
brevilobum *Dc. fil.* VIII. 307
β mollissimum - -
calophyllum *Wall.* VIII. 310
campanulatum Link VIII. 311
capense Thbg VIII. 311
catalonicum hortul. VIII. 313
caudatum *Wall.* VIII. 310
chrysanthemum Roxb. VIII. 312
coarctatum *Roxb.* VIII. 308
Cobra de Capello XI. 443
collinum Salish. VIII. 313
confusum *Dc.* VIII. 309
congestum *Wall.* VIII. 314
cordifolium *Wall.* VIII. 304
crassifolium *Blum.* VIII. 309
cuspidatum Rottl. VIII. 307
decussatum *Wall.* VIII. 306
dichotomum Don VIII. 308
dichotomum *Vahl* VIII. 307 674
didymum *Forst.* VIII. 311
dispermum *Wall.* VIII. 310
divaricatum *RBr.* VIII. 311
elongatum Roxb. VIII. 314
elongatum *W.* VIII. 302
β Dc. - 303
erectiflorum *Dc. fil.* VIII. 308
extensum *Wall.* VIII. 308
Finlaysonianum *Wall.* VIII. 304
flavum Sieb. VIII. 312
flexile Desf. VIII. 310
flexile Jacq. VIII. 311
flexile *Vahl* VIII. 310
floribundum *RBr.* VIII. 313 674
floridum *Bunge* VIII. 313
fluminense Vell. VIII. 312
fragrans Salisb. VIII. 301
frutescens Nissol. XIII 1. 523
fruticans *L.* VIII. 313
fruticans β Lapeyr. VIII. 313
funale *Dene* VIII. 308
geniculatum Vent. VIII. 309
glabellum *Wall.* VIII. 314
glabriusculum *Blum.* VIII. 303 674
glabrum Blum. VIII. 308
glabrum *W. h.* VIII. 308 674
glandulosum *Wall.* VIII. 304

Jasminum
glaucum *Ait.* VIII. 305
α rivulare *Dc.* – –
β lanceolatum *E. Mey.* – –
γ latifolium – –
δ parvifolium – –
glaucum Vent. VIII. 305
gracile *Andr.* VIII. 309
grandiflorum *L.* VIII. 313
guineense *G. Don* VIII. 307
Hamiltonii G. Don VIII. 308
heterophyllum Moench VIII. 313
heterophyllum *Roxb.* VIII. 312
Heyneanum Wall. VIII. 302
hirsutum W. VIII. 302
hispanicum hortul. VIII. 313
humile *L.* VIII. 313
Jacquemontii Dene VIII. 312
indicum Merian. VIII. 390
inodorum *Jacquem.* VIII. 312
laetum *Wall.* VIII. 306
lanceolaria *Roxb.* VIII. 310
lanceolatum *R. & Pav.* VIII. 308
lancifolium *Dene* VIII. 307
latifolium *Roxb.* VIII. 308
laurifolium *Roxb.* VIII. 303
laurinis foliis &c. Sloan. XIII. 1. 624 631
Lessertianum *Dc. fil.* VIII. 304
ligustrifolium Lam. VIII. 305
ligustrifolium Salisb. VIII. 305
ligustrifolium *Wall.* VIII. 305
lineare *RBr.* VIII. 311
Loudonianum *Hoffmans.* VIII. 314
lucidum Banks h. VIII. 309
luteum Lob. VIII. 313
macrophyllum hortul. VIII. 312
marianum *Dc.* VIII. 307
mauritianum *Boj.* VIII. 310
molle *RBr.* VIII. 307
mollissimum Wall. VIII. 307
montanum *Roth* VIII. 308
mucronatum Reich. VIII. 309
mucronatum Roth VIII. 309
multiflorum Andr. VIII. 302
multiflorum *Roth* VIII. 303
myrtifolium Lam. VIII. 305
myrtophyllum *Zenk.* VIII. 304
nepalense *Spr.* VIII. 308
nervosum *Lour.* VIII. 313
noctiflorum *Afz.* VIII. 309
oblongum *Burm.* VIII. 314
odoratissimum *L.* VIII. 312
odorum Salisb. VIII. 313
officinale *L.* VIII. 313
ovatum *Wall.* VIII. 314
Jasminum
paniculatum *Roxb.* VIII. 310
parviflorum *Dene* VIII. 310
Perrottetianum *Dc. fil.* VIII. 304
pubescens Hamilt. VIII. 302
pubescens Loud. VIII. 312
pubescens *W.* VIII. 302
pubigerum *Don* VIII. 312
β glabrum *Dc.* – –
punctatum *Wall.* VIII. 303
quinqueflorum *Heyne* VIII. 302
β pubescens *G. Don* – –
quinquenerve Lamb. h. VIII. 310
reticulatum *Wall.* VIII. 309
revolutum *Sims* VIII. 312
β peninsulare *Dc. fil.* – –
rigidum *Zenk.* VIII. 305
rivulare Salisb. VIII. 305
Rottlerianum *Wall.* VIII. 305
Roxburghianum *Wall.* VIII. 314
Sambac *Ait.* VIII. 301
α verum *Dc.* – 302
β Gimea – – –
γ goaense – – –
δ trifoliatum – – –
Sambac trifoliatum Vahl VIII. 302
Sanjurium Hamilt. VIII. 302
scandens *Vahl* VIII. 306
sessiliflorum *Vahl* VIII. 307
simplicifolium Forst. VIII. 306
solenanthum *Dc.* VIII. 306
stenopetalum *Lindl.* VIII. 304
streptopus *E. Mey.* VIII. 307
suaveolens Salisb. VIII. 311
subulatum *Lindl.* VIII. 312
syringaefolium *Wall.* VIII. 306
tortuosum *W.* VIII. 311
β latifolium *Vis.* – –
γ campanulatum *Dc.* – –
trichotomum *Heyne* VIII. 308
trichotomum β latifolium Roth VIII. 308
triflorum Pers. VIII. 303
trifoliatum Pers. VIII. 309
trinerve Roxb. VIII. 304
trinerve *Vahl* VIII. 304
tubiflorum Roxb. VIII. 306
undulatum *W.* VIII. 302
viminale Salisb. VIII. 313
vimineum W. VIII. 303
volubile Jacq. VIII. 309
vulgatius Lam. VIII. 313
Wallichianum Lindl. VIII. 312
zanzibariense Boj. VIII. 310
zeylanicum Burm. VIII. 373
zeylanicum *Mackay* VIII. 314

Jattie XI. 629
Jatus Rumph XI. 629
Javan trebe XI. 443
Ibatia *Dcne* VIII. 599
maritima *Dcne* VIII. 599
Icacorea *Aubl.* VIII. 119 *Lam.* VIII. 103
bahamensis Lam. VIII. 106
dentata *Dc. fil.* VIII. 119
guyanensis *Aubl.* VIII. 119
Humboldtii VIII. 140 (*rectius Cybianthus Humboldtii Dc. fil.* = *Icacorea guayanensis Aubl. conf.* VIII. 119
Principis *Dc. fil.* VIII. 120
semicrenata *Dc. fil.* VIII. 119
Icaranda Pers. IX. 228
Ichnocarpus *RBr.* VIII. 434
Afzelii *R. & Schult.* VIII. 435
fragrans *Wall.* VIII. 435
frutescens *RBr.* VIII. 435
Loureirii Spr. VIII. 436 440
ovatifolius *Dc. fil.* VIII. 435
radicans *Wall.* VIII. 435
Idiopsis Moq. XIII. 2. 279 (Bunalia)
Jerukou VIII. 535
Ignatia *L. fil.* IX. 18
amara *L. fil.* IX. 19
Ignatiana Lour. IX. 18
philippinica Lour. IX. 19
Iraseckia Schm. VIII. 69
alpina Schm. VIII. 71
Ilatrum Caesalp. VIII. 292
Ildefonsia *Gardn.* X. 402 403
bibracteata *Gardn.* X. 402
Iliogeton Endl. X. 412 *rect. Ilyogeton*
Illecebrum L. XIII. 2. 299 350 *Gaertn.* XIII. 2. 424
Achyrantha L. XIII. 2. 358
alsinaefolium Pav. XIII. 2. 339
alsinaefolium Scop. XIII. 2. 365
angustifolium Spr. XIII. 2. 355
bengalense L. XIII. 2. 317
brachiatum L. XIII. 2. 304
densum W. XIII. 2. 338
denticulatum Spr. XIII. 2. 356
diffusum W. h. XIII. 2. 355
dubium Spr. XIII. 2. 351
ficoideum L. XIII. 2. 363
flavescens Spr. XIII. 2. 382
frutescens L'Herit. XIII. 2. 365
glabrum Spr. XIII. 2. 361
gomphrenoides W. h. XIII. 2. 378
Humboldtianum R. & Schult. XIII. 2. 368
Illecebrum
javanicum Mit. XIII. 2. 299
incanum C. Rich. XIII. 2. 362
iresinoides Spr. XIII. 2. 383
lanatum hort. XIII. 2. 299
lanatum h. Paris. XIII. 2. 337
lanuginosum Poir. XIII. 2. 337
leucurum h. Berol. XIII. 2. 302
limense h. Paris. XIII. 2. 365
lineare Thbg XIII. 2. 339
lupulinum Spr. XIII. 2. 374
maritimum Spr. XIII. 2. 365
maritimum W. XIII. 2. 368
maritimum W. h. XIII. 2. 371
Monsoniae L. fil. XIII. 2. 305
nanum Spr. XIII. 2. 360
paniculatum Spr. XIII. 2. 377
polygonoides L. XIII. 2. 363
pubescens W. XIII. 2. 306
pulverulentum Spr. XIII. 2. 351
pungens Spr. XIII. 2. 371
ramosum hort. XIII. 2. 359
sanguinolentum L. XIII. 2. 300
sericeum Spr. XIII. 2. 385
sessile Pall. XIII. 2. 360
sibiricum Vest XIII. 2. 360
sinense hort. XIII. 2. 359
spinosum Spr. XIII. 2. 359
tenellum Desf. XIII. 2. 355
tomentosum hort. XIII. 2. 299
triandrum Hamilt. XIII. 2. 360
truxillense Spr. XIII. 2. 367
vermiculatum L. XIII. 2. 340
villosum W. h. XIII. 2. 379
M 3450 *Bonpl.* XIII. 2. 379
Illipe malabarorum Roen. VIII. 197
Ilyogethos nervosum Hassk. X. 417
sphaerocarpum Hassk. X. 417
Ilyogeton Endl. X. 412 415 *Bth.* X. 415 (Vandellia)
alsinoides Endl. X. 415
scapigerum Endl. X. 415
subulatum Endl. X. 416
Ilysanthes *Raf.* X. 343 418
attenuata Raf. X. 419
capensis *Bth.* X. 419
dilatata Raf. X. 419
grandiflora *Bth.* X. 418
gratioloides *Bth.* X. 419
hyssopioides *Bth.* X. 419
minima *Bth.* X. 420
parviflora *Bth.* X. 419
refracta *Bth.* X. 419
riparia Raf. X. 419
rotundifolia *Bth.* X. 420

Imaicola Griseb. IX. 94 (Gentiana)
Imbricaria *Comm.* VIII. 199 *Sm.* VIII. 201
Binectaria *Dc. fil.* VIII. 201
Commersonii *G. Don* VIII. 201
coriacea *Dc. fil.* VIII. 200
macrocarpa *Gaertn.* VIII. 201
malabarica Poir. VIII. 201 206
maxima *Poir.* VIII. 200
petiolaris *Dc. fil.* VIII. 200
Incarvillea *Juss.* IX. 236 *Wall.* IX. 237 263 *Roxb.* IX. 260
arguta Royl. IX. 237 238
chinensis Spr. IX. 237
dubia Wall. IX. 237 264
Emodi Wall. IX. 237
grandiflora Poir. IX. 223
grandiflora Spr. IX. 237
oblongifolia Roxb. IX. 260
parasitica Roxb. IX. 237 261
sinensis *Lam.* IX. 237
tomentosa Roxb. IX. 237
tomentosa Spr. X. 300
INCARVILLEAE *Dc.* IX. 236
INCARVILLEAE Dc. IX. 259
INCARVILLEAE Endl. IX. 236
Inocarpus Forst. VIII. 155
Inota-Inodien Rheed. XIII. 1. 449
Jochroma *Bth.* XIII. 1. 6 489 *Miers* XIII. 1. 486
calycinum *Bth.* XIII. 1. 491
fuchsioides Miers XIII. 1. 487
gesnerioides Miers XIII. 1. 488
grandiflorum *Bth.* XIII. 1. 491
lanceolata Miers XIII. 1. 489
longipes Miers XIII. 1. 489
loxensis Miers XIII. 1. 488 (*bis*)
macrocalyx *Miers* XIII. 1. 491
tetradynamum *Don.* XIII. f. 490
tubulosum *Bth.* XIII. 1. 490
umbrosa Miers XIII. 1. 487
Johnsonia Catesb. XI. 640
americana Mill. XI. 643
Jonidium diffusum Gill. VIII. 516
Josepha Vell. XIII. 2. 437
angusta Vell. XIII. 2. 437
Josephinia *Vent.* IX. 255
celebica Blum. IX. 255
grandiflora RBr. IX. 255
Imperatricis RBr. IX. 255
Imperatricis *Vent.* IX. 255
α β γ Dc. - - -
Joubeba Blanchet XIII. 1. 279
Jovellana Bth. X. 205 (Calceolaria)
Jovellana R. & Pav. X. 204
punctata R. & Pav. X. 206
Jovellana
scapiflora R. & Pav. X. 207
triandra Cav. X. 206
Jovibarba Boiss. XII. 665 (Statice)
Jovipana XI. 443
Iphisia Govanii Wight VIII. 610
multiflora Wight VIII. 610
Ipomoea *L.* IX. 348 *Auct.* IX. 325 328 335 337 341 345 346 396 429 435
abrupta *RBr.* IX. 370
abscissa Boj. IX. 392 438
abutiloides *Don* IX. 375
acanthocarpa Hochst. IX. 392 346
acetosaefolia R. & Schult. IX. 392 338
acetosellaefolia *Chois.* IX. 383
aculeata Blum. IX. 392 345
acuminata R. & Pav. IX. 392 335
acutangula R. & Pav. IX. 392 335
affinis Poepp. IX. 392 433
afra *Chois.* IX. 380
Afzelii *Chois.* IX. 373
aggregata *Poir.* IX. 363
Aitoni *bot. reg.* IX. 363
alata *RBr.* IX. 369
albiflora *Moric.* IX. 352
β stricta - - -
γ divergens - - -
albivenia *Don* IX. 379
altissima Bert. IX. 392 347
altissima *Mart.* IX. 359
ambigua Endl. IX. 392 345
amoena Blum. IX. 392 330 365
amoena *Chois.* IX. 365
ampelopsifolia Don IX. 392 340
ampliata *Chois.* IX. 361
anceps *R. & Schult.* IX. 360
angularis W. IX. 392 336
angulata Lam. IX. 392 336
angulata *Mart.* IX. 371
angulata R. & Pav. IX. 392 336
angustifolia *Chois.* IX. 355
angustifolia Jacq. IX. 354
aquatica Forsk. IX. 349
arachnoidea *Boj.* IX. 364
arborescens *Don* IX. 358
arenaria R. & Schult. IX. 392 338
arenaria Steud. IX. 392 347
argyreioides *Chois.* IX. 357
β elongata - - 358
aristolochiaefolia *Don* IX. 378
armata R. & Schult. IX. 353
Arnottiana Steud. IX. 363

Ipomoea
asarifolia *R. & Schult.* IX. 350
aspersa *Mart.* IX. 368
atropurpurea *Chois.* IX. 366
atrosanguinea bot. mag. IX. 392 330
aturensis *Don* IX. 367
avicularis Raf. IX. 392 344
Baclei *Chois.* IX. 381
bahiensis *W.* IX. 388
barbata *Chois.* IX. 366
barbata Roth IX. 392 344
Batatas Lam. IX. 392 338
Batatilla *Don* IX. 358
batatoides Bth. IX. 389
batatoides *Chois.* IX. 376
β angulata
benghalensis Roth IX. 392 325
Beladamboe R. & Schult. IX. 350
bicolor Lam. IX. 392 334
bicolor Sw. IX. 392 435
bidentata Don IX. 354
bifida R. & Schult. IX. 371
bifida Roth IX. 371
biflora *RBr.* IX. 367
biflora Pers. IX. 392 431
bignonioides *Lindl.* IX. 381
biloba Forsk. IX. 349
Blanchetii *Chois.* IX. 387
Blancoi *Chois.* IX. 389
blanda Sweet IX. 371
Blumii Steud. IX. 354
bogotensis Don IX. 392 341
bona nox L. IX. 392 345
bona nox β bot. reg. IX. 345
bonariensis Hook. IX. 389
bracteata Cav. IX. 392 347
bracteata R. & Schult. IX. 392 435
bracteata Rud. IX. 392 344
bracteata W. IX. 392 329
brasiliensis Mey. esseq. IX. 349
breviflora Mey. esseq. IX. 359
brevipes *Moç. & Sess.* IX. 349
Brownii R. & Schult. IX. 369
Brunetii Perrot. IX. 384
Buchananii Chois. IX. 367
bufalina *Chois.* IX. 360
bulbocastana Moç. IX. 392 344
Burmanni *Chois.* IX. 350
Burmanni Koen. IX. 392 330
caliginosa *Chois.* IX. 370
calystegioides Drege IX. 392 431
campanulata Arn. IX. 392 325
campanulata *L.* IX. 359
cana E. Mey. IX. 358
candicans Sweet IX. 381
canescens Don IX. 393 397
capillacea Don IX. 353
capillata Spanh. IX. 386
capillifolia Bert. IX. 388
capitata *Chois.* IX. 365
capitata R. & Schult. IX. 393 332
capitellata *Chois.* IX. 365
capparoides *Chois.* IX. 376
cardiosepala Hochst. IX. 393 429
carinata Endl. IX. 393 345
carnea *Jacq.* IX. 374
carnosa RBr. IX. 349
carolina *L.* IX. 386
carolina Pursh IX. 382
caroliniana Poir. IX. 386
Cataractae *Endl.* IX. 363
Catesbaei Mey. esseq. IX. 393 338
cathartica Poir. IX. 393 342
Cavanillesii R. & Schult. IX. 385
cholidensis H. B. & Kth. IX. 393 335
chryseides *bot. reg.* IX. 382
ciliolata *Pers.* IX. 359
ciliosa Pursh IX. 359
cincta R. & Schult. IX. 393 347
cinerascens *RBr.* IX. 351
Clappertonii *RBr.* IX. 349
clausa Rud. IX. 383
coccinea L. IX. 393 335
coelestis Boj. IX. 393 439
coerulea Koen. IX. 393 343
coerulescens Roxb. IX. 393 343
commutata *R. & Schult.* IX. 382
compressa *Guss.* IX. 388
conferta Don IX. 366
congesta *RBr.* IX. 369
contorquens *Chois.* IX. 385
contorta *Chois.* IX. 350
coptica *Roth* IX. 384
β acuta *Chois.* - -
cordifolia *Ten.* IX. 390
cordofana *Chois.* IX. 350
coriacea *Chois.* IX. 358
corralinensis *Chois.* IX. 361
corymbosa Roth IX. 350 372
coscinosperma *Hochst.* IX. 354
crassifolia Cav. IX. 349
crassipes Hook. IX. 393 431
crotonifolia Gardn. IX. 374
Cruickshanskii *Chois.* IX. 389

Ipomoea
cumanensis Don IX. 373
curassávica R. & Schult. IX. 377
cuspidata *Don* IX. 388
cuspidata R. & Pav. IX. 393 343
cymosa Blum. IX. 371
cymosa Lindl. IX. 372
cymosa Mey. esseq. IX. 380
cymosa *R. & Schult.* IX. 371
β pilosa *Chois.* - -
γ sagittata - -
δ culta - -
cymosa Roth IX. 371
dasysperma *Jacq.* IX. 386
debilis Boj. IX. 353
delphinioides *Chois.* IX 352 565
demerariana *Chois.* IX. 361
dendroidea *Chois.* IX. 356
dentata W. IX. 393 336 382
denticulata *Chois.* IX. 379
denticulata RBr. IX. 354
Deppeana *Don* IX. 390
desmophylla *Boj.* IX. 353
β oblonga *Chois.* - -
Desrousseauxii Steud. IX. 393 347
diantha R. & Schult. IX. 367
dichotoma *Chois.* IX. 383
β longiflora - - -
dichotoma H. B. & Kth. IX. 393 335
dichroa *Chois.* IX. 364
digitata *L.* IX. 389
Dillenii R. & Schult. IX. 393 343
discolor *Don* IX. 374
discolor Spr. IX. 393 341
dissecta RBr. IX. 363
dissecta Pursh IX. 362
dissecta *W.* IX. 363
distans *Chois.* IX. 378
diversifolia RBr. IX. 363
dubia R. & Schult. IX. 393 335
dumetorum *W.* IX. 378
β glaucescens *Chois* - -
ebracteata *Chois.* IX. 377
echioides *Chois.* IX. 355
elliptica Roth IX. 393 330
elongata *Chois.* IX. 355
emetica *Chois.* IX. 376
ennealoba *PB.* IX. 388
erecta *RBr.* IX. 354
eriocarpa *RBr.* IX. 369
eriocephala *Moriç.* IX. 366
β stricta *Chois.* - -
γ abbreviata - - -

Ipomoea
eriosperma PB. IX. 393 339
eriosperma *Bert.* IX. 388
erythraea Moç. IX. 393 335
Eustachiana h. Tur. IX.382
eustachiana *Jacq.* IX. 382
evolvuloides *Moriç.* IX. 373
β grandiflora *Chois.* - -
fastigiata *Sweet* IX. 380
ferruginea *R. & Schult.* IX. 373
ficifolia *Lindl.* IX. 389
filicaulis *Blum.* IX. 353
filiformis Jacq. IX. 393 347
fimbriosepala *Chois.* IX. 359
fistulosa *Mart.* IX. 349
flagellaris *Chois.* IX. 388
flammea *Nees* IX. 385
flavescens Steud. IX. 393 348
floribunda Don IX. 393 404
floribunda *Moriç.* IX. 376
foliis digitatis &c. Burm. IX. 389
fragilis *Chois.* IX. 372
fragrans Boj. IX. 393 341
franciscana *Chois.* IX. 357
frutescens h. Paris. IX. 386
funis Cham. & Schlecht. IX. 393 336

Gabrieli *Chois.* IX. 378
gangetica Sweet IX. 393 325
gemella *Roth* IX. 380
gigantea *Chois.* IX. 362
gigantea *Reinw.* IX. 390
glaberrima Boj. IX. 393 346
glabra *Chois.* IX. 362
glandulifera R. & Pav. IX. 393 341
glaucescens Don IX. 378
glaucifolia L. IX. 393 412
gnaphalosperma Hochst. IX. 351
gossypiifolia W. IX. 393 339
goyazensis Gardn. IX. 376
gracilis *RBr.* IX. 370
graminea *RBr.* IX. 367
grandiflora Lam. IX. 393 345
grandiflora Roxb. IX. 345
guineensis Don IX. 365
guyanensis *Chois.* IX. 366
Haenkeana *Chois.* IX. 358
halophyla Poepp. IX. 349
Hamiltonii Don IX. 360
Hartwegi *Bth.* IX. 376
hastata L. IX. 393 335
hastigera H. B. & Kth. IX. 393 336
havanensis *Chois.* IX. 368

Ipomoea
hederacea L. IX. 393 344
hederifolia L. IX. 393 336
hepaticifolia *L.* IX. 363
Hermanniae Don IX. 393 409
heterophylla *RBr.* IX. 354
heterophylla Don IX. 363
heterophylla Ort. IX. 393 344
Heynei R. & Schult. IX. 371
hirsuta RBr. IX. 385
hirsuta Schrank IX. 390
hirsutissima *Gardn.* IX. 356
hirsutula Jacq. IX. 393 344
Hispaniolae *Don* IX. 385
hispida R. & Schult. IX. 367
hispida Zucc. IX. 393 341
hispidula *h. Dorpat.* IX. 390
holosericea Drege IX. 364
Horsfalliae Hook. IX. 387
Humboldtiana R. & Schult. IX. 393 336
humilis *Don* IX. 390.
Jalapa Pursh IX. 393 338
Jalapa Royl. IX. 374
jamaicensis *Don* IX. 384
Jamesonii *Chois.* IX. 367
japonica R. & Schult. IX. 354
imbricata Roth IX. 393 333
incarnata *Chois.* IX. 360 382
incisa *RBr.* IX. 352
incurva Don IX. 349
insignis bot. reg. IX. 393 339
insuavis Blum. IX. 370
insularis Steud. IX. 394 342
intermedia Schult. IX. 394 341
involucrata *PB.* IX. 365
involucrata Dietr. IX. 394 344
juncea *Chois.* IX. 355 367
Kadsura *Chois.* IX. 388
katguriensis *Hoffmans.* IX. 390
Kleiniana R. & Schult. IX. 394 329
Kotschyana *Hochst.* IX. 354
Krusensternii Ledeb. IX. 394 345
lachnaea *Spr.* IX. 369
lachnosperma *Chois.* IX. 356
lacunosa *L.* IX. 378
laevigata Steud. IX. 379
lanceolata *Don* IX. 390
Langsdorfii *Chois.* IX. 368
lasioclados *Chois.* IX. 357
latiflora bot. reg. IX. 394 345
latiflora R. & Schult. IX. 394 346
laurifolia Sweet IX. 394 330
Learii ann. fl. & Pom. IX. 394 343
Ledebourii *Chois.* IX. 388
leucantha *Jacq.* IX. 382
ligulata Boj. IX. 367
lilacina *Blum.* IX. 369
lilacina Kze IX. 390
lilacina *Schrank* IX. 390
Lindleyi *Chois.* IX. 371 341
linifolia *Blum.* IX. 369
linoides *Chois.* IX. 354
β. major – – –
littoralis *Blum.* IX. 352
longeramosa *Chois.* IX. 384
longiflora RBr. IX. 345
longiflora W. IX. 394 345
longifolia Bth. IX. 394 338
Lundii Chois. IX. 394 439
luteola *RBr.* IX. 369
luteola Jacq. IX. 394 335
luxurians *Moriç.* IX. 368
macrantha Don IX. 358
macrantha R. & Schult. IX. 394 345
macrocalyx *Chois.* IX. 362
macrophylla *Chois.* IX. 374
macropoda Boj. IX. 365
macrorhiza Mx. IX. 394 338
macrorhizos *R. & Schult.* IX. 388
madagascariensis *Chois.* IX. 367
Maireti *Chois.* IX. 374
malabarica R. & Schult. IX. 394 331
mammosa *Chois.* IX. 389
maragniensis *Chois.* IX. 351
mariannensis *Chois.* IX. 383
maritima RBr. IX. 349
martinicensis Mey. esseq. IX. 394 430
Martiusiana *Steud.* IX. 390
mataxocarpa Don IX. 394 415
mauritiana Jucq. IX. 394 339
Mechoacanna Nutt. IX. 394 338
megapotamica *Chois.* IX. 375
melanosticta Don IX. 394 325
mestitlanica *Chois.* IX. 389
mexicana Moç. IX. 394 335
Meyeri Don IX. 394 416
Michauxii Sw. IX. 394 338
microphylla Roth IX. 357
mollis Don IX. 394 342
monosperma *Spr.* IX. 382 361
montana *Moriç.* IX. 364
montevidensis Don IX. 394 415
multiflora Mill. IX. 377
multiflora Roxb. IX. 394 330

Ipomoea
muricata *Cav.* IX. 353
β villosa *Chois.* - -
muricata Jacq. IX. 394 345
murucoides *R. & Schult.* IX. 358
mutabilis bot. reg. IX. 394 343
neriifolia Gardn. IX. 355
nevisiensis Don IX. 394 397
Newmannii *Lodd.* IX. 390
nigricans Gardn. IX. 362
Nil Roth IX. 394 343
noctiluca bot. reg. IX. 394 345
nutans *Chois.* IX. 368
nyctaginea *Chois.* IX. 369
β cordifolia - - -
nymphaeaefolia Blum. IX. 359
oblongata *E. Mey.* IX. 368
obscura *bot. reg.* IX. 370
β glabra *Chois.* - - -
ochracea *Don* IX. 372
ochroleuca Spanh. IX. 370
ocularis Bartl. IX. 370
officinalis Poit. IX. 394 342
oligantha *Chois.* IX. 380
operculata *Mart. & Spix* IX. 361
orbicularis Ell. IX. 349
orizabensis Stend. IX. 389
Ortegae Poir. IX. 394 344
osyrensis Roth IX. 394 334
ottoensis *Chois.* IX. 378
ovalifolia *Chois.* IX. 357
β pubescens - - -
γ tomentosa - - -
owariensis *PB.* IX. 379
palmata *Forsk.* IX. 386
palmatisecta *Boj.* IX. 352
panduraeformis *Chois.* IX. 389
panduraeformis Drege IX. 435
pandurata *Mey. esseq.* IX. 381
β candicans *Chois.* - -
γ rubescens - - -
paniculata RBr. IX. 339
paniculata Burm. IX. 394 413
pannosa *RBr.* IX. 356
Papirin R. & Pav. IX. 394 344
Papiru Poir. IX. 394 344
parasitica *Don* IX. 373
pareiraefolia Don IX. 394 337
Parkeri *Chois.* IX. 381
parviflora Pers. IX. 394 413
parviflora Vahl IX. 383
patula *Chois.* IX. 368
Pavonii *Chois.* IX. 390
pedata Don IX. 390
pedata *Hochst.* IX. 384
Ipomoea
pedata Poit. IX. 394 347
pedunculatis Bertol. IX. 394 336
peltata *Chois.* IX. 359
pendula *RBr.* IX. 387
pentadactylis *Chois.* IX. 385
β pilosa - - -
pentaphylla *Cav.* IX. 385
pentaphylla Jacq. IX. 394 339
perfoliata Don IX. 365
Perrottetii *Chois.* IX. 373
pes caprae *Sw.* IX. 349
pes tigridis *L.* IX. 363
petaloidea *Chois.* IX. 360
petiolaris Don IX. 394 345
philippensis *Chois.* IX. 367
phoenicea Wall. IX. 394 336
phymatodes Spr. IX. 395 344
pileata *Roxb.* IX. 365
pilosa Cav. IX. 395 339
pilosa *Sw.* IX. 363
pinnata *Hochst.* IX. 353
pinnatifida *Don* IX. 387
platanifolia R. & Schult. IX. 380
platensis *bot. reg.* IX. 387
plebeja RBr. IX. 395 412
Pohlii *Chois.* IX. 355
polyanthes R. & Schult. IX. 377
polycarpa Don IX. 395 414
polymorpha R. & Schult. IX. 354
polyrhizos *Chois.* IX. 356
polytricha Don IX. 395 339
primulaeflora *Don* IX. 390
procumbens *Mart.* IX. 351
β adenophylla - -
pseudo-muricata Link IX. 395 345
psilophylla Steud. IX. 384
pterocarpa Don IX. 395 430
pterodes *Chois* IX. 361
pterygocaulos *Chois.* IX. 381
pubescens Lam. IX. 395 344
pudibunda Don IX. 395 342
pulchella Don IX. 380
pulchella *Roth* IX. 386
pulchra Blum. IX. 395 332
pumila *Spanh.* IX. 357
punicea *Chois.* IX. 355
punctata Pers. IX. 395 343
purga *Wender.* IX. 374
purpurea Lam. IX. 395 341
purpurea α Poir. IX. 395 344
Purshii Don IX. 395 338
quadrangularis *Boj.* IX. 387

Ipomoea
Quamoclit L. IX. 395 336
quinata *RBr.* IX. 385
quinqueloba Desf. IX. 386
quinqueloba W. IX. 395 339
quinquepartita *R. & Schult.* IX. 367
racemosa Poir. IX. 395 347
racemosa *Roth* IX. 371
radicans *Bert.* IX. 387
radicans Blum. IX. 371
Ramoni *Chois.* IX. 380
ramosissima *Chois.* IX. 377
reflexa *Spanh.* IX. 389
Reinwardtiana Blum. IX. 395 332
reniformis *Chois.* IX. 351
repanda Jacq. IX. 395 347
repens Lam. IX. 350
repens Roth IX. 349
reptans *Poir.* IX. 349
riparia *Don* IX. 389
Rogeri *Chois.* IX. 381
rosea *Chois.* IX. 384
rosea *Marin* IX. 390
rotundifolia Don IX. 349
Roxburghii Sweet IX. 395 330
Roxburghii Steud. IX. 395 345
rubens *Chois.* IX. 371
β limata – – –
rubra L. IX. 313
rubra Murr. IX. 395
rubrocoerulea *Hook.* IX. 375
ruderaria Don IX. 395 414
Rudolphii R. & Schult. IX. 395 344
rugosa *Chois.* IX. 350
rumicifolia *Chois.* IX. 351
sagittata Cav. IX. 372
sagittata *Desf.* IX. 372
β diversifolia *Chois.* – –
sagittata Moç. & Sess. IX. 376
sagittaefolia Burm. IX. 395 335
sagittifera Don IX. 377
sagittifolia bot. reg. IX. 372
salicifolia *Roxb.* IX. 367
Salzmanni *Chois.* IX. 379
β uniflora – – –
sanguinea Vahl IX. 395 336
scabra Forsk. IX. 395 344
scabra Gmel. IX. 395 343
scabrida R. & Schult. IX. 395 344
Schiedeana *Ham.* IX. 375
Schiedeana Zucc. IX. 374
Schlechtendalii *Vis.* IX. 390
Schomburgkii *Chois.* IX. 354
Ipomoea
Schrankii Steud. IX. 390
Schultesii Weinm. IX. 395 435
scrobiculata *Don* IX. 383
secunda *Don* IX. 390
Sellowii *Penny* IX. 390
senegalensis Lam. IX. 386
Senegambiae *Chois.* IX. 351
sepiaria *Koen.* IX. 370
β sagittata *Chois.* – –
septenata *Chois.* IX. 362
sericea Blum. IX. 395 331
sericea Spr. IX. 368
serotina R. & Schult. IX. 395 335
serpillifolia *Don* IX. 351
serrata *Chois.* IX. 364
β triloba – – –
sessiliflora *Roth* IX. 366
setifera *Poir.* IX. 359
setosa Blum. IX. 370
setosa *bot. reg.* IX. 381
sibirica *Pers.* IX. 377
sidaefolia *Chois.* IX. 372
sidaefolia Schrad. IX. 359
simplex Thbg IX. 357
sinensis *Chois.* IX. 370
sinensis *h. Gorenk.* IX. 390
sinuata *Ort.* IX. 362
solaniflora *Thbg* IX. 390
solanifolia Burm. IX. 370
solanifolia L. IX. 395 335
soldanellaefolia *Schrank* IX. 390
speciosa Pers. IX. 395 328
spectabilis Boj. IX. 395 439
sphaerica h. Calc. IX. 370
sphaerocephala Don IX. 366
sphaerocephala Sw. IX. 366
spicaeflora *Chois.* IX. 356
spicata H. B. & Kth. IX. 395 347
splendens bot. mag. IX. 395 329
squamosa *Chois.* IX. 376
stans *Cav.* IX. 375
staphylina R. & Schult. IX. 371
stipulacea Jacq. IX. 386
stipulacea *Sweet* IX. 379
striata Roth IX. 370
strigosa Roth IX. 395 332
stylosa h. Madr. IX. 395 335
subpedata Desf. IX. 384
subrevoluta *Chois.* IX. 386
subtriloba R. & Pav. IX. 395 344
suffruticosa *Burch.* IX. 357

Ipomoea
suffulta *Don* IX. 378
sulphurea Don IX. 361
sulphurea *Hochst.* IX. 356
superba *Don* IX. 373
superba *h. Dorpat.* IX. 390
sylvana *Chois.* IX. 374
tamnifolia Burm. IX. 365
tamnifolia *L.* IX. 365 431
tenuirostris *Chois.* IX. 379
tenuissima *Chois.* IX. 376
teretistigma *Chois.* IX. 373 432
β setifera – – –
terminalis Chois. IX. 395 439
ternata *Jacq.* IX. 361
ternifolia *Cav.* IX. 353
Thonningii Don IX. 363
tiliacea *Chois.* IX. 375
tiliaefolia R. & Schult. IX. 395 325
timorensis Blum. IX. 395 413
tomentosa Chois. IX. 395 337
trematosperma Hochst. IX. 367
triantha *R. & Schult.* IX. 370
trichocalyx Don IX. 372
trichocalyx *Steud.* IX 370
trichocarpa Ell. IX. 382
trichosperma Blum. IX. 395 346
trichotosa Blum. IX. 396 332
tricolor *Cav.* IX. 359
tridentata *Roth* IX. 353
trifida *Don* IX. 383
triflora *Forsk.* IX. 388
trifurcata *Chois.* IX. 352
triloba *L.* IX. 383
triquetra *R. & Schult.* IX. 360
Tuba Don IX. 396 346
tubata *Neuw.* IX. 379
tuberculata bot. reg. IX. 386
tuberculata *R. & Schult.* IX. 386
β abbreviata *Chois.* – 387
tuberculosa Desf. IX. 386
tuberosa *L.* IX. 362
β uniflora *Chois.* – –
tuberosa Lour. IX. 386
tubulosa W. IX. 396 345
turbinata Lag. IX. 396 345
Turpethum *RBr.* IX. 360
Tweediei *Hook.* IX. 375
tyrianthina *Lindl.* IX. 375 341
umbellata L. IX. 389
umbellata *Mey. esseq.* IX. 377
umbellifera *Chois.* IX. 389
uniflora R. & Schult. IX. 396 431
urbica *Chois.* IX. 349
β muricata – – 350
urceolata *RBr.* IX. 369
utilis *Chois.* IX. 375
varia Roth IX. 396 344
variabilis *Chois.* IX. 383
Velloziana Mart. IX. 396
velutina *RBr.* IX. 369
veniciflua Arn. IX. 396 339
venosa *R. & Schult.* IX. 384
ventricosa *Chois.* IX. 360
verbascoidea *Chois.* IX. 356
verrucipes *Chois.* IX. 377
verrucosa *Blum.* IX. 369
verrucosa Ort. IX. 384
verruculosa Mart. IX. 378
verticillata *Forsk.* IX. 351
verticillata L. IX. 396 397
vesiculosa *PB.* IX. 387
vespertina *Colla* IX. 372
villosa R. & Pav. IX. 396 343
villosula *Blum.* IX. 390
violacea L. IX. 396 344
viridis *Chois.* IX. 374
vitifolia *Sweet* IX. 361
β angularis *Chois.* – –
Wallichii Steud. IX. 396 348
Weinmannii R. & Schult. IX. 396 435
Wightii *Chois.* IX. 364
Willdenowii R. & Schult. IX. 396 344
zebrina *Perrot.* IX. 382
zeylanica Gaert. IX. 396 329
Zucagni R. & Schult. IX. 396 341
№ 771 *Lund* IX. 352
№ 772 *Lund* IX. 352
Ipomeria Nutt. IX. 310 313
aggregata Nutt. IX. 314
albida Nutt. IX. 312
coronopifolia Nutt. IX. 313
inconspicua Nutt. IX. 312
Ipomopsis Bth. IX. 313 (Gilia)
Ipomopsis Mx. IX. 310 313
elegans Lindl. IX. 313
elegans Mx. IX. 313
inconspicua Sm. IX. 312
tuberosa W. IX. 353
verticillata Schlecht. IX. 353
Ireneis *Moq.* XIII. 2. 234 349
interrupta *Moq.* XIII. 2. 349
Iresinastrum Moq. XIII. 2. 344 (Iresine)
Iresine *P. Browne* XIII. 2. 234 339 *Bth.* XIII. 2. 349 *Raf.* XIII.

Iresine
2. 339 *Lam.* XIII. 2. 385 *Mart.* XIII. 2. 339 344 *L.* XIII. 2. 344
acuminata *Moq.* XIII. 2. 345
acutifolia Sw. XIII. 2. 343
aggregata *Moq.* XIII. 2. 340
amarantoides *Moq.* XIII. 2. 348
angustifolia *Euphr.* XIII. 2. 348
angustifolia hort. XIII. 2. 343
angustifolia Rich. XIII. 2. 348 353
argentata Dietr. XIII. 2. 348 352
aurata Dietr. XIII. 2. 348 353
Brownii *Moq.* XIII. 2. 341
canescens Bonpl. XIII. 2. 349 352
canescens H. & Bonpl. XIII. 2. 349 351
cassinieaeformis *Schauer* XIII. 2. 348
celosioides *L.* XIII. 2. 347 462
β pubescens – – –
celosioides Sw. XIII. 2. 343
celosioides var. eriophylla Bth. XIII. 2. 347
conica *Moq.* XIII. 2. 342
crassifolia *Moq.* XIII. 2. 340
Cunninghamii *Moq.* XIII. 2. 342
diffusa *H. & Bonpl.* XIII. 2. 345
diffusa β laxiflora Moq. XIII. 2. 346
dysdicta Spr. XIII. 2. 349 353
Edmonstonei *Hook. fil.* XIII. 2. 343
elatior *Rich.* XIII. 2. 343
β tenuifolia – – –
elatior Sieb. XIII. 2. 349 353
elongata Hook. & Arn. XIII. 2. 345
elongata *H. & Bonpl.* XIII. 2. 344
erianthos Poir. XIII. 2. 349 386
eriophylla *Moq.* XIII. 2. 347
flavescens H. & Bonpl. XIII. 2. 349 350
floribunda Mart. & Gal. XIII. 2. 347
frutescens *Moq.* XIII. 2. 344
glomerata Spr. XIII. 2. 349 384
gossypina *Nees* XIII. 2. 348
gracilis *Mart. & Gal.* XIII. 2. 345
havanensis *H. B. & Kth.* XIII. 2. 347
Iresine
herbacea Desf. XIII. 2. 345
Hookeri *Moq.* XIII. 2. 344
javanica Burm. XIII. 2. 349 299
interrupta Bth. XIII. 2. 349 *(bis)*
interrupta Hook. fil. XIII. 2. 349 353
lanceolata *Moq.* XIII. 2. 347
latifolia Dietr. XIII. 2. 349 351
linearis *Moq.* XIII. 2. 339
macrocephala *Moq.* XIII. 2. 342
Mutisii *H. B. & Kth.* XIII. 2. 346
obtusifolia Kth. XIII. 2. 349 350
paniculata Poir. XIII. 2. 343
paniculata Spr. XIII. 2. 349 385
parvifolia *H. B. & Kth.* XIII. 2. 346
persica Burm. XIII. 2. 349 300
polymorpha *Mart.* XIII. 2. 346
α alopecuroides – – –
β effusa – – –
γ verticillata – – –
portulacoides *Moq.* XIII. 2. 341
β Commersoni – – –
racemosa Lam. XIII. 2. 343
serpyllifolia *Moq.* XIII. 2. 341
spicata Spr. XIII. 2. 349 387
surinamensis *Moq.* XIII. 2. 339
tenella *Moq.* XIII. 2. 343
vermicularis *Moq.* XIII. 2. 340
β longifolia – – – –
γ microcephala – – – –
δ longespicata – – – –
verticillata Spr. XIII. 2. 346
virgata Poepp. XIII. 2. 343
virgata Spr. XIII. 2. 349 386
Irlbachia *Mart.* IX. 71
Bonplandiana *Fenzl* IX. 72
coerulescens *Griseb.* IX. 72
elegans *Mart.* IX. 72
Isacanthus *Nees* XI. 265 278
Vogelii *Nees* XI. 279
Isanthera *Nees* IX. 279 X. 586 XIII. 1. 673
permollis *Nees* IX. 280
Isanthus *Mx.* XII. 572
coeruleus *Mx.* XII. 572
Ischnia *Dc.* IX. 257 XI. 528
verbenacea *Dc.* IX. 257 XI. 529
Isgarum Raf. XIII. 2. 192
Isodon Bth. XII. 55 (Plectranthus)
Isodon Schrad. XII. 55
plectranthoides Schrad. XII. 59
Isolobus *Dc. fil.* VII. 352
campanuloides *Dc. fil.* VII. 353

Isolobus
concolor *Dc. fil.* VII. 354
corymbosus *Dc. fil.* VII. 352 785
β *Dc. fil.* VII. 785
Cunnighamii *Dc. fil.* VII. 354
jasionoides *Dc. fil.* VII. 353
Kerii *Dc. fil.* VII. 353
radicans *Dc. fil.* VII. 353
Roxburghianus *Dc. fil.* VII. 353
sparsiflorus *Dc. fil.* VII. 353
Isonandra *Wight* VIII. 187
lanceolata *Wight* VIII. 187
Perrottetiana *Dc. fil.* VIII. 188
villosa *Wight* VIII. 188
Wightiana *Dc. fil.* VIII. 187
Isonema *RBr.* VIII. 415
Smeathmanni *R. & Schult.* VIII. 415
Isoplexis *Lindl.* X. 448
canariensis *Lindl.* X. 449
Sceptrum *Lindl.* X. 448
Isostylis Dc. fil. VIII. 110 (Badula)
Isotoma *Lindl.* VII. 412 *RBr.* VII. 412
axillaris Lindl. VII. 412
Baueri *Presl* VII. 412
brevifolia *Presl* VII. 412
Brownii *G. Don* VII. 412
longiflora *Presl* VII. 413
pusilla Bth. VII. 413 411
scapigera G. Don VII. 413 409
senecioides *Dc. fil.* VII. 412
Itzticapitl Hern. XIII. 1. 589
Juanulloa *R. & Pav.* XIII. 1. 6 528 *Miers* XIII. 1. 528
aurantiaca *Otto & Dietr.* XIII. 1. 529 689
elliptica *R. & Pav.* XIII. 1. 530
grandiflora *Dun.* XIII. 1. 531
Hookeriana Miers XIII. 1. 529
mexicana *Miers* XIII. 1. 529
microphylla *Dun.* XIII. 1. 531
panamensis *Miers* XIII. 1. 530
parasitica Hook. XIII. 1. 529
parasitica Pav. XIII. 1. 531
parasitica *R. & Pav.* XIII. 1. 528
speciosa *Dun.* XIII. 1. 532
umbellata *Dun.* XIII. 1. 530
Juciri XIII. 1. 235
Julieta Leschen. VII. 764
Jumo-Sao IX. 480
Jungia Moench XII. 262
altissima Moench XII. 337
formosa Moench XII. 328
Junia Adans. VII. 588
Juripeba altera Pis. XIII. 1. 278
prior Pis. XIII. 1. 348
Justicia *Nees* XI. 425 426 311 *L.* XI. 280 319 469 491 *L. Aucl.* XI. 327 335 383 384 410 426 442 473 515 *Vahl* XI. 445 *L. Vahl* XI. 355 501 *Vahl Roxb. Wall.* XI. 492 *Roxb.* XI. 62 65 80 *Wall.* XI. 94 512 *Roxb. Wall.* XI. 320 *Rottl. Wall* XI. 514 *Pohl* XI. 313 314 *W. Schlecht.* XI. 312 *Link Lindl. Hook.* XI. 314 *R. & Pav.* XI. 331 335 *Burm. L.* XI. 511 *Jacq. L. Auct.* XI. 376 *Auct.* XI. 323 444 467
abnormis Pohl XI. 429 482
acanthifolia W. h. XI. 429 302
acaulis L. XI. 429 63
acaulis β Vahl XI. 63
acaulis β W. XI. 429 63
acinoides hort. Kew. XI. 429 498
Ackermanni Mart. XI. 429 352
acicularis Sw. XI. 429 461
acuminata Vahl XI. 429 487
acuminata Wall. XI. 429 496
acutifolia Tafall. XI. 429 299
Adhatoda L. XI. 429 388
Adhatoda Mart. h. XI. 427
adscendens RBr. XI. 429 372
ajugoides Hamilt. h. XI. 429 66
alata Vahl XI. 429 516
alba h. Berol. XI. 429 731
alba Roxb. XI. 429 455
albiflora Blum. XI. 429 494
amabilis Wall. XI. 429 94
americana Vahl XI. 429 339
amoena Mart. h. XI. 429 420
amygdalina E. Mey. XI. 429 391
amygdalina a E. Mey. XI. 429 391
amygdalina b E. Mey. XI. 429 390
Anagallis Mart. XI. 429 337
androsaemifolia Sieb. XI. 429 352
angustifolia Pohl XI. 429 339
annua Am. XI. 429 479
antirrhina Nees & Mart. XI. 429 380
appendiculata Vahl XI. 429 423
appressa Forsk. XI. 429 237
argyrostachya Wall. XI. 429 385
aristata Vahl XI. 429 510
aristata Wall. XI. 429 312
armata Sw. XI. 429 460

Justicia
Arrabidae Steud. XI. 429 730
aruensis Steud. XI. 429
aspera Perrott. XI. 429 267
asperula Wall. XI. 429 322
assurgens L. XI. 429 489
atramentaria Bth. XI. 429
aurea Schlecht. XI. 430 329
auriculata Wall. XI. 430 191
australis Gill. XI. 430 395
baphica Spr. XI. 430
barbata Bertol. XI. 430 355
barbata Forst. XI. 430 475
barlerioides Schott XI. 430 323
bengalensis Spr. XI. 430 66
Betonica L. XI. 430 385
Betonica Wall. XI. 430 385 386
betonicaefolia hort. Angl. XI. 730
betonicaefolia h. Berol. XI. 430
bibracteata Wall. XI. 430 493
bicalyculata Vahl XI. 430 497
bicalyculata Wight h. XI. 497
bicolor Sims XI. 430 456
biflora hort. XI. 430
biflora Lam. XI. 430 424
biflora *Vahl* XI. 428
bispinosa Forsk. XI. 430 242
bivalvis L. XI. 430 475
bivalvis Roxb. XI. 430 476 497
blepharophylla Mart. XI. 430 159
blepharostegia E. Mey. XI. 430 412
Blumeana Klotzsch XI. 430 374
bonariensis Gill. XI. 430 395
brachiata Hook. h. XI. 475
brachiata Rich. XI. 430
brachiata Salzm. XI. 430 478
brachiata Young XI. 430 346
brachiata Pursh XI. 430 480
brachioides Roth XI. 430 400
brachionodes Spr. XI. 430 400
brachystachya W. h. XI. 430 370
bracteata Pohl XI. 367
bracteolata W. XI. 430 327
brasiliana Roth XI. 430 419
brasiliensis Vell. XI. 430
calcarata Hochst. XI. 430 397
calcarata Wall. XI. 430 444
callistachya Schlecht. XI. 430 326
calycotricha Link & Otto XI. 430 316
calytricha Hook. XI. 430 316
cancellata Thbg XI. 430 506
canescens Lam. XI. 430 67 722
canescens Vahl XI. 67
canescens Wall. XI. 430 485
capensis Eckl. XI. 430 336 498
capensis L. Thbg XI. 430 391
capensis E. Mey. XI. 430 393
capensis Thbg XI. 431 390 391
capensis β glandulosa W. XI. 431 390
caracasana Jacq. XI. 431 352
caracasana Sieb. XI. 431 388
caracasana W. h. XI. 431 340
Careyana Hamilt. h. XI. 431 500
Careyana Newmann XI. 431 328
caripensis H. B. & Kth. XI. 431 340
carnea Hook. bot. mag. XI. 431 329
carnea Hook. h. XI. 320
carnea Lindl. XI. 729
carnea ? XI. 431
carthagenensis bot. reg. XI. 403
carthagenensis Bth. h. XI. 431 409
carthagenensis Jacq. XI. 431 403
carthagenensis L. XI. 431 403
carthagenensis Nees & Mart. XI. 431 406
carthagenensis Vahl XI. 431 415
carthagenensis W. h. XI. 431 466
caulopsila E. Mey. XI. 431 498
cephalotes W. h. XI. 431 252
chelionida *Raf.* XI. 442
chinensis Burm. XI. 431 483
chinensis Mart. h. XI. 509
chinensis Roxb. XI. 431 483
chinensis Vahl XI. 431 477 484
chinensis Wall. XI. 431 485
chinensis canescens Wall. XI. 431
chinensis rotundifolia Wall. XI. 431
chinensis var. Roxb. XI. 431 486
chinensis var. I. Roxb. XI. 431
chinensis β Hamilt. h. XI. 431 480 481
chinensis γ Hamilt. h. XI. 431 486
chrysotrichoma Pohl XI. 431 408
ciliaris Russel h. XI. 431 470
ciliaris L. XI. 431 384
ciliata Jacq. XI. 431 384
ciliata Pers. XI. 431 423
cinerascens W. h. XI. 431 332

Justicia
clandestina Russel h. XI. 431 96
clavata Juss. XI. 431
clavata Vahl XI. 490
clinopodia E. Mey. XI. 431 484
coccinea Aubl. XI. 431 319
coccinea Cav. XI. 431 445
coccinea Forsyth h. XI. 431 341
coccinea Gouan XI. 431 398
coccinea h. Berol. XI. 431 729
coccinea Luschn. XI. 431 420
coccinea W. h. XI. 431 320
coccinea h. Monsp. XI. 431 415
coerulea Poir. XI. 431 475
colorata Vahl h. XI. 431 446
comata Vell. XI. 432
comata Nees & Mart. XI. 432 380
comata Salzm. XI. 432 381
comata Sw. XI. 432 381
comosa Dc. h. XI. 432 415
comosa Vahl XI. 432 360
confertiflora Pohl XI. 432 317
consanguinea Nees XI. 432
conspicua Wall. XI. 432 226
convexa E. Mey. XI. 432 390
cordifolia Heyne h. XI. 432 95
corymbosa W. h. XI. 432 500
corymbulosa Bertol. XI. 432 355
costata Mart. XI. 432 87
crenata Pohl XI. 432 419
crenulata Pohl XI. 432 313
crinita Dc. h. XI. 432 444
crinita Thbg XI. 432 485 493
crispata Pohl XI. 432 356 358
cristata *Jacq.* XI. 442 432 295
cuneata Vahl XI. 432 393
cuneata W. h. XI. 432 392
cuneifolia Hook. h. XI. 432 461
cuneiformis E. Mey. XI. 393
cuneiformis Nees & Mart. XI. 432 405
curviflora Wall. XI. 432 320
cuspidata Pers. XI. 432 479
cuspidata Vahl XI. 432 484
cymosa h. Madr. XI. 432
cynanchifolia *RBr.* XI. 442
Dalaora Blanco XI. 432 499
dasyclados Mart. XI. 432 351
debilis Vahl XI. 432 411
decussata Roxb. XI. 408
dentata *Klein* XI. 427
dentata Link XI. 428
dentata α Nees XI. 427
dentata β Nees XI. 428
Justicia
denticulata Klein XI. 428
Dianthera Vell. XI. 432 731
dichotoma Blum. XI. 432 379 500
dichotoma h. Madr. XI. 500
dichotoma Rottl. & Wall. XI. 432 443
diffusa Hamilt. h. XI. 375
diffusa h. Madr. XI. 373
diffusa Vahl XI. 432 376
diffusa W. XI. 432 371
diffusa α imberbis Vahl XI. 432
divaricata Lichtenst. XI. 432
divaricata h. Madr. XI. 432 449
divaricata W. h. XI. 432 391
divaricata Zeyh. XI. 336
Dohona Hamilt. XI. 432 410
dubia Forsk. XI. 432 411
Ecbolium *L.* XI. 426
β – – 427
γ ligustrina – – –
δ mollis – – –
Ecbolium Wall. XI. 428
Ecbolium Wight h. XI. 427
echioides L. XI. 432 518
echioides W. h. XI. 519
elegans PB. XI. 433 447
elegans Pohl XI. 432 382
elongata Vahl XI. 433 95
emarginata *Nees* XI. 427
ensiformis Ell. XI. 433 339
eriandra Salzm. XI. 433 287
Eustachiana Jacq. XI. 433 404
Eustachiana Vahl XI. 433 404 490
falcata Lam. XI. 433 476
fasciata E. Mey. XI. 433 402
fasciculata Nees XI. 433 457
fasciculata Russel h. XI. 427
fastigiata Lam. XI. 433 449
fastuosa L. XI. 433 507
filiformis Ruiz XI. 433 211
flava Delil. XI. 433
flavicoma Lindl. XI. 433 316
flexibilis Boj. XI. 433 505
foetida Forsk. XI. 433
foliolosa E. Mey. XI. 393
foliolosa W. h. XI. 433
formosa W. XI. 433 415
Forskolii Vahl XI. 433 508
Forskolii W. h. XI. 433 509
fragilis Wall XI 433 397 407
frondosa Vahl XI. 433 474
fulgida Blum. XI. 433 511
fulvicoma Schlecht. XI. 433 416
furcata Jacq. XI. 433 398

Justicia
gangetica L. XI. 433 165 373
Gendarussa L. XI. 433 410
Gendarussa Macrae XI. 443
geniculata Sims XI. 433 341
geniculata Vell. XI. 433 731
geniculata Wall. XI. 433 375
genuflexa Nees & Mart. XI. 433 342
Ghiesbregtiana Lemair. XI. 730
glabra Koen. XI. 433 500
glabra Rottl. h. XI. 433
glabra Wall. XI. 500
glabrata Nees XI. 500
glandulifera E. Mey. XI. 433 336
glandulosa Pohl XI. 433 405
glandulosa Roth XI. 433 518
glauca Rottl. XI. 433 400
glomerata Blum. XI. 433 425
glomerata Pohl XI. 433 418
gonystachya Nees & Mart. XI. 433 319
graciliflora Wall. XI. 433 454
gracilis Lyall XI. 433 506
graminea Russel h. XI. 376
grandiflora Dc. h. XI. 433 415
guttata Wall. XI. 433 321
gymnostachya *Nees* XI. 426
haematodes Schlecht. XI. 433 312
hedyotidifolia Wall. XI. 434 322 371
heterophylla Schlecht. XI. 434 365
heterostegia E. Mey. XI. 434 478
hirsuta Horn. XI. 434 183
hirsuta Pers. XI. 434
hirsuta Pohl XI. 434 365
hirtella Wall. XI. 434 372 (*bis*)
hispida W. XI. 434 456
hispida var. Heyne h. XI. 373
honamoriensis h. Madr. XI. 434 453
humifusa Sw. XI. 434 382
humilis Green XI. 434 344
humilis Mx. XI. 434 340
humilis var. Torr. XI. 340
humuliflora Nees & Mart. XI. 434 315
hypocrateriformis Vahl XI. 434 454
hyssopifolia Gouan XI. 434 445
hyssopifolia L. XI. 434
Hystrix Lam. XI. 434 243
jalappaefolia Vahl XI. 434 494
japonica Thbg XI. 434 372
javanica Lam. XI. 434 496
imbricata Pohl XI. 434 294
imbricata Vahl XI. 434 64
inaequalis Bth. XI. 434 350
inconspicua *Wall.* XI. 442 434
inficiens Vahl XI. 434 357
infracta Burm. Blum. Vahl XI. 434 470
infundibuliformis L. XI. 434 280
intercepta E. Mey. XI. 434 336
interrupta Blanco XI. 434
interrupta Kth. XI. 434 326
involucrata Roxb. XI. 434 493
juncea RBr. XI. 434 376
juncea Russel h. XI. 376
Kerriana Steud. XI. 434
Klotzschiana Hoffmans. XI. 434 328
ladanoides Dc. M. XI. 434
ladanoides Lam. XI. 434 398
ladanoides Link XI. 434 490
laeta Mart. XI. 434 350
laetevirens *Vahl* XI. 427
laevigata Vahl h. XI. 434 476
lamiifolia Koen. XI. 66
lamiifolia Roxb. XI. 434 66
lancea *Thbg* XI. 428
lanceolaria Roxb. XI. 434 496
lanceolata Forsk. XI. 434 240
lapathifolia Vahl XI. 434 455
latebrosa Koen. XI. 434 485
latebrosa Russel h. XI. 435 515
latebrosa Wight h. XI. 435 481
lateritia W. h. XI. 435 420
lavandulaefolia Pohl XI. 435 348
leptospermifolia Dc. h. XI. 435
leptostachya Wall. XI. 435
leucantha Blanchet XI. 435 452
leucophloea Nees XI. 435 343
ligulata Dc. h. XI. 435
ligulata Lam. XI. 435 497
ligustrina Vahl XI. 427
linarifolia Vahl h. XI. 435 376
linearifolia Lam. XI. 435 339
lineata Pers. XI. 435 341
lineata Wall. XI. 435 406 494 516 517
lineata Wight XI. 435 517
lineolata R. & Pav. XI. 435 341
linifolia Heyne h. XI. 435 469
lithospermifolia h. Paris. XI. 435
lithospermifolia Jacq. XI. 435 398 474
lithospermifolia Vahl XI. 435 86

Justicia
livida *Hamilt. h. Wall.* XI. 427
lobelioides Wall. XI. 435 515
longiflora Heyne h. XI. 435 494
longiflora Vis. XI. 435 729
longifolia Balb. XI. 435 398
longifolia Forst. XI. 435 462
longifolia Heyne h. XI. 435 367
longifolia Vahl XI. 435 404
longepetiolata Pohl XI. 435 418
longiracemosa hort. XI. 729
longistaminea R.& Par. XI. 435 326
longistylus Gill. XI. 395
Loureiriana *Nees* XI. 428
lucida Andr. XI. 435 325 341
lucida h. Berol. XI. 435 729
lupulina E. Mey. XI. 435 385
lutea Pohl XI. 435 316
lutea R. & Pav. XI. 435 320
lythroides Pohl XI. 435 314
macilenta E. Mey. XI. 435 443
macrantha Bth. XI. 435 330
macrophylla Pohl XI. 435 318
macrophylla Spr. XI. 435 728
maculosa Boj. XI. 435 504
madurensis Burm. XI. 435 106
magnifica Pohl XI. 436 329
malabarica Ait. XI. 436 497
martinicensis Jacq. XI. 436 478
martinicensis Salzm. XI. 475
martinicensis Sieb. XI. 436 466
marrubiastrum Blanchet XI. 436 88
mauritiana W. h. XI. 436 500
media Hook. h. XI. 436
media RBr. XI. 436 374 376
megaphylla Pohl XI. 436 62 721
melgariensis W. h. XI. 436 297
membranacea Rich. XI. 436 356
micrantha Heyne h. XI. 373
micrantha Pohl XI. 436 408
micrantha Wall. XI. 436 373
microphylla Lam. XI. 436 461
microphylla Pohl XI. 436 424
mirabilioides Lam. XI. 436 445
misera Pohl XI. 354
Mohintli Moc. & Sess. XI. 361
Moctli Sessé XI. 436
mollis E. Mey. XI. 436 391
mollis Pohl XI. 436
mollissima Wall. XI. 436 370 374 438
montana Heyne h. XI. 436 448
montana Rottl. XI. 436 449
montana Wall. XI. 436 367
Moretiana *Vahl* XI. 428
mucronata R. & Pav. XI. 436 301
Justicia
multiflora Vahl XI. 436 486
mysorensis Klein XI. 436 106
nasuta L. XI. 436 442
Neesiana Mart. XI. 436 333
Neesiana Wall. XI. 436 397
nemorosa Bert. h. XI. 436 468
nemorosa Sw. XI. 436 415
nemorosa var. Sw. XI. 415
nervosa Vahl XI. 436 446
nigricans *Lour.* XI. 428
nilgerrhensis Wall. XI. 436 386
nitida Haenk. h. XI. 436 328
nitida Jacq. XI. 436 327
nitida Nees & Mart. XI. 436 318
nodicaulis Pohl XI. 436 420
nodosa Hook. XI. 436 419
nummularia Mart. XI. 436 356
nummulariaefolia Vahl XI. 436 66
nummulariaefolia Wall. XI. 436 514
nutans Burm. XI. 436 511
oblongata Link & Otto XI 436 420
ochroleuca Blum. XI. 436 385
orymoides Lam. XI. 436 484
odora Vahl XI. 437 399
odoratissima Boj. XI. 437 443
oleaefolia Schlecht. XI. 437 391
ongylantha Pohl XI. 437 389
opaca Vahl XI. 437 231
orbiculata Wall. XI. 437 484
orbiculata Wight XI. 437 454
orchidea E. Mey. XI. 437 394
orchioides L. XI. 437
orchioides Vahl h. XI. 437
orchioides h. Wratisl. XI. 393
origanoides Vahl XI. 437 66
orixensis Koen. Roxb. XI. 437 400
ovata Dietr. XI. 437 479
ovata E. Mey. XI. 437 336
oxyphylla De. h. XI. 437 224
pachyrrhiza Mart XI. 437 456
palatifera Wall. XI. 437 457
paniculata Burm. XI. 437 515
paniculata Forsk. XI. 437 508
parasitica Lam. XI. 437 IX. 263
parviflora Ort. XI. 424
parviflora Retz XI. 437 470
parviflora Vahl XI. 437 423
parvifolia hort. XI. 437 461
parvifolia Lam. XI. 437 399
patula E. Mey. XI. 437 392
patula a & b E. Mey. XI. 437 393
patula Lichtenst. XI. 437 393

Justicia
pauciflora Vahl XI. 437 345
pectinata Blum. XI. 437 471
pectinata Heyne h. XI. 470
pectinata L. XI. 437 470
pectinata h. Madr. XI. 437 470
pectinata Vahl & Wall. h. XI. 437 470
pectinata Wight XI. 437 386
pectinata caule repente Hamilt. h. XI. 470
pectoralis Anders. XI. 353
pectoralis Jacq. XI. 437 353
pectoralis W. h. XI. 437 353
pedunculosa Mx. XI. 437 339
pentastycha Hamilt. h. XI. 437 66
periplocaefolia Jacq. XI. 437 395
periplocifolia h. Berol. XI. 437 398
peruviana Cav. XI. 437 398
peruviana Wall. XI. 398
petiolaris E. Mey. XI. 437 402
picta L. XI. 437 328
plicata Schum. XI. 402
plicata Vahl XI. 437 402
plumbaginea Wall. XI. 437 164
plumbaginifolia Jacq. XI. 437 420
polygonoides H. B. & Kth. XI. 438 353
polyspermа Roxb. XI. 438 80
polystachya Allam. XI. 438 468
polystachya Lam. XI. 438 356
procumbens Anders. XI. 353
procumbens Blum. XI. 374
procumbens Heyne h. XI. 370
procumbens L. XI. 438 372
procumbens Roxb. h. XI. 372
procumbens Thibaud h. XI. 263
procumbens Vahl XI. 438 370
procumbens Wall. XI. 438 370 372 373 375
procumbens var. β Blum. XI. 374
procumbens α Hamilt. h. XI. 371
procumbens β Hamilt. h. XI. 375
procumbens δ Vahl XI. 438 371
prolifer E. Mey. XI. 337
prolixa E. Mey. XI. 438 337
prostrata Schlecht. XI. 438 390
proxima interruptae H. B. & Kth. XI. 451
prunellaefolia Pohl XI. 438 356
prunelloides Lam. XI. 438 148
pseudo-betonica Roth XI. 438 385
psychotrifolia Pohl XI. 438 420
psychotrioides W. h. XI. 438 370
ptychostoma Wall. XI. 438 337

Justicia
pubescens Lam. XI. 438 84 95
pubescens Ruiz XI. 438 332
pubescens Schult. XI. 438
pubescens Vahl XI. 438 475
pubigera Wall. XI. 438 498
pulchella n.spec. Carey XI. 438 486
pulchella var. Carey XI. 438 485
pulchella Roxb. XI. 438 446
pulchella Wight Roxb. XI. 438 449
pulcherrima Jacq. XI. 438 296
pulcherrima var. spicata B. de Sch. XI. 320
pulchra Pohl XI. 438 362
Pulegium E. Mey. XI. 438 390
pumila Dietr. XI. 438 445
punctata Vahl XI. 438 355
punduana Wall. XI. 438 473
purpurascens Hamilt. h. XI. 438 445
purpurea Forsyth h. XI. 438 415
purpurea L. XI. 438
purpurea Lour. XI. 438 493
purpurea Pöit. XI. 438 490
purpurea Vahl XI. 438 509
purpurea Wight h. XI. 438 493
pusilla Pohl XI. 438 66
quadrangularis bot. reg. XI. 729
quadrangularis Hook. XI. 438 322
quadrifida Vahl XI. 438 445
quadrifaria Wall. XI. 438 396
quinquangularis Koen. XI. 438 439 372 375
quinquangularis Wall. XI. 439 372 375 376
racemosa R. & Pav. XI. 439 335
racemulosa Wickst. XI. 439 468
radicans Vahl XI. 439 423
ramosa Pohl XI. 439 334
ramosissima Roxb. XI. 439 386
reflexiflora Rich. Vahl XI. 439 398
repanda Forst. XI. 439 462
repens Deless. h. XI. 439 373
repens L XI. 439 472
repens Pers. XI. 439 481
repens Vahl h. XI. 439 470
reptans Sw. XI. 439 344
reptans var. W. Arn. XI 439
resupinata Hegew. XI. 439 298
resupinata Nutt. XI. 439
resupinata Vahl XI. 439 474
reticulata Lam. XI. 428
retorta Vahl XI. 439 488
retusa Vahl XI. 357
riviniaefolia Vis. XI. 439 495

Justicia
rivinoides Wall. XI. 439
Rohrii Vahl XI. 439 415
rostrata Bertol. XI. 439 383
Rottleriana *Wall.* XI. 442 439 443
rotundifolia E. Mey. XI. 439 392
rotundifolia *Nees* XI. 427
rotundifolia Wall. XI. 439 370 485
Roxburghiana Blum. XI. 439 495
Roxburghiana herb. h. Berol. XI. 439 722
Roxburghiana R. & Schult. XI. 439 493
rubicunda Hamilt. h. XI. 439 453
rubra Rohr XI. 439 205
rubra Vahl XI. 439 326
rubra Wight XI. 439 494
rupestris Hochst. XI. 439
Ryani Vahl XI. 439 404
salicaria Pohl XI. 439 350
salicina Jacq. XI. 439
salicina Vahl h. XI. 439 332 410
salviaeflora H. B. & Kth. XI. 439 382
salviaefolia Kth. XI. 439 382
sanguinea W. h. XI. 439 312
sanguinolenta Vahl XI. 439 96
scabra Vahl h. XI. 439 298
scandens Mx. XI. 439 490
scandens Vahl XI. 439 443
Schottii Pohl XI. 439 319
scorpioides L. XI. 440 491
secunda herb. h. Berol. XI. 440
secunda Spr. XI. 730
secunda Vahl XI. 440 340
secundiflora Poepp. XI. 440 378
secundiflora R. & Pav. XI. 440
secundiflora Vahl XI. 378
sericea R. & Pav. XI. 440 332
serpens Dc. h. XI. 440
serpens Vahl XI. 440 502
serpyllifolia Rottl. XI. 440 514
serrata Steud. XI. 440
serrata Vell. XI. 440
serrata Humb. XI. 440 224
serrulata Heyne Wall. XI. 440 95
serrulata Wight h. XI. 95
sesamoides h. Madr. XI. 440 104
sessilis Jacq. XI. 440 345
setibractea Pohl XI. 440 343
sexangularis h. Berol. XI. 440
sexangularis Forsk. XI. 440
sexangularis Gaudenst. XI. 440 490
sexangularis L. XI. 440 479
sexangulata Cav. XI. 440 474
silvatica Lour. XI. 440 443
silvestris h. Madr. XI. 440 494
simplex Don XI. 440 372
sinuata Banks & Sol. XI. 440 462
sparsiflora Pohl XI. 440 488
spathulata Klotzsch XI. 440 403
spathulata Nees & Mart. XI. 440 414
speciosa Roxb. XI. 440 495
sphaerosperma Vahl XI. 440 409
spicata R. & Pav. XI. 440 319
spicata Vell. XI. 440
spicigera Schlecht. XI. 440 361
spinosa L. XI. 440 460
spinulosa Hochst. XI. 440
squamosa W. h. XI. 440 369
staminea Vahl XI. 440 326
straminea W. h. XI. 440
stricta Pohl XI. 440 360
stricta Vahl XI. 440 84
strobilifera *Lam.* XI. 427
suaveolens W. h. XI. 440 353
suffruticosa E. Mey. XI. 440 392
sulcata Vahl XI. 440 401
sulphurea Pohl XI. 440 316
superba hortul. XI. 440 445
syringifolia *Vahl* XI. 427
temulenta h. Liverp. XI. 440 419
tenuiflora R. & Pav. XI. 441 340
tenuiflora Wall. XI. 441 513
tenuifolia Spr. XI. 441 340
tetragona Hook. h. XI. 441 454
tetragona Vahl XI. 441 295
thyrsiflora Roxb. XI. 441 321
thyrsoidea Pohl XI. 441 416
thyrsoides Roxb. W. h. XI. 441 321
tinctoria Allam. XI. 441 361
tinctoria h. Calcut. XI. 441 495
tinctoria Hoffmans. XI. 441 379
tinctoria Lour. XI. 441 490
tinctoria Roxb. XI. 441 493
tomentosa Roxb. XI. 66
tomentosa Vahl XI. 441 481
tomentosa Wall. XI. 66
tomentosa W. XI. 441
tranquebariensis L. XI. 441 399 400
tranquebariensis Roxb. XI. 441 400
tranquebariensis Wall. XI. 400
triangularis Heyne h. XI. 441 399

Justicia
tribracteata Spr. XI. 441 731
trichantha Pohl XI. 441 424
tridentata E. Mey. XI. 441 309
trifasciata E. Mey. XI. 441
triflora Forsk. XI. 441 506
trifoliata R. & Schult. XI. 441 421
trinervia Vahl XI. 441 386
trinervia Wall. XI. 441 387
trinervis Vahl h. XI. 441 387
trisulca Vahl XI. 441 424
tubaeformis Bertol. XI. 441 324
tubiflora Wall. XI. 441 321
tubulosa E. Mey. XI. 441 392
tunicata *Afz.* XI. 428
umbellata Heyne XI. 441 500
umbellata h. Madr. XI. 432 500
umbellata Vahl XI. 441 484
umbellata Wall. XI. 441 481
umbellata Wight XI. 441 488
umbrosa Bth. XI. 441 329
undulata Vahl XI. 441 496
Vahliana R. & Schult. XI. 376
Vahlii Dietr. XI. 441
Vahlii Roth XI. 441 376
Vahlii β imberbis Roth XI. 441 370
variabilis Zucc. XI. 441
variegata Aubl. XI. 441 325
vasculosa Wall. XI. 441 407
Velasquezii Bertol. XI. 441 409
Velloziana R. & Schult. XI. 441
Vellozii *R. & Schult.* XI. 428 417
venosa Pohl XI. 441 358
venosa Wight h. XI. 442 104
ventricosa Hook. XI. 442
ventricosa Wall. XI. 407
venusta Lodd. XI. 722
venusta Wall. XI. 442 94
verticillaris L. XI. 442 507
vestita R. & Schult. XI. 442 66
villosa Mart. XI. 200
villosa Pohl XI. 442 417
vincoides Lam. XI. 442 462
violacea Vahl XI. 442 411
virgata Wall. XI. 442 379
virgularis Salisb. XI. 442 445
viridiflora Buckl. XI. 442 346
viridis *Blanco* XI. 732 442
viridis Gill. XI. 442 395
viscosa Moon XI. 442 104
vitellina Roxb. XI. 442 723
vulgaris Bertol. XI. 442 409
Wightiana Wall. XI. 442 472
Justicia
wynaadensis Wight h. Wall. XI. 442 406 494
Spec. Auch. XI. 234
Spec. d'Orbigny XI. 334
Spec. h. Madr. XI. 95
Spec. h. Madr. XI. 387
Spec. Wight h. XI. 96
№ 555 *Eckl.* XI. 391
a fleurs oranges Linden XI. 298
Iva monophylla Bosc XIII. 2. 278
Ixanthus *Griseb.* IX. 69
viscosus *Griseb.* IX. 69
Ixianthes *Bth.* X. 300 335
retzioides *Bth.* X. 335
Ixochiron Griseb. IX. 40 (Chironia)
Ixora alternifolia &c. Jacq. XIII. 1. 662
№ 66 *Sieb.* X. 445

K.

Kabelijga VIII. 495
Kada-Kodi Rheed. VIII. 615
Kaempfera Houst. XI. 528
Kaki Kaempf. VIII. 229
Kakusju Kaempf. IX. 226
Kala-megh XI. 515
Kali Dumort. XIII. 2. 179 (Salsola)
Kali Tourn. XIII. 2. 179
inermis Moench XIII. 2. 189
rosacea Moench XIII. 2. 187
Soda Moench XIII. 2. 187
Soda Scop. XIII. 2. 189
Tragus Scop. XIII. 2. 187
Kali & Salsolaria Moq. XIII. 2. 179
Kalidium *Moq.* XIII. 2. 46 146
arabicum *Moq.* XIII. 2, 147
foliatum *Moq.* XIII. 2. 147
Kalmia *L.* VII. 728
angustifolia *L.* VII. 729
ciliata Bartr. VII. 729
cuneata *Mx.* VII. 729
glauca *Ait.* VII. 729
β rosmarinifolia *Pursh* - -
hirsuta *Walt.* VII. 729
latifolia *L.* VII. 729
polifolia Wangenh. VII. 729
rosmarinifolia Dum.-Cours VII. 729
Kalup Nath XI. 515
Kalu-tali Rheed. IX. 274

Kanahia *RBr.* VIII. 537
Delilii *Dene* VIII. 537
Delilii Kotschy VIII. 537
Forskahlii *Dene* VIII. 537
laniflora Schimp. VIII. 537
Kandal IX. 481
Kansjan-cora Rheed. IX. 65
Kappa-Kalengu Rheed. IX. 338
Kappal VIII. 634
Karami Kadsura IX. 388
Karnaboom XI. 699
Karondong XIII. 1. 361
Kattu-Kelengu Rheed. IX. 331
Katu-karivi Rheed. XI. 517
Katu-Kurka Rheed. XII. 81
Katutumba Rheed. XII. 45
Kauken Indorum Burm. VIII. 203
Kauki indorum Breyn VIII. 202
Kawara-si-cagi Kaempf. IX. 226
Kawatuwa (Kawatumba) Mus. zeyl. XI. 518
Keimodracon Bth. XII. 396 (Dracocephalum)
Keithia Bth. XII. 247 (Keithia)
Keithia *Bth.* XII. 150 246
ciliata Bth. XII. 249 245
coccinea *Bth.* XII. 249
denudata *Bth.* XII. 248
gracilis *Bth.* XII. 248
β albiflora – – –
lavanduloides *Bth.* XII. 248
marifolia *S. Schauer* XII. 698
nitida *Bth.* XII. 247
pilosa *Bth.* XII. 247
rubiacea *Bth.* XII. 246
scutellarioides *Bth.* XII. 247
villosa *Bth.* XII. 248
Kekko Kaempf. VII. 486
Kellaua *Dc. fil.* VIII. 289 674
Schimperi *Dc. fil.* VIII. 290
Kemetti-valli Rheed. VIII. 432
Kentia Steud. IX. 28
morindaefolia Steud. IX. 29
Kentropsis *Moq.* XIII. 2. 45 137
diacantha *Moq.* XIII. 2. 138
lanata *Moq.* XIII. 2. 138
Kibatalia G. Don VIII. 408
Kickxia Dumort. X. 266
spuria Dumort. X. 268
Kigelia *Dc.* IX. 247 564
pinnata *Dc.* IX. 247
Kigeli-Keia IX. 247
Kikjo vel Kirakoo Kaempf. VII. 486
Kikondal VIII. 631
Kilampaham VIII. 638
Kilunghit IX. 207
Kipadali IX. 207
Kipadalli Lalakie IX. 207
Kipores XIII. 1. 140
Kirilowia *Bunge* XIII. 2. 45 125
eriantha *Bunge* XIII. 2. 125
pilosa *Bunge* XIII. 2. 125
Kiterong IX. 29
Kixia *Blum.* VIII. 408
arborea *Blum.* VIII. 408
Klugia *Schlecht.* VII. 543 IX. 275
azurea *Schlecht.* VII. 543 IX. 276
Notoniana *Dc.* IX. 276
zeylanica *Dc.* IX. 276
Knoxia scandens &c. P. Browne XI. 653
Kochia *Moq.* XIII. 2. 130 *Roth* XIII. 2. 130 *RBr.* XIII. 2. 134 *Roth W.* XIII. 2. 60 *Auct.* XIII. 2. 134
aphylla *RBr.* XIII. 2. 131
arenaria *Roth* XIII. 2. 132
β major *Moq.* – – 133
γ rubra – – – –
δ glabra – – – –
ε acuta – – – –
arenaria var. brevifolia Koch XIII. 2. 133
arenaria var. longifolia Koch XIII. 2. 133
atriplicifolia Roth XIII. 2. 133 60
brevifolia *RBr.* XIII. 2. 131
dasyantha Schrad. XIII. 2. 133
dasyphylla Fisch. & Mey. XIII. 2. 133 136
densiflora Turcz. XIII. 2. 131
densiflora var. subvillosa Moq. XIII. 2. 131
dentata W. XIII. 2. 133 60
dioica *Nutt.* XIII. 2. 133
ericaefolia Vic. XIII. 2. 133 135
eriophora Schrad. XIII. 2. 134 135
hirsuta Nolte XIII. 2. 134 137
hyssopifolia Schrad. XIII. 2. 134 135
lanosa *Lindl.* XIII. 2. 461
latifolia Fresen XIII. 2. 134 135
monacantha Steud. XIII. 2. 134 218
monticola *Boiss.* XIII. 2. 133
muricata Schrad. XIII. 2. 134
odontoptera *Schrenk* XIII. 2. 132
β Schrenkiana – – –
γ curta – – –

Kochia
prostrata *Schrad.* XIII. 2. 132
β canescens *Moq.* – – –
γ rubella – – –
pubescens *Moq.* XIII. 2. 131
β cinerascens – – –
salsoloides *Fenzl* XIII. 2. 131
scoparia *Schrad.* XIII. 2. 130 461
β densiflora – – –
γ soongarica – – –
sedoides Schrad. XIII. 2. 134 136
sericea Schrad. XIII. 2. 134 137
Sieversiana C. A. Mey. XIII. 2. 131
Sieversiana var. subglabra Moq. XIII. 2. 131
spinifex R. & Schult. XIII. 2. 134 136
stellaris *Moq.* XIII. 2. 132
suffruticulosa *Less.* XIII. 2. 131
thymifolia *Lindl.* XIII. 2. 461
trigyna Link XIII. 2. 134 158
tripteris *Dumort.* XIII. 2. 133
villosa *Lindl.* XIII. 2. 461
virgata Kost. XIII. 2. 130
Kochia sect. 1. *Schrad.* XIII. 2. 130
Kochia sect. 2 & 3 *Schrad.* XIII. 2. 134
Kochia sect. Suaeda Koch XIII. 2. 134
Kochia sect. Willemetia Koch XIII. 2. 130
KOCHIEAE *Endl.* XIII. 2. 49 127
KOCHIEAE *Moq.* XIII. 2. 45 127
Koellia Moench XII. 186
capitata Moench XII. 189
Koelreuteria Murr. XIII. 2. 26
molluginoides Murr. XIII. 2. 27
Kopsia *Blum.* VIII. 351
arborea *Blum.* VIII. 352
fruticosa *Dc. fil.* VIII. 352
Lamarckii Don VIII. 352
pilosa *Dc. fil.* VIII. 352
vincaeflora *Blum.* VIII. 352
№ 1783 *Cuming* VIII. 352
Kordelestris Arrud. IX. 228
undulata Arrud. IX. 233
Kousi-Kandiera IX. 16
Krascheninnikovia Güldenst. XIII. 2. 120
ceratoides Güldenst. XIII. 2. 120
Krynitzkia *Fisch. & Mey.* X. 134
leiocarpa *Fisch. & Mey.* X. 135
Ktenospermum Lehm. X. 120
Kuhlia Reinw. IX. 28 259
Kummel Bruce VIII. 203
Kurka Rheed. XII. 65
Kurroo IX. 110
Kyphocarpa Fenzl XIII. 2. 306 (Sericocoma)
Kyrtandra Blanco vid. Cyrtandra

L.

Labatia *Mart.* VIII. 164 165 166
Sw. VIII. 164
Caimito Mart. VIII. 165
chrysophylloides Mart. VIII. 168
laevigata Mart. VIII. 167
lasiocarpa Mart. VIII. 166
macrocarpa *Mart.* VIII. 165
pedunculata W. VIII. 164
Pouteria Räusch. VIII. 165
psammophila Mart. VIII. 167
ramiflora Mart. VIII. 168
reticulata Mart. VIII. 166
salicifolia Mart. VIII 167
sessiliflora Sw. VIII. 164
torta Mart. VIII. 167
LABIATAE *Bth.* XII. 27
LABIATAE Juss. XII. 27 *Lindl.* XII. 27 *Endl.* XII. 27
Labordia *Gaudich.* IX. 21
fragracoidea *Gaudich.* IX. 21
LABORDIEAE *Endl.* IX. 21
Labourdonnaisia *Boj.* VIII. 194
calophylloides *Boj.* VIII. 195
glauca *Boj.* VIII. 195
revoluta *Boj.* VIII. 195
sarcophleia *Boj.* VIII. 195
Labramia *Dc. fil.* VIII. 672 195
Bojeri *Dc. fil.* VIII. 196
Lachanostachys Endl. XIII. 2. 298
LACHNOPYLEAE *Dc. fil.* IX. 22
Lachnopylis *Hochst.* IX. 22 X. 434
oppositifolia *Hochst.* IX. 23 X. 435
ternifolia *Hochst.* IX. 23 X. 435
Lachnostachys *Hook.* XIII. 2. 233 298
albicans *Hook.* XIII. 2. 298
ferruginea *Hook.* XIII. 2. 298
Lachnostoma *H. B. & Kth.* VIII. 601
Balbisii *Dcne* VIII. 602
nigrum *Dcne* VIII. 602
prostratum *Dcne* VIII. 602

Lachnostoma
tigrinum *H. B. & Kth.* VIII. 602
M 2233 *Gardn.* VIII. 602
Lactaria salubris Rumph VIII. 354
Lafuentea *Lag.* X. 342 391
rotundifolia *Lag* X. 392
Lagarinthus *E. Mey.* VIII. 555 556
brevicuspis E. Mey. VIII. 556 559
corniculatus E. Mey. VIII. 556 561
eustegioides E. Mey. VIII. 556 559
exilis *Dene* VIII. 556
expansus E. Mey. VIII. 560
filiformis E. Mey. VIII. 556 558
flexuosus E. Mey. VIII. 556
gibbus E. Mey. VIII. 556 559
gracilis *E. Mey.* VIII. 556
interruptus *E. Mey.* VIII. 556
involucratus E. Mey. VIII. 556 520
linearis E. Mey. VIII. 556 561 562
macer E. Mey. VIII. 556 520
multicaulis E. Mey. VIII. 556 560
navicularis E. Mey. VIII. 556 559
peltigerus E. Mey. VIII. 556 561
revolutus E. Mey. VIII. 556 561
tenuis E. Mey. VIII. 556 561
truncatus E. Mey. VIII. 556 560
virgatus *E. Mey.* VIII. 556
Lagenias *E. Mey.* IX. 54
pusillus *E. Mey.* IX. 54
Lagenocarpus *Klotzsch* VII. 710
imbricatus *Klotzsch* VII. 710
tenuis *Bth.* VII. 710
Lagochilum *Nees* XI. 280 290
aurantiacum *Nees* XI. 292
bahiense *Nees* XI. 291
β angustifolium - -
decoratum *Nees* XI. 291
Hydromestus *Nees* XI. 291
igneum *Nees* XI. 292
maculatum *Nees* XI. 290
Maximilianum *Nees* XI. 293 728
molle *Nees* XI. 292
montanum *Nees* XI. 293
mucronatum *Nees* XI. 293
obtusifolium *Nees* XI. 291
obtusum *Nees* XI. 292
ornatum *Nees* XI. 291
pictum *Nees* XI. 290
Lagochilium
repandum *Nees* XI. 293
Schiedeanum Nees XI. 297
spicatum *Nees* X. 293
Lagochilus *Bunge* XII. 408 514
acutilobus *Fisch. & Mey.* XII. 516
Aucheri *Boiss.* XII. 515
Bungei *Bth.* XII. 516
Bungei β minor Fisch. & Mey. XII. 516
cabulicus *Bth.* XII. 515
cuneatus *Bth.* XII. 515
diacanthophyllus *Bth.* XII. 514
hirtus *Fisch. & Mey.* XII. 516
hispidus *Fisch. & Mey.* XII. 515
ilicifolius *Bunge* XII. 515
insignis *Fisch. & Mey.* XII. 515
Kotschyanus *Boiss.* XII. 515
leiacanthus *Fisch. & Mey.* XII. 514
macracanthus *Fisch. & Mey.* XII. 515
platycalyx *Schrenk* XII. 514
pungens *Schrenk* XII. 516
Lagondium littoreum Rumph XI. 685
vulgare Rumph XI. 683
Lagophora Moq. XIII. 2. 298 (Lachnostachys)
Lagopsis Bth. XII. 447 (Marrubium)
Lagopsis Bunge XII. 447
flava Kar. & Kir. XII. 448
incana Bunge XII. 448
viridis Bunge XII. 448
Lagotis Gaertn. XII. 24
glauca Gaertn. XII. 25
Lagrezia *Moq.* XIII. 2. 233 252
altissima *Moq.* XIII. 2. 253
madagascariensis *Moq.* XIII. 2. 252
β minor - - 253
γ interrupta - - -
Lakuna VIII. 639
Lalgiri X. 66
Lallemantia *Fisch. & Mey.* XII. 368 404
canescens *Fisch. & Mey.* XII. 405
iberica *Fisch. & Mey.* XII. 404
peltata *Fisch. & Mey.* XII. 404
Royleana *Bth.* XII. 404
Lamarckea Pers. XIII. 1. 532
coccinea Pers. XIII. 1. 532
Lamarckia R. & Schult. XIII. 1. 532

LAMIEAE Lindl. XII. 27
LAMIBAE *Bth.* XII. 408
Lamiopsis Dumort. XII. 504 (Lamium)
Lamiotypus Dumort. XII. 509 (Lamium)
Lamium *Bth.* XII. 408 503 *L.* XII 503
album *L.* XII. 510
amplexicaule *L.* XII. 508
β clandestinum *Reich.* - -
armenum *Boiss.* XII. 506
barbatum *Sieb. & Zucc.* XII. 511
bifidum *Cyr* XII. 507
β clandestinum - 508
bithynicum *Bth.* XII. 505
calycinum Durv. XII. 509
capitatum Sm. XII. 510
chinense *Bth.* XII. 512
Coesfeldiae Weihe XII. 509
Columnae Ten. XII. 511
crinitum *Montb. & Auch.* XII. 511
cryptanthum Guss. XII. 508
dissectum Wither. XII. 509
eriocephalum *Bth.* XII. 506
erythrotrichum Boiss. XII. 513 503
filicaule *Boiss.* XII. 507
flexuosum *Ten.* XII. 511
foliosum Crantz XII. 510
Galeobdolon *Crantz* XII. 512
garganicum *L.* XII. 504
garganicum var. glabratum Griseb. XII. 505
glechomoides *Sm.* XII. 506
grandiflorum Pourr. XII. 510
Grenieri Mutel. XII. 510
Gundelsheimeri *C. Koch* XII. 510
hirsutum Lam. XII. 510
hirtum Poir. XII. 513 473
hispidulum Mich. XII. 513 435
hybridum Vill. XII. 509
incisum *W.* XII. 509
intermedium *Fries* XII. 508
laevigatum Dc. XII. 505
laevigatum L. XII. 510
longiflorum *Ten.* XII. 505
maculatum *L.* XII. 510
melissaefolium Mill. XII. 510
Michelianum *Tausch* XII. 512 505
micranthum *Weinm.* XII. 512
microphyllum *Boiss.* XII. 506
molle Ait. XII. 509 510
molle hortul. XII. 510
Lamium
moluccellaefolium Fries XII. 508
moschatum *Mill.* XII. 509
multifidum L. XII. 513 503
mutabile Dumort. XII. 510
nivale *Boiss. & Heldr.* XII. 507
niveum Schrad. XII. 510
nudum Moench XII. 509
ochroleucum Link XII. 509
ocimifolium Sims XII. 509
Orvala *L.* XII. 504
β foliis inciso-dentatis - -
pannonicum Scop. XII. 504
parietariaefolium *Bth.* XII. 510
pedemontanum Reich. XII. 505
petiolatum *Royl.* XII. 509
Petitinum Gay XII. 512
pubescens *Sibth.* XII. 511
purpureum *L.* XII. 508
β molle - 509
rectum *Schenk* XII. 506
reniforme *Montb. & Auch.* XII. 506
rhomboideum *Bth.* XII. 504
Robertsonii *Boiss.* XII. 505
rubrum Wallr. XII. 510
rugosum Ait. XII. 510
rugosum Sibth. & Sm. XII. 511
stoloniferum Lapeyr. XII. 510
striatum *Sibth. & Sm.* XII. 507
tomentosum Auch. XII. 506
tomentosum *W.* XII. 511
urticaefolium Weihe XII. 509
veronicaefolium *Bth.* XII. 505 506
vestitum *Bth.* XII. 507
β - - -
vulgatum Bth. XII. 510
vulgatum β album Bth. XII. 510
westphalicum Weihe XII. 509

Lamourouxia Bth. X. 540 (Lamourouxia)

Lamourouxia *H. B. & Kth.* X. 527 539
andicola Gill. X. 542 554
bartsioides Hook. X. 542 548
betonicaefolia *Bth.* X. 539
breviflora *Bth.* X. 540
cordata *Cham. & Schl.* X. 541
dependens *Bth.* X. 539
euphrasioides Bert. X. 542 547
lanceolata *Bth.* X. 542
linearis *Bth.* X. 540
longiflora *Bth.* X. 540
loxensis *Bth.* X. 541

Lamourouxia
multifida *H. B. & Kth.* X. 540
β grandiflora *Bth.* - -
parvifolia *Bth.* X. 542
rhinanthifolia *H. B. & Kth.* X. 541
serratifolia *H. B. & Kth.* X. 541
spathacea *Bth.* X. 539
subincisa *Bth.* X. 540
sylvatica *H. B. & Kth.* X. 541
virgata *H. B. & Kth.* X. 541
viscosa *H. B. & Kth.* X. 542
xalapensis *H. B. & Kth.* X. 539
Lamprosantha Dcne XIII. 1. 697 (Plantago)
Lamprostachys Boj. XII. 457
rosea Boj. XII. 458
Lamprotis Bth. VII. 650 (Erica)
Lamprotis D. & G. Don VII. 613 640 650
aperta G. Don VII. 651
Aphanes G. Don VII. 693
Bedfordiana G. Don VII. 677
biflora G. Don VII. 650
borboniaefolia G. Don VII. 651
brevifolia G. Don VII. 657
calycina G. Don VII. 652
calycinades G. Don VII. 650
chlamydiflora G. Don VII. 656
corifolia G. Don VII. 652
dianthifolia G. Don VII. 650
fabrilis G. Don VII. 655
flagellaris G. Don VII. 653
flagelliformis G. Don VII. 653
gnaphalodes G. Don VII. 657
holosericea G. Don VII. 654
hyssopifolia G. Don VII. 652
Loddigesii G. Don VII. 618
lucida G. Don VII. 687
lutea G. Don VII. 651
modesta G. Don VII. 655
munda G. Don VII. 687
oppositifolia G. Don VII. 651
pallida G. Don VII. 652
paniculata G. Don VII. 657
phylicoides G. Don VII. 662
rubella G. Don VII. 650
rubida G. Don VII. 650
selaginifolia G. Don VII. 657
spumosa G. Don VII. 618
squamosa G. Don VII. 655
taxifolia G. Don VII. 651
tenuifolia G. Don VII. 651
togata G. Don VII. 651
turgida G. Don VII. 651
Landolphia *PB.* VIII. 320
Heudelotii *Dc. fil.* VIII. 320
Landolphia
owariensis *PB.* VIII. 320
№ 606 *Heudel.* VIII. 320
Langia Endl. XIII. 2. 246
glauca Endl. XIII. 2. 247
Lantana *L.* XI. 594 *Gouan* XI. 392
abyssinica Otto & Dietr. XI. 608 579
achyranthifolia Desf. XI. 608 581
aculeata Auct. XI. 600
aculeata hort. XI. 597
aculeata L. XI. 597 598
africana L. XI. 608 526
alba *Mill.* XI. 606
albo-purpurea Desf. XI. 597
amethystina Otto & Dietr. XI. 596
angustifolia Mill. XI. 604
annua L. XI. 607
antidotalis *Thonn. & Schum.* XI. 598
armata *Schauer* XI. 597
asperata h. Paris. XI. 596
bracteosa Mart. & Gal. XI. 608 592
brasiliensis *Link* XI. 595
Camara *L.* XI. 598
canescens *H. B. & Kth.* XI. 607
capensis Thbg XI. 608 526
celtidifolia H. B. & Kth. XI. 607
chamaedrifolia *Cham.* XI. 601
cinerea Otto & Dietr. XI. 595
collina Dcne XI. 606
crenulata *Otto & Dietr.* XI. 598
crispa Thbg XI. 608 526
crocea *Jacq.* XI. 599
crocea c rugosa Otto & Dietr. XI. 600
crocea β planifolia - - -
cujabensis *Schauer* XI. 599
decumbens Sello XI. 604
dubia Royle XI. 606
filiformis Domb. XI. 602
flava *Med.* XI. 599
fucata Lindl. XI. 604
geminata Spr. XI. 608 583
Geroldiana Otto & Dietr. XI. 603
glutinosa Poepp. XI. 600
hirsuta *Mart. & Gal.* XI. 599
hirta Grah. XI. 603
hispida *H. B. & Kth.* XI. 603
horrida *H. B. & Kth.* XI. 597
α parviflora - - 598
β grandiflora - - -
incana Otto & Dietr. XI. 603
inconspicua Tausch XI. 604

Lantana
indica Roxb. XI. 606
involucrata *L.* XI. 603
lamiifolia Otto & Dietr. XI. 607
lanuginosa Mill. XI. 603
latifolia Tausch XI. 606
lavandulacea W. XI. 608 583
leucantha hort. XI. 606
lilacina *Desf.* XI. 604
lippioides Hook. & Arn. XI. 608 583
lippioides *Spr.* XI. 607
Lockhardtii D. Don XI. 608 580
lucida *Schauer* XI. 602
Lundiana *Schauer* XI. 605
macrophylla *Schauer* XI. 595
Maximiliani *Schauer* XI. 595
melissaefolia Ait. XI. 599
mixta hort. XI. 598
mixta *L.* XI. 600
mollis *Grah.* XI. 608
mollissima Desf. XI. 608 583
Moritziana *Otto & Dietr.* XI. 599
multicolor *Lemaire* XI. 608
multiflora *Otto & Dietr.* XI. 597
mutabilis Lippold XI. 600
nivea *Vent.* XI. 596
α β - - - -
nivea var. mutabilis Hook. XI. 596
odorata Ait. XI. 603
odorata *L.* XI. 603
odorata Weigelt XI. 608 583
origanoides Mart. & Gal. XI. 608 575
parvifolia *Desf.* XI. 607
parvifolia *Raf.* XI. 607
pilosa H. B. & Kth. XI. 607
Pohliana *Schauer* XI. 601
polyacantha *Schauer* XI. 597
procurrens *Schauer* XI. 596
pseudo-thea St. Hil. XI. 608 582
purpurea *Horn.* XI. 597
racemosa *Lour.* XI. 608
Radula *Sw.* XI. 606
recta Ait. XI. 603
recta Cham. XI. 604
reticulata *Pers.* XI. 603
Riedeliana *Schauer* XI. 601
robusta *Schauer* XI. 601
rugulosa *H. B. & Kth.* XI. 602
salicifolia *H. B. & Kth.* XI. 596
salviaefolia Cham. XI. 604
salviaefolia *Jacq.* XI. 605
salviaefolia L. XI. 604 X. 444
Salzmanni *Schauer* XI. 602
Lantana
sanguinea *Med.* XI. 600
scabiosaefolia *H. B. & Kth.* XI. 602
scabrida Ait. XI. 598 600
Sellowiana *Link & Otto* XI. 604
spicata Vell. XI. 595
spiraeastrum *Mart. & Gal.* XI. 596
splendens Med. XI. 598
stricta *Sw.* XI. 604
suaveolens Desf. XI. 600
teucriifolia Otto & Dietr. XI. 603
tiliaefolia *Cham.* XI. 600
trifolia Cham. XI. 606 607
trifolia *L.* XI. 606
undulata *Schrank* XI. 606
variegata Otto & Dietr. XI. 597
velutina *Mart. & Gal.* XI. 605
viburnoides *Vahl* XI. 605
violacea Desf. XI. 605
viscosa *Pohl* XI. 601
Wightiana Wall. XI. 606
LANTANEAE *Schauer* XI. 524 594
Lapithea *Griseb.* IX. 48
gentianoides *Griseb.* IX. 48
Lappula Dc. X. 136 (Echinospermum)
Lappula Moench X. 135 136
Myosotis Moench X. 136
Lardizabala R. & Pav. XIII. 2. 34
Spec. R. & Pav. XIII. 2. 35
Larnax Miers XIII. 1. 686
orinocensis Miers XIII. 1. 686
subtriflora Miers XIII. 1. 686
xalapensis Miers XIII. 1. 686
Laseguea *Dc. fil.* VIII. 481
emarginata *Dc. fil.* VIII. 481
Guilleminiana *Dc. fil.* VIII. 481
M. 485 *Guillem.* VIII. 481
Lasiocladus *Boj.* XI. 464 510
anthospermifolius *Boj.* XI. 510
boerhaviaefolius Boj. XI. 510 409
chlorothrichus *Boj.* XI. 510
spicatus Boj. XI. 510 409
Lasiocorys *Bth.* XII. 409 534
abyssinica *Bth.* XII. 534
capensis *Bth.* XII. 534
stachydiformis *Bth.* XII. 534
Lasiopera Bth. X. 549 (Odontites)
Lasiopera Hoffm. & Link X. 543 *Presl* X. 549
Bocconi Presl X. 551
rhinanthina Hoffm. & Link X. 543
rigidifolia Presl X. 550

Lasiopera
viscosa Hoffm. & Link X. 543
Spec. Hoffm. X. 545
Lasiostoma Schreb. IX. 17 *Spr.* IX. 17
cirrhosa W. IX. 17
cornifolium Spr. IX. 18
Curare Kth. IX. 17
divaricatum Mey. esseq. IX. 17
glabrum W. A. IX. 18
formicarum Spr. IX. 18
Rouhamon Gmel. IX. 17
tuberosum Spr. IX. 18
Lasynema Poir. VII 764
Lathraea *L.* XI. 3. 40
Anblatum *L.* XI. 41
clandestina L. XI. 41 40
Phelipaea Forsk. XI. 41
Phelipaea L. XI. 41
Phelipaea β L. XI. 41 42
quinquefida Forsk. XI. 41
squammaria *L.* XI. 40
β erecta *C. Koch* - 41
Latouria Endl. VII. 519
Laubertia *Dc. fil.* VIII. 486
Boissieri *Dc. fil.* VIII. 487
Laurentia *Mich.* VII. 409 *Endl.* VII. 408 409 412
arabidea *Dc. fil.* VII. 410
Baueri *Dc. fil.* VII. 411
β major *Presl* - -
canariensis *Dc. fil.* VII. 410
Dregeana *Dc. fil.* VII. 411
Gaudichaudii *Dc. fil.* VII. 411
Michelii *Dc. fil.* VII. 409
micrantha *Dc. fil.* VII. 411
minuta *Dc. fil.* VII. 410
β minima - - -
pusilla *Dc. fil.* VII. 411
tenella *Dc. fil.* VII. 410
Laureola latifolia &c. Pluk. XIII. 1. 626 668
sempervirens &c. Pluk. XIII. 1. 626
Laureria Schlecht. XIII. 1. 528
mexicana Schlecht. XIII. 1. 529
Laurus Burm. VIII. 254
Benzoin Houtt. VIII. 261
Lavandula *Tourn.* XII. 143 *L.* XII. 80
abrotanoides *Lam.* XII. 146
angustifolia Moench XII. 145
angustifolia *Risso* XII. 148
apiifolia *Sm.* XII. 148
atriplicifolia *Bth.* XII. 146
Bachii Webb XII. 146
Burmanni *Bth.* XII. 147
canariensis Mill. XII. 146
cariensis Boiss. XII. 144
carnosa L. fil. XII. 148 81
coronopifolia *Poir.* XII. 147
dentata bot. mag. XII. 145
dentata *L.* XII. 145
elegans Desf. XII. 146
fol. ovatis Gmel. XII. 371
formosa Dietr. XII. 146
heterophylla Poir. XII. 145
lanata *Boiss.* XII. 146
latifolia Vill. XII. 146
Massoni Cels. XII. 145
multifida Burm. XII. 147 (*bis*)
multifida *L.* XII. 147
Nimmoi *Bth.* XII. 147
officinalis Chaix XII. 145
pedunculata *Cav.* XII. 144
β cariensis - -
γ maderensis - -
Perrottetii *Bth.* XII. 147
pinnata Jacq. XII. 146
pinnata *L. fil.* XII. 146
β formosa - -
γ Bachii - -
Pseudo-stoechas Reich. XII. 144
pubescens *Dene* XII. 147
pyrenaica Dc. XII. 145
rotundifolia *Bth.* XII. 146
Spica *Dc.* XII. 145
Spica Lois. XII. 145
Spica α L. XII. 145
Spica β L. XII. 146
Stoechas *L.* XII. 144
β macrostachya *Ging.* - -
Stoechas Sibth. & Sm. XII. 144
Stoechas β L. XII. 144
stricta Delil. XII. 147
subnuda *Bth.* XII. 148
vera *Dc.* XII. 145
β pyrenaica - -
viridis *Ait.* XII. 145
viridis L'Herit. XII. 145
vulgaris α Lam. XII. 145
vulgaris β Lam. XII. 146
Lavasa IX. 508
Lebett X. 98
Lecanocarpus Nees XIII. 2. 219 253 *Zucc.* XIII. 2. 59
aristatus Zucc. XIII. 2. 59
cauliflorus Nees XIII. 2. 254
nepalensis Fisch. XIII. 2. 254
Lechenaulia RBr. VII. 518
Lechenaultia Endl. VII. 519

LEDEAE *Dc.* VII. 729
Ledenbergia *Klotzsch* XIII. 2. 4. 14
seguierioides *Klotzsch* XIII. 2. 14
Ledum *L.* VII. 730 *Berg Lam.* VII. 729 *Mx.* VII. 725 *Pers.* VII. 729 730
buxifolium Berg VII. 730
canadense Lodd. VII. 730
groenlandicum Retz VII. 730
latifolium *Ait.* VII. 730
β canadense *Dc.* - -
palustre *L.* VII. 730
β decumbens *Ait.* - -
palustre latifolium Mx. VII. 730
serpyllifolium L'Herit. VII. 730
thymifolium Lam. VII. 730
Leeuwenhoekia (*Levenhookia*) *RBr.* VII. 338
pauciflora *Bth.* VII. 338
pusilla *RBr.* VII. 338
Legendrea *Webb* IX. 328
mollissima *Webb* IX. 328
Legouzia Pers. VII. 442 *Durand* VII. 489
arvensis Durand VII. 490
ericoides Pers. VII. 443
Speculum Fisch. VII. 490
Lehmannia *Spr.* XIII. 1. 7. 572
tomentosa *Spr.* XIII. 1. 572
Leianthostemon Griseb. IX. 85 (Voyria)
Leianthus *Griseb,* IX. 82 71
cordifolius *Griseb.* IX. 83
cuspidatus *Griseb.* IX. 82
exsertus *Griseb.* IX. 83
lanceolatus Bth. IX. 83 102
latifolius *Griseb.* IX. 83
longifolius *Griseb.* IX. 82
β scabridus - - -
nigrescens Griseb. IX. 83 71
saponarioides Griseb. IX. 83 71
umbellatus *Griseb.* IX. 83
Leiocarpaea Bth. X. 251 (Angelonia)
Leiocarya Hochst. X. 171 172
Kotschyana Hochst. X. 172
Leiocaryum Dc. fil. X. 172 (Trichodesma)
Leiocaryum G. Don X. 76 80
Leiophyllum *Pers,* VII. 729
buxifolium *Ell.* VII. 730
prostratum *Loud.* VII. 730
serpyllifolium *Dc.* VII. 730
thymifolium Don VII. 730
Leiospermum Wall. XIII. 2. 279
ferrugineum Wall. XIII. 2. 279
Leiothamnus *Griseb.* IX. 79
anomalus *Griseb.* IX. 79
Leiphaimos Cham. & Schl. IX. 83 84
parasitica Cham. & Schl. IX. 84
Leiphaimos Griseb. IX. 84 (Voyria)
LENTIBULACEAE Lindl. VIII. 2.
Lentibularia Dc. fil. VIII. 4. (Utricularia)
Lentibularia Gesn. VIII. 3. 4 *Riv.* VIII. 6
minor Petiv. VIII. 7
LENTIBULARIEAE *Rich.* VIII. 2. 666 IX. 560
Leonia *R. & Pav.* VIII. 668 *Llav. & Lex.* XII. 262
cymosa *Mart.* VIII. 669
glycycarpa *R. & Pav.* VIII. 668
paniculata *Mart.* VIII. 669
racemosa Mart. VIII. 668
salvifolia Llav. & Lex. XII. 349
Leonotis *RBr.* XII 409 534
dubia *E. Mey.* XII. 536
dysophylla *Bth.* XII. 536
hirtiflora *Bth.* XII. 536
intermedia *Lindl.* XII. 536
Leonurus *RBr.* XII. 536
β albiflora - 537
mollis *Bth.* XII. 536
nepetaefolia *RBr.* XII. 535
nepetaefolia Schimp. XII. 535
ovata *Spr.* XII. 535
pallida *Bth.* XII. 535
parvifolia Bth. XII. 536
Raineriana Vis. XII. 535
rugosa *Bth.* XII. 535
velutina *Fenzl* XII. 535
β Raineriana - -
Leontopodium creticum &c. C. Bauh. XIII. 1. 706
legitimum Imper. XIII. 1. 706
Leonurus *L.* XII. 408 499 *Spenn.* XII. 499
africanus Mill. XII. 502 536
altaicus Spr. XII. 500
altissimus Bunge XII. 501
campestris Andrz XII. 500
canescens *Bth.* XII. 502
canescens Dumort. XII. 500
capitatus *Fresen* XII. 502
Cardiaca *L.* XII. 500
β villosus - -
γ crispus - -

Leonurus
condensatus Horn. XII. 500
crispus Murr. XII. 500
eriophorus *Turcz.* XII. 502
eriostachys Turcz. XII. 502 448
glaucescens *Bunge* XII. 500
Galeobdolon Scop. W. XII. 503 512
globosus Moench XII. 503 535
grandiflorus Moench XII. 503 536
heterophyllus Sweet XII. 501
javanicus *Blum.* XII. 502
illyricus hort. XII. 500
indicus Burm. L. XII. 503 533
lacerus Lindl. XII. 500
lanatus *Spr.* XII. 502
Marrubiastrum Burm. XII. 503 531
Marrubiastrum *L.* XII. 501
multifidus Desf. XII. 500
neglectus Schrank XII. 500
nepetaefolius Mill. XII. 503 535
oblongifolius *Blum.* XII. 502
occidentalis Colla XII. 501
parviflorus Moench XII. 503 533
persicus *Boiss.* XII. 499
pubescens *Bth.* XII. 499
Royleanus *Bth.* XII. 499
sibiricus *L.* XII. 501
β grandiflorus - 502
supinus W. XII. 503 448
tataricus Burm. XII. 501
tataricus *L.* XII. 500
villosus Desf. XII. 500
Lepechinia *W.* XII. 151 258
clinopodifolia W. XII. 259 173
procumbens *Bth.* XII. 259
spicata bot. reg. XII. 259
spicata *W.* XII. 259
Lepidagathis *W.* XI. 223 249 *Blum.* XI. 260
anobrya *Nees* XI. 255
β angustissima - -
aristata *Nees* XI. 251 253
axillaris Wight XI. 259
Billardieriana *Nees* XI. 253
calycina *Hochst.* XI. 252
ceylanica *Nees* XI. 259
chlorostachya *Nees* XI. 256
cristata *W.* XI. 256
α angustifolia - -
β latifolia - -
cuspidata *Nees* XI. 258
β stenostegia - -
dulcis *Nees* XI. 257
falcata *Nees* XI. 249
Lepidagathis
fasciculata *Nees* XI. 260
α α* β - -
Hamiltoniana *Nees* XI. 255
Heudelotiana *Nees* XI. 254
hirta Nees XI. 260
humifusa *Dene* XI. 249
hyalina *Nees* XI. 252
α - -
α* lophostachyoides - -
β dependens - 253
javanica *Blum.* XI. 250
β laxior - 251
incana *Nees* XI. 259
incurva Hamilt. XI. 252
laciniata Wall. XI. 227 (*bis*)
lanata Wall. XI. 252
laxa *Nees* XI. 251
Luzona *Nees* XI. 259
mucronata *Nees* XI. 250
parviflora *Blum.* XI. 250
parviflora Dene XI. 250
parviflora Moritzi XI. 250
psilantha *Nees* XI. 251
pungens *Nees* XI. 258
β - 259
γ integrifolia - -
pungens Wight XI. 259
purpuricaulis *Nees* XI. 257
radicalis *Hochst.* XI. 255
repens Spr. XI. 260
Riedeliana *Nees* XI. 257
riparia *Nees* XI. 253
rupestris *Nees* XI. 256
α hirta - - -
β Rottleriana - - -
rupestris Wight XI. 256
scariosa *Nees* XI. 251
secunda *Nees* XI. 259
semiherbacea *Nees* XI. 253
α β - - 254
sphaerostachya *Nees* XI. 254
spinosa *Wight* XI. 258
striata *Nees* XI. 257
terminalis *Hochst.* XI. 251
timorensis Steud. XI. 250
trinervis *Nees* XI. 254
β lepidula - - 255
ustulata *Nees* XI. 253
Walkeriana *Nees* XI. 260
zeylanica β Nees XI. 260
Spec. Moritzi XI. 126
Lepidanche Engelm. IX. 452
adpressa Engelm. IX. 458
compositarum Engelm. IX. 458
Lepionurus *Blum.* VIII. 76

Lepipherum G. Don VII. 721
Lepistemon *Blum.* IX. 347
flavescens *Blum.* IX. 348
muricatum Spanh. IX. 348 382
Wallichii Chois. IX. 348
Lepistoma *Blum.* VIII. 497
javanicum *Blum.* VIII. 497
Leposma Blum. VIII. 497
Leptacanthus *Nees* XI. 100 169
helicoides *Nees* XI. 170
rubicundus *Nees* XI. 170
Walkeri *Nees* XI. 170
α β - - -
Spec. W. Arn. XI. 170
Leptadenia *RBr.* VIII. 627
abyssinica *Dcne* VIII. 628
appendiculata *Dcne* VIII. 628
Bojeriana *Dcne* VIII. 629
cordata Hochst. VIII. 628
Delilii *Dcne* VIII. 628
elliptica Blum. VIII. 629 502
Forskalii *Dcne* VIII. 628
gracilis *Dcne* VIII. 629
heterophylla Dcne VIII. 628
Jacquemontiana *Dcne* VIII. 629
imberbis *Wight* VIII. 628
lancifolia *Dcne* VIII. 628
β scabra - - -
madagascariensis *Dcne* VIII. 629
pallida Hochst. VIII. 629
pyrotechnica *Dcne* VIII. 629
reticulata *Wight & Arn.* VIII. 628
reticulata Wight VIII. 628
Spartium *Wight* VIII. 629
Leptamnium Raf. XI. 3
Leptandra Bth. X. 463 (Veronica)
Leptandra Nutt. X. 458 463
angustifolia Lehm. X. 464
Meyeri G. Don X. 464
sibirica Nutt. X. 464
virginica Nutt. X. 464
Leptoblaeria Bth. VII. 697 (Blaeria)
Leptocallis Don IX. 348
quinata Don IX. 353
ternata Don IX. 353
Leptocarpus W. XI. 528
chamaedryfolius W. XI. 529
Leptodactylon Bth. IX. 316 (Gilia)
Leptodactylon Hook. & Arn. IX. 310 316
californicum Hook. & Arn. IX. 316
Leptodendron Bth. VII. 679 (Erica)
Leptoglossis *Bth.* X. 190 196 XIII. 1. 673
schwenkioides *Bth.* X. 196
Leptophragma *Bth.* XIII. 1. 7. 578
montevidensis *Dun.* XIII. 1. 579
prostrata *Bth.* XIII 1. 578
Leptorhabdos *Schrenk* X. 507 510
Benthamiana Walp. X. 510
brevidens *Schrenk* X. 511
linifolia *Walp.* X. 510
micrantha *Schrenk* X. 510
parviflora *Bth.* X. 510
virgata *Bth.* X. 510
Leptosiphon Bth. IX. 310 315
androsaceus Bth. IX. 315
densiflorus Bth. IX. 316
grandiflorus Bth. IX. 316
luteus Bth. IX. 315
parviflorus Bth. IX. 315
Leptosiphon Endl. IX. 315 (Gilia)
Leptostachya *Nees* XI. 306 376 *Mitch.* XI. 520
antirrhina *Nees* XI. 380
Campylostemon *Nees* XI. 378
comata *Nees* XI. 381
β humifusa - - 382
cordata *Nees* XI. 378 499 (*delenda; conf.* XI. 730)
crinita *Nees* XI. 381
dichotoma *Nees* XI. 379 500 (*delenda; conf.* XI. 730)
heterophylla *Nees* XI. 377
α acutior - - -
β obtusior - - 378
laxa *Nees* XI. 380
lucida *Nees* XI. 377
α acutifolia - - -
β obtusifolia - - -
Martiana *Nees* XI. 381
α - - -
*α** macrophylla - - -
β hispida - - -
parviflora *Nees* XI. 380
β latifolia - - -
Poeppigiana *Nees* XI. 378
secundiflora *Nees* XI. 378
virens *Nees* XI. 378
virgata *Ness* XI. 379
Wallichii *Nees* XI. 379
zeylanica *Nees* XI. 379
Leptostachys Dcne XIII. 1. 720 (Plantago)
Leptostemma Blum. VIII 631
fasciculatum Blum. VIII. 632
hirsutum Blum. VIII. 632
lanceolatum Blum. VIII. 631
latifolium Blum. VIII. 631

Leptostemma
punctatum Blum. VIII. 631
sagittatum Blum. VIII. 631
Leptostemonum Dun. XIII. 1. 183 (Solanum)
Lerchia Hall. XIII. 2. 155
Lerouxia nemorum Merat VIII. 66
Leschenaultia *Dc.* VII. 518
Baxteri G. Don VII. 519
expansa *RBr.* VII. 519
filiformis *RBr.* VII. 519
floribunda *Bth.* VII. 519
formosa *RBr.* VII. 519
formosa Sims VII. 519
formosa Sweet VII. 519
grandiflora *Dc.* VII. 519
humilis Spr. VII. 519 520
linarioides *Dc.* VII. 519
multiflora *Lodd.* VII. 519
oblata Sweet VII. 519
tubiflora *RBr.* VII. 519
Lestibudesia Moq. XIII. 2. 238 (Celosia)
Lestibudesia Pet. Thours. XIII. 2. 238
altissima Cunn. XIII. 2. 253
arborescens RBr. XIII. 2. 244
caffra Meisn. XIII. 2. 246
latifolia Blum. XIII. 2. 244
paniculata RBr. XIII. 2. 240
paniculata herb. XIII. 2. 250
philippica Weinm. XIII. 2. 241
recurva Moq. XIII. 2. 247
spicata Pet. Thouars. XIII. 2. 238
trigyna RBr. XIII. 2. 241
virgata RBr. XIII. 2. 240
Lettsomia Roxb. & Wall. IX. 328
Auct. IX. 325
aggregata Roxb. & Wall. IX. 333
argentea Roxb. & Wall. IX. 330
bona nox Roxb. & Wall. IX. 326
cuneata Roxb. & Wall. IX. 330
cymosa Roxb. & Wall. IX. 333
nervosa Roxb. & Wall. IX. 328
ornata Roxb. IX. 326
pomacea Roxb. & Wall. IX. 329
setosa Roxb. & Wall. IX. 332
splendens Roxb. & Wall. IX. 329
strigosa Roxb. & Wall. IX. 332
uniflora Roxb. IX. 326
Leucas *Bth.* XII. 409 523 *RBr.* XII. 534
acrodonta Steud. XII. 524
affinis RBr. XII. 524
angularis *Bth.* XII. 526
angustifolia *Wall.* XII. 527
Leucas
aspera *Spr.* XII. 532
β Wightiana
biflora *RBr.* XII. 527
biflora Wall. XII. 527
capitata Desf. XII. 533
Cephalotes *Spr.* XII. 532
chinensis *RBr.* XII. 524
ciliata *Bth.* XII. 530
β hirsuta
ciliata Hochst. XII. 530
decemdentata *Sm.* XII. 526
decurva Bth. XII. 532
diffusa *Bth.* XII. 531
dimidiata Bth. XII. 531
dimidiata *Spr.* XII. 532
flaccida *RBr.* XII. 526
flaccida Moritzi XII. 527
fol. rotundatis Burm. XII. 527
galeopsidea Hochst. XII. 524
glabrata *RBr.* XII. 524
globulifera *Hassk.* XII. 533
hamatula *Arn.* XII. 529
Hamiltoniana *Bth.* XII. 525
helianthemifolia Bth. XII. 530
helianthemifolia *Desf.* XII. 528
hirta *Spr.* XII. 530
hyssopifolia *Bth.* XII. 531
javanica *Bth.* XII. 528
indica *RBr.* XII. 523
inflata *Bth.* XII. 524
lamiifolia *Desf.* XII. 529
lanata *Bth.* XII. 525
lanceaefolia *Desf.* XII. 529
lavandulaefolia Sm. XII. 533
linifolia *Spr.* XII. 533
longifolia *Bth.* XII. 527
marrubioides *Desf.* XII. 528
marrubioides β glabrior Bth. XII. 528
martinicensis *RBr.* XII. 533
melissaefolia Bth. XII. 527
mollissima *Wall.* XII. 525
β chinensis
molluccoides Sm. XII. 534 522
montana *Spr.* XII. 525
nepetaefolia *Bth.* XII. 527
nubica *Bth.* XII. 530
nutans Bth. XII. 532
nutans *Spr.* XII. 532
ovata *Bth.* XII. 525
parviflora Bth. XII. 527
pilosa *Bth.* XII. 526
β pubescens
Plukenetii Spr. XII. 532
procumbens *Desf.* XII. 527

Leucas
pubescens *Bth.* XII. 528
quinquedentata RBr. XII. 534
rosmarinifolia *Bth.* XII. 528
rufescens Bth. XII. 530
Schimperi Hochst. XII. 533
stachyoides Spr. XII. 526
stelligera *Wall.* XII. 529
β hispida - -
stricta *Bth.* XII. 531
strigosa *Bth.* XII. 526
suffruticosa *Bth.* XII. 528
teres *Bth.* XII. 526
ternifolia *Desf.* XII. 529
urticaefolia *RBr.* XII. 524
vestita *Bth.* XII. 530
Walkeri *Bth.* XII. 531
Wightiana Bth. XII. 532
zeylanica *RBr.* XII. 531
Leucaster *Chois.* XIII. 2. 457
caniflorus *Chois.* XIII. 2. 458
Leucocarpus *Don* X. 300 335
alatus *G. Don* X. 335
fruticosus *Bth.* X. 336
perfoliatus *Bth.* X. 335
Leucocephala Bth. XII. 89 (Hyptis)
Leuconotis *Jack* VIII. 331
anceps *Jack* VIII. 331
eugenifolius *Dc. fil.* VIII. 331
Leucophäe Webb XII. 437
argosphacelus Webb XII. 437
candicans Webb XII. 437
dasygnaphala Webb XII. 437
macrostachya Webb XII. 437
Massoniana Webb XII. 437
Leucophyllum *H. & Bonpl.* X. 341 344
ambiguum *H. & Bonpl.* X. 344
texanum *Kth.* X. 344 594
Leucopogon *RBr.* VII. 743
acuminatus *RBr.* VII. 751
adpressus Sieb. VII 747
affinis *RBr.* VII. 745
alternifolius *RBr.* VII. 748
amplexicaulis *RBr.* VII. 748
angustatus *Bth.* VII. 748
apiculatus *RBr.* VII. 745
α β - - 746
appressus *RBr.* VII. 754
appressus G. Don VII. 754
assimilis *RBr.* VII. 750
β callosus *Dc.* - -
assimilis A. Cunn. VII. 750
attenuatus *A. Cunn.* VII. 752
australis *RBr.* VII. 744
australis Sieb. VII. 744
Leucopogon
biflorus *RBr.* VII. 751
blepharodes *Dc.* VII. 753
brachycephalus *Dc.* VII. 746
capitellatus *Dc.* VII. 747
carinatus *RBr.* VII. 750
ciliatus *A. Cunn.* VII. 746
coelophyllus *A. Cunn.* VII. 753
collinus RBr. VII. 748
collinus *R. & Schult.* VII. 748
α Billardieri *Dc.* - -
β Browneï - - -
conostephioides *Dc.* VII. 753
corifolius *Endl.* VII. 750
cucullatus *RBr.* VII. 750
cucullatus A. Cunn. VII. 752
Cunninghami *RBr.* VII. 745
cuspidatus *RBr.* VII. 751
cymbiformis *A. Cunn.* VII. 750
Cymbulae *Labill.* VII. 745
deformis *RBr.* VII. 754
denudatus A. Cunn. VII. 749
denudatus *Sieb.* VII. 749
distans *RBr.* VII. 748
Drummondi *Dc.* VII. 745
Epacridis *Dc.* VII 754
ericoides *RBr.* VII. 747
esquamatus *RBr.* VII. 754
fasciculatus *A. Rich.* VII. 744
fastigiatus G. Don VII. 754
fastigiatus Sieb. VII. 754
flexifolius *RBr.* VII. 754
Forsteri *A. Rich.* VII. 754
Fraseri *A. Cunn.* VII. 753 752
fraternus *Dc.* VII. 749
glabellus *RBr.* VII. 749
glaucescens *RBr.* VII. 745
gracilis *RBr.* VII. 749
gracillimus *Dc.* VII. 747
imbricatus *RBr.* VII. 752
insularis *A. Cunn.* VII. 754
interruptus *RBr.* VII. 745
juniperinus *RBr.* VII. 753
lanceolatus *RBr.* VII. 744
lanceolatus Sieb. VII. 745
laniger A. Cunn. VII. 751
lanigerus *A. Cunn.* VII. 749
leptospermoides *RBr.* VII. 751
linifolius *A. Cunn.* VII. 747
malayanus *Jack* VII. 744
margarodes *RBr.* VII. 747
melaleucoides *A. Cunn.* VII. 750
microphyllus *RBr.* VII. 749
mucronatus *Dc.* VII. 751
multiflorus *RBr.* VII. 746
muticus *RBr.* VII. 747

Leucopogon
nervosus *RBr.* VII. 750
nesophilus *Dc.* VII. 752
obovatus *RBr.* VII. 746
obovatus h. mus. paris. VII. 747
parviflorus *Lindl.* VII. 745
parvifolius *Dc.* VII. 752
pauciflorus *RBr.* VII. 752
pendulus *RBr.* VII. 751
petiolaris *Dc.* VII. 753
pilibundus *A. Cunn.* VII. 746
pimeleoides *A. Cunn.* VII. 744
polystachyus *RBr.* VII. 746
polystachyus Lodd. VII. 745
propinquus *RBr.* VII. 748
racemulosus *Dc.* VII. 747
ramulosus *A. Cunn.* VII. 753
reclinatus *A. Cunn.* VII. 752
β oblongifolius *Dc.* - -
recurvatus *A. Cunn.* VII. 754
reflexus *RBr.* VII. 749
revolutus *RBr.* VII. 746
Richei RBr. VII. 745
Richei *Dc.* VII. 744
rigidus *A. Cunn.* VII. 753
rotundifolius *RBr.* VII. 752
rubricaulis *RBr.* VII. 746
ruscifolius *RBr.* VII. 752
setiger *RBr.* VII. 751
Sieberi *Dc.* VII. 751
sparsus *A. Cunn.* VII. 751
squarrosus *Bth.* VII. 750
striatus *RBr.* VII. 750
tamariscinus *RBr.* VII. 749
tenuis *Dc.* VII. 744
trichocarpus *RBr.* VII. 747
verticillatus *RBr.* VII. 745
villosus *RBr.* VII. 746
virgatus *RBr.* VII. 748
Leucopsyllium Dene. XIII. 1. 704 (Plantago)
Leucorhaphis *Nees* XI. 80 97 722
Lamium *Nees* XI. 97 722
Vogeliana *Nees* XI. 97
Leucosceptrum Bth. XII. 574 (Teucrium)
Leucosceptrum Sm. XII. 574
canum Sm. XII. 574
Leucospora Bth. X. 391 (Conobea)
Leucospora Nutt. X. 390 391
multifida Nutt. X. 391
Leucothoe *Dc.* VII. 601 *D. & G. Don* VII. 601
acuminata *Dc.* VII. 602
axillaris *D. & G. Don* VII. 601
β longifolia *Pursh* - 602

Leucothoe
axillaris Loud. VII. 601
bahiensis *Dc.* VII. 604
α Salzmanni - - -
β Blanchetii - - -
γ Arrabidae - - 605
Bojeri *Dc.* VII. 603
bracamorensis *Dc.* VII. 603
buxifolia *Dc.* VII. 603
chlorantha *Dc.* VII. 604
ciliata *Dc.* VII. 605
coccinea *Dc.* VII. 605
coriacea *Dc.* VII. 602
coriifolia *Dc.* VII. 605
crassifolia *Dc.* VII. 605
eriophylla *Dc.* VII. 606
eucalyptoides *Dc.* VII. 605
floribunda D. & G. Don VII. 606 598
hirta *Dc.* VII. 606
ilicifolia *Dc.* VII. 605
katagherensis *Dc.* VII. 606
littoralis *Dc.* VII. 602
Mariana *Dc.* VII. 602
β angustifolia *Pursh* - -
multiflora *Dc.* VII. 605
neriifolia *Dc.* VII. 605
nummularia *Dc.* VII. 603
oleifolia *Dc.* VII. 605
pistrix *Dc.* VII. 604
pulchella *Dc.* VII. 604
pulchra *Dc.* VII. 604
revoluta *Dc.* VII. 604
salicifolia *Dc.* VII. 602
β pyrifolia - - 603
secunda *Dc.* VII. 606
serrata *Dc.* VII. 606
serrulata *Dc.* VII. 604
spicata D. & G. Don VII. 606 598
spinulosa *D. & G. Don* VII. 602
subrotunda *Dc.* VII. 603
Leycythis microcarpa Poepp. VIII. 250

Lida-bebek IX. 285
Liebigia *Endl.* IX. 259
elongata *Blum.* IX. 259
speciosa *Blum.* IX. 259
LIEBIGIEAE *Dc. fil.* IX. 259
Lightfootia *L'Herit.* VII. 417 786
Burch. VII. 417
adpressa *Dc. fil.* VII. 417
albens *Spr.* VII. 417
angustifolia *Dc. fil.* VII. 418
anomala *Dc. fil.* VII. 418
capillaris *Buek* VII. 786
ciliata Spr. VII. 420 444

Lightfootia
diffusa *Buek* VII. 787
divaricata *Buek* VII. 787
fasciculata *Dc. fil.* VII. 418
fasciculata Eckl. VII. 418
grisea *Buek* VII. 787
intermedia *Buek* VII. 787
lanceolata *Link* VII. 419
laricina *Buek* VII. 786
linearis Eckl. VII. 417
Loddigesii *Dc. fil.* VII. 419
longifolia *Dc. fil.* VII. 417
lycopodioides *Dc. fil.* VII. 419
macrostachys *Dc. fil.* VII. 787
madagascariensis *Dc. fil.* VII. 420
mucronulata *Buek* VII. 787
muscosa *Link* VII. 419
nodosa *Buek* VII. 787
oppositifolia *Dc. fil.* VII. 419
oxycoccoides *L'Herit.* VII. 419
oxycoccoides Spr. VII. 419
oxycoccoides var. Spr. VII. 419
oxycoccoides a Drege VII. 419
– *b & d* – – –
– *e* – – 418
– *f* – – 418
paniculata *Dc. fil.* VII. 418
pubescens *Dc. fil.* VII. 419
robusta *Dc. fil.* VII. 420
rubens *Buek* VII. 786
rubioides *Dc. fil.* VII. 419
sessiliflora Spr. VII. 420 445
sessiliflora Zeyh. VII. 420
sessilifolia Zeyh. VII. 498
spicata *Buek* VII. 787
spicata *Dc. fil.* VII. 418 (*delenda: conf.* VII. 787
subulata *L'Herit.* VII. 417
subulata c. Drege VII. 418
tenella *Dc. fil.* VII. 418
β longivalvis – –
γ brevivalvis – –
tenella Lodd. VII. 419
teuerrima *Buek* VII. 787
Thunbergiana Buek VII. 787
thymifolia *Buek* IX. 786
uitenhagensis *Buek* VII. 786
unidentata *Dc. fil.* VII. 417
„ 166 *Drege* VII. 418
„ 6307 *Drege* VII. 420
6310 *Drege* VII. 420
„ 6313 *Drege* VII. 420
Lignum scholare Rumph VIII. 409
Lignum vitae XI. 692
Ligustrum *Tourn.* VIII. 293 *Bauh.* VIII. 283 *Burm.* VIII. 342 *Wall.* VIII. 301
Ligustrum
bracteolatum *Don* VIII. 294
coriaceum *Nois.* VIII. 294
japonicum Hamilt. h. VIII. 294
japonicum herb. amat. VIII. 294
japonicum *Thbg* VIII. 293
italicum Mill. VIII. 293
laurifolium Roxb. VIII. 301
lucidum *Ait.* VIII. 293
nepalense *Wall.* VIII. 294
β glabrum *Hook.* – –
Perrottetii *Dc. fil.* VIII. 294
pubescens *Wall.* VIII. 294
quadriloculare Blanco VIII. 294
sempervirens ft. corc. VIII. 293
sinense *Lour.* VIII. 294
spicatum Hamilt. VIII. 294
Stauntoni *Dc.* VIII. 294
vestitum *Wall.* VIII. 294
vulgare *L.* VIII. 293
β italicum *Vahl* – –
Lilac Tourn. VIII. 282
media Dum.-Cours. VIII. 282
minor Moench VIII. 283
perpensa Lam. VIII. 281
persica Lam. VIII. 283
sterilis Lavy VIII. 273
varina Dum.-Cours. VIII. 282
vulgaris Lam. VIII. 282
vulgaris γ Lam. VIII. 282
LILACEAE Vest VIII. 273 300
Liliacum album Ren. VIII. 282
rothomagense Ren. VIII. 282
LIMEAE Endl. XIII. 2. 4 19
Limeastrum Moq. XIII. 2. 21 (Limeum)
Limeum *L.* XIII. 2. 4 20
aethiopicum *Burm.* XIII. 2. 22
β glabrum – – – 23
africanum *Burm.* XIII. 2. 21
africanum Sieb. XIII. 2. 23
africanum Zeyh. XIII. 2. 22
aphyllum L. fil. XIII. 2. 22
canescens *E. Mey.* XIII. 2. 21
capense Eckl. & Zeyh. XIII. 2. 22
capense *Thbg* XIII. 2. 21
fluviale *Eckl. & Zeyh.* XIII. 2. 22
glomeratum *Eckl. & Zeyh.* XIII. 2. 24
humile Forsk. XIII. 2. 25
linifolium *Fenzl* XIII. 2. 24
littorale *Eckl. & Zeyh.* XIII. 2. 22
Meyeri *Fenzl* XIII. 2. 24
pauciflorum *Moq.* XIII. 2. 23
telephioides *E. Mey.* XIII. 2. 22
viscosum *Fenzl* XIII. 2. 23
β Kotschyi – – –

Limia Vandell. XI. 682 687
Limnanthemum *Gmel.* IX. 138
cristatum *Gmel.* IX. 139
Ecklonianum *Griseb.* IX. 140
Forbesianum *Griseb.* IX. 139
Fraserianum *Griseb.* IX. 140
geminatum *Griseb.* IX. 140
β parvifolium *RBr.* – –
Humboldtianum *Griseb.* IX. 140 563
β parvifolium – – –
Hydrophyllum *Griseb.* IX. 141
indicum *Griseb.* IX. 139 563
Kleinianum *Griseb.* IX. 139
lacunosum *Griseb.* IX. 140
lacunosum β Griseb. IX. 141
microphyllum *Griseb.* IX. 140
nymphoides *Link* IX. 138
orbiculatum *Griseb.* IX. 140
parvifolium *Griseb.* IX. 141
peltatum Gmel. IX. 138
peltatum *Griseb.* IX. 141
Thunbergianum *Griseb.* IX. 139
Wightianum *Griseb.* IX. 139
Limnophila *RBr.* X. 342 386 *Bth.* X. 386
balsamea *Bth.* X. 386
campanuloides Bth. X. 390
chamaedrifolia G. Don X. 388
conferta *Bth.* X. 387
diffusa *G. Don* X. 387
elongata Bth. X. 389
erecta *Bth.* X. 388
gratioloides *RBr.* X. 389
β myriophylloides *Bth.* – –
γ elongata – –
gratioloides Gaudich. X. 389
gratissima Blum. X. 388
heterophylla *Bth.* X. 390
hirsuta *Bth.* X. 388
hypericifolia *Bth.* X. 386
hyssopifolia *Roth* X. 388
javanica *Dc. fil.* X. 594
laxa *Bth.* X. 388
Menthastrum *Bth.* X. 386
micrantha *Bth.* X. 387
myriophylloides Roth X. 389
pinnatifida *Blum.* X. 389
polystachya *Bth.* X. 390
punctata *Blum.* X. 388
β subracemosa *Bth.* – –
racemosa *Bth.* X. 390
reflexa *Bth.* X. 389
repens *Bth.* X. 387
Roxburghii *G. Don* X. 388
serrata *Gaudich.* X. 387
sessiliflora *Blum.* X. 389
Limnophila
trifida Spr. X. 389
villosa *Blum.* X. 388
Limonellus funicularis &c. Rumph XIII. 2. 446
Limoniastrum *Moench* XII. 620 689
articulatum Moench XII. 689
Guyonianum *Durieu* XII. 689
monopetalum *Boiss.* XII. 689
Limonium Boiss. XII. 643 (Statice)
Limonium Tourn. XII. 634
armenum &c. Tourn. XII. 627 629
creticum juniperinum Tourn. XII. 627
graecum minus &c. Tourn. XII. 649
hispanicum &c. Tourn. XII. 653 670
orientale frutescens &c. Tourn. XII. 631
spicatum &c. Buxb. XII. 630
Limosella *L.* X. 424 426 *Forsk.* X. 392
annua Lind. X. 427
aquatica *L.* X. 426
australis RBr. X. 427
calycina Forsk. X. 427 400
capensis Bth. X. 427
capensis *Thbg* X. 427
coerulea Burch. X. 427
diandra Krock. X. 427
diandra L. X. 426 427
grandiflora *Bth.* X. 427
subulata Jnes X. 427
tenuifolia *Nutt.* X. 427
Linanthus Bth. IX. 310 314
dichotomus Bth. IX. 314
Linanthus Endl. IX. 314 (Gilia)
Linaria *Juss.* X. 265 266 *Plum.* VIII. 3
acutangula *Ten.* X. 267
acutiloba Fisch. X. 273
aegyptiaca *Dum.-Cours.* X. 269
aequitriloba bot. mag. X. 267
aequitriloba *Duby* X. 267 591
alba Moench X. 278
albifrons *Spr.* X. 280
algarviana *Chav.* X. 276
alpina *Dc.* X. 282
alsinaefolia Brunner X. 270
alsinaefolia *Spr.* X. 269
amethystea *Hoffm.* & *Link* X. 283
angustifolia Reich. X. 272
aparinoides *Chav.* X. 275
apennina Tausch X. 266

Linaria
aphylla Spr. X. 268 VIII. 20
arenaria *Dc.* X. 284
armeniaca *Chav.* X. 277
arvensis *Desf.* X. 280
arvensis var. α Chav. X. 280
arvensis var. β Chav. X. 280
bellidifolia Dum.-Cours. X. 288 289
Besseriana Reich. X. 273
Biebersteinii *Bess.* X. 273
bipartita *W.* X. 277
bipunctata Dum.-Cours. X. 284
Boissieri *Walp.* X. 279
Broussonetii *Chav.* X. 283 592
Brunneri *Bth.* X. 270
burjatica *Turcz.* X. 281
cabulica *Bth.* X. 270
caesia *Dc.* X. 281 592
calcarata Scheele X. 277
canadensis bot. mag. X. 278
canadensis *Dum.- Cours.* X. 278
Candollei *Chav.* X. 284
capensis Spr. X. 288
capilliflora *Steud.* X. 288
capillipes Hochst. X. 269
capraria *Moris & de Not.* X. 286
carnosa Moench X. 280
caucasica Mussin. X. 268
Cavanillesii *Chav.* X. 274
chalepensis *Mill.* X. 277
chinensis Bunge X. 273
chloraefolia Reich. X. 275
circinnata Sweet X. 271
cirrhosa *W.* X. 269
Clementei *Haens.* X. 276
commutata Bernh. X. 268
concolor *Griseb.* X. 279
β serpens - - - -
confertiflora *Bth.* X. 272
corifolia *Desf.* X. 279
crassifolia Dc. X. 287
cretacea *Fisch.* X. 285
Cymbalaria *Mill.* X. 266
Cymbalaria var. β & δ Chav. X. 267
Cyparissias Tausch X. 278
dalmatica *Mill.* X. 275
dalmatica Reich. X. 275
dealbata Hoffm. & Link X. 268
decumbens Moench X. 278
delphinoides *Gay* X. 277
dichondraefolia *Bth.* X. 270
diffusa *Hoffm. & Link* X. 283
Elatine d'Urv. X. 269
Elatine *Mill.* X. 268
elatinoides *Desf.* X. 268
elongata Dumort. X. 273
fastigiata *Chav.* X. 272 592
β angustifolia *Bth.* - -
filifolia *Lag.* X. 288
filiformis Moench X. 282
flava *Desf.* X. 285
flexuosa *Desf.* X. 287
Fontanesiana *Chav.* X. 283
fruticans Spr X. 288
fruticosa *Desf.* X. 269
genistifolia Bth. X. 273
genistifolia *Mill.* X. 275
genistifolia Reich. X. 275
glabrata H. B. & Kth. X. 274
glacialis *Boiss.* X. 282
glandulifera *Ten.* X. 288
glauca *Spr.* X. 283
glauca γ multicaulis Chav. X. 283
glaucophylla Hoffm. & Link X. 282
glutinosa Hoffm. & Link X. 284
gracilis *RBr.* X. 269
β propinqua *Bth.* - 270
graeca *Chav.* X. 268
grandiflora Desf. X. 275
Griffithsii *Bth.* X. 272
Haelava *Chav.* X. 286
hastata *RBr.* X. 269
hederacea var. α & γ Chav. X. 267
hepatica Bunge X. 273
hepaticaefolia *Duby* X. 266
heterophylla Desf. X. 276
heterophylla *Spr.* X. 270
hians Fenzl X. 275
hians Spr. X. 273
hirta *Moench* X. 274
incana *Wall.* X. 270
incarnata Spr. X. 277
italica *Trew.* X. 272
juncea Chav. X. 277
juncea Desf. X. 277
juncea Reich. X. 274
kurdica *Boiss. & Hohen.* X. 272
lanigera *Desf.* X. 268 591
lanigera Hoffm. & Link X. 268
latifolia *Desf.* X. 271
laxiflora *Desf.* X. 285
linifolia *Chav.* X. 275
linifolia Rochel X. 272
linogrisea *Hoffm. & Link* X. 277
littoralis *W.* X. 287
Loeselii Schweig. X. 274

Linaria
lusitanica *Hoffm.* & *Link* X. 280
lusitanica Mill. X. 271
macedonica *Griseb.* X. 275
macilenta *Dene* X. 271
macroura *MB.* X. 273
β Besseriana *Chav.* - -
γ hepatica *Bth.* - -
marginata *Desf.* X. 281
β *Bth.* - -
maritima Dc. X. 282
maritima Reich. X. 274
meonantha Hoffm. & *Link* X. 277
Michauxii *Chav.* X. 285
micrantha *Spr.* X. 279 592
microcalyx *Boiss.* X. 267
minor *Desf.* X. 287
minutiflora *C. A. Mey.* X. 280
monomotapensis Desf. X. 264 288
monspessulana Dum.-Cours. X. 278
multicaulis *Mill.* X. 283
multipunctata Hoffm. & *Link* X. 283
neglecta Guss. X. 274
nivea *Boiss.* & *Reut.* X. 278
ocymifolia *Spr.* X. 288
odora *Fisch.* X. 274
β minor *Bunge* - -
γ brachyceras - -
origanifolia *Dc.* X. 286
β grandiflora *Bth.* X. 287
pallida *Ten.* X. 266
palustris foeniculifolia Plum. VIII. 6
paniculata Peyer & *Vest* X. 272
parviflora Desf. X. 280
patens Spr. X. 288 264
pauciflora *Bonpl.* X. 283
pedunculata *Spr.* X. 285
Pelisseriana *Mill.* (*non Dc.*) X. 279 592
pensylvanica Scheele X. 273
Perezii Gay X. 284
persica *Chav.* X. 287
pilosa *Dc.* X. 267
β pauciloba *Bth.* - -
platycalyx *Boiss.* X. 281
polygonifolia *Spr.* X. 282
praecox Bunge X. 274
praecox Hoffm. & *Link* X. 277
praetermissa *Delastr.* X. 288
Prestandreae *Tin.* X. 592
procera Dc. X. 278
propinqua RBr. X. 270
pubescens Presl X. 267
purpurascens Horn. X. 278
Linaria
purpurea *Mill.* X. 278
pyramidata *Spr.* X. 272
pyrenaica Dc. X. 282
Ramburei Boiss. X. 276
ramosissima Boiss. X. 279
ramosissima *Wall.* X. 270
β ovata *Bth.* - -
Raveti *Boiss.* X. 286
reflexa *Desf.* X. 284
β pumila *Chav.* - -
repens Steud. X. 278
reticulata *Desf.* X. 276
reticulata Reich. X. 276
rhegina Spr. X. 284
Roylei Chav. X. 270
rubrifolia *Rob.* & *Cast.* X. 287
rupestris *C. A. Mey.* X. 282
rytidospermu Boiss. X. 287
Salzmanni *Boiss.* X. 285
β violacea - - 286
γ flava - - -
sapphirina *Hoffm.* & *Link* X. 277
satureioides *Boiss.* X. 282
saxatilis Dc. X. 284
saxatilis *Hoffm.* & *Link* X. 284
scabra Spr. X. 288 264
scariosa *Desf.* X. 267
scoparia Brouss. X. 271
segetalis C. Koch X. 277
Sieberi Reich. X. 268
silenifolia Fisch. X. 275
simplex *Dc.* X. 280
spartea *Hoffm.* & *Link* X. 276
β ramosissima *Bth.* 277
spartioides *Brouss.* X. 271
speciosa Jacq. X. 277
speciosa Ten. X. 273
sphaerocarpa *Bth.* X. 287
spinescens Spr. X. 269
spuria *Mill.* X. 268
striata *Dc.* X. 278
β conferta *Bth.* - -
stricta Guss. X. 276
stricta Horn. X. 278
supina *Desf.* X. 281
β pyrenaica *Duby* - 282
γ maritima - - -
tenella *Dc.* X. 286
tenuis *Spr.* X. 288
Thuilleri Merat X. 282
thymifolia *Dc.* X. 281
transtagana Spr. X. 285
triornithophora *W.* X. 271
triphylla *Mill.* X. 274
tristis *Mill.* X. 281

Linaria
tumens *Steud.* X. 288
venosa *Lindl.* X. 274
versicolor *Moench* X. 276
verticillata Boiss. X. 283
villosa *Dc.* X. 286 592
villosa Mill. X. 274
virgata *Desf.* X. 285
viscida Moench X. 287
viscosa *Dum.-Cours.* X. 276
vulgaris *Mill.* X. 273
Webbiana Viv. X. 271
Linariastrum Chav. X. 271 (Linaria)
Linarioides Dc. fil. VII. 440 (Wahlenbergia)
Lindenbergia *Lehm.* X. 342 376
abyssinica *Hochst.* X. 377 594
fruticosa *Bth.* X. 377
grandiflora *Bth.* X. 376
macrostachya *Bth.* X. 376
philippensis *Bth.* X. 377
polyantha *Royle* X. 377
sinaica *Bth.* X. 377
urticaefolia *Lehm.* X. 377
Lindenia Mart. & Gal. XIII. 2. 457
gypsophiloides Mart. & Gal. XIII. 2. 457
Lindernia *All.* X. 343 418 *RBr.* X. 412 415 *Auct.* X. 418
alsinoides RBr. X. 418 415
attenuata Mühl. X. 418 419
capensis Thbg X. 418 419
dianthera Sw. X. 418 393
dilatata Ell. X. 418 419
grandiflora Nutt. X. 418 419
japonica Thbg X. 418 375
Kitaibelii G. Don X. 418
micrantha Don X. 418 417
montevidensis Spr. X. 418 XIII. 1. 575 579
monticola Nutt. X. 418 419
Pyxidaria *All.* X. 418
Pyxidaria Pursh X. 418 419
refracta Ell. X. 418 419
scapigera RBr. X. 418 415
sesamoides Spr. X. 418 400
subulata RBr. X. 418 416
LINDERNIEAE *Bth.* X. 343 407
Linkia Pers. XIII. 1. 675
peruviana Pers. XIII. 1. 675
splendens Poir. XIII. 1. 676
Linochiron Griseb. IX. 41 (Chironia)
Linociera *Sw.* VIII. 296 *RBr.* VIII. 299
acuminata *Wall.* VIII. 298
Linociera
alba Poit. h. VIII. 296
compacta *RBr.* VIII. 296
cotinifolia *Vahl* VIII. 297
dichotoma *Wall.* VIII. 297 298
flavicans Vahl VIII. 298
glomerata Pohl VIII. 297
latifolia *Vahl* VIII. 296
ligustrina *Sw.* VIII. 296
loranthifolia *Wall.* VIII. 298
macrophylla *Wall.* VIII. 297
malabarica *Wall.* VIII. 297
montana *Dc.* VIII. 297
nigra Poit. h. VIII. 296
oblonga *Wall.* VIII. 298
odorata Jacq. VIII. 297
purpurea *Vahl* VIII. 297
ramiflora *Wall.* VIII. 297
tenuiflora *Wall.* VIII. 298
terniflora *Wall.* VIII. 297
tetrandra RBr. VIII. 298 299
Linophyllum Griseb. IX. 41
Linscotia Adans. XIII. 2. 20
Linum scandens &c. Sloan. IX. 414
sarmentosum &c. Pluk. IX. 414
Lipandra Moq. XIII, 2. 61
atriplicoides Moq. XIII. 2. 62
Lippia *L.* XI. 530 572 *L. Gaertn.* XI. 578 *L.* XII. 22
acutidens *Mart. & Schauer* XI. 590
adoensis *Hochst.* XI. 578
affinis *Schauer* XI. 576
alnifolia *Schauer* XI. 588
americana *L.* XI. 579
angustifolia *Cham.* XI. 588
argyrophylla *Schauer* XI. 581
aristata *Schauer* XI. 581
asperifolia Poepp. XI. 583
asperifolia Reich. XI. 583
asperifolia *Rich.* XI. 583
asperrima *Cham.* XI. 581
attenuata Mart. XI. 589
Berlandieri *Schauer* XI. 575
Berterii *Spr.* XI. 593
betulaefolia *H. B. & Kth.* XI. 583
bicolor Kth. XI. 592
bicolor *Mart. & Schauer* XI. 587
callicarpaefolia *H. B. & Kth.* XI. 591
calocephala Zucc. XI. 591
canescens *H. B. & Kth.* XI. 585
capensis Spr. XI. 583
chamaedrifolia *Steud.* XI. 573

Lippia
Chamissonis *D. Dietr.* XI. 580
chilensis *Schauer* XI. 573
citrata Cham. XI. 583
citriodora *H. B.* & *Kth.* XI. 574
corymbosa *Cham.* XI. 590
cylindrica Scheele XI. 593 562
cymosa Sw. XI. 594
dulcis *Trevir.* XI. 583
Echinus Spr. XI. 594
elegans Cham. XI. 575
elliptica *Schauer* XI. 593
Eupatorium *Schauer* XI. 592
ferruginea *H. B.* & *Kth.* XI. 588
filifolia *Mart.* & *Schauer* XI. 586
filiformis Schrad. XI. 585
floribunda H. B. & *Kth.* XI. 579
florida *Cham.* XI. 592
Gardneriana *Schauer* XI. 592
geminata *H. B.* & *Kth.* XI. 582 583
glandulosa *Schauer* XI. 577
gracilis *Schauer* XI. 576
grandiflora *Mart.* & *Schauer* XI. 591
grandifolia Hochst. XI. 579
grata *Schauer* XI. 576
graveolens *H. B.* & *Kth.* XI. 575
hederaefolia *Mart.* & *Schauer* XI. 593
hemisphaerica *Jacq.* XI. 579
herbacea *Mart.* XI. 589
hermannioides *Cham.* XI. 587
hieraciifolia *Cham.* XI. 588
hirsuta *Mutis* XI. 580
hirta *Schauer* XI. 579
hyptoides Bth. XI. 579
javanica *Spr.* XI. 593
intermedia *Cham.* XI. 589
iodophylla *Schauer* XI. 588
juncea *Schauer* XI. 573
lacunosa *Mart.* & *Schauer* XI. 590
lanata *Walp.* XI. 593
lanceolata *Rich.* XI. 584
lasiocalycina *Cham.* XI. 591
linearis *H. B.* & *Kth.* XI. 586
lupulina *Cham.* XI. 592
lycioides *Steud.* XI. 574
macrophylla Cham. XI. 593 595
Martiana *Schauer* XI. 578
megapotamica *Spr.* XI. 593
microcephala *Cham.* XI. 587
micromera *Schauer* XI. 587
microphylla Bth. XI. 577
microphylla *Cham.* XI. 577
Lippia
montevidensis Spr. XI. 594 604
myriocephala *Cham.* & *Schl.* XI. 580
nana *Schauer* XI. 582
nepetacea *Schauer* XI. 577
nodiflora Cham. XI. 585
nodiflora *Rich.* XI. 585
α sarmentosa – –
β repens – 586
origanoides *H. B.* & *Kth.* XI. 575
ovata L. XII. 23
oxycnemis *Schauer* XI. 589
pallescens Bth. XI. 594 580 607
Pohliana *Schauer* XI. 577
polygalaefolia *Steud.* XI. 574
Pseudo-thea *Schauer* XI. 582
pumila *Cham.* XI. 582
purpurea *Jacq. fil.* XI. 581
queretanensis H. B. & *Kth.* XI. 584
repens Spr. XI. 586
reptans *H. B.* & *Kth.* XI. 584
rhodocnemis *Mart.* & *Schauer* XI. 592
Riedeliana *Schauer* XI. 582
rigida *Schauer* XI. 577
rotundifolia *Cham.* XI. 590
rubiginosa *Schauer* XI. 574
α dives – – 575
β pauper – – –
salviaefolia *Cham.* XI. 576
sarmentosa Spr. XI. 586
saturejaefolia *Mart.* & *Schauer* XI. 586
scabra Hochst. XI. 583
Schaueriana *Mart.* XI. 590
Schimperi Hochst. XI. 594 605
Schimperi Walp. XI. 579
Schomburgkiana *Schauer* XI. 577
scorodonioides *H. B.* & *Kth.* XI. 573
sericea *Cham.* XI. 578
sidoides *Cham.* XI. 575
sphacelifolia Bth. XI. 580
stachyoides *Cham.* XI. 578
stoechadifolia *H. B.* & *Kth.* XI. 584
strigulosa Mart. & *Gal.* XI. 584
thymoides *Mart.* & *Schauer* XI. 586
triplinervis G. Gardn. XI. 587
turnerifolia *Cham.* XI. 581
umbellata *Cav.* XI. 591
uncinuligera Nees XI. 585

Lippia
urticoides *Steud.* XI. 573
valerianoides Walp. XI. 594
velutina *Schauer* XI. 576
vernonioides *Cham.* XI. 589
Liriosma *Poepp.* VIII. 673
candida *Poepp.* VIII. 673
Gardneriana *Dc. fil.* VIII. 673
pauciflora *Dc. fil.* VIII. 673
Velloziana *Dc. fil.* VIII. 673
LISIANTHEAE *Gmel.* IX. 70
Lisianthius P. Browne IX. 82
Lisianthus *Aubl.* IX. 72 71 *Breon* VIII. 620 *Cham. & Schlecht.* IX. 71 *Kth.* IX. 79 *R. & Pav.* IX. 79 80 *Lam.* IX. 51 81 *L.* IX. 82 *Vell.* XIII. 1. 593
acuminatus Desr. IX. 78
acutangulus *Mart.* IX. 73 562
acutangulus R. & Pav. IX. 75
alatus *Aubl.* IX. 76
alatus W. h. IX. 75
alpestris *Mart.* IX. 73
amplissimus *Mart.* IX. 72
angustifolius *Kth.* IX. 75
angustifolius Mart. IX. 74
anomalus H. B. & Kth. IX. 78 79
aphyllus *fl. flum.* IX. 78
bifidus *Kth.* IX. 75
breviflorus *Bth.* IX. 76
brevifolius *Griseb.* IX. 74
callosus Bert. IX. 78 83
calygonus R. & Pav. IX. 78 80
campanulaceus *Desr.* IX. 74
carinatus Lam. IX. 78 82
chelonoides *L.* IX. 75
coerulescens Aubl. IX. 78 72
cordifolius L. IX. 78 83
corymbosus R. & Pav. IX. 77
cuspidatus Bertol. IX. 78 83
daturoides *Griseb.* IX. 78
elegans *Mart.* IX. 73
β pedunculatus *Cham. & Schl.* – –
elegans β simplex Mart IX. 78 73
exaltatus Lam. IX. 78 51
exsertus Sw. IX. 78 83
fistulosus *Poir.* IX. 76
frigidus *Sw.* IX. 78
glaber *L. fil.* IX. 77
glaucifolius Jacq. IX. 79 51
glaucifolius Nutt. IX. 79 51
gracilis *Griseb.* IX. 76
grandiflorus *Aubl.* IX. 76
grandiflorus W. h. IX. 76
inflatus Mart. IX. 73
Lisianthus
Kunthii Don IX. 75
latifolius Sw. IX. 79 83
leucanthus Lyall IX. 79 82
longiflorus Boj. IX. 79 82
longifolius L. IX. 79 82
loranthoides *Griseb.* IX. 77
macrophyllus Cham. & Schl. IX. 77
macrophyllus *Kth.* IX. 77
macrophyllus W. h. IX. 77
Martii *Griseb.* IX. 74
Mathewsii *Griseb.* IX. 78
nigrescens Cham. & Schl. IX. 79 71
oblongifolius *Griseb.* IX. 74
obtusifolius *Griseb.* IX. 77
β tenuifolius – 78
Ophiorhiza Vell. IX. 79 XIII. 1 594
ovalis *R. & Pav.* IX. 78
ovatifolius fl. flum. IX. 73
paniculatus Spr. IX. 79 72
parvifolius Desr. IX. 79 72
pendulus *Mart.* IX. 73
pratensis *Kth.* IX 74
pulcherrimus *Mart.* IX. 73
purpurascens *Aubl.* IX. 76
purpurascens Kth. IX. 76
racemosus W. h. IX. 75
revolutus Poepp. IX. 77
revolutus *R. & Pav.* IX. 77
Russelianus Hook. IX. 79 51
saponarioides Cham. & Schl. IX. 79 71
scandens Spr. IX. 79 67
Schomburgkii *Griseb.* IX. 75
sempervirens Mill. IX. 24
spathulatus *Kth.* IX. 74
spathulatus W. h. IX. 75
speciosus *Cham. & Schl.* IX. 73
tenuifolius *Spr.* IX. 74
tetragono-alatus Steud. IX. 562
tetragonus *Bth.* IX. 76
trifidus *Kth.* IX. 75
trinervis Lam. IX. 79 82
tubiflorus Pet. Thouars. IX. 79 82
uliginosus *Griseb.* IX. 76
β grandiflorus – – –
uliginosus β guianensis Griseb. IX. 76
umbellatus Sw. IX. 79 83
virgatus Boj. IX. 79 82
viridiflorus *Mart.* IX. 74
viscosus *R. & Pav.* IX. 78
zeylanicus Spr. IX. 79 45

Lissanthe *RBr.* VII. 742 *Spr.* VII. 740 742
acerosa Spr. VII. 743 741
ciliata *RBr.* VII. 743
Cunninghami *Dc.* VII. 743
daphnoides *RBr.* VII. 743
intermedia *A. Cunn.* VII. 742
montana *RBr.* VII. 743
mucronata *Dc.* VII. 743
Oxycedrus Spr. VII. 743 741
parvifolia Spr. VII. 743 741
propinqua A. Cunn. VII. 742
rigida *Bth.* VII. 742
sapida *RBr.* VII. 742
strigosa *RBr.* VII. 742
strigosa Sieb. VII. 743 751
subulata *RBr.* VII. 742
ulicina A. Cunn. VII. 743
Lita Griseb. IX. 84 (Voyria)
Lita Schreb. IX. 83 84
aphylla Dietr. IX. 85
coerulea W. IX. 84
rosea W. IX. 84
Lithocarpus Blum. VIII. 259
Lithodora Griseb. X. 73 80
Lithophila Sw. XIII. 2. 424
LITHOSPERMEAE *Dc.* IX. 467 X. 57
Lithospermum *Tourn.* X. 73 104
Gmel. X. 73 *Moench* X. 73
Gray X. 73 76 *Raf.* X. 73
Reich. X. 76 *L. Lam.* X. 69
L. Lehm. X. 175 *Lehm.* X. 87
Moris Endl. X. 117 *Dcne* X. 73 123 *Auct.* X. 86 94
aegyptiacum hortul. X. 75
affine *Dc.* X. 78
aggregatum *R. & Pav.* X. 84
alpinum W. h. X. 85 51
ambiguum *RBr.* X. 84
angustifolium Forsk. X. 80
angustifolium *Mx.* X. 78
apulum Bert. X. 85 118
apulum Friwald. X. 85 99
apulum *Vahl* X. 75
Arnebia Delil. X. 85 95
arvense Bove X. 74
arvense *L.* X. 74
β coerulescens *Dc.* – –
arvense β & γ Dc. X. 74
arvense β MB. X. 74
arvense β Ten. X. 74
bicolor Bertol. X. 74
bejariense *Dc.* X. 79
calabrum *Ten.* X. 81
callosum *Vahl* X. 80
β latifolium *Dc.* – –
Lithospermum
callosum niveum Poir. X. 80
calycinum Mor. X. 85 118
canescens *Lehm.* X. 78
canescens Spr. X. 79
carolinianum Lam. X. 85 70
chilense Colla X. 85 118
chinense *Hook. & Arn.* X. 80
ciliatum Forsk. X. 80
cinereum *Dc.* X. 73
circumscissum *Hook. & Arn.* X. 84
clandestinum Trev. X. 85 129
conspicuum Spr. X. 79
cornutum Ledeb. X. 85 95
Corsonianum *G. Don* X. 84
corymbosum Lehm. X. 85 90
crassifolium *Lehm.* X. 83
cuneifolium *Pers.* X. 78
dahuricum Lehm. X. 85 91
decumbens Torr. X. 79
decumbens Vent. X. 85 95
denticulatum Hook. & Arn. X. 85 90
denticulatum Lehm. X. 85 90
dichotomum R. & Pav. X. 85 IX. 559
dictyocarpum Dc. ms. X. 85 101
diffusum Lag. X. 81
digynum Forsk. X. 85 IX. 532
discolor *Mart. & Gal.* X. 79
dispermum L. fil. X. 85 176
dispermum Pers. X. 176
distichum *Ort.* X. 77
divaricatum Sieb. X. 85 27
diversifolium *Dc.* X. 77
Drummondii Lehm. X. 85 89
echioides *Royle* X. 83
elongatum Dcne X. 85 124
ericetorum Salzm. X. 81
euchromon *Royle* X. 82
flavescens Mey. X. 85
flexuosum *Lehm.* X. 74
fruticosum Brot. X. 81
fruticosum Hoffm. & Link X. 81
fruticosum *L.* X. 80
fruticosum Sibth. & Sm. X. 81
fruticosum Vitm. X. 82
fruticosum α Lehm. X. 81
fruticosum β Lehm. X. 81
fulvidulum Bertol. X. 75
Gasparrini Heldr. X. 74
Gastoni *Bth.* X. 83
graminifolium *Viv.* X. 82
graminifolium α R. & Schult. X. 82
graminifolium β R. & Schult. X. 81

Lithospermum
helianthemoides Shutl. X. 85 78
heliotropioides Forsk. X. 85 IX. 533 549
hirsutissimum Bertol. X. 85 101
hirsutum *E. Mey.* X. 77 (*bis*)
hirtum *Lehm.* X. 78
hispidissimum Lehm. X. 85 94
hispidulum *Sibth. & Sm.* X. 81
hispidum Forsk. X. 85
hispidum *R. & Pav.* X. 84
humifusum Spr. X. 85 IX. 542
hypocrateriforme Horn. X. 76
hypocrateriforme *Schüz.* X. 85
javanicum Spr. IX. 549
incanum *Forst.* IX. 559 X. 83 85
incanum R. & Pav. X. 78
incisum Lehm. X. 85 87
incrassatum *Guss.* X. 74
inornatum *Dc.* X. 78
kamczaticum Turcz. X. 85 91
Kotschyi *Boiss. & Hohen.* X. 80
latifolium *Mx.* X. 76
Ledebourii Steud. X. 85
Lehmanni Tin. X. 587 588
linearifolium *Goldie* X. 79
lineatum *Lehm.* X. 79
linifolium *Mart. & Gal.* X. 84
longiflorum Moç. & Sess. X. 68
longiflorum Spr. X. 85 87
longifolium R. & Schult. X, 85 70
longifolium W. h. X. 85
lycopsoides Lehm. X. 118
mandanense Spr. X. 85 87
marginatum Spr. X. 85 88
maritimum Lehm. X. 85 88
matamorense *Dc.* X. 76
mesopotamicum *Dc.* X. 75
micranthum Viv. X. 85 95
minimum *Moris* X. 75
molle Mühl. X. 85 70
moltkioides Dene X. 85 51
muricatum R. & Pav. X. 85 132
myosotoides Lehm. X. 85 132
obtusum *Viv.* X. 85
officinale *L.* X. 76
officinale var. α Lehm. X. 76
officinale β W. X. 76
oleaefolium *Lapeyr.* X. 81
orientale L. X. 86 98
orientale Kotschy X. 86 98
orientale Lois. X. 86 102
orientale leucoji folio Tourn. X. 45
ovalifolium Dene X. 86 123
Lithospermum
Pallasii Ledeb. X. 86 89
paniculatum Lehm. X. 86 91
papillosum *Thbg* X. 74
β ambiguum *Dc.* – –
papillosum β E. Mey. X. 74
pentagonum Pers. X. 86
peruvianum *Dc. fil.* X. 77.
petraeum *Dc. fil.* X. 82
pilosum *Nutt.* X. 79.
plebejum Cham. & Schlecht. X. 86 134
prostratum *Lois.* X. 81
pulchrum Lehm. X. 86 88
pumilum *Lehm.* X. 84
purpureo-coeruleum Duf. h. X. 83
purpureo-coeruleum *L.* X. 82
purpureo-coeruleum Thore X. 81
pythicum *Clarck* X. 83
ramosum Lehm. X. 86 113
ramosum W. X. 132
retortum Pall. X. 86 176
retortum Pers. X. 176
riculare Turcz. X. 86 90
Rochellii Bertol. X. 74
rosmarinifolium Reich. X. 86 82
rosmarinifolium *Ten.* X. 81
ruderale *Dougl.* X. 79
rugosum *Dc.* X. 83
scabrum *Thbg* X. 77 78
β Dregei *Dc.* – –
scabrum var. E. Mey. X. 78
Schreberianum *Spr.* X. 83 91
secundiflorum Dene X. 86 124
sericeum *Lehm.* X. 79
serrulatum Turcz. X. 86 89
setosum Fisch. & Mey. X. 86 96
sibiricum Ledeb. X. 86 90
sibiricum Lehm. X. 86 89
Sibthorpianum Griseb. X. 75
simplicissimum Lehm. X. 86 89
spathulatum *Mart. & Gal.* X. 78
Splitgerberi *Guss.* X. 75
strictum *Lehm.* X. 78
strigosum *MB.* X. 75
stylosum Turcz. X. 86
tenellum *Nutt.* X. 83
tenellum Raf. X. 86 109
tenuiflorum Jacq. X. 75
tenuiflorum *L. fil.* X. 75
β albiflorum *Dc.* X. 75
tetrastigma Lam. X. 86 95
tinctorium Auch. X. 86 101
tinctorium Bertol. X. 100
tinctorium L. X. 86 99
tinctorium R. & Pav. X. 86 132

Lithospermum
tinctorium Vahl X. 86 95
tingens R & Schult. X. 86 132
Torreyi *Nutt.* X. 79
tubatum Bertol X. 86
tuberosum *Rugel* X. 76
vesicarium Lois. X. 86 31
vestitum Wall. X. 86 94
villosulum Lehm. X. 86 90
villosum G. Don X. 86
villosum *Spr.* X. 84
violaceum Lam. X. 82
virginianum L. X. 86 70
viridiflorum Roxb. X. 86 IX. 516
Zollingeri *Dc. fil.* X. 587
Spec. Auch. X. 96
Littorella *L.* XIII. 1. 737
lacustris L. XIII. 1. 737
β pubescens *Zurrh.* XIII. 1. 737
Llaupanke Feuill. VII. 778
Lobelia *L.* VII. 357 350 351 354 408 409 498 505 *L. fil.* VII. 396 *Plum.* VII. 357 505 *Thbg* VII. 355 498 *Sparm.* VII. 356 *Gaertn.* VII. 357 *R. & Schult.* VII. 349 *H. B. & Kth.* VII. 396 *Cham.* VII. 341 342 *Poepp.* VII. 347 *Salzm.* VII. 420 *Presl* VII. 357 396 *hortul.* VII. 440 *Auctor.* VII. 341 344 391 407
acuminata Sw. VII. 387 396
acutangula *Dc. fil.* VII. 369
adenophora R & Schult. VII. 387 349
affinis *Wall.* VII. 360
alata Labill. VII. 375
alata Leperv. VII. 368
alata var. Hook. VII. 376
algoensis *Dc. fil.* VII. 369
alsinoides *Lam.* VII. 378 351
alyssifolia Salisb. VII. 370
ambigua Cham. VII. 387 343
americana W. h. VII. 387 507
amoena *Mx.* VII. 377
amygdalina *W.* VII. 385
anceps *Thbg* VII. 375
β cuneiformis *RBr.* VII. 376
Andropogon Cav. VII. 387 345
androsacea Humb. Bth. VII. 387 349
angulata *Forst.* VII. 366
angustifolia *Bth.* VII. 358
angustifolia Cham. VII. 387 343
appendiculata *Dc. fil.* VII. 376
aquatica *Cham.* VII. 365
arborea Sparm. VII. 357
arenaria Salzm. VII. 387 421
Lobelia
arenarioides *Dc. fil.* VII. 367
areolata Rich. VII. 387 395
arguta hortul. VII. 370
arguta Lindl. VII. 387 393
asclepiadea W. VII. 387 403
aspera Spr. VII. 387 356
asplenifolia hortul. VII. 387 412
assurgens L. VII. 387 394
attenuata Presl VII. 387 398
ayavanensis W. h. VII. 387
barbata Cav. VII. 387 402
begonifolia Wall. VII. 387 341
bellidiflora L. fil. VII. 369
bellidifolia h. Kew. VII. 375
bellidifolia *Thbg* VII. 368 785
α glabrata *Presl* – 369
β hirsuta – – –
γ brevidens *Dc.* VII. 785
Bergiana Cham. VII. 387 348
Berlandieri *Dc. fil.* VII. 367
Berteriana Spr. VII. 387 345
beslerioides H. B. & Kth. VII. 387 346
betulaefolia Cham. VII. 387 399
bicolor Boj. VII. 368
bicolor *Sims* VII. 371
β γ *Dc. fil.* – –
bicolor W. VII. 371
bidentata Donn. VII. 387 355
bifida *Thbg* VII. 385
biserrata Cav. VII. 388 397
biserrata R. & Pav. VII. 397
Bivonae Tin. VII. 388 410
Bonplandiana R. & Schult. VII. 388 346
Boykinii *Torr. & Gr.* VII. 374
bracteolata *Dc. fil.* VII. 371
Brandtii h. paris. VII. 393
Brandtii Nois. VII. 388
brevifolia *Nutt.* VII. 377
Breynii *Lam.* VII. 361
Bridgesii Hook. VII. 388 394
Broussonetii Bory VII. 388 440
Browniana *R. & Schult.* VII. 359
bryoides W. h. VII. 388
bulbosa L. VII. 388 499
caespitosa *Blum.* VII. 366
calycina Cham. VII. 388 343
campanulata Cav. VII. 401
campanulata *Lam.* VII. 386 352
campanuloides Ker. VII. 353
campanuloides Thbg VII. 388 353
camporum *Pohl* VII. 374
β Lundiana *Dc. fil.* VII. 375
camtschatica Pall. VII. 380

Lobelia
cana Presl VII. 388 403
canariensis h. paris. VII. 388
canescens Presl VII. 388 402
capillifolia *Dc. fil.* VII. 362
β velutina – – – –
capitata Burm. VII. 370
Cardamines Thbg VII. 388 499
Caoutschouk H. B. & Kth. VII. 402
cardinalis *L.* VII. 382
β Milleri *Dc. fil.* VII. 382
cardinalis Milleri brit. flow. garden VII. 382
cardiophylla Presl VII. 388 404
Cautschuk W. VII. 388 402
Cavanillesiana R. & Schult. VII. 383
Cavanillesii Mart. VII. 383
ceratophylla *Dc. fil.* VII. 362 785
β glabrata *Presl* VII. 362
chamaedryfolia *Dc. fil.* VII. 364
Chamaepitys Spr. VII. 388 356
Chamaepitys *Lam.* VII. 362 784
Chamissoniana Presl VII. 388
Cheiranthus L. VII. 388 X. 366
chenopodifolia Wall. VII. 372
chinensis *Lour.* VII. 360
ciliata Spr. fil. VII. 388 445
cinerea *Thbg* VII. 385
circaeoides *Dc. fil.* VII. 379
cirsiifolia Lam. VII. 388 395
Claytoniana Mx. VII. 374
Cliffortiana Cham. & Schl. VII. 373
Cliffortiana Mx. VII. 372
Cliffortiana *W.* VII. 372
coelestis Nutt. VII. 377
coerulea *Hook.* VII. 363
β glabrescens *Dc. fil.* – –
γ latidens – – –
collina *H. B. & Kth.* VII. 379
colorata Sw. VII. 377
colorata *Wall.* VII. 380
Columneae L. fil. VII. 388 398
commutata R. & Schult. VII. 362 375
comosa Cav. VII. 388 404
comosa L. VII. 370
concolor RBr. VII. 388 354
conglobata Lam. VII. 388 395
conglobata Sieb. VII. 388 395
convolvulacea Cham. VII. 388 401
convolvulacea Presl VII. 401
cordata W. VII. 388 400
cordigera *L.* VII. 381
cornuta L. VII. 388 345
Lobelia
coronopifolia *L.* VII. 363
β uniflora *Dc. fil.* – –
coronopifolia β Lam. VII. 363
corymbifera Presl VII. 388 404
corymbosa Berg VII. 370
corymbosa Grah. VII. 388 352
crassiuscula Mx. VII. 378
crenata Presl VII. 388 403
crenata Thbg VII. 388 500
cretica Juss. h. VII. 388 410
crispa Grah. VII. 361
cuneifolia *Link & Otto* VII. 370 785
β hirsuta *Dc. fil.* VII. 785
cuneiformis Labill. VII. 376
Cyphia Gmel. VII. 388 499
Cyphia Thbg VII. 388 500
debilis Eckl. VII. 370
debilis L. VII. 388 351
decumbens Juss. h. VII. 388
decumbens *R. & Schult.* VII. 385
decumbens Sims VII. 375
decurrens *Cav.* VII. 384
β *Dc. fil.* – –
decurrens Sweet VII. 384
decurrens W. h. VII. 368
dentata *Cav.* VII. 364
dentata Sieb. VII. 364
dentata Torr. VII. 377
dentata W. VII. 388 346
dependens R. & Pav. VII. 388 399
depressa *L.* VII. 378 351
β Thunbergii *Dc. fil.* – 379
depressa Thbg VII. 351 379
digitata Thbg VII. 388 500
dioica RBr. VII. 388 352
diversifolia Cham. VII. 441
diversifolia *R. & Schult.* VII. 385
Dombeyana Presl VII. 388
domingensis *Dc. fil.* VII. 359
Dortmanna *L.* VII. 376
Draba W. VII. 373
dracunculoides W. h. VII. 379
Dregeana *Dc. fil.* VII. 371
Eckloniana *Dc. fil.* VII. 368
edulis L. VII. 346
edulis Presl VII. 388
elliptica *W.* VII. 385
ericetorum *Dc. fil.* VII. 784
erinoides L. VII. 388 408
erinoides Sickm. VII. 408
erinoides Thbg VII. 388 353
Erinus Lam. VII. 371

Lobelia
Erinus *L.* VII. 370
β Dc. fil. - 371
Erinus Sims VII. 371
Erinus Thbg VII. 388 353 371
exaltata *Pohl* VII. 380
excelsa Bonpl. VII. 389 393
excelsa *Leschen.* VII. 381
exigua Pers. VII. 386
Farsetia Vand. VII. 372
fastigiata *H. B. & Kth.* VII. 373
fenestralis *Cav.* VII. 360
ferruginea L. fil. VII. 389 403
fervens *Thbg* VII. 385
filiformis Cav. VII. 368
filiformis *Lam.* VII. 368
β luzoniensis *R. & Schult.* - -
filiformis Sieb. VII. 372
fissa W. h. VII. 383
flaccida *Dc. fil.* VII. 360 784
flexuosa *Dc. fil.* VII. 379
floribunda Bonpl. h. VII. 383
fluviatilis *RBr.* VII. 366
foetida H. B. & Kth. VII. 389
foliosa H. B. & Kth. VII. 384
formosa Roth VII. 382
frutescens Mill. VII. 389 507
fulgens *W.* VII. 382
fusca Presl VII. 389 403
Gasparrini Tin. VII. 389 410
Gaudichaudii *Dc. fil.* VII. 384
genistoides *Dc. fil.* VII. 358
gibbosa *Labill.* VII. 358
gigantea Cav. VII. 389
gigantea Sims VII. 389 393
glabrata H. B. & Kth. VII. 389 405
glabrifolia E. Mey. VII. 358
glandulosa *Walt.* VII. 378
β glabra *Dc. fil.* - -
γ obtusifolia - - -
glandulosa W. VII. 349
goodenioides W. VII. 374
gracilis *Andr.* VII. 364
gracilis Nutt. VII. 374
graminea *Lam.* VII. 382
grandidentata Schlecht. VII. 389
grandis L. fil. VII. 389 345
gratioloides *Roxb.* VII. 387
gruina *Cav.* VII. 373
Haenkeana *Dc. fil.* VII. 382
Hartwegi *Bth.* VII. 361
hederacea Hook. & Arn. VII. 340
hederacea *h. Kew.* VII. 370
heteromalla Schrad. VII. 370
Lobelia
heterophylla Cham. VII. 441
heterophylla H. & Bonpl. VII. 385
heterophylla *Labill.* VII. 359
heterophylla W. h. VII. 385
Heyniana R. & Schult. VII. 360
Heyniana Spr. VII. 359
hirsuta Andr. VII. 784
hirsuta *L.* VII. 361 784
hirsuta Thbg VII. 361
hirta Cav. VII. 389 346
hirta *L.* VII. 360
hirta Roxb. VII. 360
hortensis *Dc. fil.* VII. 377
Humboldtiana Presl VII. 398
Humboldtiana R. & Schult. VII. 389 491
hypocrateriformis RBr. VII. 389 412
hyssopifolia Salzm. h. VII. 389
Jamesoniana Presl VII. 402
japonica Dietr. VII. 389 353
javanica Thbg VII. 360
ilicifolia R. & Schult. VII. 366
ilicifolia Sims VII. 366
imbricata Cham. VII. 389 400
imbricata Presl VII. 400
incana R. & Pav. VII. 389 392
incisa *Dc. fil.* VII. 785
incisa Thbg VII. 389 499
inflata *L.* VII. 380
integrifolia *Nois.* VII. 387
inundata Cunn. VII. 389 354
inundata *RBr.* VII. 367
irrigua *RBr.* VII. 367
Kalmii Bart. VII. 374
Kalmii *L.* VII. 374
Kraussii *Grah.* VII. 383
Krebsiana *Dc. fil.* VII. 385
Kunthiana Presl VII. 389
laciniata Lam. VII. 397
laciniata Presl VII. 389
laevigata L. fil. VII. 389 345
lanceolata Hook. VII. 344
laricina Spr. fil VII. 389 443
lasiantha *Dc. fil.* VII. 362
Laurentia L. VII. 389 410
Laurentia β W. VII. 410
Laurentia nana Hoffm. & Link VII. 389
laxiflora *H. B. & Kth.* VII. 383
β angustifolia *Dc. fil.* - -
leptocarpa *Grissel.* VII. 358 784
leptostachys *Dc. fil.* VII. 376

Lobelia
limoselloides W. h. VII. 389 349
linarioides *Dc. fil.* VII. 371
linearis *Thbg* VII. 386
linifolia W. VII. 379
littoralis A. Cunn. VII. 785
littoralis *R. Cunn.* VII. 366
longiflora L. VII. 389
longiflora W. VII. 413
longifolia *Dc. fil.* VII. 382
longipes *Dc. fil.* VII. 361
loxensis *W.* VII. 384
Lucaeana *Dc. fil.* VII. 383
lutea L. VII. 389 354
lycioides Cham. VII. 389 400
lycioides Presl VII. 400
macrophylla Presl VII. 389 404
macropoda Sw. Thbg VII. 389 507
macrostachys *Hook.* VII. 386
macrostemon Presl VII. 389 403
macularis *Dc. fil.* VII. 364
β præcera – – –
madagascariensis *R. & Schult.* VII. 368
major brachiata P. Browne VII. 394
meyapotamica Spr. VII. 389 440
membranacea *RBr.* VII. 365
Michauxii *Nutt.* VII. 372
micrantha Hook. VII. 360
micrantha *H. B. & Kth.* VII. 373
microdon *Dc. fil.* VII. 369
minima Sims VII. 389 410
minuta Dc. ß. fr. VII. 410
minuta L. VII. 389 410
minuta Thbg VII. 410 411
mollis Grah. VII. 373
montana *Blum.* VII. 386
monticola *H. B. & Kth.* VII. 373
mucronata Cav. VII. 389 392
mucronata Hook. VII. 392
Mundtiana Cham. VII. 358
muscoides *Cham.* VII. 378
Mutisiana H. B. & Kth. VII. 389 402
nana *H. B. & Kth.* VII. 379
natalensis *Dc. fil.* VII. 369
neglecta *R. & Schult.* VII. 361
neriifolia Moris VII. 389 393
nicotianaefolia *Heyne* VII. 381
nitida Presl VII. 389 404
nivea *Raf.* VII. 384
nivea W. VII. 389 408
nudicaulis Lam. VII. 389 498
nummularia Lam. VII. 389 341
nummularioides *Cham.* VII. 365
Nuttalii *R. & Schult.* VII. 374
obliqua Hamilt. VII. 341
obtusifolia W. VII. 389 406
odorata Grah. VII. 389 340
oppositifolia Spr. VII. 390
Ottoniana *Dc. fil* VII. 370
pallida Muhl. VII. 374
palmaris W. VII. 373
paludosa *Nutt.* VII. 376 390
paniculata *L* VII. 386
parvifolia Berg VII. 390 419
parvifolia *RBr.* VII. 359
patula *L. fil.* VII. 386
paucidentata *Dc. fil.* VII. 362
pauciflora *H. B. & Kth.* VII 375
pedicellaris Presl VII. 390 401
pedunculata *RBr.* VII. 367
pedunculata Sims VII. 363
pendulifolia Presl VII. 390 398
persicaefolia Cav. VII. 383
persicaefolia Lam. VII. 390 395
persicifolia H. B. & Kth. VII 383
physaloides *Cunn.* VII. 785
Phyteuma L. VII. 390 498
phyteuroides *W. h.* VII. 384
pinifolia *L.* VII. 362 784
pinnata Lam. VII. 390
pinnatifida Cham. VII. 390 343
Plumieri Burm. VII. 390 505
Plumieri L. VII. 390 507
Poeppigiana Kze VII. 393
polygalaefolia W. VII. 375
polymorpha W. h. VII. 368
polymorpha α & β Bory VII. 368
polymorpha γ Bory VII. 368
polyphylla Hook. & Arn. VII. 390 393
Preslii *Dc. fil.* VII. 358
procumbens *hort.* VII. 387
prunifolia Presl VII. 390 401
psilophylla Presl VII. 390 404
pteropoda *Dc. fil.* VII. 364
puberula *Mx.* VII. 377
β glabella *Hook.* – –
pubescens *Ait.* VII. 370 785
pubescens Dietr. VII. 355
pubescens Sieb. VII. 364
pubescens W. VII. 390 408
pulverulenta Hook. VII. 390 402
pulverulenta Pers. VII. 390 401
pumila *Burm.* VII. 360

Lobelia
purpurascens *RBr.* VII. 365
β ilicifolia *Dc. fil.* - 366
purpurascens Wall. VII. 380
purpurea *Breiter* VII. 387
purpurea Lindl. VII. 390 393
purpurea R. & Pav. VII. 390 399
pusilla *Dc. fil.* VII. 379
pusilla Poepp. VII. 390 347
pygmaea *Thbg* VII. 378
pyramidalis *Wall.* VII. 381
β *Dc. fil.* - -
quadrangularis *RBr.* VII. 365
racemosa Sims VII. 390 394
racemosa *Vest* VII. 387
radicans Roxb. VII 390 353
radicans Thbg VII. 390 353
ramosa *Bth.* VII. 359
rapunculoides *H. B. & Kth.* VII. 379
Reinwardtiana *Dc. fil.* VII. 367
reniformis *Cham.* VII. 365
repanda Mill. VII. 366
repens Thbg VII. 390 408
reticulata *W.* VII. 384
retrorsa *W.* VII. 385
rhizophyta Spr. VII. 375
rigidula *H. B. & Kth.* VII. 383
robusta Grah. VII. 390 394
rosea *Wall.* VII. 381
rosmarinifolia Presl VII. 390 399
rotundifolia *Juss. h.* VII. 383
ruderalis W. VII. 373
rugosa Presl VII. 390 399
rugulosa *Grah.* VII. 366
rupestris *H. B. & Kth.* VII. 375
rupincola Bert. h. VII. 375
salicifolia Sweet VII. 390 393
salicina Lam. VII. 390 396
Salzmanniana Presl VII. 410
scabra Presl VII. 390 399
scabra Spr. VII. 390 356
scabra Thbg VII. 390 355
scabripes *Dc. fil.* VII. 369
scaevolaefolia *Roxb.* VII. 357
scandens Bert. VII. 390 345
scandens H. B. & Kth. VII. 390 400
scapigera RBr. VII. 390 409
scapigera W. VII. 390 355
Sebae *Dc. fil.* VII. 386
secunda L. fil. VII. 390 408
secunda R. & Pav. VII. 390 392
Sellowiana Presl VII. 390 407
senecioides Sims VII. 390 412
Lobelia
senegalensis *Dc. fil.* VII. 372
serpens Bout. VII. 368
serpens *Lam.* VII. 368
β cheiranthifolia *Dc. fil.* - -
γ pedicellata - - -
serrulata Schott VII. 372
sessilifolia H. B. & Kth. VII. 390
sessilifolia *Lamb.* VII. 380
sessilifolia W. h. VII. 491
setacea Sibth. & Sm. VII. 390 410
setacea *Thbg* VII. 361 784
setacea Zeyh. VII. 390 445
simplex *Thbg* VII. 371
simplex W. h. VII. 375
simplicicaulis *RBr.* VII. 358
Simsii *Sweet* VII. 363 785
sonchifolia *Sw.* VII. 385 396
spartioides *Dc. fil.* VII. 358
spathulata Bridg. VII. 390
speciosa Sweet VII. 377
spectabilis H. B. & Kth. VII. 390 345
Speculum Andr. VII. 390 351
sphaerocarpa Juss. h. VII. 391 345
spicata *Lam.* VII. 374
spicata Moç. VII. 361
splendens *W.* VII. 381
stipularis Roth VII. 360
stricta RBr. VII. 359
stricta Lam. VII. 391
stricta Sw. VII. 395 396
subincisa *Wall.* VII. 367 360
submersa *Cunn.* VII. 367 785
subtilis H. B. & Kth. VII. 373
succulenta *Blum.* VII. 373
superba Cham. VII. 391 341
surinamensis Cham. VII. 345
surinamensis L. VII. 391 345
syphilitica *L.* VII. 377
β maculata *Dc. fil.* - -
γ ludoviciana - - -
δ hybrida *Hook.* - -
syphilitica Walt. VII. 378
Taccada Gaertn. VII. 391 505
telephioides *Dc. fil.* VII. 367
tenella Bivon. VII. 391 410
tenella L. VII. 391 419
tenella Zeyh. VII. 351
tenera *H. B. & Kth.* VII. 375
tenuifolia W. VII. 373
tenuior Bth. VII. 359
tenuior *RBr.* VII. 359

Lobelia
tetragona Blum. VII. 372
texensis *Raf.* VII. 382
thapsoidea *Schott* VII. 380
thermalis Thbg VII. 391 355
Thunbergii Sweet VII. 363
tomentosa *L.* VII. 363
β multiflora *Dc. fil.* VII. 364
trialata *Hamilt.* VII. 360
triangulata Wall. VII. 372
trigona *Roxb.* VII. 359 367
trigona Wall. VII. 360 367
triphylla Presl VII. 391 405
triquetra *L.* VII. 370
β comosa *Dc. fil.* VII. 370
triquetra Reinw. VII. 367
triquetra Sieb. VII. 372
Tupa Ait. VII. 391 393
Tupa Donn. VII. 391 406
Tupa L. VII. 391 392
umbellata H. B. & Kth. VII. 391 406
umbellata *Vest* VII. 387
unidentata h. Kew. VII. 391 355
uranocoma *Cham.* VII. 379
urens *L.* VII. 372
variifolia Sims VII. 391 354
verbascifolia Presl VII. 391 402
veronicaefolia *W.* VII. 378
verticillata Cham. VII. 391 400
verticillata Kze VII. 391
verticillata Presl VII. 400
villosula Presl VII. 391 403
virgata Poepp. VII. 391 398
volubilis H. B. & Kth VII. 391 400
volubilis L. Thbg VII. 391 500
Westiniana Reich. VII. 405
Westiniana Thbg VII. 391 405
Willdenowiana Presl VII. 391 407
Willdenowiana R. & Schult. VII. 391 349
xalapensis *H. B. & Kth.* VII. 372
zeylanica herb. ind. VII. 360
zeylanica *L.* VII. 360
zeylanica hirta L. VII. 360
LOBELIACEAE *Juss.* VII. 339
LOBELIACEAE Poir. VII. 497
LOBELIEAE *Presl* VII. 350
Lobelioides Dc. fil. VII. 440 (Wahlenbergia)
Lobostemon *Lehm.* X. 4 *Buek* X. 13 15
acutissimus *Buek* X. 6
argenteus *Buek* X. 7
breviflorus *Dc.* X. 10
Lobostemon
capitatus *Buek* X. 12
capitiformis *Dc.* X. 12
caudatus Buek X. 13
cephaloideus *Dc* X. 12
cinereus *Dc.* X. 10
curvifolius *Buek* X. 9
diversifolius *Buek* X. 9
Dregei *Dc.* X. 6
echioides *Lehm.* X. 9
Ecklonianus Buek X. 13 14
elongatus *Buek* X. 8
eriostachyus Buek X. 13 14
fastigiatus *Buek* X. 9
ferocissimus *Dc.* X. 7
formosus Buek X. 15
fruticosus *Buek* X. 6
β Bergianus – – –
glaber *Buek* X. 5
glaucophyllus *Buek* X. 5
hispidus *Dc.* X. 10
laevigatus *Buek* X. 5
lasiophyllus *Dc.* X. 10
latifolius Buek X. 13 14
Lehmannianus Buek X. 9
lucidus *Buek* X 10
microphyllus *Buek* X. 12
montanus Buek X. 13 15
obovatus *Dc.* X. 10
obtusifolius *Dc.* X. 7
oederiaefolius *Dc.* X. 7
paniculaeformis *Dc.* X. 8
paniculatus *Buek* X. 8.
rosmarinifolius *Dc.* X. 10
scaber *Dc.* X. 6
sphaerocephalus *Buek* X. 12
β herbaceus *Buek* X. 12
spicatus Buek X. 14
splendens Buek X. 13 15
Sprengelianus Buek X. 13 16
stachydeus *Dc.* X. 7
strigosus *Buek* X. 9
Swartzii *Buek* X. 5
Thunbergianus Buek X. 7
thymelaeoideus *Dc.* X. 11
β setulosus *Dc.* X. 12
γ longifolius – – –
trichotomus *Dc.* X. 11
trigonus *Buek* X. 9
verrucosus *Buek* X. 8.
β Dregei – – –
γ pauciflorus – – 9
virgatus *Buek* X. 11
viridi-argenteus Buek X 13 14
Wurmbii *Dc.* X. 11
Zeyheri *Buek* X. 6

Lochmocydia Mart. IX. 177
lateriflora Mart. IX. 179
multiflora Mart. IX. 179
populeaster Mart. IX. 178
ramentacea Mart. IX. 178
Lochnera Reich. VIII. 381 *Dc. fil.* VIII. 382 (Vinca)
Lodhra G Don VIII. 253 *Guillem.* VIII. 253 254 *Dene* VIII. 253 258
crataegoides Dene VIII. 258
Loeselia *L.* IX. 318
amplectens *Bth.* IX 320
aristata G. Don IX. 319
Cervantesii G. Don IX. 319
ciliata *L.* IX. 319
coccinea *G. Don* IX. 318
coerulea *G. Don* IX. 319
conglomerata G. Don IX. 319
glandulosa *G. Don* IX. 319
involucrata *G. Don* IX. 319
nepetaefolia G. Don IX. 319
rupestris *Bth.* IX 319
LOGANEAE RBr IX 1
Logania *RBr.* IX 24
angustifolia *Sieb.* IX. 25
campanulata *RBr.* IX. 26
capensis *Eckl.* IX. 25
crassifolia *RBr.* IX. 25
elliptica *RBr.* IX. 25
fasciculata *RBr.* IX. 26
floribunda *RBr.* IX 25
latifolia *RBr.* IX. 25
ligustrifolia Cunn. IX. 26
longifolia *RBr.* IX. 25
ovata *RBr.* IX. 25
pusilla *RBr.* IX. 26
revoluta *RBr.* IX. 25
serpyllifolia *RBr.* IX. 26
LOGANIACEAE *Endl.* IX. 1. 560
LOGANIALES Lindl. IX. 1
LOGANIEAE *Endl.* IX. 22
LOGANIEAE Mart. IX. 1
Loghania Scop. IX. 24
Loiseleuria *Desr.* VII. 714 *Reich* VII. 726
procumbens *Desr.* VII. 714
Lomatogonium Braun IX. 121
carinthiacum Braun IX. 122
Lonchestigma *Dun.* XIII. 1. 5. 476
caulescens *Dun.* XIII. 1. 476
β bipinnatifidum – – 477
crispum *Dun.* XIII. 1. 477
squarrosum *Dun.* XIII. 1. 477
Lonchostoma *Wickstr.* XIII. 1.8 580
acutiflorum *Wickstr.* XIII. 1.580
Lonchostoma
obtusiflorum *Wickstr.* XIII. 1. 581
Londesia *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 45 126
eriantha *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 128
eriantha Kar. & Kir. XIII. 2. 128 125
Lonicera marylandica L. IX. 5
Lophandra Bth. VII. 683 (Erica)
Lophandra D. & G. Don VII. 613 683
blanda G. Don VII. 684
cubica D. & G. Don VII. 683
seriphiifolia G. Don VII. 683
Lophanthus *Bth.* XII. 368
anisatus *Bth.* XII. 369
chinensis *Btl.* XII. 369
multifidus Bth. XII. 370 371
nepetoides *Bth.* XII. 369
rugosus *Fisch. & Mey.* XII. 369
scrophulariaefolius *Bth.* XII. 369
urticifolius *Bth.* XII. 368
Lophia Desv. VII. 545
phoenicea Desv. VII. 545
Lophiocarpus Turcz. XIII. 2. 143
polystachyus Turcz. XIII. 2. 143
Lophocarya Nutt. XIII. 2. 106
spinosa Nutt. XIII. 2. 113
Lophodon Bunge X. 567
Lophospermum *Don* X. 266 297
atrosanguineum Zucc. X. 297 298
erubescens *Zucc.* X. 297
physalodes Don X. 297 338
Rhodochiton Don X. 297 298
scandens Don Sweet X. 297
scandens *Don* X. 297
Lophostachys *Pohl* XI. 222 241
Alvarezia *Nees* XI. 246
diandra *Nees* XI. 247
falcata *Nees* XI. 244
floribunda *Pohl* XI. 244
laxifolia *Nees* XI. 245
montana *Mart.* XI. 245
monticola Mart. XI. 416
nemoralis *Mart.* XI. 246
patula *Mart.* XI. 245
seminovata *Nees* XI. 246
α – – –
β minor – – –
sessilifolia *Pohl* XI. 244
villosa *Pohl* XI. 244
Lophoxera Raf. XIII. 2. 237
Lorek-Wutu XI. 388
Lotus africana Matth. VIII. 228

Louichea L'Herit. XIII. 2. 424
Loxanthus *Nees* XI. 304 322
Gomezii *Nees* XI. 322
LOXOCARPEAE *Dc. fil.* IX. 277
Loxocarpus *RBr.* IX. 277
alata *Dc. fil.* IX. 277
incana RBr. IX. 277
Loxomeria Salisb. Bth. VII. 665 (Erica)
Loxonia *Jack* IX. 276
acuminata *RBr.* IX. 276
alata Wall. IX. 277
decurrens *Blum.* IX. 277
discolor *Jack* IX. 276
hirsuta *Jack* IX. 276
LOXONIEAE *Dc. fil.* IX. 274
Loxophyllum *Blum.* IX. 259 276 A. 586
Loxostoma Bth. XII. 524 (Lencas)
Loxotis RBr. IX. 274
intermedia Bth. IX. 274
obliqua RBr. IX. 274
Lozada Bth. X. 436 (Buddleja)
Lubinia *Vent.* VIII. 60
atropurpurea Link & Otto VIII. 60 61
mauritiana Spr. VIII. 60
spathulata *Vent.* VIII. 60
Lucuma *Molin.* VIII. 165
bifera *Molin.* VIII. 173
Bonplandii *Kth.* VIII. 170
Caimito *Dc fil.* VIII. 167
campechiana *Kth.* VIII. 171
Capiri *Dc. fil.* VIII. 173
Casaretti *Dc. fil.* VIII. 671
chrysophylloides *Dc. fil.* VIII. 168
domingensis *Gaertn.* VIII. 172
elongatum Steud. VIII. 173 176
ferruginea *Hook. & Arn.* VIII. 172
Gardneriana *Dc. fil.* VIII. 168
guaphaloclados *Mart.* VIII. 171
grandiflora *Dc. fil.* VIII. 169
Keule Molin. VIII. 173
laevigata *Dc. fil.* VIII. 167
lasiocarpa *Dc. fil.* VIII. 166
laurifolia *Dc. fil.* VIII. 166
β reticulata - - 166 671
longifolia *Dc. fil.* VIII. 167
mammosa *Gaertn.* VIII. 169
multiflora *Dc. fil.* VIII. 168
neriifolia *Hook. & Arn.* VIII. 166
nervosa *Dc. fil.* VIII. 169
nitida *Dc. fil.* VIII. 166 671
obovata *Kth.* VIII. 172
β Ruizii *Dc. fil.* - -
Lucuma
pallida *Gaertn.* VIII. 172
paradoxa *Dc. fil.* VIII. 173
pauciflora *Dc. fil.* VIII. 168
β elliptica - - 169
procera *Mart.* VIII. 170
psammophila *Dc. fil.* VIII. 167
ramiflora *Dc. fil.* VIII. 168
Rivicoa *Gaertn.* VIII. 170
salicifolia *Kth.* VIII. 171
Sellowii *Dc. fil.* VIII. 167
serpentaria *Bth.* VIII. 172
sphaerocarpa *Dc. fil.* VIII. 169
spinosa *Molin* VIII. 173
splendens *Dc. fil.* VIII. 171
Temare *Kth.* VIII. 172
torta *Dc. fil.* VIII. 167
turbinata *Molin.* VIII. 173
valparadisea Bert. h. VIII. 171
valparadisea *Molin.* VIII. 172
Lulea W. Schmidt XII. 606
Lumnitzera Jacq. fil. XII. 48
caesia Spr. XII. 49
capitata Spr. XII. 49 47
carnosa Spr. XII. 49 38
densiflora Spr. XII. 49 59
fastigiata Spr. XII. 49 355
maschata Spr. XII. 48
orimoidea Jacq. fil. XII. 697
polystachya Jacq. XII. 48
prostrata Spr. XII. 49 45
rubicunda Spr. XII. 49 51
salvioides Spr. XII. 49 42
tenuiflora Spr. XII. 49 38
virgata Spr. XII. 49 52
Lundia *Dc.* IX. 180
cordata *Dc.* IX. 180
densiflora *Dc.* IX. 181
erionema *Dc.* IX. 181
glabra *Dc.* IX. 180
hebantha *Dc.* IX. 181
longa *Dc.* IX. 180
multiflora Mart. IX. 179
nitidula *Dc.* IX. 181
pauciflora Mart. IX. 179
pubescens *Dc.* IX. 180
virginalis *Dc.* IX. 181
Lupulinaria A. Hamilt. XII. 412 (Scutellaria)
LURIDEAE L. XIII. 1. 1
Lussacia Spr. VII. 556
Luta-Bichutti IX. 464
Lutrostylis G. Don IX. 502 510
montevidensis G. Don IX. 510
spinosa G. Don IX. 510

Lychnidea &c. Feuill. XI. 553
veronicaefolia &c. Feuill. XI. 537
villosa &c. Burm. X. 358
Lychnitis Bth. XII. 537 (Phlomis)
Lychnitis Bth. X. 230 (Verbascum)
Lycianthes Dun. XIII. 1. 156 (Solanum)
LYCINEAE *Dun.* XIII. 1. 6. 482
Lyciobatos Dun. XIII. 1. 523 (Lycium)
Lycioides L. VIII. 189
Lycioplesium *Miers* XIII. 1. 6 491
Boissieri *Dun.* XIII. 1. 493 (*delendum; est* Poecilochroma Boissieri *Dun.* XIII. 1. 687)
Dombeyanum *Dun.* XIII. 1. 492
fasciculatum *Miers* XIII. 1. 494
horridum *Miers* XIII. 1. 493
Meyenianum *Miers* XIII. 1. 494
nitidum *Miers* XIII. 1. 492
obovatum *Miers* XIII. 1. 492
ovatum *Miers* XIII. 1. 493
pulchellum *Walp.* XIII. 1. 494
Lyciothamnos Endl. XIII. 1. 486 491
Lycium *L.* XIII. 1. 7 508 18 *Pluk* VIII. 331 *Miers* X 595 *Gaertn* XIII. 1. 509 *R. & Pav. Hook.* XIII. 1. 496
acutifolium *Drege* XIII. 1. 518
α latifolium - - - 519
β angustifolium - - - -
acutifolium a E. Mey. XIII. 1. 519
acutifolium b E. Mey. XIII 1. 519
afrum Boiv. XIII. 1. 515
afrum bot. reg. XIII. 1. 522
afrum Drege XIII. 1. 518
afrum *L.* XIII. 1. 521
α brevifolium - 522
β longifolium - -
γ subulatum - -
afrum Martins XIII. 1. 524
afrum Thbg XIII. 1. 526
afrum α Drege XIII. 1. 518
afrum β parviflorum Drege XIII. 1. 518
afrum β Poir. XIII. 1. 522
aggregatum R. & Pav. XIII. 1. 527 498
angustifolium Mill. XIII. 1. 515
apiculatum *Dun.* XIII. 1. 517
α brevifolium - - 518
β longifolium - - -
Lycium
arborescens Hook. XIII. 1. 527 498
barbarum *L.* XIII. 1. 511 509
barbarum Lour. XIII. 1. 510
barbarum α vulgare Ait. XIII. 1. 509
barbarum β chinense Ait. XIII. 1. 510
barbatum Thbg XIII. 1. 527
Berlandieri *Dun.* XIII. 1. 520
boerhaaviaefolium L. fil. XIII. 1. 527 19
brevipes *Bth.* XIII. 1. 526
campanulatum Drege XIII. 1. 523
canum *Gill.* XIII. 1. 527
capense Mill. XIII. 1. 516
capsulare *L.* XIII. 1. 526 X. 181
carnosum h. Monsp. XIII. 1. 520
carnosum h. Tonell. XIII. 1. 510 521
carnosum *Poir.* XIII. 1. 522
carolinianum *Mx* XIII. 1. 513
cestroides Schlecht. XIII 1. 527 500
chilense *Bert.* XIII. 1. 514
chinense Lam. XIII. 1. 510
chinense *Mill.* XIII. 1. 510
ciliatum *Schlecht.* XIII. 1. 508
cinereum Krauss XIII. 1. 517
cinereum *Thbg* XIII. 1. 516
cochinchinense *Lour.* XIII. 1. 511
cordatum *Mill.* XIII. 1. 526
cornifolium H. B. & Kth. XIII. 1. 527 488
distichum Mey. XIII. 1. 527
Dunalianum Buban. XIII. 1. 509
echinatum *Dun.* XIII. 1. 515
Edgeworthii *Dun.* XIII. 1. 525
europaeum Audib. h. XIII. 1. 511
europaeum Lam. XIII. 1. 511
europaeum L. XIII. 1. 523
europaeum Merat XIII. 1. 510
europaeum Royl. XIII. 1 523
europaeum Schimp. XIII. 1. 524
filifolium *Gill.* XIII. 1. 527
floribundum *Dun.* XIII. 1. 513
floribundum H. B. & Kth. XIII. 1. 527 499
foetidum L. XIII. 1. 527
fol. linearibus Trew. XIII. 1. 522
fol oblongo-lanceolatis &c. Trew. XIII. 1. 510
fuchsioides hort. XIII. 1. 527
fuchsioides h. Monsp. XIII. 1. 603

Lycium
fucksioides H. B. & Kth. XIII. 1. 487
gesnerioides H. B. & Kth. XIII. 1. 527 488
glomeratum *Sendtn.* XIII. 1. 512
gracile Meyen XIII. 1. 514
grandiflorum W. XIII. 1. 527 501
grandifolium *W.* XIII. 1. 526
guayaquilense H. B. & Kth. XIII. 1. 527 499
halimifolium Mill. XIII. 1. 509
heterophyllum Murr. XIII. 1. 527 19
hirsutum *Dun.* XIII. 1. 521
α ochraceum - - -
β cinerascens - - *
horridum H. B. & Kth. XIII. 1. 527 493
horridum *Thbg* XIII. 1. 516 515
japonicum Thbg XIII. 1. 527
imbricatum Boiss. XIII. 1. 525
indicum Retz XIII. 1. 527
indicum Wight XIII. 1. 523
indicum &c. Seb. XI. 238
inerme L. fil. XIII. 1. 527
intricatum *Boiss.* XIII. 1. 525 689
italicum Mill. XIII. 1. 522
Kraussii *Dun.* XIII. 1. 517
lanceolatum Poir. XIII. 1. 511
loxense H. B. & Kth. XIII. 1. 527 488
macranthum Buching. XIII. 1. 527
macrophyllum Bth. XIII. 1. 527 498
malabaricum Pluk. VIII. 332
Martii *Sendtn.* XIII. 1. 512
mediterraneum *Dun.* XIII. 1. 523
1. breviflorum - - - 524
α glabrum - - - -
2. longiflorum - - - -
β ramulosum - - - -
γ leptophyllum - - - -
δ cinereum - - - -
ε cinnamomeum - - - 525
ζ leucocladum - - - -
megistocarpum *Dun.* XIII. 1. 510
α ovatum - - - -
β lanceolatum - - - 511
Meyenianum Nees XIII. 1. 527 494
microphyllum *Duham.* XIII. 1. 526
microphyllum H. B. & Kth. XIII. 1. 527
Lycium
microphyllum W. XIII. 1. 493
nutans Poepp. XIII. 1. 514
obovatum Buching. XIII. 1. 527
obovatum R. & Pav. XIII. 1. 527 492
obtusum *W.* XIII. 1. 526
obtusum W. h. XIII. 1. 527 487
ovale W. XIII. 1. 527
ovatum h. Monsp. XIII. 1. 506
ovatum Poir. XIII. 1. 510
ovatum W. XIII. 1. 527
oxycarpum *Dun.* XIII. 1. 518
α grandiflorum - - -
β pariflorum - - -
δ angustifolium - - -
parvifolium R. & Schult. XIII 1. 527 493
propinquum *G. Don* XIII. 1. 526
prunus spinosa *Dun.* XIII. 1. 515
pulchellum Mart. & Gal. XIII. 1. 527
quadrifidum *Moç. & Sess.* XIII. 1. 513
quitense Hook. XIII. 1. 527 496
rachidocladum *Dun.* XIII. 1. 519
Requieni *Dun.* XIII. 1. 520
β Audiberti - - - -
rigidum R. & Schult. XIII. 1. 522
rigidum *Thbg* XIII. 1. 522
α latifolium parvifolium - -523
β latifolium grandifolium - - -
γ angustifolium - - -
rigidum α Drege XIII. 1. 523
ruthenicum *Murr.* XIII. 1. 514
β caspicum - - 515
salicifolium Mill. XIII. 1. 523
salsum *R. & Pav.* XIII. 1. 519
β albiflorum - - 689
salsum Bartr. XIII. 1. 513
scabrum Nees XIII. 1. 527
serpyllifolium *Dun.* XIII. 1. 509
siculum Ucria XIII. 1. 523
spathulatum Mathews XIII. 1. 527 484
spathulatum R. & Pav. XIII. 1. 527 500
spinosum Hassel. XIII. 1. 523
spinosum *Sieb.* XIII. 1. 527
subglobosum *Dun.* XIII. 1. 511
α spathulatum - - -
β lanceolatum - - -
γ leptophyllum - - -

Lycium
tataricum Pall. XIII. 1. 514
tenue *W.* XIII. 1. 515
β Sieberi - - - -
tetrandrum *Dun.* XIII. 1. 516
Thunbergii G. Don XIII. 1. 527
Trewianum R. & Schult. XIII. 1. 510
turbinatum Poir. XIII. 1. 509 511
umbellatum R. & Pav. XIII. 1. 528 500
umbrosum H. B. & Kth. XIII. 1. 528 487
vulgare *Dun.* XIII. 1. 509
№ 178 *Drege* XIII. 1. 160
„ 7865 *Drege* XIII. 1. 161
„ 7866 *a Drege* XIII. 1. 521
„ 7866 *b Drege* XIII. 1. 521
„ 7868 *Drege* XIII. 1. 518
„ 7868 *aa Drege* XIII. 1. 518
„ 7869 *Drege* XIII. 1. 516
„ 7870 *Drege* XIII. 1. 515
„ 7871 *Drege* XIII. 1. 515
„ 7872 *Drege* XIII. 1. 516
„ 37 *Pav.* XIII. 1. 609
Lycium sect. Eulycium Endl. XIII. 1. 509
Lycium sect. Lyciobatos Endl. XIII. 1. 523
Lycium sect. Lyciothamnon Endl. XIII. 1. 486 491
Lycopersicum *Tourn.* XIII. 1. 4 23
aethiopicum Mill. XIII. 1. 27 351
agrimoniaefolium h. Berol. XIII. 1. 27
agrimoniaefolium *Dun.* XIII. 1. 24
arborescens &c. Plum. XIII. 1. 352
cerasiforme *Dun.* XIII. 1. 26
α baccis rubris - - - -
β baccis luteis - - - -
γ leptophyllum - - - -
chilense *Dun.* XIII. 1. 24
commutatum R. & Schult. XIII. 1. 24
dentatum Dun. XIII. 1. 24
diadelphum *Dun.* XIII. 1. 27
Dulcamara Medik. XIII. 1. 27
esculentum *Mill.* XIII. 1. 26
α baccis rubris *L.* - - -
β - pallescentibus *Tourn.* - -
γ - luteis *Tourn.* - - -
δ - albis *Tourn.* - - -
ε nanum - - -
ζ majus - - -

Lycopersicum
Galeni Mill. XIII. 1. 26
hirsutum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 25
Humboldtii *Dun.* XIII. 1. 25
inodorum Juss. XIII. 1. 23
peruvianum *Mill.* XIII. 1. 24
β dentatum - - - -
peruvianum var. commutatum Link & Otto XIII. 1. 24
philippinarum *Dun.* XIII. 1. 27
pimpinellifolium *Dun.* XIII. 1. 23
pomum amoris Moench XIII. 1. 26
procumbens *Mill.* XIII. 1. 26
pyriforme *Dun.* XIII. 1. 26
regulare *Dun.* XIII. 1. 24
β grandiflorum - - -
tuberosum Mill. XIII. 1. 27 31
Lycopersicum & Solanum Neck XIII. 1. 23
Lycopsis *L.* X. 54 27 *Gaertn.* X. 27 *Lehm.* X. 27 *Rauw.* X. 167 *Auct.* X. 32
aegyptiaca L. X. 55 49
alpestris Lehm. X. 55 28
arvensis *L.* X. 54
bullata Cyr. X. 55
calycina R. & Schult. X. 33
capensis *Burm.* X. 55
caspica Lehm. X. 55 30
ciliata W. X. 55 33
Colsmanniana Lehm. X. 32
confertiflora *Clark* X. 55
crispa Bertol. X. 55 45
cyrenaica Spr. X. 56 50
decurrens C. A. Mey. X. 56 32
Dioscoridis Rauw. X. 56 23
echioides L. X. 56 96
elongata *Lehm.* X. 55
erecta *d'Urv.* X. 54
flavescens C. A. Mey. X. 56 29
glomerata d'Urv. X. 56 47
longifolia Drege X. 56 44
lutea Lam. X. 56 28
lutea Schult. X. 28
lutea β Lehm. X. 28
macrophylla Desr. X. 56 47
maroccana *W. h.* X. 55
microphylla Bertol. X. 56 33
Milleri Horn. X. 56 49
mollis *Vis.* X. 55
nigricans Hoffm. & Link X. 56 31
obtusifolia W. X. 56 29
orientalis *L.* X. 54
picta Lehm. X. 56 30 103

Lycopsis
picta Hohen. X. 56 30
pulchra *W. h.* X. 55
pulla Bertol. X. 31
pulla L. X. 56 32
rosea Lehm. X. 56 29
saxatilis Turcz. X. 56 103
setosa Lehm. X. 56 28
Sibthorpiana Lehm. X. 56
Sibthorpiana R. & Schult. X. 33
variegata *L.* X. 54
vesicaria Auch. X. 56 98
vesicaria Horn. X. 56 32
vesicaria L. X. 56 31
vesicaria Pall. X. 56 175
virginica Pursh X. 56 109
Lycopus *Tourn.* XII. 149 177
americanus Mühl. XII. 179
angustifolius Nutt. XII. 179
aquaticus Moench XII. 178
arkansanus *Fresen* XII. 179
australis *RBr.* XII. 178
bracteatus Mühl. XII. 179
dianthera Roxb. XII 244
diantherus Hamilt. XII. 180
europaeus *L.* XII. 178
β pubescens L. XII. 178
europaeus Pursh XII. 179
europaeus α argutus Bth. XII. 178
exaltatus Ell. XII. 179
exaltatus *L. fil.* XII. 179
β ovatus - - - 180
exaltatus Sibth & Sm. XII. 179
heterophyllus Raf. XII. 179
longifolius Raf. XII. 179
lucidus *Turcz.* XII. 178
macrophyllus *Bth.* XII. 177
obtusifolius *Mx.* XII. 178
palustris Lam. XII. 178
pauciflorus Raf. XII. 179
pensylvanicus Mühl. XII. 179
pinnatifidus Pall. XII. 179
praealtus Nutt. XII. 179
pumilus Vahl XII. 177
rubellus *Moench* XII. 179
sinuatus *Ell.* XII. 179
α dissectus *Ell.* XII. 179
β vulgaris - - -
γ angustifolius - - -
sinuatus Ell. XII. 179
uniflorus Mx. XII. 177
virginicus *L.* XII. 177
β pauciflorus - - -
virginicus β quercifolius Pursh XII. 177

Lycopus
vulgaris Nutt. XII. 179
vulgaris Pers. XII. 178
Lyncea Schlecht. X. 337
hispida Cham. & Schlecht. X. 338
Lyonia *Nutt.* VII. 599 *Don* VII. 599 601 *Raf.* VII. 599 *Reich.* VII. 599 610 *Ell.* VII. 599 VIII. 590
arborea D. & G. Don VII. 601
calyculata Reich. VII. 610
capreaefolia Wats. VII. 600
fasciculata *G. Don* VII. 600
ferruginea G. Don VII. 600
ferruginea *Nutt.* VII. 600
frondosa G. Don VII. 600
frondosa *Nutt.* VII. 600
jamaicensis *D. & G. Don* VII. 600
ligustrina *Dc.* VII. 599
β capreaefolia *Dc.* VII. 600
γ salicifolia - - -
marginata D. & G. Don VII. 601 602
Mariana D. & G. Don VII. 601 602
maritima Ell. VIII. 590
multiflora G. Don VII. 600
multiflora *Wats.* VII. 600
paniculata Nutt. VII. 599
racemosa D. & G. Don VII. 601 598
rhomboidalis D. & G. Don VII. 601 602
rigida *Nutt.* VII. 600
rubiginosa *G. Don* VII. 600
salicifolia Wats. VII. 600
Lyonsia *RBr.* VIII. 400
scabra *Dc. fil.* VIII. 401
straminea *RBr.* VIII. 401
Lyperia *Bth.* X. 341 357
amplexicaulis *Bth.* X. 358
argentea *Bth.* X. 359
argentea β Bth. X. 360
argentea γ Bth. X. 360
aspalathoides *Bth.* X. 362
atropurpurea Bth. X. 362
Burkeana *Bth.* X. 361
canariensis *Webb* X. 362 594
canescens *Bth.* X. 359
crassicaulis *Bth.* X. 360
crocea *Eckl.* X. 361
cuneata *Bth.* X. 361
filicaulis *Bth.* X. 361
foliolosa *Bth.* X. 361
fragrans *Bth.* X. 358
fruticosa *Bth.* X. 358

Lyperia
glutinosa *Bth.* X. 359
incisa *Bth.* X. 359
integerrima *Bth.* X. 359
Kraussiana *Bth.* X. 360
β latifolia – – –
macrocarpa *Bth.* X. 358
microphylla *Bth.* X. 362
mollis *Bth.* X. 360
multifida *Bth.* X. 361
pedunculata *Bth.* X. 360
phlogiflora *Bth.* X. 360
pinnatifida *Bth.* X. 361
racemosa *Bth.* X. 359
simplex *Bth.* X. 358
stricta *Bth.* X. 360
tenuiflora *Bth.* X. 358
tennifolia *Bernh.* X. 362
tortuosa *Bth.* X. 362
tristis *Bth.* X. 358
violacea *Bth.* X. 359
Lysimachia *L.* VIII. 60 68 *Endl.* VIII. 60 *Bunge* VIII. 67 *Auct.* VIII. 60
adoensis Hochst. & Steud. VIII. 67 70
affinis *Bunge* VIII. 67
alternifolia *Wall.* VIII. 66
anagalloides *Sibth & Sm.* VIII. 66
angustifolia *Mx.* VIII. 63
angustifolia W. VIII. 64
asperulaefolia *Poir.* VIII. 63
atropurpurea Hook. VIII. 61
atropurpurea *L.* VIII. 62
atropurpurea Murr. VIII. 62
azorica Hook. VIII. 66
barystachys *Bunge* VIII. 61
bulbifera Curt. VIII. 64
capitata Pursh VIII. 60
ciliata *L.* VIII. 64
Clementsoniana *Wall.* VIII. 67
clethroides *Duby* VIII. 61
cuspidata *Blum.* VIII. 67
davurica *W. h.* VIII. 63
debilis *Wall.* VIII. 66
decipiens Bertol. VIII. 65
decurrens *Forst.* VIII. 67
dubia *Ait.* VIII. 62
Ephemerum Burm. VIII. 61
Ephemerum *L.* VIII. 62
evalvis *Wall.* VIII. 66
Fraseri *Duby* VIII. 65
glauca Moench VIII. 62
glaucophylla *Hook. & Arn.* VIII. 65
Herbemonti *Ell.* VIII. 64
heterophylla Don VIII. 62
heterophylla *Mx.* VIII. 63
Lysimachia
hirsuta Mx. VIII. 64
Hochstetteri *Steud.* VIII. 67
hybrida *Mx.* VIII 64
japonica *Thbg* VIII. 67
javanica *Blum.* VIII. 62
lanceolata *Pursh* VIII. 64
Leschenaultii *Duby* VIII. 61
lineariloba *Hook. & Arn.* VIII. 61
Linum stellatum L. VIII. 68
lobelioides *Wall.* VIII. 61
longifolia *Pursh* VIII. 63
maculata *RBr.* VIII. 66
media *W.* VIII. 67
multiflora *Wall.* VIII. 63
nemorum *L.* VIII. 66
Nummularia *L.* VIII. 66
nutans *Nees* VIII. 61
obovata *Wall.* VIII. 67
orientalis Lam. VIII. 62
Otani Asso VIII. 62
paludosa Baumg. VIII. 65
pentapetala Bunge VIII. 67 68
punctata *Jacq.* VIII. 65
pyramidalis *Wall.* VIII. 62
quadrifolia bot. mag. VIII. 63
quadrifolia *L.* VIII. 64
quadrifolia β ciliata L. VIII. 65
racemosa Mx. VIII. 64
radicans *Hook.* VIII. 64
ramosa *Wall.* VIII. 65
revoluta Nutt. VIII. 63
secunda Hamilt. VIII. 61
serpyllifolia Poir. VIII. 67 68
spicata &c. Pluk. IX. 440
stricta *Ait.* VIII. 64
tenella L. VIII. 67 71
tenella Wall. VIII. 67 72
tetragona Don VIII. 66 *(bis)*
thyrsiflora L. VIII. 67 60
tomentosa Presl VIII. 65
uliginosa *Blum.* VIII. 67
verticillata *MB.* VIII. 65
villosa Schm. VIII. 65
vulgaris *L.* VIII. 65
vulneraria *Nois.* VIII. 67
westphalica Wehe VIII. 65
LYSIMACHIACEAE EPACRIDEAE Reich. VII. 734
LYSIMACHIEAE Juss. VIII. 33
LYSIMACHIIS AFFINES Juss. XII. 609
Lysimastrum Duby VIII. 63 (Lysimachia)
Lysinema *RBr.* VII. 764
attenuatum Link VII. 765

Lysinema
ciliatum *RBr.* VII. 765
conspicuum *BBr.* VII. 765
lasianthum *RBr.* VII. 765
pentapetalum *RBr.* VII. 764
pungens *RBr.* VII. 765
β rosea *Dc.* - -
γ Sieberi - - -
ruscifolium *Sieb.* VII. 765 763
virgatum *Dc.* VII. 765
LYSIONOTEAE *Dc. fil.* IX. 263
Lysionotus *Don* IX. 263 (*Lysionutus*) *Blum.* IX. 260 262
albidus *Blum.* IX. 264 262
angustifolius *Blum.* IX. 264 262
longiflorus *Blum.* IX. 264 262
serrata *Don* IX. 264
serratus *RBr.* IX. 264
ternifolia *Wall.* IX. 264
Lysipoma *Dc. fil.* VII. 349
acaule *H. B. & Kth.* VII. 349
aretioides *H. B. & Kth.* VII. 349
laciniatum *Dc. fil.* VII. 349
montioides *H. B. & Kth.* VII. 349
reniforme *H. B. & Kth.* VII. 350
serpens *Kze* VII. 350
subulatum *G. Don* VII. 349
LYSIPOMEAE *Dc. fil.* VII. 348
Lysipomia Kth. VII. 349 *Presl* VII. 349
serpens *Poepp.* VII. 516

M.

Maba *Forst.* VIII. 240
buxifolia *Pers.* VIII. 240
compacta *RBr.* VIII. 242
Cunningiana *Dc. fil.* VIII. 241
Ebenoxylon Don VIII. 242
Ebenus *Spr.* VIII. 242
elliptica Forst. VIII. 240
elliptica *L. fil.* VIII. 240
geminata *RBr.* VIII. 242
guineensis *Dc. fil.* VIII. 241
humilis *RBr.* VIII. 242
laurina *RBr.* VIII. 241
littorea *RBr.* VIII. 242
madagascariensis *Dc. fil.* VIII. 241
major *Forst.* VIII. 242
obovata *RBr.* VIII. 241
reticulata *RBr.* VIII. 241
Maba
rufa *Labill.* VIII. 241
sandwicensis *Dc. fil.* VIII. 242
Smeathmanni *Dc. fil.* VIII. 241
Mabolo Blanco VIII. 235
Macaglia Vahl VIII. 396
Macbridea *Ell.* XII. 407 434
pulchella *Ell.* XII. 435
Maccai Merium. XIII. 1. 268
Macfadyena *Dc. fil.* IX. 179
uncinata *Dc. fil.* IX. 180
Macielia *Vand.* X. 177
Mackenziea *Nees* XI. 303 308
sessilis *Nees* XI. 308
Macleania *Hook.* VII. 577
floribunda *Hook.* VII. 578
Macnabia *Bth.* VII. 612
montana *Bth.* VII. 612
Macranoplon Reut. XI. 42 (Anoplanthus)
Macrantha Bunge X. 581
Macranthera *Torr.* X. 507 513
fuchsioides *Torr.* X. 513
Lecontii *Torr.* X. 513
Macranthosebaea Griseb. IX. 54
Macreightia *Dc. fil.* VIII. 220
acapulcensis *Dc. fil.* VIII. 221
albens *Dc. fil* VIII. 221
caribaea *Dc. fil.* VIII. 221
conduplicata *Dc. fil.* VIII 221
inconstans *Dc fil.* VIII. 221
Pavonii *Dc. fil.* VIII. 222
psidioides *Dc. fil.* VIII. 221
Macria E. Mey. XII. 18 (Selago)
Macrocarpaea Griseb. IX. 77 (Lisianthus)
Macrocentron Boiss. XII. 674 (Armeria)
Macrochilus *Presl* VII. 341
superbus *Presl* VII. 341
Macrolinum Bth. VII. 707 (Syndesmanthus)
Macrolinum Klotzsch VII. 706 707
ciliatum Klotzsch VII. 707
Macromelissa Bth. XII. 226
Macromeria *G. Don* X. 68
cinerascens *Dc. fil.* X. 69
discolor *Bth.* X. 69
exserta *D. Don* X. 68 587
hispida Mart. & Gal. X. 68
longiflora *D. Don* X. 68
β hispida *Dc. fil.* - -
viridiflora *Dc.* X. 68
Macronepeta Bth. XII. 387 (Nepeta)
Macropetalum *Burch.* VIII. 626
Burchellii *Dene* VIII. 627

Macroscepis *H. B. & Kth.* VIII. 599
obovata *H. B. & Kth.* VIII. 599
rotata *Dene* VIII. 599
Macrosiphon Hochst. X. 503
elongatus Hochst. X. 504
fistulosus Hochst. X. 504
Macrostegia *Nees* XI. 102 218
Ruiziana *Nees* XI. 218
Macrostemma Pers. IX. 335
vitifolia Pers. IX. 336
Macrotomia *Dc.* X. 26
Benthami *Dc.* X. 27
Madhuca Hamilt. VIII. 198
Maesa *Forsk.* VIII. 77
acuminata *Dc. fil.* VIII. 77
acuminata Wall. VIII. 82
angustifolia *Dc. fil.* VIII. 81
arabica Gmel. VIII. 78
argentea *Wall.* VIII. 81
Baeobotrys R. & Schult. VIII. 79
Blumii *D. Don* VIII. 78
Chisia D. Don VIII. 80
dioica *Dc. fil.* VIII. 79
dubia *Wall.* VIII. 81
emirnensis *Dc. fil.* VIII. 80
fulvinervis *Dc. fil.* VIII. 82
Gaudichaudii *Dc. fil.* VIII. 82
glabra *Dc. fil.* VIII. 82
indica *Dc. fil.* VIII. 80 78 79
β Wightiana – – –
γ coriacea – – –
δ obtusa – – –
lanceolata D. Don VIII. 77
lanceolata *Forsk.* VIII. 78
latifolia *Dc. fil.* VIII. 78
lutea *Dc. fil.* VIII. 82
macrophylla *Wall.* VIII. 81
membranacea *Dc. fil.* VIII. 78
β muscosa – –
Missionis *Dc. fil.* VIII. 78
mollis *Dc. fil.* VIII. 82
mollissima *Dc. fil.* VIII. 81
montana *Dc. fil.* VIII. 79
β elongata – – –
γ nepalensis – – –
muscosa Dc. fil. VIII. 78
nemoralis *Dc. fil.* VIII. 79
ovata *Dc. fil.* VIII. 77
ovata Pet. Thouars VIII. 80
palustris Hochst. VIII. 81
paniculata *Dc. fil.* VIII. 78
paniculata Wall. VIII. 78
Perrottetiana *Dc. fil.* VIII. 80
picta Hochst. VIII. 78
pubescens *G. Don* VIII. 82
ramentacea *Wall.* VIII. 77
rufescens *Dc. fil.* VIII. 81
β palustris – –
sinensis *Dc. fil.* VIII. 82
subdentata *Dc. fil.* VIII. 79
tetrandra *Dc. fil.* VIII. 82
tomentosa D. Don VIII. 81
virgata *Dc. fil.* VIII. 78
MAESEAE *Dc. fil.* VIII. 76
Maha Oedetta XI. 519
Maharanga *Dc. fil.* X. 71
bicolor *Dc. fil.* X. 71
Emodi *Dc. fil.* X. 71
Wallichiana *Dc. fil.* X. 71
Mahwah Hamilt. VIII. 198 *Roxb.* VIII. 198
Majana aurea Rumph XII. 73
foetida Rumph XII. 157
Majorana Moench XII. 191 195
crassa Moench XII. 196
crassifolia Bth. XII. 196
hortensis Moench XII. 196
mexicana Mart. & Gal. XII. 196
nervosa Bth. XII. 196
Majorana Vogel XII. 195 (Origanum)
Mairania Neck. VII. 584
Uva-ursi Desv. VII. 584
Maireana *Moq.* XIII. 2. 45 129
tomentosa *Moq.* XIII. 2. 130
Makbot IX. 22
Makbot-Thot. IX. 22
Mala aethiopica Dod. XIII. 1. 360
Malaspinaea Presl VIII. 142
laurifolia Presl VIII. 143
Malatti tunkat VIII. 618
Mallingtonia W. IX. 182
Mallophora *Endl.* XI. 529 530
corymbosa *Endl.* XI. 530
globifera *Endl.* XI. 530
Mallota Dc. fil. IX. 511 (Tournefortia)
Malouetia *Dc. fil.* VIII. 378
cubana *Dc. fil.* VIII. 379
gracilis *Dc. fil.* VIII. 380
Heudelotii *Dc. fil.* VIII. 380
jasminoides *Kth.* VIII. 379
obtusiloba *Dc. fil.* VIII. 379
odorata *Dc. fil.* VIII. 379
riparia *Dc. fil.* VIII. 380
Tamaquarina *Dc. fil.* VIII. 378 379
β minor – –
γ brasiliensis – –

Malum aethiopicum Barr. XIII. 1. 351
Manabea Aubl. XI. 647
arborescens Aubl. XI. 649
laevis Aubl. XI. 652
villosa Aubl. XI. 649
Manaelia *Bowdich* VIII. 74
Manampodam Rheed. XII. 151
Mancoa Raf. XIII. 2. 15
Manderilla Lindl. VIII. 446
suaveolens Lindl. VIII. 452
Mandragora *Tourn.* XIII. 1. 5. 465
acaulis Gaertn. XIII. 1. 466
autumnalis Bert. XIII. 1. 467
autumnalis Spr. XIII. 1. 466
femina Barrel. XIII. 1. 466
fructa parvo &c. hort. Roman. XIII. 1. 466
major & minor autumnalis Mich. XIII. 1. 466
mas Fuchs XIII. 1. 466
microcarpa *Bert.* XIII. 1. 467
minor &c. Till. XIII. 1. 467
officinalis Moris XIII. 1. 467
officinarum *L.* XIII. 1. 466
vernalis *Bert.* XIII. 1. 466
Mandragoras Diosc. XIII. 1. 466
Mangabiba Marcgr. VIII. 325
Manga brava Rumph VIII. 353
Mangaiba Piso VIII. 325 *Marcgr.* VIII. 325
Mangas C. Bauh. VIII. 352
Manghas Burm. VIII. 352 353 *Sims* VIII. 353
lactescens &c. Burm. VIII. 353
Mangium album Rumph XI. 700
floridum Rumph VIII. 143
fruticosum corniculatum Rumph VIII. 142
fruticosum var. parvifolia Rumph VIII. 143
Mangle laurocerasi foliis &c. Sloan. XI. 699
Manglilla Juss. VIII. 92 99 *R. & Schult.* VIII. 105
brasiliensis Nees & Mart. VIII. 103
canariensis R. & Schult. VIII. 105
ferruginea R. & Schult. VIII. 102
Jussieui Pers. VIII. 99
melanophleos Pers. VIII. 97
peruviana Gmel. VIII. 99
racemosa R. & Schult. VIII. 104
Mangue amarello vel branco XI. 699
Manjack IX. 483
Manja Kurini Rheed. XI. 280
Manilkara Rheed. VIII. 201 206
Mansoa *Dc.* IX. 182
hirsuta *Dc.* IX. 182
laevis *Dc.* IX. 182
Manuela XII. 9 (*lege Manulea*)
Manulea *L.* X. 341 363 *Thbg* X. 350 352 353 *L. & Auct.* X. 357
aethiopica Thbg X. 367 351
alternifolia Desf. X. 367
alternifolia Pers. X. 357
altissima *L. Thbg* X. 363
androsacea *E. Mey.* X. 363
angustifolia Link X. 365
antirrhinoides *L. fil.* X. 366
argentea L. X. 360
argentea Thbg X. 367
bellidifolia *Bth.* X. 364
capensis Thbg X. 367 351
capillaris L. Thbg X. 367 351
capitata L. fil. X. 352
capitata Thbg X. 367
Cephalotes *Thbg* X. 367 356
Cheiranthus *L.* X. 366
coerulea Thbg X. 367 353
cordata Thbg X. 367 357
corymbosa *Thbg* X. 363
crassifolia *Bth.* X. 364
crystallina Weinm. X. 367 359
cuneifolia L. fil. X. 352
cuneifolia Thbg X. 367
densiflora *Bth.* X. 365
divaricata Thbg X. 367 350
exaltata *Banks* X. 366
foetida Andr. X. 367
foetida Pers. X. 357
gariepina *Bth.* X. 366
heterophylla L. fil. X. 352
heterophylla Thbg X. 367
hirta Desr. X. 365
hirta Gaertn. XII. 17
hirta *Thbg* X. 367
hispida Thbg X. 367 356
incana *Thbg* X. 364
indica Lour. X. 367
integrifolia L. Thbg X. 367 356
juncea *Bth.* X. 366
leiostachys *Bth.* X. 365
linifolia Thbg X. 367 355
longifolia *Bth.* X. 364
lychnidea Desr. X. 367 358
microphylla L. Thbg X. 367 362
natalensis Bernh. X. 365

Manulea
nervosa *E. Mey.* X. 363
obovata *Bth.* X. 365
oppositiflora Vent. X. 367 356
paniculata *Bth.* X. 365
parviflora *Bth.* X. 365
pedunculata Andr. X. 367
pedunculata Pers. X. 360
pinnatifida L. Thbg X. 367 361
plantaginea Thbg X. 367 352
plantaginis L. fil. X. 352
pusilla *E. Mey.* X. 366
revoluta Thbg X. 367 355
rhynchantha Link X. 366
rigida *Bth.* X. 364
rotata Desr. X. 367 353
rubra *L. Thbg* X. 365
saturejoides Desr. X. 567 355
silenoides *E. Mey.* X. 363
β minor *Bth.* - -
stellata *Bth.* X. 366
thyrsiflora *L. Thbg* X. 365
tomentosa bot. mag. X. 365
tomentosa *G. Don* X. 367
tomentosa *L. fil.* X. 365
turrita *Banks* X. 366
uncinata *Desr.* X. 367
villosa Pers. X. 367 351
violacea Link X. 367 359
virgata *Thbg* X. 366 356 594
viscosa W. X. 367 353
MANULEIEAE *Bth.* X. 341 347
Marantoides Dc. fil. VIII. 137 (Ardisia)
Marcellia *Mart.* IX. 328 565
villosa *Chois.* IX. 328
Maregravia umbellata Sieb. VII. 794
Marckea *C. Rich.* XIII. 1. 7 532
coccinea *C. Rich.* XIII. 1. 532
longiflora *Miers* XIII. 1. 533
Margaranthus *Schlecht.* XIII. 1. 5 452
solanaceus *Schlecht.* XIII. 1. 453
tenuis *Miers* XIII. 1. 685
Margarospermum Dcne X. 73 80
Reich. X. 80 (Lithospermum)
Maria Dc. VII. 602 (Leucothoe)
Marianthemum Schrank VII. 458
Maripa *Aubl.* IX. 327
erecta *Mey. esseq.* IX. 327
glabra *Chois.* IX. 327
scandens *Aubl.* IX. 327
spectabilis *Chois.* IX. 327
Marmoritis Bth. XII. 370 391
rotundifolia Bth. XII. 392
Marmoxaia XIII. 2. 57
Marrubiastrum Bth. XII. 437 (Sideritis)
Marrubiastrum Moench XII. 436 437 445
elegans Moench XII. 445
tomentosum Moench XII. 438
MARRUBIEAE *Bth.* XII. 407
Marrubium Bth. XII. 448 (Marrubium)
Marrubium *Bth.* XII. 408 447 *L. Auct.* XII. 447 516
acetabulosum L. XII. 454 518
affine Horn. XII. 450
africanum L. XII. 454 517
album amboinicum Rumph XII. 72
Alysson *L.* XII. 448
angustifolium Moench XII. 452
apulum Ten. XII. 453
astracanicum MB. XII. 450
astracanicum *Jacq.* XII. 449
β majus - - 450
astracanicum Reich. XII. 450
brachyodon Boiss. XII. 449
candidissimum *L.* XII. 451
catariaefolium *Desr.* XII. 449
catariaefolium Reich. XII. 451
cinereum Desr. XII. 454 518
cinereum hortul. XII. 518
circinnatum *Desr.* XII. 454
coerulescens *Desf.* XII. 449
crassidens *Boiss.* XII. 453
creticum Mill. XII. 452
crispum Desr. XII. 454 518
crispum L. XII. 454 517
cuneatum *Russ.* XII. 453
eriostachyum *Bth.* XII. 448
flavum *Walp.* XII. 448
flexuosum Moench XII. 451
germanicum Schrank XII. 453
globosum *Month. & Auch.* XII. 450
hamatum H. B. & Kth. XII. 453
hirsutum W. XII. 454 519
hispanicum L. h. XII. 454 518 519
humile Desf. XII. 454 519
incanum Desr. XII. 451
incisum *Kth.* XII. 447
indicum Blanco XII. 454 126
indicum Burm. XII. 454 456
Kotschyi *Boiss. & Hohen.* XII. 449
lanatum *Bth.* XII. 448
leonuroides *Desr.* XII. 450

Marrubium
lutescens *Boiss.* XII. 451
micranthum *Boiss. & Heldr.* XII. 449
microphyllum Desr. XII. 454 518
mollissimum Don XII. 454 525
nigrum Crantz XII. 454 520
odoratissimum Pourr. XII. 451
orientale Spr. XII. 454 521
paniculatum Desr. XII. 452
pannonicum *Clus.* XII. 452
parviflorum Fisch. & Mey. XII. 452
pauciflorum Wallr. XII. 452
peregrinum *L.* XII. 452
peregrinum Reich. XII. 451
peregrinum Spr. XII. 452
persicum *C. A. Mey.* XII. 449
plicatum Forsk. XII. 449
plumosum *C. A. Mey.* XII. 448
polyodon *Boiss.* XII. 453
propinquum *Fisch. & Mey.* XII. 450
β intermedium - - -
Pseudo-dictamnus L. XII. 454 517
Pseudo-dictamnus Steud. XII. 454 518
radiatum *Delil.* XII. 452
remotum Kit. XII. 452
rotundifolium *Boiss.* XII. 451
rubrum Roth XII. 452
rugosum Desf. XII. 454 518
rugosum Russ. XII. 454 519
rugosum var. Russ. XII. 454 519
rupestre Bivon. XII. 454 519
saxatile Raf. XII. 454 519
scrophulariaefolium hortul. XII. 518
scrophulariaefolium Lag. XII. 454 519
sericeum Boiss. XII. 450
setaceum Desr. XII. 451
suffruticosum Mill. XII. 454 518
supinum *L.* XII. 450 451
Thouini Schult. XII. 454 517
uncinatum Horn. XII. 451
undulatum Sieb. Fresen XII. 454 517
Vaillantii *Coss. & Germ.* XII. 453
velutinum *Sibth. & Sm.* XII. 451
β heterodon - - -
vulgare *L.* XII. 453
β lanatum - -

Marsdenia *RBr.* VIII. 614
agglomerata *Dcne* VIII. 614
Akkar *Blanco* VIII. 617
angustifolia *Wight* VIII. 614
Billardieri *Dcne* VIII. 615
brasiliensis *Dcne* VIII. 617
Brunoniana *Dcne* VIII. 614
Calesiana *Wight* VIII. 616
cinerascens *RBr.* VIII. 614
clausa *RBr.* VIII. 615
elliptica *Dcne* VIII. 616
erecta *RBr.* VIII. 616
flavescens *A. Cunn.* VIII. 614
Hamiltonii *Wight* VIII. 615
linearis *Dcne* VIII. 617
mexicana *Dcne* VIII. 617
nitida *Dcne* VIII. 617
parasitica *Blanco* VIII. 617
picta *Dcne* VIII. 615
rostrata *RBr.* VIII. 616
rotundifolia *Dcne* VIII. 615
Roylei *Wight* VIII. 615
Schimperi *Dcne* VIII. 616
suaveolens *RBr.* VIII. 614
syringaefolia Dcne VIII. 624
Tagudinia *Blanco* VIII. 617
tenacissima *Wight* VIII. 616
tinctoria *RBr.* VIII. 615
tomentosa *Morr. & Dcne* VIII. 617
urceolata *Dcne* VIII. 617
velutina *RBr.* VIII. 614
verrucosa *Dcne* VIII. 615
viridiflora *RBr.* VIII. 615
Marsypianthes *Mart.* XII. 31 84
foliolosa *Bth.* XII. 85
hyptoides *Mart.* XII. 84
β eriocephala - 85
γ bracteosa - -
δ arenosa - -
ε calycina - -
ζ elatior - -
γ umbrosa - -
montana *Bth.* XII. 85
secundiflora Mart. & Gal. XII. 85
sessiliflora Presl XII. 85
Martynia *L.* IX. 253 *Lour.* IX. 255
Gloxin IX. 253 *Auct.* IX. 254
alternifolia Lam. IX. 253
angulosa Lam. IX. 253
annua L. IX. 253 254
capensis Gloxin IX. 254 257
caulescens Desf. IX. 254
Craniolaria Sw. IX. 254
diandra *Gloxin* IX. 253

Martynia
fallax Kze IX. 254
fragrans *Lindl.* IX. 564
fruticosa Gloxin IX. 254 VII. 526
hirsuta Desf. IX. 254
integrifolia Steud. IX. 254 255
longiflora Meerb. IX. 254 257
Louisiana Mill. IX. 253
lutea *Lindl.* IX. 253
montevidensis *Cham.* IX. 254
perennis L. IX. 254 VII. 534
proboscidea *Gloxin* IX. 253 254
spathacea Lam. IX. 254
spathacea Spr. IX. 254
speciosa herb. amat. VII. 534
triloba *Cham.* & *Schl.* IX. 253
zanguebarica Lour. IX. 254 256
№ 114 *Macrae* XI. 232
Marum aegyptiacum Vesl. XII. 281
Mascarenhasia *Dc. fil.* VIII. 487
angustifolia *Dc. fil.* VIII. 488
arborescens *Dc. fil.* VIII. 488
Havetii *Dc. fil.* VIII. 488
lanceolata *Dc. fil.* VIII. 488
lisianthiflora *Dc. fil.* VIII. 487
Maschalanthus Dc. fil. X. 161 (Omphalodes)
Massassa XIII. 2. 230
Mastacanthus Endl. XI. 624
sinensis Endl. XI. 625
Mastichina Bth. XII. 197
Matoperro VIII. 645
Matelea *Aubl.* VIII. 591
laevis Ware VIII. 591
latifolia *Aubl.* VIII. 591
linearis Dcne VIII. 603
palustris *Aubl.* VIII. 591
Mathea Vell. X. 192
apostolica Vell. X. 194
Matthissonia Radd. X. 590
Matourea Bth. X. 393
guianensis Aubl. X. 382
nigrescens Bth. X. 394
pratensis Aubl. X. 382
Mattia *Schult.* X. 167 *G. Don* X. 120
angustifolia *G. Don* X. 169
Aucheri *Dc. fil.* X. 169
caespitosa *Dc. fil.* X. 168
canescens *Dc. fil.* X. 168
Columnae G. Don X. 148
corymbiformis *Dc.* X. 169
β polystachya – – –
cristata *G. Don* X. 170
emarginata R. & Schult. X. 170
Mattia
glastifolia *G. Don* X. 169
graeca *Dc. fil.* X. 168
lanata *Schult.* X. 167
lateriflora G. Don X. 120
leptophylla *Dc. fil.* X. 170
magellensis G. Don X. 154
pilosa G. Don X. 120
punctata *Dc. fil.* X. 167
staminea R. & Schult. X. 164
umbellata C. Koch X. 168
umbellata *Schult.* X. 168
β armeniaca *Dc.* – –
Spec. Kotschy X. 166
Mattuschkia Schreb. XI. 524
Maurandia *Ort.* X. 265 296
antirrhiniflora *W.* X. 296
Barclayana *Lindl.* X. 297
juncea *Bth.* X. 296
personata Lag. X. 296
scandens Pers. X. 297
semperflorens *Ort.* X. 297
stricta *Hook.* & *Arn.* X. 296
Maurella Dun. XIII. 1. 44
Maycockia *Dc. fil.* VIII. 324
Rauwolfiae *Dc. fil.* VIII. 324
Mayepea *Aubl.* VIII. 299
guianensis *Aubl.* VIII. 299
Maytenus Molin. VIII. 299
Boaria Molin. VIII. 299
Mazus *Lour.* X. 342 375 428 *Wall.* X. 428
bicolor Bth. X. 375
dentatus *Wall.* X. 375
laevifolius *Blum.* X. 376
pinnatus Wall. X. 376 428
Pumilio *RBr.* X. 375
rugosus *Lour.* X. 375
surculosus *Don* X. 375
Meadia Catesb. VIII 55
Mecardonia Bth. X. 393 (Herpestes)
Mecardonia R. & Pav. X. 392 393
ovata R. & Pav. X. 393
pusilla Mart. X. 394
Medeola L. VIII. 149
aculeata L. VIII. 151
Medium Dc. fil. VII. 458 (Campanula)
Medium L. VII. 458 *Tourn.* VII. 457 458
Dioscoridis Rauw. VII. 457
Megalanthe Gaud. IX. 115
Megacista Dc. fil. VIII. 3 (Utricularia)
Megasanthes G. Don Dc. fil. VII. 424 (Wahlenbergia)

Megasiphon Dc. fil. VIII. 471 (Echites)
Meiadenia Dc. fil. VIII 432 (Aganosma)
Meiosiphon Dc. fil. VIII. 414 (Holarrhena)
Meissarrhena RBr. X. 347
tomentosa RBr. X. 347
MELAMPYREAE *Bth.* X. 528
Melampyro affinis tetraphylla Pluk. XI. 267
Melampyro cognata madraspatana Pluk. XI. 239
Melampyrum *L.* X. 528 582
alpestre Pers. X. 584
americanum Mx. X. 584
arvense *L.* X. 583
arvense var. chlorostachys Hohen. X. 583
barbatum *W. & Kit.* X. 583
cristatum *L.* X. 583
latifolium Nutt. X. 584
lineare Lam. X. 584
nemorosum *L.* X. 583
pratense *L.* X. 583
β americanum *Bth.* X. 584
saxosum Baumg. X. 584
sylvaticum *L.* X. 584
violaceum Lam. X. 583
vulgatum Pers. X. 583
Melampyrum &c. Burm. XII. 14
Melanocalyx Endl. VII. 494
Melanzana nigra Rauw. XIII. 1. 356
Melasanthus Pohl XI. 561 566
glaucus Pohl XI. 569
integrifolius Pohl XI. 569
longespicatus Pohl XI. 566
rhomboidalis Pohl XI. 569
triphyllus Pohl XI. 569
villosus Pohl XI. 570
Melasma *Berg.* X. 336 337
hispidum *Bth.* X. 338
ovatum *E. Mey.* X. 338
rhinanthoides *Bth.* X. 338
scabrum *Berg.* X. 338
Zeyheri Hook. X. 338 521
Melastemon Salisb. Bth. VII. 683 (Erica)
Melichrus *RBr.* VII. 740
adpressus *A. Cunn.* VII. 740
erubescens *A. Cunn.* VII. 740
medius *A. Cunn.* VII. 740
rotatus *RBr.* VII. 740
urceolatus *RBr.* VII. 740
Melidora Salisb. VII. 732
pellucida Salisb. VII. 733
Melihemi XIII. 1. 283
Melinia *Dcne* VIII. 588
Candolleana *Dcne* VIII. 589
Commersoniana *Dcne* VIII. 589
Meliotis viminalis Sw. VIII. 540
Meliphyllum Bth. XII. 240
Melissa *Tourn.* XII. 150 240 *Jacq.* XII. 259 *L. Auct.* XII. 226
abyssinica Hochst. XII. 224
Acinos Bth. XII. 241 230
Aetheos hort. XII. 242 228
alba W. & Kit. XII. 242 225
alpina Bth. XII. 242 232
alpina var. simensis Hochst. XII. 231
altissima Sibth. & Sm. XII. 241
arborescens *Desf.* XII. 241
arundana Boiss. XII. 233
atrorubens &c. Dill. XII. 353
Calamintha L. XII. 242 228
candidissima Munby XII. 227
caroliniana Bth. XII. 242 229
Clinopodium Bth. XII. 242 233
coccinea Spr. XII. 242 229
cordifolia Pers. XII. 241
cretica Lam. XII. 242 225
cretica L. XII. 242 227
cretica Russ. XII. 242 226
debilis Bth. XII. 242 232
flava *Bth.* XII. 241
foliosa Opiz XII. 240
fruticosa L. XII. 242 225
glandulosa Bth. XII. 242 227
grandiflora L. XII. 242 229
graveolens Bth. XII. 242 231
graveolens Host XII. 240
hirsuta Balb. XII. 241
hirsuta *Blum.* XII. 241
incana Bth. XII. 242 226
inodora *Hassk.* XII. 698
longicaulis Bth. XII. 234
longicaulis Vall. XII 242
lotoria Rumph XII. 242 74
macrostema Bth. XII. 242
majoranaefolia Mill. XII. 242 231
marifolia Pers. XII. 242 225
maxima Ard. XII. 242 163
microphylla Bth. XII. 242 231
nepalensis Bth. XII. 242 244
Nepeta L. XII. 242 228
obtusifolia Pers. XII. 242 228
officinalis *L.* XII. 240
origanifolia Bth. XII. 242 214

Melissa
parviflora *Bth.* XII. 241
patavina Bth. XII. 242 231 395
perennis Forsk. XII. 242 355
pulegioides L. XII. 242 244
Pulegium Roch. XII. 242 224
purpurascens Bth. XII. 242 231
pyrenaica Jacq. XII. 242 259
repens Bth. XII. 242 233
repens var. Hook. & Arn. XII. 233
romana Mill. XII. 241
rotundifolia Bth. XII. 242 232
rugosa *Lour.* XII 241
submuda W. & Kit. XII. 242 224
sylvestris Lam. XII. 242 433
taurica hort. XII. 241
teucrioides Boiss. XII. 242 380
thymifolia Bth. XII. 242 227
turcica Tabern. XII. 401
umbrosa MB. XII. 242 233
veronicaefolia *Pers.* XII. 241
MELISSEAE *Bth.* XII. 150
MELISSINEAE Bth. XII. 148
Melissoides Bth. XII. 62 (Plectranthus)
Melissophyllum Riv. XII. 432
MELITTEAE *Bth.* XII. 407
Melittis *L.* XII. 407 432
albida Guss. XII. 433
caroliniana Spr. XII. 433 435
grandiflora Sm. XII. 432
japonica Thbg XII. 433
Melissophyllum Jacq. XII. 433
Melissophyllum *L.* XII. 432
Mella Vand. X. 392 394 396
Melloca *Lindl.* XIII. 2. 221 224 (*delendum; est* Ullucus *Lozan.* XIII. 2. 462)
peruviana *Moq.* XIII. 2. 225 (Ullucus tuberosus *Lozan.* XIII. 2. 462)
tuberosa *Lindl.* XIII. 2. 224 (Ullucus Kunthii *Moq.* XIII. 2. 462)
Melodinus *Forst.* VIII. 329
Baueri *Endl.* VIII. 329
Cumingii *Dc. fil.* VIII. 330
eugenifolius Wall. VIII. 330 331
monogynus *Carey* VIII. 329
β macranthus *Dc. fil.* - 330
monogynus Lindl. VIII. 330
orientalis *Blum.* VIII. 330
parvifolius *Lodd.* VIII. 330
philippinensis *Dc. fil.* VIII. 330
phyllireoides Labill. VIII. 330
Melodinus
scandens *Forst.* VIII. 329
undulatus *Lodd.* VIII. 330
Melongena Dun. XIII. 1. 350 (Solanum)
Melongena Tourn. XIII. 1. 27 355
fructu incurvo Tourn. XIII. 1. 358
fructu rotundo &c. Tourn. XIII. 1. 359
spinosa &c. Tourn. XIII. 1. 356 369
Melosperma *Bth.* X. 342 374
andicola *Bth.* X. 374
Memecylum Mitch. VII. 591
Menais *Loefft.* IX. 512
blanda Blanco IX. 512
mollis Blanco IX. 512
topiaria *L.* IX. 512
Mendoncia *Vell.* XI. 49 50 721
albida Vell. XI. 52 53
angustifolia Poepp. XI. 52
aspera Nees XI. 51
aspera *R. & Pav.* XI. 51
β rotundifolia - -
coccinea Vell. XI. 52
glabra *Poepp. & Endl.* XI. 52
hirsuta *Poepp. & Endl.* XI. 52
Hoffmanseggiana *Nees* XI. 50
Meyeniana *Nees* XI. 51
β glabra - - 52
multiflora *Poepp. & Endl.* XI. 52
Perrottetiana *Nees* XI. 53
pilosa *Mart.* XI. 50
puberula *Mart.* XI. 53
β micropus - - -
pubescens Poepp. & Endl. XI. 53
raeemosa *R. & Pav.* XI. 54
Riedeliana *Nees* XI. 51
rotundifolia Poepp. & Endl. XI. 51
Schomburgkiana *Nees* XI. 50
Schottiana *Nees* XI. 51
α villosa - - -
β glabrescens - - -
Sellowiana *Nees* XI. 53
speciosa *Nees* XI. 54
squamuligera *Nees* XI. 50
strigosa Poepp. XI. 52
tomentosa *Poepp.* XI. 52
Velloziana *Mart.* XI. 52
α Sparatteria - - -
β Sphingeria - - -

Mendozia R. & Pav. XI. 50
granulosa Poepp. XI. 51
pubescens Hoffmans. XI. 50
Schottiana Pohl XI. 51
MENDOZIEAE Meisn. XI. 49
Meneghinia Endl. X. 94
Mengando IX. 30
Mengea *Schauer* XIII. 2. 233 270
californica *Moq.* XIII. 2. 270
peruviana *Schauer* XIII. 2. 271
tenuifolia *Moq.* XIII. 2. 271
Menoceras RBr. VII. 518
Menodora *H. & Bonpl.* VII. 300 316
helianthemoides *H. B. & Kth.* VIII. 316
heterophylla *Moric.* VIII. 316
integrifolia Steud. VIII. 316 315
trifida Steud. VIII. 316 315
Mentha *L.* XII. 149 164 156 *L. Auct.* XII. 164 *Roxb.* XII. 151 159
acutifolia Reich. XII. 172
acutifolia Sm. XII. 172
acutiserrata Opiz XII. 170
adspersa Moench XII. 171
agrestis Sole XII. 172
angustifolia *Host* XII. 176
aquatica *L.* XII. 170
α nemorosa *Fries* – –
β hirsuta *W.* – –
γ crispa – –
δ subspicata – –
ε glabrata – 171
aquatica Sole XII. 170
aquatica sativa Fresen XII. 172
aquatica suavifolia Fries XII. 172
aquatica verticillata Fries XII. 172
arguta Opiz XII. 172
arvensis *L.* XII. 171
α sativa – –
β – – 172
γ – – –
δ rubra – –
ε vulgaris – –
ζ – – –
η glabra – 173
ϑ crispa – –
arvensis Sole XII. 172
atrovirens Host XII. 173
auricularia L. XII. 176 157
aurita Weihe XII. 170
australis *RBr.* XII. 174
Mentha
austriaca Host XII. 173
austriaca Jacq. XII. 172
badensis Gmel. XII. 172
ballotaefolia Opiz XII. 170
balsamea Reich. XII. 168
balsamea W. XII. 169 (*bis*)
blanda Dc. XII. 176 161
blanda Wall. XII. 176 160
borealis Mx. XII. 173
brachiata Weihe XII. 170
brevispicata Lehm. XII. 168
bugulaefolia Weihe XII. 170
Cablin Blanco XII. 176 156
canadensis Auct. XII. 173
canadensis *L.* XII. 173
α villosa – –
β glabrata – –
canariensis Lam. XII. 176
canariensis L. XII. 176 184
candicans Crantz XII. 166
candicans Mill. XII. 167
canescens Roth XII. 166
canescens Sieb. XII. 165
capensis Burch. XII. 167
capensis Thbg XII. 168
capitata Opiz XII. 170
carinthiaca Host XII. 172
carniolica Host XII. 172
cervina L. XII. 176 164
chalepensis Mill. XII. 166
ciliata Opiz XII. 168
citrata Ehrh. XII. 171
coccinea *Roxb.* XII. 176
coerulea Opiz XII. 172
cordifolia Opiz XII. 168
corymbosa Lam. XII. 176
crenata Becker XII. 172
cretica hort. XII. 165
crispa Auct. XII. 173
crispa L. XII. 170
crispa Roth XII. 168
crispa Ten. XII. 167
crispata Schrad. XII. 168
Cunninghamii *Bth.* XII. 174
dahurica *Fisch.* XII. 173
dalmatica Tausch XII. 172
dentata W. XII. 168
diemenica Spr. XII. 174
diffusa Lejeune XII. 172
divaricata Host XII. 172
divaricata Lag. XII. 169
dubia Schreb XII. 172
dubia Vill. XII. 170
dulcissima Dumort. XII. 167
dumetorum Schult. XII. 167 170

Mentha
Eisenstadtiana Opiz XII. 167
elata Host XII. 172
emarginata Reich. XII. 167
exigua L. XII. 175
felina Wallr. XII. 167
foetens Wall. XII. 176 161
foetida Burm. XII. 176 157
foliosa Opiz XII. 167
fragrans Presl XII. 167
frutivosa Hels. & *Boj.* XII. 176 159
fruticosa Roxb. XII. 176
gentilis Host XII. 173
gentilis L. XII. 171
gentilis Mill. XII. 172
gentilis Reich. XII. 172
gentilis Sm. X. 172
gentilis Sole X. 168
gentilis α β Sm. XII. 172
gibraltarica W. XII. 175
glabra Colla XII. 171
glabra Sole XII. 173
glabrata Vahl XII. 169
glomerulata Jan XII. 169
gracilis *RBr.* XII. 174
gracilis Sole XII. 172
gracilis α Sm. XII. 172
gracilis γ Sm. XII. 168
grandiflora *Bth.* XII. 698
grata Host XII. 173
gratissima Wigg. XII. 167
gratissima W. XII. 167
graveolens *Presl* XII. 175
Halleri Gmel. XII. 167
harcynica Röhl XII. 168
hirsuta L. XII. 170
hirsuta Sm. XII. 170
hirsuta δ Sm. XII. 169
hirsuta ε Sm. XII. 170
hirsuta ζ verticillata Sm. XII. 172
hirta Becker XII. 167
hirta W. XII. 169 *(bis)*
hispidula Poepp. XII. 169
hortensis Opiz XII. 168
hybrida Schleich. XII. 167 *(bis)*
hyptiformis Lam. XII. 176 129
javanica *Blum.* XII. 173
javanica Spanogh. XII. 176 107
incana Sole XII. 166
incana *W.* XII. 169
incisa Wall. XII. 161
intermedia Host XII. 170
intermedia Nees XII. 172
juliaca Link XII. 165
Mentha
kahirina Forsk. XII. 169
laevigata W. XII. 168
Lamarckii Ten. XII. 167
lamiifolia Host XII. 172
lanceolata Bth. XII. 173
Langii Geig. XII. 169
lapponica *Wahlenb.* XII. 173
latifolia Host XII. 172
lavandulacea *W.* XII. 165
β latifolia - - -
lavandulaefolia Pers. XII. 165
laxa Host XII. 172
laxiflora *Bth.* XII. 174
Lejeunii Opiz XII. 168
longifolia Host XII. 172
longifolia Huds. XII. 167
macrostachya Ten. XII. 167
maculata Host XII. 172
melissaefolia Host XII. 172
melissaefolia Lejeune XII. 172
mexicana Mart. & *Gal.* XII. 167
Michelii Reich. XII. 168
micrantha Fisch. XII. 175
mollis Bth. XII. 176 185
mollissima Borkh. XII. 166
montana Host XII. 172
montana Lowe XII. 175
multiflora Host XII. 172
myosuroides Roth XII. 176 156
napolitana Ten. XII. 169
neglecta Ten. XII. 167
nemorosa Host XII. 172
nemorosa W. XII. 167
nepetoides Lejeune XII. 170
nigrescens Weihe XII. 170
nigricans Mill. XII. 171
niliaca Jacq. XII. 167
niliaca Vahl XII. 168
niliaca W. XII. 167
nitida Host XII. 172
numidica *Poir.* XII. 176
nummularia Schreb. XII. 172
oblonga Opiz XII. 167
obtusata Opiz XII. 172
ocimiodora Opiz XII. 168
ocimoides Lam. XII. 176 45
ocymoides Host XII. 372
odorata Sole XII. 171
origanifolia Host XII. 172
origanifolia *Räusch.* XII. 176
origanoides Lejeune XII. 170
origanoides Ten. XII. 167
ovalifolia Opiz XII. 172
ovata Cav. XII. 176 163
pallida Nees XII. 166

Mentha
paludosa Sole XII. 170
pulustris Mill. XII. 170
palustris Moench XII. 172 (*bis*)
palustris Sole XII. 170
paniculata Roxb. XII. 176 161
parviflora Host XII. 172
parviflora Schulz XII. 173
parvifolia Opiz XII. 172
Patrini Lepech. Pall. XII. 176 163
pedunculata Pers. XII. 170
perilloides Lam. XII. 176 163
perilloides L. XII. 177 127
pilosa Spr. XII. 172
pilosa Wallr. XII. 172
Pimentum Nees XII. 169
piperita *L.* XII. 169
β subhirsuta – –
piperita officinalis Sole XII 169
piperita sylrestris Sole XII. 169
piperita vulgaris Sole XII. 169
piperita γ Sm. XII. 170
plicata Opiz XII. 172
plumosa L. XII. 177 185
polymorpha Host XII. 172
praecox Sole XII. 173
pratensis *Sole* XII. 168
β crispa – – –
procumbens Thuill. XII. 172
prostrata Host XII. 172
pubescens Reich. XII. 169
pubescens W. XII. 169 170
pudina Hamilt. XII. 168
pulchella Host XII. 173
pulegioides Reich. XII. 175
Pulegium *L.* XII. 175
β villosa – – –
γ micrantha – – –
Pulegium Sole XII. 175
pumila Grah. XII. 177 158
pnmila Host XII. 172
punctata Moench XII. 177 164
purpurea Host XII. 170
pyramidalis Ten. XII. 170
quadrifolia Dan XII. 177 157
quadrifolia Roxb. XII. 177 157
quaternifolia Roth XII. 177 158
ratisbonensis Opiz XII. 167
reflexifolia Opiz XII. 167
Requieni *Bth.* XII. 175
β hirsuta – – –
resinosa Opiz XII. 173
riparia Schrob. XII. 170
rivalis Sole XII. 170 171
Rosani Ten. XII. 167
Rothii Nees XII. 172

Mentha
rotundata Opiz XII. 172
rotundifolia *L.* XII. 167
rotundifolia Sm. XII. 167
Royleana *Bth.* XII. 169
rubra Huds. XII. 168
rubra Sm. h. XII. 173
rubra Sm. XII. 172
rubra ocymodora Reich. XII. 172
rugosa Lam. XII. 167
salicina *Burch.* XII. 168
sapida Tausch XII. 167
sativa Becker XII. 172
sativa L. XII. 171
sativa Nees XII. 173
sativa Sm. XII. 171
sativa Sm. h. XII. 172
sativa Sole XII. 172
satureioides *RBr.* XII. 174
secunda Roxb. XII. 177 152
serotina Host XII. 172
serotina Ten. XII. 167 (*bis*)
serpyllifolia *Bth.* XII. 174
β latifolia – – –
simplex Host XII. 175
Speckmoseriana Opiz XII. 172
spicata Crantz VII. 168
stachyoides Host XII. 172
stellata Hamilt. XII. 177 158
stellata Lour. XII. 177 158
suaveolens Ehrh. XII. 167
suaveolens Host XII. 172
suavis *Guss.* XII. 169
suavis Hoffm. XII. 167
subspicata Weihe XII. 170
sylvatica Host XII. 172
sylvestris *L.* XII. 166
α mollissima *L.* XII. 166
β candicans – – –
γ glabrata – – –
δ vulgaris – – 167
ε nemorosa – – –
ζ – – – –
η crispa – – –
sylvestris Oed. XII. 167
sylvestris α Sm. XII. 167
sylvestris δ Sm. XII. 167
sylvestris glabra Koch XII. 168
tenuifolia Host XII. 172
tenuifolia Opiz XII. 168
tenuis Frank. XII. 169
tenuis Mx. XII. 168
tomentella Hoffm. & Link XII. 175
tomentosa Borkh. XII. 167

Mentha
tomentosa *d'Urv.* XII. 165
β villosa " " "
tomentosa Sm. XII. 175
tomentosa Hoppe & Hornsch. XII. 167
tomentosa Sm. XII. 175
tortuosa Host XII. 172
undulata W. XII. 167
urticaefolia Ten. XII. 167
varians Host XII. 172
variegata Sole XII. 172
velutina Lejeun. XII. 167
verticillata Don XII. 177 158
verticillata Feuil. XII. 168
verticillata Mill. XII. 172
verticillata Roxb. XII. 177 158
villosa Becker XII. 172 *(bis)*
villosa Sole XII. 167
viminea P. Browne XII. 222
viridis *L.* XII. 168
β angustifolia *L.* XII. 168
γ crispa " " "
viridis Sole XII. 168
viridula Host XII. 172
Weiheana Opiz XII. 170
Wierzbickiana Opiz XII. 167
zeylanica Burm. XII. 177 45
Menthastrum maximum Sloan. XII. 126
MENTHOIDEAE Bth. XII. 148
MENTHOIDEAE *Bth.* XII. 149
MENYANTHEAE *Griseb.* IX. 136
Menyanthes *Tourn.* IX. 137 *L.* IX. 136 138
brachysperma Mx. IX. 137
brasilica Vell. IX. 137 140
capensis Thbg IX. 137 136
crista-galli Hook. IX. 138
crista-galli Menzies IX. 136
cristata Roxb. IX. 138 139
exalata Sims IX. 138 136
Hydrophyllum Lour. IX. 138 141
indica Aubl. IX. 138 140
indica Bory IX. 139
indica L. IX. 138 139
indica Thbg IX. 138 139
indica β Lam. IX. 138 140
macrophylla Roth IX. 138 139
meridionalis W. k. IX. 138 140
natans Lam. IX. 138
nymphaeoides L. IX. 138
nymphoides Thbg IX. 138 141
ovata L. IX. 138 136
paradoxa Fries. IX. 137
peltata Thbg IX. 138 141
Menyanthes
pumila Dougl. IX. 138 136
punctata Mühl. IX. 138 141
trachysperma Mx. IX. 138 141
trifoliata *L.* IX. 137
Menziesia *Sm.* VII. 713 *Sw. Pursh* VII. 712 *Sw.* VII. 712 *Juss. Pursh Spr.* VII. 713 *Juss. Dc.* VII. 713
aleutica Spr. VII. 714 713
Bruckenthalii Baumg. VII. 714 694
bryantha Sw. VII. 714 712
coerulea Sw. VII. 714 713
Dabeoci Dc. fl. fr. VII. 714 713
empetriformis Pursh VII. 714 611
empetriformis Sm. VII. 714 713
ferruginea *Sm.* VII. 714
ferruginea var. β Sims VII. 714
globularis *Salisb.* VII. 714
pilosa Juss. VII. 714
polyfolia Juss. VII. 714 713
Smithii Mx. VII. 714
triflora *Bert. k.* VII. 714
urceolaris Salish. VII. 714
Meratia *Dc. fil.* X. 104 *Cass.* X. 104 *Launay* X. 104
Lindenii *Dc. fil.* X. 104
Merciera *Dc. fil.* VII. 496
brevifolia *Dc. fil.* VII. 496 791
Eckloniana *Buek* VII. 791
heteromorpha *Buek* VII. 791
leptoloba *Dc. fil.* VII. 496 791
tenuifolia *Dc. fil.* VII. 496 791
MERCIEREAE *Dc. fil.* VII. 496
Meriana Vell. IX. 441
procumbens Vell. IX. 448
Meriandra *Bth.* XII. 260 261
bengalensis *Bth.* XII. 262
strobilifera *Bth.* XII. 262
Meristu laevigata Banks & Sol VIII. 95
Merremia Denn. IX. 399
convolvulacea Denn. IX. 415
Mertensia *Roth* X. 87 *W.* X. 87 *Thbg* X. 87 *Kth.* X. 87
alpina *G. Don* X. 91
ciliata *G. Don* X. 92
corymbosa G. Don X. 90
dahurica *G. Don* X. 91
denticulata *G. Don* X. 90
Drummondii *G. Don* X. 89
kamczatica *Dc. fl.* X. 91
lanceolata *Dc.* X. 88
maritima *G. Don* X. 88

Mertensia
maritima Gray X. 88
oblongifolia *G. Don* X. 92
Pallasii G. Don X. 89
paniculata *G. Don* X. 91
parviflora G. Don X. 88
pilosa *Dc.* X. 90
pilosa G. Don X. 90
pubescens *Dc.* X. 90
pulmonarioides Roth X. 88
rivularis *Dc.* X. 90
serrulata *Dc.* X. 89
sibirica *G. Don* X. 89
simplicissima *G. Don* X. 89
stylosa *Dc.* X. 91
villosula *G. Don* X. 90
virginica *Dc.* X. 88
Mesembrynia Dcne XIII. 1. 701 (Plantago)
Mesona *Blum.* XII. 30 46
palustris *Blum.* XII. 46
Wallichiana *Bth.* XII. 46
Mesosphaeria Bth. XII. 122 (Hyptis)
Mesosphaerium hirsutum P. Browne XII. 126
Messerschmidia Asso X. 175
cancellata Asso X. 176
Messerschmidia Dc. IX. 528 (Tournefortia)
Messerschmidtia (Messerschmidia) L. IX. 513 514 528
angustifolia Lam. IX. 528
Argumia Gaertn. IX. 514
Arguzia L. fil. IX. 514
ferruginea G. Don IX. 521
floribunda G. Don IX. 527
fruticosa L. fil. IX. 528
fruticosa β Pers. IX. 528
hirsutissima G. Don IX. 517
hispida Bth. IX. 527
incana Mey. esseq. IX. 530
laurifolia R. & Schult. IX. 522
longifolia R. & Schult. IX. 522
membranacea Gardn. IX. 530
Milleri R. & Schult. IX. 521
montana R. & Schult. IX. 529
paniculata G. Don IX. 521
piliochros G. Don IX. 521
polystachya R. & Schult. IX. 518
psilostachya G. Don IX. 525
punctata G. Don IX. 526
punctata Spr. IX. 525
rosmarinifolia W. IX. 514
salicifolia Gardn. IX. 530
scandens R. & Schult. IX. 522
sericea R. & Schult. IX. 524
Messerschmidtia
subulata Gardn. IX. 526
syringaefolia R. & Schult. IX. 526
tomentosa G. Don IX. 524
umbellata G. Don IX. 524
velutina G. Don IX. 524
volubilis R. & Schult. IX. 523
Metaplexis *RBr.* VIII. 511
chinensis *Dcne* VIII. 511
fimbriata Spr. VIII. 511
mucronata Spr. VIII. 511 530
Stauntoni R. & Schult. VIII. 511
Metastelma *RBr.* VIII. 512
acuminatum *Dcne* VIII. 514
aphyllum *Dcne* VIII. 515
Berterianum *Dcne* VIII. 515
calcaratum *Dcne* VIII. 513
campanulatum *Dcne* VIII. 514
cubense *Dcne* VIII. 515
cuspidatum *Dcne* VIII. 516
diffusum *Dcne* VIII. 516
Fraseri *Dcne* VIII. 513
gracile *Dcne* VIII. 515
hernandifolium *Dcne* VIII. 516
hirsutum *Kloth* VIII. 516
latipes *Dcne* VIII. 513
Martianum *Dcne* VIII. 513
mucronatum *Dcne* VIII. 514
myrtifolium *Dcne* VIII. 514
odoratum *Dcne* VIII. 513
Paralias *Dcne* VIII. 514
parviflorum *RBr.* VIII. 513
pedunculare *Dcne* VIII. 514
rotundifolium *Dcne* VIII. 515
Schlechtendahlii *Dcne* VIII. 513
stenolobum *Dcne* VIII. 515
tomentosum *Dcne* VIII. 514
venosum *Dcne* VIII. 514
virgatum *Dcne* VIII. 515 516
Meteneh XIII. 2. 69
Metrosideros macassariensis Rumph VIII. 206
Metternichia *Mikan* XIII. 1. 8 593 IX. 143 X. 586
affinis *Presl* XIII. 1. 594
megalandra *Dun.* XIII. 1. 595
Princeps Miers XIII. 1. 594
Principis *Mikan* XIII. 1. 594
METTERNICHIEAE *Dun.* XIII. 1. 8 593
Meyenia *Nees* XI. 49 60 *Schlecht.* XIII. 1. 598
corymbosa Schlecht. XIII. 1. 600
fasciculata Schlecht. XIII. 1. 599
Hawtayniana *Nees* XI. 60

Mezleria (*Metzleria*) *Presl* VII. 350
depressa *Presl* VII. 350
filicaulis *Presl* VII. 351 785
humifusa *Dc. fil.* VII. 351
Michauxia *L'Herit.* VII. 457
campanuloides *L'Herit.* VII. 457
decandra Fisch. VII. 457
laevigata *Vent.* VII. 457
nuda *Dc. fil.* VII 457
strigosa Pers. VII. 457
Michelia Amman. XI. 678
spinosa Amman. XI. 679
Micradenia Dc. fil. VIII. 485 (Dipladenia)
Micranthemum *Rich.* X. 344 422
emarginatum Ell. X. 423
orbiculatum *Mx.* X. 423
Tweedii *Bth.* X. 423
Micranthera Dc. fil. VIII. 121 (Ardisia)
Micranthes Dun. XIII. 1. 95 (Solanum)
Micranthus Wendl. XI. 261
oppositifolius Wendl. XI. 261
Micrargeria *Bth.* X. 507 509
Wightii *Bth.* X. 509
Micreremia Bth. VII. 700 (Eremia)
Microcala *Link* IX. 62 *Griseb.* IX. 62
filiformis *Link* IX. 62 562
pulchellum Don IX. 63 62
pusillum Don IX. 63 61
quadrangularis *Griseb.* IX. 63
Microcarpaea *RBr.* X. 432 433
alternifolia *Blum.* X. 433
americana Spr. X. 433 393
cochlearifolia Sm. X. 433 422
montevidensis Spr. X. 433 431
muscosa *RBr.* X. 433
spathulata Hook. Wight X. 433 426
Microcodon *Dc. fil.* VII. 421 788
brevibracteatum *Buek* VII. 788
Candollianum Buek VII. 788
depressum *Dc. fil.* VII. 422
glomeratum *Dc. fil.* VII. 421
lineare *Buek* VII. 788
longebracteatum *Buek* VII. 788
pygmaeum *Buek* VII. 788
sparsiflorum *Dc. fil.* VII. 421
Microcorys *RBr.* XII. 558 568
barbata *RBr.* XII. 569
brevidens *Bth.* XII. 569
capitata *Bth.* XII. 568
ericifolia *Bth.* XII. 569
glabra *Bth.* XII. 569
longifolia *Bth.* XII. 568
Microcorys
obovata *Bth.* XII. 569
parvifolia *Bth.* XII. 569
purpurea *RBr.* XII. 569
selaginoides *Bartl.* XII. 569
virgata *RBr.* XII. 569
Microdon *Chois.* XII. 22 XI. 702
cylindricus *E. Mey.* XII. 23
lincaris *Chois.* XII. 23
Linkii Walp. XII. 23
lucidus *Chois.* XII. 22
orbicularis *Chois.* XII. 22
ovatus *Chois.* XII. 22
Microgenetes *Dc. fil.* IX. 292
Cumingii *Dc. fil.* IX. 293
Microgilia Bth. IX. 315 (Gilia)
Microgomphus Bth. VII. 705 (Sympieza)
Microloma *RBr.* VIII. 510
calycinum *E. Mey.* VIII. 511
glabratum *E. Mey.* VIII. 511
incanum *Dcne* VIII. 511
lineare *RBr.* VIII. 510
pyrotechnica Spr. VIII. 629
sagittatum *RBr.* VIII 510
sagittatum β incanum E. Mey. VIII. 511
MICROLOMAE *Dcne* VIII. 510
Micromeria *Bth.* XII. 150 212
abyssinica *Bth.* XII. 224
affinis Hook. XII. 174
alternipilosa *C. Koch* XII. 222
approximata *Reich.* XII. 217
arkansana Bth. XII. 230
australis Bth. XII. 225 174
barbata Fisch. & Mey. XII. 224
Benthamii *Webb* XII. 215
biflora *Bth.* XII. 220
boliviana *Bth.* XII. 222
bonariensis *Fisch. & Mey.* XII. 223
bracteolata *Bth.* XII. 223
Brownei *Bth.* XII. 223
canescens *Bth.* XII. 218
capitellata *Bth.* XII. 218
cristata *Griseb.* XII. 213
Cunninghamii Bth. XII. 225 175
dalmatica *Bth.* XII. 225
Darwinii *Bth.* XII. 222
densiflora *Bth.* XII. 217 215
Douglasii *Bth.* XII. 223
filiformis *Bth.* XII. 220
Forbesii *Bth.* XII. 218
Forskahlii *Bth.* XII. 221
Gilliesii *Bth.* XII. 222
glabella Bth. XII. 225 230

Micromeria
gracilis Bth. XII. 226 174
graeca *Bth.* XII. 214 215
β longiflora – – –
γ angustifolia – – –
helianthemifolia *Webb* XII. 215
hispida *Boiss. & Heldr.* XII. 215
Hydaspidis *Falcon.* XII. 224
hyssopifolia Webb XII. 216
inodora *Bth.* XII. 217
juliana *Bth.* XII. 213
β hirsuta – – –
julianoides *Webb* XII. 216
lachnophylla *Webb* XII. 216
lanata *Webb* XII. 215
lasiophylla Webb XII. 216
lepida *Webb* XII. 216
marifolia *Bth.* XII. 224
microphylla *Bth.* XII. 219
α glabriuscula – – –
β villosa – – –
mollis *Bth.* XII. 225
montana Reich. XII. 226 209
myrtifolia *Boiss. & Hohen.* XII. 214
nervosa *Bth.* XII. 218
nubigena *Bth.* XII. 222
β glabrescens – –
Nuttallii Torr. & Gr. XII. 230
obovata *Bth.* XII. 222
origanifolia *Bth.* XII. 214
ovata *Bth.* XII. 219
parviflora *Reich.* XII. 214
persica *Boiss.* XII. 219
Piperella *Bth.* XII. 221
β croatica – – –
plumosa Hampe XII. 218
polioides *Webb* XII. 216
Preauxii Webb XII. 216
Pulegium *Bth.* XII. 224
β subnuda – –
punctata *Bth.* XII. 220
pygmaea Reich. XII. 226 210
repens Hook. fil. XII. 226 174
rupestris *Bth.* XII. 225
satureioides Bth. XII. 226 174
serpyllimorpha *Webb* XII. 217
sinaica *Bth.* XII. 129
sphaciotica *Boiss. & Heldr.* XII. 220
spicata Reich. XII. 226 210
spicigera *C. Koch* XII. 221
staminea *Boiss. & Hohen.* XII. 221
stolonifera *Bth.* XII. 223
subcordata Bth. XII. 221
subcordata Vis. XII. 221
Teneriffae *Bth.* XII. 220
tenuifolia *Reich.* XII. 215
tenuis *Webb* XII. 215
thymoides *de Notar.* XII. 219
thymoides Webb XII. 216
trogothymus Webb XII. 216
varia *Bth.* XII. 215
variegata Reich. XII. 226 209
xalapensis *Bth.* XII. 223
xylorrhiza *Boiss. & Heldr.* XII. 217
Micronepeta Bth. XII. 394 (Nepeta)
Micropsyllium Done XIII. 1. 696 (Plantago)
Micropyxis *Duby* VIII. 71
elongata *Duby* VIII. 71
pumila *Duby* VIII. 72
β ovalis – –
rubricaulis *Duby* VIII. 72
№ 748 *d'Orbigny* VIII. 71
Microstemma Wall. VIII. 646
Microtea *Sw.* XIII. 2. 4. 16 424
H. B. & Kth. XIII. 2. 16
celosioides Moq. XIII. 2. 18
debilis *Sw.* XIII. 2. 17
α ovata – – –
β rhombifolia – – –
glochidata *Moq.* XIII. 2. 18
lanceolata Delil. XIII. 2. 17
maypurensis *G. Don* XIII. 2. 17
β angustifolia – – 18
ovata Delil. XIII. 2. 17
paniculata *Moq.* XIII. 2. 18
β lunifolia – – –
Sprengelii *Moq.* XIII. 2. 19
tenuifolia *Moq.* XIII. 2. 18
MICROTEAE *Moq.* XIII. 2. 4. 16
Microtrema Klotzsch VII. 613
opulentum Klotzsch VII. 667
Millefolium C. Bauh. VIII. 3
aquaticum Lob. VIII. 6
Millingtonia *L. fil.* IX. 182
Clematis *Schrad.* IX. 182
hortensis *L. fil.* IX. 182
pinnata *Blanco* IX. 182
quadripinna *Blanco* IX. 183
Miltitzia *Dc. fil.* IX. 296
lutea *Dc. fil.* IX. 296
Miltus Lour. XIII. 2. 26
africana Lour. XIII. 2. 28
Mimuloides Bth. X. 394 (Hespestes)
Mimulus *L.* X. 341 368 *Bth. Auct.* X. 368 *Hook. & Arn.* X. 371 *H. B. & Kth.* X. 335
alatus *Soland.* X. 369

Mimulus
alectorolophus Scop. X. 557 594
alsinoides *Dougl.* X. 372
β minimus *Bth.* – –
alsinoides Torr. X. 371
andicola H. B. & Kth. X. 371
angustifolius Hochst. X. 594
assamicus Griffith X. 373
aurantiacus Curt. X. 373 368
brevipes *Bth.* X. 369
cardinalis *Dougl.* X. 370
β rosco-cardinalis *Bth.* – –
dentatus *Nutt.* X. 372
floribundus *Dougl.* X. 372
glabratus *H. B. & Kth.* X. 371
glandulosus Lehm. X. 371
glutinosus Wendl. X. 373 368
gracilis *RBr.* X. 369 594
guttatus Dc. X. 370
hirsutus *Blum.* X. 373
Jamesii *Torr. & Gr.* X. 371
β Fremontii *Bth.* – –
javanicus *Blum.* X. 373
Lewisii *Pursh* X. 370
linearis Bth. X. 373 368
luteus *L.* X. 370
lyratus Bth. X. 370
Maclowianus bot. mag. X. 370
madagascariensis *Bth.* X. 369
microphyllus *Bth.* X. 371
moschatus *Dougl.* X. 372
nanus Hook. & Arn. X. 374
nanus β subuniflorus Hook. & Arn. X. 374
nepalensis *Bth.* X. 373
orbicularis *Wall.* X. 373
Orizabae *Bth.* X. 372
parviflorus *Lindl.* X. 371
β Bridgesii – – –
pedunculatis Dougl. X. 372
perfoliatus H. B. & Kth. X. 373 335 594
perfoliatus Hook. X. 335
pilosiusculus *H. B. & Kth.* X. 371
pluriflorus Hook. & Arn. X 374
primuloides *Bth.* X. 372
propinquus *Lindl.* X. 371
prostratus *Bth.* X. 373
pteropus *Ruf.* X. 373
pubescens *Bth.* X. 372
puniceus Steud. X. 373 368
pusillus *Bth.* X. 369
reniformis Engelm. X. 371
repens *RBr.* X. 373
Mimulus
ringens *L.* X. 369
rivularis Nutt. X. 370
roseus Dougl. X. 370
Scouleri *Hook.* X. 371
strictus Bth. X. 369
tenellus *Bunge* X. 373
Uvedaliae *Bth.* X. 369
variegatus Lodd. X. 370
Mimusops *L.* VIII. 201 *W.* VIII. 199 *Boj.* VIII. 195 *Wall.* VIII. 194
acuminata *Blum.* VIII. 207
angustifolia *Boj.* VIII. 207
attenuata Wall. VIII. 207 178
Balata *Gaertn.* VIII. 206
bidentata *Dc. fil.* VIII. 204
Bojeri *Dc. fil.* VIII. 205
caffra *E. Mey.* VIII. 203
cotinifolia A. Cunn. VIII. 207 176
cyanocarpa *Cunn.* VIII. 207
dissecta *RBr.* VIII. 204
dissecta Hamilt. VIII. 205
dissecta Hook. VIII. 204
Elengi Boj. VIII. 202
Elengi *L.* VIII. 202
Elengi Sieb VIII. 207 201
Elengi Wight h. VIII. 207 176
Elengi Willem. VIII. 202
Erythroxylon *Boj.* VIII. 202
floribunda *Mart.* VIII. 206
foliis confertis L. VIII. 203
fruticosa *Boj.* VIII. 202
globosa *Gaertn.* VIII. 207
hexandra Bouton VIII. 207 201
hexandra h. Madras. VIII. 205
hexandra *Roxb.* VIII. 204
hexandra Wall. VIII. 174 206
Hookeri *Dc. fil.* VIII. 204
Imbricaria Blum. VIII. 201
Imbricaria Bouton VIII. 200
Imbricaria Wall. VIII. 201
Imbricaria W. VIII. 207 200
indica *Dc. fil.* VIII. 205
Kauki Boj. VIII. 205
Kauki RBr. VIII. 203
Kauki *L.* VIII. 203
β Browniana *Dc. fil.* – –
Kauki Sieb. VIII. 202
Kauki Wall. VIII. 203 205
Kummel *Hochst.* VIII. 203
laevis *Wall.* VIII. 207
longifolia *Dc. fil.* VIII. 205
lucida *Poir.* VIII. 207
lucida Wall. VIII. 207 196

Mimusops
Manilkara *G. Don* VIII. 206
β cuspidata *Dc. fil.* – –
Nattarium *Willem.* VIII. 207
obtusifolia *Lam.* VIII. 202 201
obtusifolia Wall. VIII. 195
parvifolia *RBr.* VIII. 203
retusa *Willem.* VIII. 207
Salzmanni *Dc. fil.* VIII. 205
β mucronulata – – –
Schimperi *Hochst.* VIII. 672
Sieberi *Dc. fil.* VIII. 204
subsericea *Mart.* VIII. 206
Talosan Blanco VIII. 207
Spec. Boj. VIII. 195
Mina *Llav. & Lex.* IX. 337
lobata *Llav. & Lex.* IX. 337
Min-Angani Rheed. XIII. 2. 411
Mindium Rhazes Adans. VII. 457
Minthidium Bth. XII. 127 130 (Hyptis)
Minthostachys Bth. XII. 185 (Bystropogon)
Miquelia Blum. IX. 278
coerulea Blum. IX. 278
MIRABILEAE *Chois.* XIII. 2. 427
Mirabilis *L.* XIII. 2. 427 *Cav.* XIII. 2. 430 *Rumph* XIII. 2. 427 *Auct.* XIII. 2. 429
aggregata Cav. XIII. 2. 429 433
ambigua Trautv. XIII. 2 428
cordata Brouss. XIII. 2. 428
corymbosa Cav. XIII. 2. 429 431
dichotoma Gater XIII. 2. 427
dichotoma *L.* XIII. 2. 428
divaricata *Lowe* XIII. 2. 428
β uniflora – – –
hybrida *Lepell.* XIII. 2. 428
Jalapa *L.* XIII. 2. 427
α procera – – 428
β ambigua – – –
γ planifolia – – –
longiflora *L.* XIII. 2. 428
odorata L. XIII. 2. 428
odorata Linnaea XIII. 2. 428
parviflora Torr. XIII. 2. 428
planiflora Trautv. XIII. 2. 428
procera Bertol. XIII. 2. 428
pubescens Zipp. XIII. 2. 427
suaveolens H. B. & Kth. XIII. 2. 428
triflora Bth. XIII. 2. 429
uniflora Schrank XIII. 2. 428
viscosa Cav. XIII. 2. 429 430
Mitostigma *Dene* VIII. 507
tomentosum *Dene* VIII. 507
Mitragyne Endl. IX. 10 (Mitrasacme)
Mitraria *Cav.* VII. 537
coccinea *Cav.* VII. 537
Mitrasacme *Labill.* IX. 9
alsinoides *RBr.* IX. 11
ambigua *RBr.* IX. 12
canescens *RBr.* IX. 10
capillaris *Wall.* IX. 11
chinensis *Griseb.* IX. 560
cinerascens *RBr.* IX. 10
connata *RBr.* IX. 11
elata *RBr.* IX. 11
laricifolia *RBr.* IX. 10
multicaulis *RBr.* IX. 10
nudicaulis *Reinw.* IX. 12
paludosa *RBr.* IX. 11
paradoxa *RBr.* IX. 11
phascoides *RBr.* IX. 11
pilosa *Labill.* IX. 11
polymorpha *RBr.* IX. 10
prolifera *RBr.* IX. 10
prolifera Sieb. IX. 10
pygmaea *RBr.* IX. 11
ramosa *RBr.* IX. 10
serpyllifolia *RBr.* IX. 11
Sieberi *Dc.* IX. 10
squarrosa *RBr.* IX. 10
stellata *RBr.* IX. 11
trinervis *Spanh.* IX. 560
№ 1 *RBr.* IX. 10
„ 2 *RBr.* IX. 11
„ 4 *RBr.* IX. 12
„ 5 *RBr.* IX. 11
Mitreola *L.* IX. 8
oldenlandioides *Wall.* IX. 9
ophiorrhizoides A. Rich. IX. 9
paniculata *Wall.* IX. 9
petiolata *Torr. & Gr.* IX. 8
sessilifolia *Torr. & Gr.* IX. 9
β angustifolia – – –
Swartzii G. Don IX. 9
Mitsa maculata Chap. XII. 72
Mitscherlichia Kth. XIII. 2. 447
spectabilis Kth. XIII. 2. 448
Mniarum Forst. XIII. 2. 219
Modira-caniram Rheed. IX. 14
Mogalinga-marum VIII. 675
Mogenoplum Dun. XIII. 1. 335 (Solanum)
Mogiphanes Endl. XIII. 2 378 (Telanthera)
Mogiphanes Mart. XIII. 2. 378
brasiliensis Mart. XIII. 2. 378
diffusa Mart. XIII. 2. 382

Mogiphanes
flavescens Mart. XIII. 2. 382
hirtula Mart. XIII. 2. 380
Jacquini Schrad. XIII. 2. 379
multicaulis Mart. XIII. 2. 380
pilosa Mart. & Gal. XIII. 2. 395
ramosissima Mart. XIII. 2. 381
straminea Mart. XIII. 2. 382
villosa Mart. XIII. 2. 379
virgata Schrad. XIII. 2. 382
Mogorium Juss. VIII. 301
acuminatum Lam. VIII. 304
dichotomum Hamilt. VIII. 308
dichotomum Poir. VIII. 307
Gimea Zucc. VIII. 302
goaense Zucc. VIII. 302
pubescens Lam. VIII. 302
Sambac Lam. VIII. 301
Sambac Zucc. VIII. 302
scandens Lam. VIII. 306
trifoliatum Lam. VIII. 309
triflorum Lam. VIII. 303
undulatum Lam. VIII. 302
vimineum Lam. VIII. 303
Mohlana *Mart.* XIII. 2. 4 15
guineensis *Moq.* XIII. 2. 15
latifolia *Moq.* XIII. 2. 16
nemoralis *Mart.* XIII. 2. 16
secunda *Mart.* XIII. 2. 15
β acuminata
Mohlanelia Moq. XIII. 2. 15 (Mohlana)
Moldavica Bth. XII. 398 401 (Dracocephalum)
Moldavica Moench XII. 396 *Tourn.* XII. 401
elata Moench XII. 387
punctata Moench XII. 401
sibirica Moench XII. 387
Moltkia *Lehm.* X. 72
angustifolia *Dc.* X. 72
aurea *Boiss.* X. 72
coerulea *Lehm.* X. 72
cyrenaica Spr. X. 73 33
libanotica *Zucc.* X. 72
punctata *Lehm.* X. 72
Moluccа Tourn. XII. 513
laevis Moench XII. 513
spinosa Moench XII. 513
Moluccella *Bth.* XII. 408 513 *L. Auct.* XII. 513 *Pall.* XII. 514 *RBr.* XII. 522
acutiloba Eichw. XII. 514 516
armata Sieb. XII. 513
Moluccella
diacanthophylla Pall. XII. 514 (*bis*)
frutescens L. XII. 514 521
frutescens Sibth. XII. 514 521
grandiflora Bunge XII. 516
grandiflora Steph. XII. 514
integrifolia RBr. XII. 514 522
laevis *L.* XII. 513
lanigera *MB.* XII. 513
Marrubiastrum Steph. XII. 514 (*bis*). 448
microphylla Delil. XII. 514 519
mongholica Turcz. XII. 448
persica L. XII. 514 520
repanda RBr. XII. 514 522
scariosa RBr. XII. 514 522
spinosa *L.* XII. 513
tuberosa L. XII. 514
tuberosa Pall. XII. 549
Monarda *Bth.* XII. 360 *L. & Auct.* XII. 360 363 *Raf.* XII. 360
affinis Link XII. 361
allophylla Mx. XII. 361
altissima W. XII. 361
aristata *Nutt.* XII. 363
barbata Wender XII. 362
Beckii *Eaton* XII. 363
Bradburiana *Beck* XII. 362
ciliata L. XII. 363 364
ciliata Pursh Mx. XII. 363 364
citriodora Cervant. XII. 363
clinopodia L. XII. 361
coccinea Mx. XII. 361
coerulea hortul. XII. 362
commutata Wender. XII. 362
cristata hortul. XII. 362
didyma bot. mag. XII. 361
didyma *L.* XII. 361
dubia hortul. XII. 362
fistulosa Hook. XII. 362
fistulosa *L.* XII. 361
β mollis *L.* – 362
fistulosa Reich. XII. 361
fistulosa var. Curt. XII. 361
glabra Lam. XII. 361
gracilis *Pursh* XII. 363
hirsuta Pursh XII. 363 364
hybrida Wender. XII. 362
involucrata Wender. XII. 362
Kalmiana Pursh XII. 361
lilacina Wender. XII. 362
Lindheimeri Gray & Engelm. XII. 362
longifolia Lam. XII. 361

Monarda
lutea Mx. XII. 363
media W. XII. 361
menthaefolia Grah. XII. 362
mollis L. XII. 362
oblongata Ait. XII. 361
oswegoensis Bart. XII. 361
pratensis Raf. XII. 363
punctata bot. rep. XII. 363
punctata *L.* XII. 363
purpurascens Wender. XII. 361
purpurea Lam. XII. 361
purpurea Pursh XII. 361
rigida Raf. XII. 363
rugosa Ait. XII. 361
Russeliana *Nutt.* XII. 362
Russeliana Sims XII. 362
scabra Beck XII. 362
undulata Tausch XII. 361
varians Bart. XII. 362
violacea Desf. XII. 362
virgata Raf. XII. 362 363
zeylanica Burm. XII. 363 456
MONARDEAE *Bth.* XII. 29 260
Monardella *Bth.* XII. 150 190
caroliniana Bth. XII. 191 362
Douglasii *Bth.* XII. 190
glabra Nutt. XII. 190
montana Bth. XII. 191 190
odoratissima *Bth.* XII. 190
undulata *Bth.* XII. 190
villosa *Bth.* XII. 190
Monechma *Hochst.* XI. 397 411
affine *Hochst.* XI. 411
angustifolium *Nees* XI. 412
bracteatum *Hochst.* XI. 411 731
β rupestre – – –
ciliatum Hochst. XI. 411
debile *Nees* XI. 411
hispidum Hochst. XI. 384
Pilosella *Nees* XI. 412
violaceum *Nees* XI. 411
Moneses *Salisb.* VII. 774
grandiflora *Salisb.* VII. 774
Monetia L'Herit. IX. 2
Monniera P. Browne X. 392
africana Pers. X. 400
amplexicaulis Mx. X. 398
Brownei Pers. X. 400
cuneifolia Mx. X. 400
pedunculosa Pers. X. 400
rotundifolia Mx. X. 397
Monobothrium Schimperi Hochst. IX. 563
Monochila Dc. VII. 516 (Goodenia)
MONOCHILEAE *Schauer* XI. 524 526
Monochilus *Fisch. & Mey.* XI. 526
gloxiniaefolius *Fisch. & Mey.* XI. 526
MONOCHLAMYDEAE *Dc.* XIII. 2. 1
MONOCHLAMYDEAE Meisn. XIII. 2. 1
Monodynamis Gmel. IX. 22
guineensis Poir. IX. 22
Iserti Gmel. IX. 22
Monolepis *Schrad.* XIII. 2. 43 85
asiatica *Moq.* XIII. 2. 86
chenopodioides *Moq.* XIII. 2. 85
β trifida – – – 86
trifida Schrad. XIII. 2. 86
Monolobos Dc. IX. 228 (Jacaranda)
Monophyllaea *RBr.* IX. 274
Horsfieldii *RBr.* IX. 274
Monoporus *Dc. fil.* VIII. 112
paludosus *Dc. fil.* VIII. 113
β parvifolius – –
Monopsis *Salisb.* VII. 351 408 *Presl* VII. 352 *Endl.* VII. 352
conspicua Salisb. VII. 351
conspicua gracilis Presl VII. 352
corymbosa Presl VII. 352
debilis *Presl* VII. 351
dioica Presl VII. 352
gracilis *Dc. fil.* VII. 352
inconspicua Salisb. VII. 352 408
Speculum *Dc. fil.* VII. 351 785
Monostictides Dc. IX. 203 *Mart.* IX. 143
Monotheca *Dc. fil.* VIII. 152
mascatensis *Dc. fil.* VIII. 152
MONOTHECEAE *Dc. fil.* VIII. 152
Monothecium *Hochst.* XI. 303 310
glandulosum *Hochst.* XI. 310
Monothylaceum Don VIII. 664
Gordoni Don VIII. 665
Monotoca *RBr.* VII. 755 *Spr.* VII. 755
albens *RBr.* VII. 755
elliptica *RBr.* VII. 755
empetrifolia *RBr.* VII. 756
ledifolia *A. Cunn.* VII. 756
lineata *RBr.* VII. 755
β pauciflora *Dc.* – 756
patens *A. Cunn.* VII. 756
propinqua *A. Cunn.* VII. 756
Pumilio Spr. VII. 756 759
scoparia *RBr.* VII. 756
Monotropa *Nutt.* VII. 781 *L. & Auct.* VII. 780 781
Hypophegea Wallr. VII. 781 780

Monotropa
Hypopitys Gaertn. VII. 781 780
Hypopitys L. VII. 781 780
Hypopitys Mx. VII. 780
Hypopitys Walt. VII. 781
Hypopitys glabra Roth VII. 780
Hypopitys β hirsuta Roth VII. 780
Hypoxya Spr. VII. 781 780
lanuginosa Mx. VII. 781
Morisoni Pers. VII. 781
Morisoniana *Mx.* VII. 781
uniflora *L.* VII. 781
MONOTROPACEAE Lindl. VII. 779
MONOTROPEAE *Nutt.* VII. 779
Monotropsis Schwein. VII. 780
odorata Schwein. VII. 780
Montelia Moq. XIII. 2. 277 (Acnida)
Montira *Aubl.* X. 586
Moorcroftia *Chois.* IX. 334
adpressa *Chois.* IX. 334
penangiana *Chois.* IX. 335
Moradilla XIII. 1. 22
Morella Dun. XIII. 1. 28 44 (Solanum)
Morellae spuriae Dun. XIII. 1. 44
Morellae verae Dun. XIII. 1. 45
Morelosia Llav. & Lex. X. 177
Morenoa Llav. & Lex. IX. 335
globosa Llav. & Lex. IX. 336
grandiflora Llav. & Lex. IX. 336
Morgania *RBr.* X. 342 385
aspera Spr. X. 386 413
callitrichoides Spr. X. 386 419
coerulea α Poir. X. 385
coerulea β Poir. X. 385
glabra *RBr.* X. 385
hyssopioides Spr. X. 386 419
juncea Spr. X. 386 407
lucida Spr. X. 386 413
pubescens *RBr.* X. 385
rotundifolia Spr. X. 386 420
strigosa Spr. X. 386
Moritzia *Dc.* X. 56
ciliata *Dc.* X. 56
Morocarpus Adans. XIII. 2. 82
Moench XIII. 2. 82
capitata Scop. XIII. 2. 460
capitatus Moench XIII. 2. 83
foliosus Moench XIII. 2. 83
Morocarpus Moq. XIII. 2. 82 (Blitum)
Morrenia *Lindl.* VIII. 589
odorata *Lindl.* VIII. 589
Moscharia asperifolia Forsk. XII. 600
Moschosma *Reich.* XII. 31 48
australe *Bth.* XII. 48
dimidiatum Bth. XII. 48
multiflora *Bth.* XII. 49 244
ocimoides Bth. XII. 49
polystachyum *Bth.* XII. 48 697 698
riparia *Hochst.* XII. 49
Mosla Bth. XII. 244 (Hedeoma)
ocimoides Hamilt. XII. 244
Motandra *Dc. fil.* VIII. 423
guineensis *Dc. fil.* VIII. 423
Mouroucoa *Aubl.* IX. 462
violacea *Aubl.* IX. 462
Mucaady VIII. 675
Mudela Nila-Hummatu Rheed. XIII. 1. 542
Muhatita XI. 515
Munamal Herm. VIII. 203
Munda-Valli Rheed. IX. 345
Musschia *Dumort.* VII. 495
aurea *Dumort.* VII. 495
β augustifolia *Dc. fil.* - -
Mutelia Gren. XII. 240
Myconia Lapeyr. IX. 272
borraginea Lapeyr. IX. 273
Mylanche Wallr. XI. 3 4
MYOPORACEAE *Dc. fil.* XI. 701
MYOPORACEAE Lindl. XI. 701
MYOPORINAE RBr. XI. 701 *Bartl.* XI. 701 *Endl.* XI. 701
MYOPORINEES Juss. XI. 701
Myoporum *Banks & Sol.* XI. 703 706
acuminatum *RBr.* XI. 707
adscendens *RBr.* XI. 710
apiculatum *Dc.* XI. 707
brevifolium Bartl. XI. 712 704
caprarioides *Bth.* XI. 707
crassifolium *Forst.* XI. 711
Cunninghami *Bth.* XI. 707
cyanantherum *A. Cunn.* XI. 708
Dampieri *A. Cunn.* XI. 708
debile *RBr.* XI. 711
debile Sims XI. 711
deserti *A. Cunn.* XI. 707
diffusum *RBr.* XI. 711
ellipticum *RBr.* XI. 707
euphrasioides Hook. & Arn. XI. 712 703
floribundum A. Cunn. XI. 712 703

Myoporum
glandulosum *Dc.* XI. 709
gracile *Bartl.* XI. 708
humile *RBr.* XI. 710
insulare *RBr.* XI. 708
laetum *Forst.* XI. 709
mauritianum *Dc. fil.* XI. 711
montanum *RBr.* XI. 708
mucronulatum *Dc.* XI. 706
obscurum *Endl.* XI. 707
ophioglossoides Steud. XI. 712
oppositifolium *RBr.* XI. 710
parvifolium *RBr.* XI. 710
patens *A. Cunn.* XI. 708
platycarpum *RBr.* XI. 711
pubescens *Forst.* XI. 711
serratum *RBr.* XI. 709
β subserratum - -
serratum Gunn. XI. 709
strictum *A. Cunn.* XI. 708
subserratum Nees XI. 709
tasmanicum *Dc. fil.* XI. 709
tenuifolium *Forst.* XI. 711
tenuifolium Forst. & RBr. XI. 706
tenuifolium Hook. & Arn. XI. 712 706
tuberculatum *RBr.* XI. 710
viscosum *RBr.* XI. 710
Myopsia Presl VII. 350
mexicana Presl VII. 350
Myosotis *Dill.* X. 104 *Tourn.* X. 104 *Turcz. Endl.* X. 128 *Ell.* X. 135 *Auct.* X. 104 122
alba Colla X. 114 132
albida *H. B. & Kth.* X. 113
alpestris Schmidt X. 108
alpina Lapeyr. X. 108
antarctica *Hook.* X. 114
apula L. X. 114 75
arenaria Schrad. X. 109
aretioides Cham. X. 114 125
arvensis Lehm. X. 108
arvensis Link X. 109
arvensis Reich. X. 109
arvensis β sylvatica Pers. X. 107
arvensis versicolor Koch X. 109
australis *RBr.* X. 110
azorica *Wats.* X. 106
barbata MB. X. 114 137
borbonica Lam. X. 114 151
caespitosa *Schulz* X. 105
β laxa *Dc.* - -
γ stolonifera - 106
caespitosa β grandiflora Gaud. X. 105
californica Fisch. & Mey. X. 114 130
Myosotis
campestris Godet X. 108
capitata *Hook.* X. 114
chinensis *Dc.* X. 106
chorisiana Cham. X. 114 130
chorisiana Hook. X. 114 131
ciliata Rud. X. 114 127
ciliata Turcz. X. 114 126
clavata Blum. X. 128
clavata Ledeb. X. 114
collina Reich. X. 108
collina var. Wallr. X. 107
commutata R. & Schult. X. 105
compressa *Turcz.* X. 114
corymbosa *R. & Pav.* X. 113
cynoglossoides Lam. X. 114 138
dahurica Pall. X. 114 127
decumbens Host X. 107
deflexa Wahl. X. 114 135
diffusa Dougl. X. 114 143
drabaefolia Turcz. X. 115 126
echinophora Pall. X. 115 144
echinosperma fl. eorc. X. 115 136
filiformis Schleich. X. 109
flaccida *Dougl.* X. 113
foliosa *Lehm.* X. 114
Forsteri *Lehm.* X. 110
fruticosa L. X. 115 IX. 547
fruticosa Rottl. IX. 547
fulva Hook. & Arn. X. 115 132
glomerata Nutt. X. 115 131
gracilis R & Pav. X. 115 120
graminifolia *Dc.* X. 110
β - -
γ trinervis *Dc. fil.* - -
grandiflora *H. B. & Kth.* X. 114
gramulosa R. & Pav. X. 115 131
hispida *Schlecht.* X. 108
humilis R. & Pav. X. 115 133
javanica Sw. X. 115 143
incana Turcz. X. 115 127
incrassata *Guss.* X. 107
intermedia Lechart X. 109
intermedia *Link* X. 108
involucrata *Stev.* X. 107
Lappula Bouton X. 115 152
Lappula L. X. 115 136
Lappula var. Pall. X. 115 137
latifolia *Poir.* X. 110
laxa Lehm. X. 105
laxiflora Reich. X. 105
laxiflora parviflora Gerh. X. 105
leucophaea Dougl. X. 115 129
linearis Colla X. 115 131
lingulata Fries X. 105
lingulata R. & Schult. X. 105

Myosotis
lithospermifolia Guss. X. 108
lithospermifolia Horn. X. 108
littoralis Heldr. X. 106
littoralis *Stev.* X. 107
longiflora *Wall.* X. 113
lutea Lam. X. 115 75
lutea Pers. X. 109
macrophylla Adan MB. X. 115 50
marginata MB. X. 115 139
maritima Fries X. 105
maritima *Hochst.* X. 106
micrantha Guss. X. 106
micrantha *Pall.* X. 113
microcarpa Wall. X. 115 123
microphylla Adans. X. 115
moltkioides Bth. X. 115 15
montana Bess. X. 107
montana MB. X. 108
monticola *Wender.* X. 114
multicaulis Wall. X. 115 124
multiflora *Merat* X. 107
muricata Hook. & Arn. X. 115 133
nana Sm. fl. gr. X. 108
nana Vill. X. 115 124
nana Vitm. X. 124
nana Wulf. X. 115 124
nemorosa Bess. X. 105
nemorosa Bunge X. 105
oblongata *Link* X. 113
obovata Ledeb. X. 115 128
obtusa W. & Kit. X. 115 48
odorata Poir. X. 108
olympica Boiss. X. 108
orientalis *Schrenk* X. 113
ovalifolia Wall. X. 115 123
pallens *Wall.* X. 112
palustris Reich. X. 105
palustris Torr. X. 106
palustris *With.* X. 105
α vulgaris *Dc.* – –
β repens – – –
γ strigulosa – – –
δ laxiflora – – –
ε caespiticia – – –
palustris micrantha Hook. X. 106
pauciflora Ledeb. X. 115 127
pauciflora Vitm. X. 115 124
pectinata Pall. X. 115 127
pectinata Rud. X. 115 127
pectinata Turcz. X. 115 136
peduncularis Bunge X. 106
peduncularis Lehm. X. 115 128
peduncularis Trev. X. 128
Myosotis
pedunculata R. & Schult. X. 115 128
perennis Moench X. 105
perennis α Dc. fl. fr. X. 105
perennis β Dc. fl. fr. X. 107
perennis ß exscapa Dc. fl. fr. X. 108
procumbens Colla X. 115 133
propinqua *Fisch. & Mey.* X. 112
pusilla Guss. X. 107
pusilla *Lois.* X. 106
pygmaea Bertol. X. 109
pyrenaica Pourr. X. 108
racemosa Royl. X. 50
radicans Turcz. X. 115 128
Redowskii Horn. X. 115 138
refracta *Boiss.* X. 109
repens Don X. 105
robusta *D. Don* X. 112
rotundifolia Wall. X. 115 123
rupestris Pall. X. 115 126
rupicola Smith X 108
saxatilis Pall. X. 115 137
scorpioides engl. bot. X. 109
scorpioides W. X. 105
scorpioides α arvensis L. X. 108
scorpioides β palustris L. X. 105
scorpioides γ parviflora Wahl X. 105
scorpioides arvensis Ehrh. X. 109
scorpioides collina Ehrh. X. 109
scorpioides sylvatica Ehrh. X. 107
Scouleri Hook. & Arn. X. 115 131
semiamplexicaulis *Dc.* X. 110
sepium Bess. X. 112
sericea *Lehm.* X. 113
sicula *Guss.* X. 106
sparsiflora *Mikan* X. 112
spathulata *Forst.* X. 112
spathulata Labill. X. 110
spathulata Rich. X. 110
spinocarpos Vahl X. 115 142
squarrosa Auct. X. 136
squarrosa MB. X. 115 137
squarrosa Retz X. 115 136
staminea *Lehm.* X. 111
stolonifera Gay X. 106
stricta *Link* X. 109
strigulosa Reich. X. 105
strigosa W. h. X. 115 151
suaveolens *Poir.* X. 111
suaveolens W. & Kit. X. 108
subvillosa *Ledeb.* X. 114

Myosotis
suffruticosa *Torr.* X. 114
sylvatica *Hoffm.* X. 107 588
β alpestris *Koch* - 108
1. altior - -
2. exscapa - -
sylvatica alpestris var. Koch X. 108
tenuiflora Viv. X. 116 75
terglovensis Hacq. X. 116 124
uliginosa Schrad. X. 105
variabilis *Angelis* X. 108
verna Nutt. X. 109
vernalis W. h. X. 107
versicolor *Reich.* X. 109
β lutea *Dc.* - -
γ americana - -
versicolor var. Hook. X. 109
villosa Cham. X. 116 125
villosa Ledeb. X. 116 126
virginiana Wahlenb. X. 155
virginica L. X. 116 155
zeylanica Sw. X. 116 142
Myosotoides Dc. fil. X. 49 (Anchusa)
Myra Salisb. Bth. VII. 640 (Erica)
Myriocephala Bth. XII. 88 (Hyptis)
Myriolepis Boiss. XII. 667 (Statice)
Myrmecia Gmel. IX. 80
scandens W. IX. 80
Tachia Gmel. IX. 80
Myrobatindum Vaill. XI. 594
MYRSINACEAE Lindl. VIII. 75
Myrsine *L.* VIII. 92 *Spr.* VIII. 105 *R. & Schult.* VIII. 105 107
acuminata *Royl.* VIII. 104
affinis *Dc. fil.* VIII. 96
africana *L.* VIII. 93 669
β retusa *Dc. fil.* - -
γ microphylla - - -
africana Schimp. VIII. 93
angustifolia Dietr. VIII. 104 84
ardisioides Hook. & Arn. VIII. 104
ardisioides H. B. & Kth. VIII. 104 125
aurantiaca Wall. VIII. 104 88
avenis *Dc. fil.* VIII. 96
baccata *Dc. fil.* VIII. 99
bahiensis *Casar.* VIII. 669
Barthesia R. & Schult. VIII. 104 109
Berterii *Dc. fil.* VIII. 99
bifaria *Wall.* VIII. 93
bottensis *Dc. fil.* VIII. 93
brasiliensis *Dc. fil.* VIII. 103
canariensis Spr. VIII. 104 105
capitellata *Wall.* VIII. 94
β parvifolia *Dc. fil.* - 95
γ grandiflora - - -
Capororoca *Casar.* VIII. 669
ciliata H. B. & Kth. VIII. 102
cochinchinensis *Dc. fil.* VIII. 95
coriacea Dc. fil. VIII. 98
coriacea *R. & Schult.* VIII. 99
coriacea Sieb. VIII. 99
crassa Dietr. VIII. 104 109
crassifolia *RBr.* VIII. 96
cubana *Dc. fil.* VIII. 98
daphnites *Mart.* VIII. 100
daphnites var. acutifolia Mart. VIII. 101
dentata *Spr.* VIII. 103
dependens *Spr.* VIII. 102
divaricata *A. Cunn.* VIII. 95
excelsa *Don* VIII. 94
excelsa Link VIII. 104 106
ferruginea *Spr.* VIII. 102
floridana *Dc. fil.* VIII. 98
flosculosa *Mart.* VIII. 102
β glabrescens - -
fragilis *Casar.* VIII. 669
Gardneriana *Dc. fil.* VIII. 98
Gaudichaudii *Dc. fil.* VIII. 96
glabra Gaertn. VIII. 93
glauca *Casar.* VIII. 669
glomeriflora *Mart.* VIII. 101
Heberdenia R. & Schult. VIII. 104 106
Hookeriana Steud. VIII. 104
Icacorea R. & Schult. VIII. 104 119
ilicifolia *Lodd.* VIII. 104
insularis Dietr. VIII. 104 109
Kellau Hochst. VIII. 104 289
laeta *Dc. fil.* VIII. 103
lanceolata Wall. VIII. 95
lancifolia *Mart.* VIII. 100
latifolia *Spr.* VIII. 102
laurifolia *Casar.* VIII. 670
Lessertiana *Dc. fil.* VIII. 96
leuconeura *Mart.* VIII. 101
linearis *Poir.* VIII. 94
lucida *Wall.* VIII. 95
Lundiana VIII. 114
madagascariensis *Dc. fil.* VIII. 97
Manglilla *R. & Schult.* VIII. 99
marginata *Hook. & Arn.* VIII. 101
maritima *Casar.* VIII. 670
Martiana *Dc. fil.* VIII. 101

Myrsine
melanophleos *RBr.* VIII. 97
β Jacquiniana *Dc. fil.* – –
micrantha Dietr. VIII. 104 84
mitis Spr. VIII. 104
monticola *Mart.* VIII. 98
myricoides *Schlecht.* VIII. 100
myrtifolia *Dc. fil.* VIII. 103
neriifolia *Casar.* VIII. 670
oblonga Spr. VIII. 99
ovalifolia Dietr. VIII. 105 110
pachysandra Wall. VIII. 105 106
parvifolia *Dc. fil.* VIII. 103
paulensis *Dc. fil.* VIII. 100
pellucida *Spr.* VIII. 102
penduliflora *Dc. fil.* VIII. 100
philippinensis *Dc. fil.* VIII. 94
popayanensis *H. B.&Kth.* VIII. 100
Porteriana *Wall.* VIII. 95
racemosa *Steud.* VIII. 104
Rapanea *R.* & *Schult.* VIII. 97
β subacuta *Dc. fil.* – 98
rawacensis *Dc. fil.* VIII. 96
retusa Ait. VIII. 93
Richardiana Endl. VIII. 95
rotundifolia Lam. VIII. 93
rufescens *Dc. fil.* VIII. 101
β angustifolia – –
ruminata *E. Mey.* VIII. 104
salicifolia *Dc. fil.* VIII. 99
salicina *Heward* VIII. 104
saligna *Dc. fil.* VIII. 103
Samara *R.* & *Schult.* VIII. 97
sandwicensis *Dc. fil.* VIII. 96
scabra *Gaertn.* VIII. 104 93
semiserrata *Wall.* VIII. 93
sessilis *Don* VIII. 104
Sieberi Dietr. VIII. 105 108
simensis *Hochst.* VIII. 97
spicata H.B.&Kth. VIII. 104 114
subspinosa *Don* VIII. 94
tetrandra W. h. VIII. 104
theaefolia Wall. VIII. 105
tomentosa *Presl* VIII. 102
Trinitatis *Dc. fil.* VIII. 99
umbellata *Mart.* VIII. 101
umbellulata *Dc. fil.* VIII. 95
undulata Wall. VIII. 105 88
urceolata *RBr.* VIII. 96
Urvillei *Dc. fil.* VIII. 95
variabilis *RBr.* VIII. 94
venosa *Dc. fil.* VIII. 98
β catharinensis – –
venosissima *Spr.* VIII. 103
venulosa Spr. VIII. 97
verticillata *Presl* VIII. 103
Myrsine
villosissima *Mart.* VIII. 102
Wightiana *Wall.* VIII. 94
MYRSINEACEAE *Dc. fil.* VIII. 75
MYRSINEAE Bartl. VIII. 141
MYRSINEAE RBr. VIII. 75 141 144
MYRSINEAE AEGICEREAE Dc. fil. VIII. 141
Myrtus chinensis Lour. VIII. 258
laurina Retz VIII. 254
serrata Koen. VIII. 254
Myxa Endl. IX. 478 (Cordia)
Myxopyrum *Blum.* VIII. 290
nervosum *Blum.* VIII. 290

N.

Nabea Lehm. VII. 612
montana Lehm. VII. 612
Naga-malhighi XI. 443
Nagamulli XI. 443
Nama *L.* X. 182 180 *Auct.* X. 182 *conf.* IX. 565
billora *Chois.* X. 183
convolvuloides W. X. 183 IX. 447
dichotoma *Chois.* X. 182
β pauciflora – – –
evolvuloides W. X. 183 IX. 447
jamaicensis *L.* X. 182
longiflora *Chois.* X. 183
origanifolia *H. B. & Kth.* X. 183
rupicola *Bonpl.* X. 183
sericea W. IX. 444
subincana W. X. 183
tetrandra Pav. X. 182
undulata *H. B. & Kth.* X. 182
β macrantha *Chois.* – –
zeylanica L. X. 180
NAMEAE *Chois.* X. 182
Nandi Ervatam Rheed. VIII. 373
Nanophyton *Less.* XIII. 2. 48 200
(*Nanophytum*) *C. A. Mey.* XIII. 2. 200
caspicum Less. XIII. 2. 200
juniperinum C. A. Mey. XIII. 2. 200
juniperinum *Moq.* XIII. 2. 200
macranthum Fisch. & Mey. XIII. 2. 200
macranthum *Moq.* XIII. 2. 200

Napa Petiv. XII. 606
Napeanthus *Gardn.* IX. 274
brasiliensis *Gardn.* IX. 275
Napoleona *PB.* VII. 550
imperialis *PB.* VII. 550
β purpurea *Dc.* - -
NAPOLEONEAE *PB.* VII. 550
Narda spinosa Vell. IX. 15
Narrowvallei-marum IX. 482
Nathusia *Hochst.* VIII. 281 674
alata *Hochst.* VIII. 281
Natragalya s. Belladonna Matth. Belius XIII. 1. 464
Naumburgia *Moench* VIII. 60
guttata Moench VIII. 60
thyrsiflora *Duby* VIII 60
Nautonia *Dcne* VIII. 509
nummularia *Dcne* VIII. 510
Navarretia *R. & Pav.* IX. 309 *Endl.* IX. 309
atractyloides *Hook. & Arn.* IX. 310
cotulaefolia *Hook. & Arn.* IX. 309
heterophylla *Bth.* IX. 309
intertexta *Hook.* IX. 309
involucrata *R. & Pav.* IX. 309
pubescens *Hook. & Arn.* IX. 309
pungens Hook. IX. 310
squarrosa *Hook. & Arn.* IX. 310
Navicularia Fabric. XII. 436
Heisteri Fabric. XII. 440
Nebra Nor. XIII. 2. 447
rudifolia Nor. XIII. 2. 448
Nectouxia *H. B. & Kth.* XIII. 1. 6 480
bella Miers XIII. 1. 687
formosa *H. B. & Kth.* XIII. 1. 480 687
Neea *R. & Pav.* XIII. 2. 447
altissima *Poepp. & Endl.* XIII. 2. 448
divaricata Poepp & Endl. XIII. 2. 447
floribunda *Poepp. & Endl.* XIII. 2. 448
hirsuta *Poepp. & Endl.* XIII. 2. 449
lanceolata *Chois.* XIII. 2. 449
laxa *Poepp. & Endl.* XIII. 2. 448
macrophylla *Poepp. & Endl.* XIII. 2. 448
oppositifolia *R. & Pav.* XIII. 2. 447
parviflora *Poepp & Endl.* XIII. 2. 449
Neea
pubescens *Poepp. & Endl.* XIII. 2. 449
spectabilis *Chois.* XIII. 2. 448
verticillata *R. & Pav.* XIII. 2. 448
Needhamia *RBr.* VII. 759 *Cass.* VII. 759 *Scop.* VII. 759
Pumilio *Dc.* VII. 759
α Brownei - -
β Cunninghamii - -
Neemda Bth. X. 442 (Buddleja)
Nefflea Bth. X. 246 (Celsia)
Negundo arbor mas Bauh. XI. 685
Nelentsjunda Rheed. XIII. 1. 57
Nelipu Rheed. VIII. 19
Nella Carumbee XI. 63
Nelli-tcher XI. 427
Nelsonia *RBr.* XI. 62 65
albicans H. B. & Kth. XI. 67
albicans W. h. XI. 67
campestris RBr. XI. 67
canescens *Nees* XI. 67 721
α β β* - - -
canescens W. h. XI. 67
hirsuta R. & Schult. XI. 67
hirta W. XI. 148
lamiifolia Roxb. XI. 67
lamiifolia Spr. XI. 66
nummulariaefolia *R. & Schult.* XI. 66
origanoides Hochst. XI. 67
origanoides R. & Schult. XI. 66
Pohlii *Nees* XI. 66
rotundifolia *RBr.* XI. 66
tomentosa *W.* XI. 65
β *Nees* - 66
γ ajugoides - - -
δ - - -
NELSONIEAE *Nees* XI. 48 62
Nematanthus *Schrad.* VII. 544
chloronema *Mart.* VII. 544
corticola Schrad. VII. 544
ionema Mart. VII. 544
longipes *Dc.* VII. 544
Nematopogon Dc. IX. 232 (Jacaranda)
Nemesia *Vent.* X. 249 260
acuminata *Bth.* X. 263
affinis *Bth.* X. 262
affinis var. β & γ Bth. X. 262
anisocarpa *E. Mey.* X. 261
barbata *Bth.* X. 261
bicornis *Pers.* X. 262
calcarata *E. Mey.* X. 261

Nemesia
chamaedryfolia *Vent.* X. 264
Cheiranthus *E. Mey.* X. 261
cynanchifolia *Bth.* X. 262
diffusa *Bth.* X. 263
β rigida - - 264
divergens *Bth.* X. 263
floribunda *Lehm.* X. 262
foetens Vent. X. 263
fruticans *Bth.* X. 263
gracilis *Bth.* X. 262
hastata *Bth.* X. 260
ligulata *E. Mey.* X. 261
linearis *Vent.* X. 263
β latifolia *Bth.* - -
longicornis Pers. X. 258
longicornis Vent. X. 264
lucida *Bth.* X. 260
melissaefolia *Bth.* X. 264
monomotapensis *Bth.* X. 264
parviflora *Bth.* X. 262
patens *G. Don* X. 264
pinnata *E. Mey.* X. 262
pubescens *Bth.* X. 264
β glabrior - - -
saccata *E. Mey.* X. 260
strumosa *Bth.* X. 260
versicolor *E. Mey.* X. 261
β oxycems *Bth.* - -
viscosa *E. Mey.* X. 263
Spec. Chav. X. 264
Nemia Berg X. 363
Cheiranthus Berg X. 366
rubra Berg X. 365
Nemophila *Nutt.* IX. 289
atomaria *Fisch. & Mey.* IX. 290
aurita *Lindl.* IX. 290
insignis *Bth.* IX. 290
β Menziesii *Dc. fil.* - -
liniflora *Fisch. & Mey.* IX. 291
Menziesii α Hook. & Arn. IX. 290
Menziesii β Hook. & Arn. IX. 290
Nuttalii Cola IX. 291
paniculata Spr. IX. 291 288
parviflora *Bth.* IX. 290
pedunculata Bth. IX. 290
phacelioides *Nutt.* IX. 291
Nennari-condi VIII. 495
Neoueedia Schrad. XI. 115 IX. 143
affinis Schrad. XI. 119
Neesiana Mart. XI. 117
speciosa Mart. XI. 119
speciosa Schrad. XI. 118

Nepeta *Bth.* XII. 368 370 *L.* XII 370 *L. Auct.* XII. 85
acerosa Webb XII. 375
acinifolia Spr. XII. 384
agrestis *Lois.* XII. 384
alba Desf. XII. 387
altissima Schrank XII. 396 369
amboinica L. XII. 396 456
americana Räusch. XII. 383
amethystina Poir. XII. 383
andrica *Boiss. & Heldr.* XII. 389
angustifolia Vahl h. XII. 383
annua Pall. XII. 370
Apulei *Ucria* XII. 375
argentea hort. XII. 385 *(bis)*
argolica Bory & Chaub. XII. 377
aristata Rich. XII. 396 127
arragonensis Lam. XII. 383
azurea *RBr.* XII. 384
Balbisii *Colla* XII. 395
betonicaefolia *C. A. Mey.* XII. 374
biloba *Hochst.* XII. 375
bipinnata Cav. XII. 370
botryoides *Ait.* XII. 370
bracteata *Bth.* XII. 395
brevifolia C. A. Mey. XII. 390
cadmea *Boiss.* XII. 378
Calamintha Tausch XII. 378
calaminthoides *Bth.* XII. 382
calycina *Fenzl* XII. 393
campestris *Bth.* XII. 372
camphorata *Boiss. & Heldr.* XII. 377
canescens Räusch. XII. 395
Cataria *L.* XII. 383
β candida - -
Cephalotis *Boiss.* XII. 380
ciliaris *Bth.* XII. 379
cilicia *Boiss.* XII. 388
circinnata W. XII. 396 472
citriodora Becker XII. 383
clinopodioides *Roxb.* XII. 382
coerulea Ait. XII. 386
colorata W. XII. 385
concolor *Boiss. & Heldr.* XII. 386
connata *Royl.* XII. 371
cretica Dietr. XII. 396 225
crinita *Montbr. & Auch.* XII. 378
crispa *W.* XII. 390
croatica Spr. XII. 396 225
curviflora *Boiss.* XII. 389
cyanea *Stev.* XII. 383
cyanotricha Tausch XII. 385
daenensis *Boiss.* XII. 395

Nepeta
densiflora *Kar. & Kir.* XII. 372
denudata *Bth.* XII. 390
depauperata *Bth.* XII. 392
β parvifolia – – –
diffusa hortul. XII. 385
discolor *Royl.* XII. 373
distans *Royl.* XII. 378
disticha Blum. XII. 396 456
elata Royl. XII. 373
elliptica *Royl.* XII. 373
β parviflora – – –
erecta *Bth.* XII. 388
eriostachys *Bth.* XII. 371
erodiifolia Boiss. XII. 396 404
fissa C. A. Mey. XII. 390
floccosa *Bth.* XII. 380
fol. serratis Plum. XII. 87
foliosa *Moris* XII. 386
glabra *Bth.* XII. 389
β persica – – –
Glechoma *Bth.* XII. 391
β hirsuta – – – –
γ parvifolia – – –
glomerata *Monthr. & Auch.* XII. 381
glomerulosa *Boiss.* XII 379
glutinosa *Bth.* XII. 377
Govaniana *Bth.* XII. 388
graciliflora *Bth.* XII. 382
granatensis *Boiss.* XII. 376
grandiflora *MB.* XII. 385
β depauperata – – 386
grandiflora Lapeyr. XII. 386
grandiflora Reich. XII. 385
grandis hortul. XII. 385
grata *Bth.* XII. 373
graveolens Vill. XII. 383
heliotropifolia *Lam.* XII. 393
hirsuta L. XII. 376
humilis *Bth.* XII. 382
japonica W. XII. 396
imbricata Lag. XII. 378
incana Ait. XII. 383
incana MB. XII. 384
incana hortul. XII. 385 (*bis*)
incana Thbg XII. 396
indica Burm. XII. 396 527
indica L. XII. 396 456
isaurica *Boiss. & Heldr.* XII. 378
ispahanica *Boiss.* XII. 394
italica Jacq. XII. 377
italica *L.* XII. 377
italica Reich. XII. 378
italica Sibth. & Sm. XII. 377
Nepeta
juncea *Bth.* XII. 379
Kotschyi *Boiss.* XII. 381
Lagopsis *Bth.* XII. 379
lamiifolia Hoffm. XII. 385
lamiifolia hortul. XII. 385
lamiifolia *W.* XII. 390
lanata Jacq. XII. 375
lanceolata Lam. XII. 383
lasiocephala *Bth.* XII. 380
latifolia *Dc.* XII. 386
lavandulacea *L. fil.* XII. 370
laxa Bth. XII. 390
laxiflora *Bth.* XII. 393
leucophylla *Bth.* XII. 381
linearis *Royl.* XII. 371
lobata Rudolph XII. 371
longibracteata *Bth.* XII. 392
longiflora Kotschy XII. 388
longiflora Sims XII. 385
longiflora *Vent.* XII. 389
lophantha Fisch. XII. 396 370
macrantha *Fisch.* XII. 387
macrosiphon *Boiss.* XII. 389
macrura *Fisch.* XII. 395
madagascariensis Lam. XII. 396 65
malabarica L. XII. 396 456
marifolia Car. XII. 396 225
marrubioides *Boiss. & Heldr.* XII. 387
marrubioides W. XII. 378
maxima &c. Sloan. XII. 396 87
melissaefolia Desf. XII. 386
melissaefolia *Lam.* XII. 386
melissaefolia Pers. XII. 385
Meyeri *Bth.* XII. 384
micrantha *Bunge* XII. 382
micrantha Ledeb. XII. 383
micrantha C. A. Mey. XII. 384
minor Mill. XII. 353
mollis *Bth.* XII. 378
mollissima Tausch XII. 384
multibracteata *Desf.* XII. 374
β Boveana – –
multifida L. XII. 370 371
Mussini *Henkel* XII. 385
Mussini Reich. XII. 385
mutabilis Rich. XII. 396 122
nepalensis *Spr.* XII. 395
nepetella All. XII. 383
Nepetella *L.* XII. 383
α major – – –
β humilis – – –
γ incana – – –
nervosa *Royl.* XII. 372

Nepeta
nivalis *Bth.* XII. 391
nuda Jacq. XII. 387
nuda *L.* XII. 387
α grandiflora – –
β parviflora – –
obtusata E Mey. XII. 385
orientalis Mill. XII. 378
oxyodonta *Boiss.* XII. 392
paniculata Crantz XII. 387
paniculata Mill. XII. 383
pannonica Jacq. XII. 387
pannonica L. XII. 387
parviflora *MB.* XII. 393
parviflora Unio itin. XII. 393
parvifolia hortul. XII. 396 225
patarina Fisch. XII. 395
pauciflora Spr. XII. 395
pectinata L. XII. 396 127
Perretii *Colla* XII. 395
persica Poit. XII. 396
petraea *Bth.* XII. 394
pinnatifida Fisch. XII. 396 397
podostachys *Bth.* XII. 372
polystachya Bth. XII. 373
procumbens Mill. XII. 376
prostrata *Bth.* XII. 380
pubescens *Bth.* XII. 373
pumila Spr. XII. 396 225
pungens *Bth.* XII. 394
pusilla *Bth.* XII. 394
pycnantha *Bth.* XII. 388
racemosa *Lam.* XII. 385
β Reichenbachiana – –
γ chilensis – –
racemosa Reich. XII. 385
raphanorhiza *Bth.* XII. 373
Reichenbachiana Fisch. & Mey. XII. 385
reticulata *Desf.* XII. 375
rosea Salzm. XII. 375
rotundifolia *Bth.* XII. 392
ruderalis *Hamilt.* XII. 381
rugosa *Bth.* XII. 384
salviaefolia Pers. XII. 385
salviaefolia *Royl.* XII. 388
satureioides *Boiss.* XII. 395
scabra Tausch XII. 375
schiraziana *Boiss.* XII. 394
scordifolia Sieb. XII. 384
Scorditis Viv. XII. 396
Scordotis *L.* XII. 376 *(bis)*
β viridis – –
septemcrenata *Ehrenb.* XII. 390
septemcrenata var. depauperata Boiss. XII. 392
Nepeta
serpyllifolia MB. XII. 396 225
sibirica MB. XII. 393
Sibthorpii *Bth.* XII. 377
sidaefolia Räusch. XII. 395
spathulifera *Bth.* XII. 380
spicata *Bth.* XII. 372
β elata – – 373
suaveolens Roem. XII. 395
subincisa *Bth.* XII. 373
supina *Stev.* XII. 374
tenuifolia *Bth.* XII. 370
teucriifolia *W.* XII. 389
teucrioides hortul. XII. 385 *(bis)*
teucrioides Lam. XII. 378
teydea *Webb* XII. 376
thibetica *Bth.* XII. 392
tmolea *Boiss.* XII. 381
tomentosa Sieb. XII. 376
tuberosa Desf. XII. 375
tuberosa *L.* XII. 375
tuberosa Reich. XII. 375
ucranica MB. XII. 387
ucranica *L.* XII. 393
Vaillantii *Bth.* XII. 374
versicolor Trev. XII. 396 455
violacea Brot. XII. 375
violacea hortul. XII. 385 *(bis)*
violacea Vill. XII. 387
virginica W. L. XII. 396 189
viscida *Boiss.* XII. 376
vulgaris Lam. XII. 383
Willdenowiana hortul. XII. 385
NEPETEAE *Bth.* XII. 29 368
Nephradenia *Dene* VIII. 604
acerosa *Dene* VIII. 604
Nephrandra Cothen XI. 682 687
Neretia Moq. XIII. 2. 58
thesioides Moq. XIII. 2. 59
Neriandra *Dc. fil.* VIII. 422
angustifolia *Dc. fil.* VIII. 422
hancorniaefolia *Dc. fil.* VIII. 422
suberecta *Dc. fil.* VIII. 422
Nerium (*Nerion Tourn.*) *L.* VIII. 419 404 *Gaertn.* VIII. 404 *Forsk.* VIII. 411 *Roxb.* VIII. 491
antidysentericum Lepech. VIII. 421
antidysentericum L. VIII. 421 407
arboreum &c. Sloan. VIII. 363 390
caudatum Lam. VIII. 421 417
caule volubili &c. Plum. VIII. 474
chinense Hunter VIII. 421
chinense *Roxb.* VIII. 421
coccineum Roxb. VIII. 421 407

Nerium
Coraia Hamilt. h. VIII. 421 407
coronarium Ait. VIII. 421
coronarium Jacq. VIII. 373
divaricatum L. VIII. 421 373
divaricatum *Lour.* VIII. 421
flavescens Di Spino VIII. 421
fol. lanceolatis &c. L. VIII. 373
grandiflorum Desf. VIII. 420
grandiflorum Roxb. VIII. 492
indicum &c. Burm. VIII. 407
indicum &c. Herm. VIII. 420
indicum &c. Weinm. VIII. 420
latifolium Mill. VIII. 420
lauriforme Lam. VIII. 420
mascatense *Dc. fil.* VIII. 421
obesum Forsk. VIII. 422 412
odorum *Soland.* VIII. 420
β flor.pleno *Lam.* - -
γ luteum *Targ.* - -
odorum β Ker VIII. 420
Oleander *L.* VIII. 420
β flor. pleno *Dc. fil.* - -
γ Loddigesii - -
Oleander Lour. VIII. 420
Oleander album Lodd. VIII. 420
Oleander fl. varieg. Lodd. VIII. 420
piscidium Roxb, VIII. 422 416
piscidium Wall. h. VIII. 613
reticulatum Roxb. VIII. 422
salicinum *Forsk.* VIII. 421
sarmentosum scandens P. Browne VIII. 449
scandens *Schum.* VIII. 421
scandens Lour. VIII. 422 417
sibiricum Medik. VIII. 422 440
splendens hortul. VIII. 420
thyrsiflorum *Paxton* VIII. 421
tinctorium Hamilt. h. VIII. 422 408
tinctorium Rottl. VIII. 422
tinctorium Roxb. VIII. 422 406
tomentosum Roxb. VIII. 422 405
zeylanicum L. VIII. 422 407
Nesogenes *Dc. fil.* XI. 702 703
euphrasioides *Dc. fil.* XI. 703
Nesophila Dc. fil. VII. 426
Neudorfia Adans. XIII. 1. 9
peruviana Adans. XIII. 1. 10
Neuracanthus *Nees* XI. 223 248
tetragonostachyus *Nees* XI. 248
Neuropeltis *Wall.* IX. 437
ovata *Wall.* IX. 437
racemosa *Wall.* IX. 437
Neurophelia Griseb. IX. 124 (Ophelia)
Nibona Raf. X. 402
Nicandra *Adans.* XIII. 1. 5 433
Schreb. IX. 36 *Link Otto* XIII. 1. 552 555
amara Gmel. IX. 36
amara W. XIII. 1. 434
anomala Link & Otto XIII. 1. 434 555
indica R. & Schult. XIII. 1. 434 444
minor hort. XIII. 1. 434
physaloides Bouton XIII. 1. 434
physaloides *Gaertn.* XIII. 1. 434
β latifolia - - -
Nicotiana *Tourn.* XIII. 1. 7 556 *Lehm.* XIII. 1. 573 *Moench* XIII 1. 556 *R. & Pav.* XIII. 1. 572 *Jacquem.* XIII. 1. 552
acuminata *Grah.* XIII. 1. 567
β silenifiora - - -
acutiflora *St. Hil.* XIII. 1. 565
alata *Link & Otto* XIII. 1. 567
alba Mill. XIII. 1. 559
alpina Poepp. XIII. 1. 564
andicola *H. B. & Kth.* XIII. 1. 564
angustifolia Ehrh. XIII. 1. 559
angustifolia *R. & Pav.* XIII. 1. 568
β parviflora - - - 569
angustifolia R. & Pav. XIII. 1. 569
anisandra *Vest* XIII. 1. 566
anisoloba *Sweet* XIII. 1. 572
auriculata *Bert.* XIII. 1. 558
Australasiae RBr. XIII. 1. 565
axillaris Lam. XIII. 1. 572 573
Berteriana *h. Monsp.* XIII. 1. 568
bonariensis *Lehm.* XIII. 1. 570
brasiliensis h. Berol. XIII. 1. 567
breviflora Gill. XIII. 1. 588
breviflora Poir. XIII. 1. 560
Cavanillesii *Dun.* XIII, 1. 572
cerinthoides *Horn.* XIII. 1. 562
cerinthoides Vitm. XIII. 1. 569
chinensis *Fisch.* XIII. 1. 559
cirrhoides *Miers* XIII. 1. 567
commutata *Fisch. & Mey.* XIII. 1. 570
crispa Cav. XIII. 1. 572
crispa Pers. XIII. 1. 569
decurrens Agardh XIII. 1. 567
decurrens *Tausch* XIII, 1. 562
dilatata *Link* XIII. 1. 569
diversifolia *Nees* XIII. 1. 572

Nicotiana
Doniana *Dun.* XIII. 1. 570
dubia Jacquem. XIII. 1. 554
fastigiata Nees XIII. 1. 566
Forsteri *R. & Schult.* XIII. 1. 571
fragrans *Bernh.* XIII. 1. 572
frutescens Lag. XIII. 1. 559
fruticosa Forst. XIII. 1. 571
fruticosa *L.* XIII. 1. 558
β angustifolia - - - 559
γ albiflora - - - -
fruticosa Lour. XIII. 1. 559
fruticosa Moç. & Sess. XIII. 1. 559
gigantea Ledeb. XIII. 1. 557
glauca *Grah.* XIII. 1. 562
glutinosa *L.* XIII. 1. 560
havanensis Lag. XIII. 1. 557
hispida Domb. XIII. 1. 568
humilis *Link* XIII. 1. 564
humilis Mill. XIII. 1. 560
ipomopsiflora *Dun.* XIII. 1. 559
lancifolia *W. h.* XIII. 1. 558
Langsdorffii *Weinm.* XIII. 1. 562
Lehmanni Agardh XIII. 1. 559
linoides Gill. XIII. 1. 587
longiflora *Cav.* XIII. 1. 566
loxensis *H. B. & Kth.* XIII. 1. 558
lyrata H. B. & Kth. XIII. 1. 569
macrophylla Lehm. XIII. 1. 557
marylandica *Schübl.* XIII. 1. 572
maxima Hoffm. XIII. 1. 558
mexicana *Schlecht.* XIII. 1. 565
β rubriflora - - -
micrantha *Haw.* XIII. 1. 572
militaris L. XIII. 1. 560
minima Molin. XIII. 1. 572 583
minor Blake. XIII. 1. 563
minor fol. rugosis &c. Vaill. XIII. 1. 571
monticola *Dun.* XIII. 1. 564
multivalvis *Lindl.* XIII. 1. 571
nana *Lindl.* XIII. 1. 571
nepalensis *Link & Otto* XIII. 1. 572
noctiflora *Hook.* XIII. 1. 566
nyctaginiflora Lehm. XIII. 1. 572 573
obtusifolia *Mart. & Gal.* XIII. 1. 564
oulophylla *Dun.* XIII 1. 560
pandurata *Dun.* XIII. 1. 569 690
paniculata *L.* XIII. 1. 561
parviflora Lehm. XIII. 1. 572 575
Pavoni *Dun.* XIII. 1. 561
persica *Lindl.* XIII. 1. 567
Nicotiana
petiolaris *Sehleich.* XIII. 1. 554
petiolata *Agardh* XIII. 1. 572 558
pilosa *Dun.* XIII. 1. 559
plantaginea *Dc.* XIII. 1. 559
plumbaginifolia *Viv.* XIII. 1. 569
β chlorantha - -
plumbaginifolia W. XIII. 1. 486 569
pseudo-decurrens Steud. XIII. 1. 562
pulmonarioides H. B. & Kth. XIII. 1. 560
pusilla *L.* XIII. 1. 560
β humilis - - -
pusilla Moç. & Sess. XIII. 1. 559
quadrivalvis *Pursh* XIII. 1. 571
repanda Sims XIII. 1. 570
repanda *W. h.* XIII. 1. 569
Roemeriana *Scheele* XIII. 1. 568
rotundifolia *Lindl.* XIII. 1. 565
rugosa *Mill.* XIII. 1. 571
ruralis Vell. XIII. 1. 562
rustica *L.* XIII. 1. 563
β asiatica - - 564
rustica humilis Schrank XIII. 1. 564
sanguinea *Link & Otto* XIII. 1. 572
scabra Auct. XIII. 1. 558
scabra Cav. XIII. 1. 564 569
Sellowii Link & Otto XIII. 1. 572
sibirica h. Parm. XIII. 1. 564
sileniflora hortul. XIII. 1. 567
silenoides Dum. - Cours. XIII. 1. 567
solanifolia *Walp.* XIII. 1. 563
sordida *Lehm.* XIII. 1. 563
suaveolens *Lehm.* XIII. 1. 565
Tabacum *L.* XIII. 1. 557
α attenuata - -
β macrophylla - -
γ pallescens - -
δ alipes - -
ε serotina - 558
ζ gracilipes -
η Verdon - -
ϑ ingua - -
ι subcordata *Sendt.* - -
Tabacum var. H. B. & Kth. XIII. 1. 558
Tabacum γ undulatum Sendt. XIII. 1. 558
tatarica h. Crac. XIII. 1. 564
tenella Cav. XIII. 1. 560
tomentosa R. & Pav. XIII. 1. 572

Nicotiana
trigonophylla *Dun.* XIII. 1. 562
tristis *Sm.* XIII. 1. 566
turcica Haberl. XIII. 1. 559
turcica hort. XIII. 1. 564
undulata Pav. XIII. 1. 561
undulata *R. & Pav.* XIII. 1. 560
undulata Vent. XIII. 1. 565
urens L. XIII. 1. 572
urens Plum. X. 184
vincaeflora *Lag.* XIII. 1. 566
virginica Agardh XIII. 1. 559
viridiflora Cav. XIII. 1. 561
viscosa *Lehm.* XIII. 1. 570
viscoso-cordata hort. XIII. 1. 567
ybarrensis H. B. & Kth. XIII. 1. 558
Spec. Mohring XIII. 1. 563
NICOTIANEAE *Dun.* XIII. 1. 7 556
Nierembergia *R. & Pav.* XIII. 1. 8 582
angustifolia *H. B. & Kth.* XIII. 1. 586
anomala *Miers* XIII. 1. 588
β uniflora – – –
aristata *Sweet* XIII. 1. 587
Atkinsiana Sweet XIII. 1. 574
calycina *Hook.* XIII. 1. 582
coerulea *Gill.* XIII. 1. 585
ericoides *Miers* XIII. 1. 585
filicaulis *Lindl.* XIII. 1. 586
gracilis *Hook.* XIII. 1. 585
graveolens *St. Hil.* XIII. 1. 583
hippomanica *Miers* XIII. 1. 584
α scabrida - pilosa – – –
β glabriuscula – – –
intermedia Grah. XIII. 1. 589 574
linearifolia Grah. XIII. 1. 586
linifolia *Miers* XIII. 1. 587
α macrophylla – – –
β parvifolia – – –
micrantha Domb. XIII. 1. 588
Miersiana Sendtn. XIII 1. 588
nana Miers XIII. 1. 589
petunioides *Dun.* XIII. 1. 588
phoenicea G. Don XIII. 1. 589 573
pinifolia *Miers* XIII. 1. 585
pronellaefolia *Dc. fil.* XIII. 1. 583
pubescens Spr. XIII. 1. 584
pulchella *Gill.* XIII. 1. 585
punicea hort. XIII. 1. 589 573
repens *R. & Pav.* XIII. 1. 583
Nierembergia
rigida *Miers* XIII. 1. 584
rivularis *Miers* XIII. 1. 584
scoparia *Sendtn.* XIII. 1. 586
spathulata *H. B. & Kth.* XIII. 1. 583
β pilosella – – –
staticaefolia *Sendtn.* XIII. 1. 587
stricta *Miers* XIII. 1. 584
subdentata Meyen XIII. 1. 589
viscidula *H. B. & Kth.* XIII. 1. 584
viscidula H. B. & Kth. XIII. 1. 575
Nigrina L. X. 337
viscosa L. X. 338
Nila Hummatu Rheed. XIII. 1. 542
Ninanga Raf. XIII. 2. 391 397 419
bicolor Raf. XIII. 2. 401
interrupta Raf. XIII. 2. 421
Niota Niodem Valli Rheed. VIII. 643
Nirschulki Rheed. XI. 91 145
Niru-walli IX. 500
Nitrangium Endl. Dc. VII. 335 (Stylidium)
Noaea *Moq.* XIII. 2. 48 207
Aucheri *Moq.* XIII. 2. 207
canescens *Moq.* XIII. 2. 208
α glabriuscula – – –
malacophylla *Moq.* XIII. 2. 207
oppositiflora *Moq.* XIII. 2. 209
spinosissima *Moq.* XIII. 2. 209
β camphorosmoides – – –
tomentosa *Moq.* XIII. 2. 208
β glaberrina – – –
Tournefortii *Moq.* XIII. 2. 208
Nolana *L.* XIII. 1. 3. 9 *Lindl.* XIII. 1. 9
acuminata *Miers* XIII. 1. 12
atriplicifolia G. Don XIII. 1. 11
atriplicifolia *hort.* XIII. 1. 11
β cuneifolia – – – 12
baccata *Dun.* XIII. 1. 14
carnosa *Miers* XIII. 1. 14
Chastenayana *Gaudich.* XIII. 1. 14
coelestis *Miers* XIII. 1. 13
cordata *Dun.* XIII. 1. 13
coronata *R. & Pav.* XIII. 1. 10
crassulifolia Poepp. XIII. 1. 17
ericifolia *Miers* XIII. 1. 14
glandulosa *Miers* XIII. 1. 14
grandiflora Lehm. XIII. 1. 11
inflata *R. & Pav.* XIII. 1. 10
lanceolata *Miers* XIII. 1. 12

Nolana
linearis *Miers* XIII. 1. 13
littoralis *Miers* XIII. 1. 12
longifolia *Miers* XIII. 1. 12
microphylla Dun. XIII. 1. 686
microphylla *Miers* XIII. 1. 15
obtusa *Miers* XIII. 1. 14
paradaxa Bert. XIII. 1. 117
paradoxa Hook. XIII. 1. 10
paradoxa *Lindl.* XIII. 1. 11
β glaberrima - -
prostrata h. Monsp. XIII. 1. 11
prostrata *L.* XIII. 1. 9
prostrata(gallinacea) Pers XII. 1. 10
revoluta Mathew. XIII. 1. 17
revoluta R. & Pav. XIII. 1. 17
rostrata *Miers* XIII. 1. 14
rupicola *Gaudich.* XIII. 1. 10
sedifolia Poepp. XIII. 1. 15
spathulata *R. & Pav.* XIII. 1. 10
tenella *Lindl.* XIII. 1. 10
NOLANACEAE Endl. XIII. 1. 1 8
NOLANEAE *G. Don* XIII. 1. 3 8
NOLANEAE G. Don XIII. 1. 1
NOLANINEAE *Dun.* XIII. 1. 3 9
Noltea Eckl. XII. 8
Nomaphila *Blum.* XI. 79 84
corymbosa *Blum.* XI. 84
laevis *Nees* XI. 85
petiolata *Dcne* XI. 84
stricta *Nees* XI. 84 (*est* corymbosa *Blum.* XI. 722)
Nonea Dc. X. 27 *Moench* X. 27
Nonnea *Medik.* X. 27 *Griseb.* X. 32 *Auct.* X. 97
alba Dc. X. 33
alpestris *G. Don* X. 28
atra *Griseb.* X. 31
capensis G. Don X. 55
caspica *G. Don* X. 30
β pygmaea *Dc. fil.* - -
caspica Kar. & Kir. X. 30
ciliata *R. & Schult.* X. 33
Colsmanniana *Dc.* X. 32
confertiflora G. Don X. 34 55
decumbens Moench X. 31
decurrens *G. Don* X. 32
Edgeworthii *Dc. fil.* X. 30
flavescens *Fisch. & Mey.* X. 29
lamprocarpa *Griseb.* X. 29
lutea Auch. X. 34 98
lutea Dc. X. 34 102
Nonnea
lutea Fisch. & Mey. X. 28
lutea *Reich.* X. 28
α dubia *Dc.* - -
β media - - -
γ parviflora - - -
micrantha *Boiss. & Reut.* X. 30
nigricans *Dc.* X. 31
obtusifolia *R. & Schult.* X. 29
β dubia *Dc.* - -
phaneranthera *Viv.* X. 33
picta *Fisch. & Mey.* X. 30
pulla *Dc.* X. 32
β ochroleuca - -
γ mollis *Dc. fil.* - -
rosea *Fisch. & Mey.* X. 29
rubra *Steud.* X. 34
Schultesii G. Don X. 33
setosa *R. & Schult.* X. 28
Sibthorpiana G. Don X. 33
sordida *Fisch. & Mey.* X. 30
ventricosa *Griseb.* X. 33
β microphylla - - -
versicolor Sweet X. 29
violacea Auch. X. 100
violacea *Dc.* X. 31
Viviani *Dc. fil.* X. 31
Noronhea Boj. VIII. 298
Noronhia *Stadm.* VIII. 298
Binia R. & Schult. VIII. 298
cernua G. Don VIII. 299 285
chartacea Stadm. VIII. 298
emarginata *Poir.* VIII. 298
Norre gueda VIII. 622
Nortenia Bth. X. 409 (Torrenia)
Nortenia Pet. Thouars X. 409
Thouarsii Cham. & Schl. X. 411
Notelaea *Vent.* VIII. 290
flavicans Dietr. VIII. 298
ligustrina Sieb. VIII. 291
ligustrina *Vent.* VIII. 291
longifolia *Vent.* VIII. 291
microcarpa *RBr.* VIII. 291
nervosa *Steud.* VIII. 291
ovata *RBr.* VIII. 291
Posua *Don* VIII. 291
punctata *RBr.* VIII. 291
punctata A. Cunn. VIII. 291
reticulata *Dc.* VIII. 291
rigida Desf. VIII. 291
NOTELAIAE G. Don VIII. 283
Notiosphace Bth. XII. 354 (Salvia)
Notochaete *Bth.* XII. 409 547
hamosa *Bth.* XII. 547
Novella nigra Humph IX. 477

Novorbis Dcne XIII. 1. 724 (Plantago)
Nummularia lactea major Rumph VIII. 632
lactea minor prima Rumph VIII. 632
lactea minor secunda Rumph VIII. 633
Numularia Bth. X. 416 (Vandellia)
Nur Pongelion Rheed. IX. 206
Nuxia *Lam.* X. 432 434 XI. 524
Bth. X. 435 595
congesta *RBr.* X. 435
corrugata Bth. X. 435 436
dentata *RBr.* X. 435
dysophylla Bth. X. 435 436
elata Pers. X. 435
floribunda *Bth.* X. 435
lobulata Bth. X. 435 436
oppositifolia *Bth.* X. 435
saligna Bth. X. 435
verticillata *Lam.* X. 434
Nyctage van Royen XIII. 2. 427
Nyctagella Reich. XIII 1. 556
NYCTAGINACEAE *Chois. Lindl.* XIII. 2. 425
NYCTAGINEAE Juss. Bartl. Endl. XIII. 2. 425
NYCTAGINES Juss. RBr. XIII. 2. 425
Nyctaginia *Chois.* XIII. 2. 429
capitata *Chois.* XIII. 2. 429
obtusa *Chois.* XIII. 2. 429
Torreyana *Chois.* XIII. 2. 430
Nyctago Juss. XIII. 2. 427
angulata Dc. XIII. 2. 429
cordifolia Moç. & Sess. XIII. 2. 432
dichotoma Juss. XIII. 2. 428
hortensis Curt. XIII. 2. 427
Jalapae Dc. XIII. 2. 427
Nyctanthes *Juss.* VIII. 314 *L.* VIII. 314 *Lour.* VIII. 301
acuminata Gmel. VIII. 314
angustifolia L. VIII. 314 303
arbor tristis *L.* VIII. 314
elongata L. fil. VIII. 314 303
glauca L. fil. VIII. 314 305
grandiflora Lour. VIII. 314 302 303
hirsuta L. VIII. 314 302
multiflora Burm. VIII. 314 302
pubescens Retz VIII. 314 302
Sambuc L. VIII. 315 301
scandens Retz VIII. 315 306
triflora Burm. VIII. 315 303
Nyctanthes
undulata L. VIII. 315 302
viminea Retz VIII. 315 303
Nyctelaea Scop. IX. 291
Nycterinia *Don* X. 341 348
africana *Don* X. 350
capensis *Bth.* X. 349
coriacea *Bth.* X. 348
dentata *Bth.* X. 349
β humilis – –
divaricata *Bth.* X. 350
β parviflora – –
longiflora *Bth.* X. 349
lychnidea *Don* X. 349
maritima *Bth.* X. 348
natalensis *Bernh.* X. 348
ovata *Bth.* X. 349
peduncularis *Bth.* X. 350
pumila *Bth.* X. 349
pusilla *Bth.* X. 350
selaginoides *Bth.* X. 349
β parviflora – – 350
spathacea *Bth.* X. 348
villosa *Bth.* X. 350
Nycterisition R. & Pav. VIII. 156
argenteum H. B. & Kth. VIII. 157
ferrugineum R. & Pav. VIII. 159 160
lanceolatum Blum. VIII. 162
Nycterium Dun. XIII. 1. 331 (Solanum)
Nycterium Vent. XIII. 1. 27
amazonicum bot. mag. XIII. 1. 335
cardaminefolium Vent. XIII. 1. 328
cordifolium Vent. XIII. 1. 332
triphyllum Lowe XIII. 1. 36
Nymphaeanthe Griseb. IX. 139 (Limnanthemum)
Nymphaea lutea minor C. Bauh. IX 138
Nymphoides Tourn. IX. 138
Nysimi Motsy Kaempf. VIII. 293
Nyssanthes *RBr.* XIII. 2. 234 308
diffusa *RBr.* XIII. 2. 308
erecta *RBr.* XIII. 2. 309
media *RBr.* XIII. 2. 309

O.

Obesia Dcne VIII. 661 (Stapelia)
Obesia Haw. VIII. 661
decora Haw. VIII. 661

Obesia
geminata Haw. VIII. 661
punctata Haw. VIII. 650
Obione *Gaertn.* XIII. 2. 44 106
arenaria *Moq.* XIII. 2. 107
argentea *Moq.* XIII. 2. 115
Barclayana *Bth.* XIII. 2. 112
Belangeri *Moq.* XIII. 2. 108
Berlandieri *Moq.* XIII. 2. 114
Billardieri Moq. XIII. 2. 115 116
canescens *Moq.* XIII. 2. 112
coriacea *Moq.* XIII. 2. 111
β ocimifolia - - -
Coulteri *Moq.* XIII. 2. 113
crispa *Moq.* XIII. 2. 110
cristata *Moq.* XIII. 2. 110
elegans *Moq.* XIII. 2. 113
fera *Moq.* XIII. 2. 107
Gardneri *) *Moq.* XIII. 2. 114
glauca *Moq.* XIII. 2. 108
graeca *Moq.* XIII. 2. 108
imbricata *Moq.* XIII. 2. 108
Koenigii *Moq.* XIII. 2. 109
Kunthiana Moq. XIII. 2. 109
Lampa *Moq.* XIII. 2. 110
lenticularis Moq. XIII. 2. 107
leucophylla *Moq* XIII. 2. 110 461
linifolia *Moq.* XIII. 2. 114
microcarpa *Bth.* XIII. 2. 111
montevidensis *Moq.* XIII. 2. 113
muricata Gaertn. XIII. 2. 107
muricata *Moq.* XIII. 2. 109
nummularia Moq. XIII. 2. 109
occidentalis *Moq.* XIII. 2. 112
parvifolia *Moq.* XIII. 2. 109
patagonica *Moq.* XIII. 2. 111
pedunculata *Moq.* XIII. 2. 115 461
polygama *Moq.* XIII. 2. 114
portulacoides *Moq.* XIII. 2. 112 461
rotundifolia *Moq.* XIII. 2. 109
salicifolia Moq. XIII. 2. 114
sibirica *Fisch.* XIII. 2. 107
spinosa *Moq.* XIII. 2. 108
stylosa *Moq.* XIII. 2. 115
tetraptera Bth. XIII. 2. 113
undulata *Moq.* XIII. 2. 110
verrucifera *Moq.* XIII. 2. 111

Obione sect. Spinacina Moq. XIII. 2. 114
Obletia Rozier XI. 554
Obolaria *L.* XI. 3. 44 X. 586
caroliniana Walt. XI. 45
virginica *L.* XI. 45 720
Ochrosanthus G. Don Dc. VII. 513 (Goodenia)
Ochrosia *Juss.* VIII. 356
borbonica *Gmel.* VIII. 356
elliptica *Labill.* VIII. 357
maculata *Jacq.* VIII. 356
mariannensis *Dc. fil.* VIII. 357
parviflora *Hensl.* VIII. 357
platyspermos *Dc. fil.* VIII. 356
sandwicensis *Dc. fil.* VIII. 357
undulata Boj. VIII. 356
Ocimodon Bth. XII. 32 (Ocimum)
OCIMOIDEAE *(rect.* OCIMEAE) *Bth.* XII. 29 30 697
Ocimum *L.* XII. 30 31 *L. Auct.* XII. 41 47 48 55 70
abyssinicum h. Paris. XII. 36
acrocephalum Blum. XII. 43 48
acutum Thbg XII. 42
adscendens *W.* XII. 35
affine *Hochst.* XII. 36
africanum *Lour.* XII. 42
album L. XII. 33
album Roxb. XII. 32
americanum Jacq. XII. 33
americanum L. XII. 32
angustifolium *Bth.* XII. 37
anisatum hort. XII. 33
anosurum Fenzl XII. 35
arborescens Boj. XII. 34
aristatum *Blum.* XII. 42
asperum Roth XII. 43 71
atrovirens Bartl. XII. 38
Auricula Forsk. XII. 43 68
Barrelieri Roth XII. 33
Basilicum Burm. XII. 33
Basilicum *L.* XII. 32 33
α pilosum - 33
β anisatum - -
γ glabratum - -
δ majus - -
ε album - -
ζ difforme - -
η densiflorum - -
ϑ purpurascens - -
ι thyrsiflorum - -
Bojeri *Bth.* XII. 35
brachiatum *Blum.* XII. 42
bracteosum *Bth.* XII. 41
bullatum Lam. XII 33

*) *rectius* : O. Gordoni *cfr. Hooker journ.* 1853 *pag.* 261

Ocimum
Burchellianum *Bth.* XII. 36
campechianum *Mill.* XII. 40
canum *Sims* XII. 32
capitatum Roth XII. 43 47
capitellatum L. XII. 43 47
carnosum *Link & Otto* XII. 38
caryophyllatum Roxb. XII. 33
ciliatum Horn. XII. 33
cinereum RBr. XII. 43 71
citriodorum *Vis.* XII. 39
cochleatum h. Paris. XII. 33
Coetsa Spr. XII. 43 58
coloratum Hochst. XII. 43 51
cordifolium Boj. XII. 35
crispum *Thbg* XII. 42
cristatum Roxb. XII. 35
densiflorum Roth XII. 43 59
dichotomum *Hochst.* XII. 39
diffusum Bth. XII. 43 50
dimidiatum Schum. XII. 43 48
fastigiatum Roth XII. 43 355
febrifugum Lindl. XII. 34
filamentosum *Forsk.* XII. 36
fimbriatum hort. XII. 33
flexuosum *Blanco* XII. 43
fluminense Vell. XII. 32
foetidum Banks h. XII. 43 66
Forskolei *Bth.* XII. 33
frutescens Burm. XII. 38
frutescens L. XII. 43 163
frutescens Mill. XII. 34
fruticulosum *Burch.* XII. 34
gracile *Bth.* XII. 39
grandiflorum Blum. XII. 43 53
grandiflorum L'Herit. XII. 36
gratissimum Forsk. XII. 43 65
gratissimum Jacq. XII. 34
gratissimum Lam. XII. 35
gratissimum *L.* XII. 34
guineense Schum. XII. 34
hadiense Forsk. XII. 43 68
helianthemifolium *Hochst.* XII. 36
heptodon PB. XII. 34
hians *Bth.* XII. 36
hirsutum Bth. XII. 38
hirtum Banks h. XII. 44 68
hispidulum Schum. XII. 32
hispidum Lam. XII. 33
holosericeum Breit. XII. 35
incanescens Mart. XII. 32
indicum Roth XII. 35
inflexum *Thbg* XII. 43 62
inodorum Burm. XII. 38
integerrimum W. XII. 33
Ocimum
lamiifolium *Hochst.* XII. 37
lanceolatum Schum. XII. 33
laxum Vahl h. XII. 33
longistylum Hochst. XII. 34
macrostachyum Poir. XII. 44 45 68
madagascariense Pers. XII. 44
majus hort. XII. 33
maypurense Roth XII. 44 66
medium Mill. XII. 33
membranaceum *Bth.* XII. 41
menthaefolium *Hochst.* XII. 34 35
menthoides Heyne XII. 42
menthoides Burm. L. XII. 44 45
micranthum *W.* XII. 40
minimum Burm. XII. 31
minimum *L.* XII. 33
molle Ait. XII. 44 66
monachorum L. XII. 38
monadelphum RBr. XII. 44 71
monadelphum Roth XII. 44 71
monostachyum PB. XII. 44 69
nigrum Thouin XII. 33
nudicaule *Bth.* XII. 37
obovatum *E. Mey.* XII. 35
obtusifolium *E. Mey.* XII. 38
ovatum *Bth.* XII. 40
paniculatum Boj. XII. 35
paniculatum Pers. XII. 44 74
peltatum Schweig. XII. 33
petiolare Lam. XII. 34
pilosum W. XII. 33
polycladon Link XII. 44 697 698
polystachyon L. XII. 44 48
prostratum L. XII. 44 45
pubescens Boj. XII. 35
punctatum L. XII. 44 64
punctatum Thbg XII. 43
racemosum Thbg XII. 44 68
rariflorum Hochst. XII. 39
rigidum *Bth.* XII. 40
rigidum Hamilt. XII. 44 52
rugosum *Thbg* XII. 43
salinum Molin. XII. 33
salvioides *Heyne* XII. 42
sanctum *L.* XII. 38
scabrum *Thbg* XII. 43
scutellarioides L. XII. 44 73
scutellarioides crispum Burm. XII. 33
Sellowii *Bth.* XII. 37
serpyllifolium *Forsk.* XII. 36
serpyllifolium β glabrius Bth. XII. 36

Ocimum
stamineum Sims XII. 32
striatum Hochst. XII. 35
suave *W.* XII. 35
suffruticosom Schum. XII. 44 50
sylvaticum Schum. XII. 44 47
tenellum *Bth.* XII. 39
tenuiflorum Burm. XII. 44 48
tenuiflorum Lam. XII. 38
tenuiflorum *L.* XII. 39
tereticaule *Poir.* XII. 41
ternifolium Spr. XII. 44 61
teucriifolium *Hochst.* XII. 41
Thonningii № 2 Schum. XII. 41
Thonningii № 6 Schum. XII. 44 50
thymiflorum Roth XII. 44 50
thyrsiflorum L. XII. 33
tomentosum Lam. XII. 38
triste Roth XII. 44 51
tuberosum Roxb. XII. 52
Tweedianum *Bth.* XII. 38
urticaefolium hort. XII. 33
urticaefolium Roth XII. 35
Vaalae *Forsk.* XII. 42
verticillatum L. XII. 44 68
villosum Roxb. XII. 38
villosum Weinm. XII. 35
virgatum *Thbg* XII. 43
viride *W.* XII. 34
viridiflorum Roth XII. 34
viscosum *Roth* XII. 42
Zatarhendi *Forsk.* XII. 42
Zatarhendi α Forsk. XII. 44 71
zeylanicum Burm. XII. 34
zeylanicum Desf. XII. 35
zeylanicum annuum &c. Burm. XII. 38
zeylanicum perenne &c. Burm. XII. 38
Octogonia Bth. VII. 704 (Simocheilus)
Octogonia Klotzsch VII. 702 704
glabella α Thumbergiana Klotzsch VII. 704
glabella var. Klotzsch VII. 704
hirta Klotzsch VII. 704
Octopera Bth. VII. 635 (Erica)
Octopera D. & G. Don VII. 613
Bergiana D. & G. Don VII. 662
Odollam Rheed. VIII. 352 353
Odontadenia *Bth.* VIII. 359
angustifolia *Dc. fil.* VIII. 360
cordata *Dc. fil.* VIII. 360
speciosa *Bth.* VIII. 360
Odontites *Hall.* X. 527 549
Aucheri *Boiss.* X. 550
Bocconi *Walp.* X. 551
caucasica *C. Koch* X. 549
corsica *G. Don* X. 551
glutinosa *Bth.* X. 549
granatensis *Boiss.* X. 551
Holliana *Bth.* X. 550
Jaubertiana *D. Dietr.* X. 551
lanceolata *Reich.* X. 550
linifolia G. Don X. 550
longiflora *Webb* X. 549
lutea *Reich.* X. 550
purpurea *G. Don* X. 551
rigidifolia *Bth.* X. 550
rubra *Pers.* X. 551
serotina Reich. X. 551
tenuifolia *G. Don* X. 549
β australis *Bth.* – 550
verna Reich. X. 551
viscosa *Reich.* X. 551
vulgaris Stev. X. 551
Spec. Boiss. X. 545
Odontonema lucidum Nees XI. 325
Odontotropium Griseb. IX. 534
Oepata Rheed. XI. 698 699 700
Ofaiston *Raf.* XIII. 2. 48 203
monandrum *Moq.* XIII. 2. 203
pauciflorum Raf. XIII. 2. 203
Oftia Adans. XI. 525
Ohlendorffia Lehm. X. 344
procumbens Lehm. X. 345
rosulata Nees X. 345
Ojo de Lobo X. 66
Okenia *Cham. & Schl.* XIII. 2. 449
hypogaea *Cham. & Schl.* XIII. 2. 449
Olax Gardneriana Bth. VIII. 673
humilis Royl. VIII. 525
macrophylla Bth. VIII. 246
pauciflora Bth. VIII. 246
Velloziana Bth. VIII. 673
Oldenlandia maritima Roth X. 422
Olea *Tourn.* VIII. 283 *Ait. Vahl* VIII. 288 *Thbg* VIII. 291 *RBr.* VIII. 283 292 *Wall.* VIII. 289 *Endl.* VIII. 283 292 *Lam.* VIII. 298
acuminata *Wall.* VIII. 285 298
β longifolia *Dc.* – –
africana Mill. VIII. 285
americana *L.* VIII. 286
apetala Andr. VIII. 288 291
apetala *Vahl* VIII. 284
asiatica Desf. VIII. 285
attenuata *Wall.* VIII. 286

Olea
Buchanani Lamb. h. VIII. 291
buxifolia Ait. VIII. 284
buxifolia Mill. VIII. 287
capensis Buchoz VIII. 288
capensis *L.* VIII. 287
capensis α coriacea Ait. VIII. 287
capensis β Ait. VIII. 287
cernua Vahl VIII. 285
chrysophylla *Lam.* VIII. 285 674
clavata G. Don VIII. 288 289
compacta *Wall.* VIII. 287
concolor *E. Mey.* VIII. 286
cuspidata *Wall.* VIII. 285
dentata *Wall.* VIII. 286
dioica *Roxb.* VIII. 286
β Wightiana *Dc.* - -
dioica var. Wight VIII. 286
divaricata Desf. VIII. 288 293
emarginata Lam. VIII. 288 298
europaea *L.* VIII. 284
α Oleaster *Dc.* - -
β sativa - - -
europaea Thbg VIII. 285
europaea Vahl VIII. 284
europaea α L. VIII. 284
europaea β L. VIII. 284
exasperata *Jacq.* VIII. 287
exasperata β E. Mey. VIII. 285
excelsa Ait. VIII. 288
ferruginea hortul. VIII. 285
ferruginea Royl. VIII. 285
floribunda *Bth.* VIII. 674
foveolata *E. Mey.* VIII. 285
fragrans Thbg VIII. 288 292
gallica Mill. VIII. 284
glandulifera *Wall.* VIII. 285
glandulosa Desf. VIII. 285
grandiflora Wall. VIII. 288 289
Heyneana *Wall.* VIII. 288
humilis *Eckl.* VIII. 287
lancea *Lam* VIII. 286
lancifolia Moench VIII. 284
Lindleyi *Wall.* VIII. 288
laurifolia *Lam.* VIII. 287 674
maderensis Cels. VIII. 289
maritima *Wall.* VIII. 288
β depauperata *Wall.* - -
microcarpa Lowe VIII. 288 293
microcarpa *Vahl* VIII. 287
nigra *Lois.* VIII. 287
obtusifolia *Lam.* VIII. 285
Oleaster Hoffm. & Link VIII. 284
paniculata *RBr.* VIII. 278
Olea
paniculata Roxb. VIII. 286
pauciflora *Wall.* VIII. 288
Posua Hamilt. h. VIII. 288 291
rigida Cels. VIII. 287
robusta Wall. VIII. 288 289
Roxburghiana *R. & Schult.* VIII. 286
Roxburghii Spr. VIII. 286
Roxburghii var. Wall. VIII. 288 289
salicifolia *Wall.* III. 286
sativa Hoffm. & Link VIII. 284
sativa verrucosa W. VIII. 285
sylvestris &c. Pluk. XI. 716
undulata Jacq. VIII. 287
verrucosa *Link* VIII. 285
β brachybotrys *Dc.* - -
Wightiana Wall. VIII. 286
OLEACEAE *Lindl.* VIII. 273
Oleaster Endl. VIII. 284
OLEINAE Don & Loud. VIII. 294
OLEINEAE *Dc.* VIII. 283
OLEINEAE Don & Loud. VIII. 283
OLEINEAE Hoffm. & Link VIII. 273
OLEINEAE Mart. VIII. 273
Oleoides L. VIII. 287
OLIEAE G. Don VIII. 283
Oligandra Less. XIII. 2. 61
atriplicoides Less. XIII. 2. 62
Oliganthera Endl. XIII. 2. 61 62
Oligarrhena *RBr.* VII. 759
micrantha *RBr.* VII. 760
Oligocista Dc. fil. VIII. 12 (Utricularia)
Oligotheca Dc. fil. VIII. 174 (Sapota)
Olisia Dumort. XII. 481 (Stachys)
Olus vagum Rumph IX. 349
Omalopsis Moq. XIII. 2. 33 (Phytolacca)
Ommatocaryum Dc. fil. X. 174 (Trichodesma)
Omphalium Wallr. X. 158
Omphalocarpum *PB.* VIII. 207
procerum *PB.* VIII 208
Omphalocaryon Bth. VII. 709 (Scyphogyne)
Omphalocaryon Klotzsch VII. 709
capitatum Klotzsch VII. 710
eglandulosum Klotzsch VII. 710
muscosum Klotzsch VII. 709
Omphalococca W. XI. 647
cornifolia W. XI. 653

Omphalodes *Tourn.* X. 158
amplexicaulis *Lehm.* X. 160
brassicaefolia Boiss. X. 160
cappadocica *Dc.* X. 161
cariensis *Boiss.* X. 159
controversa *Dc.* X. 162
cornifolia Lehm. X. 162
cristata *Dc. fil.* X. 160
cristata Schrank X. 162 170
Fortisii *Dc.* X. 162
hirsuta *Dc.* X. 159
intermedia Dcne X. 159
intermedia Schimp. X. 159
linifolia *Moench* X. 161
β obtusata *Dc.* - -
γ coerulescens - - -
littoralis *Lehm.* X. 160
longiflora *Dc. fil.* X. 158
Lucillae *Boiss.* X. 162
lusitanica Schrank X. 160
lusitanica cynoglossifolia Tourn. X. 161
micrantha *Dc.* X. 159
myosotoides Boiss. X. 160
myosotoides Schimp. X. 160
myosotoides *Schrank* X. 159
nitida *Hoffm. & Link* X. 161
orientalis cornifolia Tourn. X. 162
papillosa *Dc.* X. 159
repens Schrank X. 162
rugulosa *Dc.* X. 160
scorpioides *Schrank* X. 161
sempervirens D. Don X. 162 41
stricta *C. Koch* X. 160
verna *Moench* X. 162
Omphalospora Bess. X. 485 (Veronica)
Omphalostigma Griseb. IX. 71
Onchorrhynchus Lehm. X. 534 (*rect. Oncorrhynchus*)
Oncinema *Arn.* VIII. 526
Roxburghii *Arn.* VIII. 526
Oncinus *Lour.* VIII. 152
cochinchinensis *Lour.* VIII. 152
Oncogastra Mart. Dc. VII. 541 (Hypocyrta)
Oncoma Spr. XI. 676
pulchellum Spr. XI. 676
Oncorrhynchus Bth. X. 536 (Orthocarpus)
Oncorrhynchus Lehm. X. 534
pinnatifidus Lehm. X. 537
tenellus Fisch. & Mey. X. 537
Oncostemon *A. Juss.* VIII. 89
Bojeranum *Dc. fil.* VIII. 90
Chapelieranum *A. Juss.* VIII. 90
Commersonianum *A. Juss.* VIII. 89
divaricatum *Dc. fil.* VIII. 89
Goudotianum *Dc. fil.* VIII. 89
myrtifolium *Dc. fil.* VIII. 90
nemorosum *Dc. fil.* VIII. 90
pauciflorum *Dc. fil.* VIII. 90
Onobrychis Lob. VII. 489
Onochilis Mart. X. 27
Onosma *L.* X. 57 *Wall.* X. 71
albo-rosea *Fisch. & Mey.* X. 59
angustifolia Lehm. X. 58
arenaria Reich. X. 62
arenaria Spr. X. 62
arenaria W. & Kit. X. 62
armena *Dc.* X. 59
Aucheriana *Dc.* X. 60
auriculata *Auch.* X. 61
bicolor Wall. X. 66 72
bifrons Stev. X. 65
bracteata *Wall.* X. 66
bulbotricha *Dc.* X. 64
β flavescens - - - -
calycina *Stev.* X. 63
canescens Presl X. 58
caspica W. X. 66 30
ciliata *Dc* X. 61
cinerea Sieb. X. 58
coerulea W. X. 66 72
concinna *Dc.* X. 64
congesta *Dc.* X. 61
divaricata Lehm. X. 66 95
echinata Auch. X. 58
echinata *Desf.* X. 64
echioides Desf. X. 58 62
echioides Gaud. X. 62
echioides *L.* X. 61
α *Desf.* - 62
β Sibthorpi - -
γ helvetica - - -
δ arenaria - - -
echioides Schkuhr X. 62
echioides Sibth. X. 62
echioides fl. minore Bess. X. 62
elegans *C. Koch* X. 66
Emodi Wall. X. 67 71
erecta Lehm. X. 58
erecta Sibth. X. 58
frutescens *Lam.* X. 58
fruticosa *Labill.* X. 58
gigantea *Lam.* X. 60
gigantea Lehm. X. 60
Gmelini Ledeb. X. 62
hebebulba *Dc.* X. 60
heterophylla *Griseb.* X. 60

Onosma
hispida *Wall.* X. 66 67
incanescens *Dc.* X. 58
liparioides *Dc.* X. 65
macrocephala Don X. 66
micranthos Pall. X. 67
microcarpa *Stev.* X. 62
mollis *Dc.* X. 61
montana *Sibth. & Sm.* X. 58
nana *Dc.* X. 65
orientalis Habl. X. 59
orientalis *L.* X. 63
orientalis Pall. X. 67 95
pilosa *Russ.* X. 66
polyantha *Dc.* X. 63
polyphylla *Ledeb.* X. 65
pulla Schrank X. 67
rigida *Ledeb.* X. 60
rostellata *Lehm.* X. 57
Roussaei *Dc.* X. 59
rupestre d' Urv. X. 59
rupestris *MB.* X. 64
saxatilis Lehm. X. 67 103
sericea *W.* X. 65
β Gundelsheimeri *C. Koch* - -
setigera Spr. X. 57
setosa *Ledeb.* X. 63
sibirica Lam. X. 63
simplex Gaertn. X. 63
simplicissima *L.* X. 63
β suffruticosa *Dc.* - -
simplicissima Sims X. 63
staminea *Ledeb.* X. 57
stellulata *W. & Kit.* X. 59
stellulata var. α MB. X. 59
stellulata β MB. Lehm. X. 59
strigosa H. B. & Kth. X. 67 70
synanthera *Fisch.* X. 66
syriaca *Labill.* X. 58
β - -
taurica *Pall.* X. 59
β brevifolia *Dc.* - -
taurica Sims X. 59
tenuiflora W. X. 65
tenuifolia Tausch X. 59
tinctoria *MB.* X. 64
β flavicoma *Griseb.* - -
Tournefortii Griseb. X. 62
tricerosperma *Lag.* X. 66
trinervia Lehm. X. 67 70
trinervia R. & Schult. X. 70
tripartita *Fochst.* X. 66
vestita Wall. X. 67 71
Visianii *Clem.* X. 62
Onosmodium *Mx.* X. 69 *Dc.* X. 71
bejariense *Dc.* X. 70
Onosmodium
carolinianum *Dc. fil.* X. 70
eriocaulon *Dc. fil.* X. 70
hispidum Mx. X. 70
molle Mx. X. 70
scabrum R. & Schult. X. 70
strigosum *G. Don* X. 69
virginianum *Dc. fil.* X. 70
Onychacanthus *Nees* XI. 102 217
Berlandierianus *Nees* XI. 217
Cumingii *Nees* XI. 217
Oocephalus Bth. XII. 98 (Hyptis)
Oocha-Soa IX. 20
Operculina Silv. Mans. IX. 348
Convolvulus Silv. Mans. IX. 361
Turpethum Silv. Mans. IX. 360
Ophelia *Don* IX. 123
alata *Griseb.* IX. 127
angustifolia *Don* IX. 126
Baxteri *Griseb.* IX. 125
chinensis *Bunge* IX. 126
β daurica - -
Chirata *Griseb.* IX. 127
Chirayta G. Don IX. 124
ciliata G. Don IX. 124
cordata *Don* IX. 124
β laxa *Griseb.* - -
corymbosa *Griseb.* IX. 125
β elatior - -
Dalhousiana *Griseb.* IX. 123
densifolia *Griseb.* IX. 125
fimbriata Hochst. IX. 563
florida *G. Don* IX. 125
japonica Griseb. IX. 127 134
lucida *Don* IX. 124
lurida G. Don IX. 124
minor *Griseb.* IX. 126
nervosa *Griseb.* IX. 125
paniculata *Don* IX. 124
β brachypetala *Griseb.* - -
porrigens G. Don IX. 126
pulchella *Don* IX. 126
β pumila *Griseb.* - -
pulchella β minor Don IX. 126
purpurascens *Don* IX. 124
β ciliata - -
racemosa *Griseb.* IX. 127
teres G. Don IX. 124
Wallichii G. Don IX. 124
zeylanica *Griseb.* IX. 124
Ophiorrhiza L. IX. 8
Croomii Curt. IX. 9
lanceolata Ell. IX. 9
Mitreola L. IX. 9
Mitreola Mx. IX. 9
ovalifolia Mühl. IX. 9

OPHIOSPERMEAE Vent. VIII. 75
Ophioxylon *L.* VIII. 342 *Pers.* VIII, 356
album Gaertn. VIII. 342
arboreum Koen. VIII. 342 IX. 35
Ochrosia Pers. VIII. 356
serpentinum *W.* VIII. 342
trifoliatum Guertn. VIII. 342
Ophthalmacanthus *Nees* XI. 102 219
gemmiparus *Nees* XI. 220
parvus *Nees* XI. 220
roseus *Nees* XI. 220
speciosus *Nees* XI. 220
Opilia Roxb. VIII. 76
Oplotheca Nutt. XIII. 2. 419
amarantoides Mart. XIII. 2. 348
decumbens Mart. XIII. 2. 241
floridana Nutt. XIII. 2. 420
gracilis Hook. XIII. 2. 420
interrupta Nutt. XIII. 2. 421
lactea Mart. XIII. 2. 300
lanata Mart. XIII. 2. 422
Poiretiana Mart. XIII. 2. 390
sericea Mart. XIII. 2. 423
tomentosa Mart. XIII. 2. 422
Opsanthe Ren. IX. 95
Orbea Dcne VIII. 658 (Stapelia)
Orbea Haw. VIII. 658
bisulca Don VIII. 659
bufonia Haw. VIII. 660
clypeata Don VIII. 660
lepida Don VIII. 661
maculosa Haw. VIII. 658
marginata Don VIII. 660
marmorata Don VIII. 660
mixta Haw. VIII. 658
mutabilis Don VIII. 661
normalis Don VIII. 660
orbicularis Haw. VIII. 660
picta Haw. VIII. 661
planiflora Don VIII. 659
quinquenervis Haw. VIII. 659
retusa Haw. VIII. 660
variegata Haw. VIII. 659
Wendlandiana Don VIII. 659
Orcheosanthus Dc. fil. VIII. 27 (Pinguicula)
Orchidioides Dc. fil. VIII. 23 (Utricularia)
Orchipeda *Blum.* VIII. 358
foetida *Blum.* VIII. 358
Oreades Dcne XIII. 1. 717 (Plantago)
Orelia Aubl. VIII. 318
grandiflora Aubl. VIII. 318
Oreobliton *Durieu & Moq.* XIII. 2. 43 58
thesioides *Durieu & Moq.* XIII. 2. 59
Oreocharis Dcne X. 123 *Dc.* X. 123 (Eritrichium)
Oreophylax Endl. IX. 87
Oreophytum Dcne XIII. 1. 704 (Plantago)
Origanum Bth. XII. 192 (Origanum)
Origanum *Tourn.* XII. 191 *Moench* XII. 192
acinifolium Wallr. XII. 194
aegyptiacum Auct. XII. 196
aegyptiacum *L.* XII. 197
benghalense Burm. XII. 197 152
calcaratum Juss. XII. 191
ciliatum W. XII. 197
clinopodioides Walt. XII. 197
compactum *Bth.* XII. 192
confertum Savi XII. 196
cordifolium *Vog.* XII. 191
creticum L. XII. 193
creticum Sieb. XII. 194
Dictamnus *L.* XII. 191
flexuosum Walt. XII. 197 189
fortuitum Savi XII. 195
glandulosum Desf. XII. 194
glandulosum Salzm. XII. 172
heracleoticum Bth. XII. 194
heracleoticum Koch XII. 196
heracleoticum Reich. XII. 193
hirtum *Link* XII. 194
β humile
humile Poir. XII. 193
hybridum Mill. XII. 192
illyricum Scheele XII. 194
incanum Walt. XII. 197 186
indicum Roth XII. 197 153
indicum Zatarhendi Alp. & Vesl. XII. 196
lanatum Boj. XII. 721
latifolium Mill. XII. 193
latifolium *Scheele* XII. 195
laxiflorum *Royl.* XII. 194
libanoticum *Boiss.* XII. 192
macrostachyum Link XII. 193
Majorana *L.* XII. 195 196
majoranoides W. XII. 196
majoricum *Cambess.* XII. 194
Maru *L.* XII. 196
Maru Sibth. & Sm. XII. 195
megastachyum Link XII. 193
micranthum *Vog.* XII. 195
microphyllum *Sieb.* XII. 195

Origanum
neglectum *Vog.* XII. 195
α β γ – –
nervosum *Vog.* XII. 196
β – –
normale *Don* XII. 193
oblongatum Link XII. 193
Onites Lam. XII. 196
Onites *L.* XII. 196
Orega *Vog.* XII. 196
orientale Mill. XII. 193
paniculatum *Koch* XII. 194
parviflorum d'Urv. XII. 194
punctatum Poir. XII. 197 187
salvifolium *Roth* XII. 197
scabrum *Boiss.* & *Heldr.* XII. 192
sipyleum *L.* XII. 192
sipyleum Sibth. & *Sm.* XII. 192
smyrnaeum Sm. XII. 193
stoloniferum Bess. XII. 193
syriacum L. XII. 196
syriacum Sieb. XII. 196
thymiflorum Reich. XII. 193
Tournefortii *Ait.* XII. 191
turbinatum *Vog.* XII. 195
vestitum *Clarke* XII. 196
virens *Hoffm.* & *Link* XII. 193
β siculum – –
vulgare fl. dan. XII. 170
vulgare Hook. XII. 193
vulgare *L.* XII. 193
β prismaticum – –
γ humile – –
δ virens – –
ε smyrnaeum – –
Wallichianum Bth. XII. 196
Orithalia Blum. IX. 263
Orixa Thbg VIII. 76
Ornithosperma Raf. IX. 341
serotina Raf. IX. 341
Ornus Dc. VIII. 274 (Fraxinus)
Ornus Mx. VIII. 274 276 *Pers.* VIII. 274
americana Pers. VIII. 274
cappadocica A. Dietr. VIII. 280
europaea Pers. VIII. 274
floribunda Dietr. VIII. 275
Moorcroftiana Don VIII. 275
rotundifolia Pers. VIII. 275
striata Sweet VIII. 275
urophylla G. Don VIII. 275
zanthoxyloides Don VIII. 275
OROBANCHACEAE *Lindl.* XI. 1
Orobanche *L.* XI. 3. 15 *Arrab.* VII. 545 *Thbg E. Mey.* X. 523
Orobanche
L. Wallr. XI. 4 *L.* XI. 14 *Cham.* & *Schlecht.* XI. 39
abortiva Leyss. XI. 37
acaulis Roxb. XI. 37 44
adenostemon Reich. XI. 21
Aeginetia L. XI. 37 43
aegyptiaca Pers. XI. 10
alba Mutel. XI. 19
alba Reich. XI. 20
alba *Steph.* XI. 20
albo-lanata *Steud.* XI. 36
Alectra D. Dietr. XI. 37
Alexandri *Tin.* XI. 20
alpestris F. Schultz XI. 26
alsatica Kirschl. XI. 31
alsatica F. Schultz XI. 30
americana L XI. 37 15
amethystea Maly XI. 718
amethystea *Thuill.* XI. 29
ammophila *C. A. Mey.* XI. 32
amoena *C. A. Mey.* XI. 31
β calycina – –
anatolica *Boiss.* & *Reut.* XI. 17
angustisepala *F. Schultz* XI. 35
antirrhina *Reut.* XI. 21
apiculata Griseb. XI. 31
apiculata Wallr. XI. 29
arachnoidea F. Schultz XI. 27
arcuata *F. Schultz* XI. 35
arenaria MB. XI. 33
arenaria Borkh. XII. 37 6
Artemisiae campestris Gaud. XI. 27
atrorubens F. Schultz XI. 21
attica *Reut.* XI. 28
australis *Moris* XI. 29
Avellanae *Pfund* XI. 24
barbata *Poir.* XI. 23 718
barbata Reich. XI. 29
Bartlingii Griseb. XI. 31
Berberidis Facch. XI. 23
Berthelotii *Webb* XI. 33
bicolor C. A. Mey. XI. 32
biflora Nutt. XI. 37 41
bipontina F. Schultz XI. 21
borealis *Turcz.* XI. 32 5
Borkhauseni Bess. XI. 37 6
Bovei *Reut.* XI. 24
brachysepala *F. Schultz* XI. 30
bracteata *Viv.* XI. 36
brasiliensis Vell. XI. 37 VII. 540
breviflora *F. Schultz* XI. 35
Buekiana *Koch* XI. 30
Bueckii A. Dietr. XI. 25

Orobanche
caesia MB. XI. 37
caesia Reich. XI. 6
californica Cham. & Schl. XI. 37 11
Calotropidis Edgew. XI. 37 13
canescens Bunge XI. 36
canescens *Presl* XI. 34
β pedicellata – –
capensis E. Mey. X. 524
capensis Thbg XI. 37 X. 524
carnosa fl. flum. XI. 37 VII 540
Carotae Desmoul. XI. 29
caryophyllacea Bertol. XI. 718
caryophyllacea Reich. XI. 21
caryophyllacea F. Schultz XI. 16
caryophyllacea Sm. XI. 21
castellana *Reut.* XI. 29
caudata de Notar. XI. 31
centaurina *Bertol.* XI. 718
cernua L. XI. 33 36
cernua *Loefft.* XI. 32 720
β bicolor – –
γ nepalensis – 33
cernua Pall. XI. 32
cernua Vell. XI. 37 VII. 535
Cervariae Snard Godron XI. 31
Chrysanthemi F. Schultz XI. 27
citrina A. Dietr. XI. 21
coccinea MB. XI. 37
coccinea Pers. XI. 42
coccinea Reich. XI. 42
coelestis Boiss. & Reut. XI. 37 5
coerulea Bory & Chaw. XI. 37 7
coerulea Moris XI. 717
coerulea Vill. XI. 37 5
coerulescens A. Dietr. XI. 34
coerulescens *Steph.* XI. 34
comosa Hook. XI. 37 42
comosa Sprun. XI. 36
comosa Wallr. XI. 37
compacta Viv. XI. 37 14
concolor *Duby* XI. 23
condensata Griseb. XI. 28
condensata *Moris* XI. 18 717
confusa F. Schultz XI. 718
crassistyla *F. Schultz* XI. 36
crenata *Forsk.* XI. 37
crenata Vell. XI. 37
crinita Bth. XI. 17
crinita Reich. XI. 19
crinita *Viv.* XI. 18 717
Crithmi *Bertol.* XI. 718
cruenta *Bertol.* XI. 15
β citrina *Coss. & Germ.* – 16
γ Ulicis – –
Orobanche
cruenta var. leiostemon Griseb. XI. 22
cumana Mutel. XI. 32
cumana *Wallr.* XI. 33
curviflora Viv. XI. 32
decora *Moris* XI. 26
de la feve Vauch. XI. 19
de la Luzerne cultivée Vauch. XI. 23
de la Picride Epervière Vauch. XI. 26
de l'Artemise des champs Vauch. XI. 27
de l'Eryngium des champs Vauch. XI 30
Delilei Dcne XI. 37 10
densiflora *Salzm.* XI. 19 717
denudata *Moris* XI. 719
diaphana *F. Schultz* XI. 35
du chanvre Vauch. XI. 8
du crithme maritime Vauch. X. 718
du Gallium Mollugo Vauch. XI. 21
du genêt cendré Vauch. XI. 17
du genêt des teinturiers Vauch. XI. 16
du Lierre Vauch. XI. 29
du Lotus cytisoides Vauch. XI. 19
du Spartium joncier Vauch. XI. 18
du Thym serpollet Vauch. XI. 22
du Trèfle des près Vauch. XI. 29
elatior Dc. fl. fr. XI. 30
elatior A. Dietr. XI. 30
elatior fl. dan. XI. 25
elatior Koch & Ziz XI. 25
elatior Schleich. XI. 27
elatior *Sutt.* XI. 25 718
elatior β microglossa Wallr. XI. 30
Electra D. Dietr. X. 339
Epithymum *Dc. fl. fr.* XI. 21
α rubiginosa *Walp.* – 22
epithymum var. major Godet XI. 21
Eryngii Duby XI. 30
fasciculata Nutt. XI. 37 42
ferox Arrab. VII. 541
ferruginea *C. Koch* XI. 36
fissa Vell. XI. 37 VII. 541
flava *Mart.* XI. 27

Orobanche
fluminensis Vell. XI. 38 VII. 540
foetida Biv. XI. 17
foetida Dc. XI. 17
foetida *Desf.* XI. 18 717
foetida Schimp. XI. 18
foetida lusitanica Brot. XI. 717
Fornix Vell. XI. 38
Fraasii F. Schultz XI. 38 7
fragrans Griseb. XI. 27
fragrans *Koch* XI. 34
fragrantissima *Bertol.* XI. 718
fuliginosa *Reut.* XI. 23 718
gallica Gren. XI. 32
Gallii *Duby* XI. 20 718
Gallii Reich. XI. 21
gamosepala *Reut.* XI. 15
gilva A. Dietr. XI, 21
glaberrima *Guss.* XI. 719
glabra Hook. XI. 38 39
glabrata *C. A. Mey.* XI. 33'
gracilis Bess. XI. 21
gracilis Sm. XI. 15
grandiflora Bory & Chaub. XI. 9
grandiflora Presl XI, 18
grandisepala *F. Schultz* XI. 35
Grenieri F. Schultz XI. 32
Grisebachii *Reut.* XI. 28
Haenseleri *Reut.* XI. 22
Hederae *Duby* XI. 28
hirta Vell. XI. 38 VII. 527
hispanica Boiss. XI. 32
hyallina *Sprun.* XI. 24
hymenocalyx *Reut.* XI. 20
indica Roxb. XI. 38 8
indica Spr. XI. 38 X. 501
indica Wall. XI. 33
interrupta Pers. XI. 38
Klugei *Schm. & Regel* XI. 24
Kochii *F. Schultz* XI. 718
Kotschyi *Reut.* XI. 33
Krausei A. Dietr. XI. 21
laevis Ehrh. XI. 38
laevis Lam. XI. 38
Laserpitii Jord. XI. 25
Laserpitii Sileris *Rapin* XI. 25 718
laurina *Bertol.* XI. 719
lavandulacea Bertol. XI. 717
lavandulacea Hohen. XI. 38 8
lavandulacea Reich. XI. 38 7
laxiflora Reich. XI. 21
leucantha *Griseb.* XI. 20
lilacina *F. Schultz* XI. 35
littorea *Guss.* XI. 34
Orobanche
longiflora Pers. XI. 38 5
longiflora Sprun. XI. 10
loricata *Reich.* XI. 27 23
lucorum *A. Braun* XI. 23
β Rubi – – –
ludoviciana Nutt. XI. 38 11
lycica *F. Schultz* XI. 35
macrantha A. Dietr. XI. 21
macrosepala *F. Schultz* XI. 31
major Dc. fl. fr. XI. 17
major L. XI. 25
major Loeffl. XI. 29
major Poll. XI. 21
major Reich. XI. 17
media *Desf.* XI. 36 24
Medicaginis F. Schultz XI. 25
melancholica Vell. XI. 38 VII. 541
minor fl. dan. XI. 27 37
minor *Sutt.* XI. 29
β flavescens – – –
monantheos Vell. XI. 38 VII. 541
montana Rudb. XI. 38 40
Muteli F. Schultz XI. 38 8
nana Noe XI. 38 9
nebrodensis *Tineo* XI. 19
nudiflora *Wall.* XI. 37 36
palaestina *Reut.* XI. 718
pallens F. Schultz XI. 26
pallidiflora *Wimm. & Grabowsk.* XI. 22 20
parviflora E. Mey. XI. 38 X. 340
parviloba *F. Schultz* XI. 35
pedunculata Roxb. XI. 38 43
pedunculata Vell. XI. 38 VII. 533
pedunculata Viv. XI. 38 10
perianthomega Vell. XI. 38 VII. 541
petraea fl. flum. VII. 533
Phelipaea MB. XI. 42
Phelipaea Wallr. XI. 48
Phelipaea W. XI. 38 12
Picridis *F. Schultz* XI. 26
platystigma *Reich.* XI. 37
pogonanthera *Reut.* XI. 33
procera *Koch* XI. 16
pruinosa *Lapeyr.* XI. 19 717
pubescens *d'Urv.* XI. 27 718
β pallida – – –
pumila Graaf XI. 29
punctata *F. Schultz* XI. 36
purpurascens Gmel. XI. 38
purpurea Harv. XI. 38

Orobanche
purpurea Jacq. XI. 38 5
purpurea *L. fil.* XI. 37
purpurea Raf. XI. 17
purpurea Thbg X. 523 525
racemosa Vell. XI. 38 VII. 532
ramosa Delil. XI. 10
ramosa Hohenack. XI. 38 8
ramosa Lam. XI. 38
ramosa L. XI. 38 8
Rapum Reich. XI. 17
Rapum *Thuill.* XI. 16
β bracteosa - 17
reticulata *Wallr.* XI. 16
Reuteri F. Schultz XI. 24
rigens *Lois.* XI. 36 37
robusta A. Dietr. XI. 38
rossica Cham. & Schl. XI. 38 39
rubens *Wallr.* XI. 25
rubiginosa A. Dietr. XI. 22
rubra engl. bot. XI. 22
Salviae *F. Schultz* XI. 26
sanguinea *Presl* XI. 36
Satyrus *de Notar.* XI. 717
Scabiosae *Koch* XI. 22
scarlatina E. Mey. XI. 38 X. 524
Schultzii Mutel. XI. 38 7
secunda Clus. XI. 38
serotina *Kirschl.* XI. 30
serpens Vell. XI. 38 VII. 541
sicula Spenn. XI. 38 14
sordida *C. A. Mey.* XI. 31
sparsiflora Wallr. XI. 22
Spartii *Guss.* XI. 17
speciosa A. Dietr. XI. 23
speciosa *Dc. fl. fr.* XI. 19
speciosa Moris XI. 717
spectabilis E. Mey. XI. 38 X. 524
spicata Vell. XI. 38 VII. 527
Spruneri *F. Schultz* XI. 16
squamosa Thbg XI. 38 X. 524
stigmatodes Koch XI. 718
stigmatoides *Wimm.* XI. 26 (est O. Kochii *F. Schultz* XI. 718)
striata *Reut.* XI. 28
stricta Bertol. XI. 717
stricta Moris XI. 38
strobiligena Reich. XI. 21
subverticillata *F. Schultz* XI. 35
superba de Notar. XI. 717
superficialis Griseb. XI. 28
Teucrii *F. Schultz* XI. 21
thyrsoidea *Moris* XI. 18
tinctoria Forsk. XI. 38
tinctoria W. XI. 38 13
Orobanche
torquata Reich. XI. 21
tubata E Mey. XI. 38 X. 505
tuberosa Hook. XI. 39
tuberosa Vell. XI. 39 VII. 535
tubulosa Vell. XI. 39 VII. 535
Tussilaginis Mutel. XI. 27
uitenhagensis Eckl. XI. 39
Ulicis Desmoul. XI. 16
Ulicis *Willk.* XI. 720
umbellata Vell. XI 39 VII. 535
uniflora L. XI. 39 41
vagabonde Vauch. XI. 39 7
varia E. Mey. XI. 39
variegata Mutel. XI. 18
variegata *Wallr.* XI. 17 717
ventricosa Vell. XI. 39 VII. 540
versicolor F. Schultz XI. 27
verticillata Vell. XI. 39 VII. 535
villiflora Koch XI. 27
villosa F. Schultz XI. 27
violacea Wallr. XI. 39
virginiana L. XI. 39 4
Vitalbae *Bertol.* XI. 720
vulgaris Dc. fl. fr. XI. 21
vulgaris Gaud. XI. 16
Yuccae *Savi fil.* XI. 719
№ 964 *Drege* XI. 39 X. 524
„ 7874 *Drege* XI. 39 X. 523
„ 294 *Haller* XI. 39
„ 638 *Zeyh.* X. 523
OROBANCHEAE Rich. XI. 1
Orobanchia Vell. VII. 545
OROBANCHINAE Link XI. 1
OROBANCHIDEAE Dumort. XI. 1
Orobanchoides Tourn. VII. 780
Orontium Bth. X. 290 (Antirrhinum)

Orontium Pers. X. 290
arvense Pers. X. 290
Asarina Pers. X. 292
calycinum Pers. X. 290
majus Pers. X. 291
molle Pers. X. 292
pinnatum Pers. X. 262
sempervirens Pers. X. 292
siculum Pers. X. 291
siculum β tortuosum Pers. X. 291

Orophanes Salisb. Bth. VII. 675 (Erica)

Oroxylum Vent. IX. 177
Orphium *E. Mey.* IX. 43
frutescens *E. Mey.* IX. 43
β angustifolium *Griseb.* - -
γ orthostylis - -

Orthantha Bth. X. 550 (Odontites)
Orthanthera *Wight* VIII. 626
viminea *Wight* VIII. 626
Ortheuclea Dc. fil. VIII. 217 (Euclea)
Ortheutoca Dc. fil. IX. 293 (Eutoca)
Orthipomaea Chois. IX. 348 353 (Ipomaea)
Orthocarpus Bth. X. 535 (Orthocarpus)
Orthocarpus *Nutt.* X. 526 534
australis *Bth.* X. 537
bracteosus *Bth.* X. 536
castillejoides *Bth.* X. 537
densiflorus *Bth.* X. 536
β latifolius – 537
erianthus *Bth.* X. 535
floribundus *Bth.* X. 535
gracilis *Bth.* X. 535
hispidus *Bth.* X. 535
lithospermoides *Bth.* X. 535
luteus *Nutt.* X. 536
purpurascens *Bth.* X. 536
pusillus *Bth.* X. 535
tenuifolius *Bth.* X. 536
Tolmiei *Hook. & Arn.* X. 536
Orthocaryum Dc. fil. X. 28 (Nonnea)
Orthocaulon Dc. fil. VIII. 468 (Echites)
Orthocaulos Don IX. 399 (Convolvulus)
Orthochaeta Moq. XIII. 2. 332 (Pupalia)
Ortholeucas Bth. XII. 524 (Leucas)
Orthomeria Griseb. XII. 224
Orthonepeta Bth XII. 386 (Nepeta)
Orthopodium Bth. XII. 573 (Trichostemma)
Orthosia *Dcne* VIII. 526
arenosa *Dcne* VIII. 527
congesta *Dcne* VIII. 527
Kunthii *Dcne* VIII. 527
serpyllifolia *Dcne* VIII. 527
suberosa *Dcne* VIII. 527
umbrosa *Dcne* VIII. 527
Orthosiphon *Bth.* XII. 31 49
capitatus *Bth.* XII. 53
comosus *Wight* XII. 52
diffusus *Bth.* XII. 50
glabratus *Bth.* XII. 50
β africanus – 51
hispidus *Bth.* XII. 50
incurvus *Bth.* XII. 52
pallidus *Royl.* XII. 50
Orthosiphon
rubicundus *Bth.* XII. 51
α mollissimus – 52
β canescens – –
γ rigidus – –
scapiger *Bth.* XII. 52
Schimperi *Bth.* XII. 51
spicatus *Bth.* XII. 53
stamineus *Bth.* XII. 52
β angustifolius – 53
tenuiflorus *Bth.* XII. 50
tomentosus *Bth.* XII. 51
β parviflorus – –
virgatus *Bth.* XII. 52
viscosus *Bth.* XII. 51
Orthosiphon Bth. XII. 50 (Orthosiphon)
Orthosporum Moq. XIII. 2. 81 (Blitum)
Orthosporum Nees XIII. 2. 82 84
Orthostachys Dc. fil. IX. 539 (Heliotropium)
Orthostachys RBr. IX. 539 *Dc.* IX. 539
Orthostemon *RBr.* IX. 63
erectus *RBr.* IX. 63
Hugelii *Griseb.* IX. 63
Orthotactus Nees XI. 335 355 357 (Amphiscopia)
aequilabris Nees XI. 358
Arnottianus Nees XI. 343
ciliatus Nees XI. 359
felisbertianus Nees XI. 406
glandulosus Nees XI. 406
montanus Nees XI. 359
oblongus Nees XI. 343
Pohlianus Nees XI. 359
roseus Nees XI. 358
strobilaceus Nees XI. 358
venosus Nees XI. 358
Orvala Dumort. Bth. XII. 504 (Lamium)
Orvala L. XII. 503 504
garganica L. XII. 504
lamioides Dc. ß. XII. 504
Oscaria chinensis Lilia VIII. 667
Osisiu IX. 207
Oskampia (Oscampia) Moench X. 27 97
trichotoma Moench X. 28 98
Osmanthus *Lour.* VIII. 291
fragrans *Lour.* VIII. 291 292
Osmodium Raf. X. 69
Osmothamnus *Dc.* VII. 715
fragrans *Dc.* VII. 715
pallidus *Dc.* VII. 715
Osproleon Wallr. XI. 15
Ostreocarpus Rich. VIII. 396

Otaria Bth. Dcne VIII. 570 (Asclepias)
fragrans Bth. VIII. 571
laxiflora Bth. VIII. 571
Othera Thbg VIII. 76
Otocalyx Dc. fil. VII. 494 (Symphyandra)
Otogyne Dc. fil. VIII. 223 (Diospyros)
Otophylla *Bth.* X. 507 512
Drummondi *Bth.* X. 512
Michauxii *Bth.* X. 512
Otostegia *Bth.* XII. 409 522
Aucheri *Boiss.* XII. 523
integrifolia *Bth.* XII. 522
Kotschyi *Boiss.* XII. 523
microphylla *Boiss.* XII. 523
repanda *Bth.* XII. 522
scariosa *Bth.* XII. 522
Otru IX. 251
Ourari IX. 16
Ourrii palay VIII. 543
Ourisia *Comm.* X. 457 491 *Wall.* X. 428
alpina *Poepp.* & *Endl.* X. 492
β pallens *Bth.* - 493
breviflora *Bth.* X. 493
chamaedrifolia *Bth.* X. 493
coccinea *Pers.* X. 492
β minor *Bth.* - -
integrifolia *RBr.* X. 493
macrophylla *Hook.* X. 492
magellanica *Juss.* X. 492
magellanica Poepp. & *Endl.* X. 492
microphylla *Poepp.* & *Endl.* X. 493
muscosa *Bth.* X. 493
nana *Bth.* X. 493
pallens Poepp. & *Endl.* X. 493
pinnata Wall. X. 494 428
Poeppigii *Bth.* X. 492
polyantha *Poepp.* & *Endl.* X. 494
serpyllifolia *Bth.* X. 493
Ourisia Poepp. & *Endl. Bth.* X. 494 (Ourisia)
Ovieda L. XI. 658
mitis Burm. XI. 670
spinosa L. XI. 671
verticillata Roxb. XI. 672
Ovilla Adans. VII. 415
Oxera *Labill.* XI. 628 676 X. 586 IX. 143
pulchella *Labill.* XI. 676
Oxybaphus Chois. XIII. 2. 430 (Oxybaphus)
Oxybaphus *Vahl* XIII. 2. 430
aggregatus *Vahl* XIII. 2. 433
albidus *Sweet* XIII. 2. 434
angustifolius *Sweet* XIII. 2. 433
β linearis - -
γ decumbens - -
Cervantesii *Lag.* XIII. 2. 432
β minor - - -
γ grandifolius - - 433
chilensis Sweet XIII. 2. 431
cordifolius *Kze* XIII. 2. 432
cucullatus *Chois.* XIII. 2. 434
decumbens Sweet XII. 2. 433
elegans *Chois.* XIII. 2. 431
expansus *Vahl* XIII. 2. 431
floribundus *Chois.* XIII. 2. 433
glabrifolius *Vahl* XIII. 2. 431
β mi or - - -
γ crassifolius - - -
himalaicus *Edgew.* XIII. 2. 430
hirsutus *Sweet* XIII. 2. 433
β integrifolius - - -
laevis Bth. XIII. 2. 431
micranthus *Chois.* XIII. 2. 432
multiflorus Torr. XIII. 2. 434 430
nyctagineus *Sweet* XIII. 2. 434
ovatus *Vahl* XIII. 2. 431
pilosus Sweet XIII. 2. 431
prostratus Poepp. XIII. 2. 432
prostratus *Vahl* XIII. 2. 434
violaceus *Chois.* XIII. 2. 432
β parviflorus - - -
viscosus *L'Herit.* XIII. 2. 430
Oxybasis *Kar.* & *Kir.* XIII. 2. 119
minutiflora *Kar.* & *Kir.* XIII. 2. 119
Oxycoccus *Pers.* VII. 576 577
erectus *Pursh* VII. 577
europaeus Nutt. VII. 577
hispidulus Pers. VII. 577
macrocarpus *Pers.* VII. 577
palustris *Pers.* VII. 577
β pusillus - -
vulgaris Pursh VII. 577
Oxydendrum *Dc.* VII. 601
arboreum *Dc.* VII. 601
Oxyloma Bth. VII. 657 (Erica)
Oxynepeta Bth. XII. 393 (Nepeta)
OXYPETALAE *Dcne* VIII. 580
Oxypetalum *RBr.* VIII. 581
albiflorum *Dcne* VIII. 587
appendiculatum *Mart.* & *Zucc.* VIII. 582
Banksii *R.* & *Schult.* VIII. 581
Berterianum Spr. VIII. 515

Oxypetalum
Berterii Spr. VIII. 588
Brunonis *Dcne* VIII. 587
campestre *Dcne* VIII. 585
capitatum *Hook. & Arn.* VIII. 584
capitatum *Mart. & Zucc.* VIII. 587
coeruleum *Dcne* VIII. 585
confertiflorum *Dcne* VIII. 588
coriaceum *Dcne* VIII. 585
crispum *Wight* VIII. 582
densiflorum *Dcne* VIII. 584
Donbeyanum *Dcne* VIII. 583
erectum *Mart. & Zucc.* VIII. 586
erianthum *Dcne* VIII. 584
floribundum *Dcne* VIII. 586
foliosum *Mart. & Zucc.* VIII. 586
Gothofreda R. & Schult. VIII. 583
Guilleminianum *Dcne* VIII. 582
Hookeri *Dcne* VIII. 587
Jacobinae *Dcne* VIII. 584
lineare *Dcne* VIII. 587
macrolepis *Dcne* VIII. 585
maritimum *Hook. & Arn.* VIII. 581
megapotamicum *Spr.* VIII. 583
molle *Hook. & Arn.* VIII. 584
monanthum *Dcne* VIII. 584
montanum *Mart. & Zucc.* VIII. 583
pachyglossum *Dcne* VIII. 585
pachygynum *Dcne* VIII. 583
paludosum *Dcne* VIII. 585
pannosum *Dcne* VIII. 583
parviflorum *Dcne* VIII. 587
pedicellatum *Dcne* VIII. 582
propinquum *Dcne* VIII. 582
pulchrum *Dcne* VIII. 584
riparium *H. B. & Kth.* VIII. 582
α brasiliense *Dcne* - 583
riparium Mart. VIII. 583
saxatile *Dcne* VIII. 588
solanoides *Hook. & Arn.* VIII. 586
strictum *Mart. & Zucc.* VIII. 586
tomentosum *Wight* VIII. 583
umbellatum Gardn. VIII. 584
Wightianum *Hook. & Arn.* VIII. 581
Oxyphlomis Bth. XII. 540 (Phlomis)
Oxystelma *RBr.* VIII. 542
Alpini *Dcne* VIII. 543
Oxystelma
bornuense *RBr.* VIII. 543
carnosum *RBr.* VIII. 543
esculentum *RBr.* VIII. 543
esculentum Wall. VIII. 543
Hooperianum Blum. VIII. 543 516
senegalense *Dcne* VIII. 543
Wallichii *Wight* VIII. 543
Zippelianum *Blum.* VIII. 543
Oxystemon Dc. fil. VIII. 156 (Chrysophyllum)
Oxytosperma Dc. fil. VIII. 380 (Malouetia)

P.

Pachycalyx Bth. VII. 705 (Simocheilus)
Pachycalyx Klotzsch VII. 702 705
glaber Klotzsch VII. 705
hispidus Klotzsch VII. 705
inaequalis Klotzsch VII. 705
pubescens Klotzsch VII. 705
Pachycarpus Dcne VIII. 562 (Gomphocarpus)
Pachycarpus E. Mey. VIII. 556
albens E. Mey. VIII. 559
appendiculatus E. Mey. VIII. 563
concolor E. Mey. VIII. 563
coronarius E. Mey. VIII. 562
dealbatus E. Mey. VIII. 563
gomphocarpoides E. Mey. VIII. 519
grandiflorus E. Mey. VIII. 562
humilis E. Mey. VIII. 561
ligulatus E. Mey. VIII. 563
marginatus E. Mey VIII. 560
orbicularis E. Mey. VIII. 519
reflectens E. Mey. VIII. 563
rigidus E. Mey. VIII. 563
vexillaris E. Mey. VIII. 563
viridiflorus E. Mey. VIII. 562
Pachyderma Blum. VIII. 290
Pachyglossum Dcne VIII. 584 (Oxypetalum)
Pachyphylla Dun. XIII. 1. 387
Pachypodium *Lindl.* VIII. 423 *Endl.* VIII. 411
bispinosum *Dc. fil.* VIII. 424
glabrum G. Don VIII. 424
obesum G. Don VIII. 424 412
succulentum *Dc. fil.* VIII. 424
tomentosum G. Don VIII. 424
tuberosum *Lindl.* VIII. 424
β Loddigesii *Dc. fil.* - -
tuberosum Lodd. VIII. 424

Pachyptera *Dc.* IX. 175
dasyantha *Dc.* IX. 176
foveolata *Dc.* IX. 175
Perrottetii *Dc.* IX. 176
puberula *Dc.* IX. 175
striata *Dc.* IX 176
umbelliformis *Dc.* IX. 175
Pachysa Bth. VII. 658 (Erica)
Pachysa D. & G. Don VII. 613 658
ardens D. & G. Don VII. 660
aristata G. Don VII. 660
baccans D. & G. Don VII. 656
formosa G. Don VII. 659
glomiflora G. Don VII. 659
Lambertiana G. Don VII. 660
physodes G. Don VII. 660
vernix G. Don VII. 660
vesicularis G. Don VII. 661
Pachystachys *Nees* XI. 304 319
asperula *Nees* XI. 320
coccinea *Nees* XI. 319
latior *Nees* XI. 320 729
lutea *Nees* XI. 320
nutans *Nees* XI. 320
Riedeliana *Nees* XI. 319
Pachystemonum Dun. XIII. 1. 28 31 (Solanum)
Pacouria *Aubl.* VIII. 322
guyanensis *Aubl.* VIII. 323
Padri Rheed. IX. 210
Paederia owariensis Spr. VIII. 320
Paederota *L.* X. 456 457 *RBr. Endl.* X. 463 *Lam.* XII. 24
Ageria *L.* X. 457
Amherstiana Wall. X. 458 456
bonae spei L. X. 458
Bonarota Jacq. X. 457
Bonarota *L.* X. 457
β major *Bth.* - -
borealis Lam. XII. 25
chamaedrifolia R. & Schult. X. 457
cochlearifolia Koen. X. 458 422
coerulea L. fil. X. 457
humilis W. X. 458
lutea L. X. 457
minima Koen. X. 433
minima Retz X. 458 426
minima Wight X. 458
nudicaulis Lam. X. 458 455
obliqua Dietr. X. 458
sibirica Walp. X. 458 464
tubiflora Walp. X. 458 464
urticaefolia Brign. X. 457
virginica Walp. X. 458 464
Paederota
Wulfenia Lam. X. 458
Zanichellii Brign. X. 457
Paederotoides Bth. X. 479 (Veronica)
Pagaea *Griseb.* IX. 70
Poeppigii *Griseb.* IX. 71
Pagamea *Aubl.* IX. 19
guianensis *Aubl.* IX. 19
Pajaneli Rheed. IX. 227
Pajanelia *Dc.* IX 227
multijuga *Dc.* IX. 227
Pala Juss. VIII. 408 *Rheed.* VIII. 409
Palaquium Blanco VIII. 197 199
lanceolatum Blanco VIII. 199
latifolium Blanco VIII. 199
oleiferum Blanco VIII. 199
Palavia Cav. & Ort. XIII. 2. 430
Palega Pajanelli Rheed. IX. 177
Paletuvier rouge XI. 699
Paliavana Vand. VII. 532
Paliadia Moench VIII. 60
atropurpurea Moench VIII. 62
Pallavia Vell. XIII. 2. 440 *Steud.* XIII. 1. 441
aculeata Vell. XIII. 2. 440
Pallavicinia de Notar. XIII. 1. 387
fragrans de Notar. XIII. 1. 391
Palmia Endl. IX. 435
Pal-modecca Rheed. IX. 339
Palo blanco XI. 413
Palura Dc. fil. VIII. 258 (Symplocos)
Palura Hamilt. VIII. 246 258 *G. Don* VIII. 258
odorata Hamilt. VIII. 258
Pal-valli Rheed. VIII. 477
Pamphilia *Mart.* VIII. 271
aurea *Dc. fil,* VIII. 271
styracifolia *Dc. fil.* VIII. 271
№ 135 *Claussen* VIII. 271
„ 184 *Claussen* VIII. 271
PAMPHILIEAE *Dc. fil.* VIII. 270
Pandaca Pet. Thouars VIII. 361 371
Pandacaqui Sonn. VIII. 372
Panderia *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 45 124
pilosa *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 124
PANDERIEAE *Moq.* XIII. 2. 45 122
Pandiaka Moq. XIII. 2. 310 (Achyranthes)
Pandorea Endl. IX. 225 *Dc.* IX. 225 (Tecoma)
Panitsjika Maram Rheed. VIII. 235

Panke W. VII. 777
sonchifolia W. VII. 778
Panzera caroliniana Gmel. XIII. 1. 513
Panzeria Bth. XII. 501 (Leonurus)
Panzeria Moench XII. 499 501
canescens Bunge XII. 502
lanata Pers. XII. 502
multifida Moench XII. 501
tomentosa Moench XII. 502
tripartita Moench XII. 501
Pao de formige IX. 475
Papa cimarrona XIII. 1. 36 40
Papas americanum J. Bauh. XIII. 1. 31
peruanorum Besl. XIII. 1. 31
Paracaryum Dc. fil. X. 159 (Omphalodes)
Paraduto XIII. 2. 407
Paral IX. 211
Paralea Aubl. VIII. 222 224 *Endl.* VIII. 224
Parapodium *E. Mey.* VIII. 511
costatum *E. Mey.* VIII. 512
Parastranthus *G. Don* VII. 354 355
capitatus *Dc. fil.* VII. 354 786
ericoides *Dc. fil.* VII. 354 786
euphrasioides *Dc. fil.* VII. 355 786
flavus *Dc. fil.* VII. 785
luteus *Dc. fil.* VII. 354 785
β latifolius *Dc. fil.* VII. 785
simplex G. Don VII. 354
thermalis *Dc. fil.* VII. 354
unidentatus G. Don VII. 355
variifolius *G. Don* VII. 354 786
Parathesis Dc. fil. VIII. 120 (Ardisia)
Paratido XIII. 2. 407
Paravisco IX. 229
Parentucellia *Viv.* X. 585
floribunda *Viv.* X. 585
Parilium Gaertn. VIII. 314
arbor tristis Gaertn. VIII. 314
Parmentiera *Dc.* IX. 244
edulis *Dc.* IX. 244
Parnassia polynectaria Forsk. IX. 134
Paronychia Juss. XIII. 2. 424
Achyrantha Desf. XIII. 2. 359
bengalensis R. & Schult. XIII. 2. 317
capensis Eckl. XIII. 2. 329
dubia hort. XIII. 2. 361
ficoidea Desf. XIII. 2. 363
frutescens Desf. XIII. 2. 365
lanuginosa Poir. XIII. 2. 337
Paronychia
sessilis Desf. XIII. 2. 357
tenella hort. XIII. 2. 355
tetragona Moench XIII. 2. 357
Parqui Feuill. XIII. 1. 616
Parsonsia *RBr.* VIII. 401 436 *Wall.* VIII. 441 *Blum.* VIII. 402 *Endl.* VIII. 401 436
acuminata *Wall* VIII. 403
barbata *Blum.* VIII. 402
bracteata *Hook. & Arn.* VIII. 402
capsularis *Endl.* VIII. 401
corymbosa RBr. VIII. 403
Cumingiana *Dc. fil.* VIII. 402
floribunda RBr. VIII. 403
Forsteri G. Don VIII. 401
helicandra *Hook. & Arn.* VIII. 402
herbacea RBr. VIII. 403
heterophylla A. Cunn. VIII. 401
javanica *Blum.* VIII. 402
lanceolata *RBr.* VIII. 402
leptocarpa Hook. & Arn. VIII. 438
mollis *RBr.* VIII. 401
myrtifolia R. & Schult. VIII. 403 476
oblonga *Wall.* VIII. 402
ovata *Wall.* VIII. 403 442
pauciflora *Wall.* VIII. 403
prostrata Bert. h. VIII. 403
spicata RBr. VIII. 403
spiralis *Wall.* VIII. 402
velutina *RBr.* VIII. 401
PARSONSIEAE *Dc. fil.* VIII. 399
Parul IX. 211
Passerina pentandra Thbg XIII. 1. 581
Patagonula L. IX. 467 XI. 524
Paternostrera XIII. 1. 457
Patersonia caroliniensis Walt. XI. 154
Patoli IX. 211
Paulo-Wilhelmia *Hochst.* XI. 101 208
speciosa *Hochst.* XI. 208
Paulownia *Sieb. & Zucc.* X. 298 300
imperialis *Sieb. & Zucc.* X. 300
Pavonia lutea Domb. IX. 469
Payena *Dc. fil.* VIII. 196
lucida *Dc. fil.* VIII. 197
Peckia Vell. VIII. 670
verticillata Vell. VIII. 116
Pectinaria Bth. XII. 127 (Hyptis)
Pectinaria Dcne VIII. 663 (Stapelia)

Pectinaria Haw. VIII. 663
articulata Haw. VIII. 663
Pectocarya *Dc.* X. 120 *Endl.* X. 129
chilensis *Dc.* X. 120
lateriflora *Dc.* X. 120
linearis *Dc.* X. 120
penicillata *Dc. fil.* X. 120
PEDALIACEAE Lindl. IX. 249
PEDALINEAE *RBr.* IX. 253
Pedalium *Royen* IX. 256 *Adans.* IX. 256
Caillaudi Hochst. IX. 256
filiforme Pav. IX. 256 257
Murex Burm. IX. 256
Murex *L.* IX. 256
PEDICULARES Juss. X. 186
Pedicularis *L.* X. 527 560
abrotanifolia *MB.* X. 562
β glabrescens *Bunge* - -
acaulis Vell. X. 582
acaulis *Wulf.* X. 581
achillaeifolia *Steph.* X. 571
achillaeifolia Turcz. X. 571
acmodonta *Boiss.* X. 572
adscendens *Gaud.* X. 576
adscendens Schleich. X. 577
adunca *MB.* X. 566
aequinoctialis H. B. & Kth. X. 568
altaica *Steph.* X. 570
altaica Steph. h. X. 570
altissima Pall. X. 575
amoena *Adams* X. 563
angustifolia *Bth.* X. 567
arctica RBr. X. 568
asparagoides Lapeyr. X. 573
asplenifolia *Floerk.* X. 578
asplenifolia Wall. X. 578
asplenifolia e Kamaon Wall. X. 578
atropurpurea Nordm. X. 573
atrorubens *Schleich.* X. 576
attenuata *Bth.* X. 574
auriculata Sm. X. 582
avana Wall. X. 582 538
Barrelieri Reich. X. 576
brachystachys *Bunge* X. 579
bracteosa *Bth.* X. 574
brevifolia *Don* X. 561
Brunoniana Wall. X. 561
cabulica *Bth.* X. 575
cadmea Boiss. X. 564
caespitosa Webb X. 563
canadensis *L.* X. 568
capitata *Adams* X. 581
carnosa *Wall.* X. 580
caucasica *MB.* X. 563
cenisia Gaud. X. 578
Chamissonis *Stev.* X. 561
β hamata - -
cheilanthifolia *Schrenk* X. 562
comosa *L.* X. 571
comosa Vell. X. 582
comosa var. Stev. X. 571
comosa β Stev. X. 569
comosa γ sibirica albiflora Turcz. X. 571
compacta *Steph.* X. 576
condensata *MB.* X. 573
conica Pall. h. X. 572
contorta *Bth.* X. 575
crassirostris *Bunge* X. 561
crenulata *Bth.* X. 568
densiflora *Bth.* X. 574
dolichorhiza *Schrenk* X. 570
Dollingeriana Nordm. X. 573
elata Pursh X. 574
elata *W.* X. 574
elephantoides *Bth.* X. 564
Elephas *Boiss.* X. 565
euphrasioides *Steph.* X. 567
fasciculata Bell. X. 577
fasciculata Poll. X. 570
fissa *Turcz.* X. 569
fistulosa Turcz. X. 581
flagellaris *Bth.* X. 581
flammea *L.* X. 579
flava Ledeb. X. 572
flava *Pall.* X. 572
flava Sibth. & Sm. X. 572
flava β altaica Bunge X. 572
flava β conica Bunge X. 572
foliosa *L.* X. 573
β exaltata *Bess.* X. 573
Friderici Augusti *Tommas.* X. 569
furfuracea *Wall.* X. 580
gladiata Mx. X. 568
gracilis *Wall.* X. 561
graeca *Bunge* X. 569
grandiflora *Fisch.* X. 582
groenlandica *Retz* X. 566
groenlandica Torr. X. 566
gyroflexa Lapeyr. X. 578
gyroflexa *Vill.* X. 577
Hacquetii Graf. X. 573
hamata MB. X. 561
hirsuta *L.* X. 578
Hookeriana *Wall.* X. 564
Jacquini Koch X. 577
imbricata Pall. X. 571
incarnata *Jacq.* X. 576
incarnata L. X. 575

Pedicularis
incarnata Pall. X. 569
incurva *Bth.* X. 566
interrupta *Steph.* X. 562
labellata *Jacquem.* X. 565
labradorica Houtt. X. 567
laciniosa Pall. h. X. 570
laeta Stev. X. 569
lanata W. X. 579
lanceolata *Mx.* X. 582
Langsdorfii *Fisch.* X. 568
lanigera Wall. X. 561
lapponica *L.* X. 576
lasiostachys *Bunge* X. 572
leucodon *Griseb.* X. 572
longiflora Rudolphi X. 565
lusitanica Hoffm. & Link X. 566
macrodontis Richards. X. 567
megalantha *Don* X. 564
melampyroides Rich. X. 582 339
Menziesii *Bth.* X. 563
mexicana *Zucc.* X. 575
mollis *Wall.* X. 564
mucida Koch X. 570
myriophylla *Pall.* X. 562
β purpurea *Bunge* – –
nasuta *MB.* X. 576
nasuta Turcz. X. 577
Nelsoni RBr. X. 581
nudicaulis C. Koch X. 564
obsoleta Crantz X. 574
olympica *Boiss.* X. 579
Orizabae Bth. X. 575
Orizabae *Cham. & Schlecht.* X. 75
ornithorhyncha *Bth.* X. 577
orthantha *Griseb.* X. 579
pallida Pursh X 582
palustris *L.* X. 566
paniculata Pall X. 567
parviflora Sm. X. 567
pectinata *Wall.* X. 560
pennina Gaud. X. 576
Perrottetii *Bth.* X. 565
philippica Gay X. 575
physocalyx *Bunge* X. 571
platyrhyncha *Schrenk* X. 562
porrecta *Wall.* X. 561
Portenschlagii Saut. X. 578
proboscidea *Stev.* X. 579
psyllifolia Poir. X. 582
punctata *Dene* X. 564
purpupascens Cham. X. 568
pyramidata *Royl.* X. 560
pyramidata Pall. X. 571
pyrenaica Gay X. 578

Pedicularis
racemosa *Dougl.* X. 580
ramosa Wormsk. X. 567
recutita *L.* X. 574
resupinata *L.* X. 581
rhinanthoides *Schrenk* X. 565
Romanzowii Cham. X. 561
rosea Friwald. X. 579
rosea Ten. X. 570
rosea *Wulf.* X. 578
rostrata Guss. X. 570
rostrata *L.* X. 577
β cymbaeformis *Bth.* – 578
rostrata var. Stev. X. 578
rubens Ledeb. X. 570
rubens *Steph.* X. 570
rubens α dahurica Bunge X. 570
rubens β desertorum Bunge X. 569
rubens γ alpina Bunge X. 569
rubens δ altaica Bunge X. 570
salina Turcz. X. 571
Sceptrum carolinum *L.* X. 581
Sceptrum marianum Vell. X. 582 XI. 210
serotina Mühl. X. 582
sessilis Vell. X. 582 XI. 88
Sibthorpii *Boiss.* X. 572
siphonantha *Don* X. 565
songarica *Schrenk* X, 571
spicata *Pall.* X. 563
Stevenii Bunge X. 563
striata *Pall.* X. 582
stricta Wall. X. 561
subnuda *Bth.* X. 577
subrostrata *C. A. Mey.* X. 562
sudetica *W.* X. 568
sulphurea Pall. X. 572
sumana Poll. X. 573
surrecta *Bth.* X. 566
sylvatica *L.* X. 567
tanacetifolia *Adams* X. 569
tenuirostris *Bth.* X. 561
teucriifolia *MB.* X. 580
tristis *L.* X. 580
tuberosa *L.* X. 577
tubiflora *Fisch.* X. 565
uliginosa *Bunge* X. 570
β glabrata *Bth.* – –
γ alpina – – –
uncinata *Steph.* X. 575
venusta *Schangin* X. 571
versicolor *Wahlenb.* X 578
verticillata *L.* X. 563
verticillata Pursh X. 581
violascens *Schrenk* X. 563

Pedicularis
virginica Poir. X. 582
Wallichii Bunge X. 578
Wilhelmsiana *Stev.* X. 573
Wlassoviana *Stev.* X. 567
zeylanica *Bth.* X. 580
Pedicularis &c. Burm. XII. 4
Pegesia Raf. X. 520
Peeinota indica Rheed. XIII. 1.445
Pee Tumba Rheed. XI. 518
Pelianthus E. Mey. XIII. 2. 246
celosioides E. Mey. XIII. 2. 246
Peliostomum *E. Mey.* X. 341 346
leucorrhizum *E. Mey.* X. 346
origanoides *E. Mey.* X. 346
scoparium *E. Mey.* X. 346
virgatum *E. Mey.* X. 346
viscosum *E. Mey.* X. 346
Pelletiera *A. St. Hil.* VIII. 68
verna *St. Hil.* VIII. 68
Peloria X. 273
Pelostoma Salisb. Bth. VII. 622 (Erica)
Peltanthera Roth VIII. 399
solanacea Roth VIII. 400
Peltispermum Aucheri Moq. XIII. 2. 143
Peltodon *Pohl* XII. 31 83
longipes *St. Hil.* XII. 84
pusillus *Pohl* XII. 83
radicans *Pohl* XII. 84
tomentosus *Pohl* XII. 84
Peltospermum Dc. IX. 187
latisiliquum Dc. VIII. 676
orbiculatum Dc. IX. 191
Patrisii Dc. VIII. 676
Pentacarya *Dc.* IX. 559
heliotropioides *Dc.* IX. 559
Pentachondra *RBr.* VII. 758
involucrata *RBr.* VII. 759
involucrata A. Cunn. VII. 759 741
pumila *RBr.* VII. 759
Pentacoelium Sieb. & Zucc. XI. 705
bontioides Sieb. & Zucc. XI. 705
Pentaglottis Tausch X. 41
Pentagonion Tabern. VII. 489
Pentagonium Schauer VIII. 665
Pentalophus *Dc. fil.* X. 86
longiflorus *Dc. fil.* X. 86
mandanensis *Dc. fil.* X. 87
Pentapera *Klotzsch* VII. 613
sicula *Klotzsch* VII. 613
Pentaphiltrum Reich. XIII. 1. 434
Pentaphragma *Wall.* VII. 495 *Zucc.* VIII. 534
begonifolium *Wall.* VII. 496
Pentaraphia Lindl. VII. 525
Pentarrhinum *E. Mey.* VIII. 553
abyssinicum *Dene* VIII. 553
insipidum *E. Mey.* VIII. 553
Pentasachme *Wall.* VIII. 627
caudatum *Wall.* VIII. 627
glaucescens *Dene* VIII. 627
Stauntonii *Dene* VIII. 627
Wallichii *Wight* VIII. 627
Pentathera G. Don VII. 715
Pentatropis *RBr.* VIII. 536
cynanchoides RBr. VIII. 536
linearis *Dene* VIII. 536
madagascariensis *Dene* VIII. 536
microphylla *Wight & Arn.* VIII. 536
senegalensis Dene VIII. 536
spiralis *Dene* VIII. 536
Pente de Macacos IX. 194
Pentopetia *Dene* VIII. 500
androsaemifolia *Dene* VIII. 500
Cotoneaster *Dene* VIII. 500
gracilis *Dene* VIII. 500
Pentrius Moq. XIII, 2. 273 (Euxolus)
Pentrius Raf. XIII. 2. 273
oleraceus Raf. XIII. 2 273
Pentstemon *L'Herit.* X. 299 320
acuminatus *Dougl.* X. 323
albidus *Nutt.* X. 325
albidus Torr. X. 325
alpinus *Torr.* X. 324
ambiguus *Torr.* X. 321
β foliosus *Bth.* - -
amoenus Kze X. 330
angustifolius Fras. X. 325
angustifolius Lindl. X. 326
antirrhinoides *Bth.* X. 594
argutus *Paxt.* X. 330
atropurpureus Lodd. X. 326
attenuatus *Lindl.* X. 328
barbatus *Nutt.* X. 329
Bradburii Pursh X. 322
breviflorus *Lindl.* X. 329
campanulatus bot. mag. X. 326
campanulatus *W.* X. 326
centranthifolius *Bth.* X. 323
Cobaea *Nutt.* X. 326
coccineus Hoffm. X. 323
coeruleus *Nutt.* X. 325
coeruleus Torr. X. 324
confertus *Dougl.* X. 328
connatus Deppe X. 326

Pentstemon
cordatus Walp. X. 329
cordifolius *Bth.* X. 329
corymbosus *Bth.* X. 593
crassifolius Lindl. X. 321
crassifolius Schuttlew. X. 327 593
cristatus *Fras.* X. 325 593
deustus *Dougl.* X. 328 593
diffusus *Dougl.* X. 330
Digitalis *Nutt.* X. 327
dissectus *Ell.* X. 322
Douglasii *Hook.* X. 321
elegans Trautv. X. 326
Erianthera *Fras.* X. 324
Erianthera Pursh X. 326
filifolius Nutt. X. 322
frutescens *Lamb.* X. 321
Gairdneri *Hook.* X. 321
gentianoides *G. Don* X. 323
gentianoides Lindl. X. 323
glaber Pursh X. 324
glandulosus *Lindl.* X. 330
glaucus Grah. X. 327
gracilis *Nutt.* X. 327
grandiflorus *Fras.* X. 322
Hartwegi *Bth.* X. 323
heterophyllus *Lindl.* X. 330
hirsutus W. X. 327
Humboldtii G. Don X. 324
Jamesii *Bth.* X. 325
ilicifolius Nutt. X. 593
imberbis *Steud.* X. 321
Kunthii G. Don X. 326
laevigatus Soland. X. 327
lanceolatus *Bth.* X. 324
laricifolius *Hook.* X. 321
Lewisii *Bth.* X. 321 593
Mackayanus Knowl. & Westc. X. 327
Menziesii *Hook.* X. 320
mexicanum Hochst. X. 331
micranthus Nutt. X. 328
micranthus Torr. X. 324
multiflorus Chapm. X. 327
Murrayanus *Hook.* X. 322
nemorosus Trautv. X. 331 319
nitidus *Dougl.* X. 323
β major *Bth.* – –
ovatus *Dougl.* X. 328
pedunculatis Nutt. X. 593
perfoliatus *A. Brogn.* X. 326
perfoliatus *Lem.* X. 331
procerus *Dougl.* X. 328
pruinosus *Dougl.* X. 328
pubescens *Soland.* X. 327 593
β multiflorus *Bth.* – –
Pentstemon
pulchellus Lindl. X. 326
pumilus *Nutt.* X. 325
puniceus Lilj. X. 323
Richardsoni *Dougl.* X. 330
rivularis Dougl. X. 330
roseus G. Don X. 326
Scoulerii *Dougl.* X. 320
secundiflorus *Bth.* X. 325
serrulatus *Menz.* X. 330
speciosus *Dougl.* X. 322
staticaefolius *Lindl.* X. 329
strictus *Bth.* X. 324
suffruticosus Dougl. X. 330
tenuifolius *Bth.* X. 322
teretiflorus Fras. X. 325
Tolmiei Hook. X. 328
Torreyi *Bth.* X. 324
triphyllus *Dougl.* X. 329
tubiflorus *Nutt.* X. 327
venustus *Dougl.* X. 330
Pentstemonacanthus *Nees* XI. 463 464
modestus *Nees* XI. 465
Pepino XIII. 1. 42
Peplidium *Delil.* X. 344 422
capense Spr. X. 422
humifusum *Delil.* X. 422
Peplonia *Dcne* VIII. 545
nitida *Dcne* VIII. 546
Perama Aubl. XI. 524
Pergularia *L.* VIII. 618 399 *Spr.* VIII. 614
accedens *Blum.* VIII. 619
angustifolia *Fisch.* VIII. 620
bifida *Zipp.* VIII. 619
campanulata Hamilt. VIII. 620
coromandeliana *Dcne* VIII. 619
crocea *Zipp.* VIII. 619
divaricata Lour. VIII. 620 418
edulis Thbg VIII. 620 647
exilis Spr. VIII. 620 609
glabra L. VIII. 620 399
glandulosa *Blanco* VIII. 620
japonica Thbg VIII. 619
jasminiflora Burch. VIII. 630
limbata Wall. VIII. 619
lucida *Fisch.* VIII. 620
minor *Andr.* VIII. 618
minor bot. mag. VIII. 619
montana *Dcne* VIII. 619
odoratissima *L.* VIII. 618
odoratissima Sm. VIII. 618
odoratissima Wight VIII. 619
pallida Ralph VIII. 619
pallida *Wight & Arn.* VIII. 619

Pergularia
parviflora Blum. VIII. 620 615
procumbens *Blanco* VIII. 619
purpurea Vahl VIII. 618
sanguinolenta *Lindl.* VIII. 619
syringaefolia Zipp. VIII. 624
tinctoria Spr. VIII. 615
tomentosa L. VIII. 620 544
tomentosa Spanogh. VIII. 619
villosa Blum. VIII. 620 609
viridis Hamilt. VIII. 619
PERGULARIBAE *Dcne* VIII. 606
Periblema *Dc.* IX. 242
cuspidatum *Dc.* IX. 243
Periglossum *Dcne* VIII. 520
angustifolium *Dcne* VIII. 520
macrum *Dcne* VIII. 520
Perilla *L.* XII. 149 163 *Don* XII. 159
arguta *Bth.* XII. 164
elata Don XII. 164 160
fruticosa Don XII. 164 160
lanceolata *Bth.* XII. 164
leptostachya Don XII. 164 161
macrostachya Bth. XII. 163
ocimoides *L.* XII. 163
β crispa – 164
polystachya Don XII. 164 152
Perilomia *H. B. & Kth.* XII. 407 431
cordifolia Cham. & Schl. XII. 432 415
dubia *Spr.* XII. 432
fruticosa Cham. & Schl. XII. 432 430
ocymoides *H. B. & Kth.* XII. 432
β glabra – –
scutellarioides *H. B. & Kth.* XII. 432
tomentosa *Bth.* XII. 432
Perim-Tolassi Rheed. XII. 66
Periphragmos R. & Pav. IX. 320 XIII. 1. 579
dependens R. & Pav. IX. 321
flexuosus R. & Pav. IX. 321
foetidus R. & Pav. XIII. 1. 579
uniflorus R. & Pav. IX. 321
Periploca *L.* VIII. 497 *Gron.* VIII. 596 *Auct.* VIII. 493
africana L. VIII. 499
africana Poir. VIII. 530
albicans *Poir.* VIII. 499
albo-flavescens Dennst. VIII. 499
alia &c. Plum. VIII. 448
altera &c. Dod. VIII. 498
Periploca
americana scandens Plum. VIII. 513
angustifolia Labill. VIII. 498
aphylla *Dcne* VIII. 499 665
audicea Räusch. VIII. 498
bifida Steud. VIII. 499 497
calophylla *Falc.* VIII. 498
capensis Roxb. VIII. 499 526
capsularis Forst. VIII. 499 401
carolinensis &c. Dill. VIII. 597
chinensis Spr. VIII. 499
chinensis Lour. VIII. 499
cochinchinensis *Lour.* VIII. 499
cordata Poir. VIII. 499
divaricata Spr. VIII. 499
dubia Burm. VIII. 499
emetica Retz VIII. 499 501
esculenta L. fil. VIII. 499 543
fol. angustis &c. Burm. VIII. 494
fol. linearibus Plum. VIII. 617
Forsteri Don VIII. 499
graeca *L.* VIII. 498
hastata L. VIII. 499
heterophylla Cunn. VIII. 499
Humboldtiana R. & Schult. VIII. 499
Hydaspidis *Falcon.* VIII. 498
indica W. VIII. 499 494
laevigata *Ait.* VIII. 498
latifolia Tourn. VIII. 499
latifolia Uvheel VIII. 616
linearifolia *Quartin Dillon* VIII. 498
linearis Hochst. & Steud. VIII. 498
maculata Moench VIII. 498
malabarica Burm. VIII. 499
mauritiana Poir. VIII. 499 494 612
monspeliaca Tourn. VIII. 499 547
montana Rottl. VIII. 623
mucronata R. & Schult. VIII. 499 514
oblongata R. & Schult. VIII. 499
oblongata W. h. VIII. 527
ovata Poir. VIII. 499 508
parviflora *Poir.* VIII. 499
parviflora W. VIII. 499
punicaefolia Cav. VIII. 498
reticulata Roth VIII. 549
rigida Viv. VIII. 498
scandens &c. Plum. VIII. 599
Secamone Delil. VIII. 543
Secamone Lam. VIII. 498

Periploca
Secamone L. VIII. 499
Secamone Thbg VIII. 499
sepium *Bunge* VIII. 498
serpens &c. Lob. VIII. 498
sylvestris Retz VIII. 499
sylvestris W. VIII. 621 623
tenuifolia Burm. VIII. 510
tennifolia L. VIII. 499
tenuifolia W. VIII. 499
tunicata herb. Madr. VIII. 528
tunicata Retz VIII. 500 528
venosa Hochst. VIII. 500 493
virgata *Poir.* VIII. 499 515
virgata R. & Schult. VIII. 515
zeylanica salicifolia Burm. VIII. 500
PERIPLOCEAE *RBr.* VIII. 491
Peristrophe *Nees* XI. 464 492
acuminata *Nees* XI. 496
β – – –
albiflora *Hassk.* XI. 494
angustifolia *Nees* XI. 494
bicalyculata Hochst. XI. 497
bicalyculata *Nees* XI. 496
β depauperata – 497
Blumeana *Hassk.* XI. 495
caulopsila *Nees* XI. 498
cernua *Nees* XI. 498
chinensis *Nees* XI. 494
ciliata Royl. herb. XI. 499 500
communtata *Nees* XI. 497
Cumingiana *Nees* XI. 498
Dalaora *Nees* XI. 499
dichotoma Hassk. XI. 499 500
fragilis *Nees* XI. 495
jalappaefolia *Nees* XI. 494
Kotschyana *Nees* XI. 497
lanceolaria *Nees* XI. 496
maculata Hochst. XI. 499 485
montana *Nees* XI. 493
β sylvestris – –
oblonga Nees XI. 499 444
pallida *Nees* XI. 494
pubigera *Nees* XI. 498
Schimperiana Hochst. XI. 497
speciosa *Nees* XI. 495
tinctoria *Nees* XI. 493
tinctoria Spanogh. XI. 494
undulata *Nees* XI. 496
Perizoma Miers XIII. 1. 474 (Salpichroma)
Perlarius Rumph XIII. 1. 674
Pernettya (*Pernettia*) *Gaudich.* VII. 586
Cavanillesiana G. Don VII. 587
ciliaris *D. Don* VII. 587
elliptica *Dc.* VII. 587
empetrifolia *Gaudich.* VII. 586
leucocarpa *Dc.* VII. 586
β Gayana – – –
microphylla *Gaudich.* VII. 587
mucronata *Gaudich.* VII. 587
myrsinites G. Don VII. 587
Pentlandii *Dc.* VII. 587
phillyreaefolia *Dc.* VII. 587
pilosa *G. Don* VII. 587
pumila *Hook.* VII. 586
purpurea *D. Don* VII. 587
racemulosa *Dc.* VII. 587
rigida *Dc.* VII. 587
serpyllifolia *Dc.* VII. 587
Pernetya Scop. VII. 422
Peroa Pers. VII. 743
microphylla Pers VII. 749
Perojoa Cav. VII. 743
microphylla Cav. VII. 749
Peronema *Jack* XI. 624 626
canescens *Jack* XI 627
Perowskia *Karel* XII. 260
abrotanoides *Karel* XII. 261
atriplicifolia *Bth.* XII. 261
PERSONATAE Auct. X. 203
PERSONATAE Juss. Vent G. Don X. 186 *L. Adam Link* IX. 142
Personatae Ster. X. 581 (Pedicularis)
PERSONATAE GESNERIACEAE Link VII. 523
PERSONATAE MARTYNIACEAE Link IX. 249
PERSONEES Adans. XIII. 1. 1
Pervillaea *Dene* VIII. 613
tomentosa *Dene* VIII. 613
Pervinca Dc. fil. VIII. 383 (Vinca)
Pervinca Tourn. VIII. 381 383
minor All. VIII. 384
vulgaris latifolia Garid. VIII. 384
Pes anserinus Koch XIII. 2. 61
Peschiera *Dc. fil.* VIII. 360
echinata *Dc. fil.* VIII. 360
Hystrix *Dc. fil.* VIII. 360
muricata *Dc. fil.* VIII. 361
Petachillos IX. 194
Petalidium *Nees* XI. 100 114
barlerioides *Nees* XI. 114
Petasites agrestis Rumph XI. 667
Petasostylis *Griseb.* IX. 71
nigrescens *Griseb.* IX. 71 562
saponarioides *Griseb.* IX. 71
Petesioides Jacq. VIII. 118
laurifolium Jacq. VIII. 118

Petitia *Jacq.* XI. 627 639
domingensis *Jacq.* XI. 639
domingensis Walp. XI. 639
Poeppigii *Schauer* XI. 639
quinduensis H. B. & Kth. XI. 639 652
tenuifolia W. h. XI. 652
PETIVEREAE Agardh XIII. 2. 2 6
PETIVEREA Bartl. XIII. 2. 6
Petiveria *Plum.* XIII. 2. 4 8 219
alliacea *L.* XIII. 2. 9
β grandifolia – –
γ octandra – –
alliacea var. Poir. XIII. 2. 9
hexaglochin *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 9
ochroleuca *Moq.* XIII. 2. 9
octandra L. XIII. 2. 9
tetrandra *Gom.* XIII. 2. 10
PETIVERIACEAE Lindl. XIII. 2. 2
PETIVERIEAE *Endl.* XIII. 2. 4 6
PETIVERIEAE VERAE Endl. XIII. 2. 6
Petracanthus *Nees* XI. 97
Junghuhnii *Nees* XI. 98
β hirsutior – – –
Petrea *Houst.* XI. 616
arborea *H. B. & Kth.* XI. 619
Blanchetiana *Schauer* XI. 617
bracteata *Steud.* XI. 620
Candolleana *Schauer* XI. 617
dentata Spr. XI. 620
denticulata *Schrad.* XI. 618
erecta Lodd. XI. 619
guianensis Cham. XI. 617
insignis *Schauer* XI. 620
Kohautiana Presl XI. 618
macrostachya *Bth.* XI. 617
Martiana *Schauer* XI. 620
mexicana Schied. XI. 619
mexicana W. h. XI. 619
multiflora Sm. XI. 620
oblonga Spr. XI. 620
obtusifolia Bth. XI. 619
ovata Mart. & Gal. XI. 619
racemosa *Nees & Mart.* XI. 618
retusa Presl XI. 619
rugosa *H. B. & Kth.* XI. 619
Schomburgkiana *Schauer* XI. 619
serrata Presl XI. 619
Stapeliae Paxt. XI. 617
subserrata *Cham.* XI. 618
volubilis Gaertn. XI. 618
volubilis *Jacq.* XI. 618
volubilis Vell. XI. 619
volubilis Walp. XI. 619
PETREAE *Schauer* XI. 525 616
Petromarula *Bellus* VII. 456 *Pers.* VII. 456
pinnata *Dc. fl.* VII. 456
β pubescens – –
Petunia *Juss.* XIII. 1. 7 573
acuminata Grah. XIII. 1. 578 567
caesia *Sendtn.* XIII. 1. 576
calycina *Sendtn.* XIII. 1. 576
cirrhoides Miers XIII. 1. 567
dichotoma *Sendtn.* XIII. 1. 576
elegans *Miers* XIII. 1. 574
helianthemoides *Sendtn.* XIII. 1. 577
heterophylla Sendtn. XIII. 1. 593
humifusa *Dun.* XIII. 1. 574
intermedia *G. Don* XIII. 1. 574
ledifolia *Sendtn.* XIII. 1. 578
linearis Paxt. XIII. 1. 574
linoides *Sendtn.* XIII. 1. 577
β villosa – – –
mendozinensis Gill. XIII. 1. 587
nyctaginiflora *Juss.* XIII. 1. 573
ovalifolia *Miers* XIII. 1. 575
parviflora *Juss.* XIII. 1. 575 579
α glabriuscula – – –
β villosa – – –
propinqua *Miers* XIII. 1. 573
Sellowiana Sendtn. XIII. 1 592
serpyllifolia *Sendtn.* XIII. 1. 577
thymifolia Sendtn. XIII. 1. 592
violacea *Lindl.* XIII. 1. 573
β vulgaris – – 574
γ Atkinsoniana *Paxt.* – –
viscidula *Miers* XIII. 1. 575
viscosa Miers XIII. 1. 578 567 588
№ 96 *Poepp.* XIII. 1. 583
Petunioides G. Don XIII. 1. 565
Petunioides Dun. XIII. 1. 565 (Nicotiana)
Peyrusa Rich. VII. 560
royenoides Rich. VII. 560
Pfaffia Mart. XIII. 2. 387
glabrata Mart. XIII. 2. 389
glauca Spr. XIII. 2. 384
gnaphaloides Mart. XIII. 2. 391
hirtula Mart. XIII. 2. 388
tresinoides Spr. XIII. 2. 383
jubata Mart. XIII. 2. 389
luzulaeflora D. Dietr. XIII. 2. 384
pubernla Spr. XIII. 2. 373
rufa Spr. XIII. 2. 375
sericea Mart. XIII. 2. 388

Pfaffia
tomentosa Mart. XIII. 2. 390
velutina Mart. XIII. 2. 389
villosa Spr. XIII. 2. 375
Pfaffia Moq. XIII. 2. 387 (Gomphrena)
Phacelia *Juss.* IX. 297 *Mx.* IX. 296 *Bth.* IX. 296
bipinnatifida Frank IX. 300 289
bipinnatifida *Mx.* IX. 300
brachyantha *Bth.* IX. 298
β paniculata *Dc. fil.* - -
californica Cham. IX. 298
ciliata *Bth.* IX. 299
circinnata *Jacq.* IX. 298
β obtusiloba *Dc. fil.* - -
γ acutiloba - - -
δ paniculata - - -
conferta G. Don IX. 300
congesta *Hook.* IX. 299
Endiplus *Steud.* IX. 300
fimbriata Mx. IX. 300 297
furcata Dougl. IX. 300
glabra *Nutt.* IX. 300
hastata Dougl. IX. 298
heterophylla Pursh IX. 298
hirsuta *Nutt.* IX. 300
integrifolia *Torr.* IX. 299
malvaefolia *Cham.* & *Schl.* IX. 298
parviflora Pursh IX. 300 297
peruviana Spr. IX. 298
platycarpa Spr. IX. 300
ramosissima *Bth.* IX. 299
β Brunoniana *Dc. fil.* - -
rudis Dougl. IX. 298
tanacetifolia *Bth.* IX. 299
vitifolia *Paxt.* IX. 300
Phacellanthus *Sieb.* & *Zucc.* XI. 720
tubiflorus *Sieb.* & *Zucc.* XI. 720
Phaenostachys Moq. XIII. 2. 281 (Ptilotus)
Phaeopsis Nutt. XII. 555
montana Nutt. XII. 556
Phalerocarpus *G. Don* VII. 577
serpyllifolia *G. Don* VII. 577
Phaneranthera Dc. X. 33 (Nonnea)
Pharbitis *Chois.* IX. 341
acuminata *Chois.* IX. 342 343
β congesta
barbata Don IX. 344
barbigera Don IX. 345 332
bogotensis *Chois.* IX. 341
bracteata *Chois.* IX. 344
cathartica *Chois.* IX. 342 344
cuspidata *Don* IX. 343
Dillenii Don IX. 343
diversifolia Lindl. IX. 343
Pharbitis
eriocalyx *Mart.* IX. 342
Forskahlei Don IX. 344
fragrans *Boj.* IX. 341 371
githaginea Hochst. IX. 341
hederacea *Chois.* IX. 344
heterophylla *Chois.* IX. 344
hispida *Chois.* IX. 341
insularis *Chois.* IX. 341
Learii *Hook.* IX. 343
lilacina Schlecht. IX. 390
medians *Chois.* IX. 343
mollis *Chois.* IX. 342
mutabilis Boj. IX. 343
Nil *Chois.* IX. 343
β abbreviata - -
γ integrifolia - -
δ diversifolia - -
ostrina *Lindl.* IX. 344
Preauxii *Webb* IX. 344
pubescens *Chois.* IX. 344
punctata Don IX. 343
Purshii Don IX. 343
rosea *Chois.* IX. 342
scabra Don IX. 343
scabrida Don IX. 344
serotina *Chois.* IX. 341 375
speciosa *Chois.* IX. 343
tomentosa *Chois.* IX. 342
tyrianthina Hook. IX. 345 375
varia Don IX. 344
variifolia Done IX. 343
villosa Don IX. 344
violacea *Boj.* IX. 344
Pharnaceum occultum Forsk. XIII. 2. 27
Pharyngodon Bunge X. 565
Phaseolus indicus &c. Bont. VIII. 543
Phaylopsis W. XI. 261
glutinosa Don XI. 261
longifolia Sims XI. 262
parviflora W. XI. 261
Phebolithis Gaertn. VIII. 201 (*rectius Phlebolithis*)
Phelipaea *Tourn.* XI. 2. 4. 41
abbreviata Steud. XI. 14
aegyptiaca *Walp.* XI. 9
β Delilii - 10
γ Amaliceterum - 717
arenaria *Walp.* XI. 6
* rubenti-arenaria - -
armena *C. Koch* XI. 11
Biebersteinii Fisch. XI. 14 42
biflora Spr. XI. 14 41
caesia Griseb. XI. 9
caesia *Reut.* XI. 6
californica *G. Don* XI. 11

Phelipaea
Calotropidis *Walp.* XI. 13
carnosa *C. A. Mey.* XI. 14
coccinea Pers. XI. 14
coelestis *Reut.* XI. 5
coerulea *C. A. Mey.* XI. 5 717
β Millefolii *Reich.* - 6
γ ciliaris *Griseb.* - -
compacta *G. Don* XI. 14
cytinoides *Reut.* XI. 14
Delilei Walp. XI. 10
emarginata *Reut.* XI. 9
fasciculata Spr. XI. 14 42
fissa *C. A. Mey.* XI. 12
flava *C. A. Mey.* XI. 12
foliata Lamb. XI. 14 42
Fraasii *Walp.* XI. 7
graciosa *Webb* XI. 6
Heldreichii *Reut.* XI. 8
hirtiflora *Reut.* XI. 10
Hohenackeri *Reut.* XI. 10
indica *G. Don* XI. 8
indica Spr. XI. 14
lanuginosa *C. A. Mey.* XI. 4
lavandulacea *Reut.* XI. 7 717
longiflora *C. A. Mey.* XI. 5
Ludoviciana *Walp.* XI. 11
lutea *Desf.* XI. 13 717
β major - -
macrantha *C. Koch* XI. 11
Muteli *F. Schultz* XI. 8
β nana - 9
orientalis fl. coccin. Tourn. XI. 43
oxyflora *Reut.* XI. 9
pedunculata Walp. XI. 10
pulchella *C. A. Mey.* XI. 5
pyramidalis *Reut.* XI. 7
ramosa *C. A. Mey.* XI. 8 717
robusta *Walp.* XI. 9
rufescens *Griseb.* XI. 10
salsa *C. A. Mey.* XI. 12
Schulzii F. Schultz XI. 7
senegalensis *Reut.* XI. 13
sicula *Walp.* XI. 14
stricta *Moris* XI. 7 717
subacaulis *Bth.* XI. 11
tinctoria *Walp.* XI. 13
trichocalyx Webb XI. 7
tricholoba *Reut.* XI. 10
β simplex - -
Tournefortii Desf. XI. 14 43
tubulosa *Schenk* XI. 12 717
violacea *Desf.* XI. 12
Phelline Labill. VIII. 155
Pherotrichis Dene VIII. 601 602
Philibertia Dcne VIII. 541 (Sarcostemma)
Gilliesii Hook. & Arn. VIII. 542
gracilis Don VIII. 542
grandiflora Hook. VIII. 541
grandiflora Steud. VIII. 542
incana Dcne VIII. 542
solanoides H. B. & Kth. VIII. 541
solanoides Mathew. VIII. 542
Philippia *Klotzsch* VII. 695
abietina *Klotzsch* VII. 696
arborescens *Klotzsch* VII. 696
aristata *Bth.* VII. 696
brachyphylla *Bth.* VII. 697
Chamissonis *Klotzsch* VII. 695
ciliata *Bth.* VII. 695
densa *Bth.* VII. 695
floribunda *Bth.* VII. 696
galioides *Bth.* VII. 696
Goudotiana *Klotzsch* VII. 695
Leeana *Klotzsch* VII. 695
montana *Klotzsch* VII. 695
parviflora *Bth.* VII. 695
ramosissima *Bth.* VII. 696
tenuifolia *Bth.* VII. 696
tenuissima *Klotzsch* VII. 696
viscosa *Bth.* VII. 696
Phillyrea *Tourn.* VIII. 292 *Roxb.* VIII. 289 *Endl.* VIII. 291 292
angustifolia *L.* VIII. 292
α lanceolata *Ait.* - 293
β rosmarinifolia - - -
γ brachiata - - -
bracteolata Lamb. h. VIII. 294
coriacea Link VIII. 292
divaricata *Vis.* VIII. 293
grandiflora Wall. VIII. 289
ilicifolia W. VIII. 292
indica Lour. VIII. 287
laevis W. VIII. 292
latifolia *L.* VIII. 292
α laevis *Vahl* - -
β ilicifolia *Dc.* - -
γ obliqua *Ait.* - -
δ stricta *Dc.* - -
latifolia Ten. VIII. 292
latifolia lanceolata Tausch VIII. 292
latifolia spinosa L. VIII. 292
ligustrifolia Mill. VIII. 292
Lowei *Dc.* VIII. 293
media *L.* VIII. 292
α ligustrifolia *Ait.* - -
β virgata - - -
γ pendula - - -
δ oleaefolia - -
ε buxifolia - -

Phillyrea
media Ten. VIII. 293
mucronata dentata Tausch VIII. 292
mucronata lanceolata Tausch VIII. 292
mucronata linearis Tausch VIII. 293
mucronata serrata Tausch VIII. 292
obliqua W. VIII. 292
oleaefolia W. VIII. 292
paniculata Roxb. VIII. 289
pendula W. VIII. 292
robusta Roxb. VIII. 289
rosmarinifolia Mill. VIII. 293
spinosa Mill. VIII. 292
stricta Bertol. VIII. 292
terminalis Heyne VIII. 289
terminalis Roxb. VIII. 289
virgata W. VIII. 292
№ 1. II. *Clus.* VIII. 292
„ III. *Clus.* VIII. 292
„ IV. *Clus.* VIII. 293
„ V. *Clus.* VIII. 293
Philonomia De. X. 68
Philoxerus Endl. XIII. 2. 339 (Iresine)
Philoxerus Mart. XIII. 2. 339 *RBr.* XIII. 2. 339
aggregatus H. B. & Kth. XIII. 2. 341
brasiliana Sm. XIII. 2. 382
brasiliensis RBr. XIII. 2. 378
canescens Poir. XIII. 2. 398
conicus RBr. XIII. 2. 342
crassifolius H. B. & Kth. XIII. 2. 340
diffusus RBr. XIII. 2. 341
flaccidus Poir. XIII. 2. 398
humilis Poir. XIII. 2. 418
lanatus Poir. XIII. 2 398
portulacoides St. Hil. XIII. 2. 341
β Commersonii – – –
surinamensis Miq. XIII. 2. 339
tenellus Cunn. XIII. 2. 343
vermicularis RBr. XIII. 2. 340
vermicularis Mart. XIII. 2. 341
vermicularis β microcephalus St. Hil. XIII. 2. 340
vermiculatus Rees XIII. 2. 340
Phleboanthe Tausch XII. 595 *Spenn.* XII. 595
Laxmanni Tausch XII. 599
Phlebolithis Gaertn. VIII. 201
Phlebophyllum *Nees* XI. 99 102
Kunthianum *Nees* XI. 102
Phlogacanthus *Nees* XI. 304 320
asperulus *Nees* XI. 321 729
curviflorus *Nees* XI. 320
guttatus *Nees* XI. 321
thyrsiflorus *Nees* XI. 321
tubiflorus *Nees* XI. 321
β angustifolius – –
Phlomidopsis Link XII. 537 543 (Phlomis)
tuberosa Link XII. 544
Phlomis *RBr.* XII. 409 537 *L.* XII. 537 *L. Auct.* XII. 534 *Vahl* XII. 522 *L. RBr.* XII. 523
africana PB. XII. 546 535
agraria *Bunge* XII. 544
alba Blanco XII. 546 456
alba Forsk. XII. 546 521
alpina *Poll.* XII. 544
angustifolia *Mill.* XII. 539
β flavescens – –
anisodonta *Boiss.* XII. 540
armeniaca *W.* XII. 538
β Olivieri – –
aspera W. XII. 546 532
Aucheri *Boiss.* XII. 538
aurea Dene XII. 540
bicolor *Bth.* XII. 541
biflora Roxb. XII. 527
biflora Royle XII. 546
biflora Vahl XII. 546 527
biloba Desf. XII. 538
bracteosa *Royle* XII. 545
breviflora *Bth.* XII. 543
Bruguieri *Desf.* XII. 537
cachemeriana Bth. XII. 542
calycina Roxb. XII. 546 516
caribaea Jacq. XII. 546 533
cashmeriana *Royle* XII. 542
Cephalotes Roth XII. 546 533
Cephalotis var. Blum. XII. 532
chinensis Blum. XII. 546
chinensis Retz XII. 546 525
clandestina Bory & Chaub. XII. 546 439
condensata *Mart.* XII. 546
cordata *Royle* XII. 545
cretica Presl XII. 541
crinita *Cav.* XII. 538
cymifera Boiss. XII. 543
decemdentata W. XII. 546 526
dimidiata Roth XII. 546 532
elliptica *Bth.* XII. 539
esculenta Roxb. XII. 546 532
ferruginea hortul. XII. 540

Phlomis
ferruginea Mill. XII. 539
ferruginea *Ten.* XII. 540
β cretica – –
flavescens Mi l. XII. 540
floccosa *Don* XII. 541
fruticosa *L.* XII. 540
fruticosa Sieb. XII. 540
glabrata Vahl XII. 546 524
glandulosa *Schenk* XII. 541
Herba venti *L.* XII. 541
herba venti var. Russ. XII. 541
hirta Heyne XII. 530
hirta Roth XII. 546
indica L. XII. 546 523
italica *Sm.* XII. 539
laciniata L. XII. 546 547
lamiifolia *Royle* XII. 545
lanata *W.* XII. 539
lanceolata *Boiss.* XII. 538
lanigera Siev. XII. 546 573 549
latifolia Mill. XII. 540
latifolia Royle XII. 545
Leonitis L. XII. 546 536
Leonurus L. XII. 546 536
linifolia Roth XII. 546 533
lunarifolia *Sibth.* & *Sm.* XII. 541
lunarifoiia β Russeliana bot. mag. XII. 541
Lychnitis *L.* XII. 537
lycia *D. Don* XII. 541
macrophylla *Wall.* XII. 543
β hispida – – 544
martinicensis Sw. XII. 546 533
mauritanica Moench XII. 538
micrantha Burch. XII. 546 493
microphylla Sieb. XII. 539
mollis Schum. XII. 546 533
moluccana Roxb. XII. 546 527
moluccoides Vahl XII. 546 522
montana Roth XII. 546 525
nepetaefolia L. XII. 546 535
Nissolii *L.* XII. 538
nutans Roth XII. 546 532
oblongata *Schrenk* XII. 544
Olivieri Bth. XII. 538
oreophila *Kar.* & *Kir.* XII. 544
orientalis Mill. XII. 538
pallida Schum. XII. 546 535
parviflora Bth. XII. 543
parvifolia Burch. XII. 546 492
parvifolia Presl XII. 539
persica *Boiss.* XII. 543
pilosa Roxb. XII. 546 526
Plukenetii Roth XII. 546 532
pratensis *Kar.* & *Kir.* XII. 544
Phlomis
pungens *W.* XII. 542
β subinūtica – 543
purpurea *L.* XII. 539
rigida *Labill.* XII. 542
rotundifolia Mill. XII. 539
rugosa *Bth.* XII. 545
Russeliana *Lag.* XII. 541
salviaefolia Jacq. XII. 53
samia *L.* XII. 541
β algerina – 542
samia β bicolor Viv. XII. 541
scariosa *Presl* XII. 546
setigera *Falcon.* XII. 543
simplex *Royle* XII. 545
spectabilis *Falcon.* XII. 542
spinosa Vand. XII. 546 535
tuberosa *L.* XII. 544
umbrosa *Turcz.* XII. 544
urticaefolia Vahl XII. 546 524
virens Dc. XII. 540
viscosa *Poir.* XII. 540
zeylanica L. XII. 546 531
zeylanica Roxb. XII. 546 533
Phlomoides Moench XII. 537 543
tuberosa Moench XII. 544
Phlox *L.* IX. 303 565
acuminata *Pursh* IX. 304
aristata *Mx.* IX. 305
biflora R. & Pav. IX. 307 308
caespitosa *Nutt.* IX. 306
canadensis Sweet IX. 305
carnea Sims IX. 304
carolina bot. mag. IX. 304
carolina *L.* IX. 304
α ovata *Bth.* – –
β affida – – –
γ puberula – – –
carolina Sweet IX. 305
cordata Ell. IX. 303
cordata Sweet IX. 304
corymbosa Sweet IX. 304
divaricata *L.* IX. 305
Douglasii *Hook.* IX. 306
Drummondi *Hook.* IX. 305
floridana *Bth.* IX. 304
glaberrima *L.* IX. 304
Hentzii *Nutt.* IX. 306
Hoodii *Richards.* IX. 306
Hookeri Dougl. IX. 307 316
humilis *Dougl.* IX. 306
latifolia Mx. IX. 304
linearis Cav. IX. 307 308
longiflora Sweet IX. 304
longifolia *Nutt.* IX. 307

Phlox
maculata *L.* IX. 304
β candida *Bth.* - -
muscoides *Nutt.* IX. 307
nitida Pursh IX. 304
nivalis Sweet IX. 306
ovata L. IX. 304
paniculata *L.* IX. 303
penduliflora Sweet IX. 304
pilosa *L.* IX. 305
pinnata Cav. IX. 307 314
procumbens Lehm. IX. 306
pyramidalis Sm. IX. 304
reptans *Mx.* IX. 305
Richardsoni *Hook.* IX. 306
rigida *Bth.* IX. 306
Sabini *Dougl.* IX. 305
scabra Sweet IX. 303
setacea L. IX. 306
sibirica *L.* IX. 307
Sickmanni (non Siebmanni) Lehm. IX. 303
speciosa Hook. IX. 305
speciosa *Pursh* IX. 307
speciosa γ Hook. IX. 306
stolonifera Sweet IX. 305
suaveolens Ait. IX. 304
subulata *L.* IX. 305
β latifolia *Bth.* - 306
suffruticosa W. IX. 304
tardiflora Penny IX. 304
triflora *Mx.* IX. 304
triflora Sweet IX. 304
undulata Ait. IX. 303
unidentata Bert. IX. 307 308
Phoenicocissus Mart. IX. 215
Phoenicophlomus Griseb. X. 241
Pholidia *RBr.* XI. 703 713
resinosa *Endl.* XI. 713
scoparia *RBr.* XI. 713
Phrodus *Miers* XIII. 1. 686
Bridgesii *Miers* XIII. 1. 686
macrophyllus *Miers* XIII. 1. 686
nodosus *Miers* XIII. 1. 687
Phryganocydia Mart. IX. 198
antisyphilitica Mart. IX. 199
Candolleana Mart. IX. 207
dipleuropus Mart. IX. 204
japurensis Mart. IX. 214
longa Mart. IX. 181
Pisoniana Mart. IX. 209
xanthophylla Mart. IX. 214
Phrynia *L.* XI. 520 *Forsk.* XI. 521 534
carolinensis Walt. XI. 520
dehiscens L. fil. XI. 521 559
leptostachya *L.* XI. 520
PHRYMACEAE *Schauer* XI. 520
Phtheirospermum *Bunge* X. 527 538
chinense *Bunge* X. 539
Phygelius *E. Mey.* X. 298 300
capensis *E. Mey.* X. 300
Phyllachne Forst. Schreb. VII. 338
uliginosa Forst. VII. 338
Phyllanthera *Blum.* VIII. 497
bifida *Blum.* VIII. 497
Phyllarthron *Dc.* IX. 243
Bojerianum *Dc.* IX. 243
β elongatum - 244
comorense *Dc.* IX. 244
Noronhianum *Dc.* IX. 243
Poivreanum *Dc.* IX. 243
Thouarsianum *Dc.* IX. 244
Phyllepidum *Raf.* XIII. 2. 235 423
scariosum R. & Schult. XIII. 2. 423
squamosum Raf. XIII. 2. 423
squarrosum *Raf.* XIII. 2. 423
Phyllocalyx Griseb. IX. 53 (Sebaea)
Phyllocarpa spinosa Nutt. XIII. 2. 108
Phyllodoce *Salisb.* VII. 712
empetriformis *D. & G. Don* VII. 713
Pallasiana *D. & G. Don* VII. 713
taxifolia *Salisb.* VII. 713
Phyllopodium *Bth.* X. 341 352
bracteatum *Bth.* X. 353
capitatum *Bth.* X. 352
cuneifolium *Bth.* X. 352
diffusum *Bth.* X. 353
heterophyllum *Bth.* X. 352
Krebsianum *Bth.* X. 353
pumilum *Bth.* X. 353
Phyllopsis h. Kew. XI. 726
Phyllostegia *Bth.* XII. 550 553
Chamissonis *Bth.* XII. 553
clavata *Bth.* XII. 554
dentata *Bth.* XII. 553
floribunda *Bth.* XII. 555
glabra Bth. XII. 554
grandiflora *Bth.* XII. 553
hirsuta *Bth.* XII. 555
leptostachys Bth. XII. 554
Macraei *Bth.* XII. 554
macrophylla *Bth.* XII. 554
microphylla Bth. XII. 555
mollis *Bth.* XII. 554
parviflora *Bth.* XII. 554
racemosa *Bth.* XII. 554
vestita *Bth.* XII. 553
Phyllotheca parviflora Nutt. XIII. 2. 98

Phylloxys herb. Paris. XIII. 2. 218
Physalina Dun. XIII. 1. 530 (Juan-ulloa)
Physalis *Dun.* XIII. 1. 434 *L. Auct.* XIII. 1. 434 453 455 *Bernh.* XIII. 1. 434 *Mill. Lam.* XIII. 1. 433 *Wall.* XIII. 1. 552 555
abyssinica h. Berol. XIII. 1. 452
adulterina *Fisch.* XIII. 1. 452
aequata *Jacq. fil.* XIII. 1. 447
Alkekengi *L.* XIII. 1. 438
β digitalifolia – – –
allogona *h. Lips.* XIII. 1. 452
Alpini Jacq. XIII. 1. 452 454
angulata Heyn. h. XIII. 1. 445
angulata hort. XIII 1. 448
angulata *L.* XIII. 1. 448
angulata Nees XIII. 1. 449
angulata R. & Pav. XIII. 1. 447
angulata Thbg XIII. 1. 448
angulata Walt. XIII. 1. 445
angulata β Hamilt. h. XIII. 1. 444
angulata β L. XIII. 1. 449
angulata γ Nees XIII. 1. 449
angustifolia *Nutt.* XIII. 1. 451
annua &c. Schied. XIII. 1. 453
arborescens L. XIII. 1. 452 456 688
arborescens Thbg XIII. 1. 454
arenaria h. Wratisl. XIII. 1. 448
aristata Ait. XIII. 1. 452 456
atriplicifolia Jacq. XIII. 1. 450
barbadensis Heyn. h. XIII. 1. 445
barbadensis Jacq. XIII. 1. 446
barbadensis Lam XIII. 1. 440
begonifolia *Roxb.* XIII. 1. 451
brasiliensis Sendtn. XIII. 1 446
bulbosa Hedw. XIII. 1. 439
capsicifolia *Dun.* XIII. 1. 449
chenopodifolia *Lam.* XIII. 1. 439
chenopodifolia W. XIII. 1. 450
ciliata *Sieb. & Zucc.* XIII. 1. 448
cordata *Mill.* XIII. 1. 450
cordifolia *Dun.* XIII. 1. 441
Coztomatl *Moç. & Sess.* XIII. 1. 450
crassifolia *Bth.* XIII. 1. 443
curassavica hort. XIII. 1. 436
curassavica *L.* XIII. 1. 437
β integrifolia – – 438
γ sinuato-dentata – – –
Physalis
curassavica Nees XIII. 1. 437
daturaefolia Lam. XIII. 1. 452 434
decumbens *Dun.* XIII. 1. 436
dentata *Pav.* XIII. 1. 441
divaricata *G. Don* XIII. 1. 444
dubia Link XIII. 1. 448
edulis Sims XIII. 1. 440
Elliottii *Kze* XIII. 1. 439
esculenta W. XIII. 1. 440
flexuosa Russel h. XIII. 1. 449
flexuosa L. XIII. 1. 452 454
foetens *Poir.* XIII. 1. 446
foetidissima h. Matr. XIII. 1. 436
foetidissima Lag. XIII. 1. 446
frutescens Dc. XIII. 1. 452 457
fusco-maculata *de Rouville* XIII. 1. 437
glabra *Bth.* XIII. 1. 443
glabra *Mart. & Gal.* XIII. 1. 451
glabriuscula *Dun.* XIII. 1. 436
glutinosa *Schlecht.* XIII. 1. 435
gracilis *Miers* XIII. 1. 685
Halicacabum Scop. XIII. 1. 438
Hermanni *Dun.* XIII. 1. 444
heterophylla *Nees* XIII. 1. 439
β Timbo – – 440
hirsuta *Dun.* XIII. 1. 445
α integrifolia – –
β repando-dentata – –
γ barbadensis – 446
hirsuta Mart. & Gal. XIII. 1. 445
hygrophila Mart. XIII. 1. 446
Jacquini *Link* XIII. 1. 436 450
incana Desf. XIII. 1. 439
incana h. Paris. XIII. 1. 440
indica *Lam.* XIII. 1. 443
indica Schimp. XIII. 1. 444
indica β microcarpa Nees XIII. 1. 444
integrifolia Pav. XIII. 1. 438
ixocarpa Brot. XIII. 1. 447
ixocarpa h. Bonn. XIII. 1. 448
laevigata *Mart. & Gal.* XIII. 1. 442
Lagascae R. & Schult. XIII. 1. 445
lanceifolia *Nees* XIII. 1. 447
lanceifolia Rügel XIII. 1. 439
lanceolata Ell. XIII. 1. 439
lanceolata *Mich.* XIII. 1. 438
latifolia Lam. XIII. 1. 440 446
limensis Retz XIII. 1. 449

Physalis
Linkiana *Nees* XIII. 1. 448
α venosa – – –
β arenaria – – 685
longifolia *Nutt.* XIII. 1. 447
lutea *Medik.* XIII. 1. 450
maxima *Mill.* XIII. 1. 451
megistocarpos Zucc. XIII. 1. 450
micrantha hort. XIII. 1. 445
micrantha Link XIII. 1. 446
minima Drege XIII. 1. 444
minima *L.* XIII. 1. 445
minima Wall. XIII. 1. 449
minutiflora *Moç.* & *Sess.* XIII. 1. 451
miraflorensis *Dun.* XIII. 1. 443
mucronata *W.* XIII. 1. 452
Neesiana *Sendtn.* XIII. 1. 441
nicandroides *Schlecht.* XIII. 1. 451
nodosa Lam. XIII. 1. 446
nolanoides *Dc. fil.* XIII. 1. 690
nutans Walt. XIII. 1. 439
nyctaginea *Dun.* XIII. 1. 440
obscura Torr. & *Fras.* XIII. 1. 440
obscura α Mx. XIII. 1. 445
obscura β viscido-pubescens Mx. XIII. 1. 442
origanifolia Lam. XIII. 1. 452 475
orinocensis H. B. & *Kth.* XIII. 1. 452 455
Orizabae *Dun.* XIII. 1. 452
ovata Poir. XIII. 1. 450
parviflora *RBr.* XIII. 1. 444
parviflora Lag. XIII. 1. 445
parviflora W. XIII. 1. 446
patula Mill. XIII. 1. 446
pedunculata *Mart.* & *Gal.* XIII. 1. 451
pensylvanica *L.* XIII. 1. 435 447
β cinerascens – – –
pensylvanica W. h. XIII. 1. 439
peruviana Bert. XIII. 1. 440
peruviana Heyn. h. XIII. 1. 445
peruviana *L.* XIII. 1. 440 (*bis*)
α fol. digitalis – – –
β fol. integris – – –
γ minor – – –
δ latifolia – – –
peruviana Mill. XIII. 1. 452 434
peruviana Roxb. XIII. 1. 440 446
peruviana Wall. XIII. 1. 444 445 449
Physalis
philadelphica *Lam.* XIII. 1. 450
β minor – – –
prostrata *L'Herit.* XIII. 1. 449
pruinosa L. XIII. 1. 445
pseudo-angulata Blum. XIII. 1. 444
pubescens fl. peruv. XIII. 1. 440
pubescens Heyn. h. XIII. 1. 445
pubescens hort. XIII. 1. 449
pubescens Lam. XIII. 1. 446
pubescens *L.* XIII. 1. 446 685
β hygrophila – – –
pubescens L. h. XIII. 1. 440
pubescens Sendtn. XIII. 1. 446
pubescens Vahl XIII. 1. 445
pubescens W. h. XIII. 1. 445
pubescens b Nees XIII. 1. 445
pubescens α Drege XIII 1. 440
pubescens β Sendtn. XIII. 1. 446
ramosa *Forsk.* XIII. 1. 451
ramosa Mill. XIII. 1. 446 456
ramosa Xuares XIII. 1. 452 430
ramosissima Mill. XIII. 1. 449
Rothiana R. & *Schult.* XIII. 1. 446
Sancti Josephi *Dun.* XIII. 1. 451
Schiedeana *Dun.* XIII. 1. 452
Schraderiana Bernh. XIII. 1. 452
Sendtneri *Dun.* XIII. 1. 438
solanacea Mert. XIII. 1. 452 431
somnifera Link XIII. 1. 453
somnifera L. XIII. 1. 452 454
somnifera β Lam. XIII. 1. 454
stramonifolia Wall. XIII. 1. 452 555
suberifera *Dun.* XIII. 1. 442
suberosa Cav. XIII. 1. 452 457
subtriflora R. & *Pav.* XIII. 1. 452 455
Sugunda Hamilt. XIII. 1. 449 454
surinamensis *Miq.* XIII. 1. 444
tomentosa Heyne XIII. 1. 452 454
tomentosa Medik. XIII. 1. 440
tomentosa Thbg XIII. 1. 454
tomentosa *Walt.* XIII. 1. 436
tuberosa Zucc. XIII. 1. 439
urceolata Moç. & *Sess.* XIII. 1. 452 475
villosa *Mill.* XIII. 1. 451
villosa Moench XIII. 1. 452
villosa Roth XIII. 1. 446
virginiana Mill. XIII. 1. 438

Physalis
viscido-pubescens ***Dun.*** XIII. 1. 442
viscosa Jacq. XIII. 1. 436
viscosa ***L.*** XIII. 1. 434
viscosa α Nees XIII. 1. 434
viscosa β Nees XIII. 1. 436
Walteri ***Nutt.*** XIII. 1. 452
xalapensis H. B. & Kth. XIII. 1. 452 455
№ 113 ***Edgew.*** XIII. 1. 449
„ 30 ***Frank*** XIII. 1. 445
„ 757 ***Heudelot.*** XIII. 1. 449
„ 164 ***Lhotski*** XIII. 1. 124
„ 528 ***Lund*** XIII. 1. 440
„ 7 ***Riehl*** XIII. 1. 445
Physaloides prostata Moench XIII. 1. 449
somnifera Moench XIII. 1. 454
Physianthus Mart. & Zucc. VIII. 533
albens bot. reg. VIII. 534
albens Mart. & Zucc. VIII. 534
auricomus Grah. VIII. 534 535
megapotamicus Spr. VIII. 534
Physichilus ***Nees*** XI. 79 81
barbatus ***Nees*** XI. 82
senegalensis ***Nees*** XI. 81
β macer – – 82
Serpyllum ***Nees*** XI. 81
Physidium Bth. X. 252 (Angelonia)
Physidium Schrad. X. 251
procumbens Schrad. X. 252
Physocalyx ***Pohl*** X. 336 337
aurantiacns ***Pohl*** X. 337
major ***Mart.*** X. 337
minor Mart. X. 337
rhinanthoides Cham. & Schl. X. 337 338
Physocheilus variegatus Nutt. X. 536
Physochlaina G. Don XIII. 1. 552 554
grandiflora Hook. XIII. 1. 554
orientalis G. Don XIII. 1. 555
Physochlaina Dun. XIII. 1. 554 (Scopolia)
Physoclada Dc. IX. 475 (Cordia)
Physogeton ***Jaub. & Spach*** XIII. 2. 48 202
acanthophyllus Jaub. & Spach XIII. 2. 202
purpureus ***Moq.*** XIII. 2. 202
Physoleucas Bth. XII. 524 (Leucas)
Physostegia ***Bth.*** XII. 407 433
imbricata ***Hook.*** XII. 434
Physostegia
parviflora Nutt. XII. 434
truncata Bth. XII. 434
virginiana ***Bth.*** XII. 433
Physostelma ***Wight*** VIII. 633
campanulata ***Dcne*** VIII. 633
Wallichii ***Wight*** VIII. 633
Phyteuma ***Caesalp.*** VII. 450 ***L. Pers.*** VII. 456
americanum Hill VII. 456
amplexicaule ***W.*** VII. 455
Aucheri ***Dc. fil.*** VII. 456
Balbisii ***Dc. fil.*** VII. 454
β petraeum – – –
begonifolium Roxb. VII. 456 495 496
betonicaefolium Sims VII. 452
betonicaefolium ***Vill.*** VII. 453
β pubescens ***Dc. fil.*** – –
γ sessilifolium – – –
betonicaefolium β Mert. & Koch VII. 453
betonicaefolium γ Mert. & Koch VII. 425
bipinnata Lour. VII. 456
brevifolia Schleich. VII. 452
campanuloides ***MB.*** VII. 455
β Sibthorpianum ***Dc. fil.*** – –
canescens ***W. & Kit.*** VII. 455
Carestiae Birol. VII. 451
Carestiae Lois. VII. 451
Charmelii ***Vill.*** VII. 452
Charmelii Sieb. VII. 451
Charmelioides Birol. VII. 452
cochinchinensis Lour. VII. 456
collinum Guss. VII. 454
comosa Gou. VII. 451
comosa Vill. VII. 452
comosum ***L.*** VII. 450
cordata Balb. VII. 454
cordata Vill. VII. 451
corniculatum Gaud. VII. 452
crispa Pourr. VII. 416
elliptica Vill. VII. 452
ellipticum Sibth. & Sm. VII. 455
fistulosum Reich. VII. 451
globulariaefolium Hegetsch. VII. 450
globulariaefolium ***Sternb. & Hoppe*** VII. 450
graminifolium Sieb. VII. 451
Halleri ***All.*** VII. 453
Halleri Dc. & Duby VII. 453
hemisphaericum ***L.*** VII. 451
β ***Dc. fil.*** – –

Phyteuma
humile *Schleich.* VII. 451
β humillimum *Dc. fil.* - -
Jacquini Sieb. VII. 456 466
inaequatum *Kit.* VII. 456
intermedium Hegetsch. VII. 451
intermedium Jan VII. 451
lanceolatum *W.* VII. 454
limoniifolia C. A. Mey. VII. 455
limoniifolium *Sibth. & Sm.* VII. 454
lobelioides *W.* VII. 454
Michelii *All.* VII. 452
MicheliiBertol. VII. 452 453 454
Michelii Hegetsch. VII. 451
Michelii Lam. VII. 453
Michelii Lapeyr. VII. 451
minutum *Dc. fil.* VII. 456
minutum R. & Schult. VII. 456
nigrum *Schm.* VII. 453
orbiculare Jacq. VII. 452
orbiculare *L.* VII. 451
β lanceolatum *Dc. fil.* - 452
γ giganteum - - -
δ comosum - - -
ε Columnae - - -
ϰ decipiens - - -
orbiculare var. Gaud. VII. 452
orbiculare var. Schrad. VII. 451
orbicularis a. Lam. VII. 452
orbicularis δ W. VII. 452
ovale Hoppe VII. 454
ovata Lam. VII. 452
ovatum Schm. VII. 453
pauciflorum Haenk. VII. 450
pauciflorum Johann. h. VII. 451
pauciflorum *L.* VII. 450
β bracteis obtusissimis *Hegetsch.* - -
pauciflorum β Koch VII. 450
persicaefolium *Hoppe* VII. 453
pilosum Hegetsch. VII. 452
pinnatum L. VII. 456
pinnatum Reich. VII. 456 416
pulchellum *Fisch. & Mey.* VII. 455
repandum *Sm.* VII. 455
rigidifolium Dufour VII. 456 416
rigidum *W.* VII. 454
salicifolium Auct. VII. 455
salicifolium *Bess.* VII. 455
salignum Auct. VII. 455
Scheuchzeri *All.* VII. 452
Scheuchzeri Bth. VII. 452
Scheuchzeri Koch VII. 452
Scheuchzeri Lapeyr. VII. 451
Scheuchzeri β Pers. VII. 452

Phyteuma
scorzonerifolia Lam. VII. 453
scorzonerifolium *Vill.* VII. 452
β *Sims* - -
serratum *Viv.* VII. 451
sibiricum *R. & Schult.* VII. 451
Sieberi *Spr.* VII. 451
Sinai *Dc. fil.* VII. 455
Sibthorpianum R. & Schult. VII. 455
spicatum *L.* VII. 453
β bracteatum *Dc. fil.* - -
spicatum γ Pohl VII. 454
stricta Sims VII. 454
stylosum Schrank VII. 454
tenuifolium *Dc. fil.* VII. 454
tricolor Molin. VII. 456
veronicaefolium *Schrad.* VII. 453
virgatum Kotschy VII. 455
virgatum W. VII. 456 483
Phyteumoides Dc. fil. VII. 441 (Wahlenbergia)
Phytolacca *Tourn.* XIII. 2. 5. 31 *Raf.* XIII. 2. 31 *L.* XIII. 2. 219 *Hoffm.* XIII. 2. 29 *Endl.* XIII. 2. 25 29 *Poepp. & Endl.* XIII. 2. 25
abyssinica Hoffm. XIII. 2. 34 30
acinosa Roxb. XIII. 2. 33
acuminata hort. XIII. 2. 33
arborea hort. XIII. 2. 34 31
bogotensis *H. B. & Kth.* XIII. 2. 33
bogotensis Miq. XIII. 2. 33
brachystachys *Moq.* XIII. 2. 31
chilensis Bridg. XIII. 2. 34 25
decandra Lam. XIII. 2. 32
decandra *L.* XIII. 2. 32
β acinosa - - 33
dioica L. XIII. 2. 34 31
dodecandra L'Herit. XIII. 2. 34 30
drastica Poepp. & Endl. XIII. 2. 34 25
esculenta *van Houtt.* XIII. 2. 460
gigantea *Mart.* XIII. 2. 34
gracilis herb. XIII. 2. 34 236
heptandra Retz XIII. 2. 34 30
var. latifolia Fenzl XIII. 2. 34 30
icosandra bot. mag. XIII. 2. 34
icosandra *L.* XIII. 2. 33
β Fraseri - - 34
littoralis Poepp. & Endl. XIII. 2. 34 25
longespica *Moq.* XIII. 2. 33

Phytolacca
lutea Marsigl. XIII. 2. 34 30
macrostachya W. XIII. 2. 33
mexicana Gaertn. XIII. 2. 33
mexicana *Sweet* XIII. 2. 34
octandra *Moq.* XIII. 2. 32 459
β grandifolia - - -
γ angustifolia - - -
polystigma Bth. XIII. 2. 33
polystyla *Schomb.* XIII. 2. 460
resedifolia h. Berol. XIII. 2. 34 30
resediformis h. Berol. XIII. 2. 34 30
rivinoides *Kth. & Bouché* XIII. 2. 459
scandens Hilsenb. & Boj. XIII. 2. 34 30
sessiliflora *Kth. & Bouché* XIII. 2. 459
stricta Hoffm. XIII. 2. 34 30
triquetra Moench XIII. 2. 33
vulgaris Dill. XIII. 2. 32
PHYTOLACCACEAE *Dc.* XIII. 2. 2
PHYTOLACCACEAE Endl. XIII. 2. 2
PHYTOLACCACEAE Lindl. XIII. 2. 2
PHYTOLACCEAE RBr. XIII. 2. 2
PHYTOLACCEAE *Endl.* XIII. 2. 4. 16
Phytoxys Molin. XII. 254
acidissima Bert. XII. 258
acidissima Molin. XII. 255
Piaranthus *RBr.* VIII. 650
aridus *Don* VIII. 650
fasciculatus *R. & Schult.* VIII. 650
incarnatus *Don* VIII. 650
mamillaris Don VIII. 663
parviflorus *Spr.* VIII. 650
pullus *RBr.* VIII. 650
punctatus *RBr.* VIII. 650
Picconia *Dc.* VIII. 288
excelsa *Dc.* VIII. 288
Pickeringia Dc. fil. VIII. 123 (Ardisia)
Pickeringia *Nutt.* VII. 733 VIII. 123 124
paniculata *Nutt.* VII. 733
Picotia R. & Schult. X. 158
cappadocica R. & Schult. X. 162
Fortisii R. & Schult. X. 162
lithospermifolia R. & Schult. X. 159
littoralis R. & Schult. X. 161
nitida R. & Schult. X. 161
verna R. & Schult. X. 162
Picria *Lour.* VII. 537 X. 585
Pel-terrae *Lour.* VII. 537
Picrium Schreb. IX. 66
spicatum Schreb. IX. 66
Picrophlocus *Blum.* IX. 32
javanensis *Blum.* IX. 32
Picrorhiza *Royle* X. 448 454
Kurrooa *Royle* X. 454
Piddingtonia *Dc. fil.* VII. 341
nummularia *Dc. fil.* VII. 341
Piercea Moq. XIII. 2. 11 (Rivina)
Piercea Raf. XIII. 2. 10 *Mill.* XIII. 2. 10 11
glabra Mill. XIII. 2. 11
tomentosa Mill. XIII. 2. 13
Pieris *D. Don* VII. 598
formosa *D. & G. Don* VII. 599
japonica *D. & G. Don* VII. 599
lanceolata *D. & G. Don* VII. 599
ovalifolia *D. & G. Don* VII. 599
phillyreaefolia *Dc.* VII. 599
Pilicordia Dc fil. IX. 474 (Cordia)
Pilitis *Lindl.* VII. 769
acerosa *Lindl.* VII. 769
Pimelandra *Dc. fil.* VIII. 106
Wallichii *Dc. fil.* VIII. 106
Piment Coumari Guillot. XIII. 1. 414
Pimentinha XIII. 1. 421
Pinarda Vell. X. 422
repens Vell. X. 423
Pinchinella XIII. 1. 592
Pinguicula *Tourn.* VIII. 26
acuminata *Bth.* VIII. 28
acutifolia *Mx.* VIII. 28
alpestris Pers. VIII. 31
alpina Berg VIII. 30
alpina *L.* VIII. 31
alpina Pall. VIII. 32
antarctica *Vahl* VIII. 31
australis *Nutt.* VIII. 29
brachyloba Reich. VIII. 31
calyptrata *H. B & Kth.* VIII. 29
campanulata Lam. VIII. 32
caudata *Schlecht.* VIII. 28
coerulea Walt. VIII. 31
crenatiflora *Dc.* VIII. 30
crystallina *Sm.* VIII. 30
daurica *W. h.* VIII. 31
edentula Hook. VIII. 32
elatior *Mx.* VIII. 31
flavescens Schrad. VIII. 31
flore minore carneo Raj. VIII. 30
Gesneri J. Bauh. VIII. 28
grandiflora Koch VIII. 29
grandiflora *Lam.* VIII. 29
β longifolia *Dc.* - -

Pinguicula
grandiflora Poll. VIII. 28
gypsophila *Waltr.* VIII. 28
heterophylla *Bth.* VIII. 28
hirtiflora Ten. VIII. 28
involuta *R. & Pav.* VIII. 29
involuta Schranck VIII. 30
kamtschatica W. h. VIII. 31
leptoceras *Reich.* VIII. 29
lilacina *Cham. & Schl.* VIII. 31
longifolia Gaud. VIII. 29
longifolia Koch VIII. 29
lusitanica *L.* VIII. 29
lusitanica Reich. VIII. 28
lutea *Walt.* VIII. 32
β minor *Dc. fil.* - -
γ edentula - - -
macroceras Ledeb. VIII. 30 31
macroceras *W. h.* VIII. 30
macrophylla *H. B. & Kth.* VIII. 32
microceras *Cham.* VIII. 30
moranensis *H. B. & Kth.* VIII. 27
nectario conico &c. L. VIII 31
oblongiloba *Dc.* VIII. 27
obtusiloba *Dc.* VIII. 30
orchidioides *Dc. fil.* VIII. 27
pumila *Mx.* VIII. 31
purpurea Vahl VIII. 31
scapo villoso L. VIII. 30
sibirica *Vest* VIII. 32
spathulata *Ledeb.* VIII. 32
variegata *Turcz.* VIII. 32 667
villosa All. VIII. 28
villosa Huds. VIII. 30
villosa *L.* VIII. 30
vulgaris Berg VIII. 29
vulgaris *L.* VIII. 28
Pinorda Vell. X. 422 (*rect. Pinarda*)
Pinus orientalis Falk. XIII. 2. 212
Pionandra Miers XIII. 1. 387
betacea Miers XIII. 1. 393
cajanumensis Miers XIII. 1. 402
capsicoides Miers XIII. 1. 396
ciliata Miers XIII. 1. 401
coriacea Miers XIII. 1. 401
crotonifolia Miers XIII. 1. 402 116
diploconos Miers XIII. 1. 390
divaricata Miers XIII. 1. 397
flagrans Miers XIII. 1. 402 141
floribunda Miers XIII. 1. 390
fragrans Miers XIII. 1. 391
Gardneri Miers XIII. 1. 387
Hartwegi Miers XIII. 1. 401
narensis Miers XIII. 1. 402 116
obliqua Miers XIII. 1. 393
pendula Miers XIII. 1. 395
Pionandra
premnaefolia Miers XIII. 1. 392
pubescens Miers XIII. 1. 392
Tegore Miers XIII. 1. 402 79
trachyphylla Miers XIII. 1. 402 117
viridiflora Miers XIII. 1. 400
Pionophyllum Dc. fil. VIII. 28 (Pinguicula)
Piper brasiliense Pis. XIII. 1. 412 414
caleuticum &c. J. Bauh. XIII. 1. 424
cordatum &c. Greg. XIII. 1. 427
cum siliqua rotunda Greg. XIII. 1. 427
erectum minus Greg. XIII. 1. 412
indicum &c. C. Bauh. XIII. 1. 428
indicum &c. Besl. XIII. 1. 427
indicum &c. Camer. XIII. 1. 428
indicum &c. Greg. XIII. 1. 428
indicum aureum &c. Besl. XIII. 1. 424
indicum maximum Besl. XIII. 1. 424
indicum minus Besl. XIII. 1. 424
indicum rotundum Besl. XIII. 1. 427
indicum rotundum Greg. XIII. 1. 423
indicum siliquis surrectis &c. C. Bauh. XIII. 1. 412
indicum siliquis flavis Besl. XIII. 1. 424
medium indicum Besl. XIII. 1. 424
oblongum Grey. XIII. 1. 414
oblongum erectum Greg. XIII. 1. 412
oblongum recurvis siliquis Greg. XIII. 1. 424
rotundum majus Greg. XIII. 1. 423
siliqua bifurcata Greg. XIII. 1. 426
siliqua parva J. Bauh. XIII. 1. 420
Piperella Bth. XII. 213 (Micromeria)
Piperella Presl XII. 212
filiformis Presl XII. 220
Piptoclaina Endl. IX. 533 (Heliotropium)
Piptoclaina G. Don IX. 533
malabarica G. Don IX. 533
supina G. Don IX. 533

Piptolacna *Harv.* VIII. 357 676
Dregei *Dc. fil.* VIII. 358
Piptostegia Hoffmans. IX. 348
Gomezii Mart. IX. 362
operculata Hoffmans. IX. 362
Pisonis Mart. IX. 362
Pircunia Endl. XIII. 2. 25 29
Pircunia *Moq.* XIII. 2. 5 29 *Bert.* XIII. 2. 25
abyssinica *Moq.* XIII. 2. 30
chilensis *Moq.* XIII. 2. 29
dioica *Moq.* XIII. 2. 30
drastica Bert. XIII. 2. 31 25
Lathenia *Moq.* XIII. 2. 29
stricta *Moq.* XIII. 2. 30
β resediformis - -
γ latifolia - -
Pircuniastrum Moq. XIII. 2. 29 (Pircunia)
Piripea Aubl. X. 495
palustris Aubl. X. 497
Pischamin virginianum Park. VIII. 229
Pisonia *Plum.* XIII. 2. 440 *Grah.* XIII. 2. 437
aculeata *L.* XIII. 2. 440
alba *Spanogh.* XIII. 2 446
Brunoniana Cunn. XIII. 2. 441
Brunoniana *Endl.* XIII. 2. 441
buxifolia Rottb. XIII. 2. 447 VIII. 240
cafferiana Casar. XIII. 2. 442
Calpidia Steud. XIII. 2. 442
coccinea *Sw.* XIII. 2. 446
comosa *Chois.* XIII. 2. 444
costata *Chois.* XIII. 2. 446
discolor *Spr.* XIII. 2. 443
excelsa *Blum.* XIII. 2. 441
ferruginea *Klotzsch* XIII. 2. 445
floribunda *Hook. fil.* XIII. 2. 447
florida *Chois.* XIII. 2. 443
Forsteriana *Endl.* XIII. 2. 441
fragrans *Desf.* XIII. 2. 447
fragrans *Dum. - Cours.* XIII. 2. 447
fragrans *Link* XIII. 2. 447
georgina *Wall.* XIII. 2. 447
grandis *RBr.* XIII. 2. 441
heterophylla *Chois.* XIII. 2. 444
hirsuta *Chois.* XIII. 2. 445
hirtella *H. B. & Kth.* XIII. 2. 445
inermis Forster. XIII. 2. 441
inermis Jacq. XIII. 2. 442
lanceolata *Chois.* XIII. 2. 442
latifolia *Desf.* XIII. 2. 447
Pisonia
laxiflora *Chois.* XIII. 2. 444
Limonella *Blum.* XIII. 2. 446
loranthoides H. B. & Kth. XIII. 2. 440
macrocarpa Presl XIII. 2. 441
macrophylla *Chois.* XIII. 2. 446
macrophylla *Link* XIII. 2. 447
malabarica *Poir.* XIII. 2. 447
mexicana Link XIII. 2. 445
minor *Chois.* XIII. 2. 443
mitis *L.* XIII. 2. 446
morindifolia *Wall.* XIII. 2. 447
nigricans *Sw.* XIII. 2. 442
β oblonga - - -
nitida *Desf.* XIII. 2. 447
nitida *Link* XIII. 2. 447
obovata *Link* XIII. 2. 447
obtusata *Sw.* XIII. 2. 443
Olfersiana *Link, Otto & Klotzsch* XIII. 2. 443
ovalifolia *Chois.* XIII. 2. 441
Pacurero *H. B. & Kth.* XIII. 2. 442
palicureoides Casar. XIII. 2. 444
pernambucensis Casar. XIII. 2. 445
procera Bert. XIII. 2. 441
pubescens *H. B. & Kth.* XIII. 2. 445
racemosa *Wall.* XIII. 2. 447
subcordata *Sw.* XIII. 2. 444
subovata Poir. XIII. 2. 445
tomentosa *Casar.* XIII. 2. 445
venosa *Chois.* XIII. 2. 444
villosa *Poir.* XIII. 2. 440
Pithecoctenium *Mart.* IX. 193
Aubletii *Splitg.* IX. 194
botyroides *Dc.* IX. 195
buccinatorium *Dc.* IX. 195
α subinclusum - -
β exsertum - -
Catharinae *Dc.* IX. 196
cinereum *Dc.* IX. 195
cordifolium *Mart.* IX. 194
cuneifolium *Dc.* IX. 196
cynanchoides *Dc.* IX. 195
frutescens *Dc.* IX. 196
hexagonum *Dc.* IX. 195
β brasilianum - - -
laxiflorum *Dc.* IX. 195
Lundii *Dc.* IX. 196
muricatum *Moç.* IX. 194
obovatum *Mart.* IX. 196
parviflorum *Mart.* IX. 197
reticulare *Dc.* IX. 197
scabriusculum *Mart.* IX. 197

Pithecoctenium
Squalus *Dc.* IX. 194
stipulare *Mart.* IX. 194
tenuiflorum *Mart.* IX. 197
Vitalbae *Dc.* IX. 196
β extra-tropica *Cham.* - -
Pittonia Dc. IX. 515 (Tournefortia)
Pittonia Plum. IX. 613 *H. B. & Kth.* IX. 515
arborescens &c. Plum. IX. 499
Pityranthus Mart. XIII. 2, 358
crassifolius Mart. XIII. 2. 359
Pityrodia *RBr.* XI. 627 628
salviaefolia *RBr.* XI. 628
Pladera *Griseb.* IX. 63 64 *Roxb.* IX. 63 64
decussata Roxb. IX. 64
decussata Wall. IX. 64
perfoliata Roxb. IX. 64 65
pusilla *Roxb.* IX. 63
sessiliflora Roxb. IX. 64
virgata Roxb. IX. 64
Plagiacanthus *Nees* XI. 305 335
racemosus *Nees* XI. 335
Plagiobasis Boiss. XII. 677 (Armeria)
Plagiobothrys *Fisch. & Mey.* X. 134
rufescens *Fisch. & Mey.* X. 134
Plagiostemon Bth. VII. 703 (Simocheilus)
Plagiostemon Klotzsch VII. 702 703
bicolor Klotzsch VII. 703
pubescens Klotzsch VII. 703
Plagiostoma Bth. XII. 530 (Leucas)
Plagiotis Bth. XII. 89 (Hyptis)
Planchonia Dun. XIII. 1. 471
arbutifolia Dun. XIII. 1. 475
PLANTAGINACEAE *Dcne* XIII. 1. 693 *Lindl.* XIII. 1. 693
PLANTAGINEAE RBr. XIII. 1. 693
Plantaginella Dcne XIII. 1. 727 (Plantago)
PLANTAGINES Juss. XIII. 1. 693
Plantago *L.* XIII. 1. 694 *Tourn.* XIII. 1 694
acanthophylla *Dcne* XIII. 1. 730
accedens Raf. XIII. 1. 722
adriatica Camp. XIII. 1. 699
adspersa Barnd. XIII. 1. 734
aegyptiaca Jacq. XIII. 1. 735
affinis *Dcne* XIII. 1. 725
afra L. XIII. 1. 735
agrestis Salzm. XIII. 1. 735
agrostophylla *Dcne* XIII. 1. 708
albicans Dc fl. fr. XIII. 1. 705
albicans *L.* XIII. 1. 705
β flor. paniculatis - - -

Plantago
aliena Schrad. XIII. 1. 716
Alopecurus *Dcne* XIII. 1. 709
alpina *L.* XIII. 1. 731
β incana *Ram.* - -
alpina Pourr. XIII. 1. 729
alpina Vill. XIII. 1. 718
alpina minima Mich. XIII. 1. 731
alpina var. a Barnd. XIII. 1. 730
altissima Jacq. XIII. 1. 715
altissima L. XIII. 1. 715
altissima Lois. XIII. 1. 699
ambigua Guss. XIII. 1. 715
amplexicaulis *Cav.* XIII. 1. 719
angustifolia Dod. XIII. 1. 730
angustifolia alia Clus. XIII. 1. 731
angustifolia albida Tourn. XIII. 1. 705
angustifolia albida &c. Vaill. XIII. 1. 705
angustifolia major C. Bauh. XIII. 1. 714
angustifolia major Vaill. XIII. 1. 715
angustifolia minima &c. Tourn. XIII. 1. 716
angustifolia minor &c. Tabern. XIII. 1. 715
angustifolia serrata &c. C. Bauh. XIII. 1. 731
antarctica *Dcne* XIII. 1. 703
apula laciniata Colum. XIII. 1. 731
arabica Boiss. XIII. 1. 733
arachnoidea Burnd. XIII. 1. 721
arachnoidea *Schrenk* XIII. 1. 720
arborescens *Poir.* XIII. 1. 733
arborescens Webb XIII. 1. 733
arborescens var. a. Burnd. XIII. 1. 733
arctica *Dcne* XIII. 1. 700
arctica Trev. XIII. 1. 694
arenaria Hayne XIII. 1. 735
arenaria *W. & Kit.* XIII. 1 735
argentea Burnd. XIII. 1. 718
argentea *Chaix* XIII. 1. 715
argentea Desf. XIII. 1. 706
argentea Lam. XIII. 1. 718
argentea Sieb. XIII. 1. 705
argentea Ten. XIII. 1. 705
argentea angustifolia Tourn. XIII. 1. 715
argyrophylla *Dcne* XIII. 1. 711
aristata *Mx.* XIII. 1. 714

Plantago
aristata Pers. XIII. 1. 714
arvensis Presl XIII. 1. 716
asiatica Lam. XIII. 1. 699
asiatica Ledeb. XIII. 1. 695
asiatica L. XIII. 1. 695
aspera Gaud. XIII. 1. 729
atrata Hoppe XIII. 1. 718
attenuata James XIII. 1. 736
attenuata Wall. XIII. 1. 714
Aucklandiana *Hook. fil.* XIII. 1. 704
australis *Lam.* XIII. 1. 703
australis Poir. XIII. 1. 703
azorica Hochst. XIII. 1. 715
barbata *Forst.* XIII. 1. 727
α barbata – – –
β elongata – – –
γ fol. patulis – – –
Barneoudii *Dcne* XIII. 1. 710
Bauphula *Edgew.* XIII. 1. 719 720
Bellardi Drege XIII. 1. 719
Bellardi Vahl XIII. 1. 705
bellidifolia *Viv.* XIII. 1. 708
bellidioides *Dcne* XIII. 1. 701
Berteroi *Steinh.* XIII. 1. 726
bicallosa *Dcne* XIII. 1. 725
bicarinata *Mey. esseq.* XIII. 1. 710
bicarinata Rap. XIII. 1. 710
bidentata Murith XIII. 1. 731
brachyphylla *Edgew.* XIII. 1. 696
brachyphylla Dc. h. XIII. 1. 696
brachyphylla R. & Schult. XIII. 1. 730
brachystachys *Kze* XIII. 1. 726
brasiliensis *bot. mag.* XIII. 1. 709
Bridgesii *Dcne* XIII. 1. 725
Brongniartii *Barnd.* XIII. 1. 736
Browniana Schult. XIII. 1. 728
Brownii *Rap.* XIII. 1. 727
β – – –
γ pumila – – 728
brutia *Ten.* XIII. 1. 698
bullata Don XIII. 1. 695
Bungei Steud. XIII. 1. 697
Burchellii *Dcne* XIII. 1. 720
byzantina C. Koch XIII. 1. 715
cafra *Dcne* XIII. 1. 719
callosa Coll. XIII. 1. 712
camtschatica Link XIII. 1. 699
camtschatica Rugel XIII. 1. 700
canadensis h. Paris. XIII. 1. 698
canaliculata Pourr. XIII. 1. 729
candicans Auct. XIII. 1. 713
Plantago
Candollei *Rap.* XIII. 1. 722
canescens Schrad. XIII. 1. 713
capensis Thbg XIII. 1. 721
capensis β longissima Drege XIII. 1 696
capensis β longissima E. Mey. XIII. 1. 720
capillaris Drege XIII. 1. 719
capillaris E. Mey. XIII. 1. 719
capillaris a b Drege XIII. 1. 719
capitata Bertol. XIII. 1. 715
capitata Ten. XIII. 1. 715
caricina *Dcne* XIII. 1. 708
carinata Schrad. XIII. 1. 730
carnosa RBr. XIII. 1. 728
carnosa *Lam.* XIII. 1. 729
carnosa Rap. XIII. 1. 729
caroliniana *Walt.* XIII. 1. 736
caspica Fisch. & Mey. XIII. 1. 719
catharinea *Dcne* XIII. 1. 726
ceratophylla Hoffm. & Link XIII. 1. 732
chilensis Desf. XIII. 1. 722
chilensis *Rap.* XIII. 1. 709
ciliata Boiss. XIII. 1. 705
ciliata *Desf.* XIII. 1. 708
ciliata Poir. XIII. 1. 708
cinerascens Sering. XIII. 1. 731
cinerea Domb. XIII 1. 712
Commersoniana Barnd. XIII. 1. 719
Commersoniana *Dcne* XIII. 1. 710
congesta *R. & Pav.* XIII. 1. 710
congesta Pers. XIII. 1. 710
connivens Moench XIII. 1. 722
consanguinea *Dcne* XIII. 1. 703
cordata Jacq. XIII. 1. 698
cordata *Lam.* XIII. 1. 698
coriacea Barnd. XIII. 1. 709
Cornuti Dc. fl. fr. XIII. 1 699
Cornuti *Gouan* XIII. 1. 698 732
Cornuti Guebh. XIII. 1. 698
coronopifolia Brot. XIII. 1. 732
Coronopus *L.* XIII. 1. 732
β Columnae – –
γ Cupani *Guss.* – –
δ bombycina – –
ε canariensis – –
ζ simplex – –
Coronopus Cornuti Dc. XIII. 1. 732

Plantago
Coronopus var. minor Barnd. XIII. 1. 732
Coronopus var. Boiss. XIII. 1. 733
Coronopus var. Kotschy XIII. 1. 732
Coronopus var. Schimp. XIII. 1. 732
Coronopus β Lam. XIII. 1. 732
Coronopus β crassifolia Jan XIII. 1. 732
Coronopus γ latifolia Rap. XIII. 1. 732
crassa W. XIII. 1. 695
crassifolia Forsk. XIII. 1. 730
crassifolia Roth XIII. 1. 695
crenata Blanco XIII. 1. 696
cretica Chaub. XIII. 1. 706
cretica *L.* XIII. 1. 706
cretica W. XIII. 1. 706
cretica minima &c. Tourn. XIII. 1. 706
crispa *Jacq.* XIII. 1. 695
crispa Savi XIII. 1. 734
crispa W. XIII. 1. 695
crithmoides Desf. XIII. 1. 732
cucullata Lam. XIII. 1. 697
Cumingiana *Fisch. & Mey.* XIII. 1. 723
Cunninghamii *Dene* XIII. 1. 702
Cupani Guss. XIII. 1. 732
curta *Enyelm.* XIII. 1. 713
cylindrica *Forsk.* XIII. 1. 705
cylindrica Poir. XIII. 1. 705
Cynops Dc. ß. fr. XIII. 1. 734
Cynops Jacq. XIII. 1. 734
Cynops *L.* XIII. 1. 734
cynopsided Schult. XIII. 1. 735
dalmatica Schott XIII. 1. 715
Dalbohi *Dene* XIII. 1. 703
debilis *RBr.* XIII. 1. 701
debilis Nees XIII. 1. 702
debilis Rap. XIII. 1. 701
Decaisnii *Barnd.* XIII. 1. 709
decipiens Barnd. XIII. 1. 731
decumbens *Forsk.* XIII. 1. 706
decumbens Fresen XIII. 1. 706
decumbens Reich. XIII. 1. 714
decumbens var. viridior Webb XIII. 1. 706
dentata Roth XIII. 1. 729
denticulata Gaud. XIII. 1. 729
denticulata Link XIII. 1. 716
deptessa *W.* XIII. 1. 699
divaricata Zucc. XIII. 1. 735
Dregeana *Dene* XIII. 1. 695
Drummondi *Dene* XIII. 1. 701
dubia Lilj. XIII. 1. 715
echioides *Dene* XIII. 1. 722
elongata Pursh XIII. 1. 697
eriantha *Dene* XIII. 1. 707
eriophora Hoffm. & Link XIII. 1. 715
eriopoda *Torr.* XIII. 1. 736
eriostachya Ten. XIII. 1. 716
erirorhiza Barnd. XIII. 1. 710
erosa *Wall.* XIII. 1. 696
Eschscholtziana *Fisch. & Mey.* XIII. 1. 726
euphratica *Dene* XIII. 1. 733
exaltata Horn. XIII. 1. 699
exigua Murr. XIII. 1. 736
exilis *Dene* XIII. 1. 702
Fernandesia Barnd. XIII. 1. 704
Fernandezia *Bert.* XIII. 1. 704
filiformis *Dene* XIII. 1. 714
firma *Kze* XIII. 1. 724
floccosa *Dene* XIII. 1. 723
flore femineo sessili B. Juss. XIII. 1. 737
fol. lanceolatis ovatis Gron. XIII. 1. 722
fol. semicylindraceis Savi. XIII. 1. 730
fol. subulatis L. XIII. 1. 737
formicata C. Koch XIII. 1. 716
frigida Kze XIII. 1. 710
frigida W. XIII. 1. 711
fuscescens *Jord.* XIII. 1. 717
Galeottiana *Dene* XIII. 1. 726
gargarica hort. XIII. 1. 735
Gaudichaudii *Barnd.* XIII. 1. 702
Gayana *Dene* XIII. 1. 709
genevensis Poir. XIII. 1. 734
gentiandides *Sm.* XIII. 1. 721
ß scaidica
Gerardi Pourr. XIII. 1. 715
Gerardi Schult. XIII. 1. 730
gigantea *Dene* XIII. 1. 724
glabra *Nutt.* XIII. 1. 736
glabrata *Hook. fil.* XIII. 1. 703
glauca *C. A. Mey.* XIII. 1. 716
gnaphalioides *Nutt.* XIII. 1. 713
Goudotiana *Dene* XIII. 1. 699
gracilis Poir. XIII. 1. 729
graminea Lam. XIII. 1. 729
graminea var. Rap. XIII. 1. 731
graminea ε Rap. XIII. 1. 737
graminea γ Rap. XIII. 1. 730. 731
graminea ι Rap. XIII. 1. 730
graminea folio &c. C. Bauh. XIII. 1. 730
grandiflora Meyen XIII. 1. 710

Plantago
Griffithsii *Dcne* XIII. 1. 700
Guilleminiana *Dcne* XIII. 1. 722
Gunnii *Hook. fil.* XIII. 1. 728
Halleri Rap. XIII. 1. 729
Hartwegii *Dcne* XIII. 1. 724
Hasskarlii *Dcne* XIII. 1. 700
heterophylla Nutt. XIII. 1. 697
hirsuta Gill. XIII. 1. 725
hirsuta R. & Pav. XIII. 1. 712
hirsuta Thbg XIII. 1. 729
hirsuta var. serrata E. Mey. XIII. 1. 729
hirtella Bamd. XIII. 1. 723 726
hirtella *Kth.* XIII. 1. 723
hispanica fol. crasso Tourn. XIII. 1. 729
hispida *RBr.* XIII. 1. 704
hispida R. & Schult. XIII. 1. 701
hispidula *R. & Pav.* XIII. 1. 712
holosericea Gaud. XIII. 1. 716
Holostea Lam. XIII. 1. 705
Holosteum Scop. XIII. 1. 730
Hookeriana Fisch. & Mey. XIII. 1. 713
humifusa Bernh. XIII. 1. 694
humilis *Dcne* XIII. 1. 724
humilis Jan XIII. 1. 730
hungarica W. & Kit. XIII. 1. 715
Jacquini R. & Schult. XIII. 1. 732
inconna R. & Schult. XIII. 1. 731
incana trinervia Mich. XIII. 1. 715
incisa *Hasik.* XIII. 1. 696
indica L. XIII. 1. 735
integralis Gaud. XIII. 1. 729
intermedia Gilib. XIII. 1. 695
intermedia C. Koch XIII. 1. 716
intermedia Lapeyr. XIII. 1. 716
interrupta Poir. XIII. 1. 705
irrigua Fisch. XIII. 1. 715
Ispaghul Roxb. XIII. 1. 707
Ispaghula *Roxb.* XIII. 1. 706
juncoides *Lam.* XIII. 1. 731
kamtschatica *Cham.* XIII, 1. 699
kentuckensis Mx. XIII. 1. 698
laciniata Willk. XIII. 1. 731
Lagascae Dufr. XIII. 1. 730
lagopoides Desf. XIII. 1. 719
lagopoides Schrank XIII. 1. 716
Lagopus Dc. fl. fr. XIII. 1. 716
Lagopus *L.* XIII. 1. 716
Lagopus Pursh XIII. 1. 713
Lagurus Roth XIII. 1. 716

Plantago
Lamarckii Jord. XIII. 1. 718
lanata Delil. XIII. 1. 713
lanata Host XIII. 1. 715
lanata Lag. XIII. 1. 718
lanata Poir. XIII. 1. 706
lanceola Caesalp. XIII. 1. 714
lanceola minor Caesalp. XIII. 1. 715
lanceolata Bauh. XIII. 1. 714
lanceolata *L.* XIII. 1. 714
α altissima – –
β irrigua 715
γ eriophylla – –
δ capitata – –
lanceolata W. XIII. 1. 714
lanceolata var. Kotschy XIII. 1. 717
lanceolata β Hook. XIII. 1. 698
lanceolata γ Hook. XIII. 1. 721
lanceolata var. ε Marg. & Reut. XIII. 1. 716
lanceolata var. angustifolia Poir. XIII. 1. 715
lanceolata var. capitata Presl XIII. 1. 715
lanceolata var. contorta Guss. XIII. 1. 715
lanceolata var. eriophylla Webb XIII. 1. 715
lanceolata var. pumila Koch XIII. 1. 715
lanceolata var. sphaerocephala Dc. fl. fr. XIII. 1. 715
lanuginosa De. fl. fr. XIII. 1. 715
lasiothrix *Kze* XIII. 1. 709
latibracteata *Trautv.* XIII. 1. 707
latifolia &c. C. Bauh. XIII. 1. 716
latifolia incana Bauh. XIII. 1. 698
latifolia minor Ray. XIII. 1. 695
latifolia rosea &c. Bauh. XIII. 1. 695
latifolia sinuata Bauh. XIII. 1. 694
latifolia spica multiplici Bauh. XIII. 1. 695
latifolia spiralis Park. XIII. 1. 695
latifolia tota glabra C. Bauh. XIII. 1. 699
laxiflora *Dcne* XIII. 1. 699
leiopetala Lowe XIII. 1. 715
leptophylla *Dcne* XIII. 1. 723
leptostachys Hook. fil. XIII. 1. 703

Plantago
leptostachys *E. Mey.* XIII. 1. 720
Lessingii Barnd. XIII. 1. 707
Lessingii *Fisch. & Mey.* XIII. 1. 707
leucophylla *Dcne* XIII. 1. 708
limensis *Pers.* XIII. 1. 712
limensis Rap. XIII. 1. 713
limosa Kit. XIII. 1. 699
linearis Barnd. XIII. 1. 710
linearis *H. B. & Kth.* XIII. 1. 710
linearis Rap. XIII. 1. 710
Linkii Schrad. XIII. 1. 715
Loeflingii *L.* XIII. 1. 718
Loeflingii C. A. Mey. XIII. 1. 697
Loeflingii Thbg XIII. 1. 719
longa Math. Cam. XIII. 1. 714
longifolia *Dcne* XIII. 1. 717
longiscapa Jacquem. XIII. 1. 696
longissima *Dcne* XIII. 1. 720
Loureiri *R. & Schult.* XIII. 1. 701
ludoviciana Raf. XIII. 1. 722
lusitanica Desf. XIII. 1. 716
lusitanica *W.* XIII. 1. 716
luzuloidea *Dcne* XIII. 1. 710
macrantha Barnd. XIII. 1. 710
macrantha *Dcne* XIII. 1. 709
macrocarpa *Cham.* XIII. 1. 717
macrocarpa Rap. XIII. 1. 717
macrorhiza *Poir.* XIII. 1. 732
macrorhiza Vahl XIII. 1. 732
macrostachys *Dcne* XIII. 1. 724
maderensis *Dcne* XIII. 1. 733
major Bert. XIII. 1. 726
major *L.* XIII. 1. 694
α sinuata - - -
β asiatica - - -
γ intermedia - - 695
δ leptostachya - - -
ε minima - - -
ζ rosea - - -
η paniculata - - -
major Lour. XIII. 1. 701
major Scop. XIII. 1. 699
major Trag. XIII. 1. 694
major var. β Dc. XIII. 1. 695
major β Poir. XIII. 1. 695
major var. brachystachya Wallr. XIII. 1. 695
major panicula sparsa J. Bauh. XIII. 1. 695
major psilostachya Wallr. XIII. 1. 695
major var. pumila Bess. XIII. 1. 695
Plantago
major var. reclinata Wallr. XIII 1. 695
major runcinata Meyen XIII. 1. 704
major spica multiplex Dod. XIII 1. 695
marina Pet. XIII. 1. 719
marina magna J. Bauh. XIII. 1. 699
maritima Bart. XIII. 1. 697
maritima herb. XIII. 1. 729
maritima Hook. XIII. 1. 731
maritima *L.* XIII. 1. 729
maritima β & γ Koch XIII. 1. 729
maritima var. Poir. XIII. 1. 731
maritima incana &c. Bocc. XIII. 1. 705
maritima latifolia &c. Zann. XIII. 1. 699
maritima major tenuifolia Tourn. XIII. 1. 730
maritima minima Tourn. XIII. 1. 730
maritima minor C. Bauh. XIII. 1. 730
maritima var. pubescens Dc. fl. fr. XIII. 1. 726
matritensis Lag. XIII. 1. 716
mauritanica *Boiss. & Reut.* XIII. 1. 734
maxima *Ait.* XIII. 1. 697
maxima W. XIII. 1. 697
maxima hispanica Corn. XIII. 1. 699
media Auch. XIII. 1. 715
media Hook. & Arn XIII. 1. 722
media *L.* XIII. 1. 697
β Urvilleana *Rap.* - 698
media d'Urvill. XIII. 1. 698
media var. brutia Rap. XIII. 1. 698
mexicana *Link* XIII. 1. 713
mexicana var. Barnd. XIII. 1. 710
microcephala hort. XIII. 1. 719
microcephala Poir. XIII. 1. 706
microcephala Royl. XIII. 1. 715
minima Dc. fl. fr. XIII. 1. 695
minor Dod. XIII. 1. 715
minor Fries XIII. 1. 697
minuta MB. XIII. 1. 707
minuta Link XIII. 1. 706
minuta C. A. Mey. XIII. 1. 719
minuta *Poll.* XIII. 1. 707
Mitchelli *Dcne* XIII. 1. 701

Plantago
mollis Barnd. XIII. 1. 713
mollis *Dcne* XIII. 1. 713
mollis Hook. & Arn. XIII. 1. 713
monanthos *d'Urv.* XIII. 1. 728
α – – –
β abbreviata – – –
γ muscoides – – –
mongolica *Dcne* XIII. 1. 707
monosperma *Pourr.* XIII. 1. 718
monspeliensis B. Juss. XIII. 1. 706
montana Dc. fl. fr. XIII. 1. 718
montana *Lam.* XIII. 1. 717
β caucasica – 718
monticola *Dcne* XIII. 1. 711
multiceps *H. B. & Kth.* XIII. 1. 711
multiceps Kth. XIII. 1. 712
multiplex Tabern. XIII. 1. 695
myosuros Poir. XIII. 1. 724
myosurus *Lam.* XIII. 1. 723
nana Bertol. XIII. 1. 719
nana Tratt. XIII. 1. 695
nitida *R. & Schult.* XIII. 1. 736
nivalis *Boiss.* XIII. 1. 718
nivalis Willk. XIII. 1. 718
nivea *H. B. & Kth.* XIII. 1. 712
nivea Kth. XIII. 1. 712
notata *Lag.* XIII. 1. 718
nubigena *H. B. & Kth.* XIII. 1. 711
nubigena Rap. XIII. 1. 711
numidica Poir. XIII. 1. 729
nutans Poir. XIII. 1. 715
oblongifolia *Dcne* XIII. 1. 700
obtusata *Dcne* XIII. 1. 711
occidentalis *Dcne* XIII. 1. 722
oliganthos R. & Schult. XIII. 1. 697
Olivieri Barnd. XIII. 1. 718
Orbignyana *Steinh.* XIII. 1. 704
oreades *Dcne* XIII. 1. 699
orientalis scorzonerae folio Tourn. XIII. 1. 729
ovata *Forsk.* XIII. 1. 706
ovata R. & Schult. XIII. 1. 706
ovina Vill. XIII. 1. 731
paludosa *Turcz.* XIII. 1. 695
palustris monanthos Tourn. XIII. 1. 737
palustris trinervia Vaill. XIII. 1. 695
paniculą sparsa &c. Lobel. XIII. 1. 695
paradoxa *Hook. fil.* XIII. 1. 728
Paralias *Dcne* XIII. 1. 725
parviflora Desf. XIII. 1. 735
parvula R. & Schult. XIII. 1. 705
Patagonia Jacq. XIII. 1. 713
Plantago
patagonica *Jacq.* XIII. 1. 713
pauciflora Pursh XIII. 1. 697
pauciflora β Barnd. XIII. 1. 727
penicillata *Endl. & Fenzl* XIII. 1. 707
Pereymondii *Barnd.* XIII. 1. 708
perpusilla *Dcne* XIII. 1. 697
philippica *Cav.* XIII. 1. 711
philippica R. & Schult. XIII. 1. 711
pilosa *Pourr.* XIII. 1. 705
pilosa W. & Kit. XIII. 1. 716
pilosa bulbosa Tourn. XIII. 1. 731
polymorpha Banks & Soland. XIII. 1. 727
polysperma *Kar. & Kir.* XIII. 1. 697
palysperma Schrenk XIII. 1. 697
praecox Barnd. XIII. 1. 718
praecox *C. A. Mey.* XIII. 1. 718
Preslii Ten. XIII. 1. 715
princeps *Cham. & Schlecht.* XIII. 1. 704
pseudo-lusitanica R. & Schult. XIII. 1. 716 *(bis)*
pseudo-psyllium Desf. XIII. 1. 735
Psyllium Dcne XIII. 1. 733
Psyllium Dc. XIII. 1. 735
Psyllium *L.* XIII. 1. 734
pumila *L.* XIII. 1. 735
pumila W. XIII. 1. 736
pungens Reich. XIII. 1. 730
purpurascens *Nutt.* XIII. 1. 726
purpurascens Rap. XIII. 1. 726
Purshii R. & Schult. XIII. 1. 713
pusilla Bunge XIII. 1. 697
pusilla *Nutt.* XIII. 1. 696
pygmaea Lam. XIII. 1. 705
Queleniana Cham. & Schl. XIII. 1. 700
Queleniana *Gaudich.* XIII. 1. 700
quinquenervia &c. J. Bauh. XIII. 1. 705 716
quinquenervia Lob. XIII. 1. 714
quinquenervia Schleich. XIII. 1. 718
radicata Hoffm. & Link XIII. 1. 730
Raoulii *Dcne* XIII. 1. 703
recurvata L. XIII. 1. 730
remota *Lam.* XIII. 1. 721
remota Poir. XIII. 1. 721
rhodosperma *Dcne* XIII. 1. 722
Richardsoni *Dcne* XIII. 1. 698
rigens Schult. XIII. 1. 728
rigida *Kth.* XIII. 1. 728
rigida Rap. XIII. 1. 728
rigidiuscula Dietr. XIII. 1. 728

Plantago
robusta *Roxb.* XIII. 1. 736
rosea flore &c. J. Bauh. XIII. 1. 695
Rosetana Poir. XIII. 1. 736
rubens Portenschl. XIII. 1. 716
rubens Hassk. XIII. 1. 700
rubra Trag. XIII. 1. 694
Rugelii *Dene* XIII. 1. 700
rugosa Hochst. XIII. 1. 735
runcinata *Dene* XIII. 1. 702
ruthenica Adams XIII. 1. 735
salicifolia Salisb. XIII. 1. 729
salina *Dene* XIII. 1. 720
salmantica &c. Clus. XIII. 1. 715
salsa Pall. XIII. 1. 729
sarcophylla Boiss. XIII. 1. 735
sarda *Presl* XIII. 1. 736
saxatilis *MB.* XIII. 1. 717
saxatilis angustifolia Hohen. XIII. 1. 718
Schiedeana *Dene* XIII. 1. 723
Schottii R. & Schult. XIII. 1. 715
scirpoides Lam. XIII. 1. 717
scorzoneraefolia Lam. XIII. 1. 729
sericea Bth. XIII. 1. 718
sericea *R. & Pav.* XIII. 1. 711
sericea W. & Kit. XIII. 1. 716
sericophylla *Dene* XIII. 1. 702
serpentina Lam. XIII. 1. 730
serpentina Vill. XIII. 1. 729
serraria Bourg. XIII. 1. 731 732
serraria *L.* XIII. 1. 731
β hispanica – – –
serraria Poir. XIII. 1. 731
serrata hispanica Barr. XIII. 1. 731
sessiliflora Lapeyr. XIII. 1. 730
setosa *Bertol.* XIII. 1. 736
setosa Spr. XIII. 1. 705
Seetzenii hort. XIII. 1. 733
sibirica Fisch. XIII. 1. 699
sibirica *Poir.* XIII. 1. 698
sibirica Rap. XIII. 1. 698
sicula Presl XIII. 1. 734
sinaica *Barnd.* XIII. 1. 733
sinuata Lam. XIII. 1. 694
sparsiflora *Mx.* XIII. 1. 721
sparsiflora R. & Schult. XIII. 1. 721
sphaerocephala Poir. XIII. 1. 718
spinulosa *Dene* XIII. 1. 713
squamata fl. dan. XIII. 1. 729
squamosa Nutt. XIII. 1. 714
squarrosa Bove XIII. 1. 733
squarrosa *Murr.* XIII. 1. 735
squarrosa Rap. XIII. 1. 735
Plantago
Steinheilii Barnd. XIII. 1. 712
stricta *Schousb.* XIII. 1. 735
stricta Sieb. XIII. 1. 736
stricta W. XIII. 1. 735
Stocksii *Boiss.* XIII. 1. 720
Struthionis *A. Cunn.* XIII. 1. 702
stylosa Bess. XIII. 1. 699
subsinuata Horn. XIII. 1. 694
subulata *L.* XIII. 1. 730
α pungens *Lapeyr.* – – –
β capitellata *Dc.* – – –
subulata var. L. XIII. 1. 730
suffruticosa Lam. XIII. 1. 734
sylvatica Pers. XIII. 1. 714
syrtica *Viv.* XIII. 1. 706
Tabernaemontani Baumg. XIII. 1. 699
tasmanica *Hook. fil.* XIII. 1. 703
tatarica *Dene* XIII. 1. 696
tenuiflora *Kit.* XIII. 1. 697
tenuiflora MB. XIII. 1. 697
tenuis Hoffm. & Link XIII. 1. 706
teretifolia Sieb. XIII. 1. 730
Thunbergii Poir. XIII. 1. 729
tomentosa Isabell. XIII. 1. 725
tomentosa *Lam.* XIII. 1. 725
tomentosa Poir. XIII. 1. 725
tomentosa Schied. XIII. 1. 723
triantha Spr. XIII. 1. 728
trinervia latifolia &c. Barr. XIII. 1. 716
triquetra Pers. XIII. 1. 730
truncata Barnd. XIII. 1. 727
truncata Cham. XIII. 1. 713
tubulosa *Dene* XIII. 1. 728
tumida *Link* XIII. 1. 712
uliginosa Baumg. XIII. 1. 721
uliginosa Jacquem. XIII. 1. 694
uncialis *Dene* XIII. 1. 727
uniflora L. XIII. 1. 727
uniglumis *Wallr.* XIII. 1. 727
Urvillei Barnd. XIII. 1. 723
Urvillei Delil. XIII. 1. 722
vaginata Vent. XIII. 1. 716
valparadisiaca *Dene* XIII. 1. 725
varia Barnd. XIII. 1. 701
varia *RBr.* XIII. 1. 701
varia Rap. XIII. 1. 701
variabilis Link XIII. 1. 715
velutina Ten. XIII. 1. 705
veratrifolia *Dene* XIII. 1. 721
vestita R. & Schult. XIII. 1. 710
victorialis Kotschy XIII. 1. 705(*bis*)
victorialis Poir. XIII. 1. 715
villosa Lam. XIII. 1. 706

Plantago
villosa Moench XIII. 1. 706
virescens *Barnd.* XIII. 1. 721
virginica *L.* XIII. 1. 722
virginica Mx. XIII. 1. 722
Webbii *Barnd.* XIII. 1. 733
Weddeliana *Dcne* XIII. 1. 712
Weldenii Reich. XIII. 1. 730
Wrightiana *Dcne* XIII. 1. 712
Wulfenii *W.* XIII. 1. 729
xorullensis Barnd. XIII. 1. 710
xorullensis *H. B. & Kth.* XIII. 1. 714
xorullensis Rap. XIII. 1. 714
Spec. Raoul XIII. 1. 704
Plathymenium Boiss. XII. 640 (Statice)
Platonia Raf. XI. 572
Platostoma *PB.* XII. 30 46
africanum *PB.* XII. 47
Platunium Juss. XI. 696
rubrum Juss. XI. 697
Platycarpum *H. B. & Kth.* IX. 233 (Platycarpinm) *R. & Schult.* IX. 233
orenocense *H. B. & Kth.* IX. 233
Platychila Nees XI. 298 (Aphelandra)
Platycodon *Dc. fil.* VII. 422
grandiflorum *Dc. fil.* VII. 422
homallanthinum Dc. fil. VII. 422 426
Platyloma Bth. VII. 645 (Erica)
Platyspora Salisb. Bth. VII. 649 (Erica)
Platystegiae Nees XI. 289 (Geissomeria)
Platystemma *Wall.* IX. 279 *Royle* X. 586
majus Wall. IX. 279
violoides *Wall.* IX. 279
Plechia Raf. XII. 368 *legendum Vleckia Raf.* XII. 699
Plecocalyx G. Don IX. 12 (Mitrasacme)
Plectaneia *Pet. Thouars* VIII. 324
Thouarsii *Dc. fil.* VIII. 324
Plectranthus *L'Herit.* XII. 31 55 *RBr. Auct.* XII. 70 *Roxb.* XII. 80
amboinensis Spr. XII. 69 72
amethystoides *Bth.* XII. 61
aromaticus Roxb. XII. 69 72
asper Spr. XII. 69 71
australis *RBr.* XII. 67
australis Lindl. XII. 67

Plectranthus
barbatus Andr. XII. 69 71
Barrelieri Spr. XII. 69 33
bicolor Blum. XII. 69 75
bullatus *Bth.* XII. 56
calycinus *Bth.* XII. 61
canescens *Bth.* XII. 63
caninus Roth XII. 69 71
capillipes *Bth.* XII. 57
carnosus Sm. XII. 69 81
ciliatus *E. Mey.* XII. 62
Coetsa *Don* XII. 58
coleoides *Bth.* XII. 64
coloratus Don XII. 69 45
coloratus *E. Mey.* XII. 64
comosus Sims XII. 69 71
concolor Hassk. XII. 75
congestus *RBr.* XII. 66
cordifolius *Don* XII. 66
crassifolius Vahl XII. 69 71
crassifolius hort. XII. 69 72 81
cylindraceus *Hochst.* XII. 60
defoliatus *Hochst.* XII. 60
divaricatus Weinm. XII. 66
dubius Spr. XII. 70 81
dubius *Vahl* XII. 61
Eckloni *Bth.* XII. 64
foetidus *Bth.* XII. 65
Forskolei Vahl XII. 68
Forskolei W. XII. 70 71
Forsteri *Bth.* XII. 68
fruticosus *L'Herit.* XII. 62
galeatus Vahl XII. 70 76
Gerardianus *Bth.* XII. 56
graciliflorus *Bth.* XII. 56
graveolens RBr. XII. 67
hians *Bth.* XII. 57
hirtus *Bth.* XII. 68
hispidus *Bth.* XII. 57
javanicus *Bth.* XII. 69
incanus Link XII. 66
indicus Spr. XII 70 35
inflexus *Vahl* XII. 61
ingratus Blum. XII. 70 73
ingratus Zoll. & Moritzi XII. 74
intermedius *Zoll. & Moritzi* XII. 56
laciniatus Blum. XII. 70 76
lanceolatus *Boj.* XII. 59
laxiflorus *Bth.* XII. 63
Leschenaultii *Bth.* XII. 64
longiflorus *Bth.* XII. 63
lucidus Burch. XII. 68
Macraei *Bth.* XII. 59
macrophyllus Blum. XII. 70 75
maculatus Boj. XII. 70 72

Plectranthus
madagascariensis *Bth.* XII. 68
β ramosior – – –
malabaricus Klein XII. 70 76
marrubioides *Hochst.* XII. 60
mauritianus Boj. XII. 68
maypurensis Spr. XII. 66
melissoides *Bth.* XII. 62
menthoides *Bth.* XII. 59
menthoides Moritzi XII. 59
micranthus Spr. XII. 70 48
mollis Spr. XII. 66
molissimus Wall. XII. 70 52
monachorum Spr. XII. 70 38
monadelphus Heyne XII. 70 71
monadelphus Roxb. XII. 70 71
montanus *Bth.* XII. 60
moschatus RBr. XII. 70 48
multiflorus Hochst. XII. 49
nankinensis Spr. XII. 70 164 698
nepetaefolius *Bth.* XII. 57
nigrescens *Bth.* XII. 58
nilgherricus *Bth.* XII. 57
nudiflorus W. XII. 70 73
oblongifolius *Wall.* XII. 55
ovatus *Bth.* XII. 65
Palisoti *Bth.* XII. 69
paniculatus Jacq. XII. 67
parviflorus RBr. XII. 70 48
parviflorus Henkel XII. 67
parviflorus *W.* XII. 67
β elatior – – –
petiolaris *E. Mey.* XII. 66
punctatus *L'Herit.* XII. 64
repens *Wall.* XII. 58
rotundifolius *Spr.* XII. 65
rubicunda Don XII. 51
rubicundus Don XII. 70 51
rufescens *Bth.* XII. 59
rugosus *Wall.* XII. 59
rugosus β tomentosus Bth. XII. 59
– –
saccatus *Bth.* XII. 62
salvioides Bth. XII. 42
scabrellus *Bth.* XII. 58
scrophularioides *Wall.* XII. 55
scutellarioides Blum. XII. 70 75
scutellarioides RBr. XII. 70 73
secundus Roxb. XII. 66
Sieberi *Bth.* XII. 68
spicatus *E. Mey.* XII. 60
striatus *Bth.* XII. 56
β gracilior – 57

Plectranthus
strigosus *Bth.* XII. 68
β lucidus – –
strobiliferus Roxb. XII. 70 81
subincisus *Bth.* XII. 66
subspicatus Hochst. XII. 60
ternatus *Sims* XII. 65
ternifolius *Don* XII. 61
ternifolius Hook. XII. 61
Thunbergii *Bth.* XII. 67
thymiflorus Spr. XII. 70 50
tomentosus *Bth.* XII. 67
tristis Spr. XII. 70 51
tuberosus Blum. XII. 70 79
tuberosus Roxb. XII. 70
vestitus *Bth.* XII. 63
villosus Sieb. XII. 68
virgatus Don XII. 70 52
viscosus Spr. XII. 70 42
Walkeri *Arn.* XII. 58
Wightii *Bth.* XII. 56
β macrophyllus Perrot. – –
zeylanicus *Bth.* XII. 66
Pleiomeris *Dc. fil.* VIII. 105
canariensis *Dc. fil.* VIII. 105
PLEOSTICTIDES *Dc.* IX. 203 *Mart.* IX. 192
Plethiosphace Bth. XII. 288 (Salvia)
Pleurocallis Salisb. Bth. VII. 625 (Erica)
Pleurogyne *Eschsch.* IX. 121
carinthiaca *Griseb.* IX. 122
β gracilis – – –
γ Stelleriana – – –
carinthiaca γ Griseb. IX. 122 134
Purshii Steud. IX. 122
rotata G. Don IX. 122
rotata *Griseb.* IX. 122
β tenuifolia – –
γ americana – –
Stelleriana Don IX. 122
sulcata Don IX. 122
Pleuropetalum Hook. fil. XIII. 2. 463
Darwinii Hook. fil. XIII. 2. 463
Pleurostigma Hochst. XI. 557
Plocandra *E. Mey.* IX. 43
albens α E. Mey. IX. 43
albens β radicata E. Mey. IX. 43
palustris *Griseb.* IX. 43
β foliata – –
purpurascens *E. Mey.* IX. 44

PLUMBAGEAE *Spach* XII. 620 690
Plumbagella *Spach* XII. 621 690
micrantha *Boiss.* XII. 690
Plumbagidium Boiss. XII. 691 (Plumbago)
Plumbagidium Spach XII. 690 691
auriculatum Spach XII. 693
roseum Spach XII. 693
scandens Spach XII. 692
PLUMBAGINAGEAE *Boiss.* XII. 617
PLUMBAGINACEAE Lindl. XII. 617
PLUMBAGINEAE Vent. XII. 617 *Reich.* XII. 617 *Endl.* XII. 617
PLUMBAGINEAE EPACRIDEAE Reich. VII. 734
PLUMBAGINEAE VERAE Bartl. XII. 690
PLUMBAGINES Juss. XII. 617
Plumbago Boiss. XII. 691 (Plumbago)
Plumbago *Tourn.* XII. 621 690 *Ledeb.* XII. 690 *Spach.* XII. 690 691
angustifolia Spach XII. 691
aphylla *Boj.* XII. 694
auriculata Lam. XII. 693
capensis *Thbg* XII. 693
capensis W. h. XII. 694
coccinea *Boiss.* XII. 693
coerulea *H. B. & Kth.* XII. 691
eglandulosa RBr. XII. 694 695
europaea *L.* XII. 691
β Tournefortiana – –
fluccida Moench XII. 693
glandulosa W. h. XII. 692
grandiflora Ten. XII. 693
Humboldtiana R. & Schult. XII. 692
lapathifolia MB. XII. 691
lapathifolia W. XII. 691
Larpentae *Lindl.* XII. 694
mexicana H. B. & Kth. XII. 692
micrantha Ledeb. XII. 694 690
occidentalis Sweet XII. 692
orientalis lapathi folio Tourn. XII. 691
pulchella *Boiss.* XII. 692
rhomboidea Hook. XII. 692
rhomboidea Lodd. XII. 692
rosea L. XII. 693
sarmentosa Lam. XII. 692 693
scandens *L.* XII. 692
Plumbago
tristis *Ait.* XII. 693
viscosa Blanco XII. 693
vogeliaefolia Eckl. & Zeyh. XII. 694
zeylanica *L.* XII. 692
β glaucescens – 693
γ oxypetala – –
Plumeria *Tourn.* VIII. 389 (*Plumiera R. & Pav.*)
acuminata Ait. VIII. 392
acutifolia Gaspar. VIII. 393
acutifolia *Poir.* VIII. 392
β Gasparrini *Dc. fil.* – 393
africana *Mill.* VIII. 394
alba Aubl. VIII. 394
alba h. Paris. VIII. 392
alba Jacq. VIII. 392
alba *L.* VIII. 392
β Jacquiniana *Dc. fil.* – –
alba Wall. VIII. 392
alba var. G. Don VIII. 394
alba var. flava Andr. VIII. 391
alba var. fragrans H. B. & Kth. VIII. 391
angustifolia *Aubl.* VIII. 394
arborescens *G. Don* VIII. 394
articulata *Vahl* VIII. 394
attenuata *Bth.* VIII. 393
aurantia *Lodd.* VIII. 395
Bertérii *Dc. fil.* VIII. 393
bicolor *R. & Pav.* VIII. 391
Blandfordiana *Lodd.* VIII. 395
bracteata *Dc. fil.* VIII. 394
carinata *R. & Pav.* VIII. 390
conspicua *hort. Anyl.* VIII. 395
cuneata *Sm.* VIII. 394
drastica *Mart.* VIII. 393
flore niveo &c. Catesb. VIII. 392
foliis ovato-oblongis L. VIII. 390
Gouani G. Don VIII. 391
hypoleuca *Gaspar.* VIII. 392
β angustifolia – –
γ Wallichiana – –
jamaicensis *Lodd.* VIII. 395
incarnata Mill. VIII. 390
incarnata *R. & Pav.* VIII. 390
β Milleri *Dc. fil.* – –
inodora *Jacq.* VIII. 394
Kerrii G. Don VIII. 390
Lambertiana *Lindl.* VIII. 391
leucantha *Lodd.* VIII. 395
longifolia *Boj.* VIII. 394
longifolia Lam. VIII. 395 378
lutea *R. & Pav.* VIII. 391
macrophylla *Lodd.* VIII. 395
megaphylla *Dc. fil.* VIII. 391

Plumeria
mexicana Lodd. VIII. 391
Milleri G. Don VIII. 390
mollis *H. B. & Kth.* VIII. 393
nivea Mill. VIII. 392
Northiana *Lodd.* VIII. 395
obtusa Bert. VIII. 393
obtusa *L.* VIII. 392
obtusa Lour. VIII. 392
parvifolia *Haw.* VIII. 395
phagedaenica *Mart.* VIII. 394
pudica *Jacq.* VIII. 394
purpurea *R. & Pav.* VIII. 390
retusa Bouton VIII. 392
retusa Lam. VIII. 378 395
rubra *L.* VIII. 390
subsessilis *Dc. fil.* VIII. 393
Tenorii *Gaspar.* VIII. 391
tenuifolia *Lodd.* VIII. 395
tricolor *R. & Pav.* VIII. 390
tuberculata *Lodd.* VIII. 393
xanthostoma *Schlecht.* VIII. 394

PLUMERIEAE *Dc. fil.* VIII. 345

Pneumonanthe Neck. Griseb. IX. 109 (Gentiana)

Pneumonanthe Schm. IX. 86
acaulis Schm. IX. 116
adscendens Schm. IX. 110
algida Schm. IX. 111
angustifolia Schm. IX. 116
asclepiadea Schm. IX. 112
bicuspidata Don IX. 113
campanulata Schm. IX. 117
Catesbaei Schm. IX. 113
depressa Don IX. 109
frigida Schm. IX. 111
gelida Don IX. 113
glauca Schm. IX. 111
incarnata Don IX. 114
intermedia Don IX. 114
Kurroo Don IX. 110
Michauxii Don IX. 113
montana Schm. IX. 99
ochroleuca Don IX. 114
ornata Don IX. 110
pannonica Schm. IX. 117
plicata Schm. IX. 112
punctata Schm. IX. 117
saxosa Schm. IX. 89
septemfida Schm. IX. 112
triflora Schm. IX. 111
villosa Schm. IX. 114
vulgaris Schm. IX. 111

Pneumonanthopsis Griseb. IX. 85 (Voyria)
Poarium *Desv.* X. 585
veronicoides *Desv.* X. 585
Podanthes Dcne VIII. 655 (Stapelia)
ciliata Haw. VIII. 655
irrorata Haw. VIII. 655
lepida Haw. VIII. 661
pulchella Haw. VIII. 655
roriflua Haw. VIII. 656
verrucosa Haw. VIII. 655
Podanthum G. Don Dc. fil. VII. 454 (Phyteuma)
Poderemia Bth. VII. 699 (Eremia)
Podocarpus Dieffenbachii Hook. X. 462
Podostigma *Ell.* VIII. 521
pubescens *Ell.* VIII. 521
viridis Ell. VIII. 522
Poechia Endl. XIII. 2. 462
Poecilochroma *Miers* XIII. 1. 6. 494
Boissieri *Dun.* XIII. 1. 687
frondosum *Miers* XIII. 1. 495
Funckiana *Dun.* XIII. 1. 687
guttatum *Miers* XIII. 1. 495
Lindenianum *Miers* XIII. 1. 496
Llobianum *Miers* XIII. 1. 496 (*rectius* Lobbianum XIII. 1. 687)
maculatum *Miers* XIII. 1. 495
punctatum *Miers* XIII. 1. 495
quitoense *Miers* XIII. 1. 496
Poecilocnemis Mart. XI. 221 286 295
cincinnata Mart. XI. 287
macrostachya Mart. XI. 296
Minarum Mart. XI. 71
multiflora Mart. XI. 287 323
Spec. Mart. XI. 323
Poeppigia Berter. XI. 609
cyanocarpa Bert. XI. 610
Pogogyne *Bth.* XII. 150 243
Douglasii *Bth.* XII. 243
multiflora *Bth.* XII. 243
parviflora *Bth.* XII. 243
Pogonandra Dc. VII. 511 (Schevola)
Pogonanthera G. Don VII. 511
Pogonanthum G. Don Dc. VII. 725 (Rhododendron)
Pogonetes Lindl. VII. 512
Pogonia Andr. XI. 706
aspera hort. XI. 710
debilis Andr. XI. 711

Pogonia
glabra Andr. XI. 707
integerrima Lag. XI. 707
ophioglossoides Ker XI. 712
scabra hort. XI. 710
tetrandra Labill. XI. 709
tuberculata hort. XI. 710
Pogonospermum Hochst. XI. 383
ciliare Hochst. XI. 384
hispidum Hochst. XI. 384
Pogonostemon vid. Pogostemon
Pogostemon *Desf.* XII. 149 151 (*Pogonostemon*) *Hassk.* XII. 151 156
amarantoides *Bth.* XII. 153
atropurpureus *Bth.* XII. 154
auricularia Hassk. XII. 156 157
brachystachyus *Bth.* XII. 156
Cablin *Bth.* XII. 156
cristatus *Hassk.* XII. 153
elsholtzioides *Bth.* XII. 153
glaber *Bth.* XII. 152
gracilis *Hassk.* XII. 153
Heyneanus *Bth.* XII. 153
β - -
hirsutus *Bth.* XII. 154
intermedium Bth. XII. 156
menthoides *Blum.* XII. 155
mollis *Bth.* XII. 154
paludosus *Bth.* XII. 154
puniculatus *Bth.* XII. 151
β sequalifolius - - -
parviflorus *Bth.* XII. 152
β hispidus - - -
γ Jacquemontii - -
Patchouly *Pellet.* XII. 153
petiolaris *Bth.* XII. 154
plectranthoides bot. mag. XII. 152
plectranthoides *Desf.* XII. 151
pubescens *Bth.* XII. 152
reflexus *Bth.* XII. 155
rotundatus *Bth.* XII. 155
rupestris *Bth.* XII. 154
speciosus *Bth.* XII. 155
strigosus *Bth.* XII. 155
suave Ten. XII. 153
tomentosus *Hassk.* XII. 153
tuberculosus *Bth.* XII. 152
velatus *Bth.* XII. 155
vestitus *Bth.* XII. 155
villosus *Bth.* XII. 152
Wightii *Bth.* XII. 154
Pogostoma *Schrad.* X. 425 430
saxifragaefolia *Schrad.* X. 430
Poiretia Cav. VII. 768 *Gmel.* VII. 768 *Sm.* VII. 768 *Vent.* VII. 768
POLEMONIA Juss. IX. 302
POLEMONIACEAE Don IX. 302 XIII. 1. 691
POLEMONIACEAE *Vent.* IX. 302
Polemonium *L.* IX. 316 *W.* IX. 296
achilleaefolium R. & Schult. IX. 318
acutiflorum *W.* IX. 318
boreale Adams IX. 318
bursifolium W. IX. 318 295
campanulodes Thbg IX. 318
capitatum *Eschsch.* IX. 317
ciliatum W. IX. 318
coeruleum *L.* IX. 317
β lacteum *Bth.* - -
γ dissectum - -
δ pterospermum - -
coeruleum var. Lindl. IX. 318
dubium L. IX. 318
dubium W. IX. 297
foliis inf. hastatis &c. Gronov. IX. 297
grandiflorum *Bth.* IX. 317
humile Lindl. IX. 318
humile *W.* IX. 318
lacteum Lehm. IX. 317
mexicanum *hortul.* IX. 317
micranthum *Bth.* IX. 318
muricatum Schrank IX. 318
Nyctelaea L. IX. 318 291
obscurum Blanco IX. 318
pimpinelloides R. & Schult. IX. 318
pulchellum *Bunge* IX. 317
pulcherrimum *Hook.* IX. 318
reptans *L.* IX. 317
Richardsoni Hook. IX. 318
roelloides Thbg IX. 318
rubrum L. IX. 318 313
sibiricum D. Don IX. 317
Polifolia Buxb. VII. 606
Poliodendron Webb XII. 574 575
heterophyllum Webb XII. 575
Polium Bth. XII. 590 (Teucrium)
Polium Tourn. XII. 574
album Mill. XII. 592
angustifolium Mill. XII. 592
aureum Moench XII. 592
capitatum Mill. XII. 593
diffusum Mill. XII. 592
erectum Mill. XII. 593
fruticosum Mill. XII. 593
integerrimum Mill. XII. 592
latifolium Mill. XII. 592
luteum Mill. XII. 592
montanum Mill. XII. 593
pyrenaicum Mill. XII. 590

Polium
ramosum Mill. XII. 592
serratum Mill. XII. 593
smyrnaeum Mill. XII. 592
spicatum Mill. XII. 593
Pollichia Medik. X. 171 *Roth* XII. 503
africana Medik. X. 173
amplexicaulis W. XII. 508
Galeobdolon Roth XII. 512
indica Medik. X. 172
montana Pers. XII. 512
vulgaris Pers. XII. 512
Polyarthrion Boiss. XII. 667 (Statice)
Polybotryon Dun. XIII. 1. 66 (Solanum)
Polycarena *Bth.* X. 341 350
aurea *Bth.* X. 351
capensis *Bth.* X. 351
capillaris *Bth.* X. 351
foliosa *Bth.* X. 351
gilioides *Bth.* X. 351
intertexta *Bth.* X. 352
plantaginea *Bth.* X. 352
pubescens *Bth.* X. 351
rariflora *Bth.* X. 352
silenoides *Bth.* X. 351
Polycarpaea Lam. XIII. 2. 424
Polycenia *Chois.* XII. 2.
cordata *E. Mey.* XII. 3
dentata Schimp. XII. 3. 4
fenestrata *E. Mey.* XII. 2
fruticosa *E. Mey.* XII. 3
hebenstreitioides *Chois.* XII. 2
lanceolata *E. Mey.* XII. 3
β glabrata – – –
tenera *Walp.* XII. 2
Polychroa Lour. XIII. 2. 424
POLYCNEMEAE *Dumort.* XIII. 2. 234 334
Polycnemum *L.* XIII. 2. 234 334 209
acutum Schrank XIII. 2. 336 133
alternifolium Pall. XIII. 2. 336 198
americanum *Nutt.* XIII. 2. 336
arvense *L.* XIII. 2. 335
α multicaule *Wallr.* – –
β roseum *de Notar.* – –
γ majus – –
δ recurvum – –
ε pumilum – –
bonariense *W.* XIII. 2. 336
brachiatum MB. XIII. 2. 336 197
Camphorosma Sokrank XIII. 2. 133
Polycnemum
camphorosmoides Schrank XIII. 2 336
conjugatum MB. XIII. 2. 336 197
crassifolium Pall. XIII. 2. 336 198
Echinus Moq. XIII. 2. 335
erinaceum Pall. XIII. 2. 336 200
Fontanesii *Dur. & Moq.* XIII. 2. 335
glaucum Pall. XIII. 2. 336 198
Heuffelii *Lang* XIII. 2. 336
inundatum Schrank XIII. 2. 335
juniperinum MB. XIII. 2. 336 200
majus A. Braun XIII. 2. 335
malacophyllum MB. XIII. 2. 336 196
monandrum Pall. XIII. 2. 336 199
nuciferum Pall. XIII. 2. 336 195
oppositifolium Pall. XIII. 2. 336 198
oppositifolium R. & Schult. XIII. 2. 336 197
pumilum Mert. & Koch XIII. 2. 335
recurvum Lois. XIII. 2. 335
salsum MB. XIII. 2. 336 197
scleranthoides W. XIII. 2. 336
sclerospermum Pall. XIII. 2. 336 195
sibiricum Pall. XIII. 2. 336 197
triandrum Pall. XIII. 2. 336 197
verrucosum *Lang* XIII. 2. 335
viaticum Pall. XIII. 2. 335
volvox Pall. XIII. 2. 336 197
Polycodon Bth. VII. 687 (Erica)
Polycoelium *Dc. fil.* XI. 703 705
bontioides *Dc. fil,* XI. 705
chinense *Dc. fil.* XI. 706
sandwicense *Dc. fil.* XI. 706
Polydesmia Bth. VII. 615 (Erica)
Polydesmia Bth. XII. 115 (Hyptis)
Polydiclia G. Don XIII. 1. 571 (Nicotiana)
Polydiclis Miers XIII. 1. 571
Polyechma *Hochst.* XI. 79 82
abyssinicum *Hochst.* XI. 83
coeruleum *Hochst.* XI. 82
micranthum *Nees* XI. 83
odorum *Nees* XI. 83
radicans *Nees* XI. 83
POLYGALEAE b MYOPORINAE Reich. XI. 701
Polygonum L. XIII. 2. 229
scandens L. XIII. 2. 230

Polymeria *RBr.* IX. 432
ambigua *RBr.* IX. 432
calycina *RBr.* IX. 432
lanata *RBr.* IX. 432
pusilla *RBr.* IX. 432
quadrivalvis *RBr.* IX. 432
Polyneuron Dene XIII. 1. 694 (Plantago)
Polyotus Nutt. VIII. 521
angustifolius Nutt. VIII. 523
heterophyllus Nutt. VIII. 522
lanuginosus Nutt. VIII. 523
longifolius Nutt. VIII. 522
Polypremum *L.* IX. 12 X. 432 434
procumbens *L.* X. 434
procumbens Schlecht. IX. 560
Schlechtendalii *Walp.* IX. 560
Polyscalis Moq. XIII. 2. 329 (Cyathula)
Polyscalis Wall. XIII. 2. 325 329
capitata Wall. XIII. 2. 329
sequax Wall. XIII. 2. 327
Polystemma *Dene* VIII. 602
viridiflora *Dene* VIII. 602
Polythrix *Nees* XI. 280 285
Stenandrium *Nees* XI. 286
Poma hierochuntica Imper. XIII. 1. 369
Pometia Vell. VIII. 670
lactescens Vell. VIII. 671
Pomum de Hiericho &c. Bauh. XIII. 1. 369
Pomum Sodomae Merian. XIII. 1. 251
Ponceletia *RBr.* VII. 767
sprengelioides *RBr.* VII. 767
monticola *A. Cunn.* VII. 768
Pongati Rheed. VII. 548
PONGATIEAE Endl. VII. 548
Pongatium Juss. VII. 548
indicum Lam. VII. 548
Ponticum G. Don VII. 721
Porana *Burm.* IX. 436
acuminata *PB.* IX. 436
cordifolia Ledeb. IX. 436
dichotoma Hamilt. IX. 436
grandiflora *Wall.* IX. 436
paniculata *Roxb.* IX. 436
racemosa *Roxb.* IX. 436
tomentosa Leschen. IX. 436
volubilis *Burm.* IX. 436
Porotillos XIII. 1. 579
Porphyra Lour. XI. 640
dichotoma Lour. XI. 646
Porphyranthus G. Don Dc. VII. 515 (Goodenia)
Porphyrocoma lanceolata Hook. XI. 359
Portlandia grandiflora Zucc. XIII. 1. 535
Potalia *Aubl.* IX. 36
amara *Aubl.* IX. 36
resinifera *Mart.* IX. 36
POTALIACEAE Lindl. IX. 36
POTALIEAE Endl. IX. 28 36
POTALIEAE *Meisn.* IX. 36
Potama Don VIII. 93
Potumophila Schrank XIII. 2. 16 424
parviflora Schrank XIII. 2. 17
Potatoe Dun. XIII. 1. 28 31
Pottsia *Hook. & Arn.* VIII. 441
cantoniensis Hook. & Arn. VIII. 442
ovata *Dc. fil.* VIII. 442
Pouteria *Aubl.* VIII. 164
guyanensis *Aubl.* VIII. 164
sessiliflora *Dc. fil.* VIII. 164
Prasanthea Dc. VII. 532 (Gesneria)
PRASIEAE *Bth.* XII. 30 550
Prasium L. XII. 550 556 *Gaudich.* XII. 553
coccineum Walt. XII. 557 433
glabrum Gaudich. XII. 557 453
grandiflorum Gaudich. XII. 557 553
hirsutum Poir. XII. 557 476
javanicum Blum. XII. 557 553
incarnatum Walt. XII. 557 435
macrophyllum Gaudich. XII. 557 554
majus *L.* XII. 556
medium *Lowe* XII. 557
melissaefolium Roxb. XII. 557 552
minus L. XII. 556
parviflorum Gaudich. XII. 557 554
phlomoides Reinw. XII. 557 551
purpureum Walt. XII. 557 433
Pratia *Gaudich.* VII. 340 *Lindl.* VII. 341 *Endl.* VII. 340 *G. Don* VII. 352
begonifolia Lindl. VII. 340 341
boliviensis *Dc.* VII. 340
corymbosa G. Don VII. 340 352
erecta Gaudich. VII. 340 354
hederacea *Cham.* VII. 340
β elliptica *Dc.* - -
hederacea Presl VII. 340
radicans G. Don VII. 340 353

Pratia
repens *Gaudich.* VII. 340
β Urvilleana *Dc.* - -
repens d'Urvill. VII. 340
serpyllacea Presl VII. 340
Thunbergii G. Don VII. 340 353
Premna *L.* XI. 627 630
acaulis Wall. XI. 637
acuminata *RBr.* XI. 637
adenosticta *Schauer* XI. 630
amplectens *Wall.* XI. 636
angustata *Wall.* XI. 636
arborea Roth XI. 638 680
attenuata *RBr.* XI. 637
barbata *Wall.* XI. 636
cardiophylla *Schauer* XI. 638
cordata *Blanco* XI. 638
cordata *RBr.* XI. 637
cordifolia *Roxb.* XI. 632
corymbosa Rottl. XI. 632
Cumingiana *Schauer* XI. 634
divaricata *Wall.* XI. 631
esculenta *Roxb.* XI. 636
flavescens Juss. XI. 634
foetida *Reinw.* XI. 630
Gaudichaudii *Schauer* XI. 631
grossa *Wall.* XI. 638
herbacea *Roxb.* XI. 637
integrifolia L. XI. 632
integrifolia W. XI. 631
interrupta *Wall.* XI. 633
latifolia *Roxb.* XI. 635
longifolia *Roxb.* XI. 634
macrophylla *Wall.* XI. 636
Mariannarum *Schauer* XI. 632
media *RBr.* XI. 637
micrantha *Schauer* XI. 635
mollissima *Roth* XI. 638
mucronata *Roxb.* XI. 635
nauseosa *Blanco* XI. 638
obtusifolia *RBr.* XI. 637
odorata *Blanco* XI. 638
ovata *RBr.* XI. 637
parasitica *Blum.* XI. 633
parvifolia Roth XI. 638 679
procumbens *Wall.* XI. 636
pubescens *Blum.* XI. 634
punduana *Wall.* XI. 637
pyramidata *Wall.* XI. 633
quadrifolia *Schum.* & *Thonn.* XI. 633
racemosa *Wall.* XI. 633
resinosa *Schauer* XI. 637
reticulata Juss. XI. 638 639
salvifolia Spr. XI. 638 628
sambucina *Wall.* XI. 631
scandens *Roxb.* XI. 632
Premna
serratifolia *L.* XI. 632
serratifolia Wall. XI. 632
spinosa Roxb. XI. 632
taitensis *Schauer* XI. 638
timoriana *Dcne* XI. 631
tomentosa *W.* XI. 634
vestita *Schauer* XI. 631
viburnoides *Wall.* XI. 635
Wightiana *Schauer* XI. 635
Premnos Hassk. XI. 633 *Schauer* XI. 633 (Premna)
Prepusa *Mart.* IX. 80
campanulata Griseb. IX. 81
connata *Gardn.* IX. 81
Hookeriana *Gardn.* IX. 81
montana *Mart.* IX. 81
Preslaea Mart. IX. 557 *(Preslea St. Hil.)*
linifolia St. Hil. IX. 558
paradoxa Mart. IX. 557
parviflora Mart. IX. 557
stenostachya St. Hil. IX. 558
Preslia *Opiz* XII. 149 164
cervina *Fresen.* XII 164
glabriflora Opiz XII. 164
villiflora Opiz XII. 164
Prestonia *RBr.* VIII. 428
annularis G. Don VIII. 430 428
glabrata H. B. & Kth. VIII. 430 427
hirsuta Spr. VIII. 430 463
ipomaeifolia *Dc. fil.* VIII. 429
latifolia *Bth.* VIII. 429
mexicana *Dc. fil.* VIII. 429
mollis H. B. & Kth. VIII. 430 427
peruviana Spr. VIII. 430 427
quinquangularis Spr. VIII. 430 468
tomentosa *RBr.* VIII. 429
Pretrea *Gay* IX. 255 *Lindl.* IX. 255
zanguebarica *Gay* IX. 256
Prevostea *Chois.* IX. 437
amazonica *Chois.* IX. 437
ferruginea *Chois.* IX. 438
glabra *Chois.* IX. 437
heterantha Don IX. 438 430
sericea *Chois.* IX. 438
umbellata *Chois.* IX. 437
Primula *L.* VIII. 34 45
acaulis fl. dan. VIII. 37
alba Hoffm. VIII. 38
algida *Adam* VIII. 39
Allionii *Lois.* VIII. 38
alpina Schleich. VIII. 38
altaica *Lehm.* VIII. 43

Primula
altissima Don VIII 41
amoena MB. VIII. 36
amoena var. acaulis MB. VIII. 37
angustifolia *Torr.* VIII. 40
aretioides Lehm. VIII. 45 46
atro-violacea Jacquem. VIII. 41
Aucheri *Jaub. & Spach* VIII. 34
Auricula *L.* VIII. 37
auriculata *Lam.* VIII. 38
auriculata Ledeb. VIII. 43
Balbisii Lehm. VIII. 38
bicolor *Raf.* VIII. 45
borealis *Duby* VIII. 43
Boveana *Dene* VIII. 35
brevistyla Dc. VIII. 37
calycina *Duby* VIII. 40
Candolleana Reich. VIII. 40
carniolica *Jacq.* VIII. 37
β multiceps *Reich.* - 38
ciliata *Morett.* VIII. 38
ciliata Schrank VIII. 38
Clusiana Tausch VIII. 40
Columnae Ten. VIII. 36
cortusoides *L.* VIII. 36
crassifolia *Lehm.* VIII. 39
crenata Lam. VIII. 38
cuneifolia *Duby* VIII. 39
cuneifolia Ledeb. VIII. 39
Cushia Hamilt. VIII. 37
davurica *Spr.* VIII. 43
decipiens *Duby* VIII. 44
decora Curt. VIII. 38
denticulata *Sm.* VIII. 44
β erosa *Duby* - 45
deusta *Banks* VIII. 45
Dinyana *Lagger.* VIII. 45
domestica Hoffm. VIII. 36
egallicensis Lehm. VIII. 43
elatior *Jacq.* VIII. 36
β amoena *Duby* - -
elegans *Duby* VIII. 42
elliptica *Royl.* VIII. 44
erosa Wall. VIII. 45
exaltata Lehm. VIII. 43
farinosa *L.* VIII. 44
farinosa Nutt. VIII. 44
farinosa β stricta Wahlenb. VIII. 44
fimbriata *Wall.* VIII. 45
finnmarchica Jacq. VIII. 43
Floerkeana *Schrad.* VIII. 40
floribunda *Wall.* VIII. 35
Flüggeana Lehm. VIII. 37
Freyeri Hoppe VIII. 38
gigantea *Jacq.* VIII. 43
Primula
glacialis *W. h.* VIII. 45
glaucescens Morett. VIII. 40
glutinosa All. VIII. 38
glutinosa *Jacq.* VIII. 40
grandiflora *Lam.* VIII. 37
graveolens Hegetsch. VIII. 38
hirsuta Vill. VIII. 38
Hornemanniana Lehm. VIII. 44
humilis Steud. VIII. 42
hyperborea *Spr.* VIII. 45
Jiraseckiana Tratt. VIII. 40
imperialis *Jungh.* VIII. 668
inflata bot. cab. VIII. 36
inflata *Lehm.* VIII. 36
integrifolia *L.* VIII. 40
intermedia Curt. VIII. 43
intermedia Tratt. VIII. 40
intrusa Reich. VIII. 43
involucrata Sw. VIII. 35
involucrata *Wall.* VIII. 42
lateriflora Goupil VIII. 36
latifolia Lapeyr. VIII. 38
lepida *Duby* VIII. 44
longiflora *All.* VIII. 45
longiflora Auch. VIII. 46
longifolia Curt. VIII. 39
longifolia MB. VIII. 39
longiscapa Ledeb. VIII. 43
macrocalyx Bunge VIII. 36
macrophylla *Don* VIII. 41
magellanica *Lehm.* VIII. 45
marginata *Curt.* VIII. 38
maxima *hortul.* VIII. 45
minima *L.* VIII. 39
β truncata *Duby* - -
minuta *Banks* VIII. 45
minutissima *Jacquem.* VIII. 42
mistassinica Bunge VIII. 43
mistassinica *Mx.* VIII. 43
montana Opiz VIII. 36
Moorcroftiana *Wall.* VIII. 44
multiceps Freyer VIII. 38
mutabilis Lour. VIII. 45
nana Wall. VIII. 37
nivalis *Pall.* VIII. 39
nivalis Turtsch. VIII. 43
norvegica Retz VIII. 43
obovata Wall. h. VIII. 35
obtusifolia *Royl.* VIII. 42
odontophylla *Wall.* VIII. 45
officinalis *Jacq.* VIII. 36
ornata *Banks* VIII. 45
Palinuri *Patagn.* VIII. 37
Pallasii Lehm. VIII. 36
parvifolia *Duby* VIII. 42

Primula
pedemontana Thom. VIII. 38
Perreiniana *Flügge* VIII. 36
petiolaris *Wall.* VIII. 37
pistillaris Hoffm. VIII. 36
Polliniana *Morett.* VIII. 40
praenitens bot. reg. VIII. 36
prolifera *Wall.* VIII. 34
pubescens Jacq. VIII. 38
purpurea *Royl.* VIII. 40
pusilla Goldie VIII. 44
pusilla *Wall.* VIII. 42
reticulata *Wall.* VIII. 41
rhaetica Gaud. VIII. 38
rosea *Royl.* VIII. 41
rotundifolia Pall. VIII. 43
rotundifolia *Wall.* VIII. 41
saxifragifolia *Lehm.* VIII. 39
scotica Hook. VIII. 44
sedifolia Salisb. VIII. 45 46
sertulosa Kicks VIII. 36
sessilis *Roxb.* VIII. 45
sibirica *Jacq.* VIII. 43
β minor *Hook.* - -
Sihthorpii Reich. VIII. 37
simensis Hochst. VIII. 667
simplicissima *Ledeb.* VIII. 45
sinensis *Lindl.* VIII. 35 667
spathulacea Jacquem. VIII. 44
speciosa *Don* VIII. 41
spectabilis Tratt. VIII. 40
stricta *Horn.* VIII. 44
Stuartii *Wall.* VIII. 41
suaveolens Bertol. VIII. 36
tridentata Don VIII. 37
truncata Lehm. VIII. 40
undulata Fisch. VIII. 43
uralensis Fisch. VIII. 36
venusta Hoppe VIII. 37
veris Cam. VIII. 36
veris elatior L. VIII. 36
verticillata bot. mag. VIII. 35
verticillata *Forsk.* VIII. 35 667
villosa *Jacq.* VIII. 38
β glandulosa *Duby* - -
viscosa All. VIII. 38
viscosa Vill. VIII. 38
Vitalliana L. VIII. 45 46
vulgaris Huds. VIII. 37
PRIMULACEAE *Vent.* VIII. 33
Primulastrum Duby VIII. 35 (Primula)
PRIMULEAE *Endl.* VIII. 34
Prionotes *RBr.* VII. 765 *Spr.* VII. 765 769
americana *Hook.* VII. 766
Prionotes
cerinthoides *RBr.* VII. 766
secunda Spr. VII. 770
Prionitis L. XI. 237 *Nees* XI. 237 (Barleria)
Prismatocarpus *Dc. fil.* VII. 442 *L'Herit.* VII. 442 489
altiflorus *L'Herit.* VII. 444 790
Bergianus *Cham. & Schl.* VII. 790
Candolleanus *Cham. & Schl.* VII. 789
confertus Moench VII. 445 490
crispus *L'Herit.* VII. 444 790
diffusus *Dc. fil.* VII. 442
Ecklonii *Dc. fil.* VII. 444 791
falcatus Ten. VII. 445 490
fastigiatus *Presl* VII. 442
fruticosus Eckl. VII. 444
fruticosus *L'Herit.* VII. 444 790
grandiflorus *E. Mey.* VII. 443
hirtus Ten. VII. 445 490
hirtus d'Urv. VII. 445 490
hybridus L'Herit. VII. 490
interruptus Eckl. VII. 443
interruptus *L'Herit.* VII. 443 790
junceus *Buek* VII. 790
laricinus Presl VII. 443
linariaefolius *Dc. fil.* VII. 444 790
lycopodioides *Dc. fil.* VII. 443
nitidus *L'Herit.* VII. 445 790
paniculatus *L'Herit.* VII. 443
β *Dc. fil.* - -
parviflorus *Dc. fil.* VII. 443
pedunculatus *Dc. fil.* VII. 443
pentagonius L'Herit. VII. 445 489
scaber Lowe VII. 445 490
sessilis *Eckl.* VII. 445
Speculum L'Herit. VII. 445 490
Speculum β Lam. VII. 490
strictus *Dc. fil.* VII. 444 790
subulatus *Dc. fil.* VII. 444
β penicillatus - - -
tenerrimus *Buek* VII. 790
Spec. Presl VII. 445
Priva *Adam.* XI. 529 532
aspera *H. B. & Kth.* XI. 534
bahiensis *Dc.* XI. 533
crenata Schrad. XI. 534
dentata *Juss.* XI. 533
echinata *Juss.* XI. 534
Forskalii E. Mey. XI. 534
hispida *Juss.* XI. 534
laevis *Juss.* XI. 533

Priva
lappulacea Pers. XI. 534
leptostachya *Juss.* XI. 533
mexicana Pers. XI. 534
trachelioides Mart. & Gal. XI. 534
virgata Spr. XI. 535 573
Proboscidea Dc. IX. 253 (Martynia)
Proboscidea Schmid. IX. 253
Jussieui Schmid. IX. 253
Proboscidella Dc. IX. 253 (Martynia)
Prosopia Reich. X. 581
Prostanthera *Labill.* XII. 558 559
aspalathoides *Cunn.* XII. 562
atriplicifolia *Cunn.* XII. 560
Baxteri *Cunn.* XII. 561
Behriana *Schlecht.* XII. 700
Caleyi *Bth.* XII. 562
coerulea *RBr.* XII. 559
cotinifolia *Cunn.* XII. 560
cryptandroides *Cunn.* XII. 561
cuneata *Bth.* XII. 560
denticulata *RBr.* XII. 561
β latifolia – –
empetrifolia Sieb. XII. 564 558
euphrasioides *Bth.* XII. 700
incana *Cunn.* XII. 563
incisa *RBr.* XII. 559
incisa Sieb. XII. 559
lasianthos *Labill.* XII. 559
lasianthos hot. rep. XII. 559
linearis *RBr.* XII. 561
linearis Sieb. XII. 564 571
marifolia *Cunn.* XII. 562
microphylla *Cunn,* XII. 562
nivea *Cunn.* XII. 561
odorantissima *Bth.* XII. 700
ovalifolia *RBr.* XII. 560
prunelloides *RBr.* XII. 559
retusa *RBr.* XII. 560
retusa Sieb. XII. 563
rhombea *RBr.* XII. 563
ringens *Bth.* XII. 700
rotundifolia *RBr.* XII. 560
rugosa *Cunn.* XII. 563
saxicola *RBr.* XII. 562
Sieberi *Bth.* XII. 559
thymifolia *Cunn.* XII. 563
violacea bot. rep. XII. 563
violacea *RBr.* XII. 563
β glabrior – –
PROSTANTHEREAE *Bth.* XII. 30 557
Prunella Tourn. XII. 407 409 (*vide Brunella*)
Prunella
indica Burm. XII. 47
Molucca hortensis Rumph XI. 145
Molucca sylvestris alba Rumph XI. 149 150
Molucca sylvestris rubra Rumph XI. 145
Pseudacynos Bth. XII. 244 (Hedeoma)
Pseudanchusa Dc. fil. X. 158 (Omphalodes)
Pseudanisomeles Bth. XII 601 (Ajuga)
Pseuderemia Bth. VII. 658 (Erica)
Pseudocapsicum Moench XIII. 1. 27
lancifolium Moench XIII. 1. 343
torulosum Moench XIII. 1. 351
Pseudochironia Griseb. IX. 44 48 (Exacum)
Pseudocollomia Bth. IX. 311 (Gilia)
Pseudodictamnus Moench XII. 516
acutus Moench XII. 519
emarginatus Moench XII. 517
Pseudolacca Moq. XIII. 2. 30 (Pircunia)
Pseudolotus Math. VIII. 228
Pseudolysimachia Koch X. 464 (Veronica)
Pseudomelissa Bth. XII. 224 (Micromeria)
Pseudomonardus foemina Fuchs XII. 145
Pseudomyosotis Dc. fil. X. 129 (Eritrichium)
Pseudopholidia *Dc. fil.* XI. 702 704
brevifolia *Dc. fil.* XI. 704
β ovalifolia – –
Pseudosabbatia Gmel. IX. 43
Pseudosebaea Griseb. IX. 46 (Exacum)
Pseudothapsus Bth. X. 244
Pseudothymbra Bth. XII. 205 (Thymus)
Pseudowithania Dun. XIII. 1. 454 (Withania)
Pseva Raf. VII. 795
Psilogyne Dc. XI 682 IX 143
viticifolia Dc. XI. 688
Psilonepeta Bth. XII. 392 (Nepeta)
Psilostachys Hochst. XIII. 2. 279 462
gnaphalobrya Hochst. XIII. 2. 280
Psilostemon *Dc.* X. 35
creticum *Dc.* X. 36
orientale *Dc.* X. 36

Psilotrichum *Blum.* XIII. 2. 233 279 462
calceolatum *Moq.* XIII. 2. 280
cordatum *Moq.* XIII. 2. 280
ferrugineum *Moq.* XIII. 2. 279
nudum *Moq.* XIII. 2. 280
ovatum Moq. XIII. 2. 281
trichotomum *Blum.* XIII. 2. 280
Psiloxylon Pet. Thouars X. 434
mauritianum Pet. Thouars X. 434
Psychotria capitata Sieb. IX. 33
lucida W. VIII. 377
lutea Sieb. VIII. 363
obtusifolia Sieb. IX. 33
trifolia Sieb. VIII. 339
truncata Sieb. IX. 34
vaginans Dc. IX. 35
Psylliostachys Jaub. & Spach XII. 669 (Statice)
Psyllium Dcne XIII. 1. 733 (Plantago)
Psyllium Tourn. XIII. 1. 694
alterum Matth. XIII. 1. 735
annuum Mill. XIII. 1. 735
Dioscoridis &c. C. Bauh. XIII. 1. 734
indicum &c. J. Bauh. XIII. 1. 734
laciniatis foliis Bocc. XIII. 1. 734
majus erectum C. Bauh. XIII. 1 35
majus supinum Tourn. XIII. 1. 734
minus C. Bauh. XIII. 1. 736
Plinianum &c. Lob. XIII. 1. 734
Pteranthus *Forsk.* XIII. 2. 424
Pterocalyx Schrenk XIII. 2. 168
strictissimus Schrenk XIII. 2. 169
Pterocarya Nutt. XIII. 2. 106
spinosa Nutt. XIII. 2. 113
Pterochiton Torr. & Frem. XIII. 2. 106
occidentale Torr. & Frem. XIII. 2. 113
Pterochlamys Fisch. XIII. 2. 124
Pteroclados Boiss. XII. 635 (Statice)
Pterophyllum Dun. XIII. 1. 28 38 (Solanum)
Pteropodium *Dc.* IX. 239
glabrum *Dc.* IX. 239
hirsutum *Dc.* IX. 239
Pterospora *Nutt.* VII. 779
andromedea *Nutt.* VII. 779
Pterostoechas Ging. XII. 146 (Lavandula)
Pterostelma *Wight* VIII. 633
acuminata *Wight* VIII. 633
Pterostigma *Bth.* X. 342 379
capitatum *Bth.* X. 380
grandiflorum *Bth.* X. 380
macrophyllum *Bth.* X. 380
ovatum *Bth.* X. 380
rubiginosum Walp. X. 380
spicatum Bth. X. 380
villosum *Bth.* X. 380
Pterostyrax *Sieb. & Zucc.* VIII. 268
corymbosum *Sieb. & Zucc.* VIII. 269
Pterotropium Dc. IX. 552 (Heliotropium)
Pterygocarpus Hochst. VIII. 634
abyssinicus Hochst. VIII. 640
Ptilotus *RBr.* XIII. 2. 233 281
amabilis *Spanogh.* XIII. 2. 282
conicus *RBr.* XIII. 2. 282
corymbosus *RBr.* XIII. 2. 282
declinatus Nees XIII. 2. 282 293
distans Poir. XIII. 2. 282 297
erubescens Schlecht. XIII. 2. 282 293
exaltatus *Nees* XIII. 2. 281
fusiformis Poir. XIII. 2. 282 294
gracilis Poir. XIII. 2. 282 294
incanus Poir. XIII. 2. 282 285
lanatus *Cunn.* XIII. 2. 281
macrocephalus Poir. XIII. 2. 282 290
ovatus *Moq.* XIII. 2. 281
spathulatus Poir. XIII. 2. 282 288
Ptycanthera *Dcne* VIII. 606
Berterii *Dcne* VIII. 606
Ptyxanthus Don IX. 328
Puccoon X. 79
Pugionium *Gaertn.* XIII. 2. 45 121
Puharee Chirata IX. 127
Pulassari Rumph VIII. 346
Pulcolli Rheed. XI. 443
Pulegium Mill. XII. 161
angustifolium Riv. XII. 164
cervinum Mill. XII. 164
erectum Mill. XII. 175
latifolium Bauh. XII. 175
tomentella Presl XII. 175
vulgare Mill. XII. 175

Pulli Schoundi Rheed. IX. 363
Pulmonaria *Tourn.* X. 92 *L.* X. 87 92 *Juss.* X. 92
alpina *Mill.* X. 93
alpina Torr. X. 93 91
amoena Stev. X. 93 91
angustata Schrad. X. 93
angustifolia Bess. X. 93
angustifolia *L.* X. 93
β oblongata *Koch* - -
angustifolia Moritz X. 93
angustifolia β Gaud. X. 93
angustifolia coerulea C. Bauh. X. 93
austriaca tertia Clus. X. 93
azurea *Bess.* X. 93
bracteata W. h. X. 89
chinensis &c. Tourn. X. 29
ciliata James X. 93 92
Clusii Baumg. X. 93
dahurica Fisch. X. 91
dahurica Sims X. 93
denticulata R. & Schult. X. 93 90
elegans hortul. X. 93 91
gracilis W. h. X. 93 91
grandiflora Dc. X. 92
lanceolata Pursh X. 93 88
lesbia &c. Tourn. X. 29
maculata Blackw. X. 92
marginata Nutt. X. 93 88
maritima L. X. 93 88
media Host X. 93
media Reich. X. 93
mollis *Wolff.* X. 93
montana Lejeun. X. 93
oblongata Schrad. X. 93
oblongifolia Nutt. X. 94 92
officinalis fl. dan. X. 92
officinalis *L.* X. 92
α β γ δ Dc. - -
officinalis var. γ Dc. fl. fr. X. 93
orientalis Mill. X. 94
paniculata Ait. X. 94 91
pannonica quinta Clus. X. 93
parviflora Mx. X. 94 88
pilosa Cham. X. 94 90
pilosa G. Don X. 90
procumbens Stok. X. 94 88
pubescens W. h. X. 94 90
pumila Schrank X. 94 84
saccharata *Mill.* X. 92
sibirica Fisch. X. 89
sibirica L. X. 94 89
sibirica Pursh X. 94 90
sibirica Turcz. X. 89
Pulmonaria
simplicissima Ledeb. X. 94 89
stylosa Fisch. X. 94 91
suffruticosa L. X. 94 82
tuberosa Schrank X. 92 93
undulata *Lavy* X. 93
villosula R. & Schult. X. 94 91
virginica L. X. 94 88
vulgaris Merat X. 93
Puneeria Dun. XIII. 1. 685 (Withania)
Puneeria Stocks XIII. 1. 453 685
coagulans Stocks XIII. 1. 685
Pupalia *Juss.* XIII. 2. 234 331 325
Mart. XIII. 2. 325
Alopecurus Fenzl XIII. 2. 333 328
atropurpurea *Moq.* XIII. 2. 331
β pallida - - -
densiflora Mart. XIII. 2. 333 327
globosa Hochst. & Steud. XIII. 2. 333 329
holosericea Fenzl XIII. 2. 333 329
lappacea *Moq.* XIII. 2. 331
mollis *Moq.* XIII. 2. 333
prostrata Mart. XIII. 2. 333 326
remotiflora *Moq.* XIII. 2. 333
Schimperiana Hochst. XIII. 2. 333 328
sordida *Moq.* XIII. 2. 333
subfusca *Moq.* XIII. 2. 332
Thonningii *Moq.* XIII. 2 333
velutina *Moq.* XIII. 2. 332
Puring XI. 328
Purkinjia *Presl* VIII. 140
nodosa *Presl* VIII. 140
Purshia Spr. X. 69
hispida Lehm. X. 70
mollis Lehm. X. 70
Pycnanthemum *Mx.* XII. 150 186
albescens *Torr. & Gr* XII. 187
aristatum *Mx.* XII. 186
arkansanum *Fresen* XII. 187
clinopodioides *Torr. & Gr.* XII. 188
dubium *A. Gray* XII. 187
hyssopifolium *Bth.* XII. 186
incanum *Mx.* XII. 187
lanceolatum *Pursh* XII. 189
linifolium *Pursh* XII. 189
β Mitchellianum - - -
Loomisii *Nutt.* XII 187
Monardella Mx. XII. 190 362
montanum *Mx.* XII. 189
muticum Bth. XII. 188

Pycnanthemum
muticum *Pers.* XII. 188
nudum *Nutt.* XII. 189
ovatum Nutt. XII. 188
pilosum *Nutt.* XII. 188
β leptodon *A. Gray* - -
setosum Nutt. XII. 186
tenuifolium Schrad. XII. 189
Torrei *Bth.* XII. 188
Tullia *Bth.* XII. 187
verticillatum *Pers.* XII. 190
verticillatum Pursh XII. 186
virginicum Nutt. XII. 188
virginicum Pers. XII. 189
Pycneria Moq. XIII. 2. 298 (Lachnostachys)
Pycnoblaeria Bth. VII. 698 (Blaeria)
Pycnobotrys Bth. XII. 580 (Teucrium)
Pycnonepeta Bth. XII. 371 (Nepeta)

Pycnoneurum *Dcne* VIII. 532
junciforme *Dcne* VIII. 532
sessiliflorum *Dcne* VIII. 532
Pycnosphace Bth. XII. 349 (Salvia)
Pycnostachys *Hook.* XII. 31 83
abyssinica *Fresen* XII. 83
coerulea *Hook.* XII. 83
reticulata *Bth.* XII. 83
β angustifolia - -
Pycnostelma *Bunge* VIII. 512
chinense *Bunge* VIII. 512
Pycnothymus Bth. XII. 211 (Satureja)
Pyramidium Bth. XII. 61 (Plectranthus)
PYRENACEAE Vent. XI. 522
Pyrgus Lour. VIII. 120
racemosa Lour. VIII. 126
Pyrola *Salisb.* VII. 772 *L.* VII. 772 774 775 *Sm.* VII. 775 *Clayt.* VII. 776

aphylla *Sm.* VII. 773
asarifolia *Mx.* VII. 773
asarifolia Rad. VII. 773
bracteata *Hook.* VII. 773
chlorantha Nutt. VII. 773
chlorantha *Sw.* VII. 773
conferta W. h. VII. 773
convoluta Bart. VII. 773
declinata Moench VII. 773
dentata *Sm.* VII. 773
elliptica *Nutt.* VII. 773

Pyrola
fruticosa Eschsch. VII. 732
grandiflora Rad. VII. 773
hybrida Vill. VII. 774
incarnata Fisch. VII. 773
maculata L. VII. 774 775
media *Sw.* VII. 774
Menziesii RBr. VII. 774 775
minor Gilib. VII. 773
minor *L.* VII. 774
minor Pursh VII. 773
minor Sm. VII. 774
noveboracensis Cold. VII. 773
occidentalis *RBr.* VII. 773
picta *Sm.* VII. 773
reticulata Raf. VII. 773
rosea Sm. VII. 774
rotundifolia *L.* VII. 772
β incarnata - - 773
γ grandiflora - - -
rotundifolia fl. dan VII. 774
rotundifolia Pall. VII. 774
rotundifolia β nummularia Mühl. VII. 773
rotundifolia var. Gold. VII. 773
secunda *L.* VII. 774
β hybrida *Dc.* - -
umbellata L. VII. 774 775
uniflora L. VII. 774 775
urceolata Poir. VII. 776
virens Schweig. VII. 773
virens Ser. VII. 773
PYROLACEAE *Lindl.* VII. 772
PYROLEAE *Dc.* VII. 772
PYROLEAE Lindl. VII. 772
Pyronium Salisb. Bth. VII. 666 (Erica)
Pyrostoma Mey. esseq. XI. 682 693

ternata Mey. esseq. XI. 694
Pyrostoma Schauer XI. 693 (Vitex)
Pyxidanthera *Mx.* XIII. 1. 692
barbulata *Mx.* XIII. 1. 692
spathulata Mühl. XIII. 1. 692
Pyxidaria Lind. X. 418
Pyxidium Moench XIII. 2. 262 273
gangeticum Moench XIII. 2. 261
graecizans Moench XIII. 2. 263
melancholicum Moench XIII. 2. 262

oleraceum Moench XIII. 2. 273
viride Moench XIII. 2. 274
Pyxidium Moq. XIII. 2. 262 (Amarantus)

Q.

Quamoclidium *Chois.* XIII. 2. 429
angulatum *Chois.* XIII. 2. 429
nyctagineum *Chois.* XIII. 2. 429
Quamoclit *Tourn.* IX. 335 *Plum.* IX. 344
acutangula *Chois.* IX. 335
angulata *Boj.* IX. 336
cholulensis Don IX. 335
coccinea *Moench* IX. 335
β luteola *Chois.* – –
γ pubescens – –
dichotoma Don IX 335
digitata Don IX. 336 389
Eustachiana Don IX. 336 382
foliis digitatis &c. Burm. IX. 389
globosa Don IX. 336
grandiflora Don IX. 336
hastigera Don IX. 336
hederifolia *Chois.* IX. 336
leucantha Don IX. 336 382
longiflora Don IX. 337 345
luteola Don IX. 335
Mina Don IX. 337
minima &c. Tourn. IX. 440
mutica *Chois.* IX. 335
pallescens Ann. fl. & Pom. IX. 336
phoenicea *Chois.* IX. 336
pinnata Boj. IX. 336
Ruiziana Don IX. 335
sagittaefolia *Chois* IX. 335
serotina Don IX. 337 341
solanifolia *Plum.* IX. 335
triloba Don IX. 337 383
vitifolia *Don* IX. 336
vulgaris *Chois.* IX. 336
Quanthomate XIII. 1. 431
Quaternaria Dc. fil. VIII. 202 (Mimusops)
Quauxhichotl IX. 244
Quaxilote IX. 245
Quina do mato XIII. 1. 646
Quina de terra XIII. 1. 646
Quintilia *Endl.* IX. 278
coerulea *Dc.* IX. 278
Quiya Piso XIII. 1. 414
Quiya Uca Marcg. XIII. 1. 412
Quoya *Gaudich.* XI. 628 697
cuneata *Gaudich.* XI. 697

R.

Rack Bruce XI. 700
Radamea *Bth.* X. 507 509
montana *Bth.* X. 509
prostrata *Bth.* X. 509 597
Radix deipara Rumph XI. 679
Radix Mustelae Rumph VIII. 342
Radula Dc. IX. 193
Raina schulli Rheed. XI. 268
Ramondia *Rich.* IX. 272 X. 586
pyrenaica *Rich.* IX. 273
RAMONDIEAE *Dc.* IX. 272
RAMONDIEAE Dc. IX. 274
Ramuki IX. 499
Ramusia *Nees* XI. 303 309 *E. Mey.* XI. 163
nyctaginea E. Mey. XI. 167
tridentata *Ness* XI. 309
Ranaria Cham. X. 392 394
monnierioides Cham. X. 395
Rangium Juss. VIII. 281
Ranunculus &c. Burm. XII. 7
Rapanea Aubl. VIII. 92
guianensis Aubl. VIII. 98
Raphiodon Schauer XII. 85 96
Echinus Schauer XII. 596
Raphionacme *Harv.* VIII. 665
Raphistemma *Wall.* VIII. 516
Hooperianum *Dene* VIII. 516
pulchellum *Wall.* VIII. 516
Rapinia Lour. VII. 548
herbacea Lour. VII. 548
Rapum Ruell. VII. 457
Rapunculum Trag. VII. 450
Rapunculus &c. Burm. XII. 14
Rapunculus Dalech. VII. 450 *Bauh.* VII. 457 *Mor.* VII. 491
aethiopicus &c. Breyn. VII. 362
aquaticus &c. Sloan. VII. 413
armenius &c. Tourn. VII. 454
hrixianus Greg. de Reggio VII. 475
folio oblongo Sloan. VII. 396
fruticosus &c. Burm. VII. 362
petraeus Alp. VII. 454
Rapuntium Dc. fil. VII. 357 (Lobelia)
Rapuntium Tourn. VII. 357 *Lob.* VII. 450 *Column.* VII. 415 *Presl* VII. 341 352 354 357 391
acuminatum Presl VII. 396
acutangulum Presl VII. 370

Rapuntium
aethiopicum &c. Breyn. VII. 361 363
affine Presl VII. 373
alatum Presl VII. 375
alsinoides Presl VII. 378
altissimum &c. Plum. VII. 395
americanum &c. Rob. VII. 382
amoenum Presl VII. 378
amygdalinum Presl VII. 385
anceps Presl VII. 375
angulatum Presl VII. 366
aquaticum Presl VII. 365
arabideum Presl VII. 410
arenarioides Presl VII. 367
bellidifolium Presl VII. 369
Besserianum Presl VII. 393
bicolor Presl VII. 371
bifidum Presl VII. 385
blandum Presl VII. 393
Boryanum Presl VII. 368
bracteosum Presl VII. 394
Breynii Presl VII. 361
Bridgesii Presl VII. 394
Brownianum Presl VII. 359
caespitosum Presl VII. 366
campanuloides Presl VII. 353
camporum Presl VII. 375
capillifolium Presl VII. 362
capitatum Presl VII. 354
cardinale Presl VII. 382
Cavanillesianum Presl VII. 383
ceratophyllum Presl VII. 362
chamaedryfolium Presl VII. 365
Chamaepitys Presl VII. 362
cheiranthifolium Presl VII. 368
chenopodifolium Presl VII. 372
chinense Presl VII. 360
cinereum Presl VII. 385
circaeoides Presl VII. 379
cirsiifolium Presl VII. 395
Claytonianum Presl VII. 374
coeruleum Presl VII. 363
coeruleum β & γ Presl VII. 363
collinum Presl VII. 379
coloratum Presl VII. 377 380
cordatum Presl VII. 358
cordifolium Moench VII. 372
cordigerum Presl VII. 381
corniculatum montanum Column. VII. 452
coronopifolium Presl VII. 363
corymbosum Presl VII. 353
cuneiforme Presl VII. 376
decurrens Presl VII. 384
dentatum Presl VII. 364
Dortmanna Presl VII. 376
Rapuntium
Dregeanum Presl VII. 371
Ecklonianum Presl VII. 368
ericoides Presl VII. 354
Erinus Moench VII. 371
euphrasioides Presl VII. 355
exaltatum Presl VII. 380
fastigiatum Presl VII. 373
fenestrale Presl VII. 361
fervens Presl VII. 385
filiforme Presl VII. 368
flaccidum Presl VII. 360
flavum Presl VII. 785
flexuosum Presl VII. 369 379
fluviatile Presl VII. 366
foliis Cirsii &c. Plum. VII. 395
foliis linearibus &c. Burm. VII. 386
foliis oblongis Burm. VII. 354 363
foliis oblongis villosis &c. Clayt. VII. 374
foliosum Presl VII. 364
fulgens Presl VII. 382
genistoides Presl VII. 358
gibbosum Presl VII. 358
glabrifolium Presl VII. 358
glandulosum Presl VII. 378
gracile Presl VII. 364
gramineum Presl VII. 382
gruinum Presl VII. 374
Haenkeanum Presl VII. 382
heteromallum Presl VII. 370
heterophyllum Presl VII. 359
hirsutum Mill. VII. 370
hirsutum Presl VII. 361
hyssopifolium Presl VII. 392
incisum Presl VII. 785
inflatum Mill. VII. 380
inundatum Presl VII. 367
irriguum Presl VII. 367
Kalmii Presl VII. 374
kamtschaticum Presl VII. 380
Krebsianum Presl VII. 385
Kunthianum Presl VII. 383
laciniatum Presl VII. 397
lasianthum Presl VII. 363
laxiflorum Presl VII. 383
Leschenaultianum Presl VII. 381
linarioides Presl VII. 372
longiflorum Mill. VII. 413
longifolium Presl VII. 382
Lucacanum Presl VII. 383
luteum Presl VII. 354
maculare Presl VII. 364
maculare procerum Presl VII. 364
membrunaceum Presl VII. 365

Rapuntium
Michauxii Presl VII. 372
micranthum Presl VII. 373
microdon Presl VII. 369
monticolum Presl VII. 373
mucronatum Presl VII. 392
Mundianum Presl VII. 784
muscoides Presl VII. 378
nanum Presl VII. 379
nicotianaefolium Presl VII. 381
nummularioides Presl VII. 365
nummularium Presl VII. 341
obovatum Presl VII. 392
Ottonianum Presl VII. 370
ovatum Presl VII. 370
paludosum Presl VII. 376
parvifolium Presl VII. 359
patulum Presl VII. 386
paucidentatum Presl VII. 362
pauciflorum Presl VII. 375
pedunculare Presl VII. 361
pedunculatum Presl VII. 367
pinifolium Presl VII. 362
plutycaulon Presl VII. 368
Poeppigianum Presl VII. 393
polyphyllum Presl VII. 393
procumbens Presl VII. 387
pteropodum Presl VII. 364
puberulum Presl VII. 377
pubescens Presl VII. 370
purpurascens Presl VII. 366
purpureum Presl VII. 393
pusillum Presl VII. 379
pygmaeum Presl VII. 378
pyramidale Presl VII. 381
quadrangulare Presl VII. 365
racemosum Presl VII. 394
radicans Presl VII. 353
rapunculoides Presl VII. 379
Reinwardtianum Presl VII. 367
reniforme Presl VII. 365
Richardianum Presl VII. 385
rigidulum Presl VII. 383
roseum Presl VII. 381
rugulosum Presl VII. 386
rupestre Presl VII. 375
scabripes Presl VII. 369
secundum Presl VII. 392
serpens Presl VII. 368
setaceum Presl VII. 361
simplex Presl VII. 371
simplicicaule Presl VII. 359
Simsii Presl VII. 363
sonchifolium Presl VII. 385
spartioides Presl VII. 358
speciosum Presl VII. 377
spicatum &c. Feuill. VII. 391
splendens Presl VII. 382
strictum Presl VII. 395
subdentatum Presl VII. 393
subtile Presl VII. 373
succulentum Presl VII. 373
syphiliticum Mill. VII. 377
telephioides Presl VII. 368
tenerum Presl VII. 375
tenuifolium Presl VII. 784
tenuius Presl VII. 359
thapsoideum Presl VII. 380
thermale Presl VII. 355
Thunbergii Presl VII. 363
tomentosum Presl VII. 364
tomentosum c Presl VII. 364
Trachelii folio Plum. VII. 372
trialatum Presl VII. 360
triquetrum Presl VII. 370
Tupa Presl VII. 392
uranocomum Presl VII. 380
urens Mill. VII. 372
urens soloniense Bocc. VII. 372
variifolium Presl VII. 354
veronicaefolium Presl VII. 378
Wallichianum Presl VII. 381
Rauwolfia *Plum.* VIII. 336 *Ort.* VIII. 348 *R. & Pav.* XI. 609
amsoniaefolia *Dc fil.* VIII. 338
angustifolia tetraphylla Plum. VIII. 337
bahiensis *Dc. fil.* VIII. 339
Blanchetii *Dc. fil.* VIII. 340
brasiliensis *Dc. fil.* VIII. 341
canescens *L.* VIII. 340
cubana *Dc. fil.* VIII. 339
dentata Tafalla XI. 609
flexuosa R. & Pav. VIII. 342 XI. 610
foliis ovatis &c. Plum. VIII. 337
glabra Cav. VIII. 342
grandiflora *Mart.* VIII. 341
heterophylla *R. & Schult.* VIII. 338
hirsuta Jacq. VIII. 340
laevigata R. & Schult. VIII. 379
laevigata W. VIII. 342
Lamarckii *Dc. fil.* VIII. 337
lanceolata *Dc. fil.* VIII. 337
latifolia *Dc. fil* VIII. 339
ligustrina W. h. VIII. 339
longifolia *Dc. fil.* VIII. 338
macrophylla R. & Pav. VIII. 342 XI. 610
Moricandi *Dc. fil.* VIII. 340

Rauwolfia
nitida Lam. VIII. 338
nitida *L.* VIII. 337
obtusiflora *Dc. fil.* VIII. 341
oppositifolia Bert. Spr. VIII. 342 367
parviflora G. Don VIII. 340
parvifolia *Spr.* VIII. 340
β cubana *Dc. fil.* - -
paucifolia *Dc. fil.* VIII. 340
polyphylla *Bth.* VIII. 337
psychotrioides *H. B. & Kth.* VIII. 338
pubescens W. VIII. 342
Pulaparia *Sm.* VIII. 341
sandwicensis *Dc. fil.* VIII. 339
Senegambiae *Dc. fil.* VIII. 340
spinosa Cav. VIII. 342
striata Poir. VIII. 356
sumatrana *Jack* VIII. 337
ternifolia *H. B. & Kth.* VIII. 339
ternifolia var. Bth. VIII. 338
tetraphylla latifolia Plum. VIII. 337
tomentosa *Jacq.* VIII. 338
viridis W. h. VIII. 338
vomitoria *Spr.* VIII. 341
Razumovia Spr. X. 525
tranquebarica Spr. X. 525
Regmandra Dun. XIII 1. 60 (Solanum)
Rehmannia *Libosch.* IX. 275 X. 586
chinensis Fisch. & Mey. IX. 275
glutinosa *Libosch.* IX. 275
Reichardia Dennst. VIII. 361
scandens Roth X. 297
Reichelia Schreb. X. 180
montevidensis Spr. X. 181
palustris Schreb. X. 181
Reichenbachia *Spr.* XIII. 2. 439 *Mart.* XIII. 2. 457
caniflora Mart. XIII. 2. 439 458
hirsuta *Spr.* XIII. 2. 439
Reinwardtia Spr. IX. 437
glabra Spr. IX. 437
sericea Spr. IX. 438
Rejoua Dc. fil. VIII. 374 (Tabernaemontana)
Rejoua Gaudich. VIII. 361
aurantiaca Gaudich. VIII. 374
Remeh XIII. 2. 212
Renealmia Houtt. IX. 136
capensis Houtt. IX. 136
Renjoo Kaempf. VIII. 281
Reptonia *Dc. fil.* VIII. 153
buxifolia *Dc. fil.* VIII. 153
Reseda spec. Drege XIII. 2. 143
Resupinaria Bth. XII. 369 (Lophanthus)
Retzia *Thbg.* XIII. 1. 8. 581 *Klotzsch* XII. 605
campanuloides Spr. XIII. 1. 582
capensis *Thbg* XIII. 1. 582
pilosa Rottl. IX. 403
roelloides Spr. XIII. 1. 582
spicata Thbg XIII. 1. 582
RETZIACEAE Bartl. XIII. 1. 580 *Endl.* XIII. 1. 580
RETZIEAE *Dc. fil.* XIII. 1. 8. 580
Rhabdia *Mart.* IX. 512
lycioides *Mart.* IX. 512
Rhabdocalyx Dc. fil. IX. 474 (Cordia)
Rhabdocaulon Bth. XII. 248 (Keithia)
Rhabdothamnus *A. Cunn.* IX. 277
scabrosus *Steud.* IX. 277
Solandri Cunn. IX. 277
Rhagocarpium Schauer. XI. 557 (Bouchea)
Rhagodia *RBr.* XIII. 2. 43 49
baccata *Moq.* XIII. 2. 50
β angustifolia - - -
γ Candolleana - - -
δ parvifolia - - -
Billardieri RBr. XIII. 2. 50
Candolleana Moq. XIII. 2. 50
Candolleana β parvifolia Moq. XIII. 2. 50
chenopodioides *Moq.* XIII. 2. 52
congesta *Moq.* XIII. 2. 51
crassifolia *RBr.* XIII. 2. 52
dioica *Nees* XIII. 2. 50
Drummondii *Moq.* XIII. 2. 52
Gaudichaudiana *Moq.* XIII. 2. 53
hastata *RBr.* XIII. 2. 53
linifolia *RBr.* XIII. 2. 49
linifolia Nees XIII. 2. 49
nutans *RBr.* XIII. 2. 53
β parvifolia - - 54
obovata *Moq.* XIII. 2. 51
parabolica *RBr.* XIII. 2. 51
parvifolia *Moq.* XIII. 2. 52
Preissii *Moq.* XIII. 2. 49
prostrata *Cunn.* XIII. 2. 52
radiata *Nees* XIII. 2. 50
reclinata *Cunn.* XIII. 2. 51
spinescens *RBr.* XIII. 2. 53
Rhagrostis Buxb. XIII. 2. 139
fol. arundinaceis Buxb. XIII. 2. 139
Rhamnus Dod. XIII. 1. 523
cumanensis Loefl. IX. 508
primus alter Dod. XIII. 1. 522

Rhamnus
siculus L. VIII. 186
pentaphyllus L. VIII. 186
Rhamphicarpa *Bth.* X. 494 503
curviflora *Bth.* X. 504
fistulosa *Bth.* X. 504
humilis *Hochst.* X. 504
longiflora *Bth.* X. 504
tubulosa *Bth.* X. 504
Rhaphidophyllum Hochst. X. 521
ramosum Hochst. X. 523
simplex Hochst. X. 522
Rhaphidospora *Nees* XI. 464 499
abyssinica *Nees* XI. 500
ciliata *Nees* XI. 500
α β - -
cordata *Nees* XI. 499
dichotoma *Nees* XI. 500
glabra *Nees* XI. 499
β - - 500
glabra Wight XI. 500
leptantha *Nees* XI. 501
tenella *Nees* XI. 501
Rhaphiodon Schauer XII. 85 96 (rect. Raphiodon)
Rhaphispermum *Bth.* X. 507 509
gerardioides *Bth.* X. 509
Rhazya *Dcne* VIII. 385
orientalis *Dc. fil.* VIII. 386
stricta *Dcne* VIII. 386
Rhigozum *Burch.* IX. 233
brachiatum E. Mey. IX. 234
obovatum *Burch.* IX. 234
trichotomum *Burch.* IX. 234
Rhinacanthus *Nees* XI. 425 442
calcaratus *Nees* XI. 444
communis Moritzi XI. 443
communis *Nees* XI. 442
α - -
β - 443
gracilis Boj. XI. 444 506
oblongus *Nees* XI. 444
osmospermus *Boj.* XI. 443
Rottlerianus Nees XI. 443
RHINANTHACEAE Juss. X. 186
RHINANTHACEAE Koch X. 186 *G. Don.* X. 186
RHINANTHACEAE Auct. X. 423
RHINANTHIDEAE *Bth.* X. 189 423
RHINANTHOIDEAE Vent. X. 186
Rhinanthus *L.* X. 527 557 *Auct.* X. 543 558
Alectorolophus Poll. X. 557
alpinus Baumg. X. 558
alpinus Lam. X. 558
angustifolius *Gmel.* X. 558
Rhinanthus
bifidus Don X. 588 580
buccalis *Wallr.* X. 558
capensis L. X. 558 543
crista galli L. X. 557
crista galli var. L. X. 557
Elephas L. X. 558 559
glaber Lam. X. 557
glauca Poir. X. 558
hirsutus Lam. X. 557
indica Burm. XII. 45
indicus L. X. 558
major *Ehrh.* X. 557
β alpinus *Bth.* X. 558
maritima Lam. X. 543
maximus Lam. X. 558 543
maximus W. X. 558 543
minor *Ehrh.* X. 557
orientalis L. X. 558 559
Reichenbachii Drejer X. 558
scaber Thbg X. 558 339
spicata Poir. X. 558
trifidus Vahl X. 558 557
Trixago L. X. 558 543
versicolor Lam. X. 558
versicolor W. X. 543
villosus Pers. X. 557
virginicus L. Spec. X. 558 520
virginicus L h. X. 558
viscosus Lam. X. 558 543
Rhincoglossum vid. Rhynchoglossum
Rhinolobium W. Arn. VIII. 555
lineare W. Arn. VIII. 556
Rhizophora Aegiceras Gmel. VIII. 143
corniculata L. VIII. 142
RHIZOPHORAE L. VIII. 141
Rhodochiton *Zucc.* X. 266 298
volubile *Zucc.* X. 298
Rhodochlamys *J. Schauer* XII. 699
speciosa *J. Schauer* XII. 700
RHODODENDRA Juss. VII. 712
RHODODENDREAE *Dc.* VII. 712
Rhododendron *L.* VII. 719 *G. Don.* VII. 715 719 *Reich* VII. 719
albiflorum *Hook.* VII. 727
album *Blum.* VII. 721
album Hamilt. VII. 720
Anthropogon *D. Don.* VII. 725
arborescens Tor. VII. 728 716
arboreum *Sm.* VII. 720
α puniceum *Dc.* - -
β roseum *Lindl.* - -
γ album *Wall.* - -
δ cinnamomeum *Lindl.* - -

Rhododendron
arboreum
* undulatum *D. Don* VII. 720
** venustum *D. Don* - -
*** altaclerense *Lindl.* - -
**** Smithii *Dc.* - -
***** Russelianum *Dc.* - 721
arboreum altaclerense Hook. VII. 720
aureum Georgi VII. 723
azaleoides Desf. VII. 722
barbatum *G. Don* VII. 721
barbatum Wall. VII. 724
bicolor G. Don VII. 728 717
brachycarpum *G. Don* VII. 723
Burmanni *G. Don* VII. 727
calendulaceum Torr. VII. 728 717
campanulatum *D. Don* VII. 721
canescens G. Don VII. 728 717
Cartonianum *Dc.* VII. 727
catawbiense *Mx.* VII. 723
catawbiense Sims VII. 722
caucaseum Sims VII. 723
caucasicum *Pall.* VII. 723
β stramineum *Hook.* - -
γ pulcherrimum - -
δ Nobleanum *Loud.* - -
celebicum *Dc.* VII. 725
Chamaecistus *L.* VII. 726
chrysanthum *Pall.* VII. 723
cinnamomeum Wall. VII. 720
dahuricum *L.* VII. 725
α sempervirens *Hook.* - -
β roseum *Dc.* - -
γ album *Dc.* - -
dahuricum Pall. VII. 725
dahuricum atrovirens Ker VII. 725
decumbens D. Don VII. 728 718
ellipticum Hoffmans. VII. 722
ennean drum *Dc.* VII. 728
Farreae *Tate* VII. 725
ferrugineum *L.* VII. 724
β albiflorum *Dc.* - -
ferrugineum album Sweet VII. 724
flavum G. Don VII. 728 718
flavum ardens Sweet VII. 718
flavum coronarium Sweet VII. 718
formosum *Wall.* VII. 721
fragrans hortul. VII. 722
glaucum G. Don VII. 716
glaucum Torr. VII. 728
Gowenianum *Sweet* VII. 728
Rhododendron
hirsutum *L.* VII. 724
hispidum Torr. VII. 728 716
hybridum bigener Lindl. VII. 722
javanicum *Benn.* VII. 721
indicum *Street* VII. 726
α puniceum - - -
β purpureum *Dc.* - -
γ ignescens - - -
δ lateritium - - -
ε variegatum - - - -
ζ incarnatum - - -
indicum pulchrum G. Don VII. 727
indicum Smithii Sweet VII. 727
indicum speciosum Sweet VII 727
kamtschaticum *Pall.* VII. 726
lapponicum *Wahlenb.* VII. 724
latifolium Hoffmans. VII. 722
ledifolium *Dc.* VII. 727
α leucanthum - - -
β phoeniceum - - -
ledifolium G. Don VII. 727
lepidotum *Wall.* VII. 724
leucanthum Bunge VII. 727
Loureirianum G. Don VII. 728 718
Lowei gard. mag. VII. 722
macrophyllum *G. Don* VII. 723
malayanum *Jack* VII. 725
maximum *L.* VII. 722
β bigener *Dc.* - - -
γ hybridum *Hook.* - -
maximum Thbg VII. 721
maximum β album Pursh VII. 723
maximum γ purpureum Pursh VII. 722
maximum roseum Pursh VII. 722
Metternichii *Sieb. & Zucc.* VII. 721
micranthum *Turcz.* VII. 727
minus Mx. VII. 723
Morterii Sweet VII. 728 718
mucronatum G. Don VII. 727
mucronulatum *Turcz.* VII. 727
myrtifolium Lodd. VII. 722
nilagiricum Zenk. VII. 720
nitidum Torr. VII. 728 716
Nobleanum Lindl. VII. 723
nudiflorum Torr. VII. 728 716
nudiflorum Gowenianum Loud. VII. 728
nudiflorum scintillans bot. mag. VII. 716

Rhododendron
obtusum Wats. VII. 722
officinale Salisb. VII. 723
ornatum Sweet VII. 728 716
palustre *Turcz.* VII. 724
parviflorum hortul. VII. 723
phoeniceum G. Don VII. 727
polifolium Scop. VII. 728 606
ponticum *L.* VII. 721
β lowei *Loud.* - 722
γ hyacinthiflorum *ann. fl. & Pom.* VII. 722
δ myrtifolium *Don* - -
ζ azaleoides *Loud.* - -
ε obtusum *Don* - -
ponticum Pall. VII. 722
ponticum Schreb. VII. 728 718
ponticum deciduum Andr. VII. 722
ponticum Smithii G. Don VII. 720
procerum Salisb. VII. 722
pulchellum Salisb. VII. 728 719
pulcherrimum Lindl. VII. 723
pulchrum *Sweet* VII. 726
punctatum *Andr.* VII. 723
β majus *Dc.* - -
punctatum minus Wats. VII. 723
punctatum β Ker VII. 723
puniceum Roxb. VII. 720
purpureum *G. Don* VII. 722
Purshii *G. Don* VII. 723
reticulatum *D. Don* VII. 727
retusum *Benn.* VII. 724
Rhodora G. Don VII. 728 719
Russelianum Sweet VII. 721
scabrum G. Don VII. 721
setosum *D. Don* VII. 724
Seymouri *herb.* VII. 728
sinense Sweet VII. 728 718
Smithii Sweet VII. 720
speciosum G. Don VII. 728 717
speciosum Sali b. VII. 722
tubiflorum *Dc.* VII. 725
venustum Salisb. VII. 728 716
viscosum Don VII. 728
viscosum Torr. VII. 716
viscosum glaucum Torr. VII. 728 716
viscosum ornatum G. Don VII. 716
Spec. Stev. VII. 725
Rhodolippia Schauer XI. 591 (Lippia)
Rhodora *Duham.* VII. 719 *G. Don* VII. 719
canadensis *L.* VII. 719
congesta Moench VII. 719
RHODORACEAE Vent. VII. 712
RHODOREAE *D. Don* VII. 712
Rhodorrhiza Webb IX. 399
florida Webb IX. 404
glandulosa Webb IX. 414
scoparia Webb IX. 404
virgata Webb IX. 404
Spec. Webb IX. 404
Rhodostegia Dc. fil. VIII. 532 (Cynoctonum)
Rhodothamnus Reich. VII. 719 725
Koch VII. 725
Chamaecistus Reich. VII. 726
Rhynchocorys *Griseb.* X. 527 558
Elephas *Griseb.* X. 559
« communis *Bth.* - -
β cordata - -
γ glaberrima - -
orientalis *Bth.* X. 559
orientalis Friwald. X. 559
Rhynchoglossum *Blum.* IX. 274 X. 586
Blumei *Dc.* IX. 274
obliquum Blum. IX. 274
obliquum *Dc.* IX. 274
β intermedium - -
Rheedii *Dc.* IX. 274
Rhynchopetalum *Fresen* VII. 396
montanum *Fresen* VII. 396
Rhynchotechum *Blum.* IX. 285
ellipticum *Dc. fil.* IX. 285
parviflorum *Blum.* IX. 285
Rhyncospermum *Dc. fil.* VIII. 431
ellipticum *Dc. fil.* VIII. 431
Wallichii *Dc. fil.* VIII. 431
Rhyncotecum Endl. IX. 285
Rhysospermum Gaertn. VIII. 290
ellipticum Gaertn. VIII. 291
nervosum Gaertn. VIII. 291
Rhyssolobium *E. Mey.* VIII. 626
dumosum *E. Mey.* VIII. 626
Rhyssostelma *Dcne* VIII. 590
nigricans *Dcne* VIII. 590
Rhytiglossa *Nees* XI. 306 335
acuminata *Nees* XI. 354
amazonica *Nees* XI. 351
Anagallis *Nees* XI. 337
α α* β γ - -
androsaemifolia *Nees* XI. 352
angustifolia *Nees* XI. 339 730
β compactior - -
Arnottiana *Nees* XI. 343
axillaris *Nees* XI. 344
barbata *Nees* XI. 355
breviflora *Nees* XI. 352
campestris *Nees* XI. 344

Rhytiglossa
caracasana *Nees* XI. 352
cayennensis *Nees* XI. 346
β γ - -
chamaedryoides *Nees* XI. 347
ciliata *Nees* XI. 335
cordifolia *Nees* XI. 342
corymbulosa *Nees* XI. 355
cuspidulata *Nees* XI. 348
dasyclados *Nees* XI. 351
α α* α** - -
β glaberrima - -
distorta *Nees* XI. 349
divergens *Nees* XI. 353
Eckloniana *Nees* XI. 336
geniculata *Nees* XI. 341
genuflexa *Nees* XI. 342
havanensis *Nees* XI. 344
hirsuta *Nees* XI. 342
Hookeriana *Nees* XI. 348
β - -
humilis *Nees* XI. 340
α β - -
Hyssopus *Nees* XI. 345
ilhensis *Moric.* XI. 342
inaequalis *Nees* XI. 349
laeta *Nees* XI. 350
laevilinguis *Nees* XI. 338
β longifolia - - -
lanceolata *Nees* XI. 341
β - -
latifolia *Nees* XI. 353
lavandulaefolia *Nees* XI. 348
leucophloea *Nees* XI. 343
Lindeniana *Nees* XI. 349
linearis *Nees* XI. 349
lineolata *Nees* XI. 341
β - - -
longiflora *Nees* XI. 354
α β misera - - -
lucida *Nees* XI. 341 730
maynensis *Nees* XI. 346
menthoides *Nees* XI. 345
Meyeniana *Nees* XI. 341
microstachya *Nees* XI. 342
Moricandiana *Nees* XI. 341
nana *Nees* XI. 346
oblonga *Nees* XI. 343
oblonga *Nees* & *Mart.* XI. 348
obtusifolia *Nees* XI. 338
origanoides *Nees* XI. 336
ovata *Nees* XI. 336
paniculata *Nees* XI. 343
pauciflora *Nees* XI. 347
pectoralis *Nees* XI. 352 404
α β - -
γ monostachya - 353

Rhytiglossa
pedunculosa *Nees* XI. 339
piauhiensis *Nees* XI. 347
Poeppigiana *Nees* XI. 347
polygonoides *Nees* XI. 353
β - - -
prolixa *Nees* XI. 336
ptychostoma *Nees* XI. 337
punctata *Nees* XI. 355
radicosa *Nees* XI. 344
repens *Nees* XI. 338
reptans *Nees* XI. 343
Ruiziana *Nees* XI. 345
sarmentosa *Nees* XI. 338
scabra *Nees* XI. 354
secunda *Nees* XI. 340
β intermedia - -
sessilis *Nees* XI. 345
speciosa *Nees* XI. 351
symphyantha *Nees* XI. 350
β obtusifolia - - -
γ subpaniculata - - -
tenuiflora *Nees* XI. 340
verticillaris *Nees* XI. 354
viridiflora *Nees* XI. 346
Rhytispermum Dc. X. 73 (Lithospermum)
Rhytispermum Link X. 73
arvense Link X. 74
Ribesioides L. VIII. 83 85
Richaia Pet. Thouars VII. 769
Richea *RBr.* VII. 769 *Labill.* VII. 769
dracophylla *RBr.* VII. 769
Richiea G. Don VII. 769
Riedelia Cham. XI. 572 580
lippioides Cham. XI. 580
Rindera *Pall.* X. 170 *Auct.* X. 120
canescens Dc. X. 168
Columnae R. & Schult. X. 171
cristata R. & Schult. X. 171 170
emarginata R. & Schult. X. 169
glastifolia R. & Schult. X. 171 169
glochidiata Wall. X. 171 136
graeca Boiss. & Heldr. X. 171 168
laevigata *R. & Schult.* X. 170
lateriflora R. & Schult. X. 171
magellensis R. & Schult. X. 171 154
ochroleuca *Kar. & Kir.* X. 170
pilosa R. & Schult. X. 171 120
tetraspis L'Herit. X. 171 168

Rindera
tetraspis Pall. X. 170
Spec. Dc. ms. X. 168
Riocreuxia *Dene* VIII. 640
torulosa *Dene* VIII. 640
Rjotsjo Kaempf. IX. 223
Rivea *Chois.* IX. 325
Argyreia *Mart.* IX. 327
bona nox *Chois.* IX. 326
brasiliana *Mart.* IX. 326
cordata *Chois.* IX. 326
cuneata Wight IX. 327
hypocrateriformis *Chois.* IX. 326
obtecta *Chois.* IX. 326
ornata *Chois.* IX. 326
subincana *Chois.* IX. 325
tiliaefolia *Chois.* IX. 325
Rivicoa Dc. fil. VIII. 170 (Lucuma)
Rivina *Plum.* XIII. 2. 4 10 219
R. & Pav. XIII. 2. 15
acuminata H. B. & Kth. XIII. 2. 14 15
affinis Nees & Mart. XIII. 2. 14 16
apetala Schum. XIII. 2 14 15
brasiliensis *Nocc.* XIII. 2. 12
β viridis - -
dodecandra Jacq. XIII. 2. 11
Ehrenbergiana Klotzsch XIII. 2. 11
glabrata *H. B. & Kth.* XIII. 2. 13
humilis bot. mag. XIII. 2. 13
humilis *L.* XIII. 2. 13
α puberula - - -
β canescens *L.* - - -
γ plumbaginifolia - - -
inaequalis Hook. XIII. 2. 14 16
laevis ß. mex. XIII. 2. 14
laevis Lam. XIII. 2. 11
laevis *L.* XIII. 2. 11
β acuminata - - 12
lanceolata *W.* XIII. 2. 13 14 15
Lathenia Wall. XIII. 2. 14 29
latifolia Lam. XIII. 2. 14 16
mexicana *Moç. & Sess.* XIII. 2. 14
Moritziana Klotzsch XIII. 2. 11
Mutisii W. XIII. 2. 11
octandra *L.* XIII. 2. 11.
β obtusifolia - - -
orientalis *Moq.* XIII. 2. 12
paniculata L. XIII. 2. 14
peruviana *Moq.* XIII. 2. 10
plumbaginifolia W. h. XIII. 2. 13
portulacoides Nutt. XIII. 2. 11
procumbens Ruiz XIII. 2. 13
puberula H. B. & Kth. XIII. 2. 13
Rivina
purpurascens *Schrad.* XIII. 2. 12
β mollis - - 13
scandens Mill. XIII. 2. 11
secunda R. & Pav. XIII. 2. 14 15
seguierioides Klotzsch XIII. 2. 14
tetrandra Desf. XIII. 2. 13
tinctoria *Hamilt.* XIII. 2. 14
tinctoria Moq. XIII. 2. 10
viridis Schmidt XIII. 2. 12
RIVINEAE *Agardh* XIII. 2. 4. 10
RIVINEAE Agardh XIII. 2. 2
Rivinia L. XIII. 2. 10 219 *Mill.* XIII. 2. 10
Rivinidia Raf. XIII. 2. 10
Rizoa Cav. XII. 235
ovatifolia Cav. XII. 235
Robbia *Dc. fil.* VIII. 444
cestroides *Dc. fil.* VIII. 445
Roble negro IX. 503
Rochefortia *Sw.* X. 185
brasiliensis *R. & Schult.* X. 185
cuneata *Sw.* X. 185
ovata *Sw.* X. 185
Rochelia *Reich.* X. 175 *R. & Schult.* X. 135 144
asperata Boj. X. 152
barbata R. & Schult. X. 176 137
borbonica Boj. X. 176 152
borbonica R. & Schult. X. 176 151
condylophora R. & Schult. X. 176 144
cynoglossoides R. & Schult. X. 176 138
deflexa R. & Schult. X. 176 135
echinophora R. & Schult. X. 176 144
gracilis R. & Schult. X. 176 120
javanica R. & Schult. X. 176 143
incana Kar. & Kir. X. 176
Lappula R. & Schult. X. 176 136
leiocarpa *Ledeb.* X. 176
marginata R. & Schult. X. 176 139
patens Nutt. X. 143
Redowskii Ledeb. X. 176
Redowskii R. & Schult. X. 138
saccharata Reich. X. 176
spinocarpos R. & Schult X. 176 142
squarrosa R. & Schult. X. 176 137
stellulata *Reich.* X. 176
strigosa R. & Schult. X. 176 151
virginiana R. & Schult. X. 176 155

Rochelia
zeylanica R. & Schult. X. 176 142
ROCHELIEAE *Dc. fil.* X. 175
Rodetia *Moq.* XIII. 2. 234 323
Amherstiana *Moq.* XIII. 2. 323
Roella *L.* VII. 445 446 *Banks h.* VII. 442 496
angustifolia Roxb. VII. 448 439
bracteata *Dc. fil.* VII. 446
bryoides *Buek* VII. 791
caespitosa Banks h. VII. 447
campestris *Dc. fil.* VII. 447
cernua Brouss. VII. 448 440
ciliata Drege VII. 448 446 496
ciliata *L.* VII. 446
cinerea *Dc. fil.* VII. 446
compacta Banks h. VII. 448
compacta Thbg VII. 496
decurrens Andr. VII. 448 426
decurrens *Dc. fil.* VII. 447 448
Dregeana *Dc. fil.* VII. 446
Dunantii *Dc. fil.* VII. 446 790
Eckloniana *Buek* VII. 791
erecta Banks h. VII. 448 444
ericoides *Buek* VII. 791
ericoides Spr. VII. 448 443
filiformis Lam. VII. 447
filiformis Poir. VII. 448 418
fol. imbricatis Roy. VII. 446
fruticosa L'Herit. VII. 448 444
fruticosa Banks h. VII. 444
glabra Poir. VII. 448 418
glabrella Banks h. VII. 446
glauca *Buek* VII. 791
glomerata *Dc. fil.* VII. 447
gracilis *Buek* VII. 790
incurva *Dc. fil.* VII. 445
interrupta Banks h. VII. 448 443
lateriflora Banks h. VII. 448 496
latiloba *Dc. fil.* VII. 447
linifolia Roxb. VII. 448 438
minor *Buek* VII. 791
muscosa *Thbg* VII. 447
nitida Banks h. VII. 448 445
paniculata Roxb. VII. 448 438
pedunculata Berg. VII. 448 444
pinifolia Banks h. VII. 448
pinifolia Thbg VII. 496
prostrata *E. Mey.* VII. 447
recurva Banks h. VII. 448 418
recurvata *Dc. fil.* VII. 447
reflexa Banks h. VII. 418
reticulata herb. amat. VII. 446
reticulata *L.* VII. 446
Roella
rigidula Banks h. VII. 447
secunda *Buek* VII. 791
squarrosa *Berg.* VII. 447
Thunbergii *Dc. fil.* VII. 446
Roelloides Banks h. VII. 442
Roemeria Dennst. VII. 505 *Thbg* VIII. 177 *Roem.* VIII. 92 *Moench* XIII. 2. 269
inermis Thbg VIII. 183
melanophlea Thbg VIII. 97
polygonoides Moench XIII. 2. 270
Roeslinia Griseb. IX. 41 (Chironia)
Roeslinia Moench IX. 39 41
angustifolia Don IX. 43
tetragona Moench IX. 41
Rogeria *Gay* IX. 256
adenophylla *Gay* IX. 256
brasiliensis *Gay* IX. 257
longiflora *Gay* IX. 257
Rollandia *Gaudich.* VII. 344
ambigua G. Don VII. 344 343
calycina G. Don VII. 343
crispa *Gaudich.* VII. 344
lanceolata *Gaudich.* VII. 344
β grandifolia *Dc. fil.* – –
pinnatifida G. Don VII. 344 343
Romana Vell. X. 436
campestris Vell. X. 443
Romanzoffia *Cham. & Schlecht.* X. 185 586 IX. 565
sitchensis *Cham.* X. 185
unalaschkensis *Cham.* X. 185
Rompa ropa IX. 498
Ropal deda VIII. 631
Ropourea Aubl. IX. 467
Roscoea Roxb. XI. 623
pentandra Roxb. XI. 622
tomentosa Roxb. XI. 624
villosa Roxb. XI. 624
Rosea Mart. XIII. 2. 339 343
elatior Mart. XIII. 2. 343
Rosea Moq. XIII. 2. 343 (Iresine)
Rosmarinus *Tourn.* XII. 260 360
chilensis Molin. XII. 360 255
latifolius Mill. XII. 360
officinalis *L.* XII. 360
officinalis Sibth. & Sm. XII. 360
Rospidios *Dc. fil.* VIII. 220
vaccinioides *Dc. fil.* VIII. 220
Rostellaria *Gaertn.* VIII. 208 *Nees* XI. 368
glandulosa Nees XI. 310
Lessertiana *Gaertn.* VIII. 208
Schimperi Hochst. XI. 397
sexangularis Hochst. XI. 397

Rostellularia *Reich.* XI. 306 368
abyssinica *Brogn.* XI. 372
adenostachya *Nees* XI. 373
brachystachya *Nees* XI. 369
cremulata *Nees* XI. 369
crinita *Nees* XI. 373
α β - -
diffusa *Nees* XI. 371
glandulosa *Nees* XI. 373
haplostachya *Nees* XI. 369
hedyotidifolia *Nees* XI. 370
juncea *Nees* XI. 376
media *Nees* XI. 374
molissima *Nees* XI. 373
α α* α** - 374
β extenuata - -
obtusa *Nees* XI. 374
α β γ - -
peploides *Nees* XI. 375
α β - -
procumbens *Nees* XI. 371
α - -
α* α** α*** - 372
β γ δ ε - -
psychotrioides *Nees* XI. 370
pumila Hochst. XI. 372
quinquangularis *Nees* XI. 375
α major - - -
β minor - - -
reptans *Nees* XI. 368
rotundifolia *Nees* XI. 370
β - -
γ erecta - -
Royeniana *Nees* XI. 373
sarmentosa *Zolling.* XI. 370
tenella *Nees* XI. 369
β squamosa - -
Vahlii *Nees* XI. 376
α - -
β graminea - -
γ nana - -
Rostratae & edentulae Sect. Pedicularis Stev. X. 573
Rottlera incana Vahl IX. 268
Rotula *Lour.* IX. 531
aquatica *Lour.* IX. 531
Roubieva *Moq.* XIII. 2. 43 80 *Endl.* XIII. 2. 61 81
anthelmintica Hook. & Arn. XIII. 2. 81 74
multifida *Moq.* XIII. 2. 80
Roucela Dumort. VII. 424 457 473
Erinus Dumort. VII. 474
hederacea Dumort. VII. 428
Rouhahamon IX. 17
Rouhamon *Aubl.* IX. 17
Bredemeyeri *Schult.* IX. 18
Curare *Dc.* IX. 17
divaricatum *Dc.* IX. 17
guianense *Aubl.* IX. 17
β ecirrhosum *Dc.* - -
pedunculatum *Dc. fil.* IX. 561
stans *Schult.* IX. 18
Roulinia *Dcne* VIII. 516
acuta *Dcne* VIII. 517
blanda *Dcne* VIII. 517
connivens *Dcne* VIII. 518
convolvulacea *Dcne* VIII. 517
corymbosa *Dcne* VIII. 517
fluminensis *Dcne* VIII. 517
guianensis *Dcne* VIII. 517
Jacquini *Dcne* VIII. 517
modesta *Dcne* VIII. 517
parvillora *Dcne* VIII. 518
tamifolia *Dcne* VIII. 517
versicolor herb. amat. VIII. 517
Roussaea *Dc.* VII. 522 (*Roussea*) *Sm.* VII. 522
solicifolia Spr. VII. 794
simplex *Sm.* VII. 522
ROUSSEACEAE *Dc.* VII. 521
Rousseauvia Boj. VII. 522
Roussoa R. & Schult. VII. 522
Roxburghia rostrata Russel h. XI. 57
Royena *L.* VIII. 210 *L. fil.* VIII. 216
ambigua *Vent.* VIII. 214
angustifolia *W.* VIII. 212
brachiata *E. Mey.* VIII. 213
cordata *E. Mey.* VIII. 211
cuneata Don VIII. 213
cuneata *Poir.* VIII. 215
cuneifolia *E. Mey.* VIII. 214
falcata *E. Mey.* VIII. 211
glabra *L.* VIII. 214
hirsuta Jacq. VIII. 213
hirsuta *L.* VIII. 212
hirsuta E. Mey. VIII. 213
hirsuta Sieb. VIII. 214
latifolia *W.* VIII. 215
lucida *L.* VIII. 211
lycioides *Dc. fil.* VIII. 214
macrophylla E. Mey. VIII. 215 218
microphylla *Burch.* VIII. 212
myrtifolia *Wendl.* VIII. 215
opaca *E. Mey.* VIII. 211
pallens E. Mey. VIII. 214
pallens *Thbg* VIII. 213
β Dregei *Dc. fil.* - 214

Royena
polyandra L. fil. VIII. 216
pubescens *W.* VIII. 213
ramulosa *E. Mey.* VIII. 212
rugosa *E. Mey.* VIII. 212
scabra Burm. VIII. 213
villosa *L.* VIII. 213
№ 9140 *Drege* VIII. 216
Roylea *Wall.* XII. 408 516
elegans *Wall.* XII. 516
Rudhumeti Herm. VIII. 19
Ruellia *L.* XI. 100 143 163 197 *Auct.* XI. 262 *Vell.* XI. 294 *L. Auct.* XI. 465 *Nees* XI. 219 162 *Cav.* XI. 217 *H. & Bonpl.* XI. 218 *Ruiz* XI. 218 *Thbg L.* XI. 113 *Roth Wall. Heyn.* XI. 114 *Wall.* XI. 168 171 *Roxb. Roth Wall.* XI. 722
acaulis *RBr.* XI. 154
acaulis Ruiz XI. 282
achyranthifolia *Desf.* XI. 154 724
aciculata Roth XI. 154 513
acutangula Mart. XI. 154
acutangula Nees XI. 210
adhaerens Forsk. XI. 154
affinis vincoidi Schlecht. XI. 133
alata Wall. cat. XI. 154 193
alba *Nees* XI. 152
albicans Bert. XI. 724
albicaulis Bert. XI. 154 141
alopecuroidea Vahl XI. 154 263
alternata Burm. XI. 149
amoena Nees XI. 203
amplectens Wall. cat. XI. 154 191
ampliata Edgew. XI. 193
amygdalifolia hort. XI. 154 176
Anagallis Burm. XI. 155
angusta Boj. XI. 155 511
angustifolia Sw. XI. 155 467
anisophylla Hook. XI. 155 176
antipoda L. XI. 155
arborescens Pav. XI. 217
arcuata Wall. cat. XI. 155 105
argentea Wall. XI. 155 190
aristata Thbg XI. 462
aristata Vahl XI. 155 251
aromatica Roxb. XI. 155 127
aspera *Nees* XI. 147
atropurpurea Wall. cat. XI. 155 195
atroviridis Wall. XI. 155
attenuata Wall. XI. 155 168
attenuata Wall. cat. XI. 155 193
auriculata Wall. cat. XI. 155 164 191

Ruellia
australis *RBr.* XI. 151 155 198
australis Cav. XI. 155 125
axillaris Steud. XI. 155
axillaris Wall. XI. 127
balsamea L. XI. 155 68
balsamica Vahl XI. 155 68
barbata Sieb. XI. 155
barbata Vahl XI. 155 85 99
barbata Wall. cat. XI. 155
barlerioides Roth & Wall. cat. XI. 155 114
biceps Steud. XI. 155
bicolor *Blum.* XI. 148
bicolor Ruiz XI. 155 136
biflora Balb. XI. 122
biflora Boj. XI. 726
biflora Bosc XI. 155 108
biflora L. XI. 155 107
biflora Pav. XI. 133
biflora Schreb. h. XI. 122
biflora W. h. XI. 155 108
bilabiata Reinw. XI. 155 98
blechioides Juss. XI. 155
blechioides Sw. XI. 467
Blechum L. XI. 155
Blechum Sw. XI. 155 466
Blumeana *Nees* XI. 149
β - - 150
Blumei Steud. XI. 154
brachyopoda Boj. XI. 726
bracteata RBr. XI. 155 143
bracteata Roxb. XI. 155 114
bracteata Vahl h. XII. 155 466
bracteata Wall. cat. XI. 155 174
bracteata W. h. XI. 155
brasiliensis herb. XI. 155
brasiliensis Mart. XI. 119
brasiliensis Spr. XI. 155
Brunoniana Wall. cat. XI. 155 188
callosa Wall. cat. XI. 155
calycina Wall. cat. XI. 155 168
candida fl. peruv. XI. 155 134
capitata Don XI. 156 175
capitata Wall. cat. XI. 156 173
carolinensis *Steud.* XI. 154
cayennensis Spr. XI. 156
Cephalotes Wall. cat. XI. 156 175
cernua Heyn. h. XI. 156 69 106
cernua h. Madr. XI. 156 106
cernua Roxb. XI. 156
cernua Wall. XI. 156
chelonioides Wall. cat. XI. 156 164
chenopodifolia *Poir.* XI. 70 153

Ruellia
chinensis Lam. XI. 475
chinensis Lyall XI. 476
chinensis *Nees* XI. 147
ciliaris Hamilt. XI. 156
ciliaris L. XI. 156 274
ciliaris Pers. XI. 156 114
ciliata Hornem. XI. 156 120
ciliata h. Madr. XI. 156 66 179
ciliata Ruiz XI. 156 110
ciliata Wall. cat. XI. 156 183
ciliata Wall. supl. XI. 156
ciliatiflora bot. mag. XI. 156 216
ciliosa Lecomt. XI. 156 123
ciliosa herb. monac. XI. 123
ciliosa Pursh XI. 156 122
cirsioides Nees XI. 156 163
clandestina Hook. h. XI. 153
clandestina L. XI. 156 197
clandestina Pav. XI. 198
coccinea Vahl XI. 156 217
collina Wall. cat. XI. 156 192
colorata *Blum.* XI. 145
colorata Vell. XI. 156 294
colorata Wall. cat. XI. 156 176
commutata Steud. XI. 156
comosa Roxb. XI. 156 196,
comosa Vell. XI. 156 300
comosa Wall. cat. XI. 156 75
concavifolia Ort. XI. 156 127
confinis *Nees* XI. 148
α β – – –
contorta Blanco XI. 156
cordata Thbg XI. 156 114
cordifolia Vahl XI. 156 105
coromandeliana h. Madr. XI. 156 165
coromandeliana herb. monac. XI. 166
coromandeliana Wall. XI. 164 165 167
corymbosa Wall. XI. 167
crispa *L.* XI. 146
β – –
Crossandra Steud. XI. 722
Crucis Steud. XI. 152
cucullata Boj. XI. 726
Cumingiana *Nees* XI. 148
curviflora Nees & Mart. XI. 156 216
Cusia Wall. cat. XI. 156 175
cuspidata Wall. cat. XI. 156 258
cyanea Boj. XI. 121
Decaisniana *Nees* XI. 150
α β – – –

Ruellia
decipiens *Nees* XI. 151
denticulata Wall. cat. XI. 156 164
dependens Hook. h. XI. 470
dependens Roxb. & Wall. cat. XI. 156 252 253
dependens angustifolia Wall. cat. XI. 156 254
depressa Thbg XI .156 X. 345
depressa Wall. cat. XI. 156 106
dichotoma Bert. XI. 156 (*bis*) 142
difformis L. XI. 145
diffusa Royle h. XI. 171
diffusa Vell. XI. 156 66
diffusa Wall. cat. XI. 157 146 722 723
Digitalis *Koen.* XI. 153
dimidiata Nees XI. 157
discolor *Nees* XI. 149
disticha α & β Wall. cat. XI. 157 252
divaricata Hoffmans. XI. 157 198
divaricata Wall. cat. XI. 157 176
domingensis Spr. XI. 136
dorsiflora Retz XI. 157 261
dubia Vahl h. XI. 79
dulcis Cav. XI. 157 282
dulcis Wall. cat. XI. 157
dulcissima Steud. XI. 157
dura *Nees* XI. 146
echinata Wall. cat. XI. 157 181
elegans bot. mag. XI. 157 722
elegans Poir. XI. 157
elongata PB. XI. 157
erecta Burm. XI. 154
erecta Hamilt. XI. 157 723
erecta Roxb. XI. 157 127
erecta α Roth XI. 157 127
erecta β elongata Roth XI. 127
eriostachya Boj. XI. 157 67
eucoma Steud. XI. 157 196
fasciculata Roxb. XI. 157
fasciculata Vahl XI. 260
fasciculata Wall. XI. 723
filiformis Heyne XI. 157
filiformis Klein XI. 165
fimbriata Wall. cat. XI. 157 180
flagelliformis *Roxb.* XI. 153
flava Juss. XI. 157
flava *Roxb.* XI. 153
flava Salzm. XI. 152
flexuosa Wall. cat. XI. 157 175
flor. coccineo Ruiz XI. 203

Ruellia
foribunda Hook. XI. 157 141
foetida Humb. XI. 157
foetida W. XI. 116
fol. ovatis &c. L. XI. 465
fol. ovato-lanceolatis &c. Forsk. XI. 140
foliosa Schwein. XI. 157 122
formosa Ait. XI. 215
formosa Andr. XI. 157
formosa H. & Bonpl. XI. 157 302
formosa *Ledeb.* XI. 154
formosa Mart. XI. 215
fragrans Forst. XI. 157
fulgida Andr. XI. 157 212
Gairae Rohr XI. 157 466
geminiflora H. B. & Kth. XI. 157 136
gemmipara Nees XI. 157 220
geniculata Boj. XI. 157 107
geniculata var. Boj. XI. 157 125 262
geniculata Vell. XI. 157 284
gigantea Humb. & Bonpl. XI. 157 218
glabra Heyne XI. 153
glabrata hortul. XI. 157
glabrata h. Petrop. XI. 119
glabrata Wall. cat. XI. 157 184
glandulosa *Roth* XI. 153
glaucescens Wall. cat. XI. 157 178
glomerata h. Madr. XI. 261
glomerata Wall. cat. XI. 157 172 173 174
glutinosa Roxb. XI. 157 261
glutinosa Wall. cat. XI. 157 194
gossypina Nees XI. 171
gossypina Wall. XI. 157 171
grandiflora Pers. XI. 157
grandiflora Poir. XI. 158
grandiflora Ruiz XI. 158 131
grandiflora Salzm. XI. 158 119 (*bis*)
graveolens *Hoffmans* XI. 154
Griffithiana *Nees* XI. 149
guttata Forsk. XI. 158
guttata Vahl XI. 140
Hamiltoniana Steud. XI. 145
hirsuta Ell. XI. 122
hirsuta *Nees* XI. 148
β latifolia – –
hirsuta Roxb. XI. 158 91
hirsuta Vell. XI. 158 136
hirta Don XI. 158 174
hirta Hamilt. h. XI. 146
hirta Mart. XI. 146
hirta *Vahl* XI. 145 183
β urens *Nees* – 146
hispida Dc. h. XI. 158 198
hispida Rich. XI. 158 87
Ruellia
hispida Vahl h. XI. 137 (*bis*)
hispidosa Boj. XI. 158 262
Hochstetteri Steud. XI. 158
Hoffmanseggii Steud. XI. 158 198
homonyma Steud. XI. 158
Humboldtiana Klotzsch XI. 158 207
humifusa *Juss.* XI. 154
humilis Hook. h. XI. 123
humilis Pohl XI. 158 139
humistrata Mx. XI. 158 108
hybrida Pursh XI. 158 123
hygrophila *Mart.* XI. 151
hyssopifolia Hochst. XI. 158 111
Jacquemontiana *Nees* XI. 145
japonica *Thbg* XI. 153
japurensis Mart. XI. 120
imbricata Forsk. XI. 158 262
imbricata Hook. h. XI. 158 181
imbricata h. Madr. XI. 261
imbricata Roxb. XI. 158
imbricata Vahl XI. 158 261
imbricata Wall. cat. XI. 158 186
inaperta *Spr.* XI. 154
incana Blum. XI. 158 259
inflata Rich. XI. 158 215
infundibuliformis Andr. XI. 280
infundibuliformis Roxb. XI. 158
infundibuliformis Wall. XI. 281
intrusa Forsk. XI. 158
intrusa Vahl XI. 166
inundata H. B. & Kth. XI. 158 141
involucrata *Vahl* XI. 150
involucrata Wall. cat. XI. 158 184
isophylla Steud. XI. 158
jussieuoides Schlecht. XI. 158 213
justiciaeflora Hook. XI. 158 86
justicioides Wall. cat. XI. 158 261
Kunthiana Wall. cat. № 2367 XI. 158 103
Kunthiana Wall. cat. № 2119 XI. 158 163
lactea Cav. XI. 158 198
lactea W. h. XI. 197
lacustris Schlecht. XI. 158 86
lagopodes Ryan XI. 158 283
lamiifolia Wall. cat. XI. 158 172
lanceifolia Car. XI. 176
latebrosa Roth XI. 723
latebrosa Roxb. XI. 158
latebrosa Wall. XI. 146
latifolia Roth XI. 146

Ruellia
leptostachya Wall. XI. 158 379
lilacina Hook. XI. 158 119
littoralis Heyn. XI. 158
littoralis L. XI. 106
liturata hort. XI. 158 119
longiflora Dc. h. XI. 216
longiflora Drumm. XI. 158 123
longiflora PB. XI. 158 140
longiflora Rich. XI. 159 214
longiflora Salzm. XI. 210
longiflora Vahl XI. 159 117
longifolia h. Madr. XI. 159 92
longifolia Rich. XI. 214
longifolia Roth XI. 159
longifolia Roxb. XI. 159
longifolia Thbg XI. 159 182
lupulina Hassk. XI. 159
lupulina Wall. cat. XI. 159 184
lupulina Wight h. XI. 184
Luzona *Nees* XI. 151
Lysimachia h. Monsp. XI. 198
macrantha Mart. XI. 118
macrocalyx Ruiz XI. 218
macrocarpa Wall. cat. XI. 159 164 190
macrophylla H. B. & Kth. XI. 212
macrophylla Vahl XI. 159 205
macrophylla W. h. XI. 159 207 212
macrophylla β pubescens Moritzi XI. 205
maculata Tafalla XI. 159 290
maculata Wall. XI. 159 190
maderensis hort. XI. 159
madurensis Vahl h. XI. 159 106
magnifica Mart. XI. 159 118
Maranhonis Pohl XI. 159 142
matutina Hochst. XI. 159 127
Methia Wall. cat. XI. 159 126
microphylla Cav. XI. 159 113 143
microphylla Vahl h. XI. 159 106
modesta Mart. XI. 465
mollissima Klein XI. 159 91
mollissima Vahl XI. 159 91 505
monadelpha Wall cat. XI. 159
monanthos Boj. XI. 125
montana Wall. cat. XI. 159 232 494
Moritziana Klotzsch XI. 159 137
mucronata Wall. cat. XI. 159 250 253
multicaulis Hochst. XI. 159 126
mysourensis Roth XI. 159 192
Ruellia
Nagchana Wall. cat. XI. 159 109
nana E. Mey. XI. 159 163
nana Nees XI. 159 163
Neesiana Klotzsch XI. 152
Neesiana Wall. XI. 159 164
neglecta Steud. XI. 154
nemoralis Hils. & Boj. XI. 159
nemoralis Vahl h. XI. 165
nemorum Russ. h. XI. 167
nemorum Wall. cat. XI. 159
Nilbutia Hamilt. XI. 159
nova *Colla* XI. 154
nubica *Caill.* XI. 154
nutans Steud. XI. 159
obliqua *Pers.* XI. 153
obliqua Wall. cat. XI. 159 165
oblongifolia Kinn. XI. 122
oblongifolia Mx. XI. 159 107
oblongifolia Raf. XI. 123
obovata *Blum.* XI. 154
obovata Roxb. XI. 159 91
obovata Vahl XI. 75
obtusa *Nees* XI. 152
ochroleuca *Mart.* XI. 152 724
ocimoides Vahl XI. 159
ocymoides Cav. XI. 127
ovata Cav. XI. 159 108
ovata Gouan XI. 127
ovata de la Roche h. XI. 122
ovata Thbg XI. 160 114
ovata W. h. XI. 160 198
pallida Vahl XI. 160 126
pallida W. XI. 126
Panichanga Wall. cat. XI. 160 167
paniculata H. B & Kth. XI. 160 143
paniculata L. XI. 160 142
paniculata Rohr XI. 160
paniulata Schreb. h. XI. 198
paniculata Scop. XI. 197
paniculata Vahl h. XI. 160 141(*bis*)
paniculata Wall. cat. XI. 160 233
parabolica *Nees* XI. 144
parviflora Baldw h. XI. 107
parviflora h. Tonell. XI. 123
patula Jacq. Roxb. XI. 160 127
patula h. Paris. XI. 126
patula Salzm. XI. 160 135
pauciflora Wall. cat. XI. 160 103
Pavala Roxb. XI. 160 148
pectinata Wall. cat. XI. 160 181
pedunculosa Nees XI. 160 211

Ruellia
pentstemonoides Wall. cat. XI. 160 175
pentstemonoidi affinis Wall. XI. 175
persica Burm. XI. 160 274
persicifolia Lindl. XI. 160
petiolaris Boj. XI. 160 262
petiolata Boj. XI. 726
phlomoides Wall. cat. XI. 160 90
pilosa L. XI. 160 114
pilosa Pav. XI. 127
pilosa Vell. XI. 160 117 142
pilosa herb. Vind. XI. 200
polysperma Roth XI. 160 80
porrigens Mart. XI. 137
primulaefolia *Nees* XI. 144
prismatica Vell. XI. 160 94
prostrata Pav. XI. 160 198
prostrata Poir. XI. 160 124
pubescens Pers. XI. 160 114
pulchella Schott XI. 160
pumila Pav. XI. 199
Pumilio RBr. XI. 160 125
punctata *Nees* XI. 147
Purdieana bot. mag. XI. 724
Puri Mart. XI. 131
purpuricaulis Cav. XI. 160
quadrangularis Vell. XI. 160 299
quadrifaria *Wall.* XI. 147
β nepalensis – –
quadrivalvis Wall. cat. XI. 160 90
quaterna Schuhm. XI. 160 165
quitensis H B. & Kth. XI. 160 110
quitensis Schlecht. XI. 160 111
racemosa Roxb. XI. 160 78
radicalis Hamilt. h. XI. 160 255
radicans Hochst. XI. 160 106
radicans Wall. cat. XI. 160 92
radiciflora Vahl h. XI. 160
rawaccensis *Nees* XI. 144
reflexa Royl. h. XI. 194
reniformis Wall. cat. XI. 160 361
repanda Blum. XI. 150
repanda *L.* XI. 144
repanda Moritzi XI. 150
repens *Blanco* XI. 153
repens Burm. XI. 154
repens L XI. 160 124
repens h. Madr. XI. 124
repens Ruiz XI. 109
repens Wall. XI. 121
repens Wight XI. 125
reptans *Forst.* XI. 145
Ruellia
rhamnifolia W. h. XI. 160 142
rhytiphylla *Nees* XI. 150
ringens L. XI. 160 69
ringens Roxb. XI. 160 126
rivinaefolia Wall. XI. 407
rivularis Schlecht. XI. 161 87
Rohrii Vahl h. XI. 161 466
rosea Mart. XI. 215
rosea Wall. cat. XI. 161 177
rotundifolia Don XI. 161 172
rubicaulis Cav. XI. 161 116
rubicunda Wall. cat. XI. 161 170
rubra Aubl. XI. 161 209
rubra Nees XI. 161 211
rubra W. h. XI. 161 209
rufescens Roth XI. 161 196
rupestris Sw. XI. 161 283
Russeliana Wall. cat. XI. 161 105
Sabiniana Lodd. XI. 161 190 197
Sabiniana Wall. XI. 190
salicifolia Bert. XI. 161 92
salicifolia Boj XI. 511
salicifolia h. Madr. XI. 161 90
salicifolia Roxb. XI. 161
salicifolia Salzm. XI. 88
salicifolia Vahl XI. 161 92
salicifolia Wall. XI. 92
sarmentosa Nees XI 146
saxicola Boj. XI. 161 503
scabra Gaudich. XI. 150
scabra Jiss. h. XI. 153
scabra Wall. cat. XI. 161 147 178
scabrida Wall. cat. XI. 161 178
scabrosa Sw. XI. 161 284
scariosa Wall. cat. XI. 161 250 252
secunda Blanco XI. 161 259
secunda Klein XI. 165
secunda Vahl XI. 161 165
secunda Wall. XI. 165
secunda Wight XI. 161 104
secunda var. Heyn. h. XI. 167
secundiflora Boj. XI. 166
semitetrandra *Jacq.* XI. 154
serpens *Nees* XI. 145
serrata Thbg XI. 161
sesamoides Wall. cat. XI. 161 104 *(bis)* 106
sessilis Balb. XI. 161 198
setigera Pers. XI. 161 462
setigera Wight XI. 106

Ruellia
setigera Zeyh. XI. 391
Sibua Hamilt. h. XI. 121
silvaccola Mart. XI. 213
silvaccola β longifolia Mart. XI. 216
siphonantha Hils. & Boj. XI. 112
solitaria Vell. XI. 161 119
speciosa Mart. XI. 161 119 215
speciosa Schott XI. 118
spicata Nees XI. 161
spicata *Roth* XI. 104 153
spicata Vell. XI. 161 289
spinescens Thbg XI. 161
strepens Beck XI. 122
st epens Bert. XI. 136
strepens Engelm. XI. 122
strepens Forsk. XI. 161 126
strepens L. XI. 161 121
strepens hort. Matrit. XI. 198
strepens Pav. XI. 161 136
strepens de la Roche h. XI. 122
strepens Sw. XI. 135 139
strepens Vahl h. XI. 122 (*bis*)
strepens Wight h. XI. 127 146
strepens var. Hook. XI. 123
strepens var. Torr. XI. 107
strigosa *Nees* XI. 148
strobilina Wall. cat. XI. 161 174
subdentata Klotzsch XI. 161 129
subsericea Wall. cat. XI. 161 105 106
suffruticosa Roxb. XI. 161 121
sumatrensis *Roth* XI. 149
tanacetifolia Vahl h. XI. 68
tentaculata L. XI. 161 513
tenuis Hamilt. h. XI. 161
tetragona *Blum.* XI. 154
tetragona *L.* XI. 152
tetragonostachya Wall. cat. XI. 162 248
Thomana *Spr.* XI. 154
thymifolia Vahl h. XI. 162 462
tomentosa Wall. cat. XI. 162
trichotoma *Nees* XI. 149
triflora Dc. h. XI. 123
triflora Pav. XI. 198
triflora Roxb. XI. 162 68
trinervis Hamilt. h. XI. 162 254
trivialis Blanchet XI. 162 135
tuberosa Bth. h. XI. 198
tuberosa L. XI. 162 197
tubiflora H. & Bonpl. XI. 162 128
tubiflora Lecont. XI. 162 123
Ruellia
tubulata Pav. XI. 202
uliginosa L. XI. 162 69
uliginosa Mart. h. XI. 68
uliginosa Nees h. XI. 149
uliginosa Wall. XI. 80
ulmifolia Wall. XI. 196
umbrosa h. Madr. XI. 162 167
undulata Vahl XI. 162 91
uniflora Boj. XI. 162 125 262
urens Roth XI. 146
urophylla Wall. cat. XI. 162 192
urticifolia Wall. cat. XI. 162
ustulata Wall. cat. XI. 162 253
variabilis Macrae XI. 162 165
varians Heyn. h. XI. 162 449
varians Vent. XI. 162 446
venosa Blum. XI. 149
ventricosa H. B. & Kth. XI. 162 203
verticillata Pav. XI. 162 198
verticillata Spr. XI. 162 87
verticillata Wall. cat. XI. 162 69
verticilliflora Steud. XI. 162
villosa Pohl XI. 200
vincoides W. h. XI. 162 132
vincaeflora Dc. h. XI. 122
Vindex Mart. XI. 139
violacea Aubl. XI. 162
violacea Ruiz XI. 119
viscidula Schrank XI. 162 142
viscosa H. B. & Kth. XI. 162
viscosa Pav. XI. 108
viscosula Wall. XI. 260
Wightiana Wall. cat. XI. 162 124
zeylanica Roxb. XI. 162
Spec. Boj. XI. 262
Spec. Forsk. XI. 166
Spec. Klein XI. 126
Spec. h. Madr. XI. 184
Spec. h. Madr. XI. 252
Spec. Montin XI. 467
Spec. Pav. XI. 203
Spec. Ruiz XI. 211
Spec. latebrosa Roxb. XI. 723
Spec. Schmiedel h. XI. 502
Spec. Wall. XI. 191
Spec. West. XI. 92
Spec. Wight h. XI. 164
RUELLIEAE *Nees* XI. 48 99
Ruischiana (*Ruyschiana*) *Bth.* XII. 402 (Dracocephalum)
Rungia *Nees* XI. 463 469
diversiformis *Nees* XI. 472
α β – – –
interrupta Hassk. XI. 732
latior *Nees* XI. 472

Rungia
linifolia *Nees* XI. 469
longifolia *Nees & W. Arn.* XI. 471
muralis *Royl.* XI. 470
origanoides *Nees* XI. 471
parviflora *Nees* XI. 469
α – –
β aspera – 470
β* – –
γ submutica – –
δ hirsuta – –
pectinata *Nees* XI. 470
polygonoides *Nees* XI. 471
β major – – –
punduana *Nees* XI. 473
repens *Nees* XI. 472
β villosa – –
γ nana – –
reptans var. W. Arn. XI. 472
Wightiana *Nees* XI. 472
Wightiana var. W. Arn. XI. 472

Rupana-booree IX. 509
Ruscus Mill. VIII. 149
frutescens Mill. VIII. 151
Russegera Endl. XI. 249
collina Endl. XI. 255
Russelia *Jacq.* X. 299 331
alata *Cham. & Schl.* X. 332
alternifolia Pers. X. 333 296
ephedroides Bth. X. 332
equisetiformis *Cham. & Schl.* X. 332
floribunda H. B. & Kth. X. 332
juncea *Zucc.* X. 332
multiflora Curt. X. 332
polyedra Zucc. X. 332
rotundifolia *Cav.* X. 332
sarmentosa *Jacq.* X. 332
β polyedra *Bth.* – –
syringaefolia Cham. & Schl. X. 332
ternifolia H. B. & Kth. X. 332
verticillata *H. B. & Kth.* X. 332

Russeria Loefft. XI. 534
Rustica G. Don XIII. 1. 560 *Dun.* XIII. 1. 560 (Nicotiana)
Rutidocaryum Dc. X. 130 (Eritrichium)
Rutidotheca Dc. fil. IX. 555 (Heliophytum)
Ruttya *Harv.* XI. 303 309
ovata *Harv.* XI. 309
β – –
Ruyschiana Mill. XII. 396 *Boerh.* XII. 402
laciniata Mill. XII. 403
spicata Mill. XII. 403
verticillata Mill. XII. 402
Rymia Dc fil. VIII. 216 (Eaclea)
Rymia Endl. VIII. 215 216
Rynchopha Blum. X. 573
Rytidophyllum *Mart.* VII. 524
auriculatum *Hook.* VII. 525
Berteroanum *Mart.* VII. 524
crenulatum *Dc.* VII. 524
grande *Mart.* VII. 524
petiolare *Dc.* VII. 524
Plumerianum *Dc.* VII. 524
tomentosum *Mart.* VII. 524

S.

Sabaghah XIII. 2. 32
Sabbatia *Adans.* IX. 49 *Cham. & Schl.* IX. 51 *Spr.* IX. 55 *Moench* XII. 212
amoena G. Don IX. 50
angularis *Pursh* IX. 50
australis Cham. & Schl. IX. 50 51
brachiata *Ell.* IX. 50
calycosa *Pursh* IX. 50
campanulata Torr. IX. 49
campestris *Nutt.* IX. 50
chloroides *Pursh* IX. 50
β stricta *Griseb.* – –
corymbosa *Baldw.* IX. 49
corymbosa Moench XII. 213
cymosa Don IX. 49
Elliottii Steud. IX. 49
gentianoides Ell. IX. 50 48
gracilis Ell. IX. 50
gracilis Pursh IX. 49
gracilis *Salisb.* IX. 49
macrophylla *Hook.* IX. 50
paniculata *Ell.* IX. 49
paniculata Pursh IX. 49
pulchella Raf. IX. 49
pulchella Spr. IX. 50 62
stellaris *Pursh* IX. 50
stellaris β pumila A. Gray IX. 50
verticillaris Spr. IX. 50 56
SABBATIEAE *Griseb.* IX. 49
Saccanthera Bth. X. 329 (Pentstemon)

Saccellium *H. & Bonpl.* IX. 501
lanceolatum *H. & Bonpl.* IX. 502
Sagina L. IX. 121
virginica L. IX. 121
Sagonea Aubl. X. 180
palustris Aubl X. 181
Sairanthus Don XIII. 1. 556
glutinosus G. Don XIII. 1. 560
Sairocarpus californicus Nutt. X. 592
SALAXIDEAE *Bth.* VII. 699
Salaxis *Salisb.* VII. 710 W. VII. 695 *Klotzsch* VII. 710 711
abietina W. VII. 712
arborescens W. VII. 712 696
artemisioides *Klotzsch* VII. 711
axillaris *Salisb.* VII. 711
ciliata *Bth.* VII. 711
flexuosa *Klotzsch* VII. 711
hexandra *Klotzsch* VII. 711
mauritiana Boj. VII. 696
micrantha *Bth.* VII. 711
montana W. VII. 712
octandra *Klotzsch* VII. 711
puberula *Klotzsch* VII. 711
rugosa *Bth.* VII. 711
Sieberi *Bth.* VII. 711
Salicornia *Moq.* XIII. 2. 46 144 *Tourn.* XIII. 2. 144 150 *L. Pall.* XIII. 2. 146 147 149 150
acetaria Pall. XIII. 2. 145
Alpini Lag. XIII. 2. 146 151
ambigua Mx. XIII. 2. 146 151
amplexicaulis Vahl XIII. 2. 146 148
anceps *Lag.* XIII. 2. 146
annua Sauv. XIII. 2. 145
arabica L. XIII. 2. 146 147
arabica Radd. XIII. 2. 146 157
arbuscula Dc. XIII. 2. 146 151
arbuscula RBr. XIII. 2. 146 152
brachiata *Roxb.* XIII. 2. 145
californica Nutt. XIII. 2. 146 151
caspica L. XIII. 2. 146 150
cruciata Forsk. XIII. 2. 146 149
equisetifolia W. XIII. 2. 145
europaea β annua Gouan XIII. 2. 145
europaea β perennis Gouan XIII. 2. 146 151
foliata Pall. XIII. 2. 146 147
foliosa R. & Schult. XIII. 2. 146 147
Salicornia
fruticosa L. XIII. 2. 146 151
fruticósa β pachystachya Koch XIII. 2. 146 151
fruticulosa Tineo XIII. 2. 146 151
Gaudichandiana *Moq.* XIII. 2. 145
glauca Delil. XIII. 2. 146 151
herbacea *L.* XIII. 2. 144 461
α acearia *Moq.* - 145
β prostrata - - -
γ pygmaea - - -
δ pachystachya *Koch* - -
herbacea β virginica L. XIII. 2. 145
indica RBr. XIII. 2. 146 149
indica W. XII. 2. 146 151
macrostachya Moric. XIII. 2. 146 151
Neei Lag. XIII. 2. 145
nodulosa Delil. XIII. 2. 146 148
perennans W. XIII. 2. 145
perfoliata Forsk. XIII. 2. 146 148
peruviana *H. B. & Kth.* XIII. 2. 145
procumbens Sm. XIII. 2. 145
prostrata Pall. XIII. 2. 145
pygmaea Pall. XIII. 2. 145
radicans Sm. XIII. 2. 146 151
sempervirens Sauv. XIII. 2. 146 151
strobilacea Delil. XIII. 2. 146 148
strobilacea Gaertn. XIII. 2. 146 147
strobilacea Pall. XIII. 2. 146 149
virginica Forsk. XIII. 2. 146 151
virginica *Nutt.* XIII. 2. 145
virginica W. XIII. 2. 145
SALICORNIEAE *Dumort.* XIII. 2. 46 144
Salpianthus H. & Bonpl. XIII. 2. 438
arenarius H. & Bonpl. XIII. 2. 438
Salpichroma *Miers* XIII. 1. 5 471
breviflorum *Dun.* XIII. 1. 474
ciliatum Miers XIII. 1. 476 508
cuspidatum *Dun.* XIII. 1. 474
dependens *Miers* XIII. 1. 472
diffusum *Miers* XIII. 1. 473
glandulosum *Miers* XIII. 1. 472
β longiflorum - - -
hirsutum *Miers* XIII. 1. 472 473

Salpichroma
parviflorum *Dun.* XIII. 1. 476
ramosissimum *Miers* XIII. 1. 473
rhomboideum *Miers* XIII. 1. 474
β divaricatum - - 475
γ pubescens - - -
triste *Miers* XIII. 1. 473
urceolatum *Dun.* XIII. 1. 475
SALPIGLOSSEAE *Bth.* X. 188
SALPIGLOSSIDEAE *Bth.* X. 188 190
Salpiglossis *R. & Pav.* X. 191 201
atropurpurea Grah. X. 201
Barclayana Sw. X. 202
integrifolia Hook. X. 202 XIII. 1. 573
linearis Hook. X. 202 XIII. 1. 574
parviflora G. Don X. 202
picta Sw. X. 202
prostrata Hook. & Arn. X. 202 XIII. 1. 578
sinuata Hook. & Arn. XIII. 1 575
sinuata *R. & Pav.* X. 201
straminea (*non staminea* X. 591) *Hook.* XI. 202
Salpixantha *Hook.* X. 280 289
coccinea *Hook.* XI. 290
coccinea hort. X. 729
Salsina Moq. XIII. 2. 155
Salsola *Gaertn.* XIII. 2. 47 179 *L.* XIII. 2. 130 155 159 179 *Pall.* XIII. 2. 134 230 204 *Moq.* XIII. 2. 172 *Forsk. Pall.* XIII. 2. 207 *Mx. Desf. Spr Schult.* XIII. 2. 60 *Dryand.* XIII. 2. 169 *C. A. Meyer.* XIII. 2. 170
acuminata Dietr. XIII. 2. 191 162
affinis *C. A. Mey.* XIII. 2. 186
africana hort. XIII. 2. 191 176
agrigentina Guss. XIII. 2. 181
alopecuroides Delil. XIII. 2. 191 210
altissima Cav. XIII. 2. 191 158
altissima Dryand. XIII. 2. 191 170
altissima L. XIII. 2. 191 157
annularis Poir. XIII. 2. 191 157
anomala C. A. Mey. XIII. 2. 191 170
anonyma Poir. XIII. 2. 191 164
aphylla L. fil. XIII. 2. 191 176
aphylla Spr. XIII. 2. 191 131
Salsola
arborescens *L. fil.* XIII. 2. 184
α rugosiuscula - - 185
β glabrescens - - -
γ Richteri - - -
arbuscula Pall. XIII. 2. 185
arenaria W. & Kit. XIII. 2. 191 133
articulata Cav. XIII. 2. 191 175
articulata Forsk. XIII. 2. 191 212
atriplicifolia Spr. XIII. 2. 191 60
atriplicis R. & Schult. XIII. 2. 191 60
auricula Moq. XIII. 2. 191 172
auricula β acutifolia Moq. XIII. 2. 191 173
australis *RBr.* XIII. 2. 188
baccata Poir. XIII. 2. 191 154
baccifera Pall. XIII. 2. 184
baccifera Schrad. XIII. 2. 191 160
brachiata *Pall.* XIII. 2. 185
brachyphylla Spr. XIII. 2. 191 131
brachypteris *Moq.* XIII. 2. 189
brevifolia Desf. XIII. 2. 181
buxifolia *h. Paris.* XIII. 2. 191
caesia *Fisch. & Mey.* XIII. 2. 183
Calluna *Fenzl* XIII. 2. 191
camphorosmoides Desf. XIII. 2. 191 209
candida *Fenzl* XIII. 2. 191
canescens Desf. XIII. 2. 191 137
carinata *C. A. Mey.* XIII. 2. 182
carinata Spr. XIII. 2. 191 82
carnosa hort. XIII. 2. 191 161
caroliniana Walt. XIII. 2. 188
Caroxylon Moq. XIII. 2. 191 176
celtifolia R. & Schult. XIII. 2. 191
chenopodiana hort. XIII. 2. 191 161
chenopodioides hort. XIII. 2. 191 60
ciliata *W.* XIII. 2. 191
cinerea W. & Kit. XIII. 2. 191 136
clavifolia Pall. XIII. 2. 184
clavifolia Unio itin. XIII. 2. 157
collina *C. A. Mey.* XIII. 2. 188
α glabra - - 189
β erubescens *Moq.* - - -
γ subhirta *C. A. Mey.* - - -
collina Pall. XIII. 2. 189
coquimbana *Molin.* XIII 2. 190
corniculata Dietr. XIII. 2. 192 166

Salsola
corticosa *Meyen* XIII. 2. 190
corymbosa hort. XIII. 2. 192 60
crassa *MB* XIII. 2. 186 (*bis*)
α pubescenti-lanuginosa *Eichw.* - -
β subglabra *Eichw.* - -
dasyantha Pall. XIII. 2. 192 133
decumbens Lam. XIII. 2. 187
decurrens Jaub. & Spach XIII. 2. 192 173
dendroides Pall. XIII. 2. 182
depressa Pursh XIII. 2. 192 164
didyma Lour. XIII. 2. 192
diffusa Thbg XIII. 2. 192 137
dioica Spr. XIII. 2. 192 133
divaricata Mass. XIII. 2. 185
divergens Poir. XIII. 2. 192 154
Echinus Labill. XIII. 2. 192 209
elata *Wight* XIII. 2. 191
Ennaea Jan XIII. 2. 181
eriantha hort. XIII. 2. 192 135
ericaefolia Adams XIII. 2. 182
ericifolia *Mass.* XIII. 2. 191
ericoides *MB.* XIII. 2. 182
α prostrata - 183
β leucoxylon - -
eriophora Steph. XIII. 2. 192 135
erubescens Schrad. XIII. 2 189
farinosa Poir. XIII. 2. 192 163
ferox Lipp. XIII. 2. 192 218
flavescens Cav. XIII. 2. 181
florida Poir. XIII. 2. 192 215
foetida Delil. XIII. 2. 192 178
foetida Vest XIII. 2. 392 158
foliosa *Schrad.* XIII. 2. 183
fruticosa Cav. XIII. 2. 185
fruticosa Drege XIII. 2. 192 131
fruticosa Gmel. XIII. 2. 185
fruticosa h. Madr. XIII. 2. 191
fruticosa L. XIII. 2. 192 156
gemmascens Pall. XIII. 2. 180
genistoides Juss. XIII. 2. 192 174
glauca MB. XIII. 2. 192 173
glauca C. A. Mey. XIII. 2. 183
glauca β cinerascens Moq. XIII. 2. 192 173
globulifolia Poir. XIII. 2. 192 155
glomerata Steph. XIII. 2. 192 206
glomerulata Lipp. XIII. 2. 192 210
glomerulata *Meyen* XIII. 2. 190
grandiflora *Link* XIII. 2. 190
Helenae Bory XIII. 2. 192 158
hirsuta L. XIII. 2. 192 137

Salsola
hortensis Desf. XIII. 2. 192 158
Hostii Tratt. XIII. 2. 192 165
hyssopifolia Pall. XIII. 2. 192 135
Jacquemontii *Moq.* XIII. 2. 188
β angustifolia - - -
imbricata Forsk. XIII. 2. 192 177
incanescens *C. A. Mey.* XIII. 2. 181
indica h. Madras. XIII. 2. 191
indica W. XIII. 2. 192 156
inermis *Forsk.* XIII. 2. 180
Kali L. XIII. 2. 187
Kali *Ten.* XIII. 2. 187
α hirta *Ten.* - - -
β Tragus - - -
γ rosacea - - 188
δ tenuifolia *Moq.* - - -
Kali α vulgaris Koch XIII. 2. 187
Kali β brevimarginata Koch XIII. 2. 188
Kali β glabra Ten. XIII. 2. 188
Kali γ Pall. XIII. 2. 189
Kali γ rubella Moq. XIII. 2. 188
lana *Edgew.* XIII. 2. 190
lanata hort. XIII. 2. 192 135
lanata Mass. XIII. 2. 192 129
lanata *Pall.* XIII. 2. 186
lanata Poll. XIII. 2. 192 132
lanata Vahl XIII. 2. 192 137
laniflora S. G. Gmel. XIII. 2. 192 133
laniflora hort. XIII. 2. 192 135
laniflora L. fil. XIII. 2. 186
lanuginosa hort. XIII. 2. 192 135
lanuginosa Steud. XIII. 2. 190
laricina Pall. XIII. 2. 181
latifolia hort. XIII. 2. 192 60
latifolia h. Paris. XIII. 2. 192 60
leiosperma Dietr. XIII. 2. 192 162
leucoxylon Moq. XIII. 2. 183
linearis Ell. XIII. 2. 192 164
littoralis *Moq.* XIII. 2. 180
longifolia *Forsk.* XIII. 2. 185
β verticillata - - -
longifolia Lam. XIII. 2. 189
lutea Delil. XIII. 2. 192 215
macrophylla *RBr.* XIII. 2. 187
marina hort. XIII. 2. 193 161
maritima Poir. XIII. 2. 193 161
Marosteum *Wall.* XIII. 2. 191

Salsola
mendocinensis Gill. XIII. 2. 193 156
microphylla Cav. XIII. 2. 181
mollis Cunn. XIII. 2. 193 138
mollis Desf. XIII. 2. 193 155
monandra Pall. XIII. 2. 193 203
monobractea Forsk. XIII. 2. 193 134
monocrophylla Steud. XIII. 2. 187
monoica Poir. XIII. 2. 193 156
Moorcroftiana *Wall.* XIII. 2. 191
Moquiniana Jaub. & Spach XIII. 2. 193 173
mucronata Forsk. XIII. 2. 193 209
muricata MB. XIII. 2. 193 136
muricata L. XIII. 2. 193 134
nitida *Clarke* XIII. 2. 190
nitraria Pall. XIII. 2. 182
nudiflora W. XIII. 2. 193 155
obtusifolia *Ledeb.* XIII. 2. 191
oppositiflora Pall. XIII. 2. 193 205
oppositifolia Desf. XIII. 2. 185
oppositifolia Sieb. XIII. 2. 190
oppositifolia β verticillata Moq. XIII. 2. 185
Pallasiana Vest XIII. 2. 185
paniculata hort. XIII. 2. 193 60
Passerina *Bunge* XIII. 2. 190
physophora Schrad. XIII. 2. 193 161
pilosa Pall. XIII. 2. 193 196
pinnatifida R. & Schult. XIII. 2. 193
platyphylla Mx. XIII. 2. 193 60
polyclonos L. XIII. 2. 193
prostrata L. XIII. 2. 193 132
pygmaea Schrad. XIII. 2. 193 161
radiata Desf. XIII. 2. 193 60
recurva Wall. XIII. 2. 193 176
Richteri Karel XIII. 2. 185
rigida *Pall.* XIII. 2. 184
β villosa - - -
rosacea Auct. XIII. 2. 188
rosacea MB. XIII. 2. 186
rosacea *L.* XIII. 2. 187
rosacea Pall. XIII. 2. 186
salsa Auct. XIII. 2. 193 161
salsa Cav. XIII. 2. 193 165
salsa L. XIII. 2. 193 160
salsa Mx. XIII. 2. 193 164
sativa Cav. XIII. 2. 193 165
sativa h. Madr. XIII. 2. 191
sativa hort. XIII. 2. 193 161
sativa L. XIII. 2. 193 206
sativa Zeyh. XIII. 2. 193 131
scabra hort. XIII. 2. 193 161
sclerantha *C. A. Mey.* XIII. 2. 183
scoparia MB. XIII. 2. 193 130
sedoides Pall. XIII. 2. 193 136
sericea Ait. XIII. 2. 193 137
seriphioides *Stev.* XIII. 2. 190
setifera Lag. XIII. 2. 193 206
sibirica Koel. XIII. 2. 193 213
Sieberi *Presl* XIII. 2. 190
Soda Brot. XIII. 2. 190
Soda *L.* XIII. 2. 189 462
Soda Pall. XIII. 2. 189
songarica Siev. XIII. 2. 193 131
spicata Pall. XIII. 2. 193 173
spicata W. XIII. 2. 193 165
spinescens *Moq.* XIII. 2 179
spinifex Pall. XIII. 2. 193 209
spinifex Poir. XIII. 2. 193 136
spinosa Lam. XIII. 2. 188
spissa *MB.* XIII. 2. 182
squarrosa *Stev.* XIII. 2. 190
stellata hort. XIII. 2. 193 60
stricta Spr. XIII. 2. 193 62
strobilifera hort. XIII. 2. 194 161
Suaeda Mart. XIII. 2. 194 163
suaedoides *Moq.* XIII. 2. 182
subaphylla C. A. Mey. XIII. 2. 194 174
subdecandra *Lag.* XIII. 2. 191
succulenta hort. XIII. 2. 194 161
tamariscifolia Falk XIII. 2. 194 174
tamariscifolia Lag. XIII. 2. 194 174
tamariscina Pall. XIII. 2. 194 174
temifolia MB. XIII. 2. 194 133
tetrandra Delil. XIII. 2. 194 176
tetrandra *Forsk.* XIII. 2. 180
tetragona Delil. XIII. 2. 194 177
tomentosa Spach XIII. 2. 194 208
Tournefortii Spach XIII. 2. 194 209
Tragus L. XIII. 2. 187
triandra Poir. XIII. 2. 194 135
trigyna W. XIII. 2. 194 158

Salsola
tuberculata Fenzl XIII. 2. 194 178
β flavo-virens – – – –
turgida *Dumort.* XIII. 2. 190
vera R. & Schult. XIII. 2. 194 163
vermiculata MB. XIII. 2. 180
vermiculata hort. XIII. 2. 194 161
vermiculata *L.* XIII. 2. 181
α flavescens – – – –
β villosa *Moq.* – – – –
γ laciniosa – – – –
δ microphylla – – – –
vermiculata Pall. XIII. 2. 184
vermiculata α pubescens Moq. XIII. 2. 181
vermiculata δ glabrescens Moq. XIII. 2. 181
verrucosa *MB* XIII. 2. 180
verrucosa Wilms XIII. 2. 194 205
verticillata Schousb. XIII. 2. 185
villosa Delil. XIII. 2. 181
villosa Sieb. XIII. 2. 181
Webbii *Moq.* XIII. 2 184
№ 18 *Gaudich.* XIII. 2. 130
SALSOLACEAE *Moq.* XIII. 2. 41
SALSOLAE B. Juss. XIII. 2. 41
SALSOLEAE C. A. Mey. XIII. 2. 152
SALSOLEAE *Moq.* XIII. 2. 47 169
SALSOLEAE & ANABASEAE C. A. Mey XIII. 2. 169
Saltia *RBr.* XIII. 2. 234 325 424
globosa Hochst. & Steud. XIII. 2. 325 329
papposa *Moq.* XIII. 2. 325
Seddera Moq. XIII. 2. 325
Salvadora L. XIII. 2. 40 219 424 460 462 463
surinamensis Spr. fil. VIII, 115
Salvia *L.* XII. 260 262
abyssinica RBr. XII. 358 262
abyssinica Jacq. XII. 350
abyssinica L. fil. XII. 281 294
abyssinica Hochst. XII. 294
acaulis *Vahl* XII. 354
acetabulosa *Vahl* XII. 271
acuminata Pers. XII. 302
acuminata *R. & Pav.* XII. 346
acuminatissima Vent. XII. 302
acutata Link XII. 295
acutifolia Lam. XII. 293
acutifolia *R. & Pav.* XII. 321

Salvia
aegyptiaca Jacq. XII. 355
aegyptiaca *L.* XII. 355
aegyptiaca L. Mant. XII. 281
Aethiopis Brot. XII. 285
Aethiopis Jacq. XII. 284
Aethiopis *L.* XII. 283
affinis *Cham. & Schl.* XII. 341
β puberula – –
affinis Spr. XII. 290
africana &c. Comm. XII. 273 274
africana *L.* XII. 274
agglutinans *Lag.* XII. 332
agrestis L. XII. 289 290
albicaulis *Bth.* XII. 274
β – – –
albida Jacq. XII. 280
albiflora *Mart. & Gal.* XII. 307
algeriensis *Desf.* XII. 288
alpestris hort. XII. 292
altissima *Pohl* XII. 324
amara Jacq. XII. 317
amarissima bot. reg. XII. 317
amarissima *Ort.* XII. 317
amethystina *Sm.* XII. 337
β purpurascens – –
amoena Sims XII. 338
amplexicaulis hort. XII. 292
amplexicaulis Lam. XII. 290 292
angulata *Bth* XII. 309
angustifolia *Cav.* XII. 301
angustifolia Mx. XII. 302
applanata W. XII. 350
arenaria *St. Hil.* XII. 306
β Sellowii – – –
argentea hort. XII. 280
argentea Jacq. XII. 285
argentea *L.* XII. 284
β angustifolia – 285
aristata *Auch.* XII. 270
aristulata *Mart. & Gal.* XII. 340
aspera *Mart. & Gal.* XII. 327
asperata *Falcon.* XII. 282
asperifolia *Bth.* XII. 324
asperula hortul. XII. 292
aspidophylla R. & Schult. XII. 299
assurgens *H. B. & Kth.* XII. 304
atlantica Pers. XII. 285
Aucheri *Bth.* XII. 263
aurea bot. mag. XII. 273
aurea *L.* XII. 273
auriculata Mill. XII. 265 (Mis)
aurita Schult XII. 265
aurita *Thbg* XII. 351

Salvia
austriaca Jacq. XII. 289
austriaca *L.* XII. 289
axillaris *Moç.* & *Sess.* XII. 313
ayavacensis *H. B.* & *Kth.* XII. 346
azurea bot. mag. XII. 302
azurea hortul. XII. 338
azurea *Lam.* XII. 302
β grandiflora – –
baccifera Ettl. XII. 266
baetica *Boiss.* XII. 293
balaustina *Pohl* XII. 328
ballotaeflora *Bth.* XII. 313
barbata Lam. XII. 274
Barrelieri *Ettl.* XII. 296
Barrelieri hortul. XII. 290 292
Barrelieri Ten. XII. 289
Bauhini hortul. XII. 290
bengalensis Roxb. XII. 358 262
Benthamiana *) *Boiss.* XII. 269
Benthamiana *Gardn.* XII. 328
Bertolonii *Viv.* XII. 699
Betonica R. & *Schult.* XII. 304
betonicaefolia Ettl. XII. 293 (*bis*)
botonicaefolia Lam. XII. 294
bicolor bot. mag. XII. 288
bicolor *Desf.* XII. 288
bifida Forsk. XII. 277
biflora R. & *Pav.* XII. 325
biserrata *Mart.* & *Gal.* XII. 335
bogotensis *Bth.* XII. 312
Bonplandiana Dietr. XII. 338
Boosiana Jacq. fil. XII. 338
Boosii Tratt. XII. 338
Boucheana Kth. XII. 334
brachiata Roxb. XII. 355
bracteata Poir. XII. 301
bracteata *Russ.* XII. 266
bracteata Sims XII. 281
brasiliensis Spr. XII. 330
brevicalyx *Bth.* XII. 309
breviflora *Moç.* & *Sess.* XII. 315
brevipes *Bth.* XII. 320
Broussonetii *Bth.* XII. 285
bullata Ort. XII. 298
bullata Schousb. XII. 293
bullulata *Bth.* XII. 327
bupleuroides *Presl* XII. 300
byzantina hort. XII. 294
byzantina *Juss.* XII. 358
cabulica *Bth.* XII. 268

Salvia
cacaliaefolia *Bth.* XII. 348
cadmica *Boiss.* XII. 267
caduca Horn. XII. 290
caesia H. B. & *Kth.* XII. 308
caespitosa *Montb.* & *Auch.* XII. 268
calaminthaefolia *Vahl* XII. 313
calycina *Sibth.* & *Sm.* XII. 272
camaraefolia *Bth.* XII. 342
campanulata *Wall.* XII. 276
campestris MB. XII. 292
cana Wall. XII. 286
canariensis *L.* XII. 275
Candelabrum *Boiss.* XII. 263
candicans *Mart.* & *Gal.* XII. 315
candidissima MB. XII. 285
candidissima Guss. XII. 285
candidissima *Vahl* XII. 280
β cappadocica – – –
canescens *C. A. Mey.* XII. 287
cardinalis H. B. & *Kth.* XII. 334
cardiophylla *Bth.* XII. 317
carduacea *Bth.* XII. 349
carnea *H. B.* & *Kth.* XII. 317
caucasica hortul. XII. 292
caucasica Schrank XII. 290
Cedronella *Boiss.* XII. 269
ceratophylla *L.* XII. 287
ceratophylla C. A. Mey. XII. 295
ceratophylla Ten. XII. 289
ceratophylloides *L.* XII. 289
ceratophylloides W. XII. 295
chamaedrifolia Andr. XII. 314
chamaedryoides *Cav.* XII. 314
chamaedryoides Sims XII. 314
Chamaedrys W. XII. 314
chamaelaeagnea Berg XII. 275
chinensis *Bth.* XII. 355
chionantha *Boiss.* XII. 285
chromatica Hoffmans. XII. 264
chrysantha *Mart.* & *Gal.* XII. 326
ciliata Bth. XII. 343
ciliata Poir. XII. 301
cinnabarina *Mart.* & *Gal.* XII. 342
circinnata Cav. XII. 317
clandestina *L.* XII. 294
β multifida – 295
γ angustifolia – –
clandestina L. h. XII. 295
clandestina Vahl XII. 295

*) *est* S. Heldreichiana *Boiss. conf.* XIII. 1. 738

Salvia
clandestinoides Link XII. 295
clausa Vell. XII. 358
Claytoni *Ell.* XII. 354
clinopodioides *H. B. & Kth.* XII. 322
Clusii Jacq. XII. 266
coarctata Vahl XII. 283
coccinea *L.* XII. 343
coerulea *Bth.* XII. 330
coerulea hort. XII. 338
collina *H. B. & Kth.* XII. 314
collina Lowe XII. 295
colorans hortul. XII. 330
colorata L. XII. 273
colorata Thore XII. 278
colorata Vahl XII. 274
Columbariae *Bth.* XII. 349
commutata Bth. XII. 279
complanata *Wall.* XII. 358
compressa *Vahl* XII. 284
β polychlœnos - -
concolor *Lamb. h.* XII. 336
confertiflora *Pohl* XII. 323
confusa *Bth.* XII. 265
controversa *Ten.* XII. 295
β grandiflora - -
cordata *Bth.* XII. 319
corrugata *Vahl* XII. 327
crassifolia Cav. XII. 288
crassifolia *Desf.* XII. 264
crassifolia Sibth. & Sm. XII. 280
cremenecensis Bess. XII. 293
crenata *Mart. & Gal.* XII. 348
cretica *L.* XII. 263
cretica Schreb. XII. 263
crispa Riv. XII. 272
crispula *Bth.* XII. 274
Cruikshanskii *Bth.* XII. 312
cryptantha *Montbr. & Auch.* XII. 272
β setosa *Boiss. & Heldr.* - -
cryptanthos Schult. XII. 301
cuneifolia *Bth.* XII. 313
cupheaefolia *H. B. & Kth.* XII. 343
curviflora *Bth.* XII. 340
cuspidata *R. & Pav.* XII. 316
cyanea *Bth.* XII. 336
cyanea Fisch. XII. 338
cyanifera Otto XII. 336
decipiens Mart. & Gal. XII. 348
deltoidea Pers. XII. 333
densiflora *Bth.* XII. 309
dentata *Ait.* XII. 275
derasa *Bth.* XII. 339
Salvia
deserta Schangin XII. 292
deserti *Dene* XII. 356
dianthera Roth XII. 358 262
discolor *H. B. & Kth.* XII. 338
disermas *L.* XII. 291
distans Pohl XII. 289
divaricata *Montbr. & Auch.* XII. 263
diversifolia Bth. XII. 274
dominica L. XII. 279
dominica Vahl XII. 298
dracocephaloides *Boiss.* XII. 270
Dregeana *Bth.* XII. 274
dumetorum *Andrz.* XII. 290
Eckloniana *Bth.* XII. 273
elata Host XII. 292
elata Poir. XII. 302
elegans *Vahl* XII. 342
elongata *H. B. & Kth.* XII. 303
elongata Mart. & Gal. XII. 309
elongata Spr. XII. 293
elshcltzioides Bth. XII. 300
eremophila *Boiss.* XII. 356
eriocalyx *Berter.* XII. 321
erosa Desf. XII. 295 352
euphratica *Montbr. & Auch.* XII. 271
erasperata Cav. XII. 287
excelsa *Bth.* XII. 342
excisa R. & Pav. XII. 326
farinacea *Bth.* XII. 302
farinosa Mart. & Gal. XII. 341
filipes *Bth.* XII. 309
fimbriata H. B. & Kth. XII. 299
flexuosa *Presl* XII. 299
flocculosa *Bth.* XII. 314
floribunda *Brogn.* XII. 358
florida *Bth.* XII. 338
foetida Lam. XII. 283
fol. cordato ovatis Ard. XII. 298
foliosa Bth. XII. 310
formosa L'Herit. XII. 328
Forskolei bot. mag. XII. 277
Forskolei *L.* XII. 276
Fortunei *Bth.* XII. 354
frigida *Boiss.* XII. 284
frugifera Ettl. XII. 272
fruticetorum *Bth.* XII. 331
fruticosa Mill. XII. 265
fruticulosa *Bth.* XII. 315
fulgens brit. flow. gard. XII. 334
fulgens *Cav.* XII. 333
β Boucheana - 334
galeata *R. & Pav.* XII. 312
Galeottii Mart. & Gal. XII. 343

Salvia
garganica Ten. XII. 290
gariepensis *E. Mey.* XII. 273
Gerardiana *Wall.* XII. 358
gigantea Desf. XII. 290
Gilliesii *Bth.* XII. 317
glabra *Mart. & Gal.* XII. 310
glabrata *H. B. & Kth.* XII. 336
glandulifera *Cav.* XII. 345
glaucescens Pohl XII. 344
glechomaefolia *H. B. & Kth.* XII. 306
glumacea *H. B. & Kth.* XII. 342
glutinosa *L.* XII. 276
Gondotii *Bth.* XII. 339
graciliflora Lallem. XII. 352
graciliflora *Mart. & Gal.* XII. 342
gracilis *Bth.* XII. 307
Grahami *Bth.* XII. 335
grandidentata Ten. XII. 290
grandiflora *Ettl.* XII. 264
β minor - 265
grandiflora Jacq. fil. XII. 265
grandiflora Nees XII. 348
grandiflora Ten. XII. 264
grandiflora Webb. XII. 265
granitica *Hochst.* XII. 358
grata *Vahl* XII. 325
graveolens *Vahl* XII. 279
guaranitica *St. Hil.* XII. 330
Habliziana W. XII. 270
haematodes L. XII. 289
Haenkei *Bth.* XII. 345
Halleri *Fisch.* XII. 358
hastaefolia *Bth.* XII. 274
hastata Ettl. XII. 293
helianthemifolia *Bth.* XII. 304
β - - -
herbacea *Bth.* XII. 311
heterophylla hortul. XII. 294
hians *Roxb.* XII. 276
Hilarii *Bth.* XII. 328
hirsuta *Jacq.* XII. 301
hirta *H. B. & Kth.* XII. 345
hirta Schrank XII. 316
hirtella *Vahl* XII. 340
hispanica Besl. XII. 264
hispanica bot. reg. XII. 308
hispanica *L.* XII. 308
Hispanorum Lag. XII. 264
horminoides Pourr. XII. 294
Horminum *L.* XII. 278
Horminum Sibth. & Sm. XII. 278
Humboldtiana Dietr. XII. 315
Humboldtiana R. & Schult. XII. 303
Salvia
Humboldtii Spr. XII. 315
humilis *Bth.* XII. 298
Hydrangea *Dc.* XII. 271
hyemalis Boose XII. 338
hypanica Andrz. XII. 292
hypochionaea *Boiss.* XII. 286
hypoleuca *Bth.* XII. 279
hypoleuca Hochst. XII. 282
hyptoides *Mart. & Gal.* XII. 300
janthina *Otto & Dietr.* XII. 69
japonica *Thbg* XII. 354
illyrica R. & Schult. XII. 294
inamoena *Vahl* XII. 288
incana *Mart. & Gal.* XII. 344
incarnata Cav. XII. 343
incarnata *Ettl.* XII. 267
β libanotica
incisa *Bth.* XII. 352
inconspicua *Bth.* XII. 298
incurvata *R. & Pav.* XII. 311
indica Jacq. XII. 278
indica *L.* XII. 278
integerrima Mill. XII. 274
integrifolia Hardw. XII. 286
integrifolia *R & Pav.* XII. 326
intermedia Schult. XII. 350
interrupta hort. XII. 265
interrupta Jacq. XII. 266
interrupta *Schousb.* XII. 266
involucrata bot. reg. XII. 333
involucrata *Cav.* XII. 333
Karwinskii *Bth.* XII. 345
Keerlii *Bth.* XII. 316
Kochiana *Kze* XII. 698
kurdica *Boiss. & Hohen.* XII. 268
lachnostachys *Bth.* XII. 319
laciniata W. XII. 295
laevigata H. B. & Kth. XII. 333
laevis *Bth.* XII. 303
lamiifolia *Jacq.* XII. 337
lanata *Roxb.* XII. 286
lanata Wall. XII. 286
lanceaefolia Poir. XII. 299
lanceolata Jacq. fil. XII. 299
lanceolata Lam. XII. 274
lanceolata *W.* XII. 299
lanigera Poir. XII. 295
lantanaefolia *Mart. & Gal.* XII. 322
lasiantha *Bth.* XII. 321
lasiocephala *Hook. & Arn.* XII. 300
lasiostachys *Bth.* XII. 350
latens *Bth.* XII. 328

Salvia
latifolia Andr. XII. 338
latifolia Vahl XII. 288
lavandulaefolia Spr. XII. 303
lavandulaefolia Vahl XII. 264
lavanduloides *H. B. & Kth.* XII. 303
β latifolia - - -
γ hispida - - -
laxa *Bth.* XII. 313
Leonia *Bth.* XII. 349
leonuroides *Glox.* XII. 327
leonuroides Lam. XII. 328
leptophylla *Bth.* XII. 299
leptostachys *Bth.* XII. 308
leriaefolia *Bth.* XII. 287
leucantha *Cav.* XII. 321
leucanthera Vis. XII. 338
leucocephala *H. B. & Kth.* XII. 322
leucoclada *Bth.* XII. 314
limbata *C. A. Mey.* XII. 279
Lindenii *Bth.* XII. 333
linearifolia Lag. XII. 308
lineata *Bth.* XII. 334
linifolia *Mart. & Gal.* XII. 302
Linkiana *R. & Schult.* XII. 271
Littae *Vis.* XII. 341
longiflora *R. & Pav.* XII. 346
longiflora W. XII. 341
longifolia Nutt. XII. 302
longispicata *Mart. & Gal.* XII. 307
longistyla *Bth.* XII. 344
lophantha *Bth.* XII. 301
Lorentei *Hochst.* XII. 281
loxensis *Bth.* XII. 310
lusitanica *Jacq. fil.* XII. 290
lusitanica Poir. XII. 293
lutea *H. B. & Kth.* XII. 326
lyrata *L.* XII. 353
macilenta *Boiss.* XII. 356
macrantha Schlecht. XII. 348
macrocalyx *Gardn.* XII. 329
macrophylla *Bth.* XII. 346
β malacophylla - 347
macrophylla Tausch XII. 276
macrosiphon *Boiss.* XII. 282
β cabulica - - -
macrostachya *H. B. & Kth.* XII. 322
major Besl. XII. 265
malacophylla *Bth.* XII. 312
marginata *Bth.* XII. 351
Marinna *Mart.* XII. 329
marrubioides Vahl XII. 266
Martensii *Galeott.* XII. 335
Mathewsii *Bth.* XII. 323
melissaeflora *Bth.* XII. 331
melissaefolia Desf. XII. 337
melissodora Lag. XII. 316
membranacea *Bth.* XII. 310. 335
β acuminata - - -
mentiens *Pohl* XII. 330
Merjamie Forsk. XII. 294
mexicana Cav. XII. 337
mexicana *L.* XII. 337
β major - - -
γ minor - - -
mexicana Walt. XII. 302
micrantha Desf. XII. 294
micrantha *Vahl* XII. 298
microcalyx Poir. XII. 343
microphylla *H. B. & Kth.* XII. 335
miltiorhiza *Bunge* XII. 277
minor &c. Breyn. XII. 275
minutiflora Bunge XII. 355
misella *H. B. & Kth.* XII. 297
mitis *R. & Pav.* XII. 312
Moçinoi *Bth.* XII. 300
mollis Don XII. 357
mollis H B. & Kth. XII. 337
mollis Jacq. fil. XII. 292
mollissima *Mart. & Gal.* XII. 343
Moluccellae *Bth.* XII. 273
montana *Garda.* XII. 331
Montbretii *Bth.* XII. 286
monticola *Bth.* XII. 353
Moorcroftiana *Wall.* XII. 286
moschata *H. B. & Kth.* XII. 348
multicaulis *Vahl* XII. 272
multifida Sibth. & Sm. XII. 295
nana *H. B. & Kth.* XII 304
napaefolia Auct. XII. 350
napifolia *Jacq.* XII. 357
neglecta *Ten.* XII. 358
nemorosa L. XII. 292
neovidensis *Bth.* XII. 332
nepetifolia Poir. XII. 301
nepetoides H. B. & Kth. XII. 317
nervata *Mart. & Gal.* XII. 339
nervosa *Bth.* XII. 319
nilotica Murr. XII. 350
nilotica *Vahl* XII. 350
nitida *Bth.* XII. 300
nitidifolia Ort. XII. 337
nivea *Thbg* XII. 273

Salvia
nodosa R. & Pav. XII. 328
nubia *Ait.* XII. 295
nubia Murr. XII. 350
nubicola Wall. XII. 276
nudicaulis *Vahl* XII. 294
β pubescens – –
nutans *L.* XII. 293
nutans W. & Kit. XII. 293
oblonga C. Koch XII. 292
oblongata Reich. XII. 295
oblongata Vahl XII. 294
oblongifolia *Mart. & Gal.* XII. 305
obovata *Ell.* XII. 353
obscura *Bth.* XII. 297
obtusa *Mart. & Gal.* XII. 334
obtusata Link XII. 295
obtusata *Thbg* XII. 351
occidentalis *Sw.* XII. 296
ocimoides Roxb. XII. 354
odorata Jacq. fil. XII. 280
odorata *W.* XII. 280
officinalis *L.* XII. 264
β Hispanorum – –
officinalis Pall. XII. 265
officinalis angustifolia Link XII. 263
officinalis fol. pinnatis hort. XII. 265
oligophylla Auch. XII. 279
oppositiflora *R. & Pav.* XII. 325
orbicularis *Bth.* XII. 298
Orbignaei *Bth.* XII 338
orientalis Mill. XII. 268
ovalifolia *St. Hil.* XII. 318
β villosa – 319
palaefolia *H. B. & Kth.* XII. 299
palaestina *Bth.* XII. 282
pallida *Bth.* XII. 305
pallidiflora St. Am. XII. 295
paniculata *L.* XII. 275
papilionacea Cav. XII. 337
papillosa Hoffmans. XII. 264
parquerensis *Moç. & Sess.* XII. 322
parviflora Link XII. 295
parviflora Roxb. XII. 355
parviflora Vahl XII. 280
patens *Cav.* XII. 348
patula Desf. XII. 285
pauciflora *H. B. & Kth.* XII. 315
pauciserrata *Bth.* XII. 338
Pavonii *Bth.* XII. 326
peloponesinca *Boiss. & Heldr.* XII. 357
Salvia
pendula Bess. XII. 293
pendula *Vahl* XII. 293
peregrina Rauwolfii Gessn. XII. 272
persicifolia *St. Hil.* XII. 329
petiolaris *H. B. & Kth.* XII. 347
phlomoides *Asso* XII. 287
phlomoides Cav. XII. 301
phlomoides Roem. XII. 287
phoenicea *H. B. & Kth.* XII. 344
pichinchensis *Bth.* XII. 344
pilantha Link XII. 271
pilifera *Month. & Anch.* XII. 268
pilosa Vahl XII. 310
pinifolia Pall. XII. 270
pinnata *L.* XII. 266
pisidica *Boiss. & Heldr.* XII. 269
Pitcheri *Torr.* XII. 302
plebeja *RBr.* XII. 355
plumosa *R. & Pav.* XII. 328
polyadenia Boiss. XII. 279
polychlonos Boiss. XII 284
polymorpha Hoffmans. XII. 291
polymorpha Hoffm. & Link XII. 294
polystachya Cav. XII. 308
polystachya Mart. & Gal. XII. 308
polystachya *Ort.* XII. 308
polystachya var. Bth. XII. 309
pomifera *L.* XII. 272
pomifera Sibth. & Sm. XII. 272
potentillaefolia *Boiss. & Heldr.* XII. 270
praecox Savi XII. 295
praecox Vahl XII. 281
prasiifolia *Bth.* XII. 310
pratensis *L.* XII. 289
prismatica Cav. XII. 308
privoides *Bth.* XII. 297
procumbens R. & Pav. XII. 296
procurrens *Bth.* XII. 318
propinqua *Bth.* XII. 318
prostrata *Hook. fil.* XII. 297 699
protracta *Bth.* XII. 309
proxima Mart. & Gal. XII. 348
prunelloides Bth. XII. 304
prunelloides *H. B. & Kth.* XII. 305
pseudo-coccinea *Jacq.* XII. 343
pubescens *Bth.* XII. 332
pulchella Colla XII. 334

Salvia
pulchella *Dc.* XII. 334
pulchella H. B. & Kth. XII. 315
pumila *Bth.* XII. 356
punctata *R. & Pav.* XII. 326
pungens Hochst. XII. 350
punicea Mart. & Gal. XII. 343
purpurascens *Mart. & Gal.* XII. 335
purpurea *Cav.* XII. 341
β glabrata – –
purpurea Jacq. XII. 341
pustulata *Bth.* XII. 327
pyramidalis Petagn. XII. 285
pyrenaica L. XII. 290
pyrenaica Vahl XII. 288
pyrifolia Domb. XII. 328
quercifolia hortul. XII. 290
quinquefolia Riv. XII. 265
quitensis *Bth.* XII. 339
racemosa *R. & Pav.* XII. 318
radicans Poir. XII. 296
radula *Bth.* XII. 291
raphanifolia *Bth.* XII. 352
rectiflora *Vis.* XII. 334
recurva *Bth.* XII. 336
reflexa Horn. XII. 299
Regla *Cav.* XII. 333
remota *Bth.* XII. 304
repens *Burch.* XII. 353
reticulata Mart. & Gal. XII. 305
Reuteriana *Boiss.* XII. 281
revoluta *R. & Pav.* XII. 320
rhombifolia *R. & Pav.* XII. 310
β elatior – – 311
rhombifolia β Hook. XII. 312
rhytidea *Bth.* XII. 280
rigida *Bth.* XII. 320
rigida Thbg XII. 275
ringens *Sibth. & Sm.* XII. 266
riparia *H. B. & Kth.* XII. 297
rivularis *Gardn.* XII. 330
rosaefolia *Sm.* XII. 268
rosea Vahl XII. 344
rosmarinoides *St. Hil.* XII. 320
rostrata *Schmidt* XII. 358
rotundifolia Bth. XII. 273
rotundifolia *Vis.* XII. 265
rubescens *H. B. & Kth.* XII. 345
rubicunda Wender. XII. 289
rubiginosa *Bth.* XII. 301
rubra Spr. XII. 290
rudis *Bth.* XII. 350
Salvia
rufula *H. B. & Kth.* XII. 339
rugosa *Thbg* XII. 291
β angustifolia – –
rugosissima Zucc. XII. 295
rumicifolia *H. B. & Kth.* XII. 347
β minor – –
runcinata Jacq. XII. 352
runcinata *L.* XII. 352
β crispa – –
γ major – –
Russelii *Bth.* XII. 357
β – 358
ruthenica *Weinm.* XII. 358
sagittata *R. & Pav.* XII. 347
salicifolia *Pohl* XII. 329
saligna W. h. XII. 315
santolinaefolia *Boiss.* XII. 356
saxicola *Wall.* XII. 355
Scabiosa *Pers.* XII. 270
scabiosaefolia *Lam.* XII. 270
scabra Bth. XII. 352
scabra *Thbg* XII. 351
β angustifolia – –
scabrida Bertol. XII. 699
scabrida *Pohl* XII. 324
Schimperi *Bth.* XII. 282
Schimperiana Hochst. XII. 358 262
Sclarea Crantz XII. 289
Sclarea *L.* XII. 281
sclareoides *Brot.* XII. 293
scorodonia Bth. XII. 316
scorodoniaefolia *Poir.* XII. 316
β subsessilis – –
scrobiculata *Meyen* XII. 325
scutellarioides *H. B. & Kth.* XII. 347
secunda *Bth.* XII. 331
β – 332
Sellowiana *Bth.* XII. 329
semiatrata *Zucc.* XII. 316
serotina Jacq. XII. 298
serotina *L.* XII. 298
serotina Vahl XII. 298
serrata *Bth.* XII. 306
Sessei *Bth.* XII. 332
Shiellei *Boiss.* XII. 271
Sibthorpii *Sibth. & Sm.* XII. 291
sidaefolia *Mart. & Gal.* XII. 318
Sideritidis Poir. XII. 301
Sideritidis *Presl* XII. 314
Sieberi Presl XII. 282
simplex Spr. XII. 304
Simsiana R. & Schult. XII. 281
sinaica Delil. XII. 282

Salvia
sipylea Lam. XII. 266
smyrnaea *Boiss.* XII. 267
sordida *Bth.* XII. 321
speciosa *Presl* XII. 323
spectabilis H. B. & Kth. XII. 348
sphaeclioides *Bth.* XII. 337
spicata *R. & Schult.* XII. 315
Spielmanni Scop. XII. 277
Spielmanni W. XII. 294
Spielmanniana MB. XII. 294
spinosa Jacq. XII. 281
spinosa *L.* XII. 281
spinulosa *Month. & Auch.* XII. 283
spiraeifolia *Boiss. & Heldr.* XII. 269
splendens bot. reg. XII. 330
splendens *Sellow* XII. 330
squalens *H. B. & Kth.* XII. 345
stachydifolia *Bth.* XII. 311
stachyoides *H. B. & Kth.* XII. 303
staminea Mart. & Gal. XII. 348
staminea *Monthr. & Auch.* XII. 283
stenophylla *Burch.* XII. 353
stolonifera *Bth.* XII. 333
striata *Bth.* XII. 343
strictiflora *Hook.* XII. 325
subincisa *Bth.* XII. 303
subrotunda *St. Hil.* XII. 332
subsessilis *Bth.* XII. 352
subtriloba Schrank XII. 266
suffruticosa *Monthr. & Auch.* XII. 269
β glabrata – – –
sylvestris Jacq. XII. 292
sylvestris *L.* XII. 292
sylvestris Vis. XII. 699
sylvicola *Burch.* XII. 350
syriaca Gou. h. XII. 279
syriaca *L.* XII. 279
Tafallae *Bth.* XII. 311
taurica Habl. XII. 270
taurica hortul. XII. 290 292
taurina hortul. XII. 290 292
tenella *Sw.* XII. 297
Tenorii Spr. XII. 289
tenuifolia Burch. XII. 351
tenuifolia Riv. XII. 263
tenuior Desf. XII. 264
tetragona Moench XII. 308
thymiflora W. XII. 338
thymoides *Bth.* XII. 314
thyrsiflora *Bth.* XII. 316
tiberina Mauri XII. 290
tiliaefolia Jacq. XII. 299
tiliaefolia *Vahl* XII. 299
tingitana *Ettl.* XII. 282
tmolea *Boiss.* XII. 283
tolimensis *H. B. & Kth.* XII. 339
tomentella *Pohl* XII. 324
tomentosa Mill. XII. 265
tortuosa *H. B. & Kth.* XII. 340
triangularis *Thbg* XII. 351
trichocalycina *Bth.* XII. 356
trichoclada *Bth.* XII. 267
trichostemmoides Pursh XII. 299
tricolor hortul. XII. 290
tricuspidata *Mart. & Gal.* XII. 311
triloba *L. fil.* XII. 265
triloba Sibth. & Sm. XII. 266
truncata W. XII. 277
tubaeformis Link Kl. & Otto XII. 334
tubifera *Cav.* XII. 341
tubiflora *Sm.* XII. 325
β glabrata – –
uliginosa *Bth.* XII. 305
β rufescens – 306
undulata *Bth.* XII. 275
undulata *Wender.* XII. 358
urticifolia *L.* XII. 307
uruguayensis *St. Hil.* XII. 306
valentina Vahl XII. 292
varia Vahl XII. 280
variabilis var. Lois. XII. 295
variegata W. & Kit. XII. 289
velutina *Bth.* XII. 323
venusta H. B. & Kth. XII. 337
verbascifolia *MB.* XII. 285
verbenaca Curt. XII. 294
verbenaca *L.* XII. 294
β oblongifolia – –
γ incisa – –
verbenaca Vahl XII. 294
verbenacoides Brot. XII. 294
versicolor *Lag.* XII. 358
verticillata *L.* XII. 357
β mollis – –
γ pallida – –
verticillata var. Dury. XII. 357
vestita *Bth.* XII. 346
villosula Bth. XII. 335
violacea Don XII. 338
violacea *R. & Pav.* XII. 312
virgata *Ait.* XII. 290
virgata hortul. XII. 292

Salvia
virgata Jacq. XII. 290
virgata Savi XII. 289
viridis Jacq. XII. 278
viridis *L.* XII. 277
β violacea – 278
viscida *St. Hil.* XII. 319
viscosa *Jacq.* XII. 291
vitifolia *Bth.* XII. 348
Viviani Spr. XII. 295
vulnerariaefolia W. XII. 270
xalapensis *Bth.* XII. 308
xanthochila *Boiss.* XII. 284
Spec. Arduin. XII. 289
Samara Sw. VIII. 92 *L.* VIII. 76
coriacea Sw. VIII. 99
esculenta Hamilt. VIII. 85
floribunda W. VIII. 98
laeta L. VIII. 103
laeta Sw. VIII. 103
myricoides W. h. VIII. 100
myrtifolia W. h. VIII. 103
paniculata Roxb. VIII. 139
pentandra Ait. VIII. 97
pentandra Sw. VIII. 98
picta Hamilt. VIII. 86
picta Wall. VIII. 86
polygama Roxb. VIII. 139
saligna W. h. VIII. 103
sessilis Hamilt. VIII. 104
subspinosa Hamilt. VIII. 94
SAMOLEAE *Endl.* VIII. 72
Samolus *L.* VIII. 72
ambiguus *RBr.* VIII. 73
campanuloides *RBr.* VIII. 73
ebracteatus *H. B. & Kth.* VIII. 74
floribundus *H. B. & Kth.* VIII. 73
junceus *RBr.* VIII. 73
latifolius *Duby* VIII. 74
littoralis *RBr.* VIII. 73
β incanus *Duby* – –
spathulatus *Duby* VIII. 74
subnudicaulis *St. Hil.* VIII. 74
Valerandi *L.* VIII. 73
Valerandi Stroem. X. 88
Samudra Endl. IX. 328
Samudra-stogam Rheed. IX. 328
Sanchezia *R. & Pav.* X. 585
oblonga *R. & Pav.* X. 585
ovata *R. & Pav.* X. 586
Sapota *Plum.* VIII. 173 *Gaertn.* VIII. 165
Achras *Mill.* VIII. 174
β sphaerica *Dc. fil.* – –
γ depressa – – – –
δ lobata – – – –

Sapota
armata *Dc. fil.* VIII. 175
australis *Dc. fil.* VIII. 175
costata *Dc. fil.* VIII. 175
elengoides *Dc. fil.* VIII. 176
elongata *Gaertn.* VIII. 176
Lessertii *Dc. fil.* VIII. 174
nigra Blanco VIII 176 228
parvifolia *Dc. fil.* VIII. 175
sericea *Dc. fil.* VIII. 176
tomentosa *Dc. fil.* VIII. 175
venosa *Dc. fil.* VIII. 174
Sapotacea *Sieb. Trinit. №* 211 VIII. 283

SAPOTACEAE *Juss.* VIII. 154
SAPOTACEAE Reich. VIII. 154
Sapotea Burch. № 3406 VIII. 183
Saracha *R. & Pav.* XIII. 1. 429 682 494

acutifolia *Miers* XIII. 1. 684
alata *Dun.* XIII. 1. 431
allogona *Schlecht.* XIII. 1. 432
angulata *Mart. & Gal.* XIII. 1. 433

auriculata *Miers* XIII. 1. 683
biflora *R. & Pav.* XIII. 1. 431
brasiliensis Klotzsch XIII. 1. 433 459

ciliata *Miers* XIII. 1. 684
conspersa *Miers* XIII. 1. 684
contorta *R. & Pav.* XIII. 1. 430
dentata *R. & Pav.* XIII. 1. 432
diffusa *Miers* XIII. 1. 683 685
geniculata *Mart. & Gal.* XIII. 1. 430

glabrata *Miers* XIII. 1. 684
glandulosa *Miers* XIII. 1. 684
Jaltomata *Schlecht.* XIII. 1. 432
laxa *Miers* XIII. 1. 683
micrantha Dc. XIII. 1. 433 430
Miersii *Dun.* XIII. 1. 684
peruviana *D. Dietr.* XIII. 1. 433
procumbens Matheos XIII. 1. 683
procumbens *R. & Pav.* XIII. 1. 431

β repando-dentata – – –
propinqua *Miers* XIII. 1. 683
pubescens *Humb.* XIII. 1. 433
punctata Mathews XIII. 1. 495
punctata R. & Pav. XIII. 1. 433 495

umbellata Dc. XIII. 1. 433 431
umbellata *G. Don* XIII. 1. 431
vestita *Miers* XIII. 1. 684
villosa *G. Don* XIII. 1. 430
viscosa *Schrad.* XIII. 1. 433

Saracha
Zuccagniana *G. Don* XIII. 1. 430
α perennis – – –
β annua – – –
Sarcobatus Nees XIII. 2. 219
Sarcoca Raf. XIII. 2. 31
Sarcocarpaea G. Don Dc. VII. 505 (Scaevola)
Sarcocidia Raf. XIII. 2. 26
Sarcolippia Cham. XI. 595
Sarcolippia Schauer XI. 595 (Lantana)
Sarcolobus *RBr.* VIII. 625
Banksii *R. & Schult.* VIII. 625
carinatus *Wall.* VIII. 625
globosus *Wall.* VIII. 625
Sarcomorphis Boj. XIII. 2. 179
littoralis Boj. XIII. 2. 180
Sarcophysa Dun. XIII. 1. 531 (Juanulloa)
Sarcophysa Miers XIII. 1. 528 531
speciosa Miers XIII. 1. 532
Sarcostemma *RBr.* VIII. 537
annulare Roth VIII. 542 532
aphyllum *RBr.* VIII. 538
aphyllum Hochst. VIII. 538
apiculatum *Dcne* VIII. 539
australe *RBr.* VIII. 538
bicolor *Dcne* VIII. 541
bonariense *Hook. & Arn.* VIII. 539
brevistigma *Wight & Arn.* VIII. 538
Brownei Meyer esseq. VIII. 540
Brunonianum *Wight & Arn.* VIII. 538
clausum *R. & Schult.* VIII. 539
crassifolium *Dcne* VIII. 540
cumanense *H. B. & Kth.* VIII. 539
cynanchoides *Dcne* VIII. 540
Dombeyanum *Dcne* VIII. 539
var. linearifolia – –
Donianum *Dcne* VIII. 542
elegans *Dcne* VIII. 541
flavum *Dcne* VIII. 540
Gilliesii *Dcne* VIII. 542
Forskolianum *R. & Schult.* VIII. 539
glaucum *H. B. & Kth.* VIII. 540
gracile *Dcne* VIII. 539
grandiflorum *Dcne* VIII. 541
hastatum *Dcne* VIII. 541
Jacquini *Dcne* VIII. 542
incanum *Dcne* VIII. 542
intermedium *Dcne* VIII. 538
Sarcostemma
Lindenianum *Dcne* VIII. 541
lineare *Dcne* VIII. 539
lineare Spr. VIII. 539
marsupiflorum *Dcne* VIII. 541
ovatum E. Mey. VIII. 542 531
pannosum *Dcne* VIII. 540
pyrotechnicum RBr. VIII. 629
pyrotechnicum R. & Schult. VIII. 542 629
quadriflorum *Dcne* VIII. 542
riparium *Dcne* VIII. 540
rotundifolium *Dcne* VIII. 540
solanoides *Dcne* VIII. 541
stipitacea R. & Schult. VIII. 539
stipitaceum *RBr.* VIII. 538
variifolium *Dcne* VIII. 541
viminale *RBr.* VIII. 538
viminale Wall. VIII. 538
viminale Wight VIII. 538
viminalis W. VIII. 540
SARCOSTEMMAE *Dcne* VIII. 535
Sarmienta *R. & Pav.* VII. 547 X. 586 *R. & Schult.* VII. 547
repens *R. & Pav.* VII. 547
scandens Pers. VII. 547
Sarong Burung XI. 443
Sarotheca *Nees* XI. 306 382
elegans *Nees* XI. 382
rostrata *Nees* XI. 383
salviaeflora *Nees* XI. 382
scabra *Nees* XI. 383
Sarratia *Moq.* XIII. 2. 233 268
Berlandieri *Moq.* XIII. 2. 268
polygonoides Moq. XIII. 2 269 270
scariosa *Moq.* XIII. 2. 269
urceolata *Moq.* XIII. 2. 269
Satureia Bth. XII. 209 (Satureia)
Satureia *L.* XII. 150 208 212
americana Poir. XII. 211 128
angustifolia Presl XI. 211 214
approximata Biv. XII. 212 217
approximata Friwald. XII. 209
Campanella *Ehrenb.* XII. 211
canescens Guss. XII. 212 218
capitata L. XII. 212 204
condoea Juss. XII. 212 128
congesta Horn. XII. 211 215
consentina Ten. XII. 212 214
cuneifolia *Ten.* XII. 210
α β – –
cuneifolia γ angustifolia Bth. XII. 210
fasciculata Raf. XII. 212 217
fasciculata Tausch XII. 210

Satureia
filiformis Desf. XII. 212 219
filiformis Ten. XII. 212 218
graeca L. XII. 212 214
hirsuta Presl XII. 212 213
hirta Host XII. 212 215
hortensis *L.* XII. 209
hyssopifolia Bert. XII. 209
hyssopifolia L. Duf. XII. 210
illyrica Host XII. 210
incana Spr. XII. 212 222
inodora Host XII. 212 214
inodora *Salzm.* XII. 210
intermedia *C. A. Mey.* XII. 210
β laxior – –
Juliana L. XII. 212 213
Juliana var. canescens Guss. XII. 213
lanata Link XII. 212 215
longiflora Presl XII. 212 214
micrantha Hoffm. & Link XII. 212 214 218
microphylla Guss. XII. 212 219
montana *L.* XII. 209
β illyrica – 210
montana Sibth. & Sm. XII. 209
montana var. intricata Boiss. XII. 209
mutica Fisch. & Mey. XII. 210
nervosa Desf. XII. 212 214 218
obovata Lag. XII. 210
Olla *Ehrenb.* XII. 211
origanoides L. XII. 212 180
ovata RBr. XII. 212 220
pachyphylla *C. Koch* XII. 210
parviflora Vis. XII. 212 214
parviflora Presl XII. 212 213
plumosa Hampe XII. 218
punctata RBr. XII. 212 220
pygmaea Sieb. XII. 210
rigida *Bartr.* XII. 211
rupestris Wulf. XII. 212 225
scabra *Presl* XII. 211
sessiliflora Presl XII. 212 215
sicula Guss. XII. 212 214
Sideritis Lunan. XII. 212
spicata Vis. XII. 210
spinosa *L.* XII. 209
spinosa Sibth. & Sm. XII. 209
stricta Russ. XII. 212 393
subspicata Vis. XII. 210
Teneriffae Link XII. 212 219
tenuifolia Ten. XII. 212 215
tenuis Link XII. 212 215
Thymbra *L.* XII. 211
Thymbra Sibth. & Sm. XII. 211
Satureia
thymifolia Scop. XII. 212 225 227
thymoides Lowe XII. 212 216
Tragoriganum Tausch XII. 211
trifida Moench XII. 209
varia Berth. & Webb XII. 212 216
variegata hortul. XII. 210
variegata Host XII. 209
viminea Burm. XII. 209
viminea L. XII. 212 222
virgata Vis. XII. 210
virginiana L. XII. 212 188
SATUREIEAE *Bth.* XII. 29 148
SATUREINEAE Bth. XII. 148
Saussurea pinnatifida Moench XII. 371
Sautiera *Dcne* XI. 80 98
Decaisnii *Nees* XI. 98
tinctorum Dcne XI. 98
Saxifraga nutans Don X. 185
secunda W. h. X. 185
Scabiosa Lob. VII. 415
bisnagarica Pluk. XII. 614
Scabrita L. VIII. 314 *Gaertn.* VIII. 314
scabra L. VIII. 314
triflora L. VIII. 314
Scaevola *L.* VII. 505 *RBr.* VII. 505 508 511 512
aemula *RBr.* VII. 509
anchusaefolia *Bth.* VII. 510
angulata *RBr.* VII. 511
attenuata *RBr.* VII. 508
Bela-modagam *R. & Schult.* VII. 505
caespitosa *RBr.* VII. 510
calliptera *Bth.* VII. 511
canescens *Bth.* VII. 510
Chamissoniana *Gaudich.* VII. 506
ciliata *G. Don* VII. 506
crassifolia *Labill.* VII. 508
cuneiformis *Labill.* VII. 509
Cunninghami *Dc.* VII. 508
Drummondi *Dc.* VII. 508
fasciculata *Bth.* VII. 508
Gaudichaudiana Cham. VII. 506
Gaudichaudi *Hook. & Arn.* VII. 507
glabra *Hook. & Arn.* VII. 507
glandulifera *Dc.* VII. 510
globulifera *Labill.* VII. 508
grandiflora *Bth.* VII. 512
hispida *Cav.* VII. 511
humilis *RBr.* VII. 509

Scaevola
Koenigii *Vahl* VII. 505
lanceolata *Bth.* VII. 510
Leschenaultii *Dc.* VII. 506
linearis *RBr.* VII. 510
Lobelia L. VII. 505 507
Lobelia Thbg VII. 507
lycioides *Dc.* VII. 512
macrodonta *Dc.* VII. 511
macropoda *Dc.* VII. 509
membranacea *Bth.* VII. 511
Mentiesiana *Cham.* VII. 507
β glabra *Dc.* - -
micrantha *Presl* VII. 507
microcarpa *Cav.* VII. 509
mollis *Hook. & Arn.* VII. 506
montana Gaudich. VII. 507
montana *Labill.* VII. 506
nitida *RBr.* VII. 509
Novae Zeelandiae *A. Cunn.* VII. 794
oleoides *Dc.* VII. 512
oppositifolia *Roxb.* VII. 507
ovalifolia *RBr.* VII. 509
α cinerascens *Dc.* - -
β glabra - - -
γ media - - -
pallida *RBr.* VII. 510
paludosa *RBr.* VII. 511
pilosa *Bth.* VII. 511
Plumieri Blum. VII. 505
Plumieri Lam. VII. 507
Plumieri *Vahl* VII. 506
polystachya *Dc.* VII. 508
revoluta *RBr.* VII. 510
semiamplexicaulis *Dc.* VII. 509
senegalensis *Presl* VII. 507
sericea *Forst.* VII. 506
sinuata *RBr.* VII. 509
spinescens *RBr.* VII. 512
striata *RBr.* VII. 511
stricta R. & Schult. VII. 511
suaveolens *RBr.* VII. 510
Taccada *Roxb.* VII. 505
thesioides *Bth.* VII. 508
Thunbergii *Eckl. & Zeyh.* VII. 507
tomentosa *Gaudich.* VII. 506
Tournoa *W.* VII. 512
velutina *Presl* VII. 506
SCAEVOLACEAE Lindl. VII. 502
Scaevolaria Dc. VII. 512 (*Scaevola*)
SCAEVOLEAE *RBr.* VII. 502 *Lindl.* VII. 502
Scammonea monspeliaca C. Bauh. VIII. 547
valentina &c. Clus. VIII. 547
Sceura Forsk. XI. 698 700
Schanginia *C. A. Mey.* XIII. 2. 46 153
altissima C. A. Mey. XIII. 2. 154 158
arbuscula *Kar. & Kir.* XIII. 2. 153
baccata *Moq.* XIII. 2. 154
hortensis *Moq.* XIII. 2. 153
linifolia *C. A. Mey.* XIII. 2. 153
linifolia Moq. XIII. 2. 154
SCHANGINIEAE *Moq.* XIII. 2. 46 153
Schaueria *Nees* XI. 304 314 *Hassk.* XII. 85
calycotricha *Nees* XI. 316
capitata *Nees* XI. 316
decipiens *Nees* XI. 318
gonyostachya *Nees* XI. 318
β - 319
graveolens Hassk. XII. 126
hirsuta *Nees* XI. 315
humuliflora *Nees* XI. 315
lachnostachya *Nees* XI. 317
Lophura *Nees* XI. 317
macrophylla *Nees* XI. 317
malifolia *Nees* XI. 315
marginata *Nees* XI. 315
Maximiliani *Nees* XI. 318
paniculata *Nees* XI. 318
Schottii *Nees* XI. 319 729
sulphurea *Nees* XI. 316 729
virginea *Nees* XI. 317 729
Scheffieldia Forst. VIII. 72
insana Labill. VIII. 73
repens Forst. VIII. 73
Schelveria Nees & Mart. X. 251
arguta Nees & Mart. X. 252
Scheuchzeria Rheed. XIII. 1. 310
Schistanthe *Kze* X. 249 251
pedunculatis *Kze* X. 251
Schistocalyx Dun. XIII. 1. 508 (Lycium)
Schistocodon *Schauer* VIII. 677
Schistogyne *Hook. & Arn.* VIII. 588
sylvestris *Hook. & Arn.* VIII. 588
Schistophragma *Bth.* X. 343 392
pusilla *Bth.* X. 392
β major - -
Schizanthus *R. & Pav.* X. 191 202 *Don* IX. 332
alpestris *Poepp.* X. 202
candidus *Lindl.* X. 203
Grahami *Gill.* X. 203

Schizanthus
Hookeri *Gill.* X. 203
pinnatifidus Lindl. X. 202
pinnatus *R. & Pav.* X. 202
β gracilis *Bth.* – –
porrigens Grah. X. 202
retusus *Hook.* X. 203
Schizhymenium Boiss. XII. 665 (Statice)
Schizocalyx Scheele XII. 191 195
syriacus Scheele XII. 196
Schizoglossum *E. Mey.* VIII. 553
atropurpureum *E. Mey.* VIII. 553
bidens *E. Mey.* VIII. 554
euphorbioides *E. Mey.* VIII. 554
hamatum *E. Mey.* VIII. 554
virens *E. Mey.* VIII. 554
Schizonepeta Bth. XII. 370 (Nepeta)
Schizostemma Dene VIII. 586 (Oxypetalum)
longifolium Dene VIII. 586
Schizotheca C. A. Mey. XIII. 2. 92
Schlegelia *Miq.* IX. 564
lilacina *Miq.* IX. 564
Schleidenia *Endl.* IX. 557
linifolia *Dc.* IX. 558
paradoxa *Dc.* IX. 557
parciflora *Dc.* IX. 557
stenostachya *Dc.* IX. 558
Schobera Scop. IX. 551
Schoberia *Moq.* XIII. 2. 47 165 *C. A. Mey.* XIII. 2. 155 159 165 *Nees* XIII. 2. 159 *Kar. & Kir.* XIII. 2. 167
acuminata C. A. Mey. XIII. 2. 166 162
altissima C. A. Mey. XIII. 2. 166 163
americana C. A. Mey. XIII. 2. 166 164
australis C. A. Mey. XIII. 2. 166 163
baccifera Hohen. XIII. 2. 166 168
baccifera C. A. Mey. XIII. 2. 160
Bieberšteiniana C. A. Mey. XIII. 2. 166 163
calceoliformis *Moq.* XIII. 2. 166
Clemente Steud. XIII. 2. 166 160
corniculata *C. A. Mey.* XIII. 2. 166
crassifolia Steud. XIII. 2. 166 165
dendroides C. A. Mey. XIII. 2. 166 164
Schoberia
Dumortieri Steud. XIII. 2. 165
fruticosa C. A. Mey. XIII. 2. 166 157
fruticulosa Less. XIII. 2. 166 165
glauca Bunge XIII. 2. 166 162
heterophylla Kar. & Kir. XIII. 2. 166 167
hortensis Steud. XIII. 2. 154
leiosperma C. A. Mey. XIII. 2. 166 162
linifolia Nutt. XIII. 2. 161
macrocarpa C. A. Mey. XIII. 2. 166 161
maritima C. A. Mey. XIII. 2. 166 161
microphylla C. A. Mey. XIII. 2. 166 163
microsperma C. A. Mey. XIII. 2. 167 165
monoica Steud. XIII. 2. 167 156
montana Nutt. XIII. 2. 167 161
Pallasiana C. A. Mey. XIII. 2. 167 137
parviflora Less. XIII. 2. 167 165
physophora C. A. Mey. XIII. 2. 167 164
pterantha Kar. & Kir. XIII. 2. 167 168
pygmaea Kar. & Kir. XIII. 2. 167 162
salsa C. A. Mey. XIII. 2. 167 161
setigera C. A. Mey. XIII. 2. 167 160
spicata C. A. Mey. XIII. 2. 167 165
trigyna C. A. Mey. XIII. 2. 167 158
SCHOBERIEAE *Moq.* XIII. 2. 47 159
Schoepfia Schreb. VIII. 245
Schollera Roth VII. 576 *Rohr* XIII. 2. 16. 424
Schollia crassifolia Jacq. VIII. 640
viminalis Jacq. fil. VIII. 540
Schora XI. 700
Schovanna Adamboe Rheed. IX. 349
Schraderia Moench XII. 262
hastata Moench XII. 275
Schrebera *Roxb.* VIII. 674 IX. 143
Pongati Retz VII. 548
schinoides L. IX. 454
swietenioides Roxb. VIII. 675

Schubertia *Mart.* & *Zucc.* VIII. 534
- Grahamii *Dene* VIII. 535
grandiflora *Mart.* & *Zucc.* VIII. 534
graveolens *Lindl.* VIII. 535
longiflora *Mart.* & *Zucc.* VIII. 535
multiflora *Mart.* & *Zucc.* VIII. 534
Schuebleria *Mart.* IX. 55 *Don* IX. 56
coarctata Bth. IX. 56
conferta *Mart.* IX. 56
diffusa *Mart.* IX. 56
patula *Mart.* IX. 56
pusilla *Griseb.* IX. 56
stricta *Mart.* IX. 55
tenella Bth. IX. 56
tenella *Mart.* IX. 56
tenuifolia Don IX. 56
Schultesia *Mart.* IX. 67 *Roth* VII. 424 428 *Schrad.* XIII. 2. 391
angustifolia *Griseb.* IX. 68
aptera *Cham.* IX. 68
Aubletii Don IX. 68
australis *Griseb.* IX. 68
brachyptera *Cham.* IX. 68
capitata Schrad. XIII. 2. 397
crenuliflora *Mart.* IX. 67
gracilis *Mart.* IX. 68
pachyphylla *Griseb.* IX. 67
pallens *Bunbury* IX. 68
stenophylla *Mart.* IX. 67
Schultzia Nees XI. 365 *Raf.* XI. 44
brasiliensis Nees XI. 366
Schunda Rheed. XIII. 1. 359
Schwabea *Endl.* XI. 307 383
ciliaris *Nees* XI. 384
modesta Bunge XI. 384
modesta Endl. XI. 384
spicigera *Nees* XI. 384
β luxurians – –
Schwalbea *L.* X. 526 537
americana *L.* X. 538
SCHWALBEAE *Endl.* X. 526
Schweinitzia *Ell.* VII. 780
odorata *Ell.* VII. 780
Schwenkia *L.* X. 190 192 589
adscendens W. h. X. 195
americana H. B. & Kth. X. 195
americana *L.* X. 194
angustifolia *Bth.* X. 195
brasiliensis *Poir.* X. 193
breviseta *Casar.* X. 590
Schwenkia
browallioides *H. B. & Kth.* X. 194
curviflora *Bth.* X. 196
discolor *Kze* X. 193
divaricata *Bth.* X. 193 590
fasciculata *Bth.* X. 195
glabrata *H. B. & Kth.* X. 195
grandiflora *Bth.* X. 193
guianensis *Bth.* X. 195
guineensis *Schum.* X. 590
Hilariana *Dc.* X. 194
hirta *Klotzsch* X. 194
β *Bth.* – –
γ angustifolia – 195
hyssopifolia *Bth.* X. 195
longiseta *Casar.* X. 590
micrantha *Bth.* X. 195
mollissima Gardn. X. 193
molissima *Nees & Mart.* X. 194
patens *H. B. & Kth.* X. 195
pubescens *Nees & Mart.* X. 196
Tweediana *Bth.* X. 196
volubilis *Bth.* X. 193
Schweykerta Gmel. IX. 138
nymphoides Gmel. IX. 138
Sclarea Tourn. XII. 262
aethiopis Mill. XII. 284
argentea Mill. XII. 285
ceratophylla Mill. XII. 287
decidua Moench XII. 294
distans Moench XII. 289
glutinosa Mill. XII. 276
indica Mill. XII. 278
lanata Moench XII. 284
lusitanica Mill. XII. 290
mexicana Dill. XII. 337
nemorosa Mill. XII. 292
pratensis Mill. XII. 289
punctata Moench XII. 292
sylvestris Mill. XII. 292
syriaca Mill. XII. 292
tomentosa Mill. XII. 275
tuberosa Mill XII. 289
vulgaris Mill. XII. 281
Scleranthus *L.* XIII. 2. 424
Sclerocalyx *Nees* XI. 102 219
mexicanus *Nees* XI. 219
Sclerocaryum Dc. & Dc. fil. X. 142 (Echinospermum)
Sclerochiton *Harv.* XI. 265 279
Harveyanus *Nees* XI. 279
Sclerolaena *RBr.* XIII. 2. 45 123
bicornis *Lindl* XIII. 2. 123
biflora *RBr.* XIII. 2. 123
coriacea *Moq.* XIII. 2. 123

Sclerolaena
paradoxa *RBr.* XIII. 2. 123
uniflora *RBr.* XIII. 2. 123
Scleroon *Bth.* XI. 628 697
oleinum *Bth.* XI. 698
Scleropus *Schrad.* XIII. 2. 233 271
amarantoides *Schrad.* XIII. 2. 271
crassipes *Moq.* XIII. 2. 271
Sclerotheca *Do. fil.* VII. 356
arborea *Dc. fil.* VII. 357
Scleroxylon *W.* VIII. 92 105
canariense *W.* VIII. 105
Manglillo *W.* VIII. 99
melanophleum *W.* VIII. 97
mite *W.* VIII. 97 183 184
racemosum *W. h.* VIII. 104
venulosum W. VIII. 97
Scoparia *L.* X. 425 431
annua *Cham. & Schl.* X. 431
arborea *L. fil.* X. 432 435
australis *Sieb.* X. 432 XII. 577
dulcis *L.* X. 431 595
elliptica *Cham.* X. 431
ericacea *Cham. & Schl.* X. 432
flava *Cham. & Schl.* X. 431
gypsophiloides *Walp.* X. 432
pinnatifida *Cham. & Schl.* X. 432
plebeja *Cham. & Schl.* X. 431
procumbens *Jacq.* X. 431
ternata *Forsk.* X. 431
Scopolia *Dun.* XIII. 1. 555 (Scopolia)
Scopolia *Jacq.* XIII. 1. 7 552 555
Boveana *Dun.* XIII. 1. 553
carniolica *Jacq.* XIII. 1. 555
α longifolia – – 556
β brevifolia – – –
γ concolor – – –
Datora *Dun.* XIII. 1. 553
lurida *Dun.* XIII. 1. 555
mutica *Dun.* XIII. 1. 552
orientalis *Dun.* XIII. 1. 554
physaloides *Dun.* XIII. 1. 554
praealta *Dun.* XIII. 1. 554
pseudo-physaloides *Dun.* XIII. 1. 556
trichotoma *Moench* XIII. 1. 556
Scopolina *R. & Schult.* XIII. 1. 552 555
atropoides *Reich.* XIII. 1. 556
atropoides *Schult.* XIII. 1. 556
Hladnikiana *Frey* XIII. 1. 556
viridiflora *Frey* XIII. 1. 556
Scordium *Bth.* XII. 585 (Teucrium)
Scordium *Tourn.* XII. 574
spinosum *Cav.* XII. 585
Scorodonia *Bth.* XII. 582 (Teucrium)
Scorodonia *G. Don* X. 304 (Scrophularia)
Scorodonia *Tourn.* XII. 574 *Spenn.* XII. 574
Arduini *Reich.* XII. 582
betonicaefolia *Link* XII. 575
Botrys *Ser.* XII. 587
cordata *Moench* XII. 585
Fontanesiana *Ser.* XII. 584
heteromalla *Moench* XII. 584
lancifolia *Moench* XII. 585
massiliensis *Link* XII. 585
salviastrum *Link* XII. 584
spicata *Moench* XII. 582
spinosa *Link* XII. 585
sylvestris *Link* XII. 584
Scorodoxylum Hartwegianum *Nees* XI. 210
Scorpiurus *Moris* X. 104 *Hall.* X. 122
Scrophularia *L.* X. 299 302
adscendens *W.* X. 317
aestivalis *Griseb.* X. 305
alpestris *Gay* X. 307
altaica *Murr.* X. 305
amplexicaulis *Bth.* X. 310
Ani *C. Koch* X. 314
anomala *Vest* X. 592
appendiculata *Jacq.* X. 309
aquatica engl. bot. X. 309
aquatica *L.* X. 309
β parviflora *Bth.* – –
arguta *Soland.* X. 305
atropurpurea *Moretti.* X. 315
auriculata *L.* X. 309
auriculata *Scop.* X. 308
Balbisii *Horn.* X. 309
betonicaefolia *L. herb.* X. 307
betonicaefolia *Wydl* X. 308
bicolor *Sibth. & Sm.* X. 315
biserrata *W.* X. 317
byzantina *Bth.* X. 303
cabulica *Bth.* X. 316
caesia *Sibth. & Sm.* X. 311
californica *Cham.* X. 310
calycina *Bth.* X. 304
canescens *Bong.* X. 316
canina *L.* X. 315 593
canina γ & δ *Wydl.* X. 315
castagneana *Wydl.* X. 306
chinensis *L.* X. 317
chrysanthemifolia *W.* X. 315

Scrophularia
coccinea L. X. 317 332
cretacea *Fisch.* X. 316
crithmifolia *Boiss.* X. 302
decomposita *Royl.* X. 313
decora Fisch. X. 306
dentata *Royl.* X. 316
depauperata Boiss. X. 314
deserti *Delil.* X. 314
deserti Schimp. X. 314
divaricata *Ledeb.* X. 305
ebulifolia MB. X. 303
ebulifolia Hoffm. & Link X. 309
Edgeworthii *Bth.* X. 304
elatior *Wall.* X. 304
elongata *Webb* X. 593
filicifolia Mill. X. 312
filicifolia β minor Boiss. X. 312
fluminensis Vell. X. 317 339
foetida *Wydl.* X. 312
frutescens *L.* X. 316
β latifolia *Bth.* - -
frutescens L. h. X. 316
frutescens Sibth. & Sm. X. 593
geminiflora Lam. X. 305
georgica *Bth.* X. 305
glabrata Schimp. X. 309
glabrata *Soland.* X. 308
glandulifera *Clarke* X. 317
glandulosa W. & Kit. X. 308
glauca *Dene* X. 310
glauca Sibth. & Sm. X. 312
Gmelini Turcz. X. 311
grandidentata *Ten.* X. 308
grandiflora Dc. X. 306
Griffithsii *Bth.* X. 312
β latifolia - - -
hastata Ruf. X. 317
Herminii *Hoffm. & Link* X. 306
heterophylla *W.* X. 310 593
heucheriaeflora *Schrenk* X. 304 593
himalensis *Royl.* X 304
hirsuta Horn. X. 308
hirta *Lour* X 308
hispida Desf. X. 309
Hoppei *Koch* X. 315
humilis *Desf.* X. 317
hypericifolia *Wydl.* X. 316
ilwensis *C. Koch* X 310
incisa Weinm. X. 311
italica Mill X. 310
juratensis Schleich. X. 315
Kotschyana *Bth.* X. 303
laciniata *W. & Kit.* X. 312
laevigata *Vahl* X. 309
lanata Fisch. X. 593
lancerolata Pursh X. 310
Scrophularia
lancifolia *Presl* X. 317
latifolia Host X. 303
lepidota *Boiss.* X. 313
livida Sibth. & Sm. X. 312
longiflora *Bth.* X. 313
longifolia *Bth* X. 309
lucida All. X. 315
lucida *L.* X. 312
β filicifolia *Bth.* - -
γ Boissieri - - -
luridiflora *Fisch. & Mey.* X. 305
lyrata W. X. 309
marginata *Boiss.* X. 314
marylandica L. X. 310
melissaefolia *d'Urv.* X. 311
mellifera Ait. X. 306
meridionalis L. fil. X. 317 250
meridionalis Presl X. 305
micrantha Hamilt. X. 317
micrantha d'Urv. X. 311
minima *MB.* X. 303
multicaulis *Turcz.* X. 313
multifida Lam. X. 315
multifida *W.* X. 313 593
β densiflora *Bth.* - -
Neesii *Wirtg.* X. 593
nepetaefolia Presl X. 309 593
nepetaefolia Sm. X. 308 309
nervosa *Bth.* X. 303
nodosa *L.* X. 309
nudicaulis Wydl. X. 317 247
oblongifolia *Lois.* X. 317
obtusifolia *Kit.* X. 593
Oliveriana Wydl. X. 311
olympica *Boiss.* X. 312
orientalis *L.* X. 303
pallida *Fisch.* X. 593
Patriniana *Wydl.* X. 311
pauciflora *Bth.* X 302
peregrina *L.* X. 305
persica *Bth.* X. 314
Pinardi *Boiss.* X. 315
pinnata bar. & Kir. X. 593
pinnata Mill. X. 315
pinnatifida Brot. X. 315
polyantha *Royl.* X. 304
procumbens Vell. X. 317 398
pyramidalis Wydl. X. 315
pyrenaica *Bth.* X. 306
racemosa *Lowe* X. 308
ramosissima *Lois.* X. 315
rivularis Moris X. 309
rivulorum Moris X. 317
rugosa W. X 308
rupestris *MB.* X. 315
sambucifolia Fisch. X. 307

Scrophularia
sambucifolia *L.* X. 306
β hirsuta *Wydl.* – –
scabiosaefolia *Bth.* X. 311
scariosa *Boiss.* X. 313
Sckellii Spr. X. 310
Scopolii Dc. fl. fr. X. 307
Scopolii *Hopp.* X. 308
Scorodonia Host X 308
Scorodonia *L* X. 307
sexangularis Moench X. 305
Sibthorpiana Spr. X. 593
silaifolia Clarke X. 313
sinaica *Bth.* X. 314
Smithii *Horn.* X. 308
smyrnaea *Boiss.* X. 307
Stelleriana Steud. X 311
subhastata Vell. X. 317 381
subverticillata Moris X. 309
syriaca *Bth.* X. 316
tanacetifolia W. X. 312
taygetea *Boiss.* X. 310
tmolea *Boiss.* X. 307
trifoliata Bové X. 309
trifoliata Desf. X. 309
trifoliata *L* X. 306
umbrosa Dumort. X. 310
umbrosa Salzm. X 309
urticaefolia *Wall.* X. 306
Urvilleana Wydl. X. 311
variegata *MB.* X. 314
verbenaefolia Desf. X. 311
vernulis Lapeyr. X. 306
vernalis *L.* X. 303 592
verticillata *Moris* X. 593
viridiflora Poir. X. 306
SCROPHULARIACEAE *Bth.* X. 186 589
SCROPHULARIACEAE Lindl. X. 186
SCROPHULARIEAE Juss. X. 186
SCROPHULARINAE RBr. X. 186
Scutellaria *L* XII. 407 412
Adamsii A. Hamilt. XII. 424
Adamsii Spr. XII. 424 425
africana Hochst. XII. 420
agrestis *St. Hil.* XII. 417
albida A. Hamilt. XII. 420
albida *L.* XII. 420
alpina All. XII. 412
alpina *L.* XII. 412
β lupulina – –
altaica Fisch. XII. 412
altissima A. Hamilt. XII. 419
altissima *L.* XII. 420
ambigua Nutt. XII. 427
Scutellaria
angulosa *Bth.* XII. 430 (*bis*)
angustifolia Adams XII. 424
angustifolia *Pursh* XII 424
antirrhinoides Bth. XII. 428
atriplicifolia *Bth.* XII. 415
barbata Don XII. 426
bicolor Hochst. XII. 413
breviflora *Bth.* XII. 416
breviflora Turcz. XII. 427
cana Wall. XII. 429
canescens *Nutt.* XII. 422
cardiophylla *Engelm. & Gr.* XII. 429
caroliniana Lam. XII. 423
caroliniana Walt. XII. 423
caucasica A. Hamilt. XII. 413
celtidifolia A. Hamilt. XII. 430
Chamaedrys Shuttlew. XII. 422
coccinea *H B. & Kth.* XII 415
coerulea *Moç. & Sess.* XII. 429
β – –
Colebrookiana Moritzi XII. 417
Colebrookiana *Wall.* XII. 418
Columnae *All.* XII. 419
β Sibthorpii – –
Columnae Sweet XII. 419
commutata Guss. XII. 420
compressa A. Hamilt. XII. 412
cordifolia bot. mag. XII. 415
cordifolia Mühlenb. XII. 422
cretica L. XII. 431 582
cretica Mill. XII. 420
cumanensis *H. B. & Kth.* XII. 431
decumbens Sieb. XII. 420
diffusa *Bth.* XII. 421
discolor *Colebr.* XII. 417
Drummondii *Bth.* XII. 428
dumetorum Schlecht. XII. 429
elliptica Mühlenb. XII. 423
epilobiifolia A. Hamilt. XII. 425
Felisberti Nees & Mart. XII. 416
floribunda *Bth.* XII. 418
fruticosa *Desf.* XII. 413
galericalata *L.* XII. 425
α pubescens – –
β vulgaris – –
γ glaberrima – –
galericulata Sm XII. 425
gardoquioides *Boiss.* XII. 430
glechomoides *Bth.* XII. 421
glutinosa *Bth.* XII. 419
gracilis Nutt. XII. 428
grandiflora Adams XII. 424
grandiflora *Sims* XII. 413
grossa *Wall.* XII. 419

Scutellaria
Hartwegi *Bth.* XII. 415
hastaefolia *L.* XII. 425
havanensis *Jacq.* XII. 426
hederacea *Kth.* & *Bouché* XII. 426
heterophylla *Montbr.* & *Auch.* XII. 421
hirta *Sibth.* & *Sm.* XII. 420
hirta Sieb. XII. 420
humilis *RBr.* XII. 427
hyssopifolia L. XII. 423
japonica Burm. XII. 431 58 241
japonica h. Lips. XII. 426
japonica *Morr.* & *Dene* XII. 417
incana Spr. XII. 422
incarnata *Vent.* XII. 416
β minor – –
incarnata minor Vent. XII. 415
incurva *Wall.* XII. 418
indica Don XII. 417
indica *L.* XII. 417
indica Roxb. XII. 418
integrifolia *L.* XII. 423
β hispida – –
lateriflora *L.* XII. 430
Lindeniana *Bth.* XII. 421
linearis *Bth.* XII 423
longifolia *Bth.* XII. 414
lupulina L. XII. 412
luridiflora Fisch. & *Mey.* XII. 431
macrantha *Fisch.* XII. 424
malvaefolia *H. B.* & *Kth.* XII. 430
microphylla *Moç.* & *Sess.* XII. 427
minor *L.* XII. 426
β indica – 427
minor Sm. XII. 427
Moçiniana *Bth.* XII. 430
mollis *RBr.* XII. 428
multicaulis *Boiss.* XII. 414
β cabulica – –
multiflora *Bth.* XII. 415
nepetaefolia *Bth.* XII. 414
nervosa *Pursh* XII. 4 8
nigrescens Spr. XII. 420
nodulosa A. Hamilt. XII. 418
nummulariaefolia *Hook. fil.* XII. 428
oblonga *Bth.* XII. 418
β angustata – –
γ major – –
orientalis *L.* XII. 413
β pinnatifida – –
orientalis Sibth. & *Sm.* XII. 413
Scutellaria
ovalifolia Pers. XII. 423 *(bis)*
pallida Guss. XII. 419
pallida MB XII. 420
parviflora Raf. XII. 428
parrula Hook. XII. 427
parvula *Mx.* XII. 427
pectinata *Montbr.* & *Auch.* XII. 414
peregrina *L.* XII. 420
peregrina Roxb. XII. 426
peregrina Sibth. & *Sm* XII. 419
peregrina W. & *Kit.* XII. 420
pilosa *Mx.* XII. 423
β ovalifolia – –
pilosiuscula Nutt. XII. 429
pinnatifida *A. Hamilt* XII. 414
polymorpha A. Hamilt. XII. 423
polymorpha C. Hamilt. XII. 423
prostrata *Jacquem.* XII. 413
pubescens Mühlenb. XII. 422
pulchella Bunge XII. 413
purpurascens *Sw.* XII. 416
β heterophylla – –
racemosa Pers. XII. 426
repens *Hamilt.* XII. 429
resinosa *Torr.* XII. 427
rivularis *Wall.* XII. 426
robusta *Bth.* XII. 418
β Perrottetii – –
rubicunda Horn. XII. 420
rumicifolia *H. B.* & *Kth.* XII. 426
rupestris *Boiss.* & *Heldr.* XII. 421
salviaefolia *Bth.* XII. 421
saxatilis *Riddell* XII. 422
β pilosior – 423
scandens Don XII. 430
scordifolia *Fisch.* XII. 425
β Adamsii – –
serrata *Andr.* XII. 422
serrata Spr. XII. 422
Sieberi *Bth.* XII. 420
Sieversii Bunge XII. 413
splendens *Link Otto* & *Kl.* XII. 415
squamulosa A. Hamilt. XII. 426
teucriifolia Sm. XII. 428
tomentosa Bertol. XII. 414
Tournefortii *Bth.* XII. 419
tuberosa *Bth.* XII. 429
tubiflora *Bth.* XII. 416
uliginosa *St. Hil.* XII 416
utriculata Labill. XII. 420
variegata Spr. fil. XII. 412
Ventenatii *Hook.* XII. 415
verna Bess. XII. 412

Scutellaria
versicolor *Nutt.* XII. 422
β bracteata – –
villosa *Ell.* XII. 423
violacea *Heyn.* XII. 418
β hispidior – –
viscida *Spr. fil.* XII. 431
viscidula *Bunge* XII. 424
volubilis *H. B. & Kth.* XII. 431
Wallichiana A. Hamilt. XII. 429
Wightiana Bth. XII. 418
SCUTELLARIEAE *Bth.* XII. 407
SCUTELLARINEAE Bth. XII. 407
Scyphogyne *A. Brongn.* VII. 709
brevifolia *Bth.* VII. 710
capitata *Bth.* VII. 710
divaricata *Bth.* VII. 710
β crassifolia *Klotzsch* – –
eglandulosa *Bth.* VII. 710
fasciculata *Bth.* VII. 709
inconspicua *A. Brongn.* VII. 709
puberula *Bth.* VII. 709
urceolata *Bth.* VII. 709
Scytanthus Hook. VIII. 664
Burchei Hook. VIII. 665
Currori Hook. VIII. 665
Gordoni Hook. VIII. 665
Sczukinia Turcz. IX. 123
diluta Turcz. IX. 126
Sebaea *RBr.* IX. 52 54 *Cham.* IX. 54 *Spr.* IX. 67
albens *RBr.* IX. 53
ambigua *Cham.* IX. 52
aurea *RBr.* IX. 52
β tetrandra *Griseb.* – –
γ pallens *Berg* – –
δ sulphurea *Griseb.* – –
ε cymosa *Jarosz.* – –
aurea E. Mey. IX. 52
aurea β Wurmbeana E. Mey. IX. 52
Bojeri *Griseb.* IX. 53
brachyphylla *Griseb.* IX. 53
brasiliensis Spr. IX. 54 67
capitata *Cham. & Schlecht.* IX. 53
capitata Schrad. IX. 52
carinata Spr. IX. 46
congesta Schrad. IX. 52
cordata RBr. IX. 54
crassulaefolia β stricta E. Mey. IX. 53
crassulifolia *Cham. & Schlecht.* IX. 53
elongata *E. Mey.* IX. 52
emirnensis Boj. IX. 53
gracilis *Cunn.* IX. 53
Sebaea
gracilis Spr. IX. 54 68
grandis Steud. IX. 54 55
minima Jarosz. IX. 52
Ohlendorfiana Eckl. IX. 54 55
ovata *RBr.* IX. 53
pallida E. Mey. IX. 52
pentandra E. Mey. IX. 52
pusilla Cham. IX. 54
pusilla Eckl. IX. 54
spathulata Steud. IX. 54 55
sulphurea *Cham. & Schl.* IX. 53
β longiflora *Griseb.* – –
Sebastiano-Schaueria *Nees* XI. 304 313
oblongata *Nees* XI. 313
Sebestena Bauh. IX. 471
sylvestris P. Alp. IX. 479
SEBESTENAE Vent. IX. 466
SEBESTENAE Vent. IX. 467 502
Sebestenoides Dc. IX. 4 6 (Cordia)
SECAMONAE *RBr.* VIII. 500
Secamone *RBr.* VIII. 501
aegyptiaca Ait. VIII. 504
Alpini R. & Schult. VIII. 504 543
angustifolia *Dcne* VIII. 502
attenuata *Dcne* VIII. 501
auriculata Blum. VIII. 504 505
bicolor *Dcne* VIII. 503
β angustifolia – –
Blumei *Dcne* VIII. 502
buxifolia *Dcne* VIII. 502
canescens Sm. VIII. 628
crassifolia Wall. VIII. 504 506
elliptica *RBr.* VIII. 504
emetica *RBr.* VIII. 501
Finlaysoni *Wight* VIII. 504
flor. albo J. Bauh. VIII. 543
frutescens *Dcne* VIII. 501
fulva Blum. VIII. 506
lanceolata *Blum.* VIII. 502
ligustrifolia *Dcne* VIII. 502
lineata *Blum* VIII. 503
macrophylla Blum. VIII. 504 506
maritima *Blum.* VIII. 504
mauritiana Don VIII. 504
micrantha *Dcne* VIII. 501
multiflora *Dcne* VIII. 501
obovata *Dcne* VIII. 503
occidentalis *Spr.* VIII. 504
oleaefolia *Dcne* VIII. 503
ovata *RBr.* VIII. 504
punctulata *Dcne* VIII. 502
suligna *Dcne* VIII. 503
tenuifolia *Dcne* VIII. 502
Thouarsii *Dcne* VIII. 502

Secamone
Thunbergii *E. Mey.* VIII. 501
timorensis *Dene* VIII. 502
uniflora *Dene* VIII. 503
villosa Blum. VIII. 504 506
Secondatia *Dc. fil.* VIII. 445
densiflora *Dc. fil.* VIII. 445
floribunda *Dc. fil.* VIII. 446
foliosa *Dc. fil.* VIII. 446
β Gardneri – – –
Seddera *Hochst.* & *Steud.* IX. 440 XIII. 2. 325
arabica *Chois.* IX. 441
intermedia *Hochst.* & *Steud.* IX. 440 XIII. 2. 325
latifolia *Hochst.* & *Steud.* IX. 440
virgata *Hochst.* & *Steud.* IX. 440
Seguieria *Loefl.* XIII. 2. 4 6 *Poir.* XIII. 2. 6
americana *L.* XIII. 2. 7
asiatica *Lour.* XIII. 2. 7
coriacea *Bth.* XIII. 2. 7
floribunda *Bth.* XIII. 2. 7
foliosa *Bth.* XIII. 2. 7
Langsdorffii *Moq.* XIII. 2. 6
longifolia *Bth.* XIII. 2. 6
macrophylla *Bth.* XIII. 2. 6
parvifolia *Bth.* XIII. 2. 7
Vauthieri *Moq.* XIII. 2. 7
SEGUIERIEAE *Moq.* XIII. 2. 4 6
Sekki-nan &c. *Kaempf.* VII. 721
SELAGINACEAE *Chois.* XII. 1
SELAGINACEAE Lindl. XII. 1
SELAGINACEAE Lindl. XII. 609
SELAGINEAE Auct. XII. 1
Selago *L.* XII. 8 *Eckl.* XII. 22 *Auct.* XII. 22 *L. Pers.* XII. 23 *L.* XII. 606 *Adans.* XIII 2. 125 334
acaulis Russ. h. XI. 256
adpressa *Chois* XII 8
albida *Chois.* XII. 18
angustifolia Sieb. XII. 19
angustifolia Thbg XII. 21 23
apiculata *E. Mey.* XII. 16
appressa Eckl. & *Zeyh* XII. 9
arguta E. Mey. XII. 15
articulata *Thbg* XII. 21
ascendens *E. Mey.* XII. 17
aspera *Chois.* XII. 12
bracteata Thbg XII. 21 22
Burmanni *Chois.* XII. 15
canescens *L.* XII. 10
β foliosa – –
canescens Thbg XII. 9 19
capitata Berg XII. 21 23
cephalophora *Thbg* XII. 17
Selago
Choisyana *E. Mey.* XII. 18
ciliata *Thbg* XII 20
cinerascens *E. Mey.* XII. 9
cinerea Eckl. & *Zeyh.* XII. 18
cinerea Krauss XII. 9
cinerea *L. fil.* XII. 10
β villosa – –
coccinea *L.* XII. 14
coerulea Krauss XII. 9
comosa *E. Mey.* XII. 12 20
cordata *Thbg* XII. 16
corymbosa *L.* XII. 10
β polystachya – –
corymbosa β Poir. XII. 10
decipiens *E. Mey.* XII. 19
decumbens *Thbg* XII. 18
densifolia Hochst. XII. 14
dentata Poir. XII. 14
diffusa Sieb. XII. 11
diffusa *Thbg* XII 12
diffusa Zeyh. XII. 11
distans *E. Mey.* XII. 11
divaricata Thbg XII. 11
dubia L. XII. 21 23
Eckloniana *Chois.* XII. 13
elata *Chois.* XII. 12
elegans *Chois.* XII. 14
ericina *E. Mey.* XII. 12
ericoides L. XII. 21 607
fasciculata *L.* XII. 15
β minor – –
γ sordida – –
fasciculata var. arguta Drege XII. 15
fasciculata β lanceolata Walp. XII. 15
fasciculata γ hirta Walp. XII. 15
fruticosa *L* XII. 19
fruticosa Thbg XII. 9
fulvo maculata Link XII. 14
geniculata Chois. XII. 8
geniculata *Thbg* XII. 9
geniculata β Chois. XII. 9
Gillii *Hook.* XII. 20
glabrata *Chois.* XII. 9
glabrata β Chois. XII. 9
glabrata Krauss XII. 9
glandulosa *Chois.* XII. 20
glomerata *Thbg* XII. 9
glutinosa *E. Mey.* XII. 13
guttata *E. Mey.* XII. 16
hamulosa *E. Mey.* XII. 16
herbacea *Chois.* XII. 17
hermannioides *E. Mey.* XII. 16
heterophylla *Thbg* XII. 17
hirta Chois. XII. 15
hirta *Thbg* XII. 16

Selago
hispida *L. fil.* XII. 10
β major – –
γ nana – –
hismida Sieb. XII. 7
hyssopifolia *E. Mey.* XII. 15
α – –
β elliptica – –
γ lanceolata – –
incisa *Hochst.* XII. 17
lancеolata *Chois.* XII. 15
laxiflora *Chois.* XII. 8
leptostachya *E. Mey.* XII. 11 5
lobeliacea Hochst. XII. 17
lucida Vent. XII. 21 22
luxurians *Chois.* XII. 9
lychnidea L. XII. 21
Meyeri *Chois.* XII. 8
micrantha *Chois.* XII. 19
micrantha Zeyh. XII. 9
minutissima *Chois.* XII. 13
myrtifolia Reich. XII. 20
Ohlendorfiana *Lehm.* XII. 21
ovata Ait. XII. 23
ovata Thbg XII. 21
paniculata Thbg XII. 8
peduncularis *E. Mey.* XII. 13
philicifolia h. Berol. XII. 10
pinastra L. XII. 21 607
pinea Link XII. 13
pinea E. Mey. XII. 12
pinguicula *E. Mey.* XII. 12
polycephala *Otto* XII. 19
polygaloides h. Berol. XII. 11
polygaloides *L. fil.* XII. 11
polygaloides Sieb. XII. 11 20
polystachya Lichtenst. XII. 9
polystachya L. XII. 10
pterophylla *Otto* XII. 21
pulchella Sol. XII 14
purpurea *Cels* XII. 21
pusilla *Thbg* XII. 21
quadrangularis *Chois.* XII. 15
racemosa *Bernh.* XII. 13
ramulosa *Link* XII. 20
ramulosa E. Mey. XII. 8
rapunculoides *L.* XII. 14
β densifolia – –
recurva *E. Mey.* XII. 19
rotundifolia *L.* XII. 20
saxatilis *E Mey* XII. 18
scabrida *Thbg* XII. 13
β elongata – 14
γ latifolia – –
serrata Berg XII. 15
spicata Hochst. XII. 14
spicata Link XII. 21 23
Selago
spinea *Link* XII. 12
spuria Jacq. XII. 14
spuria *L.* XII. 14
spuria Lodd. XII. 10
spuria Sieb. XII. 15
spuria Thbg XII. 14
squarrosa Cham. & Schl. XII. 16
squarrosa *Chois.* XII. 16
stricta *Berg* XII. 8
tenuis *E. Mey* XII. 11
tephrodes E. Mey. XII. 8
tephrodes var. Zeyh XII. 8
teretifolia Link XII. 14
teretifolia Walp. XII. 20
Thunbergii *Chois.* XII. 9
tomentosa L. XII. 21 X. 365
trinervia *E. Mey.* XII. 13
triquetra *L.* XII. 11
triquetra Thbg XII. 9
verbenacea *Thbg* XII. 17
β villosa – 18
Walpersii *Chois.* XII. 20
withergensis *E. Mey.* XII. 18
Zeyheri *Chois.* XII. 19
Spec. Eckl. XII. 15
Selatium Don IX. 86
assurgens Don IX. 93
attenuatum Don IX. 93
coccineum Don IX. 93
diffusum Don IX. 94
foliosum Don IX. 93
incurvum Don IX. 89
multicaule Don IX. 94
thyrsoideum Don IX. 117
Selliera Dc. VII. 516 (Goodenia)
Selliera Cav. VII. 512 516 *Endl.* VII. 512 *G. Don* VII. 516
radicans Cav. VII. 516
Semonvillea *Gay* XIII. 2. 4 19
chenopodioides Gay XIII. 2. 19
fenestrata *Fenzl* XIII. 2. 20
fenestrata Hook. XIII. 2. 20
portulacoides mus. Paris. XIII. 2. 20 23
pterocarpa *Gay* XIII. 2. 19.
punctata Steud. XIII. 2. 19
Sendera Clandi Rheed. IX. 353
Senkebergia Neck. VII. 540
Senkenbergia Schauer XIII. 2. 457
annulata Schauer XIII. 2. 457
Sepistan IX. 479
Septas Lour. X. 392
repens Lour. X. 400
Sericocoma *Fenzl* XIII. 2. 234 306
avolans *Fenzl* XIII. 2. 307
capensis *Moq.* XIII. 2. 307

Sericocoma
capitata *Moq.* XIII. 2. 308
Chrysurus *Meisn.* XIII. 2. 307
Chrysurus var. angustifolia Moq. XIII. 2. 308
pungens *Fenzl* XIII. 2. 308
trichinioides *Fenzl* XIII. 2. 306
Sericodon Endl. VII. 494 (*rectius Sericocodon* VII. 791)
Sericographis *Nees* XI. 306 360
acuminata *Nees* XI. 361
α β - -
Aschenborniana *Nees* XI. 362
caripensis Nees XI. 340
Clausseniana *Nees* XI. 363
colorata *Nees* XI. 364
cordata *Nees* XI. 361
Ghiesbregtiana *Nees* XI. 730
haplostachya *Nees* XI. 362
heterophylla *Nees* XI. 365
hirsuta *Nees* XI 365
incana *Nees* XII. 361
Mohintli *Nees* XII. 361
monticola *Nees* XII. 364
palustris *Nees* XI. 363
parabolica *Nees* XI. 313
pauciflora *Nees* XI. 363
α umbrosa - -
β speciosior - -
polita *Nees* XI. 362
α pulchra - -
β umbrosa - -
rigida *Nees* XI. 360 730
β desertorum - -
scandens *Nees* XI. 362
Selloviana *Nees* XI. 364
squarrosa *Nees* XI. 364
vestita *Nees* XI. 364
Sericospora *Nees* XI. 425 444
crinita *Nees* XI. 444
Serigada IX 505
Serpentaria Dod. XIII. 1. 730
Serpyllum *Pers.* XII. 197 *Bth.* XII. 197 (Thymus)
Sersalisia *RBr.* VIII. 177
laurifolia *Rich.* VIII. 197
obovata *RBr.* VIII. 177
sericea *RBr.* VIII. 177
Sertürnera Endl. XIII. 2. 383 (Gomphrena)
Sertürnera Mart. XIII. 2 383
glauca Mart. XIII. 2. 384
iresinoides Mart. XIII. 2. 383
luzulaeflora Mart. XIII. 2. 384
SESAMEAE RBr. IX. 249
SESAMEAE *Dc.* IX. 249 564
Sesamopteris *Dc.* IX. 251 *Endl.* IX. 251
alata *Dc.* IX. 251
pentaphylla *Dc.* IX. 251
radiata *Dc.* IX. 251
Sesamum *L.* IX. 249 *Schum.* IX. 251 252
alatum Schum. IX. 251
brasiliense *Vell.* IX. 250
gracile Endl. IX. 251
javanicum Burm. IX. 251
indicum *Dc.* IX. 250
α grandidentatum - -
β subdentatum - -
γ subindivisum - -
indicum Endl. IX. 250
indicum L. IX. 250
indicum Sims IX. 250
laciniatum *Klein* IX. 250
luteum *Retz* IX. 250
occidentale *Heer & Regel* IX. 250
oleiferum Moench IX. 250
orientale Cham. IX. 250
orientale Kotschy IX. 250
orientale L IX. 250
pentaphyllum E. Mey. IX. 251
prostratum Retz IX. 251
pterospermum RBr. IX. 251 252
radiatum Schum. IX. 251
rostratum Hochst. IX. 251
trifoliatum Mill. IX. 250
veterum C. Bauh. IX. 250
M 349 *Salzm.* IX. 250
Sessea *R. & Pav.* XIII. 1. 8 595
corymbosa *Goudot* XIII. 1. 597
dependens *R. & Pav.* XIII. 1. 596
Dombeyi *Dun.* XIII. 1. 596
petiolaris Spr. XIII. 1. 598
stipulata *R. & Pav* XIII. 1. 595
vestita *Miers* XIII. 1. 597
Sestinia Boiss. XII. 496
calycina Boiss. XII. 496
Seutera *Reich.* VIII. 590
maritima *Dene* VIII. 590
Sevada *Moq.* XIII. 2. 47 154
Schimperi *Moq.* XIII. 2. 154
Seymeria *Pursh* X. 507 511
auriculata Spr. X. 512
decurva *Bth.* X. 512
macrophylla *Nutt.* X. 512
pectinata *Pursh* X. 511
tenuifolia *Pursh* X. 511
virgata *Bth.* X. 511

Shutereia *Chois.* IX. 435
bicolor *Chois.* IX. 435
β abbreviata - -
Shuttleworthia Meisn. XI. 535 550
Berterii Meisn. XI. 551
diceras Meisn. XI. 551
dissecta Walp. XI. 551
pulchella Meisn. XI. 552
Ruiziana Walp. XI. 550
Selloi Walp. XI. 553
sulphurea Meisn. XI. 551
tenera Walp. XI. 552
Si Kaempf. VIII. 229
Siagonarrhen Mart. XII. 132 (Hyptis)
Sibthorpia *L.* X. 424 427 IX. 451
africana *L.* X. 428
europaea *L.* X. 427
evolvulacea L. fil. X. 428 IX. 451
peregrina *L.* X. 428
pichinchensis *H. B. & Kth.* X. 428
prostrata Salisb. X. 427
retusa *H. B. & Kth.* X. 428
SIBTHORPIACEAE G. Don X. 186
SIBTHORPIEAE *Bth.* X. 189 424
Siburatia Pet. Thouars VIII. 77
Siekingia Spr. IX. 233 *W.* IX. 143 233
orinocensis Spr IX. 233
Sicklera *Sendtn.* XIII. 1. 6 501
cuspidata *Dun.* XIII. 1. 502
solanacea *Sendtn.* XIII. 1. 501
Sicyocarpus Boj VIII. 614
verrucosus Boj. VIII. 615
Sideritis *L.* XII. 408 436 *H. B. & Kth.* XII. 254
aegyptiaca *Pers.* XII. 441
Alopecuros Scop. XII. 417 459
alpina Vill. XII. 443
angustifolia *Lam.* XII. 444
approximata *Gasp.* XII. 446
arborescens Sulzm. XII. 444
brutia Ten. XII. 440
bullata H. B. & Kth. XII. 447 257
calycantha MB. XII. 447 489
canariensis Jacq XII. 438
canariensis *L.* XII. 438
candicans *Ait* XII. 437
Cavanillesii Lag. XII. 444
chamaedryfolia Cav. XII. 444
ciliata *Thbg* XII. 447
condensata *Boiss. & Heldr.* XII. 439
β procumbens - -
crenata Lapeyr. XII. 443
cretica L. XII. 437
cretica maxima &c. Tourn. XII. 445
crispata W. XII. 444
decumbens Moench XII. 440
decumbens Sieb. XII. 440
decumbens Thbg XII. 447 492
distans *W.* XII. 441
dura *Bth.* XII. 440
elegans Murr. XII. 445
erythrantha *Boiss. & Heldr.* XII. 438
foetens *Lag.* XII. 443 445
foetida Poir. XII. 443
fruticulosa Pourr. XII. 443
glauca *Cav.* XII. 444
grandiflora *Salzm.* XII. 441
heraclea Col. XII. 447
hirsuta Gou. XII. 447 484
hirsuta *L.* XII. 444
β Cavanillesii - -
γ glabrior - -
hirsuta Sieb. XII. 447 464
hirta Roth XII. 443
hirta W. h. XII. 443
hirtula Brot. XII. 443
hispanica Mill. XII 444
hispanica foetidissima &c. Tourn. XII. 445
hololeuca *Boiss. & Heldr.* XII. 438
hyssopifolia Auct. XII. 443 (*bis*)
hyssopifolia L XII. 443
ilicifolia *W.* XII. 442
incana Cav. XII. 444
incana Hahl. XII. 439
incana *L.* XII. 444
β Tragoriganum - -
lanata *L.* XII. 445
lanata Steud & Hochst. XII. 446
lasiantha *Pers.* XII. 445
leucantha *Cav.* XII. 443
libanotica *Labill.* XII. 440
β ramosior - -
γ linearis - -
linearifolia Lag. XII. 444
lurida Gay XII 443
lycia *Boiss. & Heldr.* XII. 438
macrostachyos *Poir.* XII. 437
Massoniana *Bth* XII. 437
montana *L.* XII. 446
β comosa *Rochel* - -

Sideritis
montana Sibth. & Sm. XII. 446
mucronata Sieb. XII. 440
nigricans Pers. XII. 445
ocimastrum Gou. XII. 447 482
ovata *Cav.* XII. 442
pallida Thbg XII. 447 494
paniculata H. B. & Kth. XII. 447 256
parvifolia Lam. XII. 447
perfoliata *L.* XII. 441
pisidica *Boiss. & Heldr.* XII. 440
plumosa Thbg XII. 447 492
prostrata *Zucc.* XII. 447
pullulans *Vent.* XII. 440
pungens *Bth.* XII. 443
purpurea *Talbot* XII. 445
pyrenaica Endress. XII. 443
pyrenaica Poir. XII. 443
remota *Durv.* XII. 446
rhytidea Spr. XII. 440
romana *L.* XII. 445
rosea *Desf.* XII. 446
rugosa Poir. XII. 440
rugosa Thbg XII. 447 493
salviaefolia H. B. & Kth. XII. 447 256
scardica *Griseb.* XII. 439
scordioides Cav. XII. 444
scordioides *L.* XII. 442
α grandiflora XII. 443
β communis – –
γ elongata – –
δ alpina – –
ε glabrata – –
ζ angustifolia – –
η incana *Bth.* – –
ϑ vestita *Boiss.* – –
scordioides Poir. XII. 443
scordioides var. lanata Bth. XII. 444
scordioides var. latifolia Bth. XII. 444
sericea *Pers.* XII. 444
serrata Lag. XII. 442
sicula *Ucria* XII. 439
sipylea *Boiss.* XII. 438
spathulata Lam. XII. 445
spinosa Bth. XII. 443
spinosa *Lam.* XII. 442
stricta *Boiss. & Heldr.* XII. 441
subspinosa Cav. XII. 443
suffruticosa Mil. XII. 443
syriaca *L.* XII. 439
syriaca Pall. XII. 439
syriaca Reich. XII. 439
taurica *MB.* XII. 439

Sideritis
teucriifolia *Juss.* XII. 447
theezans *Boiss. & Heldr.* XII. 440
tomentosa Pourr. XII. 444
tomentosa *Ucria* XII. 447
Tragoriganum Lag. XII. 444
virgata Desf. XII. 444
Sideritis &c. Sloan. XII. 107
Sideroxylon *L.* VIII. 177 92 *Spr.* VIII. 177 *Wall.* VIII. 187 *Duham.* VIII. 189
Acouma *Dc. fil.* VIII. 184
argenteum Spr. VIII. 177
argenteum Thbg VIII. 186
armatum Roth VIII. 186 175
attenuatum *Dc.* VIII. 178
β acuminatum – –
atrovirens Lam. VIII. 183
Auzuba *Plum.* VIII. 184
Bilitbitan *Blanco* VIII. 186
Bojerianum *Dc. fil.* VIII. 179
borbonicum *Dc. fil.* VIII. 179
Boutonianum *Dc. fil.* VIII. 179
cantoniense *Lam.* VIII. 184
chrysophylloides Mx. VIII. 190
cinereum *Lam.* VIII. 184 183
cinereum Wall. VIII. 186 179
cuneatum *Dc. fil.* VIII. 181
cuspidatum *Dc. fil.* VIII. 183
cymosum L. VIII. 186
decandrum *L.* VIII. 184
dulcificum *Dc. fil.* VIII. 183
Dulitan *Blanco* VIII. 185
egense *Dc. fil.* VIII. 182 672
elegans *Dc. fil.* VIII. 183
ferrugineum *Hook. & Arn.* VIII. 178
foetidissimum *L.* VIII. 180
Gardnerianum *Dc. fil.* VIII. 182
β parvifolium –
grandiflorum *Dc. fil.* VIII. 180
grandifolium *Wall.* VIII. 178 179
β regium – –
guadalupense *Spr.* VIII. 180
guyanense *Dc. fil.* VIII. 182
imbricarioides *Dc. fil.* VIII. 180
inerme *L.* VIII. 182 184
laeve Walt. VIII. 186 189
lanuginosum Mx. VIII. 186 190
laurifolium Commers. VIII. 180
laurifolium Lam. VIII. 186 97
longifolium *Boj.* VIII. 180
lucidum *Soland.* VIII. 185
lycioides Duham. VIII. 189
lycioides L. VIII. 186
lycioides Wangenh. VIII. 186 189
lycioides W. VIII 189
Manglillo Lam. VIII. 186 99

Sideroxylon
Mastichodendron Balb. VIII. 186 199
Mastichodendron *Jacq.* VIII. 181
Mastichodendron Lam. VIII. 181
melanophleos L. VIII. 186 97
melanophleum Jacq. VIII. 97
Mermulana *Lowe* VIII. 181
mite L. VIII. 186
mite W. VIII. 97
multiflorum Lam. VIII. 186
nigricans Dum-Cours VIII. 186
nigrum Gaertn. VIII. 186 193
nigrum Soland. VIII. 186
nitidum *Blum.* VIII. 185
nitidum Lam. VIII. 185
obovatum Gaertn. VIII. 184
obovatum Lam. VIII. 186 191
oppositifolium Mill. VIII. 180
Pacurero *Loefl.* VIII. 185
pallidum *Spr.* VIII. 180
β sphaerocarpum *Dc. fil.* – 181
parviflorum *Boj.* VIII. 184
pauciflorum *Jacq.* VIII. 180
pauciflorum *Lam.* VIII. 185
pentagonum *Dc. fil.* VIII. 185
pomiforme *Dc. fil.* VIII. 182
primum &c. Dill. VIII. 183
puberulum *Dc. fil.* VIII. 179
punctatum Lam. VIII. 186 98
reclinatum Mx. VIII. 186 190
regium Wall. VIII. 179
rugosum *R. & Schult.* VIII. 181
rugosum Wall. VIII. 185
salicifolium Gaertn. VIII. 188
salicifolium Lam. VIII. 186
sericeum Ait. VIII. 186 177
sericeum Wall. VIII. 186 190
spinosum L. VIII. 186
spinosum &c. Duham. VIII. 189
strigosum W. VIII. 186 191
tenax L. VIII. 186 190
tomentosum Roxb. VIII. 186 175
tomentosum Wall. VIII. 186 188
tomentosum var. G. Don VIII. 188
Wallichianum *G. Don* VIII. 185
Wightianum *Hook. & Arn.* VIII. 178
Wightianum Wall. VIII. 186 188
№ 207 *Drummond* VIII. 189
Sikup Burrum IX. 504
Silenophyllum Griseb. IX. 39
Siliquastrum quartum &c. Fuchs XIII. 1. 427
rotundum &c. Tabern. XIII. 1. 420
tertium &c. Fuchs XIII. 1. 424
vel. Piper & Greg. XIII. 1. 427
Silvia *Bth.* X. 507 513 *Vell.* X. 336
curialis Vell. X. 337
prostrata *Bth.* X. 513
serpyllifolia *Bth.* X. 513
Simbuleta Forsk. X. 288 289
Simocheilus *Bth.* VII. 702 *Klotzsch* VII. 702 703
barbiger *Klotzsch* VII. 704
bicolor *Bth.* VII. 703
carneus *Klotzsch* VII. 703
depressus *Bth.* VII. 704
Ecklonianus *Bth.* VII. 705
glabellus *Bth.* VII. 704
glaber *Bth.* VII. 705
hirsutus *Bth.* VII. 704
hispidus *Bth.* VII. 705
Klotzschianus *Bth.* VII. 703
multiflorus *Klotzsch* VII. 704
oblongus *Bth.* VII. 705
obovatus *Bth.* VII. 703
patens *Bth.* VII. 704
pubescens *Klotzsch* VII. 704
quadrifidus *Bth.* VII. 703
submuticus *Bth.* VII. 704
Simonisia *Nees* XI. 307 412
asclepiadea *Nees* XI. 413
β – – –
Riedeliana *Nees* XI. 413 731
rosea *Nees* XI. 412
β parviflora – –
Simsimum Bernh. IX. 251 *Endl.* IX. 251
rostratum Bernh. IX. 251
Simsimum Dc. fil. IX. 251 (Sesamopteris)
Sinningia Mart. Dc. VII. 534 (Gloxinia)
Sinningia Nees Lindl. VII. 533 534
guttata Lindl. VII. 535
Helleri Nees VII. 535
velutina Lindl. VII. 535
villosa Lindl. VII. 535
Siphocampylus *Pohl* VII. 396 *Cham. & Schl.* VII. 396 *Auct.* VII. 344
Andropogon G. Don VII. 407 345
attenuatus *Dc. fil.* VII. 398
barbatus *G. Don* VII. 402
Berterianus G. Don VII. 407 345
beslerioides G. Don VII. 407
betulaefolius *G. Don* VII. 399
bicolor D. Don VII. 383

Siphocampylus
bicolor hort. VII. 383
biserratus *Dc. fil.* VII. 397
β latifolius – –
campanulatus *Dc. fil.* VII. 401
canescens *Dc. fil.* VII. 402
canus *Pohl* VII. 403
cardiophyllus *Pohl* VII. 404
Caoutschouc *G. Don* VII. 402
Cavanillesianus G. Don VII. 397
Chamissonianus *Dc. fil.* VII. 407
cirsiifolius G. Don VII. 407 395
Columneae *G. Don* VII. 398
comosus *G. Don* VII. 404
convolvulaceus *G. Don* VII. 401
corymbiferus *Pohl* VII. 404
crenatifolius *Pohl* VII. 403
decumbens *Juss. h.* VII. 397
dependens *G. Don* VII. 399
duploserratus *Pohl* VII. 405
Dombeyanus *Dc. fil.* VII. 406
domingensis *Dc. fil.* VII. 397
ferrugineus *G. Don* VII. 403
foetidus *G. Don* VII. 406
fuscus *G. Don* VII. 403
giganteus *G. Don* VII. 406
glabratus *G. Don* VII. 405
grandidentatus *D. fil.* VII. 407
grandis G. Don VII. 407 345
hirtus G. Don VII. 407 346
Humboldtianus *Dc. fil.* VII. 398
Jamesonianus *Dc. fil.* VII. 402
imbricatus *G. Don* VII. 400
laciniatus *G. Don* VII. 397
Lamarckii *Dc. fil.* VII. 397
lantanifolius *Dc. fil.* VII. 399
longepedunculatus *Pohl* VII. 401
lycioides *G. Don* VII. 400
macranthus Pohl VII. 409 345
macrophyllus *G. Don* VII. 404
macropodus *G. Don* VII. 407
macrostemon *Dc. fil.* VII. 403
Mathiaei *Dc. fil.* VII. 405
Mutisianus *G. Don* VII. 402
nitidus *Pohl* VII. 404
Orbignyanus *Dc. fil.* VII. 405
pendulifolius *Dc. fil.* VII. 398
peruvianus *Dc. fil.* VII. 401
prunifolius *Dc. fil.* VII. 401
psilophyllus *Pohl* VII. 404
rosmarinifolius *G. Don* VII. 398
rugosus *Dc. fil.* VII. 399
scaber *Dc. fil.* VII. 399
scandens *G. Don* VII. 400
Sellowianus *Dc. fil.* VII. 407
spectabilis G. Don VII. 407 345
Siphocampylus
surinamensis G. Don VII. 407 345
umbellatus *G. Don* VII. 406
β Willdenowianus *Dc. fil.* – –
γ Chamissonianus – – 407
verbascifolius *Dc. fil.* VII. 402
verticillatus *G. Don* VII. 400
villosulus *Pohl* VII. 403
virgatus *Dc. fil.* VII. 398
volubilis *G. Don* VII. 400
Westinianus *Pohl* VII. 405
β brevipedicellatus *Dc. fil.* – –
γ δ ε – – –
Westinianus β Pohl VII. 405
Siphonacanthus *Nees* XI. 101 199
densus *Nees* XI. 201
diffusus *Nees* XI. 200
erythropus *Nees* XI. 201
pubens *Nees* XI. 200
repens *Nees* XI. 201
β major – –
rubiginosus *Nees* XI. 200
villosus *Nees* XI. 200 725
Siphonantha Boiss. XII. 668 (Statice)
Siphonanthe Bth. X. 564 (Pedicularis)
Siphonanthus L. XI. 658 670
angustifolia W. XI. 670
indica W. XI. 670
Siphonanthus Schauer XI. 670 (Clerodendron)
Siphonostegia *Bth.* X. 527 538
chinensis *Bth.* X. 538
Sipkotoxis Boj. XII. 457
rosea Boj. XII. 458
Siponima Aubl. VIII. 246
Sisyranthus *E. Mey.* VIII. 649
virgatus *E. Mey.* VIII. 649
Skinneria *Chois.* IX. 435
caespitosa *Chois.* IX. 435
Skytalanthus Schauer VIII. 677
Skytanthus *Meyen* VIII. 677
Slevogtia *Reich.* IX. 65
occidentalis *Griseb.* IX. 65
orientalis *Griseb.* IX. 65
verticillata Don IX. 65
Smithia Gmel. IX. 334
Thouinia Gmel. IX. 334
Soda Dumort. XIII. 2. 188 (Salsola)
SODEAE *Moq.* XIII. 2. 46 169
Soladi Tirtava Rheed. XII. 33
Solana Halicacaba XIII. 1. 386 438

Solana hostilia Sendtn. XIII. 1. 183
hypocritica Sendtn. XIII. 1. 181
leptostemona Sendtn. XIII. 1. 183
megalospora Sendtn. XIII. 1. 31
microspora Sendtn. XIII. 1. 31
pachystemona Sendtn. XIII. 1. 31
pacifica Sendtn. XIII. 1. 31
SOLANACEAE Bartl. XIII. 1. 1
Endl. XIII. 1. 1
SOLANACEAE *Dun.* XIII. 1. 1
SOLANACEAE & CESTRACEAE Lindl. XIII. 1. 1
SOLANACEAE & CESTRINEAE Sendtn. XIII. 1. 1
Sola astrum Heist. XIII. 1. 366
Solandra *Sw.* XIII. 1. 7 533
grandiflora hort. XIII. 1. 534
grandiflora Salisb. XIII. 1. 535
grandiflora *Sw.* XIII. 1. 535
guttata *D. Don* XIII. 1. 536
herbacea hort. XIII. 1. 544
hirsuta *Dun.* XIII. 1. 535
laevis *Hook.* XIII. 1. 534
longipes *Sendtn.* XIII. 1. 537 689
macrantha *Dun.* XIII. 1. 533
nitida *Zucc.* XIII. 1. 535
oppositifolia *Loud.* XIII. 1. 537
scandens W. XIII. 1. 534
viridiflora *Sims* XIII. 1. 536 689
SOLANEAE *Dun.* XIII. 1. 4. 21
SOLANEAE *Dun.* XIII. 1. 4 23
SOLANEAE B. Juss. XIII. 1. 1
RBr. XIII. 1. 1
SOLANINEAE *Dun.* XIII. 1. 4 23
Solanoides Tourn. XIII. 2. 10
laevis Moench XIII. 2. 11
pubescens Moench XIII. 2. 13
undulata Moench XIII. 2. 12
SOLANUM Adans. XIII. 1. 1
Solanum *Sendtn.* XIII. 1. 4 27 *L.* XIII. 1. 27 *Tourn.* XIII. 1. 27 *Auct.* XIII. 1. 23 *R. & Pav.* XIII. 1. 387 *Moric.* XIII. 1. 458 *C. & J. Bauh.* XIII. 1. 464
abyssinicum Jacq. XIII. 1. 370
acanthifolium Aubl. XIII. 1. 255
acanthifolium &c. Aubr. XIII. 1. 242
acanthifolium hort. XIII. 1. 215
acanthifolium Leman XIII. 1. 200
acanthifolium Mill. XIII. 1. 312
Solanum
acanthifolium h. Paris. XIII. 1. 260
acanthoideum *Drege* XIII. 1. 364
acerifolium *H. B. & Kth.* XIII. 1. 239
acerosum *Sendtn.* XIII. 1. 240
acetosaefolium Lam. XIII. 1. 287
aciculare *Sw.* XIII. 1. 315
aculeastrum *Dun.* XIII. 1. 366
aculeatissimum *Jacq.* XIII. 1. 244 247 734
β hispidissimum
γ denudatum
aculeatissimum Lund XIII. 1. 228
aculeatissimum Sendtn. XIII. 1. 241
aculeiger *Moric.* XIII. 1. 301
aculeolatum *Mart. & Gal.* XIII. 1. 317
acuminatum Dun. XIII. 1. 139
acuminatum *R. & Pav.* XIII. 1. 146
– 147
β viridiflorum
acutifolium *R. & Pav.* XIII. 1. 182
acutilobum *Dun.* XIII. 1. 279
adenotrichum Vand. XIII. 1. 119
adenotrichum Vell. XIII. 1. 385 400
adhaerens W. XIII. 1. 738
adhaerens *W.* XIII. 1. 226 (*delendum; conf.* XIII. 1. 738)
adoense *Hochst.* XIII. 1. 282
adscendens *Sendtn.* XIII. 1. 62
aegyptiacum β Forsk. XIII. 1. 58
aegyptiacum ß. pleno C. Bauh. XIII. 1. 543
aethiopicum Jacq. XIII. 1. 360
aethiopicum *L.* XIII. 1. 351 682
β violaceum
aethiopicum Lour. XIII. 1. 351
aethiopicum esculentum Dun. XIII. 1. 360
aethiopioides *Cav.* XIII. 1. 376
affine *Dun.* XIII. 1. 168
affine Sendtn. XIII. 1. 246
africanum &c. Dill. XIII. 1. 77
africanum *Dun.* XIII. 1. 372
Afzelii *Dun.* XIII. 1. 363
aggerum *Dun.* XIII. 1. 103
aggregatum *Jacq.* XIII. 1. 160
agrarium *Sendtn.* XIII. 1. 237
agreste *Brouss.* XIII. 1. 376

Solanum
agreste Roth XIII. 1. 310 361
agrimoniaefolium R. & Pav. XIII. 1. 385 25
Ahlbergi *Dun.* XIII. 1. 372
alatum *Dun.* XIII. 1. 234
alatum Moench XIII. 1. 52 56
alatum Seem. & Schmidt XIII. 1. 257
albicaule *Kotschy* XIII. 1. 204
albidum *Dun.* XIII. 1. 280
album *Lour.* XIII. 1. 361
α Rumphii – – –
β Gaudichaudii – – –
γ Richardi – – 362
aligerum *Schlecht.* XIII. 1. 98
allogonum Bernh. XIII. 1. 385 432
aloysiaefolium *Dun.* XIII. 1. 73
Alphonsi *Dun.* XIII. 1. 69
β Tagua Tagua – – 70
alpinum Zolling. XIII. 1. 49
amarantoides *Dun.* XIII. 1. 55
β hirtellum – – – 56
amazonicum *Ker* XIII. 1. 335
ambiguum *Dun.* XIII. 1. 220
amblophyllum *Hook.* XIII. 1. 157
amblycalyx *Dun.* XIII. 1. 371
amblymerum *Dun.* XIII. 1. 294
ambrosiacum *Vell.* XIII. 1. 375
americanum &c. Dill. XIII. 1. 303
americanum &c. Houst. XIII. 1. 218 375
americanum Mill. XIII. 1. 48
americanum &c. Rand. XIII. 1. 48 57
americanum perenne Pluk. XIII. 1. 368
amicorum *Bth.* XIII. 1. 269
amictum *Moric.* XIII. 1. 263
β fructipendulum – – 264
amoenum *Jungh.* XIII. 1. 373
amplexicaule *Sendtn.* XIII. 1. 75
amygdalifolium *Steud.* XIII. 1. 89
anacamptocarpum *Dun.* XIII. 1. 59
anacanthum *Dun.* XIII. 1. 183
anceps *R. & Pav.* XIII. 1. 155
Andrieuxii *Dun.* XIII. 1. 165
Anghivi Boj. XIII. 1. 310
Anguivi *Lam.* XIII. 1. 308
Anguivi Lamb. h. XIII. 1. 308
angulatum Barcl. XIII. 1. 352 (*conf.* XIII. 1. 682)
Solanum
angulatum R. & Pav. XIII. 1. 682
angulosum h. Madr. XIII. 1. 175
Angurium *Dun.* XIII. 1. 375
angustiflorum *Mart.* XIII. 1. 219
angustifolium *Lam.* XIII. 1. 90
β macrophyllum
γ brevifolium – – –
angustifolium Mill. XIII. 1. 375
angustifolium R. & Pav. XIII. 1. 100
angustifolium Sendtn. XIII. 1. 137
annuum hirsutius Dill. XIII. 1. 58
anoacanthum *Sendtn.* XIII. 1. 251
anomalum *Thonn.* XIII. 1. 259
anonaefolium *Dun.* XIII. 1. 95
anoplocladum *Dun.* XIII. 1. 346
apalophyllum *Dun.* XIII. 1. 42
apiculatum Dun. XIII. 1. 99
apiculatum *Sendtn.* XIII. 1. 217
apodum *Dun.* XIII. 1. 139
appendiculatum *Dun.* XIII. 1. 39
appendiculatum Mart. & Gal. XIII. 1. 82
Aquaru guiva Pis. XIII. 1. 52
Aquartia *Dun.* XIII. 1. 193
aquaticum *Dum.-Cours* XIII. 1. 375
arabicum *Dun.* XIII. 1. 374
Aracatscha *Bess.* XIII. 1. 376
arborescens Moench XIII. 1. 348
arborescens &c. Plum. XIII. 1. 165 166
arborescens &c. Vaill. XIII. 1. 281
arboreum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 145
arcuatum *Sendtn.* XIII. 1. 238
ardisioides *Blum.* XIII. 1. 140
arenarium *Sendtn.* XIII. 1. 129
argenteum Blanch. XIII. 1. 135
argenteum *Dun.* XIII. 1. 136
β lucidum – – –
γ angustifolium – – –
δ parvifolium – – –
argenteum Heyne XIII. 1. 258
argenteum Mart. XIII. 1. 135 136
argillicolum *Dun.* XIII. 1. 236
argyracantha *Dum.-Cours* XIII. 1. 358
armatum Forsk. XIII. 1. 374

Solanum
armatum *RBr.* XIII. 1. 295
β cultum - - -
Arrabidae Steud. XIII. 1. 385
Arrebenta Vell. XIII. 1. 738
asarifolium *Kth.* & *Bouché* XIII. 1. 164
aspero-lanatum R. & *Pav.* XIII. 1. 277
asperum Pers. XIII. 1. 277
asperum Rich. XIII. 1. 107
asperum α Sendtn. XIII. 1. 106
asperum β angustifolium Sendtn. XIII. 1. 107
asperum Sieb. XIII. 1. 107
asperum *Vahl* XIII. 1. 106
assimile *Friwald.* XIII. 1. 79
asterocarpum *Dun.* XIII. 1. 339
asterophorum *Mart.* XIII. 1. 349
β tomentosum - - -
astroites *Jacq.* XIII. 1. 346
astrophorum Jan XIII. 1. 366
athroanthum *Dun.* XIII. 1. 208
atriplicifolium Desport. XIII. 1. 50
atriplicifolium *Gill.* XIII. 1. 55
β minus - - -
Atropae Schum. XIII. 1. 354
Atropo Thonn. XIII. 1. 354
atropurpureum *Schrank* XIII. 1. 242
α sanguineum - - 243
β ochroleucum - - -
atrosanguineum hort. XIII. 1. 243
atrovirens *Dun.* XIII. 1. 374
attenuato-pinnatum Steud. XIII. 1. 235
aturense *H. B.* & *Kth.* XIII. 1. 218
aurantiacum *Sendtn.* XIII. 1. 354
aureum Ahlb. XIII. 1. 372
aureum *Dun.* XIII. 1. 102
aureum Sw. XIII. 1. 135
auriculatum *Ait.* XIII. 1. 115
β - -
auriculatum Mart. XIII. 1. 115
auriculatum α Sendtn. XIII. 1. 115
auriculatum γ angustifolium Sendtn. XIII. 1. 114
auriculatum β pulverulentum Sendtn. XIII. 1. 115
aviculare *Forst.* XIII. 1. 69
axilliflorum *Dun.* XIII. 1. 371
bacciferum &c. Pluk. XIII. 2. 451
Solanum
bacciferum &c. Sloan. XIII. 1. 200
bahamense &c. Dill. XIII. 1. 185
bahamense Forsk. XIII. 1. 283
bahamense *L.* XIII. 1. 185
β inerme - - 186
bahamense Mill. XIII. 1. 270
Balbisii Boj. XIII. 1. 326
Balbisii Dun. XIII. 1. 326 327
Balbisii Hook. XIII. 1. 327
Balbisii var. oligospermum Sendtn. XIII. 1. 327
Balbisii var. purpureum Hook. XIII. 1. 327
Banksianum *Vand.* XIII. 1. 375
barbadense Pluk. XIII. 2. 13
barbisetum *Nees* XIII. 1. 250
Bassovia Dun. XIII. 1. 385 405
Bassovia Mart. h. XIII. 1. 385 147 406 407
Bauerianum *Endl.* XIII. 1. 94
bejarense *Moriç.* XIII. 1. 330
Belfort Vand. XIII. 1. 278
Belfortianum Dun. XIII. 1. 278
Belladonna J. Bauh. XIII. 1. 386
Benthami *Dun.* XIII. 1. 101
Berterianum *Dun.* XIII. 1. 167
Berterii *h. Paris.* XIII. 1. 376
Besseri *Weinm.* XIII. 1. 48
betaceum Cav. XIII. 1. 385 393
biceps *Dun.* XIII. 1. 341
bicolor Mart. XIII. 1. 135 136 137
bicolor W. XIII. 1. 738
bicorne *Dun.* XIII. 1. 232
β angustifolium - - 233
bifidum *Dun.* XIII. 1. 122
bifidum Vell. XIII. 1. 341
bifissum Vell. XIII. 1. 246
biflorum Dun. XIII. 1. 179
biflorum *Lour.* XIII. 1. 178 179
biflorum RBr. XIII. 1. 192
bifolium Aubl. XIII. 1. 149
biformifolium *R.* & *Pav.* XIII. 1. 182
bifurcum *Hochst.* XIII. 1. 77
bigeminatum *Nees* XIII. 1. 175
bipatens *Dun.* XIII. 1. 209
β acuminatum - - -
blattarioides Koen. XIII. 1. 127
Blumei *Nees* XIII. 1. 180
boerhaviaefolium *Sendtn.* XIII. 1. 83
bogotense *Dun.* XIII. 1. 121

Solanum
Boissieri *Dun.* XIII. 1. 188
Bojeri *Dun.* XIII. 1. 344
β sinuato-repandum – – 345
boldoense *Dc. fil.* XIII. 1. 679
boliviense *Dun.* XIII. 1. 43
bombense Banks h. XIII. 1. 271
bombense Jacq. XIII. 1. 102
bombense Jacq. fil. XIII. 1. 103
bonariense &c. Dill. XIII. 1. 348
bonariense *L.* XIII. 1. 348
Botelhianum *Dun.* XIII. 1. 227
Botelho Vand. XIII. 1. 227
brachyacanthum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 224
β – – 225
brachybotryon *Dun.* XIII. 1. 212
brachypodum Dun. XIII. 1. 385 411
brachystachys *Dun.* XIII. 1. 128
bracteatum *Thbg* XIII. 1. 103
brancaefolium Jacq. XIII. 1. 326
brasilianum *Dun.* XIII. 1. 372
brevifolium *H. B. & Kth.* XIII. 1. 139
brevipes *Dun.* XIII. 1. 203
brevipilosum *Dun.* XIII. 1. 199
brevipilum Dun. XIII. 1. 199
Brownei Dun. XIII. 1. 337
Brucei Delil. XIII. 1. 282
budleiaefolium Dun. XIII. 1. 115
budleiaefolium *Sendtn.* XIII. 1. 187
Bulbo-castanum *Dun.* XIII. 1. 43 679
bullato-rugosum *Dun.* XIII. 1. 236
bullatum Vell. XIII. 1. 134
bumeliaefolium *Dun.* XIII. 1. 292
Burchellii *Dun.* XIII. 1. 291
Caavurana *Vell.* XIII. 1. 147
cajanumense H. B. & Kth. XIII. 1. 385 401
Caldasii Dun. XIII. 1. 37
Caldasii *H. B. & Kth.* XIII. 1. 37
β glabrescens – – –
californicum *Dun.* XIII. 1. 86
Calleryanum *Dun.* XIII. 1. 178
callicarpaefolium *Kth. & Bouché* XIII. 1. 107
calvefactum *Dun.* XIII. 1. 226
calycinum h. Monsp. XIII. 1. 385 431
Solanum
calycinum *Moç. & Sess.* XIII. 1. 354
calycinum Nees XIII. 1. 128
calygnaphalum R. & Pav. XIII. 1. 127
campaniforme *R. & Schult.* XIII. 1. 143
campanulatum *RBr.* XIII. 1. 297
campanulatum W. XIII. 1. 143
campechiense Ait. XIII. 1. 244
campechiense Banks h. XIII. 1. 241
campechiense &c. Dill. XIII. 1. 312
campechiense *L.* XIII. 1. 312
campechiense h. Paris. XIII. 1. 260
campylacanthum *Hochst.* XIII. 1. 336
campylocladum *Dun.* XIII. 1. 173
β Magdalenae – – –
candicans *Dun.* XIII. 1. 162
candidum *Lindl.* XIII. 1. 247
canescens Blum. XIII. 1. 310
canescens Pav. XIII. 1. 343
canescens Rich. XIII. 1. 107
cano-cinereum *Dun.* XIII. 1. 213
capense *Thbg* XIII. 1. 288
capense β Drege XIII. 1. 288
capperum *Dun.* XIII. 1. 112
capsicastrum *Link* XIII. 1. 151
capsicoides *Mart.* XIII. 1. 156
capsicoides h. Paris. XIII. 1. 241
capsicum dictum Weinm. XIII. 1. 422
caracasanum Steud. XIII. 1. 385
cardiophyllum *Dun.* XIII. 1. 89
(*est boldoense Dc. fil.* XIII. 1. 679)
cardiophyllum *Lindl.* XIII. 1. 678
carense *Dun.* XIII. 1. 105
Cari *Molin.* XIII. 1. 41
caribaeum *Dun.* XIII. 1. 48
caripense *H. B. & Kth.* XIII. 1. 41
β piloso-hirsutum – – –
carolinense *L.* XIII. 1. 304
β Pohlianum – – 305
carolinense Sendtn. XIII. 1. 305
caroliniense Mill. XIII. 1. 335
caudatum *Dun.* XIII. 1. 140
caule arboreo &c. Burm. XIII. 1. 352

Solanum
caulorhizum *Dun.* XIII. 1. 181
Cavanillesii *Dun.* XIII. 1. 61
β subintegrifolium - - -
cearense *Dun.* XIII. 1. 90
celastroides Sendtn. XIII. 1. 385 148 407
cerasiferum *Dun.* XIII. 1. 365
β cinereo-tomentosum - - -
cernuum Vell. XIII. 1. 132
Cervantesii *Lag.* XIII. 1. 103
cestrifolium *Jacq.* XIII. 1. 374
cestrifolium W. XIII. 1. 186
cestrophyllum *Dun.* XIII. 1. 186
chaetacanthum *Dun.* XIII. 1. 186
chenopodifolium *Dun.* XIII. 1. 44
chenopodioides *Lam.* XIII. 1. 55 290
chenopodioides hort. XIII. 1. 55
chenopodioides &c. Feuill. XIII. 1. 55
chinense *Dun.* XIII. 1. 373
chloranthum *Dc.* XIII. 1. 235
chloranthum Poepp. XIII. 1. 231
chloranthum Salzm. XIII. 1. 236
chloranthum Spr. XIII. 1. 372
chloroleucum *Dun.* XIII. 1. 279
chloropetalon *Schlecht.* XIII. 1. 247
chrysacanthum *Dun.* XIII. 1. 330
chrysophyllum *H. B.* & *Kth.* XIII. 1. 178
chrysotrichum *Schlecht.* XIII. 1. 276
ciliare W. XIII. 1. 241
ciliatum *Lam.* XIII. 1. 241
β multiflorum - - 242
γ arenarium - - -
ciliolatum *Mart.* & *Gal.* XIII. 1. 164
cinerascens Pav. XIII. 1. 343
cinereum *RBr.* XIII. 1. 294
cinereum Salt XIII. 1. 376
cinnamomeum *Sendtn.* XIII. 1. 110
cirrhosum *H. B.* & *Kth.* XIII. 1. 74
citrifolium W. XIII. 1. 109
citrullifolium *A. Braun* XIII. 1. 682
cladotrichoides Mart. XIII. 1. 124
cladotrichum Mart. XIII. 1. 223
cladotrichum *Vand.* XIII. 1. 118
β floccosum *Sendtn.* - - 119
clathratum *Sendtn.* XIII. 1. 120
Solanum
Claussenii *Dun.* XIII. 1. 271
coagulans Delil. XIII. 1. 369
coagulans *Forsk.* XIII. 1. 369
α griseum - - -
β ochraceum - - -
coagulans Jacq. XIII. 1. 365
coagulans Schimp. XIII. 1. 369 370
coagulans Vahl XIII. 1. 369
coarense *Sendtn.* XIII. 1. 144
coccineum *Jacq.* XIII. 1. 298
coccineum h. Paris. XIII. 1. 310
coeruleum Vell. XIII. 1. 142
collinum *Dun.* XIII. 1. 36
Colombianum *Dun.* XIII. 1. 33
Comitis *Dun.* XIII. 1. 345
Commersonii *Dun.* XIII. 1. 35 678
commutatum Spr. XIII. 1. 385 24
conanthum *Dun.* XIII. 1. 127
concavum *Lindl.* XIII. 1. 88
concinnum *Schott* XIII. 1. 119 400
concisum *Dun.* XIII. 1. 327
confertum Dun. XIII. 1. 142
confine *Dun.* XIII. 1. 137
congense *Link* XIII. 1. 198
congestiflorum *Dun.* XIII. 1. 92
β longifolium - - -
congestum Vell. XIII. 1. 682
conglobatum *Dun.* XIII. 1. 112
conicum *R.* & *Pav.* XIII. 1. 66
conicum Vell. XIII. 1. 385 392
coniodes *Moric.* XIII. 1. 64
conocarpum *C. Rich.* XIII. 1. 159
Convolvulus *Sendtn.* XIII. 1. 83
β pilosum - - -
cordatum *Forsk.* XIII. 1. 373
cordatum Pav. h. XIII. 1. 385 396
cordifolium *Dun.* XIII. 1. 198
coriaceum *Dun.* XIII. 1. 231
coriaceum Hook. XIII. 1. 160
cormanthum *Vell.* XIII. 1. 154
cornifolium *H. B.* & *Kth.* XIII. 1. 149
cornigerum *Dun.* XIII. 1. 75
cornutum h. Monsp. XIII. 1. 329
cornutum *Lam.* XIII. 1. 328
cornutum Moric. h. XIII. 1. 330
coronatum Vell. XIII. 1. 118
Coronopus *Dun.* XIII. 1. 64 678
cortex-virens *Dun.* XIII. 1. 372

Solanum
corymbiferum Gmel. XIII. 1. 74
corymbosum Banks h. XIII. 1. 347
corymbosum *Jacq.* XIII. 1. 73
corymbosum Wight XIII. 1. 116
Cotoneaster Dun. XIII. 1. 158
cotopaxense *Dun.* XIII. 1. 139
crassiflorum Schott XIII. 1. 147
crassifolium *Lam.* XIII. 1. 77
crassifolium Ort. XIII. 1. 385 393
crassipetalum Wall. XIII. 1. 385 409
crenato-dentatum *Dun.* XIII. 1. 54
β ramosissimum - - -
crinitipes *Dun.* XIII. 1. 317
crinitum *Lam.* XIII. 1. 316
crispum Bert. XIII. 1. 92
crispum *R. & Pav.* XIII. 1. 91
β ligustrinum - - 92
γ elaeagnifolium - - -
croceum Dun. XIII. 1. 200
crotonifolium *H. B. & Kth.* XIII. 1. 116
crotonoides *Dun.* XIII. 1. 196
crotonoides Lam. XIII. 1. 196
crotonoides Mich. XIII. 1. 260
crotonoides Sieb. XIII. 1. 681
crotonoides hermaphroditum Dun. XIII. 1. 196
cubense *Dun.* XIII. 1. 379
cumanense *R. & Schult.* XIII. 1. 371
Cumingii *Dun.* XIII. 1. 363
cuneatum Moench XIII. 1. 310
cuneifolium *Dun.* XIII. 1. 200 681
cuneifolium h. Aven. XIII. 1. 53
cuneifolium W. h. XIII. 1. 374
curvispinum *Dun.* XIII. 1. 265
cuspidatum Dun. XIII. 1. 111
cuspistorta Dun. XIII. 1. 231
cutacense *H. B. & Kth.* XIII. 1. 173
cyananthum *Dun.* XIII. 1. 316
β jubatum - - -
cyanocarphium *Blum.* XIII. 1. 362
β obtusangulum - - -
cydoniaefolium *Dun.* XIII. 1. 209
cylindricum Vell. XIII. 1. 385 399
cymosum Banks h. XIII. 1. 73
cymosum Ort. XIII. 1. 347
cymosum fl. peruv. XIII. 1. 74
Solanum
cynanchoides Dun. XIII. 1. 82
cyrtopodium *Dun.* XIII. 1. 195
darfurense Delil. XIII. 1. 204
dasyphyllum *Thonn.* XIII. 1. 313
dasypus *Drege* XIII. 1. 161
daturaefolium *Dun.* XIII. 1. 261
β albescens - - -
dealbatum Lindl. XIII. 1. 738
debile *Dun.* XIII. 1. 74
decemdentatum Banks h. XIII. 1. 179
decemdentatum *Roxb.* XIII. 1. 179
decemfidum Pav. XIII. 1. 173
decemfidum Roxb. XIII. 1. 179
decipiens *Opiz* XIII. 1. 51
decompositiflorum *Sendtn.* XIII. 1. 211
decorticans Sendtn. XIII. 1. 136
decorticatum *Dun.* XIII. 1. 135
decorum *Sendtn.* XIII. 1. 228
β lanuginosum - - -
decurrens Balb. XIII. 1. 326
decurrens Banks h. XIII. 1. 200
decurrens Vell. XIII. 1. 234
decurrens Wall. XIII. 1. 50
decurrens praegrande Mart. XIII. 1. 326
delagoense *Dun.* XIII. 1. 349
Delilei *Dun.* XIII. 1 81
demararense *Dun.* XIII. 1. 257
β inerme - - -
demissum *Lindl.* XIII. 1. 678
densiflorum Dun. XIII. 1. 208
densiflorum *Mart. & Gal.* XIII. 1. 113
densiflorum Sendtn. XIII. 1. 265
denticulatum *Blum.* XIII. 1. 181 681
α - - 182
β - - -
depauperatum *Dun.* XIII. 1. 227
Deppei hort. XIII. 1. 52
Desveauxii *Dun.* XIII. 1. 46
diantherum Vell. XIII. 1. 119
dianthophorum *Dun.* XIII. 1. 192
dichotomum *Lour.* XIII. 1. 122
dichotomum Mart. & Gal. XIII. 1. 140
dichotomum Pav. XIII. 1. 233
dichotomum fl. peruv. XIII. 1. 114 *(bis)*
dichotomum C. Rich. h. XIII. 1. 163
dichotomum Vand. XIII. 1. 217

Solanum
dichroandrum *Dun.* XIII. 1. 86
679
β glabriusculum - - 679
dichrophyllum *Dun.* XIII. 1. 48
dictyoticum *R. & Schult.* XIII. 1.
372
didymanthum *Dun.* XIII. 1. 289
β pluriflorum - - 290
didymum *Dun.* XIII. 1. 125
α subglobrum - - -
β tomentosum - - -
didymum Sendtn. XIII. 1. 125
diffusum h. Beng. XIII. 1. 256
diffusum Link XIII. 1. 154
diffusum Roxb. XIII. 1. 302
diffusum *R. & Pav.* XIII. 1. 67
diffusum Vell. XIII. 1. 52
diflorum Vell. XIII. 1. 151
Dillenii *Schult.* XIII. 1. 47
dimidiatum *Sendtn.* XIII. 1. 202
diphyllum Banks h. XIII. 1. 170
diphyllum Forsk. XIII. 1. 153
diphyllum *L.* XIII. 1. 144
diphyllum Osbeck XIII. 1. 179
diphyllum Sw. XIII. 1. 170
discolor *RBr.* XIII. 1. 293
discolor Dun. XIII. 1. 111
dispar Lois. XIII. 1. 69
distichophyllum *Sendtn.* XIII. 1.
120
β gracile - - -
distichum *Thonn.* XIII. 1. 130
divaricatum Dun. XIII. 1. 125
divaricatum *Mart. & Gal.* XIII.
1. 73
divergens Dun. XIII. 1. 385 411
diversifolium H. B. & Kth. XIII.
1. 386 388
diversifolium *Schlecht.* XIII. 1. 262
Dombeyi *Dun.* XIII. 1. 162
domingense *Dun.* XIII. 1. 80
domingense W. XIII. 1. 373
Donianum Walp. XIII. 1. 186
Douglasii *Dun.* XIII. 1. 48
Douvillei *Moric.* XIII. 1. 271
Dregei *Dun.* XIII. 1. 288
dryadeum *Dun.* XIII. 1. 196
dubium Dun. XIII. 1. 200
dubium *Fresen* XIII. 1. 332
α longipetiolatum - - -
β longipetiolatum inerme - - 333
γ brevipetiolatum - - -
δ cisternianum - - -
dubium b Fresen XIII. 1. 333
dubium c Fresen XIII. 1. 332

Solanum
Dulcamara *L.* XIII. 1. 78
A cordatum - - -
B ovatum - - -
C hastaefolium - - -
α corollis violaceis - - -
β corollis albis - - -
γ corollis carneis - - -
δ fl. pleno - - -
ε laciniatum - - -
ζ hirsutum - - 79
η palustre - - -
ϑ rupestre - - -
μ corollis variegatis - - -
ν chinense - - -
ξ variegatum - - -
Dulcamara Tourn. XIII. 1. 78
Dulcamara β L. XIII. 1. 77
Dulcamara fl. carneo Cels. XIII.
1. 78
Dulcamara fl. pleno Tourn. XIII.
1. 78
Dulcamara var. littorale Sartor.
XIII. 1. 79
Dulcamara marina Ray XIII. 1. 79
Dulcamara pubescens Blum. XIII.
1. 79
dulcamaroides Poir. XIII. 1. 87
dulcamaroides Rich. h. XIII. 1. 87
dumetorum Dun. XIII. 1. 112
dumetorum *W.* XIII. 1. 371
Dunalianum *Gaudich.* XIII. 1. 194
eccremocarpum *Dun.* XIII. 1. 225
echidnaeforme *Dun.* XIII. 1. 324
echinatum *RBr.* XIII. 1. 297
echinatum Pav. XIII. 1. 173
echinatum Rich. XIII. 1. 317
echinocaulon Moric. XIII. 1. 316
Edmonstonii *Hochst.* XIII. 1. 45
edule *Thonn.* XIII. 1. 356
β multifidum - - 357
edule Vell. XIII. 1. 326
Edwardi *Kth. & Bouché* XIII.
1. 107
elaeagnifolium *Cav.* XIII. 1. 290
β leprosum - - 291
γ obtusifolium - - -
elatum *Link* XIII. 1. 218
elegans *Dun.* XIII. 1. 335
elegans Vell. XIII. 1. 386 394
ellipticum *RBr.* XIII. 1. 298
ellipticum Vell. XIII. 1. 386 398
elongatum hort. XIII. 1. 171
Endlicheri *Dun.* XIII. 1. 67
enneodonton Delil. XIII. 1. 257
enoplocalyx *Dun.* XIII. 1. 222
β mexicanum - - 223

Solanum
ensifolium *Dun.* XIII. 1. 186
eremanthum *Dun.* XIII. 1. 129
eriocalyx *Dun.* XIII. 1. 124 (*legendum* : trichocalyx XIII. 1. 679)
eriocalyx Dun. XIII. 1. 371
eriocarpum Dun. XIII. 1. 131
eriophorum *Dun.* XIII. 1. 249 211
eriophyllum *Dun.* XIII. 1. 300
erythracanthum *Boj.* XIII. 1. 201
erythraeum *Dun.* XIII. 1. 371
erythrocarpum *Mey. esseq.* XIII. 1. 57
esculentum Bouton XIII. 1. 356
esculentum Drege XIII. 1. 367
esculentum *Dun.* XIII. 1. 355
α aculeatum – – –
β subinerme – – –
γ inerme – – –
esculentum Neck. XIII. 1. 31
esculentum β Dun. XIII. 1. 358
esculentum γ Dun. XIII. 1. 356
esculentum γ baccis nigris Dun. XIII. 1. 356
Esenbeckii Steud. XIII. 1. 128
esuriale *Lindl.* XIII. 1. 373
etuberosum *Lindl.* XIII. 1. 32
euracanthum Dun. XIII. 1. 257
evonymoides *Sendtn.* XIII. 1. 96
exasperatum *Drege* XIII. 1. 104
excelsum *St. Hil.* XIII. 1. 110
farinosum Wall. XIII. 1. 258 259
farinosum Wight XIII. 1. 259
fascatum (?) *R. & Schult.* XIII. 1. 376
fasciatum Steud. XIII. 1. 376
fasciculatum Mart. h. XIII. 1. 386 406
fasciculatum Vell. XIII. 1. 386 408
fastigiatum *W.* XIII. 1. 348
β acicularium – – –
Feuillei *Dun.* XIII. 1. 70
ferocissimum *Lindl.* XIII. 1. 373
ferox Burm. XIII. 1. 256
ferox *L.* XIII. 1. 255 682
ferox Mill. h. XIII. 1. 299
ferrugineum *Jacq.* XIII. 1. 266
ficifolium Ort. XIII. 1. 260
ficifolium Pav. XIII. 1. 350
Fieldingii *Moric.* XIII. 1. 188
filiforme Pav. XIII. 1. 386 431
filiforme *R. & Pav.* XIII. 1. 123
filipes Dun. XIII. 1. 138
fistulosum *C. Rich.* XIII. 1. 49
flaccidum *Vell.* XIII. 1. 88
Solanum
flagellare *Sendtn.* XIII. 1. 283
flagrans Ten. XIII. 1. 141
flavescens *Dun.* XIII. 1. 254
β albescens – – –
flavescens β fol. acutis Sieb. XIII. 1. 254
flavidum Torr. XIII. 1. 375
flavum Kit. XIII. 1. 56
flexicaule *Bth.* XIII. 1. 219
flexuosum Banks h. XIII. 1. 170
flexuosum h. Madr. XIII. 1. 175
flexuosum Pav. XIII. 1. 173
flexuosum *Vahl* XIII. 1. 223
flexuosum W. XIII. 1. 371
floccosum Dun. XIII. 1. 133
floccosum Mart. & Gal. XIII. 1. 263
floribundum Dun. XIII. 1. 92
floribundum *Sendtn.* XIII. 1. 248
floridanum *Shuttlew.* XIII. 1. 306
fluminense Steud. XIII. 1. 382 396
foetidum *R. & Pav.* XIII. 1. 147
foetidum Rottb. XIII. 1. 376
foetidum &c. C. Bauh. XIII. 1. 540
fol. quernis Feuill. XIII. 1. 70
foliosum *Link* XIII. 1. 51
Fontanesianum *Dun.* XIII. 1. 329
formosum h. Dorp. XIII. 1. 326
formosum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 342
Forskalii *Dun.* XIII. 1. 372
fossarum *Dun.* XIII. 1. 145
fragrans Hook. XIII. 1. 386 391
fraxinifolium *Dun.* XIII. 1. 39
fructu tecto Cav. XIII. 1. 327
frutescens &c. Houst. XIII. 1. 270
frutex rotundifolium &c. Barrel. XIII. 1. 457
fruticosum *Mill.* XIII. 1. 185
fruticosum &c. Plum. XIII. 1. 184 185
fugax Bert. XIII. 1. 170
fugax *Jacq.* XIII. 1. 167
fultum *Schrank* XIII. 1. 76
furcatum *Dun.* XIII. 1. 51
furcatum β Dun. XIII. 1. 51
furfuraceum *RBr.* XIII. 1. 293
fuscatum α Dun. XIII. 1. 359
fuscatum *L.* XIII. 1. 364
fuscatum R. & Schult. XIII. 1. 376
fuscum Heyne herb. XIII. 1. 287
Galeottii *Dun.* XIII. 1. 82

Solanum
Gardneri Sendtn. XIII. 1. 193
Gardneri β oligacanthum Sendtn. XIII. 1. 192
Gaudichaudi *Dun.* XIII. 1. 60
α viride - - -
β canescens - - -
gemellum Mart. XIII. 1. 125
geminatum *Vahl* XIII. 1. 168
geminiflorum Drege XIII. 1. 289
geminiflorum *Mart.* & *Gal.* XIII. 1. 157
geminifolium Schlecht. XIII. 1. 109
geminifolium *Thonn.* XIII. 1. 352
geniculatum *Drege* XIII. 1. 105
genistoides *Dun.* XIII. 1. 85
giftbergense *Dun.* XIII. 1. 288
giganteum *Jacq.* XIII. 1. 258
β tenuifolium - - 259
γ longifolium - - -
Gilo *Raddi* XIII. 1. 351
Gilo Requien h. XIII. 1. 360
glabellum Dun. XIII. 1. 142
glaberrimum Dun. XIII. 1. 69
glabratum *Dun.* XIII. 1. 283
glabrum *Dun.* XIII. 1. 102
glandulosum Banks h. XIII. 1. 166
glandulosum *R. & Pav.* XIII. 1. 174
glandulosum Sendtn. XIII. 1. 174
glaucescens Bacle XIII. 1. 100
glaucescens *Zucc.* XIII. 1. 233
glaucophyllum hort. XIII. 1. 100
glaucum *Dun.* XIII. 1. 100
glaucum hort. XIII. 1. 100
globiferum *Dun.* XIII. 1. 251
glomuliflorum *Sendtn.* XIII. 1. 145
glutinosum *Dun.* XIII. 1. 342
gnaphalocarpum *Vell.* XIII. 1. 131
gnaphalioides *Pers.* XIII. 1. 127
gomphodes *Dun.* XIII. 1. 339
gomphoidellum *Moric.* XIII. 1. 215
gonocladum *Dun.* XIII. 1. 93 (*bis*)
gossypinum *Dun.* XIII. 1. 208
Gouakai *Dun.* XIII. 1. 177
α angustifolium - - -
β latifolium - - -
Goudoti *Dun.* XIII. 1. 158
gracile *h. Berol.* XIII. 1. 54
β microphyllum - - -
Solanum
gracile Moric. XIII. 1. 238
gracile Sendtn. XIII. 1. 67
graciliflorum *Dun.* XIII. 1. 189
gracilipes *Dcne* XIII. 1. 286
gracillimum *Sendtn.* XIII. 1. 121
grandiflorum Desf. XIII. 1. 347
grandiflorum *R. & Pav.* XIII. 1. 338
β leiocarpum - - 339
grandiflorum Sieb. XIII. 1. 325
grandiflorum Vahl h. XIII. 1. 313
grandiflorum b pulverulentum Sendtn. XIII. 1. 338
grandiflorum d setosum Sendtn. XIII. 1. 316
granuloso-leprosum *Dun.* XIII. 1. 115
graveolens *Bunbur.* XIII. 1. 40
grewiaefolium *Dun.* XIII. 1. 119
guaraniticum *St. Hil.* XIII. 1. 309
guianense *Dun.* XIII. 1. 166
guineense *Lam.* XIII. 1. 49
β nepalense - - -
guineense L. XIII. 1. 160
guineense &c. Dill. XIII. 1. 49
Gula *Hamilt.* XIII. 1. 256
Gussonei Dun. XIII. 1. 380
haematocladum *Dun.* XIII. 1. 230
haitense *Dun.* XIII. 1. 167
Halicacabum &c. J. Bauh. XIII. 1. 438
Hartwegi *Bth.* XIII. 1. 262
hastatum *Mart.* XIII. 1. 239
hastifolium *Hochst.* XIII. 1. 284
havanense *Jacq.* XIII. 1. 159
havanense *Vell.* XIII. 1. 376
hebecarpum *Salzm.* XIII. 1. 114
β eriocarpum - - -
hebephorum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 41
hedjazense *Dun.* XIII. 1. 292
heliotropifolium *Dun.* XIII. 1. 117
β Sellowianum - - 118
Herbertianum *Paxt.* XIII. 1. 376
Hermanni Dun. XIII. 1. 366
Hernandesii *Moç.* XIII. 1. 266
β corymbosum - - 267
heterandrum Juss. XIII. 1. 328
heterandrum Pursh XIII. 1. 329
heteracanthum *Dun.* XIII. 1. 365
heteranthera W. XIII. 1. 139
heteroclitum *Sendtn.* XIII. 1. 680
heterodoxum Andr. XIII. 1. 330

Solanum
heterodoxum *Dun.* XIII. 1. 331
heterogonum hort. XIII. 1. 52
heteromorphum *Dun.* XIII. 1. 80
heterophyllum Balb. XIII. 1. 260
heterophyllum *Lam.* XIII. 1. 215
heterophyllum W. h. XIII. 1. 386 388
heterotrichum *Dun.* XIII. 1. 199
Heudeloti *Dun.* XIII. 1. 205
hexandrum Vell. XIII. 1. 319
hexandrum β minax Sendtn. XIII. 1. 318
Heynei R. & Schult. XIII. 1. 310
hierochunticum *Dun.* XIII. 1. 369
β lanuginosum – – –
himalense *Dun.* XIII. 1. 300
β Soumbe – – –
Hindsianum *Bth.* XIII. 1. 291
hirsutum Banks h. XIII. 1. 198
hirsutum *Dun.* XIII. 1. 58
β abyssinicum – – –
hirsutum Nutt. XIII. 1. 287
hirsutum R. herb. Puerar. XIII. 1. 252
hirtulum *Steud.* XIII. 1. 44
hirtum *Vahl* XIII. 1. 197
hispidum *Pers.* XIII. 1. 275
Hoffmanseggii *Sendtn.* XIII. 1. 62
Hookerianum *Spr. fil.* XIII. 1. 159
horridum *Dun.* XIII. 1. 296
β repandifolium – – 297
Hostmanni *Dun.* XIII. 1. 184
Houstoni *Dun.* XIII. 1. 218
Hovei *Dun.* XIII. 1. 311
Humboldti *Dun.* XIII. 1. 216
Humboldti W. XIII. 1. 386 25
humifusum *Dun.* XIII. 1. 237
humile *Bernh.* XIII. 1. 56
humile Lam. XIII. 1. 302
hybridum *Jacq.* XIII. 1. 298
hygrophilum *Schlecht.* XIII. 1. 150
Hystrix *RBr.* XIII. 1. 296
Jacquemonti *Dun.* XIII. 1. 287
Jacquini Wight XIII. 1. 682
Jacquini W. XIII. 1. 303
jamaicense Mill. XIII. 1. 200
jamaicense *Sw.* XIII. 1. 199
Jamesii *Torr.* XIII. 1. 40
japurense *Dun.* XIII. 1. 174
β stellato-pubescens – – –
jasminifolium *Sendtn.* XIII. 1. 81
jasminoides bot. reg. XIII. 1. 82
jasminoides *Paxt.* XIII. 1 82
jatrophaefolium *Dun.* XIII. 1. 246
javanicum *Dun.* XIII. 1. 176
Solanum
javitense *H. B. & Kth.* XIII. 1. 225
igneum *L.* XIII. 1. 184
β parvifolium – – –
γ inerme – – –
igneum parvifolium Vahl XIII. 1. 184
ilicifolium *Dun.* XIII. 1. 190
imanense *Dun.* XIII. 1. 85
β grandiflorum – – –
immite *Dun.* XIII. 1. 32
impediens *Weinm.* XIII. 1. 201
inaequale Presl XIII. 1. 681
inaequale *Vell.* XIII. 1. 141
inamoenum *Bth.* XIII. 1. 269
incanum Kit. XIII. 1. 59
incanum *L.* XIII. 1. 368
incanum Pav. h. XIII. 1. 369
incanum R. & Pav. XIII. 1. 280
incarceratum *R. & Pav.* XIII. 1. 249
incertum *Dun.* XIII. 1. 57
incompletum *Dun.* XIII. 1. 311
incurvum *R. & Pav.* XIII. 1. 155
indicum Bout. XIII. 1. 359
indicum h. Calc. XIII. 1. 366
indicum L. XIII. 1. 260 368
indicum L. herb. XIII. 1. 310
indicum *Nees* XIII. 1. 309
α sinuato-lobatum – – –
β eroso-pinnatifidum *Nees* 310
γ parvifolium – – –
δ pubescens – – –
indicum Sieb. XIII. 1. 310
indicum Wall. XIII. 1. 310
indicum &c. hort. Paris. XIII. 1. 184
indicum spinosum &c. Robert XIII. 1. 368
indigoferum *St. Hil.* XIII. 1. 142
inflatum Horn. XIII. 1. 326
inodorum Vell. XIII. 1. 136
inops *Dun.* XIII. 1. 55
Ipomaea *Sendtn.* XIII. 1. 84
insanum L. XIII. 1. 355
insidiosum *Mart.* XIII. 1. 207
β pubescens – – –
γ armatissimum – – –
insulanum *Dun.* XIII. 1. 373
integerrimum *Vell.* XIII. 1. 108
integrifolium *Poir.* XIII. 1. 360 682
intermedium Dun. XIII. 1. 311
intermedium *Sendtn.* XIII. 1. 142
involucratum *Blum.* XIII. 1. 235
Isabelli *Dun.* XIII. 1. 153
isodynamum *Sendtn.* XIII. 1. 154

Solanum
jubatum *Don* XIII. 1. 132
β gigantifolium - - 133
jubatum W. XIII. 1. 316
Jubeba Vell. XIII. 1. 207 278
Juciri *Mart.* XIII. 1. 235
judaicum *Bess.* XIII. 1. 53
judaicum Blum. XIII. 1. 52
judaicum Hackel XIII. 1. 53
judaicum Schult. XIII. 1. 49
juglandifolium *Dun.* XIII. 1. 41
Juripeba *Rich.* XIII. 1. 214 681 738
β repandum - - -
γ latifolium - - -
Jussiaei *Dun.* XIII. 1. 202
kaitisis *Dun.* XIII. 1. 157
Karstenii *Dun.* XIII. 1. 151 680
Kieseritzkii *C. A. Mey.* XIII. 1. 78
Kitaibelii herb. XIII. 1. 58
Kitaibelii *Schultz* XIII. 1. 59
laciniatum *Ait.* XIII. 1. 69
laciniatum Dun. XIII. 1. 68
laciniatum fl. peruv. XIII. 1. 219
lacteum *Vell.* XIII. 1. 155
laetum *Kze* XIII. 1. 92
laetum Miq. XIII. 1. 679
laeve Dun. XIII. 1. 386 408
laevigatum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 140
lagenarium *Dun.* XIII. 1. 368
Lalandi *Dun.* XIII. 1. 210
β subexarmatum - -
γ leptacanthum - -
Lamberti *Dun.* XIII. 1. 268
lanaevestitum *Dun.* XIII. 1. 273
lanatum *Dun.* XIII. 1. 277
lanceaefolium *Jacq.* XIII. 1. 221
β punctato-maculatum - - 222
lanceaefolium β tetrandrum Dun. XIII. 1. 223
lanceolatum *Cav.* XIII. 1. 343
β sinuatum - - -
lanceolatum fl. peruv. XIII. 1. 95
laniflorum *Sendtn.* XIII. 1. 313
β acutifolium - - 314
lanigerum *Dun.* XIII. 1. 273
Lantana *Sendtn.* XIII. 1. 113
lanuginosum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 177
lasianthum *Dun.* XIII. 1. 204 681
lasiocarpum *Dun.* XIII. 1. 252
β velutinum - - 253
Solanum
lasiocarpum Wall. XIII. 1. 252
lasiophyllum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 179
lasiophyllum Poir. XIII. 1. 300
lasiopodium *Dun.* XIII. 1. 679
latiflorum Dun. XIII. 1. 386 388
latifolium Parkins. XIII. 1. 353
latifolium *Poir.* XIII. 1. 312
laurifolium Dun. XIII. 1. 109
laurifolium Deless. h. XIII. 1. 80
laurifolium hort. XIII. 1. 373
laurifolium *L* XIII. 1. 108
laurifolium Mill. XIII. 1. 259
laurifolium Sieb. XIII. 1. 115
laurinum *Dun.* XIII. 1. 154
laxiflorum Dun. XIII. 1. 234 386 397
laxiflorum *Sendtn.* XIII. 1. 141
laxum Dun. XIII. 1. 124
laxum *Spr.* XIII. 1. 372
Leiboldianum *Dun.* XIII. 1. 31
leiophyllum Bth. XIII. 1. 101
leiophyllum Dun. XIII. 1. 141
lentum *Cav.* XIII. 1. 172
β echinatum - - 173
lentum Kth. XIII. 1. 173
leontopodium *Sendtn.* XIII. 1. 126
lepidotum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 131
leprosum Ort. XIII. 1. 291
leptanthum *Moç. & Sess.* XIII. 1. 72
β parvifolium - - 73
leptopodium Dun. XIII. 1. 386 411
leptostachys *Dun.* XIII. 1. 306
lethale Clus. Dod. XIII. 1. 386 464
leucocarpon *C. Rich. h.* XIII. 1. 149
β multiflorum - - -
Leucodendron *Sendtn.* XIII. 1. 111
leucophaeum *Dun.* XIII. 1. 290
leucophyllum Dun. XIII. 1. 126
leucosporum *Dun.* XIII. 1. 99
Leycesterianum *Savi* XIII. 1. 367
Lhotskyanum *Dun.* XIII. 1. 248
Lichtensteinii *W.* XIII. 1. 375
lignosum Ray XIII. 1. 381
lignosum variegatum Munt. XIII. 1. 79
ligustrinum Lodd. XIII. 1. 92

Solanum
lima Banks h. XIII. 1. 107
Lindheimerianum *Scheele* XIII. 1. 203
lineatum *R. & Pav.* XIII. 1. 182
linifolium Dun. XIII. 1. 152
Linkianum *R. & Schult.* XIII. 1. 154
Linkii *G. Don* XIII. 1. 373
litocladum *Dun.* XIII. 1. 238
lividum *Link* XIII. 1. 303
lividum W. XIII. 1. 310
Lobelii Ten. XIII. 1. 682
lobo-lobo Lund XIII. 1. 337
longepedunculatum *Bert.* XIII. 1. 171
longiflorum *Vahl* XIII. 1. 221
longifolium *Dun.* XIII. 1. 344
longifolium Pav. XIII. 1. 186
longipes *Dun.* XIII. 1. 85
loxense *H. B. & Kth.* XIII. 1. 101
lucidum *Mart. & Gal.* XIII. 1. 109
lucidum Moric. XIII. 1. 386 407
ludovicianum *Raf.* XIII. 1. 371
Lundianum *Dun.* XIII. 1. 270
luridum Dun. XIII. 1. 88
luridum *Pav.* XIII. 1. 113
lusitanicum *Dun.* XIII. 1. 373
luteiflorum *Dun.* XIII. 1. 64
β subintegrifolium – – –
luteo-album *Dun.* XIII. 1. 121
luteo-virescens Dun. XIII. 1. 238
luteo-virescens Gmel. XIII. 1. 56
luteum Gmel. XIII. 1. 58
lycioides Domb. XIII. 1. 162
lycioides *L.* XIII. 1. 161
β iodasterum – – 162
lycioides Lindl. XIII. 1. 162
lycioides R. & Pav. XIII. 1. 162
lycioides β tomentosum Dun. XIII. 1. 162
lycocarpum *St. Hil.* XIII. 1. 338
lycoctonum h. Panorm. XIII. 1. 103
lycopersicoides *Dun.* XIII. 1. 38
Lycopersicum Blanco XIII. 1. 386 27
Lycopersicum α L. XIII. 1. 386 26
Lycopersicum β L. XIII. 1. 386 26
lyratum *Thbg* XIII. 1. 79
lysimachioides *Wall.* XIII. 1. 181
macaonense *Dun.* XIII. 1. 264
Maccai Bert. XIII. 1. 260
Maccai *C. Rich. h.* XIII. 1. 268
macrantherum *Dun.* XIII. 1. 87
macranthum Bert. XIII. 1. 167
macranthum *Dun.* XIII. 1. 315
macranthum Mart. & Gal. XIII. 1. 244
macranthum Hook. XIII. 1. 318
macrobotryon Dun. XIII. 1. 277
macrocalyx *Dun.* XIII. 1. 337
β angustifolium – – –
macrocarpon *L.* XIII. 1. 353
macrocarpon Pav. XIII. 1. 352
macrodon *Wall.* XIII. 1. 180
macronema *Sendtn.* XIII. 1. 340
macrophyllum *h. Monsp.* XIII. 1. 347
macropus *Dun.* XIII. 1. 134
madagascariense *Dun.* XIII. 1. 99
Maglia *Molin.* XIII. 1. 33
Maglia Schlecht. XIII. 1. 34
majus Camer. XIII. 1. 386 464
majus vesicarium Barrel. XIII. 1. 454
malacoxylon *Sendtn.* XIII. 1. 89
mammosum herb. XIII. 1. 260
mammosum *L.* XIII. 1. 250 140
mammosum Lour. XIII. 1. 252
mammosum Mart. XIII. 1. 381
mammosum Pav. herb. XIII. 1. 140
Manoelii Moric. XIII. 1. 278
maniacum Auct. XIII. 1. 386 464
manicum Col. XIII. 1. 386 464
marginatum *L.* XIII. 1. 370
marginatum argyracantha Pers. XIII. 1. 358
Mariennae *Dun.* XIII. 1. 307
maritimum *Meyen* XIII. 1. 61
maroniense *Poit.* XIII. 1. 318
β hexandrum – – 319
marsilianum Ten. XIII. 1. 141
Martensii *Dun.* XIII. 1. 140
Martii Dun. XIII. 1. 386 399
Martii *Sendtn.* XIII. 1. 117
mauritianum Scop. XIII. 1. 115
mauritianum mus. Paris. XIII. 1. 326
megalochiton *Sendtn.* XIII. 1. 124
β villoso-tomentosum – – –
megalonyx *Sendtn.* XIII. 1. 320
melanandrum *Moric.* XIII. 1. 241
melaniferum Moric. h. XIII. 1. 42

Solanum
melancholicum *Salzm.* XIII. 1. 200
melanocarpum *Dun.* XIII. 1. 355 124
β atropurpureum - - 356
melanocerasum C. Bauh. XIII. 1. 386
melanocerasum herb. XIII. 1. 49
melanocerasum W. XIII. 1. 50
melanoxylum *Link* XIII. 1. 557
Melongena Edgew. XIII. 1. 356
Melongena L. XIII. 1. 355
Melongena Murr. XIII. 1. 357
Melongena Wall. XIII. 1. 357 358
Melongena Wall. cat. XIII. 1. 250 358
Melongena γ Sendtn. XIII. 1. 355
Melongena β ovigerum Lam. XIII. 1. 357
membranaceum *Wall.* XIII. 1. 143
memphiticum Gmel. XIII. 1. 58
memphiticum *Mart.* XIII. 1. 47
β repandum - - -
Menziesii *Dun.* XIII. 1. 159
metrobotryon *Dun.* XIII. 1. 276
mexicanum *Moç.* & *Sess.* XIII. 1. 343
β albiflorum - - 344
mexicanum W. XIII. 1. 372
micracanthos *Lam.* XIII. 1. 224
micranthum h. Monsp. XIII. 1. 386 430
micranthum Schlecht. XIII. 1. 144
micranthum *W.* XIII. 1. 143
microcarpum Pav. h. XIII. 1. 72
microcarpon Cerv. XIII. 1. 103
microcarpum *Vahl* XIII. 1. 153
microphyllum *Dun.* XIII. 1. 193
β tomentosum - - -
microphyllum Pav. h. XIII. 1. 86
microspermum *L'Herit.* XIII. 1. 46
Milleri *Jacq.* XIII. 1. 286
minax Mart. XIII 1. 318
miniatum *Bernh.* XIII. 1. 56
β villosissimum - - -
γ stenopetalum - - -
δ subserratum - - 59
minutiflorum *Dun.* XIII. 1. 58
mite *R.* & *Pav.* XIII. 1. 66
mitlense *Dun.* XIII. 1. 314
Solanum
Mocinianum *Dun.* XIII. 1. 164
β luteiflorum - - -
modestum *R.* & *Schult.* XIII. 1. 372
Moenchii *Dun.* XIII. 1. 374
moestum *Dun.* XIII. 1. 284
molle Bert. XIII. 1. 185
molle *H. B.* & *Kth.* XIII. 1. 187
molissimum *Blum.* XIII. 1. 178
monacophyllum Dun. XIII. 1. 225
monanthos Dun. XIII. 1. 386 406
monanthum R. & *Schult.* XIII. 1. 164
monocarpum Dun. XIII. 1. 146
monodynamum Dun. XIII. 1. 131
monodynamum Vis. XIII. 1. 169
montanum *L.* XIII. 1. 61
montanum R. & *Pav.* XIII. 1. 63
montanum α Dun. XIII. 1. 61
montevidense *Spr.* XIII. 1. 372
monticolum *Dun.* XIII. 1. 161
mordens &c. Weinm. XIII. 1. 386 412 413 425
Moricandi *Dun.* XIII. 1. 319
α majus - - -
β echinocalyx - - 320
γ minus - - -
moschatum *Presl* XIII. 1. 53
multiangulatum *Vell.* XIII. 1. 376
multifidum Buchan. XIII. 1. 179
multifidum Lam. XIII. 1. 65
multifidum *R.* & *Pav.* XIII. 1. 66
multiflorum Roth XIII. 1. 261
multinervium *Dun.* XIII. 1. 127
mullus h. Monsp. XIII. 1. 331
muricatum *Ait.* XIII. 1. 42
β dissectum - - 43
γ parvifolium - - -
muricatum Bert. XIII. 1. 52 150
muricatum β parvifolium H. B. & *Kth.* XIII. 1. 43
murinum *Sendtn.* XIII. 1. 133
Myosotis *Dun.* XIII. 1. 102
myriacanthum *Dun.* XIII. 1. 243
myrtifolium *Lodd.* XIII. 1. 154
Naratida Hamilt. h. XIII. 1. 146
narense *H. B.* & *Kth.* XIII. 1. 116
Nava *Webb* & *Berth.* XIII. 1. 37
Neesianum *Wall.* XIII. 1. 174

Solanum
neglectum Bert. XIII. 1. 170
neglectum *Dun.* XIII. 1. 166
Nelsoni *Dun.* XIII. 1. 123
nematopus *Sendtn.* XIII. 1. 206
nemorense *Dun.* XIII. 1. 219
nicotianaefolium Lag. XIII. 1. 342
nigrescens *Mart. & Gal.* XIII. 1. 49
nigricans *Mart. & Gal.* XIII. 1. 129
nigrum Acerb. XIII. 1. 59
nigrum Auct. XIII. 1. 50
nigrum A. Gray XIII. 1. 54
nigrum Kotschy XIII. 1. 53
nigrum Leschen. XIII. 1. 177
nigrum *L.* XIII. 1. 50
α vulgatum – – –
β melanocerasum – – –
γ atriplicifolium – – –
δ rigidum – – –
nigrum Mart. h. XIII. 1. 51
nigrum Nees XIII. 1. 50
nigrum Requien h. XIII. 1. 53
nigrum Tausch XIII. 1. 53
nigrum Vell. XIII. 1. 49
nigrum Willk. XIII. 1. 47 50
nigrum var Auct. XIII. 1. 56
nigrum b Sendtn. XIII. 1. 55
nigrum c Sendtn. XIII. 1. 52
nigrum d Sendtn. XIII. 1. 55
nigrum e L. XIII. 1. 52
nigrum β De. XIII. 1. 54
nigrum γ W. XIII. 1. 58
nigrum β aspergilliflorum Sendtn. XIII. 1. 55
nigrum β guineense W. XIII. 1. 49
nigrum β judaicum Pers. XIII. 1. 53
nigrum β patulum W. XIII. 1. 47
nigrum γ angulosum Sendtn. XIII. 1. 49
nigrum γ villosum W. XIII. 1. 58
nigrum ε rubrum W. XIII. 1. 57
nigrum ε virginicum L. XIII. 1. 52
nigrum &c. Dill. XIII. 1. 52
nigrum hirsutum Vahl XIII. 1. 58
Nilghiri Noton XIII. 1. 259
nitens Opiz XIII. 1. 47
nitidum Pav. h. XIII. 1. 127
nitidum *R. & Pav.* XIII. 1. 93
β angustifolium – – –
niveum All. XIII. 1. 370
niveum Vahl XIII. 1. 258
noctiflorum h. Aven. XIII. 1. 34
nodiflorum Desv. XIII. 1. 46
nodiflorum Dun. XIII. 1. 46
Solanum
nodiflorum *Jacq.* XIII. 1. 46
α macrophyllum – – –
β puberulum – – –
γ acuminatum – – – 678
δ petiolatum – – –
noli-tangere *Salzm.* XIII. 1. 320
β ochraceo-ferrugineum – – –
novemlobum *Dun.* XIII. 1. 70
β pauciflorum – – 71
novogranatense *Dun.* XIII. 1. 680
nudum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 144
β longifolium – – –
nudum Sieb. XIII. 1. 144
nutans Poepp XIII. 1. 137
nutans *R. & Pav.* XIII. 1. 128
nyctaginoides *Dun.* XIII. 1. 172
oaxacanum *Dun.* XIII. 1. 204
obliquum Bert. XIII. 1. 386 393
obliquum R. & Pav. XIII. 1. 386 393
oblitum *Dun.* XIII. 1. 126
oblongifolium *H. B. & Kth.* XIII. 1. 96
oblongum ß. peruv. XIII. 1. 97
oblongum *R. & Pav.* XIII. 1. 148
obovatum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 156
obscurum Sieb. XIII. 1. 224
obscurum Vahl XIII. 1. 214
obtusifolium Dun. XIII. 1. 291
obtusifolium Hartw. XIII 1. 261
obtusifolium Schlecht. XIII. 1. 335
obtusifolium W. XIII. 1. 350
obtusilobum Dun. XIII. 1 294
obtusilobum *Mart. & Gal.* XIII. 1. 334
occidentale *Dun.* XIII. 1. 308
ochrandrum *Dun.* XIII. 1. 110
ochranthum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 38
ochroleucum *Bast.* XIII. 1. 56
β flavum
ochroneurum *Link* XIII. 1. 230
α micracanthum – – –
β armatum – – –
γ gracile
odoriferum *Vell.* XIII. 1. 76
oleraceum *Dun.* XIII. 1. 50
β macrocarpum – – –
oleraceum Rich. h. XIII. 1. 50
oleraceum Vell. XIII. 1. 235

Solanum
oliganthum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 123
oliganthum Link XIII. 1. 373
oocarpum *Sendtn.* XIII. 1 203
oporinum W. XIII. 1. 347
oppositifolium R. & Pav. XIII. 1. 137
opuliflorum Portenschl. XIII. 1. 326
orbiculatum *Dun.* XIII. 1. 292
Orbignyanum *Sendtn.* XIII. 1. 158
Organorum Dun. XIII. 1. 229
organum Lapeyr. XIII. 1. 171
orinocense *H. B. & Kth.* XIII. 1. 256
Osbeckii *Dun.* XIII. 1. 179
β Staudtoni - - -
Otites *Dun.* XIII. 1. 39
ovalifolium *H. B. & Kth.* XIII. 1. 269
β campylacanthum - - 270
ovigerum *Dun.* XIII. 1. 357
α subrepandum - - 338
α violaceum - - -
β oblongo-cylindricum - -
γ ovum album - -
δ ovum luteum - -
ε ovum rubeus - -
b sinuato-repandum - -
ovigerum insanum Blum. XIII. 1. 258
oxycarpum *Schied.* XIII. 1. 40
pachimatium *Dun.* XIII. 1. 133
paleatum Schott XIII. 1. 132
palinacanthum *Dun.* XIII. 1. 245
β obtusilobum - - -
γ acutilobum - - 246
palmetorum *Dun.* XIII. 1. 282
paludosum *Dun.* XIII. 1. 57
paludosum Moric. XIII. 1. 207
palustre Poepp. XIII. 1. 37
panduraeforme *Drege* XIII. 1. 371
panduriforme Dun. XIII. 1. 346
paniculatum *L.* XIII. 1. 278
β integrifolium - - 279
γ Chulumani - - -
paniculatum b acutilobum Sendtn. XIII. 1. 279
papillosum Sendtn. XIII. 1. 118
paradoxum Schott XIII. 1. 386 462
paraguariense *Dun.* XIII. 1. 376
parasiticum *Blum.* XIII. 1. 180
Solanum
paratyense *Vell.* XIII. 1. 223
Parmentieri Molin. XIII 1. 31
parviflorum *Badar.* XIII. 1. 51
parviflorum Cav. XIII. 1. 191
parviflorum A. Rich. XIII. 1. 58
parviflorum Usteri XIII. 1. 74
parvifolium *RBr.* XIII. 1. 191
β - - -
patulum *Pers.* XIII. 1. 95
patulum Pers. enchir. XIII. 1. 47
pauciflorum Sendtn. XIII. 1. 196 225
pauciflorum *Vahl* XIII. 1. 168
Pavoni *Dun* XIII. 1. 226
pectinatum *Dun.* XIII. 1. 250
pedunculare *Schlecht.* XIII. 1. 165
pedunculatum *W.* XIII. 1. 371
pelliceum *Sendtn.* XIII. 1. 277
pendulipes *Dun.* XIII 1. 271
pendulum Link XIII. 1. 84
pendulum R. & Pav. XIII. 1. 386 395
pendulum Schott XIII. 1. 76
peneile *Sendtn* XIII. 1. 84 679
pentadactylum *G. Don* XIII. 1. 69
pentapetaloides Boj. XIII. 1. 85
pentapetaloides Roxb. XIII. 1. 374
Pentlandi *Dun.* XIII. 1. 51
perianthomega Vell. XIII. 1. 386
persicaefolium *Dun.* XIII. 1. 185
β angustifolium - - -
persicaefolium Mart. XIII. 1. 89
persicum *W.* XIII. 1. 79
peruvianum Jacq. XIII. 1. 386 24
peruvianum L. XIII. 1. 386 24
peruvianum Thib. h. XIII. 1. 386 24
phillyreoides *H. B. & Kth.* XIII. 1. 170
phlomidifolium *Moric.* XIII. 1. 192 193
β Gardneri - -
phyllanthum *Cav.* XIII. 1. 63
physaloides Dun. XIII. 1. 386 388
piliferum *Bth.* XIII. 1. 171
piligerum Sendtn. XIII. 1. 152
pilosissimum *Mart. & Gal.* XIII. 1. 16

Solanum
pilosiusculum *Mart. & Gal.* XIII. 1. 166
piluliferum *Dun.* XIII. 1. 265
β densiflorum - - -
pimpinellifolium Mill. XIII. 1. 386 25
pimpinellifolium L. XIII. 1. 386 23
pinnatifidum h. Aven. XIII. 1. 69
pinnatifidum Lam. XIII. 1. 68
pinnatifidum Roth XIII. 1. 310
pinnatifidum *R. & Puv.* XIII. 1. 65
pinnatisectum *Dun.* XIII. 1. 40
pinnatum Bert. XIII. 1. 70
pinnatum Cav. XIII. 1. 61
pinnatum W. h. XIII. 1. 376
platacanthum *Dun.* XIII. 1. 285
platanifolium *Hook.* XIII. 1. 243
platanifolium Sendtn. XIII. 1. 245
platyphyllum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 280 738
Pleei *Dun.* XIII. 1. 305
Plukenetii Dun. XIII. 1. 368
Plukenetii *Dun. Sol.* XIII. 1. 371
Plumieri *Dun.* XIII. 1. 352
Poeppigianum Dun. XIII. 1. 195
Poeppigianum *Sendtn.* XIII. 1. 231
pogogenum Moric. XIII. 1. 3~6 459
Pohlii *Sendtn.* XIII. 1. 340
Poka *Dun.* XIII. 1. 345
polyacanthos L'Herit. XIII. 1. 244
polyacanthos *Vahl* XIII. 1. 191
polyanthemum *Hochst.* XIII. 1. 94
polygamum Boiss. h. XIII. 1. 334
polygamum *Vahl* XIII. 1. 197
polytrichum *Moric.* XIII. 1. 323
α longifolium - - 324
β rufescens - - -
γ vestitum - - -
δ enoplocalyx - - -
polytrichum γ grandifolium Dun. XIII. 1. 324
pomiferum Cav. XIII. 1. 386 26
pomiferum &c. Bauh. XIII. 1. 351
pomiferum &c. Herrm. XIII. 1. 366
Solanum
pomiferum &c. Lobel. XIII. 1. 351
pomiferum &c. Moris XIII. 1. 356 360 366
pomiferum &c. Pluk. XIII. 1. 358
pomiferum spinosum Breyn. XIII. 1. 375
pomo spinoso rotundo C. Bauh. XIII. 1. 543
pomo spinoso &c. Raj. XIII. 1. 540
porphyranthum *Dun.* XIII. 1. 244
portoricense *Dun.* XIII. 1. 374
praealtum Sendtn. XIII. 1. 110
Preslei *Dc. fil.* XIII. 1. 681
pressum *Dun.* XIII. 1. 362
prinophyllum *Dun.* XIII. 1. 296
procerius patulum &c. Dill. XIII. 1. 47
procumbens Dc. XIII. 1. 386 431
procumbens *Lour.* XIII. 1. 281
premnaefolium Dun. XIII. 1. 386 392
propinquum *Mart. & Gal.* XIII. 1. 330
pruinosum *Dun.* XIII. 1. 58
β pilosulum - - - 59
prunifolium *W.* XIII. 1. 83
pruriens *Dun.* XIII. 1. 120
pseudo-capsicum *L.* XIII. 152
pseudo-capsicum microcarpum Pers. XIII. 1. 153
pseudo-lycopersicum Jacq. XIII. 1. 386 25
pseudo-lycopersicum Lind & Shakesp. XIII. 1. 386 26
pseudo-melongena *Ten.* XIII. 1. 682
pseudo-quina *St. Hil.* XIII. 1. 152
pseudo-saponaceum *Blum.* XIII. 1. 274
pseudo-undatum Blum. XIII. 1. 360
psychotrioides *H. B. & Kth.* XIII. 1. 150
pteleaefolium *Sendtn.* XIII. 1. 68
pterocaulon *Dun.* XIII. 1. 52
β dichotomiflorum - - -
γ heterogonum - - -
δ Deppei - - -
ε Aquaraquiga - - -
pterapodum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 98

Solanum
ptychanthum *Dun.* XIII. 1. 54
pubescens Heyn. XIII. 1. 310
pubescens fl. peruv. XIII. 1. 121
pubescens *W.* XIII. 1. 127. 679
pubescens var. h. Madr. XIII. 1. 128
pubescens luteo-album Pers. XIII. 1. 121
pubigerum Dun. XIII. 1. 103
pulchrum *Dun.* XIII. 1. 96
β peruvianum – – –
pulverulentum *Pers.* XIII. 1. 100
pumilum *Dun.* XIII. 1. 287
punctulatum *Dun.* XIII. 1. 122
pungetium *RBr.* XIII. 1. 295
pungetium h. Monsp. XIII. 1. 296
pungetium Sieb. XIII. 1. 296
puniceum Gmel. XIII. 1. 56
purpureum *Dun.* XIII. 1. 372
pycnanthemum *Mart.* XIII. 1. 211
β lobatum – – –
pygmaeum *Cav.* XIII. 1. 60
pyracanthos Boj. XIII. 1. 325
pyracanthos *Lam.* XIII. 1. 304
pyrifolium *Lam.* XIII. 1. 87
pyriforme *Dun.* XIII. 1. 368
β uniflorum – – 369
pyriforme Poir. XIII. 1. 386 26
quadrangulare Drege XIII. 1. 77
quadrangulare *Thbg* XIII. 1. 77 (*bis*) 103
α integrifolium – – –
β sinuato-angulatum – – –
quadrangulare β triangulare Pers. XIII. 1. 53
quadriflorum *Mart.* & *Gal.* XIII. 1. 169
quadripartitum *Dun.* XIII. 1. 72
quercifolium Banks h. XIII. 1. 345
quercifolium *L.* XIII. 1. 71
quercifolium Mill. XIII. 1. 214 218
quercifolium Poepp. XIII. 1. 70
quinquangulare *W.* XIII. 1. 239
quitense H. B. & Kth. XIII. 1. 352
quitense hort. XIII. 1. 318
quitoense *Lam.* XIII. 1. 352
racemiflorum *Dun.* XIII. 1. 351
racemosum *L.* XIII. 1. 183
racemosum Mill. XIII. 1. 371
radiatum *Sendtn.* XIII. 1. 175
radicans *L. fil.* XIII. 1. 71
Radula *Vahl* XIII. 1. 107 679
Solanum
ramosissimum *Dun.* XIII. 1. 144
ramosum Lam. XIII. 1. 183
ramulosum *Sendtn.* XIII. 1. 90
rancaguense *Dun.* XIII. 1. 150
rariflorum Steud. XIII. 1. 373
reclinatum *L'Herit.* XIII. 1. 68
recurvum Poir. XIII. 1. 155
reflexiflorum *Moric.* XIII. 1. 213
reflexum *Schrank* XIII. 1. 242
refractifolium *Sendtn.* XIII. 1. 123
refractum *Hook.* & *Arn.* XIII. 1. 233
Reineggeri *Opiz* XIII. 1. 54
Renggeri Schlecht. XIII. 1. 376
repandum *Forst.* XIII. 1. 353
repandum Vell. XIII. 1. 347
repens Dun. XIII. 1. 40
repens Pav. XIII. 1. 39
reptans *Bunbur.* XIII. 1. 40
Requieni *Dun.* XIII. 1. 363
reticulatum Dun. XIII. 1. 196
reticulatum Juss. h. XIII. 1. 132
reticulatum W. XIII. 1. 372
retroflexum *Dun.* XIII. 1. 50
α latifolium – – –
β angustifolium – – –
retrofractum *Vahl* XIII. 1. 170
β acuminatum – – –
revolutum *Horn.* XIII. 1. 374
rhamnoides *Dun.* XIII. 1. 100
rhinozerothis *Blum.* XIII. 1. 50
rhytidoandrum *Sendtn.* XIII. 1. 210
Richardi *Dun.* XIII. 1. 325
β pallidum – – 326
Richardi Sieb. XIII. 1. 254
Riedlei *Dun.* XIII. 1. 109
rigescens *Jacq.* XIII. 1. 301
β nanum – – 302
rigidum *Lam.* XIII. 1. 374
riparium Pers. XIII. 1. 114
riparium *Pers. enchir.* XIII. 1. 114
ripense *Dun.* XIII. 1. 680
rivulare Dun. XIII. 1. 304
rivulare *Mart.* XIII. 1. 138
robustum *Wendl.* XIII. 1. 257
Rodschiedii *Mey. esseq.* XIII. 1. 309
Roemerianum *Scheele* XIII. 1. 318
Rossii *Knowl.* & *Westc.* XIII. 1. 223
rostratum *Dun.* XIII. 1. 329
rostratum L'Herit. XIII. 1. 328

Solanum
Rothii *Dun.* XIII. 1. 383
Rottboellianum *Dun.* XIII. 1. 376
rotundifolium *Moric.* XIII. 1. 301
Roxburghii *Dun.* XIII. 1. 57
rubetorum *Dun.* XIII. 1. 304
rubiginosum *Vahl* XIII. 1. 228
rubrum Drege XIII. 1. 77 85
rubrum Lumn. XIII. 1. 56
rubrum *Mill.* XIII. 1. 57
rubrum Murr. XIII. 1. 371
rubrum Nees XIII. 1. 58
rubrum Roxb. XIII. 1. 57
rubrum Wall. XIII. 1. 57
rude-pannum *Dun.* XIII. 1. 264
rufescens Dun. XIII. 1. 228
rufescens *Sendtn.* XIII. 1. 112
β glabrescens - - -
rufum Dun. XIII. 1. 213
rufum C. Rich. XIII. 1. 229
rufum *Sendtn.* XIII. 1. 321
rugosum *Dun.* XIII. 1. 108
rugosum Rich. h. XIII. 1. 387 406
Rumphii *Dun.* XIII. 1. 57
runcinatum *R. & Pav.* XIII. 1. 70
runcinatum Wendl. XIII. 1. 304
rupicolum Boj. XIII. 1. 85
rupincola *Sendtn.* XIII. 1. 201
β pianhense - - 202
saligmum W. XIII. 1. 74
Saltianum *R. & Schult.* XIII. 1. 376
Salzmanni *Dun.* XIII. 1. 206
salviaefolium *Dun.* XIII. 1. 187
salvifolium Lam. XIII. 1. 107
sambuciflorum *Sendtn.* XIII. 1. 118
Sanctae Catharinae *Dun.* XIII. 1. 109
Sanctae Crucis *Dun.* XIII. 1. 274
Sanctae Nevadae *Dun.* XIII. 1. 678
sanctum Jan XIII. 1. 260
sanctum L. XIII. 1. 333 369
sanctum Schimp. XIII. 1. 333 369
sandwicense *Hook. & Arn.* XIII. 1. 269
sandwichense Dun. XIII. 1. 268
sandwichianum Dun. XIII. 1. 311
sanguineum hort. XIII. 1. 243
saponaceum *Dun.* XIII. 1. 274 738
sarachoides *Sendtn.* XIII. 1. 62
Solanum
sarmentosum Lam. XIII. 1. 221
sarmentosum *Nees* XIII. 1. 357
sarmentosum Pav. h. XIII. 1. 87
ativum *Dun.* XIII. 1. 360
α albiflorum - - -
ζ atropurpureum - - -
γ leucocarpon - - 361
scaberrimum Dun. XIII. 1. 349
scabridum *Dun.* XIII. 1. 253
scabrum H. B. & Kth. XIII. 1. 216
scabrum Jacq. XIII. 1. 351
scabrum Lam. XIII. 1. 41
scabrum Mill. XIII. 1. 49
scabrum R. & Pav. XIII. 1. 274
scabrum *Vahl* XIII. 1. 216 738
scabrum Zucc. XIII. 1. 350
scandens Cels. XIII. 1. 78
scandens Comm. XIII. 1. 88
scandens *L.* XIII. 1. 178
scandens Mill. XIII. 1. 371
scandens Moç. & Sess. XIII. 1. 87
scandens Schomb. XIII. 1. 84
scandens Sw. XIII. 1. 220
scandens &c Tourn. XIII. 1. 78 79
scandens &c. Plum. XIII. 1. 171 214
Schiedeanum Schlecht. XIII. 1. 263
Schimperianum *Hochst.* XIII. 1. 94
Schiru-schuna *Mill.* XIII. 1. 376
schizandrum *Sendtn.* XIII. 1. 229
schizopodium *Sendtn.* XIII. 1. 97
Schlechtendalianum *Walp.* XIII. 1. 109
schoenbrunnense *Dun.* XIII. 1. 365
Schomburgkii *Sendtn.* XIII. 1. 189
Schrankii *Steud.* XIII. 1. 200
Schreberianum *Sendtn.* XIII. 1. 218
Schuchii *Sendtn.* XIII. 1. 322
Schultesii *Opiz* XIII. 1. 52
sclareaefolium Dun. XIII. 1. 118
Seaforthianum *Andr.* XIII. 1. 67
Sellowianum Sendtn. XIII. 1. 118
Sellowii *Dun.* XIII. 1. 134
sempervirens *Dun.* XIII. 1. 88
sempervirens Mill. XIII. 1. 160
senecioides *Domb.* XIII. 1. 65
senegambicum *Dun.* XIII. 1. 194
sepicula *Dun.* XIII. 1. 283
septemlobum *Bung.* XIII. 1. 71

Solanum
sericeum *R. & Pav.* XIII. 1. 122
sericeum Vell. XIII. 1. 111
serpentinum *Desf.* XIII. 1. 358
serratum *Blanco* XIII. 1. 374
serratum *Dun.* XIII. 1. 146 (*lege* serratifolium *Dc. fl.* XIII. 1. 680)
sessile *R. & Pav.* XIII. 1. 98
sessiliflorum *Dun.* XIII. 1. 323
sideroxanthum *Dun.* XIII. 1. 228
sideroxyloides *Schlecht.* XIII. 1. 175
Sieberianum Dun. XIII. 1. 107
silarium Hamilt. h. XIII. 1. 261
simplex *Dun.* XIII. 1. 272
sinaicum *Boiss.* XIII. 1. 45
sinense *Blanco* XIII. 1. 38
singuliflorum Steud. XIII. 1. 153
sinuatifolium *Vell.* XIII. 1. 376
sinuatum *Ait.* XIII. 1. 376
sinuatum W. XIII. 1. 327
sisymbriifolium hort. XIII. 1. 326
sisymbriifolium *Lam.* XIII. 1. 326
α previlobum - - -
β acutilobum albiflorum - - 327
γ acutilobum purpureiflorum - - -
δ bipinnatipartitum - - -
ε oligospermum *Sendtn.* - - -
sisymbriifolium heracleifolium Sendtn. XIII. 1. 327
sodomaeum Drege XIII. 1. 367
sodomaeum hort. XIII. 1. 365
sodomaeum *L.* XIII. 1. 366
α mediterraneum - -
β Herrmanni - -
sodomaeum Russel h. XIII. 1. 310
solitudinum *Delil.* XIII. 1. 285
somniculentum *Kze* XIII. 1. 165
somniferum bacciferum Bauh. XIII. 1. 556
somniferum verticillatum Moris XIII. 1. 454
sordidum *Sendtn.* XIII. 1. 341
sordidum β fulvum Sendtn. XIII. 1. 341
speciosum *Dun.* XIII. 1. 165
speciosum hort. XIII. 1. 52
spectabile *Steud.* XIII. 1. 246
α echinaceum - - 247
γ subhastatum - - -
δ lusum - - -
sphaerocarpum Moric. XIII. 1. 241
spinosissimum &c. Munt. XIII. 1. 366

Solanum
spinosum &c. Sab. XIII. 1. 299
spiraeoides *Dun.* XIII. 1. 157
spirale *Roxb.* XIII 1. 146
spissifolium *Sendtn.* XIII. 1. 151
Sprengelii *Dun.* XIII. 1. 372
spurium Balb. XIII. 1. 387 26
spurium Gmel. XIII. 1. 387 26
squamulosum *Mart. & Gal.* XIII. 1. 33
stagnale Moric. XIII. 1. 319
stamineum *Steud.* XIII. 1. 259
β subinerme - - -
stellatum *Jacq.* XIII. 1. 167
stellatum Moench XIII. 1. 374
stellatum R. & Pav. XIII. 1. 275
stelligerum *Sm.* XIII. 1. 191
α - - -
β - - 192
stenandrum Dun. XIII. 2. 270
stenandrum *Sendtn.* XIII. 1. 237
β integrifolium - - -
stenophyllum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 101
stenorchis *Dun.* XIII. 1. 270
α - - 271
β - - -
stephanodes *Schlecht.* XIII. 1. 80
stipulaceum *Brouss.* XIII. 1. 376
stipulaceum *W.* XIII. 1. 371 114
stipulatum Vell. XIII. 1. 138
stoloniferum *Schlecht.* XIII. 1. 34 40
stramonifolium *Jacq.* XIII. 1. 252
stramonifolium Lam. XIII. 1. 260
stramonifolium Pav. XIII. 1. 346
strictum Zucc. XIII. 1. 46
strigosum *Dun.* XIII. 1. 374
Styleanum *Dun.* XIII. 1. 44
styracifolium W. XIII. 1. 738
suaveolens Boj. XIII. 1. 344 345
suaveolens *Kth. & Bouché* XIII. 1. 34
subarmatum *W.* XIII. 1. 185 184
subbiflorum Ort. XIII. 1. 286
subcordatum *Sendtn.* XIII. 1. 198
subenervium *Dun.* XIII. 1. 104
subexarmatum *Dun.* XIII. 1. 367
subinerme *Jacq.* XIII. 1. 259
sublobatum *W.* XIII. 1. 373
subscandens *Vell.* XIII. 1. 321
subserratum *Dun.* XIII. 1. 212
subspathulatum *Sendtn.* XIII. 1. 91
subtruncatum *Wall.* XIII. 1. 180 182

Solanum
subumbellatum *Vell.* XIII. 1. 340
subviscidum *Schrank* XIII. 1. 327
suffruticosum *Schousb.* XIII. 1. 53
sulcatum *Räusch.* XIII. 1. 376
supinum *Dun.* XIII. 1. 289
surinamense Sendtn. XIII. 1. 213
surinamense *Steud* XIII. 1. 150
Swartzianum Don XIII. 1. 135
Swartzianum *R. & Schult.* XIII. 1. 135
α chrysophyllum - - -
β argyrophyllum - - -
γ sordidum *Sendtn.* - - -
Swartzianum γ tomentosum Sendtn. XIII. 1. 134
sycocarpum Mart. & Sendtn XIII. 1. 387 389
Sycophanta *Dun.* XIII. 1. 357 682
sylvaticum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 169
sylvestre Audib. XIII. 1. 32
symphysicaulis *Pav. h.* XIII. 1. 106
synantherum *Sendtn.* XIII. 1. 158
syringaefolium *Kth. & Bouché* XIII. 1. 83
tabacifolium *Salzm.* XIII. 1 261
β lanuginosum - - 262
tabacifolium Vell. XIII. 1. 115
tampicense *Dun.* XIII. 1. 284
Tauschii *Opiz* XIII. 1. 53
tectum Lamb. h. XIII. 1. 328
tectum *Pers.* XIII. 1. 327
Tegore *Aubl.* XIII. 1. 79
tejucense *Dun.* XIII. 1. 248
tenue *Sendtn.* XIII. 1. 35
β raphanifolium - - -
tenue β pubescens Sendtn. XIII. 1. 35
tenuiflorum Steud. XIII. 1. 49
tenuifolium *Dun.* XIII. 1. 87
tenuissimum *Sendtn.* XIII. 1. 189
terminale *Forsk.* XIII 1. 105 *(bis)*
terminale Vell. XIII. 1. 152 341
terminale Wall. XIII. 1. 384
ternatum fl. peruv XIII. 1. 68
ternatum *R. & Pav.* XIII. 1. 67
tetramerum *Dun.* XIII. 1. 681
tetrandrum h. Buitenz. XIII. 1. 140
tetrandrum *RBr.* XIII. 1. 194
tetricum *Dun.* XIII. 1. 205
texanum *Dun.* XIII. 1. 359
thelopodium *Sendtn.* XIII. 1. 97
thomasiaefolium *Sendtn.* XIII. 1. 310
β calycinum - - 311
γ lobatum - - -
Thouinii Gmel. XIII. 1. 326
Thonningianum *Jacq.* XIII. 1. 354
thymifolium *W.* XIII. 1. 371
tomatiforme hort. XIII. 1. 684
tomentosum *L.* XIII. 1. 299
tomentosum β coccineum W. XIII. 1. 298
Topiro *H. B. & Kth.* XIII. 1. 353
torvum Schlecht. XIII. 1. 263
torvum *Sw.* XIII. 1. 260
β ochraceo ferrugineum - - -
γ inerme - - -
δ rubiginosum - - -
ε lanatum - - -
torvum genuinum Sendtn. XIII. 1. 260
β rubiginosum - - 261
γ lanatum - - -
torvum β inerme Nees XIII. 1. 261
torvum b ferrugineum Sendtn. XIII. 1. 266
c Hartwegianum Sendtn. XIII. 1. 261
d fructipendulum Sendtn. XIII. 1. 264
e Schiedeanum Sendtn. XIII. 1. 263
f brasiliense Sendtn. XIII. 1. 262
β lanuginosum - - -
toxicarium *Rich.* XIII. 1. 254
trachyphyllum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 117
triangulare *Lam.* XIII. 1. 53
tribulosum *S. Schauer* XIII. 1. 328
trichocalyx *Dun.* XIII. 1. 679
trichocarpum *Miq.* XIII. 1. 681
tricolor *Moç. & Sess.* XIII. 1. 169
tricuspidatum *Dun.* XIII. 1. 267
tridynamum *Moç. & Sess.* XIII. 1. 333
β stylosum - -
γ anoplocladum - -
triferum *Poepp.* XIII. 1. 376
trifloram *Natt.* XIII. 1. 45
trifoliatum Burm. XIII. 1. 387

Solanum
trifolium *Dun.* XIII. 1. 68
trifurcum *Dun.* XIII. 1. 272
trilobatum *L.* XIII. 1. 287 286
tripartitum *Dun.* XIII. 1. 72
triphyllum Vell. XIII. 1. 83
triquetrum *Cav.* XIII. 1. 153
– β – – 154
trisectum *Dun.* XIII. 1. 36
triste Gloch. XIII. 1. 147
triste *Jacq.* XIII. 1. 148
β crassipes – – –
trongum herb. XIII. 1. 359
Trongum *Poir.* XIII. 1. 361
α sinuato-pinnatifidum – – –
β Rumphii – – –
γ divaricatum – – –
δ tongdongense – – –
tuberculatum Pav. h. XIII. 1. 66
tuberiferum *Dun.* XIII. 1. 63
β arenarium – – –
tuberosum Bert. XIII. 1. 36
tuberosum *L.* XIII. 1. 31 677
β glabriusculum – – 32
tuberosum Pav. XIII. 1. 32
tuberosum Poepp. XIII. 1. 34
tuberosum esculentum C. Bauh. – – – XIII. 1. 31
tuberosum minus &c. Feuill. XIII. 1. 61
tubiflorum Dun. XIII. 1. 318
Tweedianum *Hook.* XIII. 1. 343
uliginosum *Blum.* XIII. 1. 50
ulmoides *Dun.* XIII. 1. 130
umbellatum Banks h. XIII. 1. 200
umbellatum *Dun.* XIII. 1. 62
umbellatum Mill. XIII. 1. 372
umbellatum W. XIII. 1. 371
umbelliferum *Eschsch.* XIII. 1. 93
umbrosum Balb. XIII. 1. 185
umbrosum Bert. XIII. 1. 185
umbrosum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 225
umbrosum Vahl XIII. 1. 259
uncinatum *Salt* XIII. 1. 376
uncinatum Schrank XIII. 1. 200
uncinellum *Lindl.* XIII. 1. 75
β atro-sanguineum – – 76
undatifolium *Dun.* XIII. 1. 104
undatum Bout. XIII. 1. 366
undatum *Lam.* XIII. 1. 359
β aurantiacum – – –
γ violaceum – – –
undatum Walsh XIII. 1. 338
Solanum
undecimangulare W. XIII. 1. 738
undulatum *Dun.* XIII. 1. 138
ungens *Weinm.* XIII. 1. 375
uniflorum *Dun.* XIII. 1. 163
uniflorum Lag. XIII. 1. 164
uniflorum Moç. & Sess. XIII. 1. 164
uniflorum Vell. XIII. 1. 153
Uporo *Dun.* XIII. 1. 138
urceolatum *Pers.* XIII. 1. 137
urens *Bonhom.* XIII. 1. 311
urens seu capsicum Moris XIII. 1. 424
– – –
urticans *Dun.* XIII. 1. 324
utile *Klotzsch* XIII. 1. 677
uvariaefolium Dun. XIII. 1. 88
vacciniifolium *Dun.* XIII 1. 160
vagum *Heyne* XIII. 1. 116
Vaillantii *Dun.* XIII. 1. 281
Valadares Vand. XIII. 1. 246
valdiviense *Dun.* XIII 1. 195
Valenzuelae *Palacio* XIII. 1. 35
Vandellianum *Dun.* XIII. 1. 217
variabile *Mart.* XIII. 1. 347
variegatum R. & Pav. XIII. 1. 41
vellereum Schlecht. XIII. 1. 314
velleum *Sw.* XIII. 1. 307
Vellozianum *Dun.* XIII. 1. 131
velutinum *Dun.* XIII. 1. 231
venosum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 131
venosum Sendtn. XIII. 1. 128
venustum *Kth.* XIII 1. 82
verae Crucis Steud. XIII. 1. 335
verbascifolium Banks h. XIII. 1. 271
verbascifolium *L.* XIII. 1. 114 679 738
β viridi-scabrum – – 115
vernicatum *Lindl.* XIII. 1. 242
verrucosum *Schlecht.* XIII. 1. 32 677
vesicarium &c. Barrel. XIII. 1. 446
vesicarium minus &c. Barrel. XIII. 1. 444
vesicarium &c. Dod. XIII. 1. 438
vesicarium &c. Herrm. XIII. 1. 444
vesicarium &c. Moris XIII. 1. 437 440 446 448 449 454
Vespertilio *Ait.* XIII. 1. 331

Solanum
vestissimum *Dun.* XIII. 1. 322
vestitum Salzm. XIII. 1. 324
viarum *Dun.* XIII. 1. 240
viliflorum *Sendtn.* XIII. 1. 97
villosissimum Zucc. XIII. 1. 251
villosum Dc. fl. fr. XIII. 1. 56
villosum Dietr. XIII. 1. 327
villosum Forsk. XIII. 1. 372
villosum *Lam.* XIII. 1. 58
villosum Mill. XIII. 1. 56
villosum Opiz XIII. 1. 51
villosum Sartori XIII. 1. 56
villosum β glabrescens R. & Schult. XIII. 1. 35
Vincentii Delil. XIII. 1. 310
violaceum Blum. XIII. 1. 180
violaceum *RBr.* XIII. 1. 336
violaceum Dc. h. XIII. 1. 359
violaceum hort. XIII. 1. 334
violaceum Jacq. XIII. 1. 310
violaefolium *Schott* XIII. 1. 163
β majus - - 164
virgatum Endl. h. XIII. 1. 67
virgatum *Lam.* XIII. 1. 171
β exivescens - - -
γ tomentosum - - -
virginianum Jacq. XIII. 1. 303
virginianum *L.* XIII. 1. 303
virginianum Pav. XIII. 1. 331
viride *RBr.* XIII. 1. 190
viridiflorum R. & Pav. XIII 1. 387 400
viridifolium *Dun.* XIII. 1. 73
viridipes *Dun.* XIII. 1. 234
viscidissimum *Zolling.* XIII. 1. 59
viscidum Schweigg. XIII. 1. 326
viscosissimum *Sendtn.* XIII. 1. 37
viscosum Dc. XIII. 1. 326
viscosum *Moench* XIII. 1. 373
viscosum Salzm. XIII. 1. 206
vitocense *Dun.* XIII. 1. 176
volubile *Sw.* XIII. 1. 220
volubile Thib. h. XIII. 1. 220
vulgatum L. XIII. 1. 50
Wightii *Nees* XIII. 1. 334
Wildianum *Wender.* XIII. 1. 376
Willdenowianum Don XIII. 1. 374
Willdenowii R. & Schult. XIII. 1. 350
wohlense *Dun.* XIII. 1. 268
β eroso-crenulatum - - 269
xanthacanthum W. XIII. 1. 327
xanthocarpum *Schrad.* XIII. 1. 302 682
α Schraderi - - -
β Jacquini - - -
xylopiaetolium *Dun.* XIII. 1. 179
xylorhagodes *Schrank* XIII. 1. 376
xylostoideum Moric. XIII. 1. 158
zeylanicum Scop. XIII. 1. 368
zeylanicum &c. Pluk. XIII. 1. 200
Zollingeri *Dun.* XIII. 1. 176
β multiflorum - - -
Zuccagnianum *Dun.* XIII. 1. 350
β allogonum - - 351
Spec. Schlecht. XIII. 1. 80
№ 124 *Lhotzki* XIII. 1. 146
„ 200 *Lund* XIII. 1. 458
„ 2419 *Poepp.* XIII. 1. 431
Soldanella *L.* VIII. 58
alpina *L.* VIII. 58
Clusii *Goud.* VIII. 58
minima *Hopp.* VIII. 58
montana W. VIII. 58
pusilla Baumg. VIII. 58
Solenandra PB. VII. 776 *Pers.* VII. 776
cordifolia Mx. VII. 776
Solenanthis Kth. Dc. fil. VII. 412 (Isotoma)
Solenanthus *Ledeb.* X. 163
angustifolius *Fisch. & Mey.* X. 165
apenninus *Hohen.* X. 164
baicalensis *Dc.* X. 166
Biebersteinii *Dc.* X. 165
brachystemon *Fisch. & Mey.* X. 164
circinatus *Ledeb.* X. 164
conglobatus *Dc. fil.* X. 166
dubius Hohen. X. 165
lanatus *Dc. fil.* X. 165
mollissimus *Dc.* X. 166
nigricans *Fisch. & Mey.* X. 165
petiolaris *Dc.* X. 164
tenuiflorus *Fisch. & Mey.* X. 165
Tournefortii *Dc.* X. 164
Soleniscia *Dc.* VII. 737
elegans *Dc.* VII. 738
Solenopsis Presl VII. 409
Bivonaeana Presl VII. 410
canariensis Presl VII. 410
Dregeana Presl VII. 411
Laurentia Presl VII. 410
minuta Presl VII. 410

Solenopsis
minuta var. Presl VII. 410
Salzmanniana Presl VII. 410
Solenostemma *Hayne* VIII. 533
Argel *Hayne* VIII. 533
Solenostemon Bth. XII 72 (Coleus)
Solenostemon Schum. XII. 70
ocimoides Schum. XII. 74
Solenostigma Klotzsch XII. 605 XIII. 1. 581
Kraussii Klotzsch XIII. 1. 582
Sonnina *Reich.* VIII. 589
Menziesii *Dene* VIII. 589
Sophronanthe Bth. X. 402 405 (Gratiola)
hispida Bth. X. 405
Sopubia *Hamilt.* X. 508 521 *G. Don* X. 521
delphinifolia *G. Don* X. 522
β parviflora *Bth.* - -
Dregeana *Bth.* X. 522
filiformis *G. Don* X. 523
obtusifolia G Don X. 523
ramosa *Hochst.* X. 522
scabr G. Don X. 523 521
stricta *G. Don* X. 522
trifi a *Hamilt.* X. 522
β Perrottetii *Bth.* - -
γ madagascariensis - -
Sorema Lindl XIII. 1. 11
acuminata Miers XIII. 1. 121
atriplicifolia Lindl. XIII. 1. 11
cordata Remy XIII. 1. 13
lanceolata Miers XIII. 1. 12
linearis Miers XIII. 1. 13
littoralis Miers XIII. 1. 12
longifolia Miers XIII 1. 12
paradoxa Lindl. XIII. 1. 11
Sorema Miers XIII. 1. 11 (Nolana)
Soumbe XIII. 1. 300
Sparattosperma *Mart.* IX. 203
lithontripticum *Mart.* IX. 203
psammophilum *Mart.* IX. 203
Sparthothamnus *A. Cunn* XI. 702 705
juncens *A. Cunn.* XI. 705
Spathodea *RBr.* IX. 203 *Cham.* IX. 203 *Spr. Don* IX. 210
adenantha *Don* IX 207
adenophylla *Dc.* IX. 206 204
alternifolia *RBr.* IX. 209
amoena *Dc. fil.* IX. 208
atrovirens Spr. IX. 206
bracteosa *Dc.* IX. 208
campanulata *PB.* IX. 208
campanulata Hamilt. IX. 206
Spathodea
Candolleana *Mart.* IX. 207
β lanceolaris *Dc.* - 208
Coito *Dc.* IX. 204
comosa G. Don IX. 209 144
corymbosa *Vent.* IX. 204
crispa *Wall.* IX. 206
β petiolulosa *Dc.* - -
Dolichandra *Dc.* IX. 205
falcata *Wall.* IX. 206
filiformis *Dc.* IX. 209
fraxinifolia *H. B. & Kth.* IX. 207
gigantea *Blum.* IX. 207
glandulosa *Blum.* IX. 227
heterophylla *RBr.* IX. 207
hispida *Dc* IX. 205
indica Pers. IX. 209 177 227
laeta Wall IX. 171
laevis *PB* IX. 208
laurifolia *H. B. & Kth.* IX. 204
longiflora Pers. IX. 206
longiflora Vent. IX. 206
Loureiriana *Dc* IX. 209
magnolioides *Cham.* IX. 209
Mansoana Dc. IX. 209
montana Spr. IX. 209 212
obovata *H. B & Kth.* IX. 205
obtusifolia *Cham.* IX. 209
orinocensis *H. B. & Kth.* IX. 204
Pisoniana *Dc.* IX. 209
platypoda *Dc* IX. 204
podonogon *Dc.* IX. 205
Rheedii Spr. IX. 206
Rheedii *Wall.* IX. 206 204
Roxburghii Spr IX. 209 210
Schomburgkii *Dc.* IX. 207
serrulata *Dc.* IX. 206
speciosa *Brogn.* IX. 563
stipulata *Wall.* IX. 206 204
tenuifolia Boj. IX. 208
tulipifera *G. Don* IX. 207
uncata *Spr.* IX. 205
uncinata Spr. IX. 209 180
vernicosa *Cham.* IX. 205 203
zanzibarica *Boj.* IX. '08
Spathostigma Bth. X. 380 (Pterostigma)
Specularia *Heist.* VII. 489
coa *Dc. fil.* VII. 490
falcata *Dc. fil.* VII. 489
β scabra - - 490
ghilanensis *Dc. fil.* VII. 490
hybrida *Dc. fil.* VII. 490
pentagonia *Dc. fil.* VII. 489
β pubescens - -
perfoliata *Dc. fil.* VII. 490

Specularia
Speculum *Dc. fil.* VII. 490
β calycina – –
γ pubescens – –
δ libanotica – –
Speculum veneris Ger. h. VII. 489
Speculum veneris &c. Guss. VII. 490
Speculum veneris fol. ampl. Rai VII. 489
Speculum veneris majus &c. Sloan. XI. 143
Speculum veneris perfoliatum Rai VII. 491
Sperlingia Vahl VIII. 634
Sphacele *Bth.* XII. 151 254
bullata *Bth.* XII. 257
calycina *Bth.* XII. 255
campanulata *Bth.* XII. 255
conferta *Bth.* XII. 256
cordifolia *Bth.* XII. 257
floribunda *Bth.* XII. 254
lamiifolia *Bth.* XII. 254
Lindleyi *Bth.* XII. 255
Lindleyi bot. mag. XII. 255
mexicana *S. Schauer* XII. 257
mutica *Bth.* XII. 256
paniculata *Bth.* XII. 256
parviflora *Bth.* XII. 256
Radula *Bth.* XII. 257
salviaefolia *Bth.* XII. 256
speciosa *St. Hil.* XII. 254
subhastata *Bth.* XII. 255
tenuiflora *Bth.* XII. 257
tomentosa *Bth.* XII. 256
Sphaenodesma *Jack* XI. 621 622
barbata *Schauer* XI. 623
Jackiana *Schauer* XI. 622
pentandra Jack XI. 622
unguiculata *Schauer* XI. 623
Wallichiana *Schauer* XI. 622
Sphaerostachys Boiss. XII. 664 (Statice)
Sphaerotheca Bth. X. 390 (Conobea)
Sphaerotheca Cham. & Schlecht. X. 390
scoparioides Cham. & Schlecht. X. 391
Sphenandra *Bth.* X. 341 353
viscosa *Bth.* X. 353
Sphenoclea *Gaertn.* VII. 548
Pongatium *Dc.* VII. 548
zeylanica Gaertn. VII. 548
SPHENOCLEACEAE *Mart.* VII. 548
Sphenotoma *Sweet* VII. 770 *RBr.* VII. 770
capitatum *Lindl.* VII. 771
gracile *Sweet* VII. 771
squarrosum *Don* VII. 771
Sphondylia Duby VIII. 34 (Primula)
Sphondylococcum Mitch. XI. 640 643
Sphyrospermum *Poepp. & Endl.* VII. 794
buxifolium *Poepp. & Endl.* VII. 794
Spica Bth. XII. 145 (Lavandula)
Spicaria Bth. XII. 87 (Hyptis)
Spicaria Griseb. IX. 60 (Erythraea)
Spielmannia *Medik.* XI. 525
africana W. XI. 526
decurrens Moench XI. 526
desertorum Eckl. & Zeyh. XI. 526
Jasminum *Medik.* XI. 526
β nitida – –
revoluta *E. Mey.* XI. 526
SPIELMANNIEAE *Schauer* XI. 524 525
Spigelia *L.* IX. 3
anthelmia *L.* IX. 7
β peruviana *Dc.* –
γ obliquinervia – – –
anthelmia R. & Pav. IX. 7
Beyrichiana *Cham. & Schlecht.* IX. 6
Blanchetiana *Dc.* IX. 4
Flemmingiana *Cham. & Schlecht.* IX. 7
fruticulosa *Lam.* IX. 8
gentianoides *Chap. ms.* IX. 5
glabrata Mart. IX. 4
gracilis *Dc.* IX. 6
hamelioides *H. B. & Kth.* IX. 4
hedyotidea *Dc.* IX. 7
Humboldtiana *Cham. & Schlecht.* IX. 5
humilis *Bth.* IX. 8
laurina *Cham. & Schlecht.* IX. 4
linarioides *Dc.* IX. 6
loganioides *Dc.* IX. 4
Lundiana *Dc.* IX. 3
macrophylla *Dc.* IX. 8
Martiana *Cham.* IX. 6
marylandica *L.* IX. 5
mexicana *Dc.* IX. 7
multispica *Steud.* IX. 560
nervosa *Steud.* IX. 560
Olfersiana *Cham. & Schlecht.* IX. 3
pauciflora *Dc.* IX. 7
pedunculata *R. & Schult.* IX. 5
pulchella *Mart.* IX. 6
pulverulenta Mart. IX. 3
pusilla *Mart.* IX. 7
rubiaefolia *Dc.* IX. 8
scabra *Cham. & Schlecht.* IX. 6
scabrella *Bth.* IX. 5

Spigelia
Schlechtendaliana *Mart.* IX. 6
Schomburgkiana *Bth.* IX. 8
Selloi Spr. IX. 3
Sellowiana *Cham.* & *Schlecht.* IX. 3
spartioides *Cham.* & *Schlecht.* IX. 4
speciosa *H. B.* & *Kth.* IX. 4
texana *Dc.* IX. 5
SPIGELIACEAE Mart. IX. 2
SPIGELIEAE *Meisn.* IX. 2.
Spinachia Decouv. XIII. 2. 117
Spinacia *Tourn.* XIII. 2. 44 117
divaricata *Turtsch.* XIII. 2. 118
fera L. XIII. 2. 117 107
glabra *Mill.* XIII. 2. 118
β latifolia – – –
inermis Moench XIII. 2. 118
minor *C. Koch* XIII. 2. 118
oleracea L. XIII. 2. 118
oleracea *Mill.* XIII. 2. 118
γ farinosa – – –
β Roxburghiana – – 461
oleracea β L. XIII. 2. 118
spinosa Moench XIII. 2. 118
spinosa β farinosa C. Koch XIII. 2. 118
tetrandra Roxb. XIII. 2. 461
tetrandra *Stev.* XIII. 2. 118
SPINACIEAE *Dumort* XIII. 2. 44 88
Spinacina Moq. XIII. 2. 114
Spiragyne Neck. IX. 101
Spiranthera Boj. IX. 348
peltata Boj. IX. 359
pentaphylla Boj. IX. 339
Turpethum Boj. IX. 360
SPIROLOBEAE *C. A. Mey.* XIII. 2. 46 152
Spironema Hochst. XI. 675
myricoides Hochst. XI. 675
Spirostigma *Nees* XI. 303 308
hirsutissimum *Nees* XI. 308
Sporledera *Bernh.* IX. 252
Kraussiana *Bernh.* IX. 253
triloba *Bernh.* IX. 252
Sprengelia *Sm.* VII. 768 *Schult.* VII. 768
incarnata *Sm.* VII. 768
β longifolia *Dc.* – –
montana *RBr.* VII. 768
propinqua *A Cunn.* VII. 768
Springalia Andr. VII. 768
Squamaria Hall. XI. 40
Orobanche Scop. XI. 41
Stachyacanthus *Nees* XI. 100 168
Riedelianus *Nees* XI. 169
STACHYDEAE Bth. XII. 29 407
Stachymacris A. Hamilt. XII. 417 (Scutellaria)
Stachyobotrys Bth. XII. 581 (Teucrium)
Stachyotypus Dumort. XII. 468 (Stachys)
Stachys *L.* XII. 462 *Bth.* XII. 459 *Hoffm.* & *Link* XII. 468
acerosa *Boiss.* XII. 487
acutifolia Bory & *Chaub.* XII. 464
aegyptiaca *Pers.* XII. 491
aethiopica *L.* XII. 476
affinis Bunge XII. 470
affinis *Fresen* XII. 490
agraria *Cham.* & *Schlecht.* XII. 479
β glabrior XII. 479
ajugoides *Bth.* XII. 474
alba Mill. XII. 464
albicaulis Bert. XII. 473
albicaulis *Lindl.* XII. 473
Aleurites *Boiss.* & *Heldr.* XII. 472
Alopecurus Bth. XII. 496 459
alpina *L.* XII. 465
β intermedia – –
ambigua Sm. XII. 470
angustifolia *MB.* XII. 486
angustifolia Pall. XII. 470
annua *L.* XII. 481
annua Sm. XII. 484
arabica *Horn.* XII. 482
arenaria *Vahl* XII. 485
argentea Tausch XII. 464
argolica *Boiss.* XII. 488
Artemisiae Lour. XII. 496 501
arvensis *L.* XII. 477
arvensis Walt. XII. 471
arvensis γ purpurea Poir. XII. 478
aspera *Mx.* XII. 471
β glabrata – –
aspera Nutt. XII. 471
Aucheri *Bth.* XII. 487
aurea *Bth.* XII. 492
baicalensis *Fisch.* XII. 470
Balbisii Link XII. 484
barbata Lapeyr. XII. 463
barbigera *Viv.* XII. 496
betaefolia *Pers.* XII. 496
Betonica Bth. XII. 496 460
Betonica Crantz XII. 481 484
betonicaefolia Desf. XII. 482
betonicaefolia Pers. XII. 483

Stachys
biennis hort. Havn. XII. 464
biennis Roth XII. 464
biflora *Hook.* & *Arn.* XII. 496
bithynica *Boiss.* XII. 462
bogotensis *H. B.* & *Kth.* XII. 480
boraginoides Bth. XII. 467
boraginoides *Cham.* & *Schl.* XII. 468
brachiata *Boj.* XII. 476
Brantii *Bth.* XII. 463
brasiliensis hort. XII. 478
Bridgesii *Bth.* XII. 474
bufonia Thuill. XII. 484
bullata *Bth.* XII. 474
Burchellii *Bth.* XII. 493
caffra *E. Mey.* XII. 495
californica *Bth.* XII. 469
canariensis Jacq. XII. 470
candida Bth. XII. 475 (*bis*)
candida *Bory* & *Chaub.* XII. 475
β chrysantha – –
canescens *Bory* & *Chaub.* XII. 495
capensis *Presl* XII. 496
cardinalis Kze XII. 467
Chamissonis *Bth.* XII. 468
chinensis *Bunge* XII. 471
chonotica *Hook. fil.* XII. 469
chrysantha Boiss. & *Heldr.* XII. 475
ciliata *Dougl.* XII. 467
cinerea hort. XII. 465
circinnata *L'Herit.* XII. 474
citrina *Boiss.* & *Heldr.* XII. 490
coccinea Hook. & *Arn.* XII. 474
coccinea *Jacq.* XII. 467
coccinea Kze XII. 467
coerulea *Burch.* XII. 495
congesta Durv. XII. 485
corsica *Pers.* XII. 477
cretica Forsk. XII 463
cretica L. XII. 464 465
cretica latifolia &c. Tourn. XII. 495
cuneata *Banks h.* XII. 493
curviflora Tausch XII. 465
dasyantha Raf. XII 464
debilis *H. B.* & *Kth.* XII. 480
decemdentata Forsk. XII. 496 526
decumbens Reich. XII. 484
decumbens W. XII. 463
densiflora Bth. XII. 497 460
denticulata *Burch.* XII. 493
Stachys
deserti *Bth.* XII. 494
discolor Bth. XII. 497
distans *Bth.* XII. 472
divaricata Viv. XII. 482
Dregeana *Bth.* XII. 494
Drummondii *Bth.* XII. 478
elliptica *H. B.* & *Kth* XII. 472
elliptica Poepp. XII. 473
elongata hortul. XII. 465
eriantha *Bth.* XII. 479
excelsa hortul. XII. 465
excelsa Mart. & *Gal.* XII. 480
flavescens *Bth.* XII. 493
floccosa *Bth.* XII. 465
floribunda *Montbr.* & *Auch.* XII. 490
floridana *Shuttlew.* XII. 478
fluminensis Vell. XII. 533
Foeniculum Pursh XII. 497 369
foetida *Vitm* XII. 496
foliosa *Bth.* XII. 493
fragilis Vis. XII. 484
fruticulosa *MB.* XII. 486
Galeottii *Martens* XII. 479
gariepina *Bth.* XII. 493
germanica *L.* XII. 464
Gilliesii *Bth.* XII. 473
glaucescens Mussin XII. 470
glutinosa *L.* XII. 487
glutinosa Sm. XII. 484
graciliflora *Presl* XII. 496
Grahami Bth. XII. 479
grandidentata *Lindl.* XII. 473
grandiflora Bth XII. 497 461
grandiflora Host XII. 483
grandifolia *E. Mey.* XII. 475
heraclea *All.* XII. 463
β lutea – –
heterophylla Moench XII. 464
hirsuta *H. B.* & *Kth.* XII. 468
hirta *L.* XII. 481
hispida Pursh XII. 471
humifusa *Burch.* XII. 476
hypoleuca Hochst. XII 491
hyssopifolia *Mx.* XII. 474
hyssopifolia Vahl h. XII. 494
hyssopoides *Burch* XII. 495
iberica MB. XII. 485
inflata *Bth.* XII. 491
inscripta Reich. XII. 482
integrifolia *Vahl h.* XII. 492
intermedia Ait. XII. 465
intermedia hortul. XII. 465
intermedia Ten. XII. 463

Stachys
italica *Mill.* XII. 464
β pungens – –
jugalis Burch. XII. 494
Iva *Griseb.* XII. 489
Keerlii *Bth.* XII. 480
Kotschyi *Boiss.* XII. 491
kurdica *Boiss.* XII. 485
Lamarckii *Bth.* XII. 492
lamioides *Bth.* XII. 468
lanata *Jacq.* XII. 463
lanata Moench XII. 491
lasiantha Guss. XII. 497
latifolia Ait. XII. 474
lavandulaefolia *Vahl* XII. 489
leucoglossa *Griseb.* XII. 484
libanotica *Bth.* XII. 462
Lindenii *Bth.* XII. 467
linearis *Burch.* XII. 494
longifolia Bth. XII. 497 461
lusitanica Steud. XII. 464
Lyallii *Bth.* XII. 477
macilenta *E. Mey.* XII. 495
Macraei *Bth.* XII. 473
macrocheilos *Boiss.* XII. 486
maritima Jacq. XII. 483
maritima *L.* XII. 483
marrubiifolia *Viv.* XII. 478
mauritanica Sieb. XII. 456
mauritiana Pers. XII. 497
mediterranea Vell. XII. 535
melissaefolia *Bth.* XII. 466
menthaefolia *Vis.* XII. 482
messeniaca *Boiss.* XII. 475
mexicana *Bth.* XII. 469
Meyeni *Walp.* XII. 479
mollis *W. h.* XII. 475
mollissima *W.* XII. 463
Montbretii *Bth.* XII. 462
mucronata *Sieb.* XII. 487
multicaulis *Bth.* XII. 486
multiflora *Bth.* XII. 492
nepetaefolia *Desf.* XII. 471
nervosa Gat. XII. 481
nigricans *Bth.* XII. 471
nivea Bth. XII. 461
nivea *Labill.* XII. 491
nutans *Bth.* XII. 492
Nuttallii *Shuttlew.* XII. 469
β occidentalis – –
obliqua W. & Kit. XII. 463
oblongifolia *Bth.* XII. 474
obtusicrena *Boiss.* XII. 492
olympica Poir. XII. 464
orientalis Forsk. XII. 490
orientalis hortul. XII. 465
Stachys
orientalis L. XII. 465
orientalis Vahl XII. 463
palaestina *L.* XII. 491
β hypoleuca – –
palaestina Vahl XII. 491
palustris *L.* XII. 470
β angustifolia – –
γ hybrida – –
palustris Walt. XII. 471
paniculata *Bth.* XII. 485
pannonica Lang XII. 464
Parolinii *Vis.* XII. 485
parviflora *Bth.* XII. 490
parvifolia *Mart. & Gal.* XII. 480
patens Sw. XII. 497 129
patula *Griseb.* XII. 489
pauciflora Bth. XII. 491
pauciflora *Vis.* XII. 495
persepolitana *Boiss.* XII. 477
persica *Gmel.* XII. 483
peruviana *Domb.* XII. 480
phlomoides W. XII. 463
pilifera *Bth.* XII. 487
pilosa *Nutt.* XII. 496
pilosissima *Mart. & Gal.* XII. 469
Pinardi *Boiss.* XII. 472
plumosa Bth. XII. 492
plumosa *Griseb.* XII. 482
Poiretii Ten. XII. 478
polystachya Ten. XII. 464
procumbens Lam. XII. 484
procumbens Poepp. XII. 473
prostrata Lag. XII. 485
pubescens *Ten.* XII. 483
pumila *Russ.* XII. 490
pungens Russ. XII. 464
purpurea Poir. XII. 485
quadridentata Bert. XII. 473
ramosissima *Montbr. & Auch.* XII. 481
recta Durv. XII. 486
recta *L.* XII. 484
recta β Bertol. XII. 484
repens *Mart. & Gal.* XII. 479
Riederi *Cham.* XII. 468
rigida *Nutt.* XII. 472
rosmarinifolia *Bth.* XII. 494
β Burkei – –
rotundifolia *Moç. & Sess.* XII. 478
rubra Donn. XII. 485
rugosa *Ait.* XII. 493
β longiflora – 494

Stachys
rugosa Lam. XII. 492
rupestris *Montbr.* & *Auch.* XII. 489
rupicola *Boj.* XII. 477
Salviae Lindl. XII. 497 255
salviaefolia Ten. XII. 464
salviaefolia Un. itin. XII. 464
saturejoides *Montbr.* & *Auch.* XII. 481
β burgsdorffioides – –
Schiedeana *Schlecht.* XII. 468
scordifolia W. XII. 485
scordioides Desf. XII. 475
scordioides Poir. XII. 497
scyronica Boiss. XII. 488
segetum Hagen XII. 470
sericea *Wall* XII. 465
serrulata *Burch.* XII. 477
sessilifolia *E. Mey.* XII. 476
setifera *C. A Mey.* XII. 466
sibirica hortul. XII. 465
sibirica Link XII. 465
sideritidoides *Gill.* XII. 473
Sideritis Vill. XII. 484
spathulata *Burch* XII. 494
speciosa Hook. XII 497 235
spectubilis Chois. XII. 464
spinosa *L.* XII. 487
spinulosa *Sibth.* & *Sm.* XII. 482
splendens *Wall.* XII 466
Spruneri *Boiss.* XII. 488
stenophylla *Spr.* XII. 484
subcrenata *Vis.* XII. 484
β fragilis –
subnuda *Montbr.* & *Auch.* XII. 485
subsessilis *Burch.* XII 476
Swainsoni *Bth.* XII. 488
β scyronica *Boiss* – –
sylvatica *L.* XII. 469
sylvaticu Nutt XII. 469
sylvestris Forsk. XII. 484
tenuifolia Pall. XII. 486
tenuifolia W. XII. 471
Thunbergii *Bth.* XII. 467
tmolea *Boiss* XII. 463
tomentosa *Bth.* XII. 489
tomentosa Gater XII. 464
Tournefortii Bory & *Chaub.* XII. 475
Tournefortii *Poir.* XII. 495
truncata *Kze* XII. 479
urticaefolia Tausch XII. 465
valentina *Lag.* XII. 496
velutina W. XII. 474
venosa *Pers.* XII. 496
verbascifolia hortul. XII. 465
vestita *Bth.* XII. 466
virgata *Bory* & *Chaub.* XII. 488
viscosa *Montbr.* & *Auch.* XII. 483
β Kotschyi – – –
Zuccarinii Bth. XII. 488
Stachytarpha (*Stachytarpheta*) *Vahl* XI. 530 561
acuminata *Dc.* XI. 570
ajugaefolia *Schauer* XI. 570
albiflora *Dc.* XI. 567
angustifolia *Vahl* XI. 563
aristata Vahl XI. 566
bifurca Bth. XI. 572 558
cajanensis Cham. XI. 562
canescens *H. B.* & *Kth* XI. 565
cayennensis *Vahl* XI. 562
Chamissonis *Walp.* XI. 566
ciliata Kze XI. 564
coccinea *Schauer* XI. 567
commutata *Schauer* XI. 570
crassifolia *Schrad.* XI. 566
dichotoma *Vahl* XI. 561
discolor *Cham.* XI. 571
elatior *Schrad.* XI. 563
gesnerioides *Cham.* XI. 566
gibberosa Reich. XI 561
glabra *Cham.* XI. 568
α latifolia – –
β angustifolia – –
glauca *Schauer* XI. 569
α serratifolia – –
β subintegrifolia – –
glauca Walp. XI. 569
hirsuta Jacq. fil. XI. 565
hirsutissima Link XI. 565
hirta H B. & *Kth.* XI. 562
hispida *Nees* & *Mart.* XI. 569
jamaicensis Gardn. XI. 561
jamaicensis *Vahl* XI. 564
indica *Vahl* XI. 564
integrifolia Walp. XI. 569
lactea *Schauer* XI. 562
lacunosa *Mart.* XI. 571
lanata *Schauer* XI. 571
Lychnitis *Mart.* XI. 571
lythrophylla *Schauer* XI. 563
marginata Vahl XI. 564
Martiana *Schauer* XI. 568
Maximiliani *Schauer* XI. 565
β glabrata – –
microphylla Walp. XI. 565
mutabilis *Vahl* XI. 565

Stachytarpha
orubica *Vahl* XI. 566
pachystachya *Mart.* XI. 569
palustris Schott XI. 563
pilosiuscula H. B. & Kth. XI. 564
Pohliana *Schauer* XI. 568
polyura *Schauer* XI. 562
prismatica Vahl XI. 572 558
pseudo-chascanum Walp. XI. 572 559
quadrangula *Nees & Mart.* XI. 567
reticulata *Mart.* XI. 566
rhomboidalis *Schauer* XI. 569
rhomboidalis Walp. XI. 569
sanguinea *Mart.* XI. 564
scaberrima *Cham.* XI. 567
Schottiana *Schauer* XI. 563
Sellowiana *Schauer* XI. 571
speciosa *Pohl* XI. 568
squamosa Vahl XI. 572 64
strigosa *Vahl* XI. 564
triphylla Walp. XI. 569
trispicata *Nees & Mart.* XI. 568
umbrosa H. B. & Kth. XI. 562
urticifolia Sims XI. 561
veronicaefolia Cham. XI. 562
villosa Cham. XI. 570
villosa *Schauer* XI. 570
viscidula *Schauer* XI. 570
Zuccagni R. & Schult. XI. 565
Stachytarpheta Endl XI. 561
Stapelia *L.* VIII. 652 *Mass.* VIII. 650 *Don* VIII. 664
acuminata *Mass.* VIII. 654
adscendens Roxb. VIII. 647
ambigua *Mass.* VIII. 652
anguina *Jacq.* VIII. 660
aperta *Mass.* VIII. 658
arida Mass. VIII. 664 650
articulata *Mass.* VIII. 663
Asterias *Mass.* VIII. 653
atropurpurea *Salm-Dyck* VIII. 659
barbata W. VIII. 664 651
bisulca *Don* VIII. 659
bufonia *Jacq.* VIII. 660
bufonis bot. mag. VIII. 660
caespitosa *Mass.* VIII. 662
campanulata bot. mag. VIII. 651
campanulata Pav. VIII. 605
campanulata W. VIII. 664 651
canescens Haw. VIII. 663
caudata *Thbg* VIII. 663
Stapelia
chinensis Lour. VIII. 664 636
ciliata *Thbg* VIII. 655
clavata Jacq. VIII. 664
clavigera Jacq. VIII. 664 651
clypeata *Jacq.* VIII. 660
cochinchinensis Lour. VIII. 660 640
comata *Jacq.* VIII. 653
compacta *Haw.* VIII. 662
concinna *Mass.* VIII. 654
concolor *Salm-Dyck* VIII. 662
conspurcata *W.* VIII. 660
cordata *Haw.* VIII. 663
crassa *Donn.* VIII. 663
crispa hortul VIII. 664 651
Curtisii *R. & Schult.* VIII. 659
decora *Mass.* VIII. 661
deflexa *Jacq.* VIII. 654 652
dejecta *Salm-Dyck* VIII. 659
dentata Forsk. VIII. 664 649
depressa *Jaq.* VIII. 657
Desmidorchis Steud. VIII. 664
divaricata *Mass.* VIII. 655
duodecimfida Jacq. VIII. 664
elegans *Mass.* VIII. 662
europaea Guss. VIII. 664
fasciculata Thbg VIII. 664 650
fasciculata Thbg prod. VIII. 650
fissirostris *Jacq.* VIII. 654
flavicomata *Haw.* VIII. 663
fuscata *Jacq* VIII. 657
geminata *Mass.* VIII. 661
gemmiflora *Mass.* VIII. 656
glandulifera Don VIII. 654
glanduliflora Don VIII. 654
glanduliflora *Mass.* VIII. 654
glauca *Jacq.* VIII. 657
glauca β Haw. VIII. 657
glomerata *Haw.* VIII. 664
Gordoni Mass. VIII. 665
grandiflora bot. mag. VIII. 652
grandiflora Haw. VIII. 652
grandiflora *Mass.* VIII. 652
guttata Mass. VIII. 664
guttata W. VIII. 651
hamata *Jacq.* VIII. 653
hircosa *Jacq.* VIII. 656
hirsuta *L* VIII. 653
hi suta W. VIII. 653
hirtella *Haw.* VIII. 663
hirtella *Jacq.* VIII. 662
hispidula *Horn.* VIII. 663
humilis Mass VIII. 664
humilis W. VIII. 651
Jacquiniana *R. & Schult.* VIII. 662
incarnata L. fil. VIII. 650

Stapelia
incarnata Mass. VIII. 664
inodora *Haw.* VIII. 661
irrorata *Mass.* VIII. 655
juvencula *Jacq.* VIII. 653
laevigata *Haw.* VIII. 664
laevis *Dene* VIII. 658
lanifera *Haw.* VIII. 663
lentiginosa Sims VIII. 664
lepida *Jacq.* VIII. 661
lucida *Dc.* VIII. 652
maculosa *Jacq.* VIII. 658
mammillaris *L.* VIII. 663
marginata *W.* VIII. 659
marmorata *Jacq.* VIII. 660
Massoni *Haw.* VIII. 663
mastodes *Jacq.* VIII. 663
melliflua *Blanco* VIII. 664
mixta *Mass.* VIII. 658
multangulata Forsk. VIII. 664 649
multiflora *Dc.* VIII. 653
mutabilis *Jacq.* VIII. 661
normalis *Jacq.* VIII. 660
obliqua *W.* VIII. 657
ocellata Jacq. VIII. 664 651
ophiuncula *Haw.* VIII. 663
orbicularis *Andr.* VIII. 660
pallida *Wendl.* VIII. 655
paniculata *W.* VIII. 657
parviflora Mass. VIII. 664 650
patula *W.* VIII. 652
pedunculata *Mass.* VIII. 658
pedunculata Sims VIII. 658
picta *bot. mag.* VIII. 659
picta *Don* VIII. 661
pilifera *L. fil.* VIII. 655
planiflora *Jacq.* VIII. 659
pruinosa *Mass.* VIII. 657
pulchella *Mass.* VIII. 655
pulchra *Haw.* VIII. 656
β Dene. – –
pulla Mass. VIII. 664 650
pulvinata Donn. VIII. 663
pulvinata *Mass.* VIII. 654
punctata Mass. VIII. 664 650
quadrangula *Blanco* VIII. 664
quadrangula Forsk. VIII. 664 648
quadrangula ramosa Forsk. VIII. 649
quinquenervis *R. & Schult.* VIII. 658
radiata Jacq. VIII. 662
radiata *Sims* VIII. 663
ramosa *Mass.* VIII. 658 664
reclinata *Mass.* VIII. 662
reflexa *Haw.* VIII. 652
replicata *Jacq.* VIII. 662
reticulata Ait. VIII. 651
reticulata Mass. VIII. 664
retusa *Haw.* VIII. 660
revoluta *Mass.* VIII. 657
revoluta Sims VIII. 657
roriflua *Jacq.* VIII. 656 664
rufa *Mass.* VIII. 653 661
rufescens *Salm-Dyck* VIII. 654
rugosa *Jacq.* VIII. 656
rugosa Wendl. VIII. 659
sarmentosa Steud. VIII. 664
serrulata *Jacq.* VIII. 658
Simsii *R. & Schult.* VIII. 656
sororia *Mass.* VIII. 652
sororia var. Jacq. VIII. 652
spectabilis *Haw.* VIII. 652
stellaris *Haw* VIII. 663
stricta *Sims* VIII. 655
stygia *Haw.* VIII. 657
subulata Forsk. VIII. 664
tigridia *Dene* VIII. 657
trisulca Jacq. VIII. 659
tubata Jacq. VIII. 664 651
tuberculata *Haw.* VIII. 663
tuberosa Meerb. VIII. 664 646
umbellata Roxb. VIII. 664 648
varia Jacq. VIII. 661
variegata bot. mag. VIII. 659
variegata Forsk. VIII. 642
variegata Jacq. VIII. 659 661
variegata *L.* VIII. 659
venusta Mass. VIII. 664
venusta W. VIII. 651
verrucosa bot. mag. VIII. 656
verrucosa hortul. VIII. 656
verrucosa *Mass.* VIII. 655
vetula *Mass.* VIII. 656
vetula Sims VIII. 656
Wendlandiana *R. & Schult.* VIII. 659
Woodfordiana *Haw.* VIII. 661
STAPELIEAE *Dene* VIII. 606
Staphylodendron Herm. VIII. 210
africanum &c. Herm. VIII. 211
Stapletonia Dene VIII. 652 (Stapelia)
Starbia Pet. Thouars X. 338
Statice *W.* XII. 620 634 *L. Auct.* XII. 632 634 *L.* XII. 674 689 *De.* XII. 674 *Tourn.* XII. 674 *Griseb.* XII. 632 *Jaub. & Spach* XII. 622
acerosa MB. XII. 671 630
acerosa W. XII. 671 631

Statice
aciphylla Jaub. & Spach XII. 671 630
acutifolia Ehrenb. XII. 634
acutifolia Reich. XII. 655
adensis *Boiss.* XII. 670
aegyptiaca Pers. XII. 636
airoides Tausch XII. 661
alata W. XII. 636
albida Guss. XII. 652
alliacea W. XII. 671 683
alliacea Cav. XIII. 671 684
alliacea Sibth. & Sm. VIII. 671 686
alpina Hoppe XII. 671 680
altaica *hortul.* XII. 670
androsacea Jaub. & Spach XII. 671 627
angustifolia Tausch XII. 645
aphylla Forsk. XII. 662
aphylla Poir. XII. 661
arabica *Jaub. & Spach* XII. 664
arborea W. XII. 637
arborescens *Brouss.* XII. 636
arenaria Pers. XII. 671 683
aretiaefolia Fries XII. 657
argentea Siev. XII. 671 634
aristata Sibth. & Sm. XII. 666
Armeria Brot. XII. 676 688
Armeria engl. bot. XII. 681
Armeria Hook. XII. 683
Armeria Hook. fil. XII. 683
Armeria L. XII. 681
Armeria γ alpina Dc. fl. fr. XII. 680
Armeria var. pusilla Salzm. XII. 687
Armeria tenuifolia Dc. fl. fr. XII. 678 679
articulata *Lois.* XII. 654
α divergens *Reich.* - 655
β fastigiata - -
articulata β strictissima Salzm. XII. 654
aspera Lam. XII. 666
attenuata *R. & Schult.* XII. 670
Aucheri Girard XII. 651
aurea *L.* XII. 641
auriculaefolia Bth. XII. 647
auriculaefolia Brot. XII. 646
auriculaefolia Dc. XII. 647
auriculaefolia Vahl XII. 648
auriculaeursifolia Pourr. XII. 647
auriculata *h. dorpat.* XII. 670
australis *Spr.* XII. 642

Statice
Avei de Notar. XII. 666
axillaris *Forsk.* XII. 663
bahusiensis *Fries* XII. 644
bayonnensis Grenier XII. 649
Behen Drejer XII. 645
bellidifolia Auct. XII. 648
bellidifolia Bertol. XII. 651
bellidifolia Dc. fl. fr. XII. 661
bellidifolia Durv. XII. 656
bellidifolia Guss. XII. 651
bellidifolia *Sibth. & Sm.* XII. 650
Besseriana Friwald. XII. 633
Besseriana R. & Schult. XII. 671 633
bicolor *Bunge* XII. 642
bicolor var. β Bunge XII. 642
Billardieri *Girard* XII. 658
binervosa engl. bot. XII. 649
Bourgaei *Webb* XII. 638
Bovei Jaub. & Spach XII. 664
bracteata Girard XII. 671 622
bracteosa *Vis.* XII. 670
brasiliensis *Boiss.* XII. 644
β antarctica - - -
brassicaefolia *Webb* XII. 637
Brunneri *Webb* XII. 639
Bubanii Girard XII. 648
Bungeana *Boiss.* XII. 642
cabulica *Boiss.* XII. 666
caesia *Girard* XII. 667
caespitosa Durv. XII. 671 683
caespitosa Ort. XII. 671 679
caespitosa Poir. XII. 671 678 681
californica *Boiss.* XII. 643
callicoma C. A. Mey. XII. 671 633
cancellata *Bernh.* XII. 656
β glabra - -
canescens hortul. XII. 686
capillifolia Poir. XII. 671 675
carnosa *Boiss.* XII. 663
caroliniana *Walt.* XII. 643
caryophyllacea Boiss. XII. 631
caryophyllacea Boiss. & Hohen. XII. 631
caspia *W.* XII. 660
β patens - 661
Cephalotes Ait. XII. 671 684
Cephalotes Bertol. XII. 671 687 (*bis*)
Cephalotes Poir. XII. 677
Cephalotes Schousb. XII. 671
chrysocomia *Kar. & Kir.* XII. 641

Statice
cinerea Poir. XII. 666
collina Griseb. XII. 671 633
congesta *Ledeb.* XII. 640
conspicua Sims XII. 671 633
coralloides Tausch XII. 661
cordata Desf. XII. 654
cordata *Guss.* XII. 656
α genuina – –
β major – –
cordata L. XII. 656
cordata Poir. XII. 650
cordata Savi XII. 651
coriaria Hoffm. XII. 660
corymbulosa *Boiss.* XII. 658
cosyrensis Guss. XII. 656
cumana *Ten.* XII. 656
β tenuicula – 657
cuneata *h. Taur.* XII. 670 636
cylindrica Steud. XII. 664
cylindrifolia *Forsk.* XII. 664
cyrtostachya *Girard* XII. 670
dalmatica Presl XII. 671 633
decipiens *Ledeb.* XII. 661
decumbens *Boiss.* XII. 659
delicatula *Girard* XII. 653
β Tournefortii – –
densiflora *Girard* XII. 647
densiflora Guss. XII. 648
dentata *h Pesth.* XII. 670
denticulata Bertol. XII. 671 685
desertorum Trautv. XII. 671 633
dianthifolia Jaub. & *Spach* XII. 671 631
dichotoma *Cav.* XII. 661
dichotoma Duby XII. 661
dichotoma Guss. XII. 654
dichotoma Mutel XII. 649
dichotoma Reich. XII. 648
dictyoclada *Boiss.* XII. 654
α reticulata – –
β dubia – –
γ pygmaea – –
dictyophora Tausch XII. 656
diffusa Laterr. XII. 661
diffusa *Pourr.* XII. 668
Dodartii *Girard* XII. 648
Dodartii β humilis Girard XII. 648
Dregeana *Boiss.* XII. 659
drepanensis Tineo XII. 645
dubia Andrz. XII. 654
Dufouri *Girard* XII. 648
Duriaei *Girard* XII. 647
duriuscula *Girard* XII. 652
echinata *h. Gorenk.* XII. 670
Statice
Echinus MB. XII. 671 629
Echinus L. XII. 671 630 631
Echinus C. A. Mey. XII. 628
Echinus Sibth. & Sm. XII. 627
Echinus var. β L. XII. 671 627
echioides *L.* XII. 665
echioides Sibth. & Sm. XII. 650
effusa *Boiss.* XII. 646
elata Fisch. XII. 671 634
emarginata W. XII. 650
equisetina *Boiss.* XII. 658
β depauperata – –
erinacea Jaub. & Spach XII. 671 624
eximia Schrenk XII. 671 634
fasciculata Vent. XII. 671 676
ferox Jaub. & Spach XII. 671 625
ferulacea *L.* XII. 668
festucacea Jaub. & Spach XII. 671 629
flexuosa Less. XII. 671 634
flexuosa *L.* XII. 640
Fortuni Lindl XII. 642
frutescens Lemair. XII. 637
fruticans *Webb* XII. 636
furfuracea *Lag.* XII. 657
furfuracea Reich. XII. 656
genistoides Jaub. & Spach XII. 671 629
Girardiana Guss. XII. 647
glauca Less. XII. 663
glauca W. XII. 646
globulariaefolia *Desf.* XII. 651
globulariaefolia Sibth. & Sm. XII. 652
globulariaefolia β glauca Boiss. XII. 653
globulariaefolia var. minor Boiss. XII. 653
globulifera *Boiss. & Heldr.* XII. 665
glomerata Tausch XII. 648
glumacea Jaub. & Spach XII. 671 629
Gmelini Koch XII. 645
Gmelini Un. itin. XII. 645
Gmelini *W.* XII. 645
α genuina – –
β laxiflora – 646
Gmelini W. h. XII. 646
Gougetiana *Girard* XII. 649
gracilis *Fisch. h.* XII. 660
gracilis Tineo XII. 654

Statice
graeca *Boiss.* XII. 650
α Sieberi – –
β microphylla – –
γ hyssopifolia – –
graeca Poir. XII. 650
graminifolia Ait. XII. 671 633
Gussoniana Steud. XII. 652
halochrysa Fisch. XII. 641
hirsuta Presl XII. 636
Hohenackeri Jaub. & Spach XII. 671 628
horrida Girard XII. 671 628
hybrida Montagn. XII. 646
hyssopifolia Girard XII. 650
Hystrix Jaub. & Spach XII. 672 627
japonica *Sieb. & Zucc.* XII. 642
Jauberti Girard XII. 672 624
iconia *Boiss. & Heldr.* XII. 661
imbricata *Webb* XII. 638
incana MB. XII. 672 633
incana Durv. XII. 672
incana fl. alt. XII. 672
incana Vahl XII. 633
intermedia Guss. XII. 651
Jovibarba *Webb* XII. 665
juniperifolia Boiss. XII. 680
juniperifolia Vahl XII. 672 679
juniperina W. h. XII. 672 629
Kotschyi Jaub. & Spach XII. 672 628
Kraussiana *Buching.* XII. 657
lanceolata Hoffm. & Link XII. 646
lanceolata Reich. XII. 649
latifolia *Sm.* XII. 660
leptostachya *Boiss.* XII. 669
lepturoides Jaub. & Spach XII. 672 630
leucacantha Jaub. & Spach XII. 672 626
leucantha Lois. XII. 672 686
leucantha glabra Salis XII. 687
Limonium fl. dan. XII. 644
Limonium *L.* XII. 644
α genuina – –
β Behen – 645
γ macroclada – –
Limonium Reich. XII. 644
Limonium Thbg XII. 642
limonoides Bernh. XII. 644
linearifolia Laterr. XII. 672 678
linifolia Drege XII. 658
linifolia Krauss XII. 657
Statice
linifolia *L.* XII. 657
β arctiaefolia – –
γ maritima – –
δ brachyphylla – –
linifolia Thbg XII. 657
linifolia α & αα Drege XII. 658
linifolia β Drege XII. 657
lobata *L. fil.* XII. 670
longifolia Thbg XII. 667
lusitanica Poir. XII. 672 684
lusitanica Poir. voy. XII. 672 677
lusitanica capillareo folio Tourn. XII. 688
lychnidifolia *Girard* XII. 616 643
β corymbosa – – 647
lychnidifolia Lloyd XII. 647
lycopodioides Girard. XII. 672 632
lyrata MB. XII. 669
macrophylla *Brouss.* XII. 637
β sinuata – –
macroptera *Webb* XII. 637
macrorrhiza *Ledeb.* XII. 661
marginata *Schott* XII. 670 644
maritima Mill. XII. 672 678
maurocenia *h. Paris.* XII. 670
Meyeri *Boiss.* XII. 645
minuta Desf. XII. 649
minuta *L.* XII. 655
β pubescens – –
γ microphylla – –
δ acutifolia – –
ε dissitifolia – –
minuta Reich. XII. 654
minuta Ten. XII. 652
minutiflora *Guss.* XII. 652
mongolica *Fisch.* XII. 670
monopetala L. XII. 672 689
montana Mill XII. 680
montana Rai XII. 683
montana Soleir. XII. 672 686
mucosa Salzm. XII. 646
mucronata *L. fil.* XII. 639
β prolifera – –
myriantha *Schrenk* XII. 660
nana *Penny* XII. 671
occidentalis *Lloyd* XII. 648
ochrantha *Kar. & Kir.* XII. 671
ocymifolia *Poir.* XII. 649
oleaefolia Scop. XII. 648
oleaefolia W. XII. 648

Statice
oleifolia Sibth. & Sm. XII. 654
Oliveriana Andrz XII. 650
Olivieri Jaub. & Spach XII. 672
otolepis *Schrenk* XII. 662
ovalifolia *Poir.* XII. 646
β minor - -
oxylepis *Boiss.* XII. 647
palmaris Sibth. & Sm. XII. 650
papillata *Webb* XII. 640
parvifolia Tineo XII. 654
patens Fisch. k. XII. 661
pauciflora Jaub. & Spach XII. 672 627
pectinata *Ait.* XII. 639
α Sofandri *Webb* - -
β incompta - - -
γ corculum - - -
pedicellata *Wallr.* XII. 658
peregrina Berg XII. 667
perfoliata *C. A. Mey.* XII. 663
β reniformis - -
pinifolia Brot. XII. 672 675
plantaginea All. XII. 672 683
plantaginea Guss. XII. 672 687
plantaginiflora *Jaub. & Spach* XII. 669
β integrifolia -
Preauxii *Webb* XII. 638
prolifera Durv. XII. 650
pruinosa Cav. XII. 667
pruinosa Lag. XII. 657
pruinosa *L.* XII. 662
pruinosa Webb & Berth. XII. 640
pseudo-armeria Brot. Jacq. XII. 672
pseudo-armeria Cav. XII. 672 675
pseudo-armeria Desf. XII. 672 677
pseudo-armeria Murr. XII. 684
pseudo-limonium Reich. XII. 645
psiloclada *Boiss.* XII. 651
α genuina - -
β gracilis - -
γ intermedia - -
δ albida - -
puberula *Webb* XII. 638
pubescens *Dc. fl. fr.* XII. 655
pubescens Koch XII. 656
pubescens Reich. XII. 655
pubescens Salis XII. 672 686
pubigera Desf. XII. 672 678
pungens Jaub. & Spach XII. 672 624
pungens Link XII. 672 675
purpurata Drege XII. 666
purpurata *L.* XII. 666
α genuina - -
β longifolia - 667
purpurata W. XII. 667
pygmaea Tineo XII. 654
pyramidata Lowe XII. 646
Raddiana *Boiss.* XII. 653
ramosissima Poir. XII. 651
rariflora Drejer XII. 644
reniformis Girard XII. 663
reticulata Auct. XII. 654
reticulata MB. XII. 661
reticulata L. XII. 656
reticulata Reich. XII. 654
reticulata Siev. XII. 661
reticulata var. γ W. XII. 654
rorida fl. dalm. XII. 656
rorida Sibth. & Sm. XII. 650
rosea Boiss. XII. 624
rosea Pall. XII. 640
rosea *Sm.* XII. 667
rubella Gmel. XII. 672 633
rupicola Badar. XII. 655
rytidophylla Hook. XII. 667
salsuginosa *Boiss.* XII. 653
scabra Drege XII. 666
scabra Krauss XII. 659
scabra Pall. XII. 672 681
scabra *Thbg* XII. 659
scabrida Presl XII. 658
Schrenkiana *Fisch. & Mey.* XII. 641
scoparia Less. XII. 646
scoparia C. A. Mey. XII. 645
scoparia Pall. XII. 646
Scopoliana Bertol. XII. 648
Scorpius Jaub. & Spach XII. 672 626
serotina Reich. XII. 645
sibirica Dum.-Cours XII. 666
Sibthorpiana *Guss.* XII. 652
Sieberi Boiss. XII. 650
sinensis *Girard* XII. 642
sinuata *L.* XII. 635
β - 636
sinuata var. β L. XII. 636
sinuata var. γ L. XII. 636
sisymbriifolia Jaub. & Spach XII. 669
Smithii Ten. XII. 654
Spachii Girard XII. 626 672 (*bis*)

Statice
spathulata *Desf.* XII. 649
β marginata – –
spathulata Hook. XIII. 648 649
spathulata Sieb. XII. 650
spathulata W. XII. 650
spathulata W. h. XII. 651 652
speciosa Forsk. XII. 633
speciosa L XII 672 634
spicata *W.* XII. 669
splendens Lag &Rodrig. XII. 672 680
squamata Poir. XII. 669
Stocksii *Boiss.* XII. 664
suffruticosa *L.* XII. 663
supina *Girard* XII. 670
tatarica L. XII. 672 633
tatarica β trigonoides Poir. XII. 633
Taxanthema R. & Schult. XII. 643
tenella *Turcz.* XII. 641
tenuicula Guss. XII. 657
tenuifolia Bertol. XII. 655
tenuifolia Jaub. & Spach XII. 672 628
tetragona Drege XII. 659
tetragona *Thbg* XII. 643
Thouini *Viv.* XII. 636
tomentella *Boiss.* XII. 645
Tournefortii Girard XII. 653
Tournefortii Jaub. & Spach XII. 672 627
tragacanthina Jaub. & Spach XII. 672 626
trigona Pall. XII. 672 633
trigonoides h. Paris. XII. 672 633
tripteris h. Paris. XII. 636
tuberculata *Boiss.* XII. 662
tubiflora *Delil.* XII. 668
tubiflora Sieb. XII. 662
ulicina W. h. XII. 672 627
undulata Bory & Chaub. XII. 672 686
venusta Fenzl XII. 672 631
verrucosa W. h. XII. 650
viminea Schrad. XII. 654
virgata *W.* XII. 654
β pumila – –
γ reticulata – –
Willdenowii Lois. XII. 647 648
Willdenowiana Poir. XII. 647
Willdenowiana Reich. XII. 652
STATICEAE *Bartl.* XII. 620 621
Staticopsis Boiss. XII. 624 (Acantholimon)
Stauranthera *Bth.* IX. 278 *RBr.* IX. 278
Stauranthera
ecalcarata RBr. IX. 278
grandifolia *Bth.* IX. 278
Staurogyne Wall. XI. 70
angustifolia Wall. XI. 75 76
argentea Wall. XI. 75 76
Staurophragma *Fisch. & Mey.* X. 224 248
natolicum *Fisch. & Mey.* X. 248
Steenhammera Reich. X. 87
dahurica Turcz. X. 91
kamtzatica Turcz. X. 91
maritima Reich. X. 88
Pallasii Kar. & Kir. X. 89
serrulata Turcz. X. 89
sibirica Turcz. X. 89
stylosa Turcz. X. 91
Stegionepeta Bth. XII. 371
Stegnocarpus Dc. IX. 559 (Coldenia)
Stegnosperma *Bth.* XIII. 2. 5 35
hulimifolia *Bth.* XIII. 2. 36
STEGNOSPERMEAE *Moq.* XIII. 2. 5 35
Steinheilia *Dcne* VIII. 510
radians *Dcne* VIII. 510
Steiremis Raf. XIII. 2. 362
Stellanthe Bth. VII 614 640 (Erica)
Stellanthe Salisb. VII. 645
Stellara lathraeoides Fisch. XI. 39
Stellera *Turcz.* IX. 123
cyanea *Turcz.* IX 123
Stemmatosiphum Pohl VIII. 246
nitens Pohl VIII. 250
platyphyllum Pohl VIII. 251
uniflorum Pohl VIII. 251
Stemodia *L.* X. 342 386 *Bth.* X. 386
aquatica W. X. 385 390
arenaria H. B. & Kth. X. 383
arvensis Steud. X. 381
balsamea Bth. X. 385 387
bartsioides *Bth.* X. 384
Berteroana *Bth.* X. 384
camphorata Bth. X. 385 387
camphorata Vahl X. 385 380
capitata Bth. X. 385 380
chilensis *Bth.* X. 384
cimicina Bth. X. 385 387
coerulea *Bth.* X. 381
diffusa Bth. X. 385 388
durantifolia *Sw.* X. 383 594
Ehrenbergiana *Schlecht.* X. 385
foliosa *Bth.* X. 382
glabra Spr. X. 385 403
glauca Klein. h. XI. 74
grandiflora Hamilt. X. 385 376
gratiolaefolia *St. Hil.* X. 383

Stemodia
gratioloides Bth. X. 385 388
hirsuta Heyne X. 385 388
hypericifolia Bth. X. 385 386
hyptoides *Cham. & Schlecht.* X. 384
β platensis *Bth.* X. 384
jorullensis *H. B. & Kth.* X. 382
lanata *R. & Pav.* X. 383
lanceolata *Bth.* X. 384
lobelioides *Lehm.* X. 384
macrostachya Bth. X. 385 377
maritima Heyne X. 381
maritima *L.* X. 383
menthastrum Bth. X. 385 386
micrantha Bth. X. 385 387
minuta G. Don X. 385 414
multifida Spr. X. 385 391
muraria Roxb. X. 385 378
palustris *St. Hil.* X. 383
parviflora *Ait.* X. 382 594
pedunicularis *Bth.* X. 382
philippensis Cham. X. 385 377
pusilla *Bth.* X. 381
repens Bth. X. 385 387
ruderalis Blanco X. 377
ruderalis Vahl X. 385 377
senegalensis *Desf.* X. 385
serrata *Bth.* X. 381
sessilis Bth. X. 385 387
stricta *Cham. & Schlecht.* X. 384
subhastata *Bth.* X. 381
suffruticosa *H. B. & Kth.* X. 382
tenuiflora Bth. X. 385 387
tomentosa G. Don X. 385 375
trifoliata *Reich.* X. 382
verticillaris Link X. 383
viscosa *Roxb.* X. 381
Stemonacanthus *Nees* XI. 101 205
angustior *Nees* XI. 206
β microphyllus - -
hirsutus *Nees* XI. 206
Humboldtianus *Nees* XI. 206
α β - 207
macrophyllus *Nees* XI. 205
multiflorus *Nees* XI. 206
radicans *Nees* XI. 207
α β - -
salviaefolius *Nees* XI. 206
Sellovianus *Nees* XI. 207
thyrsacanthoides *Nees* XI. 207
Willdenowianus *Nees* XI. 207
Stenandrium *Nees* XI. 280 281 290
aurantiacum Nees XI. 292
corymbosum *Nees* XI. 727
decoratum *Nees* XI. 291
Stenandrium
diphyllum *Nees* XI. 282 727
α longiscapum - -
β exscapum - -
droseroides *Nees* XI. 284
dulce *Nees* XI. 282
elegans *Nees* XI. 283
hirsutum *Nees* XI. 285
Humboldtianum *Nees* XI. 284
igneum Nees XI. 292
Macraganum Nees XI. 282
mandioccanum *Nees* XI. 284 727
β emarginatum - -
ornatum Nees XI. 291
Pohlii *Nees* XI. 283 727
β pusillum - -
γ breviscapum - -
radicosum *Nees* XI. 283
Riedelianum *Nees* XI. 284
rupestre *Nees* XI. 283
scabrosum *Nees* XI. 284
serpens *Nees* XI. 285
speciosum Nees XI. 288
tenellum *Nees* XI. 285
trinerve *Nees* XI. 282
α - -
β - 283
γ exscapum - -
γ subexscapum - -
venatum Nees XI. 291
villosum *Nees* XI. 285
Stenanthera *RBr.* VII. 739
pinifolia *RBr.* VII. 739
Stenarrhena Don XII. 262
lanata Don XII. 286
Stenochila Nees XI. 295 (Aphelandra)
Stenochilus *RBr.* XI. 703 713
albicans *Bartl.* XI. 715
glaber *RBr.* XI. 714
β - -
incanus *Lindl.* XI. 715
longifolius *RBr.* XI. 714
maculatus *Ker* XI. 714
β ochroleucus - -
ochroleucus Cunn. XI. 715
racemosus *Endl.* XI. 715
serrulatus *A. Cunn.* XI. 715
subcanescens *Bartl.* XI. 715
viscosus *Grah.* XI. 715
Stenogyne *Bth.* XII. 550 555
cordata *Bth.* XII. 555
macrantha *Bth.* XII. 555
microphylla *Bth.* XII. 556
Nelsoni *Bth.* XII. 556
rugosa *Bth.* XII. 556

Stenogyne
scrophularioides *Bth.* XII. 556
sessilis *Bth.* XII. 555
Stenolobium Don IX. 143
castaneifolium D. Don IX. 145
Stenosiphonium *Nees* XI. 99 105
confertum *Nees* XI. 105
diandrum *Nees* XI. 105
Russelianum *Nees* XI. 105
subsericeum *Nees* XI. 105
Stenosolenium *Turcz.* X. 103
perenne Schrenk X. 96
saxatile *Turcz.* X. 103
Stenostephanus *Nees* XI. 303 310
lasiostachyus *Nees* XI. 311
lobeliaeformis *Nees* XI. 310
β subsessilis - - 311
Stephanophysum *Pohl* XI. 101 201
angustiflorum *Nees* XI. 204
asperulum Mart. XI. 205
asperulum *Mart.* & *Nees* XI. 204
α majus - 205
β hirsutulum - -
attenuatum Mart. XI. 205 288
brevifolium *Pohl* XI. 202
ciliare *Nees* XI. 204
cordifolium *Nees* XI. 204
flavum *Nees* XI. 203
kirsutulum Mart. XI. 205
hirsutum *Nees* XI. 202
longifolium *Pohl* XI. 203
β microphyllum - -
molle *Nees* XI. 203
quadrifarium *Nees* XI. 202
Ruizianum *Nees* XI. 203
tubulatum *Nees* XI. 202
ventricosum *Nees* XI. 203
Stephanotis *Pet. Thouars* VIII. 620
acuminata *A. Brogn.* VIII. 620
floribunda *A. Brogn.* VIII. 620
grandiflora *Dcne* VIII. 620
Isaura *Dcne* VIII. 620
Thouarsi *A. Brogn.* VIII. 620
Stereoderma *Blum.* VIII. 290
javanicum *Blum.* VIII. 290
Stereospermum *Cham.* IX. 210
chelonoides *Dc.* IX. 210
euphorioides *Dc.* IX. 211
filiforme Dc. IX. 211 209
fimbriatum *Dc.* IX. 211
Kunthianum *Cham.* IX. 210
nematocarpum *Dc.* IX. 211
serrulatum Dc. IX. 211 206
suaveolens *Dc.* IX. 211
tetragonum *Dc.* IX. 210
Steripha Gaertn. IX. 451
reniformis Gaertn. IX. 451
Steris L. X. 180
villosa Pav. X. 180
Stibas Comm. VII. 338
Stiftia Pohl XI. 70
elegans Pohl XI. 72
STILBACEAE *Dc. fil.* XII. 604
STILBACEAE Lindl. XII. 604
Stilbe *Berg* XII. 606 ***L.*** XII. 606
Lam. XII. 607
albiflora *E. Mey.* XII. 607
β pilosa - -
albiflora var. Sond. XII. 607
cernua Thbg XII. 607 605
ericoides *L.* XII. 607
myrtifolia *Lam.* XII. 607
phylicoides *Dc. fil.* XII. 606
Pinastra *L.* XII. 607
serrulata Hochst. XII. 607 608
vestita Berg XII. 607
virgata Lam. XII. 607
STILBINEAE Bth. XII. 604 ***E. Mey.*** XII. 604
Stiledium Andr. VII. 342
Stiptanthus Bth. XII. 82 (Anisochilus)
Stoechas Bth. XII. 144 (Lavandula)
Stoechas Tourn. XII. 143
dentata Mill. XII. 145
officinarum Mill. XII. 144
pedunculata Mill. XII. 144
purpurea Tourn. XII. 144
viridis Rai XII. 145
Stoehelina Haller X. 544
Stomandra RBr. IX. 26 (Logania)
Stomarrhena *Dc.* VII. 738
serratifolia *Dc.* VII. 738
xerophylla *Dc.* VII. 738
Stomotechium *Lehm.* X. 40
papillosum *Lehm.* X. 41
Stramonia Besl. XIII. 1. 542 ***Dod.*** XIII. 1. 543
altera &c. J. Bauh. XIII. 1. 540
curassavica &c. Herm. XIII. 1. 541
s. Datura ferox &c. Herm. XIII. 1. 539
indica prima &c. Rumph XIII. 1. 542
Tatula Moench XIII. 1. 540
Stramonioides arboreum &c. Feuill. XIII. 1. 545
Stramonium Bernh. XIII. 1. 538 (Datura)

Stramonium Tourn. XIII. 1. 538
Blackw. XIII. 1. 540
americanum minus &c. Tourn. XIII. 1. 541
fastuosum Moench XIII. 1. 542
fastuosum flore &c. Moench XIII. 1. 542
ferox Tourn. XIII. 1. 539
flor. violaceo Tourn. XIII. 1. 543
foetidum Scop. XIII. 1. 540
fructu spinoso &c. Tourn. XIII. 1. 543
laeve Moench XIII. 1. 539
longioribus aculeis &c. Barr. XIII. 1. 539
majus purpureum Rai XIII. 1. 540
malabaricum &c. Tourn. XIII. 1. 542
peregrinum Lobel. XIII. 1. 543
scandens &c. Plum. XIII. 1. 535
spinosum Lam. XIII. 1. 540
vulgatum Gaertn. XIII. 1. 540
Streblanthera Steud. X. 171
trichodesmoides Steud. X. 173
Streptium Roxb. XI. 532
asperum Roxb. XI. 533
Streptocarpus *Lindl.* IX. 270
angovensis *Dc.* IX. 271
Bojeri *RBr.* IX. 270
Hilsenbergii *RBr.* IX. 270
paniculata *RBr.* IX. 271
Rexii *Lindl.* IX. 270
Thompsonii *RBr.* IX. 271
Streptocaulon *Wight & Arn.* VIII. 495
Baumii *Dene* VIII. 496
calophyllum Wight VIII. 496 498
extensum *Wight* VIII. 496
Hamiltonii Wight VIII. 495
Kleinii *Wight & Arn.* VIII. 496
sylvestre *Wight* VIII. 496
tomentosum *Wight* VIII. 496
Wallichii *Wight & Arn.* VIII. 496
Streptopodium Bth. XII. 573 (Trichostemma)
Striga *Lour.* X. 494 500
aspera *Bth.* X. 501
β filiformis - -
coccinea Bth. X. 503
curviflora *Bth.* X. 501
densiflora *Bth.* X. 502
elegans *Bth.* X. 502
euphrasioides *Bth* X. 503
Forbesii *Bth.* X. 503
Striga
glabrata Bth. X. 503
hermonthica *Bth.* X. 502
hirsuta *Bth.* X. 502
β humilis - 503
humifusa *Bth.* X. 501
humilis Hochst. X. 504
lutea Lour. X. 503
macrantha *Bth.* X. 503
masuria *Bth.* X. 503
multiflora *Bth.* X. 501
orchidea Hochst X. 501
orobanchoides *Bth.* X. 501
parviflora *Bth.* X. 501
phoenicea Bth. X. 503
pusilla Hochst. X. 503
senegalensis *Bth.* X. 502
Thunbergii *Bth.* X. 502
β grandiflora - -
Strigilia Cav. VIII. 259
cordata Dc. VIII. 268
oblonga Dc. VIII. 261
ovata Dc. VIII. 267
racemosa Cav. VIII. 265
racemosa Dc. VIII. 271
Strobila G. Don X. 94
hispidissima G. Don X. 94
Strobilanthes *Blum.* XI. 101 177
Boj. XI. 368
adenophorus *Nees* XI. 182
alata Blum. XI. 196 175
alatus *Nees* XI. 194
amplectens *Nees* XI. 191
anceps *Nees* XI. 189 724
anisostachys Boj. XI. 368
argutus *Nees* XI. 188
Arnottianus *Nees* XI. 179 724
aspera Dene XI. 196 147
asperrimus *Nees* XI. 183
atropurpureus *Nees* XI. 195
attenuatus *Jaquem.* XI. 193
β - -
auriculatus *Nees* XI. 191
barbatus *Nees* XI. 179
bibracteata Blum. XI. 196 174
Brunonianus *Nees* XI. 188
callosus *Nees* XI. 185
α glaber - -
β hirtus - -
calycinus *Nees* XI. 186
β - -
cerinthoides *Nees* XI. 724
cernuus *Blum.* XI. 182
β laxiflorus - -
γ multiflorus - -
ciliatus *Nees* XI. 183

Strobilanthes
collinus *Nees* XI. 192
coloratus *Nees* XI. 186
crenulata Boj. XI. 369
crenulata Hassk. XI. 183
crispus *Blum.* XI. 178
decurrens *Nees* XI. 189
echinatus *Nees* XI. 181
Edgeworthianus *Nees* XI. 190
erosus *Nees* XI. 180
extensus *Nees* XI. 195
filiformis Blum. XI. 176
fimbriatus *Nees* XI. 180
flaccidifolius *Nees* XI. 194
glabratus *Nees* XI. 183 724
glandulosus *Blum.* XI. 195
glaucescens *Nees* XI. 178
glutinosus *Nees* XI. 194
Heyneanus *Nees* XI. 184
hirsuta Dene XI. 196 1:0
hirsutissimus *Nees* XI. 187
hirta Blum. XI. 183
hirtus *Blum.* XI. 183
α β - -
homotropus *Nees* XI. 187
Hookeri *Nees* XI. 185
α hirtus - 186
β glaber - -
imbricatus *Nees* XI. 186
involucratus *Blum.* XI. 184
β - -
lanatus *Nees* XI. 191
lanceolatus *Hook.* XI. 181
lupulinus *Nees* XI. 184
maculatus *Nees* XI. 190
monadelphus *Nees* XI. 188
moschiferus *Blum.* XI. 195
mysurensis *Nees* XI. 192
parabolicus *Nees* XI. 180
Perrottetianus *Nees* XI. 179
petiolaris *Nees* XI. 189
plumulosus *Nees* XI. 191
punctatus *Nees* XI. 182
purpurea Hook. h. XI. 183
reflexus *Nees* XI. 194
reptans Boj. XI. 368
roseus *Nees* XI. 177
Sabinianus *Nees* XI. 190
β argenteus - - -
scaber *Nees* XI. 177
α β - - 178
scaber var. β Nees XI. 198 147
sessilis *Nees* XI. 177
sexennis *Nees* XI. 187 724
speciosus *Blum.* XI. 195
tener *Nees* XI. 184
Strobilanthes
timorensis *Nees* XI. 178
trifidus Hook. h. XI. 186
trifidus *Nees* XI. 185
urophyllus *Nees* XI. 192
verruculosus *Nees* XI. 181
vestitus *Nees* XI. 180
virgata *Blum.* XI. 196
Walkeri *Arn. h.* XI. 181 724
Wallichii *Nees* XI. 193
α β - -
γ microphylla - -
Wightianus *Wight* XI. 180
Spec. Boj. XI. 369
Spec. Wight XI. 147
№ 1272 *Moritzi* XI. 196
Strobilorhachis *Link Klotzch & Otto* XI. 280 294
Blanchetiana *Nees* XI. 294 728
glabra Link Klotzch & Otto XI. 294
hirta Klotzch XI. 300
prismatica *Nees* XI. 294
Strophanthus *Dc.* VIII. 417
alterniflorus Spr. VIII. 419 440
capensis *Dc. fil.* VIII. 419
chinensis G. Don VIII. 419 421
Cumingii *Dc. fil.* VIII. 418
dichotomus *Dc.* VIII. 417
β Marekii - -
γ Loureiri - -
dichotomus Wall. VIII. 418
dichotomus β chinensis Ker VIII. 418
dichotomus γ coromandelianus Ker VIII. 418
divaricatus Hook. & Arn. VIII. 418
divaricatus Wall. VIII. 419
divergens *Grah.* VIII. 417
hirta Poir. VIII. 419
hispidus *Dc.* VIII. 419
Jackianus *Wall.* VIII. 418
laurifolius *Dc.* VIII. 418
pendulus *Kummer & Hook.* VIII. 419
sarmentosus *Dc.* VIII. 418
scandens R. & Schult. VIII. 417
Senegambiae *Dc. fil.* VIII. 418
terminalis Blum. VIII. 417
Wallichii *Dc. fil.* VIII. 418
Wightianus *Wall.* VIII. 419
Strophiostoma Endl. X. 112 (Myosotis)
Strophiostoma Turcz. X. 112
propinquum Turcz. X. 112
sparsiflorum Turcz. X. 112
Strophipomoea Chois. IX. 358 (Ipomoea)

Strophocaulos Don IX. 408 (Convolvulus)
STRYCHNEACEAE Blum. IX. 1
STRYCHNEAE Dc. IX. 12
STRYCHNEAE Don IX. 1 *Dc.* IX. 1
STRYCHNEAE *Endl.* IX. 12
Strychnos *L.* IX. 12 *Endl.* IX. 12 17 *Berg Lam.* IX. 18
abyssinica Hochst. IX. 17 VIII. 675
acuminata *Wall.* IX. 14
axillaris *Colebr.* IX. 13
bicirrhosa *Leschen.* IX. 16
brachiata *R. & Pav.* IX. 15
brasiliensis *Mart.* IX. 15
breviflora *Dc.* IX. 15
colubrina Auct. IX. 15
colubrina *L.* IX. 14
colubrina van Roy h. IX. 14
colubrina Wight IX. 15
cogens *Bth.* IX. 16
farinosa *Blum.* IX. 16
Gardneri *Dc. fil.* IX. 14
grandis *Wall.* IX. 17
Ignatii Berg IX. 17 19
innocua *Delil.* IX. 17
laurina *Wall.* IX. 13
ligustrina *Blum.* IX. 15
lucida *RBr.* IX. 16
lucida Wall. IX. 13
madagascariensis *Pet. Thouars* IX. 16
minor *Blum.* IX. 14
muricata Kostel. IX. 15
nux vomica *L.* IX. 15
oblongifolia *Hochst.* IX. 561
ovalifolia *Wall.* IX. 13
parvifolia *Dc.* IX. 16
potatorum *L. fil.* IX. 15
pseudo-quina *St. Hil.* IX. 14
rubiginosa *Dc.* IX. 16
scandens *Schum.* IX. 13
spinosa Lam. IX. 17 16 18
Tetan-kotta Retz IX. 15
Ticute *Leschen.* IX. 13
toxifera *Bth.* IX. 16
triplinervia *Mart.* IX. 14
Vontac Pet. Thours IX. 17
Vuntac Boj. IX. 17 18
Wallichiana *Steud.* IX. 13
№ 7500 *Wall* IX. 17
Stylandra Nutt. VIII. 521
pumila Nutt. VIII. 521
Styledium (Stiledium) Andr. VII. 332
graminifolium Andr. VII. 333
STYLIDEAE RBr. VII. 331
STYLIDIACEAE Lindl. VII. 331
STYLIDIEAE *Juss.* VII. 331
Stylidium *Sw.* VII. 332 *RBr.* VII. 332 335
adnatum *RBr.* VII. 337
alsinoides *RBr.* VII. 337
amoenum *RBr.* VII. 334
androsaceum *Dc.* VII. 783
Armeria *Labill.* VII. 333
articulatum *RBr.* VII. 334
assimile *RBr.* VII. 333
breviscapum *RBr.* VII. 337
Brunonianum *Bth.* VII. 334
bulbiferum *Bth.* VII. 336
buxifolium *h. Belved.* VII. 337
caespitosum *RBr.* VII. 333
calcaratum *RBr.* VII. 335
capillare *RBr.* VII. 335
carnosum *Bth.* VII. 332
caulescens *De.* VII. 782
corymbosum *RBr.* VII. 335
crassifolium *RBr.* VII. 335
despectum *RBr.* VII. 336
dichotomum *Dc.* VII. 783
diffusum *RBr.* VII. 336
diversifolium *RBr.* VII. 334
eriopodum *Dc.* VII. 784
eriorhizum *RBr* VII. 334
falcatum *RBr.* VII. 337
fasciculatum *RBr.* VII. 337
floribundum *RBr.* VII. 334
fruticosum *RBr.* VII. 335
glandulosum Salisb. VII. 335
glaucum RBr. VII. 334
glaucum *Labill.* VII. 334
β Brownei *Dc.* – –
γ subverticillatum – –
graminifolium *Sw.* VII. 333 782
guttatum *RBr.* VII. 336
hebegynum *Dc.* VII. 782
hirsutum *RBr.* VII. 332
imbricatum *Bth.* VII. 337
inundatum *RBr.* VII. 336
junceum *RBr.* VII. 334
Kunthii *Wall.* VII. 335
laricifolium Juss VII. 335
laricifolium *Rich.* VII. 335
laxiflorum *Dc.* VII. 782
leptobotrys *Dc.* VII. 783
leptophyllum *Dc.* VII. 783
Lessoni *Dc.* VII. 337
lineare Sieb. VII. 333
lineare *Sw.* VII. 333
longifolium Rich. VII. 332
longitubum *Bth.* VII. 336
luteum *RBr.* VII. 334
melastachys *RBr.* VII. 333

Stylidium
pedunculatum *RBr.* VII. 337
piliferum *RBr.* VII. 333
pilosum *Labill.* VII. 332
polystachyum Rich. VII. 333
proliferum *Dc.* VII. 783
propinquum *RBr.* VII. 337
pygmaeum *RBr.* VII. 336
reduplicatum *RBr.* VII. 332
repens *RBr.* VII. 336
rotundifolium *RBr.* VII. 335
scandens *RBr.* VII. 334
scariosum *Dc.* VII. 783
schoenoides *Dc.* VII. 782
serrulatum Pers. VII. 333
setaceum *Labill.* VII. 333
setigerum *Dc.* VII. 782
spathulatum *RBr.* VII. 333
β **Urvillei** *Dc.* – –
spathulatum Rich. **&** ***Less.*** VII. 334
spinulosum *RBr.* VII. 333
squamellosum *Dc.* VII. 782
stipitatum *Bth.* VII. 3357
sulcatum Steud. VII. 33
tenellum RBr. VII. 335
tenellum *Sw.* VII. 336
tenerum *Spr.* VII. 335
tenuifolium RBr. VII. 335
thesioides *Dc.* VII. 783
thyrsiforme *Dc.* VII. 783
uliginosum *Sw.* VII. 336
umbellatum *Labill.* VII. 332
utricularioides *Bth.* VII. 336
violaceum *RBr.* VII. 334
Wightianum *Wall.* VII. 337
M 172 *Sieb. Nov. Holl.* VII. 335

Stylisma *Raf.* IX. 450 (*Stylismus Raf.*)
evolvuloides *Chois.* IX. 450 449
β **angustifolia** – –

Stylogyne *Dc. fil.* VIII. 112
Martiana *Dc. fil.* VIII. 112

Stylotheca Dc. fil. VIII. 11 (Utricularia)

Styphelia *RBr.* VII. 735 *Sm. Spr.* VII. 735 *Labill.* VII. 740 *Spr.* VII. 738 739 740 742 758 *Sm.* VII. 742 *Labill. Spr.* VII. 743 754 *Sm. Labill.* VII. 755 *Rudg.* VII. 758
abietina Labill. VII. 736 741
acerosa Soland. VII. 736 741
acuminata Spr. VII 736 751
adscendens *RBr.* VII. 735
aggregata Spr. VII. 736 757

Styphelia
alternifolia Spr. VII. 736 748
amplexicaulis Rudg. VII. 736 748
angustifolia *Dc.* VII. 735
apiculata Spr. VII. 736 746
appressa Spr. VII. 736 754
biflora Spr. VII. 736 751
carinata Spr. VII. 736 750
carinata var. Spr. VII. 750 (*bis*)
collina Labill. VII. 736 748
compacta Spr. VII. 736 739
cordata Labill. VII. 736 757
cornifolia Rudg. VII. 736 758
cucullata Spr. VII. 736 750
cuspidata Spr. VII. 736 751
Cymbulae Spr. VII. 736 745
daphnoides Sm. VII. 736 743
dealbata Spr. VII. 736 741
deformis Spr. VII. 736 754
denticulata Spr. VII. 736 739
denudata Spr. VII. 736 749
depressa Spr. VII. 736 757
distans Spr. VII. 736 748
divaricata Spr. VII. 736 756
elliptica Sm. VII. 736 755
ericoides Poir. VII. 747
ericoides Sm. VII. 736 747
esquamata Spr. VII. 736 754
fastigiata Spr. VII. 736 754
flexifolia Spr. VII. 736 754
glabella Spr. VII. 736 749
glauca Labill. VII. 755
glaucescens Sieb. VII. 735
Gnidium Vent. VII. 736 745
gracilis Spr. VII. 736 750
humifusa Pers. VII. 736 739
imbricata Spr. VII. 736 752
involucrata Spr. VII. 737 759
juniperina Spr. VII. 737 753
laeta *RBr.* VII. 735
laeta Sieb. VII. 735
laeta var. angustifolia Bth. VII. 735
lanceolata Sm. VII. 737 744
latifolia *RBr.* VII. 735
latifolia Sieb. VII. 735
leptospermoides Spr. VII. 751
longifolia *RBr.* VII. 735
malaica Spr. VII. 737 744
margarodes Spr. VII. 737 747
microphylla Spr. VII. 737 749
multiflora Spr. VII. 737 746
obovata Labill. VII. 737 746
obovata Spr. VII. 746
Oxycedrus Labill. VII. 736 741

Styphelia
pallida Spu. VII. 737
parviflora Andr. VII. 737 745
patula Spr. VII. 757
pauciflora Spr. VII. 752
pendula Spr. VII. 737 751
pinifolia Spr. VII. 737 739
polystachys Spr. VII. 737 746
procumbens Pers. VII. 737 740
propinqua Spr. VII. 737 748
prostrata Spr. VII. 737 738
pumila Spr. VII. 737 759
ramiflora Spr. VII. 757
reflexa *Rudg.* VII. 736
reflexa Spr. VII. 737 749
revoluta Spr. VII. 737 747
Richei Labill. VII. 737 744
rotundifolia Spr. VII. 737 753
rubricaulis Spr. VII. 737 746
ruscifolia Spr. VII. 737 752
scoparia Sm. VII. 737 756
setigera Spr. VII. 737 751
serrulata Labill. VII. 737 757
spuria Poir. VII. 737 747
straminea Spr. VII. 737 741
striata var. Spr. VII. 737 750
strigosa Sm. VII. 737 742
tamariscina Spr. VII. 737 749
tecta Spr. VII. 739
trichocarpa Labill. VII. 737 747
trichocarpa var. Spr. VII. 737 747
triflora *Andr.* VII. 735
triflora Sieb. VII. 735
tubiflora *Sm.* VII. 735
villosa Spr. VII. 737 746
virgata Labill. VII. 737 748
viridiflora RBr. VII. 735
viridis *Andr.* VII. 735
STYPHELIACEAE Reich. VII. 734
STYPHELIEAE *Bartl.* VII. 734
STYRACACEAE *Dc. fil.* VIII. 244
STYRACEAE *Dc. & Duby* VIII. 259
STYRACEAE Rich. VIII. 244
STYRACINAE G. Don VIII. 244
STYRACINEAE D. Don VIII. 259
STYRACINEAE Dumort. VIII. 259
STYRACINEAE Kth. VIII. 244
Styrax *Tourn.* VIII. 259 *Mart.* VIII. 271
acuminatum *Pohl* VIII. 262
agreste G. Don VIII. 268
album *Spr.* VIII. 263
americanum *Lam.* VIII. 266
argenteum *Presl* VIII. 264
aureum *Mart.* VIII. 264

Styrax
Benzoin *Dryand.* VIII. 260
camporum *Pohl* VIII. 262
chrysasterum *Pohl* VIII. 264
β Sellowianum *Dc. fil.* - -
cordatum *Dc. fil.* VIII. 267
erymophyllus Pohl VIII. 266
ferrugineum *Nees & Mart.* VIII. 265 263
ferrugineum Pohl VIII. 264
Finlaysonianum *Wall.* VIII. 261
floridum *Pohl* VIII. 263
β commune *Dc. fil.* - -
folio Mali &c. Bauh. VIII. 260
fulvum Klotzsch VIII. 264
Gardnerianum *Dc. fil.* VIII. 263
glabratum *Spr.* VIII. 266
glabrescens *Bth.* VIII. 265
glabrum Cav. VIII. 266
glabrum *Sw.* VIII. 266
grandiflorum Mx. VIII. 260
grandifolium *Ait.* VIII. 260
guineense *G. Don* VIII. 268
guyanense *Dc. fil.* VIII. 261
japonicum *Sieb. & Zucc.* VIII. 266
javanicum *Blum.* VIII. 268
laeve Walt. VIII. 266
laevigatum Ait. VIII. 266
laevigatum Sims VIII. 260
latifolium *Pohl* VIII. 262
leprosum *Hook. & Arn.* VIII. 268
longiflorum *Dc. fil.* VIII. 264
macrophyllum *Schott* VIII. 268
nervosum *Dc. fil.* VIII. 263
Obassia *Sieb. & Zucc.* VIII. 260
obliquinervium *Dc. fil.* VIII. 263
oblongum *Dc. fil.* VIII. 261
octandrum L'Herit. VIII. 266
officinale *L.* VIII. 260
officinale Walt. VIII. 260
ovatum *Dc. fil.* VIII. 267
pallidum *Dc. fil.* VIII. 261
parvifolium herb. Berol. VIII. 263
parvifolium *Pohl* VIII. 262
pauciflorum *Dc. fil.* VIII. 265
Pavonii *Dc. fil.* VIII. 266
Pohlii *Dc. fil* VIII. 264
Porterianum *Wall.* VIII. 267
psilophyllum *Dc. fil.* VIII. 266
pulverulentum *Mx.* VIII. 260
punctatum *Dc. fil.* VIII. 264
racemosum *Dc. fil.* VIII. 265
reticulatum *Mart.* VIII. 263
Rossamala *Reinw.* VIII. 268

Styrax
serrulatum *Roxb.* VIII. 267
subcordatum *Moric.* VIII. 262
suberifolium *Hook. & Arn.* VIII. 261
tinifolium G. Don VIII. 268
tomentosum *H. & Bonpl.* VIII. 265
tomentosus Spr. VIII. 268
villosum *Blum.* VIII. 268
virgatum *Wall.* VIII. 267

Suaeda *Moq.* XIII. 2. 47 155 169
Pall. XIII. 2. 130 134 *Forsk.*
Pall. XIII. 2. 153 159 *Forsk.* XIII. 2. 155 *Reich.* XIII. 2. 134
acuminata Moq. XIII. 2. 158 162
africana hort. XIII. 2. 158
albida Pall. XIII. 2. 158 137
altissima *Pall.* XIII. 2. 157
β Tourneforliana *Moq.* - - 158
γ filiformis - - -
δ sessiliflora - - -
ε Deliliana - - -
anonyma Gmel. XIII. 2. 158 164
australis Moq. XIII. 2. 158 163
baccata Forsk. XIII. 2. 158 154
baccata Un. itin. XIII. 2. 158 154
baccifera Pall. XIII. 2. 158 160
Biebersteiniana C. Koch XIII. 2. 158 163
calceoliformis Moq. XIII. 2. 158 166
californica Nutt. XIII. 2. 158 161
chenopodioides Pall. XIII. 2. 158 161
crassifolia Pall. XIII. 2. 158 137
dendroides Moq. XIII. 2. 158 164
divaricata *Moq.* XIII. 2. 156
filiformis Dumort. XIII. 2. 158 165
foetida *Moq.* XIII. 2. 158
foliosa *Moq.* XIII. 2. 156
fruticosa *Forsk.* XIII. 2. 156 461
β purpurascens *Moq.* - - 157
γ crassifolia - - - -
δ brevifolia - - - -
fruticulosa Moq. XIII. 2. 158 165
gracilis *Moq.* XIII. 2. 157
Helenae *Moq.* XIII. 2. 158

Suaeda
hirsuta Reich. XIII. 2. 158 137
hortensis Forsk. XIII. 2. 159 154
hyssopifolia Pall. XIII. 2. 159 135
indica *Moq.* XIII. 2. 156
leiosperma Moq. XIII. 2. 159 162
linearis Moq. XIII. 1. 159 164
linifolia Pall. XIII. 2. 159 153
macrocarpa Moq. XIII. 2. 159 161
maritima Dumort. XIII. 2. 159 161
α vulgaris *Moq.* - - - -
β salsa - - - -
γ scabra - - - -
δ macrocarpa - - - -
maxima C. Koch XIII. 2. 159 163
microphylla Moq. XIII. 2. 159 163
microphylla Pall. XIII. 2. 159 163
mollis Delil. XIII. 2. 155
monantha *C. Koch* XIII. 2. 157
monoica *Forsk.* XIII. 2. 156
muricata Pall. XIII. 2. 159 134
nudiflora *Moq.* XIII. 2. 155
parviflora Moq. XIII. 2. 159 165
physophora Pall. XIII. 2. 159 164
pinnatifida Delil. XIII. 2. 159
plattensis Nutt. XIII. 2. 159 164
prostrata Pall. XIII. 2. 159 162
puberula *Moq.* XIII. 2. 157
pygmaea Moq. XIII. 2. 159 161
salsa Pall. XIII. 2. 159 160
sedifolia Pall. XIII. 2. 159 136
setigera Moq. XIII. 2. 159 160
β mutica *Moq.* - - - -
Sieversiana Pall. XIII. 2. 159 131
spicata Moq. XIII. 2. 159 165
Stauntoni Moq. XIII. 2. 159 170
tamariscina *Lindl.* XIII. 2. 461
tomentosa Lowe XIII. 2. 159 129
tortuosa Moq. XIII. 2. 159 162
triandra Donnersm. XIII. 2. 159 135
vera Forsk. XIII. 2. 159 163
vermiculata *Forsk.* XIII. 2. 155
villosa Lowe XIII. 2. 159 129
Spec. Forsk. XIII. 2. 164

Suaeda sect. Salsina Moq. XIII. 2. 155
Suaeda sect. Chenopodina Moq. XIII. 2. 159
SUAEDEAE *Moq.* XIII. 2. 46 152
Subdulcamara Dun. XIII. 1. 84 (Solanum)
Suchtelenia *Kar.* X. 162
acanthocarpa *Kar.* X. 163
β cerinthifolia *Dc fil.* - -
calycina *Dc. fil.* X. 163
cerinthifolia Kar. X. 163
Sukana Raf. XIII. 2. 237
Sulzeria R. & Schult. IX. 37
odorata R. & Schult. IX. 37
Surbattri XI. 676
Suriana Domb. XIII. 2. 34
volubilis Domb. XIII. 2. 35
Sussuela esculenta Rumph VIII. 636
Sutera *Roth* X. 341 362 353
dissecta Walp. X. 362
foetida Roth X. 363 357
glandulosa *Roth* X. 362
multifida Walp. X. 363 391
oppositifolia Roth X. 363 356
serrata Hochst. X. 381
Suttonia A. Rich. VIII. 92
Swanalloia hort. XIII. 1. 528 529
Swartzia Gmel. XIII. 1. 533
grandiflora Gmel. XIII. 1. 535 536
Swertia *L.* IX. 131 121 122 *L. Auct.* IX. 128 *Labill.* IX. 136 *Vest* IX. 86 *Kth.* IX. 127 *Pall.* IX. 122 123
abyssinica *Hochst.* IX. 134
alata Royl. IX. 135 127
albicaulis Dougl. IX. 135 131
alternifolia *Royl.* IX. 133
americana Spr. IX. 135 129
angustifolia Hamilt. IX. 135 127
asclepiadea H. B. & Kth. IX. 135 129
Aucheri Boiss. IX. 562
brevicornis H. B. & Kth. IX. 135 128
brevicornis W. IX. 135 129
carinthiaca Wulf. IX. 122
centrostemma Wall. IX. 135 129
Chirata Wall. IX. 135 127
ciliata Royl. IX. 135 124
coerulea *Royl.* IX. 132
connata *Fisch. & Mey.* IX. 132
cordata Wall. IX. 135 124
corniculata L. IX. 135 128
Swertia
corniculata Mx. IX. 135 129
corymbosa Wight IX. 135 125
cuneata *Wall.* IX. 133
decumbens *Vahl* IX. 133
deflexa Sm. IX. 135 129
dichotoma L. IX. 135 123
difformis L. IX. 135 49
elegans Wall IX. 135 126
fastigiata *Pursh* IX. 134
filiformis *Macf.* IX. 134
florida Wall. IX. 135 125
gracilis H. B. & Kth. IX. 135 130
Hugelii *Griseb.* IX. 133
hypericoides H. B. & Kth. IX. 135 130
javanica *Blum.* IX. 134
kamaonensis *Wall.* IX. 563
longifolia *Boiss.* IX. 562
lurida Royl. IX. 135 124
lutea Vest IX. 135 86
marginata *Fisch. & Mey.* IX. 134
Michauxiana Cham. & Schl. IX. 135 130
Michauxiana R. & Schult. IX. 135 129
multicaulis *Don* IX. 134
nervosa Wall. IX. 135 125
Pallasii G. Don IX. 123
paniculata Wall. IX. 135 124
parnassifolia Labill. IX. 135 136
parviflora G. Don IX. 128
parviflora H. & Bonpl. IX. 135
pauciflora W. IX. 135 130
perennis *L.* IX. 132 562
β obtusa *Ledeb.* - -
perfoliata Royl. IX. 133
persica *Griseb.* IX. 132
petiolata *Royl.* IX. 133
pinifolia R. & Pav. IX. 135 130
plantaginea H. B. & Kth. IX. 135 130
pulchella Wall. IX. 135 126
pumila *Hochst.* IX. 562
punctata *Baumg.* IX. 132
purpurascens Wall. IX. 135 124
pusilla *Pursh* IX. 134
racemosa Wall. IX. 135 127
recurva Sm. IX. 135 130
rotata L. IX. 135 122
rotata *Thbg* IX. 134
Schimperi *Griseb.* IX. 563
speciosa G. Don IX. 133
speciosa *Wall.* IX. 133

Swertia
sulcata Rottb. IX. 135 122
tetrandra *Hochst.* IX. 563
tetrapetala Pall. IX. 135 123
trichotoma *Wall.* IX. 134
turfosa *Baumg.* IX. 563
umbellata Matthews IX. 135 130
umbellata R. & Pav. IX. 135 129
zeylanica Walk. IX. 135 125
SWERTIEAE *Griseb.* IX. 86
Swingera Hofer XIII. 1. 9 10
Syama Jones XIII. 2. 325
Sykesia *Arn.* IX. 35
Koenigii *Arn.* IX. 35
thyrsiflora *Arn.* IX. 35
Walkeri *Arn.* IX. 35
Symbolanthus *Don* IX. 79
calygonus *Griseb.* IX. 80
Kunthii Don IX. 80 79
Symphorema *Roxb.* XI. 621
involucratum *Roxb.* XI. 621
paniculatum Heyne h. XI. 621 623
polyandrum *Wight* XI. 621
SYMPHOREMEAE *Meisn.* XI. 525 620
Symphyandra *Dc. fil.* VII. 494
armena *Dc. fil.* VII. 495
cretica *Dc. fil.* VII. 494
ossetica *Dc. fil.* VII. 495
pendula *Dc. fil.* VII. 494
stylosa *Royl.* VII. 494
Symphysia *Presl* VII. 794
martinicensis *Presl* VII. 794
Symphytum *Tourn.* X. 36
anatolicum *Boiss.* X. 39
armenum Gundelsh. X. 40 66
asperrimum *Sims* X. 38
asperrimum d'Urv. X. 39
asperum Lepech. X. 38
bohemicum Schmidt X. 37
brachycalyx *Boiss.* X. 39
brochum Bory & Chaub. X. 38 39
bulbosum *Schimp.* X. 38
bullatum Horn. X. 39
carmosinum *hort. Angl.* X. 40
caucasicum *MB.* X. 38
β glabriusculum *Dc.* - -
caucasicum D. Don X. 37
Clusii Gmel. X. 38
coeruleum hort. Angl. X. 40
cordatum MB. X. 40
cordatum *W.* X. 40
cordifolium Baumg. X. 40
Symphytum
Donii *Dc.* X. 37
echinatum *Ledeb.* X. 40
filipendulum Bisch. X. 38
fruticosum Moç. X. 121
grandiflorum *Dc.* X. 40
intermedium *h. Gorenk.* X. 40
laeve *Bess.* X. 40
macrolepis Gay X. 38
mediterraneum *Koch* X. 587
officinale *L.* X. 37
α ochroleucum *Dc.* - -
β purpureum *Pers.* - -
γ lanceolatum *Weinm.* - -
officinale bohemicum britt. ß. gard. X. 37
officinale var. Bess. X. 37
orientale *L.* X. 39
β angustior *Dc.* - -
orientale Pall. X. 39
orientale Pinard X. 40
orientale Sims X. 39
ottomanum *Friwald.* X. 39
pannonicum Pers. X. 40
patens Sibth. X. 37
peregrinum *Ledeb.* X. 37
punctatum Gaud. X. 38
racemosum *Steph.* X. 40
regium Gmel. X. 40 168
secundum Gmel. X. 40 24
tauricum *W.* X. 39
tuberosum *L.* X. 38
tuberosum Ucria X. 38
tuberosum β exsertum Lois. X. 38
Zeyheri Schimp. X. 38
Sympieza *Lichtenst.* VII. 705
brachyphylla *Bth.* VII. 706
capitellata *Licht.* VII. 706
Eckloniana *Klotzsch* VII. 705
Kunthii *Klotzsch* VII. 705
β hispida *Bth.* - -
γ brachyphylla - -
tenuiflora *Bth.* VII. 706
SYMPLOCEAE *Dc. fil.* VIII. 246
SYMPLOCEAE Dumort. VIII. 246
SYMPLOCINAE G. Don VIII. 244
SYMPLOCINAE G. Don VIII. 244 246
Symplocos *Jacq.* VIII. 246 673
L'Herit. VIII. 247 *G. Don* VIII. 249
Bth. VIII. 249 258
adenophylla *Wall.* VIII. 257
Alstonia *L'Herit.* VIII. 247
arbutifolia *Casar.* VIII. 673
Arechea *L'Herit.* VIII. 250
attenuata *Wall.* VIII. 256
atroviridis Wall. VIII. 254

Symplocos
bahiensis *Dc. fil.* VIII. 250
caudata *Wall.* VIII. 256
cerasifolia *Wall.* VIII. 257
cernua Bth. VIII. 252
cernua *H.* & *Bonpl.* VIII. 248
β mexicana *Dc. fil.* - -
cernua β Bth. VIII. 248
ciliata *Bth.* VIII. 249
Ciponima *L'Herit.* VIII. 250
Claussenii *Dc. fil.* VIII. 251
coccinea *H.* & *Bonpl.* VIII. 249
coriacea *Dc. fil.* VIII. 248
crataegoides *G. Don* VIII. 258
estrellensis *Casar.* VIII. 673
fasciculata Roxb. VIII. 259
ferruginea *Roxb.* VIII. 257
floribunda Wall. VIII. 255
grandiflora *Wall.* VIII. 257
Hamiltoniana *Wall.* VIII. 254
Hartwegi *Dc. fil.* VIII. 252
hirsuta *Dc. fil.* VIII. 253
japonica *Dc. fil.* VIII. 255
lanceolata *Dc. fil.* VIII. 253
laurina Wall. VIII. 254
laxiflora *Bth.* VIII. 252
Limoncillo *H.* & *Bonpl.* VIII. 258
Loha *D. Don* VIII. 255
Loha Hamilt. VIII. 255
lucida Sieb. & *Zucc.* VIII. 255
lucida *Wall.* VIII. 255
Lundii *Dc. fil.* VIII. 251
macrophylla *Wall.* VIII. 257
Martii *Mart.* VIII. 252
martinicensis *Jacq.* VIII. 249
β Berterii *Dc. fil.* - 250
Matthewsii *Dc. fil.* VIII. 250
mollis Wall. VIII. 257
mucronata *H.* & *Bonpl.* VIII. 258
nervosa *Dc. fil.* VIII. 256
nitens *Bth.* VIII. 250
nuda *H.* & *Bonpl.* VIII. 248
oblongifolia *Casar.* VIII. 673
obovata *Dc. fil.* VIII. 251
obtusa *Wall.* VIII. 255
octopetala *Sw.* VIII. 249
oxyphylla *Wall.* VIII. 256
paniculata Wall. VIII. 258
parviflora *Bth.* VIII. 252
pentagyna Spr. VIII. 259
phaeoclados *Dc. fil.* VIII. 253
platyphylla *Bth.* VIII. 251
β subserrata *Dc. fil.* - -
polycarpa *Wall.* VIII. 255
polystachya *Wall.* VIII. 254
pubescens *Klotzsch* VIII. 252
pyrifolia *Wall.* VIII. 256
racemosa *Roxb.* VIII. 255
racemosa c. Wall. VIII. 256
ramosissima *Wall.* VIII. 257
reflexa *Dc. fil.* VIII. 248
revoluta *Casar.* VIII. 673
revoluta *Dc. fil.* VIII. 253
rhamnifolia *Dc. fil.* VIII. 253
rigida Wall. VIII. 255
rubiginosa *Wall.* VIII. 257
rufescens *H.* & *Bonpl.* VIII. 248
Schiedeana *Schlecht.* VIII. 258
serrulata *H.* & *Bonpl.* VIII. 248
sinica *Ker* VIII. 258
spicata *Roxb.* VIII. 254
β zeylanica *Dc. fil.* - -
γ oligostachya - - -
δ atrovirens - - -
spicata β G. Don VIII. 254
spicata var. atroviridis Dc. fil. VIII. 255
subspinosa Hamilt. VIII. 255
Sumuntia *D. Don* VIII. 255
β floribunda *Dc. fil.* - -
Sumuntia G. Don VIII. 255
theaefolia D. Don VIII. 256
tinctoria *L'Herit.* VIII. 254
tomentosa *H.* & *Bonpl.* VIII. 249
uniflora *Bth.* VIII. 251
Synandra *Nutt.* XII. 407 435 *Schrad* XI. 292 295.
grandiflora *Nutt.* XII. 435
Synanthera G. Don VII. 525
Synarrhena Fisch. & *Mey.* VIII. 201 206
floribunda Fisch. & *Mey.* VIII. 206
subsericea Fisch. & *Mey.* VIII. 206
Synchlaena Dc. fil. VII. 423 (Codonopsis)
Syncolostemon *E. Mey.* XII. 31 53
densiflorus *Bth.* XII. 54
dissitiflorus *Bth.* XII. 54
parviflorus *E. Mey.* XII. 54
parviflorus β Bth. XII. 54
ramulosus *E. Mey.* XII. 54
rotundifolius *E. Mey.* XII. 53
Syndesmanthus *Bth.* VII. 706 *Klotzsch* VII. 706
articulatus *Klotzsch* VII. 706
β hirtus *Bth.* - -
capitellatus Klotzsch VII. 707 705
ciliatus *Bth.* VII. 707
fasciculatus *Klotzsch* VII. 707
glaucus *Klotzsch* VII. 707
paucifolius *Bth.* VII. 707

Syndesmanthus
scaber *Klotzsch* VII. 706
β gracilis *Bth.* – –
squarrosus *Bth.* VII. 707
Synlobus *Dc.* X. 15 (Echium)
Synnema *Bth.* X. 527 538
avanum *Bth.* X. 538
Synotoma G. Don Dc. fil. VII. 450 (Phyteuma)
Synphyllium Griff. X. 408
toremioides Griff. X. 409
Synsepalum Dc. fil. VIII. 183 (Sideroxylon)
Synthyris *Bth.* X. 448 454
Houghtoniana *Bth.* X. 451
plantaginea *Bth.* X. 455
reniformis *Bth.* X. 454
rubra *Bth.* X. 455
Syringa *L.* VIII. 282 *Thbg* VIII. 281
babylonica Pluk. VIII. 283
capituta Gmel. VIII. 283
chinensis W. VIII. 282
chinensis Turcz. VIII. 283
dubia *Pers.* VIII. 282
Emodi *Wall.* VIII. 283
Josikaea *Jacq. fil.* VIII. 283
laurifolia &c. Pluk. XIII. 1.624 631
persica *L.* VIII. 283
α integrifolia *Vahl* VIII. 283
β laciniata – – –
persica rothomagensis Mirb. VIII. 282
pubescens Turcz. VIII. 283
rothomagensis A. Rich. VIII. 282
speciosa hortul. VIII. 282
suspensa Thbg VIII. 283 281
villosa *Vahl* VIII. 283
β ovalifolia *Dc.* – –
vulgaris *L.* VIII. 282
α violacea *Dietr.* – –
β coerulea – – –
γ purpurea – – –
δ alba – – –
Spec. Moench VIII. 283
SYRINGEAE *Don* VIII. 280
Syringodea Bth. VII. 614 623 (Erica)
Syringodea D. & G. Don VII. 613 624 625 628 636
ambigua G. Don VII. 638
Archeriana G. Don VII. 627
argentiflora G. Don VII. 628
aurea G. Don VII. 628
Bedfordiana G. Don VII. 632 639
Boweana G. Don VII. 624
brachialis G. Don VII. 635
Broadleiana G. Don VII. 637
buccinaeformis G. Don VII. 634
Syringodea *carinata G. Don* VII. 639
cephalotes G Don VII. 665
cerviciflora G. Don VII. 664
clavaeflora G. Don VII. 625
clavata G. Don VII. 623
coccinea G. Don VII. 627
colorans G. Don VII. 634
concinna G. Don VII. 636
conspicua G. Don VII. 633
costata G. Don VII. 631
curviflora G. Don VII. 634
cuspidigera G. Don VII. 633
cyrillaeflora G. Don VII. 682
densa G. Don VII. 642
densifolia G. Don VII. 629
diaphana G. Don VII. 632
dichrus G. Don VII. 631
Dickensoni G. Don VII. 635
discolor G. Don VII. 629
dolitformis G. Don VII. 636
echiiflora G. Don VII. 627
elongata G. Don VII. 637
epistomia G. Don VII. 631
erubescens G. Don VII. 637
Ewerana G. Don VII. 629
exposita G. Don VII. 632
exsurgens G. Don VII. 627
fascicularis G. Don VII. 637
filamentosa G. Don VII. 664
flammea G. Don VII. 633
flava G. Don VII. 664
foliacea G. Don VII. 630
gemmifera G. Don VII. 638
gilva G. Don VII. 624
grandiflora G. Don VII. 628
Hibbertiana G. Don VII. 628
hirsuta G. Don VII. 634
hirta G. Don VII. 630
hybrida G. Don VII. 638
ignescens G. Don VII. 633
insulsa G. Don VII. 632
lanata G. Don VII. 633
Leeana G. Don VII. 625
Linnaeana G. Don VII. 634
linnaeoides G. Don VII. 634
lituiflora G. Don VII. 634
longifolia G. Don VII. 625
mammosa G. Don VII. 624
Massoni G. Don VII. 638
mutabilis G. Don VII. 629
nana G. Don VII. 631
nitens G. Don VII. 693
obpyramidalis G. Don VII. 682
onosmaeflora G. Don VII. 626
ostrina G. Don VII. 627
pallens G. Don VII. 635

Syringodea
Pattersoni G. Don VII. 630
pellucida G. Don VII. 632
perspicua G. Don VII. 639
pinea G. Don VII. 626
pinifolia G. Don VII. 625
procera G. Don VII. 633
pulviniformis G. Don VII. 627
pura G. Don VII. 626
purpurea G. Don VII. 628
radiata G. Don VII. 638
refulgens G. Don VII. 631
Rollinsonia G. Don VII. 627
rosea G. Don VII. 626
rubida G. Don VII. 638
rugosa G. Don VII. 640
saceiflora G Don VII. 631
Salisburia G. Don VII. 628
sanguinea G. Don VII. 627
sceptriformis G. Don VII. 675
serratifolia G. Don VII. 631
sordida G. Don VII. 633
speciosa G. Don VII. 630
spicata D. &G. Don VII. 625
splendens G. Don VII. 633
spuria G. Don VII. 639
stagnalis G. Don VII. 634
sulphurea G. Don VII. 634
transparens G. Don VII. 637
triphylla G. Don VII. 670
tubiflora G. Don VII. 634
tumida G. Don VII. 636
velitaris G. Don VII. 678
versicolar G Don VII. 631
verticillata G. Don VII. 624
vestita G. Don VII. 626
vestita var. G Don VII. 626
virescens G. Don VII. 630
viridiflora G. Don VII. 623
viridis G. Don VII. 626
Syringosma *Mart.* VIII. 318

T.

Tabacina Reich. XIII. 1. 556
Tabacum Dun. XIII. 1. 557 (Nicotiana)
Tabacum Reich. XIII. 1. 556 *G. Don* XIII. 1 557
latissimum Opiz & Bercht. XIII. 1. 557
nicotianum Opiz & Bercht. XIII. 1. 557
Tabacus Moench XIII. 1. 556
viridis Moench XIII. 1. 560
Tabebuja *Gomes* IX. 212
cassinoides *Dc.* IX. 213
citrifolia *Dc.* IX. 213
fluviatilis *Dc.* IX. 215
haemantha *Dc.* IX. 214
japurensis *Dc.* IX. 214
ilicifolia *Dc.* IX. 213
lanceolata *Dc.* IX. 213
latifolia *Dc.* IX. 213
leucoxyla *Dc.* IX. 212
Mansoana *Dc.* IX. 214
pyramidata *Dc.* IX. 214
rosea *Dc.* IX. 215
rufinervis *Dc.* IX. 213
sanguinea Dc. IX. 215 176
triphylla *Dc.* IX. 214
uliginosa *Dc.* IX. 212 209
xanthophylla *Dc.* IX. 214
Tabebuya IX. 212
Taberna Dc. fil. VIII. 361 (Tabernaemontana)
Tabernaemontana *Plum.* VIII. 361 *Auct.* VIII. 360 378 *L.* VIII. 384 *Spr.* VIII. 327
africana *Hook.* VIII. 367
alba *Mill.* VIII. 362
alternifolia L. VIII. 371
Amsonia Ait. VIII. 377 385
amygdalifolia Bert. h. VIII. 367
amygdalifolia *Jacq.* VIII. 367
β obtusiloba *Dc. fil.* – –
amygdalifolia Sieb. VIII. 369
angustifolia Ait. VIII. 377 385
arcuata *R. & Pav.* VIII. 363
aurantiaca *Gaudich.* VIII. 374
Berterii *Dc. fil.* VIII. 367
β parviflora – – 368
bovina *Lour.* VIII. 375
bufalina *Lour.* VIII. 372
calycina *Wall.* VIII. 372
catharinensis *Dc. fil.* VIII. 365
cestroides Mart. VIII. 377
cestroides Nees VIII. 444
cirrhosa *Blanco* VIII. 377
citrifolia *L.* VIII. 363
coffeoides *Boj.* VIII. 370
collina G. Don VIII. 676
coriacea *R. & Schult.* VIII. 364
coronaria *RBr.* VIII. 373
corymbosa *Roxb.* VIII. 376
crispa *Roxb.* VIII. 371
Cumingiana *Dc. fil.* VIII. 373
cylindracea *Wall.* VIII. 377
cymosa *Jacq.* VIII. 364

Tabernaemontana
Decaisnii *Dc. fil.* VIII. 369
β petiolata – –
densiflora *Wall.* VIII. 373
dichotoma *Roxb.* VIII. 366
β breviloba *Dc. fil* – –
discolor *Sw.* VIII. 375
disticha *Dc. fil.* VIII. 362
divaricata Blum. VIII. 373
divaricata G. Don VIII. 377 421
ebracteata *RBr.* VIII. 376
echinata Aubl. VIII. 377 360
echinata Vell. VIII. 377 360
elastica Spr. VIII. 377 358
elliptica *Blanco* VIII. 376
elliptica Thbg. VIII. 377 385
fasciculata *Poir.* VIII. 375
Finlaysoniana *Wall.* VIII. 377
flavescens *R. & Schult.* VIII. 375
flavicans *R. & Schult.* VIII. 375
floribunda *Blum.* VIII. 375
foliis oppositis&c. Jacq. VIII. 362
frutescens &c. Sloan. VIII. 363
fuchsiaefolia *Dc. fil* VIII. 365 676
Gaudichaudii *Dc. fil* VIII. 365
globosa *Blanco* VIII. 374
graciliflora *Wall.* VIII. 372
gracilis Bth. VIII. 377 380
grandiflora Hook. VIII. 367
grandiflora *Jacq.* VIII. 368
gratissima Lindl. VIII. 371
heterophylla *Vahl* VIII. 361
Heyneana *Wall.* VIII. 376
hystrix Steud. VIII. 377 360
indica *W. h.* VIII. 377
Kamassi Eckl. VIII. 377 388
lactescens citrifoliis&c. Plum. VIII. 363
lactescens lauri folio &c. Houst. VIII. 362
laeta *Mart.* VIII. 364
laevis *Vell.* VIII. 375
laurifolia Blanco VIII. 372
laurifolia Ker VIII. 366
laurifolia *L* VIII. 363
laxa Bth. VIII. 377 326
Linkii *Dc. fil.* VIII. 364
littoralis *H B. & Kth.* VIII. 363
longifolia *Bth.* VIII. 368
lucida *H. B. & Kth.* VIII. 377
Lundii *Dc. fil.* VIII. 365
macrocarpa *Jack* VIII. 374
macrophylla *Poir.* VIII. 374
mauritiana *Poir.* VIII. 369
mauritiana Sieb. VIII. 370
membranacea *Dc. fil.* VIII. 370
Tabernaemontana
Meyeri G. Don VIII. 368
micrantha *Dc. fil.* VIII. 370
microcarpa *Wall.* VIII. 372
mollis *Hook. & Arn.* VIII. 376
monocarpa *Jack* VIII. 377
multiflora R. & Schult. VIII. 364
multiflora *Sm.* VIII. 376
muricata Link VIII. 377
muricata R. & Schult. VIII. 361
neriifolia *Vahl* VIII 367
nervosa Desf. VIII. 369
Noronhiana *Boj.* VIII. 370
oblonga *Wall.* VIII. 376
oblongifolia *Dc. fil.* VIII. 368
obtusa *Sm.* VIII. 370
obtusifolia *Poir.* VIII. 370
odorata Vahl VIII. 377 379
orientalis *RBr.* VIII. 371
orientalis G. Don VIII. 377 330
Pandacaqui *Poir* VIII. 372
parviflora Boj. VIII. 370
parviflora Dcne VIII. 369
parviflora Heyne h. VIII. 376
parviflora *Poir.* VIII. 374
parviflora Roxb. VIII. 371
pauciflora *Blum.* VIII. 375
pauciflora Wight VIII. 371
peduncularis *Wall.* VIII. 376
Perrottetii *Dc. fil.* VIII. 362
persicariaefolia *Jacq.* VIII. 369
polyantha *Blum.* VIII. 376
populifolia *Poir* VIII. 374
populifolia β Stend. VIII. 375
psychotrifolia *H.B.&Kth.* VIII. 366
pubescens *RBr.* VIII. 376
Rauwolfiae *Dc. fil.* VIII. 364
recurva *Roxb.* VIII. 371
repanda *E. Mey* VIII. 377
reticulata *Dc. fil.* VIII. 366
riparia H.B.&Kth. VIII. 377 380
rostrata *Wall.* VIII. 371
rupicola *Bth.* VIII 362
salicifolia *Wall.* VIII. 376
Salzmanni *Dc. fil.* VIII. 362
Sananho *R. & Pav.* VIII. 363
solanifolia *Dc. fil.* VIII. 365
speciosa *Poir.* VIII. 364
sphaerocarpa *Blum.* VIII. 374
squamosa Sieb. VIII. 370
squamosa Sm. VIII. 370
squamosa Spr. VIII. 377 327
subcapitata *Wall.* VIII. 373
Telfairiana *Wall.* VIII. 369
tetrastachya *H. B. & Kth.* VIII. 368
tristis Sm. VIII. 385
umbrosa *H. B. & Kth.* VIII. 3

Tabernaemontana
undulata *Mey. esseq.* VIII. 368
undulata Perrott. VIII. 362
undulata Vahl VIII. 377 359
utilis *Arn.* VIII. 363
ventricosa *Hochst.* VIII. 366
verrucosa *Blum.* VIII. 376
Wallichiana *Steud.* VIII. 371
№ 87 88 96 *Sieb. fl. maur.* VIII. 377
TABERNAEMONTANEAE *Dc. fil.* VIII. 349
Tacazzea *Dcne* VIII. 492
venosa *Dcne* VIII. 493
Tachia *Aubl.* IX. 80 *Griseb.* IX. 79
calygona Griseb. IX. 80
cordifolia Mart. IX. 80 83
guianensis *Aubl.* IX. 80
longifolia Mart. IX. 80 82
Swartzii Don IX. 80 83
Tachiadenus *Griseb.* IX. 81
carinatus *Griseb.* IX. 81
gracilis *Griseb.* IX. 82
longiflorus *Griseb.* IX. 82
trinervis *Griseb.* IX. 82
tubiflorus *Griseb.* IX. 82
Tagua-Tagua XIII. 1. 70
Take Malab Leschen. XI. 385
Tala *Blanco* X. 586
odorata *Blanco* X. 586
Tala-neli Rheed. IX. 354
Taligalea Aubl. XI. 677
campestris Aubl. XI. 677
Talu-Dama Rheed. XIII. 2. 452
Tamoiosperma Dc. fil. VIII. 378 (Malouetia)
Tamonea *Aubl.* XI. 528
curassavica Pers. XI. 528
juncea *Schauer* XI. 529
lappulacea Pers. XI. 529 534
mutica Sw. XI. 529
scabra *Cham.* & *Schl.* XI. 529
β minor – –
spicata *Aubl.* XI. 529
verbenacea *Sw.* XI. 528
TANAECIBAE *Dc.* IX. 240
Tanaecium *Sw.* IX. 245 *W.* IX. 245 *Boj.* IX. 247 *Salzm.* IX. 200
albiflorum *Dc.* IX. 245
Jaroba Sw. IX. 245
paniculatum *Sieb.* IX. 245
parasiticum *Sw.* IX. 245
pinnatum W. IX. 245 248
tripinna Steud. IX. 248
Tandonia *Moq.* XIII. 2. 226
brachystachys *Moq.* XIII. 2. 227
cordifolia *Moq.* XIII. 2. 228
Tandonia
diffusa *Moq.* XIII. 2. 226
filiformis *Moq.* XIII. 2. 227
marginata *Moq.* XIII. 2. 226
β subramosa – – 227
obovata *Moq.* XIII. 2. 227
ramosa *Moq.* XIII. 2. 227
Tanghinia *Pet. Thouars* VIII. 355 *G. Don* VIII. 352
dichotoma G. Don VIII. 355 366
lactaria G. Don VIII. 355 353
laurifolia G. Don VIII. 355 354
maculata G. Don VIII. 355 356
Manghas G. Don VIII. 355
Odollam G. Don VIII. 355 353
venenifera *Poir.* VIII. 355
Tapeinanthus *Boiss.* XII. 407 436
persicus *Boiss.* XII. 436
Tapeinotes *Dc.* VII. 544
barbata *Dc.* VII. 544
pusilla *Dc.* VII. 544
Tapina Mart. VII. 544
barbata Mart. VII. 544
pusilla Mart. VII. 544
Tarphostachys Schauer XI. 566 (Stachytarpha)
Tarram Akkar Marsd. VIII. 617
Tassadia *Dcne* VIII. 579
colubrina *Dcne* VIII. 579
floribunda *Dcne* VIII. 580
guianensis *Dcne* VIII. 579
lanceolata *Dcne* VIII. 579
leptobotrys *Dcne* VIII. 579
Martiana *Dcne* VIII. 580
obovata *Dcne* VIII. 579
Poeppigiana *Dcne* VIII. 580
propinqua *Dcne* VIII. 579
Tauschia Preissler VII. 794
hederaefolia Preissler VII. 794
Taxanthema Neck. XII. 634
attenuatum RBr. XII. 670
australis RBr. XII. 643
Tayotum *Blanco* VIII. 489
Tecoma *Juss.* IX. 215
aesculifolia *Dc.* IX. 221
Aesculus *Dc.* IX. 222
africana G. Don IX. 225 166
alata Dc. IX. 225
alba *Cham.* IX. 216
aquatilis Dc. IX. 225 215
araliacea *Dc.* IX. 221
atrovirens *Dc.* IX. 220
aurea *Dc.* IX. 222
australis *RBr.* IX. 225
β meonantha *Dc.* – –

Tecoma
azaleaeflora *H. B. & Kth.* IX. 224
azaleaefolia Don IX. 224
barbata *Dc.* IX. 221
Berterii *Dc.* IX. 220
capensis *Lindl.* IX. 223
Caraiba *Mart.* IX. 217
Carianthera Mart. IX. 225
chrysantha *Dc.* IX. 221
chrysotricha *Mart.* IX. 216
conspicua *Dc.* IX. 221
cyrtantha *Mart.* IX. 218
digitata *H. B. & Kth.* IX. 217
diversifolia *G. Don* IX. 225
elliptica *Dc.* IX. 220
flaveseens *Mart.* IX. 216
floribunda *Cunn.* IX. 225
fulgens *Mart.* IX. 222
fulva *Dc.* IX. 224
fulva Don IX. 224
fuscata *Dc.* IX. 218
Gaudichaudi *Dc.* IX. 223
glauca *Dc.* IX. 223
grandiflora *Delaun.* IX. 223
Guarume *Dc.* IX. 224
heptaphylla *Mart.* IX. 218
heteropoda *Dc.* IX. 219
heterotricha *Dc.* IX. 219
hirsuta *Dc.* IX. 222
hirta *Mart.* IX. 222
Hypodictyon *Dc.* IX. 217
Jasminoides *Lindl.* IX. 225
impetiginosa *Mart.* IX. 218
incisa Sweet IX. 224
lasianthera Mart. IX. 180
lateriflora Mart. IX. 225 179
lepidota *Dc.* IX. 220
leucophlaeos *Mart.* IX. 217
leucoxylon *Mart.* IX. 219
β Miquelii *Dc.* – –
longiflora Mart. IX. 218
Maximiliani *Mart.* IX. 222
meonantha G. Don IX. 225
mexicana *Mart.* IX. 218
Meyeriana *Dc.* IX. 221
mollis *H. B. & Kth* IX. 224
myriantha *Cham.* IX. 220
obtusata *Dc.* IX. 217
ochracea *Cham.* IX. 216
ochracea Mart. IX. 217
ochracea β denudata Cham. IX. 216
Oxleyi *A. Cunn.* IX. 225
parviflora Mart. IX. 225 215
Patrisiana *Dc.* IX. 221
pentaphylla *Juss.* IX. 217
radicans *Juss.* IX. 223
β minor *Dc.* – –
radicans major Loud. IX. 223
rosaefolia *H. B. & Kth.* IX. 224
rosea Bertol. IX. 225 215
Salzmanni *Dc.* IX. 219
sambucifolia *H. B. & Kth.* IX. 224
serratifolia *Don* IX. 218
sorbifolia *H. B. & Kth.* IX. 225
speciosa *Dc.* IX. 218
splendida Spr. IX. 226 X. 514
squamellulosa *Dc.* IX. 220
stans *Juss.* IX. 224
β apiifolia *hortul.* – –
γ velutina *Dc.* – –
suaveolens Don IX. 226 211
subvernicosa *Dc.* IX. 219
toxophora *Mart.* IX. 217
trichocalycina *Dc.* IX. 221
triphylla Mart. IX. 215
uliginosa Mart. IX. 226 212
undulata *Don* IX. 222
uspallatensis Mart. IX. 226 235
venusta Lam. IX. 158
xylocarpa G. Don IX. 226 170
Tecomaria Endl. IX. 216 *Fenzl* IX. 216

TECOMEAE Endl. IX. 203
Tectona *L. fil* XI. 627 629
grandis *L. fil.* XI. 629
Hamiltoniana *Wall.* XI. 629
Teedia *Rudolph.* X. 299 334
lucida *Rudolph.* X. 334
lucida bot. reg. X. 334
pubescens *Burch.* X. 334
Teganium Schmidel XIII. 1. 9
procumbens Schmidel XIII. 1. 10

Tegore XIII. 1. 79
Telanthera *Moq.* XIII. 2. 235 362
RBr. XIII. 2. 362
albida *Moq.* XIII. 2. 367
andicola *Moq.* XIII. 2. 373
brasiliana *Moq.* XIII. 2. 382
β villosa – – –
canescens *Moq.* XIII. 2. 368
capituliflora *Moq.* XIII. 2. 381
caracasana *Moq.* XIII. 2. 370
cinerascens Moq. XIII. 2. 372
Crucis *Moq.* XIII. 2. 362
densiflora *Moq.* XIII. 2. 366
dentata *Moq.* XIII. 2. 378 382

Telanthera
diffusa *Moq.* XIII. 2. 382
echinocephala *Moq.* XIII. 2. 373
elongata *Moq.* XIII. 2. 372
β nigriceps - - -
ficoidea *Moq.* XIII. 2. 363
filifolia *Moq.* XIII. 2. 368
flavescens *Moq.* XIII. 2. 382
frutescens *Moq.* XIII. 2. 365
β acutifolia - - 366
γ nummularia - - -
β manillensis - - -
glaucescens *Moq.* XIII. 2. 369
glomerata Moq. XIII. 2. 376
gomphrenoides *Moq.* XIII. 2. 377
β ovata - - 378
gracilis *Moq.* XIII. 2. 375
grandifolia *Moq.* XIII. 2. 376
hirtula *Moq.* XIII. 2. 380
lanceolata *Moq.* XIII. 2. 371
longipes *Moq.* XIII. 2. 370
lupulina *Moq.* XIII. 2. 374
luzuloides *Moq.* XIII. 2. 378
maritima *Moq.* XIII. 2. 364
α communis - - 365
β parvifolia - - -
γ concatenata - - -
δ Sparmanni - - -
Martii *Moq.* XIII. 2. 374
martinicensis *Moq.* XIII. 2. 366
mexicana *Moq.* XIII. 2. 372
microcephala *Moq.* XIII. 2. 371
β hispida - - 372
Moquini *Webb* XIII. 2. 379
multicaulis *Moq.* XIII. 2. 380
nana *Moq.* XIII. 2. 374
nodifera *Moq.* XIII. 2. 367
nudicaulis *Moq.* XIII. 2. 369
obovata *Moq.* XIII. 2. 370
paniculata *Moq.* XIII. 2. 377
peruviana *Moq.* XIII. 2. 366
phifoxeroides *Moq.* XIII. 2. 362
α obtusifolia - - - 363
β acutifolia - - - -
γ carnosa - - - -
polygonoides *Moq.* XIII. 2. 363
α diffusa - - 364
β brachiata - - -
γ erecta - - -
δ major - - -
ε radicans - - -
ζ compacta - - -
porrigens *Moq.* XIII. 2. 377
praelonga *Moq.* XIII. 2. 369
puberula *Moq.* XIII. 2. 372
Telanthera
pubiflora *Moq.* XIII. 2. 375
α monocephala - - 376
β glomerata - - -
pungens *Moq.* XIII. 2. 371
pycnantha *Moq.* XIII. 2. 376
ramosissima *Moq.* XIII. 2. 381
rufa *Moq.* XIII. 2. 375
serpyllifolia *Moq.* XIII. 2. 373
strigosa *Moq.* XIII. 2. 370
tomentosa *Moq.* XIII. 2. 380
truxillensis *Moq.* XIII. 2. 367
villosa *Moq.* XIII. 2. 379
virgata *Moq.* XIII. 2. 382
Teleianthera Endl. XIII. 2. 362
manillensis Walp. XIII. 2. 366
Teliostachya *Nees* XI. 223 262
alopecuroidea *Nees* XI. 263 727
Cataractae *Nees* XI. 263 726
diffusa *Nees* XI. 263
lanuroidea *Nees* XI. 264
lanceolata *Nees* XI. 264
β crispa - - -
microcarpa *Nees* XI. 263
Tella-joovi IX. 507
Telostachys Moq. XIII. 2. 326 (Cyathula)
Teloxys *Moq.* XIII. 2. 43 59
aristata *Moq.* XIII. 2. 59
β nana - - - 40
Temnocydia Mart. IX. 143
aequinoctialis Mart. IX. 155
Carajura Mart. IX. 185
densiflora Mart. IX. 181
elliptica Mart. IX. 156 176
flavida Mart. IX. 168
flavida var. Mart. IX. 168
laserpitiifolia Mart. IX. 168
lenta α Mart. IX. 159
tenta β angustifolia Mart. IX. 157
spectabilis Mart. IX. 155
splendor sylvae Mart. IX. 154
Tenaris *E. Mey.* VIII. 606
rubella *E. Mey.* VIII. 606
Tenoria Denh. & Giord. XI. 726
undulata Denh. & Giord. XI. 726
Ternaria Dc. fl. VIII. 203 (Mimusops)
Ternstroemia bifaria Hamilt. VIII. 238
Teconaxochitl Hern. XIII. 1. 536
Terong XIII. 1. 360
Tersonia *Moq.* XIII. 2. 5 40
brevipes *Moq.* XIII. 2. 40
TERSONIEAE *Moq.* XIII. 2. 5 40

Tetilla *Dc.* VII. 778
hydrocotylaefolia *Dc.* VII. 778
Tetradenia *Bth.* XII. 149 159
fruticosa *Bth.* XII. 159
Tetradiclis *Stev.* XIII. 2. 219
Tetradiospyros Dc. fil. VIII. 222 (Diospyros)
Tetrahit Dill. XII. 497
herbariorum Ger. XII. 484
Ladanum Moench XII. 497
longiflorum Moench XII. 497
nodosum Moench. XII. 498
Tetrahitum Hoffm. & Link XII. 462 481
hirtum Hoffm. & Link XII. 482
Tetralobus *Dc. fil.* VIII. 667
Preissii *Dc. fil.* VIII. 667
pusillus *Dc. fil.* VIII. 667
Tetramerium *Nees* XI. 463 467
hispidum *Nees* XI. 468
nervosum *Nees* XI. 468
β angustifolium – – –
polystachyum *Nees* XI. 468
racemulosum *Nees* XI. 468
Tetrandra Dc. IX. 527 (Tournefortia)
Tetranema *Bth.* X. 299 331
mexicanum *Bth.* X. 331
Tetraphylax G. Don Dc. VII. 515 (Goodenia)
Tetrapilus *Lour.* VIII. 299
brachiatus *Lour.* VIII. 299
Tetraspis Wallr. X. 170
Tetraulacium *Turcz.* X. 342 379
veronicaeforme *Turcz.* X. 379
Tettan Kotta IX. 15
Teucris Ging. XII. 575 (Teucrium)
Teucrium *L.* XII. 572 574 595 *Spenn.* XII. 574
abutiloides *L'Herit.* XII. 580
abyssinicum Hochst. XII. 586
Achaemenis Schreb. XII. 592
aegyptiacum Pers. XII. 592
africanum *Thbg* XII. 577
album Poir. XII. 592
alpestre *Sibth. & Sm.* XII. 591
amplexicaule *Bth.* XII. 593
angustissimum Schreb. XII. 592
Arduini L. XII. 582
arenarium Gmel. XII. 586
argutum *RBr.* XII. 584
asiaticum L. XII. 585
aureum Schreb. XII. 592
Belion Schreb. XII. 592
Betonica bot. mag. XII. 575
betonicaefolium Jacq. XII. 575
Teucrium
betonicum *L'Herit.* XII. 575
bicolor *Sm.* XII. 579
Botrys *L.* XII. 587
bracteatum *Desf.* XII. 582
brevifolium *Schreb.* XII. 576
buxifolium *Schreb.* XII. 591
campanulatum *L.* XII. 578
canadense *L.* XII. 581
canariense Lam. XII. 575
canescens Forst. XII. 575
canum *Fisch. & Mey.* XII. 588
β angustifolium – –
γ latifolium – 589
capense *Thbg* XII. 577
capitatum L. XII. 592
Cavanillesii Bert. XII. 579
chamaedrifolium Mill. XII. 579
Chamaedrys *L.* XII. 587
Chamaepitys L. XII. 594 601
charamoniense Cav. XII. 576
chium Poir. XII. 594 601
cinereum *Boiss.* XII. 590
coeleste Schreb. XII. 592
Commersonii Spr. XII. 594
compactum *Clem.* XII. 586
corymbiferum Desf. XII. 593
corymbosum *RBr.* XII. 577
creticum Lam. XII. 576
creticum *L.* XII. 576
creticum Sibth. & Sm. XII. 576
cubense *L.* XII. 578
cuneifolium *Sibth. & Sm.* XII. 591
cuneifolium Un. itin. XII. 591
cylindricum Lam. XII. 593
cymosum *Pers.* XII. 594
cyprium *Boiss.* XII. 590
densiflorum *Viv.* XII. 701
divaricatum Sieb. XII. 588 589
diversiflorum Moench XII. 578
elevatum Bth. XII. 583
euganeum *Vis.* XII. 594
fasciculatum *Poir.* XII. 594
filiforme Poir. XII. 594
flavescens Schreb. XII. 592
flavicans Lam. XII. 592
flavum *L.* XII. 588
β purpureum – –
flavum Sibth. & Sm. XII. 588
foliis ovatis &c. Ger. XII. 585
Fortunei *Bth.* XII. 583
fragile *Boiss.* XII. 589
fruticans *L.* XII. 575
fruticans Sibth. & Sm. XII. 575
genevense Crantz XII. 594 596
gnaphalodes Vahl XII. 592

Teucrium
Haenseleri *Boiss.* XII. 591
heterophyllum Cav. XII. 579
heterophyllum *L'Herit.* XII. 575
heterophyllum Lindl. XII. 579
hircanicum bot. mag XII. 582
hircanicum *L.* XII. 581
hyssopifolium Schreb. XII. 576
japonicum *W.* XII, 581
inflatum *Sw.* XII. 581
Joa L. XII. 594 600
Kotschyanum *Poech.* XII. 585
laciniatum *Torr.* XII. 579
laevigatum Russ XII. 594 601
laevigatum Vahl XII. 579
lamiifolium D'Urv XII. 582 701
lanceolatum *Bth.* XII. 576
lanigerum Lag. XII. 592
lanuginosum Hoffm. & Link XII. 586
latifolium L. XII. 575
lavandulatum Pourr. XII. 592
Laxmanni Murr. XII. 594 599
laxum *Don* XII. 583
leucocladum *Boiss.* XII. 591
leucophyllum Bth. XII. 588
Libanitis Schreb. XII. 593 701
lucidum *L.* XII. 587
lusitanicum *Lam.* XII. 585
lusitanicum Schreb. XII. 592
macrophyllum Lam. XII. 580
macrostachyum *Wall.* XII. 574
maderense Lam. XII. 575
Majorana *Pers.* XII. 594
maritimum Lam. XII. 589
Marum *L.* XII. 589
mascatense *Boiss.* XII. 590
massiliense *L.* XII 585
mauritanum L. XII 580
microphyllum *Desf.* XII. 589
montanum *L.* XII. 593
montanum Sibth. & Sm. XII. 593
Montbretii *Bth.* XII. 582
moschatum Lam. XII. 600
moschatum Mill. XII. 595
mucronatum L. XII. 585
multicaule *Montbr. & Auch.* XII. 579
multiflorum hortul. XII. 587
multiflorum *L.* XII. 588
nepetaefolium *Bth.* XII. 580
Nissolianum L. XII. 580
nudicaule *Hook.* XII. 579
odoratum Lam. XII. 585
officinale Lam. XII. 587
oliganthum *Hassk.* XII. 580
Oliverianum *Ging.* XII. 578
orchideum Lindl. XII. 579
orientale bot. mag. XII. 577
orientale *L.* XII 577
β villosum – –
palustre H. B. & Kth. XII. 581
palustre Lam. XII. 586
paniculatum h. madr. XII. 582
parviflorum *Schreb.* XII. 578
persicum *Boiss.* XII 590
Polium *L.* XII. 591 592
α flavescens – 592
β hirsutum – –
γ vulgare – –
δ gnaphalodes – –
ε purpurascens – –
ζ angustifolium – –
pseudo-chamaedrys Wender. XII. 587
pseudo-chamaepitys *L.* XII. 580
β multifidum – –
pseudo-hyssopus Schreb. XII 592
pseudo-scorodonia *Desf.* XII. 584
pumilum *L* XII. 593
pycnophyllum Schreb. XII. 592
pyramidale Crantz XII. 595 596
pyrenaicum *L.* XII. 590
β granatense *Boiss.* XII 591
quadratulum *Schreb.* XII. 589
quadratulum Sibth & Sm. XII. 589
quadrifarium *Hamilt.* XII. 583
β glabrum – – 584
racemosum *RBr.* XII. 576
ramosissimum *Desf.* XII. 589
regium hortul. XII. 588
reptans Pourr. XII. 590
resupinatum *Desf.* XII. 586
rhombifolium W. XII. 595 121
rigidum *Bth.* XII. 578
riparium *Hochst.* XII. 576
rosmarinifolium Lam. XII. 576
rotundifolium Poir. XII. 595
rotundifolium Schreb. XII 590
Royleanum *Wall.* XII. 583
salicifolium L. XII. 595 600
salviastrum Hoffmans. XII. 585
salviastrum Schreb. XII. 584
saxatile Cav. XII. 591
saxatile Sieb. XII. 591
scordioides *Schreb.* XII. 586
Scordium Brot. XII. 586
Scordium *L.* XII. 586
Scorodonia *L.* XII. 584
Scorodonia β crenatifolium Guss. XII. 584
serratum *Bth.* XII. 586

Teucrium
sessiliflorum *Bth.* XII. 580 700
sessilifolium *Clarke* XII. 594
sibiricum L. XII. 595 393
smyrnaeum *Boiss.* XII. 584
speciosum Hill XII. 581
spinosum *L.* XII. 585
stoloniferum *Hamilt.* XII. 583
subspinosum Pourr. XII. 589
subtriphyllum Lag. XII. 592
supinum L. XII. 593
sylvestre Lam. XII. 584
Taylori *Boiss.* XII. 578
Teuthrion Schreb. XII. 592
Thea *Lour.* XII. 594
thymifolium *Schreb.* XII. 593
tomentosum *Heyne* XII. 582
tomentosum Moench XII. 575
tomentosum Vill. XII. 592
trifidum Retz XII. 577
trifidum Schlecht XII. 700
trifoliatum Vahl XII. 592
tripartitum Meyen XII. 579
undulatum *Lour.* XII. 594
valentinum Schreb. XII. 592
verticillatum *Cav.* XII. 593
vesicarium Mill. XII. 581
villosum Forst XII. 581
virginicum L. XII. 581
virginicum Thbg XII. 581
viscidum *Blum.* XII. 583
Wallichianum *Bth.* XII. 580
Webbianum *Boiss.* XII. 589
Teucropsis Ging. XII. 575 (Teucrium)
TeutliopsisDumort. XIII. 1. 92 (Atriplex)
Thamnium Klotzsch Bth. VII. 708 (Coilostigma)
puberulum Klotzsch VII. 708
Thamnus Bth. VII. 703 (Simocheilus)
Thamnus Klotzsch VII. 702 703
multiflorus Klotzsch VII. 703
Thapsandra Griseb. X. 244
Thapsus Bth. X. 225 (Verbascum)
Theis Salisb. VII. 715
Theka Rheed. XI. 629
ternifolia Hamilt XI. 629
Thela Lour. XII. 690
alba Lour. XII. 693
coccinea Lour. XII. 693
Theleophytum Hook. fil. XIII. 2. 115
Theleophyton *Moq.* XIII. 2. 44 115
Billardieri *Moq.* XIII. 2. 116
Theligonum *L.* XIII. 2. 219
Thenardia *H. B. & Kth.* VIII. 425
Bth. VIII. 436
corymbosa Bth. VIII. 425 438
floribunda *H. B. & Kth.* VIII. 425
laurifolia Bth. VIII. 425 438
rosea Moç. & Sess. VIII. 425
scabra Spr. VIII. 425 401
umbellata Spr. VIII. 425 438
Theophrasta *Juss.* VIII. 145 *L.* VIII. 147
americana L. VIII. 146 147
cochinchinensis Spr. VIII. 146
glycycarpa Spr. VIII. 146
Jussiaei *Lindl.* VIII. 146
latifolia *W. h.* VIII. 146
longifolia Jacq. VIII. 146 147
macrophylla *Link* VIII. 146 670
madagascariensis *W. h.* VIII. 146
pinnata Jacq. VIII. 146
pungens *W. h.* VIII. 146
serrata *Hoffmans.* VIII. 146
tetramera Mart. VIII. 670
THEOPHRASTACEAE *Dc. fil.* VIII. 144
THEOPHRASTEAE *Dc. fil.* VIII. 145
THEOPHRASTEAE G. Don VIII. 144
Thevetia *L.* VIII. 343 345
Ahovai *Dc. fil.* VIII. 345
cuneifolia *Dc. fil.* VIII. 344
β Andrieuxii
neriifolia *Juss.* VIII. 343
nitida *Dc. fil.* VIII. 344
ovata *Dc. fil.* VIII. 344
pinnata Vell. VIII. 345
Yccotli *Dc. fil.* VIII. 343
β glabra
THEVETIEAE *Dc. fil.* VIII. 342
Thibaudia *R. & Pav.* VII. 560 X. 428 *Wall. Royl. Blum.* VII. 553 *Humb.* VII. 556
acuminata *Dc.* VII. 565
acuminata Wall. VII. 565 554
alata *Dc.* VII. 562
alnifolia *Dc.* VII. 564
ardisiaefolia *H. B. & Kth.* VII. 564
bicolor *R. & Pav.* VII. 561
bracteata *R. & Pav.* VII. 563
caulialata R. & Pav. VII. 562
Cerander *Dc.* VII. 565
coarctata R. & Pav. VII. 561
cordifolia *H. B. & Kth.* VII. 563
coriacea Blum. VII. 565 555

Thibaudia
corymbodendron R. & Pav. VII. 569
cuneifolia Blum. VII. 565 555
diphylla *Dc.* VII. 562
elliptica Blum. VII. 565 555
eliptica *R. & Pav.* VII. 563
emarginata *R. & Pav.* VII. 561
falcata *H. B. & Kth.* VII. 562
floribunda Blum. VII. 565 555
floribunda *H. B. & Kth.* VII. 561
glandulosa Humb. VII. 565 556
grandiflora R. & Pav. VII. 565 553
hirsuta R. & Pav. VII. 565 553
Jussiaei *Dc.* VII. 565
laurifolia Blum. VII. 565 555
longifolia *H. B. & Kth.* VII. 561
loranthiflora Wall. VII. 565 554
macrophylla *H. B. & Kth.* VII. 562
melastomoides *H. B. & Kth.* VII. 563
mellifera G. Don VII. 561
melliflora *R. & Pav.* VII. 561
microphylla R. & Pav. VII. 565 576
Moricandi *Dc.* VII. 563
myrtoidea Blum. VII. 565 555
nitida *H. B. & Kth.* VII. 562
penduliflora *Dc.* VII. 562
phyllireaefolia *Dc.* VII. 564
pubescens *H. B. & Kth.* VII. 564
punctata Dun. VII. 564
punctatifolia *R. & Pav.* VII. 564
Quereme *H. B. & Kth.* VII. 564
rhodoroides Lamb. h. VII. 565 554
rupestris *H. B. & Kth.* VII. 562
scabriuscula *H. B. & Kth.* VII. 564
secundiflora *Poepp. & Endl.* VII. 794
serrata *Dc.* VII. 563
serrata Wall. VII. 565 558
setigera Wall. VII 565 554
Sprengelii Wall. VII. 555
strobilifera *H. B. & Kth.* VII. 563
variegata Royl. VII. 565 554
varingiaefolia Blum. VII. 555
verticillata Wall. VII. 565 554
Thinogeton *Bth.* XIII. 1. 683 687
Lobbianum *Miers* XIII. 1. 690
maritimum *Bth.* XIII. 1. 683 690
Miersii Miers XIII. 1. 689 690
Thlapate Hern. XIII. 1. 540
Thor X. 49
Thoracosperma Klotzsch VII. 702 703
paniculata Klotzsch VII. 703
Thouinia L. fil. VIII. 296 *Sm.* IX. 334
flavida Willem. VIII. 298
ligustrina Sw. VIII. 296
nutans L. fil. VIII. 297
nutans Willem. VIII. 297
spectabilis Sm. IX. 334
Threlkeldia *RBr.* XIII. 2. 45 127
diffusa *RBr.* XIII. 2. 127
Thunbergia *L. fil.* XI. 49 54 *Wall.* XI. 60 *Hook.* XI. 60 *Chois.* IX. 462
alata *Boj.* XI. 58
β aurantiaca – –
γ alba – –
angulata RBr. XI. 59
angulata *Hils. & Boj.* XI. 59
angustifolia *Hamilt.* XI. 56
annua *Hochst.* XI. 55
aspera *Nees* XI. 56
atriplicifolia *E. Mey.* XI. 56
aurantiaca *Jacq.* XI. 59
capensis Drege XI. 55
capensis Mont. XI. 59
capensis *Thbg* XI. 55
β grandiflora – –
capensis var. Hook. XI. 56
chrysops *Hook.* XI. 55
coccinea Roxb. Wall. XI. 59 61
coerulea Wight XI. 59 60
cordata *Colla* XI. 59 57
cordifolia h. Madr. XI. 59 60
cordifolia *Nees* XI. 55
cyanea *Boj.* XI. 55
diplocalymna Steud. XI. 59 IX. 462
Dregeana *Nees* XI. 58
erecta h. Madr. XI. 60
flava Hoffmans. XI. 57
fragrans Drege h. XI. 58 59
fragrans *Roxb.* XI. 57
α β – –
β* truncata – –
γ – –
γ* glabrescens – –
δ vestita – –
fragrans Schreb. h. XI. 57

Thunbergia
fragrans Wall. XI. 56 57 58 59
grandiflora Dc. h. XI. 55
grandiflora Hamilt. h. XI. 55
grandiflora h. Madr. XI. 54
grandiflora *Roxb.* XI. 54
β racemosa - -
β* malvifulia - 55
β* cuspidata - -
γ palmifolia - -
grandiflora Wall. XI. 55
hastata *Dene* XI. 56
Hawtayneana Wall. XI. 59
Hawtaynii Wall. XI. 60
humilis Eckl. & Zeyh. XI. 55
javanica *Gaertn. fil.* XI. 56
laevis *Wall.* XI. 56
leucantha *Stend.* XI. 59
malvifolia Hamilt. h. XI. 55
pendula Hassk. XI. 61
quinquenervis Hamilt. XI. 59 61
repens Pers. XI. 60
reticulata *Hochst.* XI. 58
Roxburghia *Nees* XI. 58
α β - -
Saltiana *Steud.* XI. 59
scandens Pers. XI. 57
stolonifera Blanco XI. 60
subsagittata Blanco XI. 56
tomentosa *Wall.* XI. 58
α β γ - 59
volubilis *Pers.* XI. 59
THUNBERGIEAE Meisn. XI. 49
THUNBERGIEAE *Nees* XI. 48 49
Thuraria *Molin.* VIII. 245
Thylacantha Nees & Mart. X. 251
Bth. X. 251 (Angelonia)
Thylacites Ren. Grisb. IX. 115 (Gentiana)
Thyloglossa Hochst. XI. 389
Thymbra *L.* XII. 150 240
ambigua Clarke XII. 240
caroliniana Walt. XII. 240 435
Cephalotus Desv. XII. 240 205
ciliata Ten. XII. 201
hirsuta Pers. XII. 240 211
spicata *L.* XII. 240
spicata Pall. XII. 367
spicata Sibth. & Sm. XII. 240
verticillata L. XII. 240
THYMBRAE *Bth.* XII. 149
Thymelaea &c. Burm. XII. 23
THYMELAEAE Adans XII. 609
Thymus *L.* XII. 150 197 212 *L. Auct.* XII. 226
aciculatis Guss. XII. 203
Thymus
aciculatis W. & Kit. XII. 201
acinoides Ten. XII. 206 231
Acinos L. XII. 207 230
adscendens Bernh. XII. 198 202
aegyptiacus *Bernh.* XII. 206
affinis Sieb. XII. 200
affinis Vis. XII. 206
albicans *Hoffm. & Link* XII. 206
albidus Opiz XII. 202
alpinus L. XII. 207 232
angustifolius *Pers.* XII. 201 (*bis*)
β compactus - - 202
arenarius Bernh. XII. 201
athonicus Bernh. XII. 207 228
austriacus Bernh. XII. 202
Barrelieri Spr. XII. 207 225
biflorus Hamilt. Don XII. 207 220
biserratus Blanco XII. 207
bonariensis Ten. XII. 207 223
Bovei *Bth.* XII. 199
bracteosus *Vis.* XII. 204
Brauneanus Hoppe XII. 207 228
brevifolius *Wahlenb.* XII. 206
Broussonetii *Boiss.* XII. 205
Brownei Sw. XII. 207 223
caespititius Hoffm. & Link XII. 201
Calamintha Scop. XII. 207 228
calaminthoides Reich. XII. 207 228
camphoratus *Hoffm. & Link* XII. 206
canescens Dumort. XII. 207 230
canus Stev. XII. 207 231
capitatus *Hoffm. & Link* XII. 204
capitellatus *Hoffm. & Link* XII. 204
cappadocicus *Boiss.* XII. 202
carolinianus Mx. XII. 207 229
carnosus *Boiss.* XII. 198
Cephalotus *L.* XII. 205
Chamaedrys Fries XII. 201
Chamissonis Bth. XII. 207 224
cherlerioides *Vis.* XII. 206
ciliatus *Bth.* XII. 205 (*bis*)
ciliatus Lam. XII. 202
ciliatus Moench XII. 197
citratus Dumort. XII. 201
citriodorus Schreb. XII. 201
collinus MB. XII. 201
comptus Friwald. XII. 202
coriaceus *Vog.* XII. 205

Thymus
corsicus Pers. XII. 207 231
creticus Brot. XII. 204
creticus Dc. fl. fr. XII. 207 225
cristatus Hampe XII. 207 213
croaticus Pers. XII. 207 221
debilis Bunge Ledeb. XII. 207 232
decumbens Bernh. XII. 201
decussatus *Bth.* XII. 199
deflexus Lejeun. XII. 201
denticulatus *Steud.* XII. 206
diffusus Boiss. XII. 198
diffusus hortul. XII. 207 228
diffusus *Salzm.* XII. 198
Douglasii Bth. XII. 207 224
effusus Host XII. 201
elongatus Link XII. 198
ericaefolius Roth XII. 207 216
exiguus Sibth. & Sm. XII. 207 231
exserens Dietr. XII. 202
exserens Ehrh. XII. 200
filiformis Ait. XII. 207 220
filiformis Sieb. XII. 207 218
fruticulosus Bert. XII. 207 217
glaber Mill. XII. 201
glabratus Schult. XII. 201
glabrescens Hoffm. & Link XII. 202
glandulosus Req. XII. 207 227
granatensis *Boiss.* XII. 202
grandiflorus Scop. XII. 207 229
grandiflorus Sims XII. 207 229
graveolens MB. XII. 207 231
graveolens Sibth. & Sm. XII. 200
Herbabarona *Lois.* XII. 200
heterophyllus Poir. XII. 207 230
heterotrichus *Griseb.* XII. 199
hirsutissimus Poir. XII. 207 211
hirsutus Auct. XII. 202
hirsutus *MB.* XII. 203
hirtus Link XII. 217
hirtus Russ. XII. 207 214
hirtus Sieb. XII. 207 227
hirtus Viv. XII. 207 355
hirtus *W.* XII. 198
β intermedius *Boiss.* – –
γ capitatus – – –
δ erianthus – – –
hispanicus Poir. XII. 207 217
humifusus Bernh. XII. 201
imbricatus Forsk. XII. 207 221
incanus Sibth. & Sm. XII. 207 226
includens Ehrh. XII. 200
indicus Burm. XII. 207 45
Thymus
inodorus Bth. XII. 216
inodorus Desf. XII. 207 217
inodorus Friwald. XII. 207 213
inodorus Lejeun. XII. 202
integer *Griseb.* XII. 203
Kollmunzerianus Opiz XII. 201
Kotschyanus *Boiss. & Hohen.* XII. 203
laevigatus Vahl XII. 201
lanceolatus *Desf.* XII. 203
β angustifolius – –
lanceolatus Poir. XII. 207 189
lanuginosus Mill. XII. 202
lanuginosus Schkuhr XII. 201
linearis *Bth.* XII. 202
lobatus Boiss. XII. 204
lobatus *Vog.* XII. 204
longicaulis *Presl* XII. 206
longiflorus *Boiss.* XII. 205
lucidus Ehrh. XII. 207 365
lucidus Guss. XII. 200
lusitanicus Boiss. XII. 204
majoranaefolius Desf. XII. 201
marginatus Sm. XII. 207 221
marifolius Pourr. XII. 198
marifolivs W. XII. 207 225
Marinosci Ten. XII. 204
Marshallianus W. XII. 202
Mastichina *L.* XII. 197
Mastichina Sibth. & Sm. XII. 208 218
megapotamicus *Spr.* XII. 206
melissoides Bernh. XII. 208
melissoides Fisch. XII. 201
membranaceus *Boiss.* XII. 205
micans Lowe XII. 202
micranthus Brot. XII. 208 214
microphyllus Durv. XII. 208 219
montanus Crantz XII. 208 232
montanus W. & Kit. XII. 201
moschatella Poll. XII. 208 228
multiflorus *Pers.* XII. 206
Nepeta Scop. Sm. XII. 208 228
nepetoides Don XII. 208 381
nervosus Gay XII. 202
nitidus *Guss.* XII. 200
nubigenus H. B. & Kth. XII. 208 222
numidicus Bth. XII. 199
numidicus *Desf.* XII. 205 198
nummularius MB. XII. 201
odoratissimus MB XII. 201
odoratissimus Mill. XII. 202
origanifolius Don XII. 208 234
origanifolius Vis. XII. 208 225
origanoides *Webb* XII. 200

Thymus
ovatus Mill. XII. 201
pannonicus *All.* XII. 202
parviflorus Req XII. 208 175
patavinus Jacq. XII. 208 231
piligerus Opiz XII. 202
Piperella All. XII. 208 221
Piperella *L.* XII. 200
piperitus Don XII. 208 234
p ocerus Opiz XII. 201
pseudo-serpyllum Reich. XII. 201
pulchellus *C. A. Mey.* XII. 206
pulegioides L. XII. 201
pulegioides Reich. XII. 201
punctatus Tin. XII. 208 217
punctatus *Vis.* XII. 206
punctatus W. XII. 208 365
purpurascens Poir. XII. 208 231
repens Don XII. 208 233
repens Hoffm. & Link XII. 201
Richardi *Pers.* XII. 206
rigidus Reich. XII. 201
rotundifolius Poir. XII. 200
scaber Presl XII. 211
serpylloides Bory XII. 202
Serpyllum Dietr. XII. 202
Serpyllum Fries XII. 201
Serpyllum *L.* XII. 200
α vulgaris - 201
β montanus - -
serratus Opiz XII. 201
serratus Poir. XII. 208
serrulatus *Hochst.* XII. 203
Sibthorpii Bth. XII. 203
sipyleus *Boiss.* XII. 199
spinulosus Ten. XII. 201
striatus Munb. XII. 198
striatus *Vahl* XII. 203 198
β oblongifolius - -
suaveolens Sibth. & Sm. XII. 208 231
subcitratus Schreb. XII. 201
subcordatus Vis. XII. 221
subnudus Spr. XII. 208 224
sudeticus Opiz XII. 201
sylvaticus Bernh. XII. 208 233
sylvestris Schreb. XII. 201
syrticus Spr. XII. 208 355
Teneriffae hortul. XII. 208 219
Teneriffae Poir. XII. 220
tenuifolius *Mill.* XII. 198
terebinthinaceus W. XII. 208 220
trucrioides *Boiss.* XII. 199
tomentosus *W.* XII. 198
Tragoriganum L. XII. 208 211
umbrosus Spr. XII. 208 228
variabilis Hoffm. & Link XII. 202
Thymus
veronicaefolius Spr. XII. 208 241
verticillatus Poir. XII. 208 190
villosissimus Tausch XII. 208 232
villosus Link XII. 204
villosus *L.* XII. 204
villosus Sibth. & Sm. XII. 204
virgatus Ten. XII. 208 215
virginicus Blanco XII. 208
virginicus L. XII. 208 189
vulgaris *L.* XII. 199
vulgaris Sibth. & Sm. XII. 203
Willdenowii Boiss. XII. 198
xalapensis H. B. & Kth. XII. 208 223
zygioides *Griseb.* XII. 202
Zygis L. XII. 202
Zygis Pall. XII. 202
Zygis Sibth. & Sm. XII. 203
Zygis Sm. XII. 198
Thyrophora Neck. IX. 103
Thyrsacanthus *Nees* XI. 305 323
amplexicaulis *Nees* XI. 324
barlerioides *Nees* XI. 323 729
bracteolatus *Nees* XI. 325
callistachyus *Nees* XI. 326
β - -
γ amplus - -
cuspidatus *Nees* XI. 323
β micrantha - 324
dissitiflorus *Nees* XI. 324
fuchsioides *Nees* XI. 325
Hookerianus *Nees* XI. 324
indicus *Nees* XI. 325
interruptus *Nees* XI. 326
Lemairianus *Nees* XI. 327 729
α β - -
Lindenianus *Nees* XI. 326
longistamineus *Nees* XI. 326
nitidus *Nees* XI. 326 729
ramosissimus *Moric.* XI. 327
ruber *Nees* XI. 326
Schomburgkianus *Nees* XI. 325
sessilis *Nees* XI. 324
strictus *Nees* XI. 324
tubaeformis *Nees* XI. 324
variegatus *Nees* XI. 325
Thyrsanthus *Bth.* VIII. 386 *Schrank* VIII. 60
embelioides *Dc. fil.* VIII. 387
Gardneri *Dc. fil.* VIII. 387
gracilis *Bth.* VIII. 387
palustris Schrank VIII. 60
pilosus *Dc. fil.* VIII. 387
Schomburgkii *Bth.* VIII. 387
Tjankuda-utan IX. 29
Tjaput-Tahur VIII. 528

Tiaridium Dc. IX. 556 (Heliophytum)
Tiaridium Lehm. IX. 551 556 *Cham.* IX. 551 556 *G. Don* IX. 551
anisophyllum G. Don IX. 557
elongatum Lehm. IX. 555
heliotropioides G. Don IX. 555
indicum Lehm. IX. 557
monostachyum G. Don IX. 556
velutinum Lehm. IX. 557
Tjettek IX. 13
Tji-pait IX. 263
Tinantia *Mart. & Gal.* XIII. 2. 457
gypsophiloides *Chois.* XIII. 2. 457
Tinde-marum Rheed. XV. 328
Tinus L. VII. 588
humilis &c. Burm. VIII. 129
occidentalis L. VII. 589
Tjong XI. 695
Tjovanna-areli Rheed. VIII. 420
Tiquilia Dc. IX. 558 (Coldenia)
Tiquilia Pers. IX. 558
dichotoma Pers. IX. 559
Tiquil-tiquil IX. 559
Tittius Rumph IX. 695
Tittmannia Bth. X. 413 (Vandellia)
Tittmannia Reich. X. 412 413 *Spr.* X. 415
alsinoides Spr. X. 415
angustifolia Bth. X. 417
Colsmanni Bth. X. 421
elata Bth. X. 414
erecta Bth. X. 415
grandiflora Bth. X. 417
hirta Bth. X. 415
obovata Bunge X. 417
ovata Bth. X. 414
ovata Reich. X. 413
pusilla Bth. X. 414
pusilla var. Bth. X. 414
scabra Spr. X. 413
scapigera Spr. X. 415
stachydifolia Turcz. X. 417
subulata Spr. X. 416
sulcata Bth. X. 414
trichotoma Bth. X. 414
viscosa Reich. X. 414
Tjunkankan VIII. 633 634
Tolmiaea Hook. VII. 795
occidentalis Hook. VII. 795
Tolypangium Endl. Dc. VII. 332 (Stylidium)
Tomaiosperma Dc. fil. VIII. 378 (Malouettia)
Tomate cimaron XIII. 1. 24
Tomiophyllum Bth. X. 310 (Scrophularia)
Tonella collinsioides Nutt. X. 593
Topiro XIII. 1. 353
Torenia *L.* X. 343 409 *RBr.* X. 412 413 *Blum.* X. 412
alata *Bth.* X. 411
alba Hamilt. X. 412 413
angustifolia Hamilt. X. 412
asiatica Bth. X. 410
asiatica *L.* X. 410
cardiosepala *Bth.* X. 409
ciliata *Sm.* X. 411
cordifolia Bth. X. 410
cordifolia *Roxb.* X. 409
crustacea Cham. & Schlecht. X. 412 413
diffusa *Don* X. 410
diffusa Roxb. X. 412 416
edentula *Griff.* X. 410
fimbriata Grah. X. 412 408
flaccida RBr. X. 412 413
flava *Hamilt.* X. 411
flava var. Bth. X. 411
gracilis Bth. X. 412 421
hians Roxb. X. 410
hirsuta *Lam.* X. 410
hirta Cham. & Schlecht. X. 412 414
lepidota Roth X. 412 525
lucida Hamilt. X. 412 413
minuta *Blum.* X. 412
molluginoides Bth. X. 412 413
mucronulata *Bth.* X. 409
multiflora Roxb. X. 412 414
nana *Bth.* X. 412
obtusa *Blum.* X. 412
obtusifolia Sm. X. 412 371
paniculata *Blanco* X. 411
parviflora *Hamilt.* X. 410
peduncularis Bth. X. 410
plantaginea *Bth.* X. 411
polygonoides *Bth.* X. 409
pumila *Bth.* X. 411
racemosa Bth. X. 411
rubens *Bth.* X. 410
scabra RBr. X. 412 413
scabra Roxb. X. 412 408
sessiliflora Bth. X. 412 416
stolonifera *Boj.* X. 410
vagans Roxb. X. 410
varians Roxb. X. 412 413
Torenioides Bth. X. 413 (Vandellia)
Torr X. 49
Torreya Spr. XI. 658

Torrubia Vell. XIII. 2. 440
opposita Vell. XIII. 2 443
Tortula Roxb. XI. 532
aspera Roxb. XI. 533
Torvaria Dun. XIII. 1. 258 (Solanum)
Taumounann IX. 243
Touretia Lam. IX. 236
Tourimibi VIII. 595
Tournefortia *L.* IX. 513 498 *RBr.* IX. 515 *Cham.* IX. 515 *R. & Schult.* IX. 528
acuminata *Dc.* IX. 520
acutifolia W. IX. 521
angulosa Desf. IX. 531
angustiflora *R. & Pav.* IX. 518
angustifolia R. & Schult. IX. 528
arborea Blanco IX. 531
arborescens *Lam.* IX. 529
argentea *L. fil.* IX. 514
Arguzia *R. & Schult.* IX. 514
α latifolia *Dc.* - -
β angustior - - -
astrotricha *Dc.* IX. 520
bicolor *Sw.* IX. 519
bifida Boj. IX. 516
bifida *Lam.* IX. 529
Blanchetii *Dc. fil.* IX. 524
Bojeri *Dc. fil.* IX. 516
brachiata *Dc fil.* IX. 525
brasiliensis *Poir* IX. 529
breviflora *Dc.* IX. 520
canescens *H. B. & Kth.* IX. 522
carncasana *H. B. & Kth.* IX. 520
carnosa *Mill.* IX. 529
chamaedrifolia Sm. IX. 531
cornifolia *H. B. & Kth.* IX. 518
corymbosa Sieb. IX. 517
corymbosa W. IX. 518
cuspidata *H. B. & Kth.* IX. 529
cymosa Jacq. IX. 518
cymosa *L.* IX. 518
dichotoma fl. mex. IX. 518
Edgeworthii *Dc. fil.* IX. 529
elegans *Cham.* IX. 523
ferruginea *Lam.* IX. 521
floribunda *H. B. & Kth.* IX. 527
foetida Pers. IX. 518
foetidissima *L.* IX. 518
foliis oblongis &c. Plum. IX. 499
fruticosa *Ker* IX. 528
β angustifolia *Dc.* - -
fuliginosa *H. B. & Kth.* IX. 522
Tournefortia
fuliginosa jamaicensis Spr. IX. 520
Gardneri *Dc. fil.* IX. 526
glaberrima *Salzm.* IX. 519
glabra *Spr.* IX. 519
gnaphalodes *RBr.* IX. 515
Hartwegiana *Steud.* IX. 515
heliotropioides *Hook.* IX. 515
Hernandesii *Dun.* IX. 529
Heyneana *Wall.* IX. 516
hirsutissima Blanco IX. 531
hirsutissima *L.* IX. 517
hispida *H. B. & Kth.* IX. 521
humilis L. IX. 531 542
incana G. Don IX. 530
incana *Lam.* IX. 521
incana Spr IX. 521
laevigata H. B. & Kth. IX. 519
laevigata *Lam.* IX. 519
β latifolia *Dc.* - -
laevigata Sm. IX. 523
latifolia W. IX. 519
lauriflora Poepp. IX. 519
laurifolia *Vent.* IX. 522
luxiflora *Dc.* IX. 525
leucophylla *H. B. & Kth.* IX. 530
linearis E. Mey. IX. 531
longifolia *R. & Pav.* IX. 522
loxensis *H. B. & Kth.* IX. 517
lucida Desf. IX. 523
lucida *Desv.* IX. 530
macroloba *Dc.* IX. 527
macrophylla Lam. IX. 518
maculata *Jacq.* IX. 530
maritima *Salzm.* IX. 526
megapotamica *Spr.* IX. 530
melanochaeta *Dc.* IX. 520
membranacea *Dc. fil.* IX. 530
Messerschmidia Sweet IX. 528
Meyeri *Dc.* IX. 530
micranthos *Dc. fil.* X. 67
microphylla *Desv.* IX. 523
microphylla Spr. IX. 523
microstachya R. & Schult. IX. 531 550
minuta *Bert.* IX. 527
monostachya W. IX. 531 545
montana *Lour.* IX. 529
mutabilis *Vent.* IX. 515
nitida *H. B. & Kth.* IX. 519
obscura *Dc. fil.* IX. 517
octostachya *Dc.* IX. 518
orientalis *RBr.* IX. 516

Tournefortia
ovata *Wall.* IX. 516
paniculata *Cham.* IX. 521
peruviana Poir. IX. 522
petiolaris *Dc.* IX. 520
polyochros *Spr.* IX. 521
polystachya Poepp. IX. 531 492
polystachya *R. & Pav.* IX. 517
psilostachya *Cham.* IX. 525
α guajaquilensis *Dc.* - -
β caribaea - -
psilostachya H.B. & Kth. IX. 525
punctata Spr. IX. 526
Royleana *Dc.* IX. 527
rubicanda *Salzm.* IX. 526
rufescens *W.* IX. 530
rugosa W. IX. 522
Sagraeana *Dc.* IX. 522
salicifolia *Dc.* IX. 530
Salzmanni *Dc.* IX. 524
sarmentosa *Lam.* IX. 516 565
scabra *Lam.* IX. 516
scabrida *H. B. & Kth.* IX. 518
scandens Mill. IX. 521
scandens *W.* IX. 522
Schiedeana *G. Don* IX. 530
Schomburgkii *Dc.* IX. 517
sericea *Vahl* IX. 524 565
serrata L. IX. 531 499
serrata β L. IX. 531 499
sessilifolia *Poir.* IX. 530
spigeliaeflora *Dc. fil.* IX. 525
suaveolens *H. B. & Kth.* IX. 518
subsessilis *Cham.* IX. 521
subulata *Hochst.* IX. 528
suffruticosa L. IX. 521
suffruticosa Spr. IX. 521
surinamensis *Dc. fil.* IX. 526
synzystachya R. & Schult. IX. 531 550
syringaefolia Spr. IX. 519
syringaefolia *Vahl* IX. 526 519
syringaefolia Wikst. IX. 519
tenuiflora W. IX. 531
tenuifolia Steud. IX. 531
ternata Wall. IX. 531
ternifolia *H. B. & Kth.* IX. 531
tetrandra *Blum.* IX. 527
β glabra *Hassk.* - 528
tetrandra Wall. IX. 527
tomentosa *Mill.* IX. 524
trichocalycina *Dc.* IX. 517
tristachya W. IX. 525
tuberculosa *Cham.* IX. 528
umbellata *H. B. & Kth.* IX. 524
undulata Bth. IX. 515
undulata *R. & Pav.* IX. 522
Urvilleana *Cham.* IX. 515
Vauthieri *Dc.* IX. 526
velutina *H. B. & Kth.* IX. 524
velutina Sm. IX. 514
villosa *Salzm.* IX. 524
virgata *R. & Pav.* IX. 520
viridiflora *Wall.* IX. 516
volubilis Gaertn. IX. 523
volubilis *L.* IX. 523
β oblongifolia *Dc.* - -
γ microphylla - - -
δ birta - - -
ε glabrata - - -
volubilis R. & Pav. IX. 522
vulgaris Salzm. IX. 524
Wallichii *Dc.* IX. 527
Spec. Cham. IX. 530
Tournonia *Moq.* XIII. 2. 221 225
Hookeriana *Moq.* XIII. 2. 225
leptostachys Moq. XIII. 2. 225
Tourrettia *Domb.* IX. 236 *Juss.* IX. 236
lappacea *W.* IX. 236
scabra Domb. IX. 236 239
Toxicophlaea *Harv.* VIII. 336
cestroides *Dc. fil.* VIII. 336
Toxocarpus *Wight & Arn.* VIII. 504
auriculatus *Dcne* VIII. 505
Blumei *Dcne* VIII. 506
crassifolius *Wight* VIII. 506
glaucus *Dcne* VIII. 505
gracilis *Dcne* VIII. 506
Griffithsii *Dcne* VIII. 505
Kleinii *Wight & Arn.* VIII. 505
laurifolius *Wight* VIII. 506
macrophyllus *Dcne* VIII. 505
oblongifolius *Dcne* VIII. 505
Roxburghii *Dcne* VIII. 505
villosus *Dcne* VIII. 506
Wightianus *Hook. & Arn.* VIII. 506
Tozzia *L.* X. 528 584
alpina *L.* X. 584
Tracheanthera Griseb. IX. 43
Trachelium *Ponae* VII. 491 *Thbg* VII. 496 *Lob.* VII. 457 *Bauh.* VII. 457
angustifolium *Schousb.* VII. 491
capitatum &c Bocc VII. 449
coeruleum *L.* VII. 491
diffusum L. fil. VII. 443
diffusum Thbg VII. 491
minus &c. Barr. VII. 449

Trachelium
petraeum minus Ponae VII. 450
saxatile &e. Bocc. VII. 461
tenuifolium Thbg VII. 491 496
Tragopogi folio &c. Column. VII. 448
Trachycaryum Dc. fil. X. 173 (Trichodesma)
Trachystemon G. Don X. 35
creticum D. & G. Don X. 36
Traganum *Delil.* XIII. 2. 47 171
Moquini *Webb* XIII. 2. 171
nudatum *Delil.* XIII. 2. 171 461
nudatum Moq. XIII. 2. 172
nudatum Sieb. XIII. 2. 172 218
Tragoriganum Bth. XII. 211 (Satureia)
Tragularia Koen. XIII. 2. 440
horrida Koen. XIII. 2. 440
Trechonaetes *Miers* XIII. 1. 5 467
Bridgesii *Dun.* XIII. 1. 468
laciniata *Miers* XIII. 1. 467
sativa *Miers* XIII. 1. 468
Tremunthus Pers. VIII. 259
cordata Pers. VIII. 268
ferrugineus Pers. VIII. 271
oblonga Pers. VIII. 261
ovata Pers. VIII. 267
Tretorrhiza Ren. Griseb. IX. 117 (Gentiana)
Trevirana W. (*Trevirania Mart. Treverania G. Don*) VII. 535
coccinea W. VII. 536
grandiflora Schied. VII. 536
heterophylla Mart. VII. 536
pulchella Mart. VII. 536
Triaenanthus *Nees* XI. 100 169
Griffithianus *Nees* XI. 169
Trichanthera *H. B. & Kth.* XI. 102 218
gigantea *H. B. & Kth.* XI. 218
Trichiniopsis Moq. XIII. 2. 295 (Trichinium)
Trichinium *RBr.* XIII. 2. 233 283
alopecuroideum *Lindl.* XIII. 2. 296
angustifolium *Moq.* XIII. 2. 293
atriplicifolium *A. Cunn.* XIII. 2. 286
auriculaefolium *A. Cunn.* XIII. 2. 287
candicans *Nees* XIII. 2. 296
carneum *Moq.* XIII. 2. 291
carnosum Moq. XIII. 2. 298 136
Trichinium
Chrysurus Meisn. XIII. 2. 297 307
conicum *Lindl.* XIII. 2. 462
conicum Spr. XIII. 2. 297 282
corymbosum *Gaudich.* XIII. 2. 291
β remosum - - 292
corymbosum Spr. XIII. 2. 297 282
declinatum *Moq.* XIII. 2. 293
densum *A. Cunn.* XIII. 2. 289
distans *RBr.* XIII. 2. 297
divaricatum *Gaudich.* XIII. 2. 291
Drummondi *Moq.* XIII. 2. 292
α minus - - -
β decoloratum - - -
γ majus - - -
eriocephalum *Moq.* XIII. 2. 293
erubescens *Moq.* XIII. 2. 293
floribundum *Moq.* XIII. 2. 283
Fraseri *A. Cunn.* XIII. 2. 295
fusiforme *RBr.* XIII. 2. 294
fusiforme A. Cunn. XIII. 2. 294
fusiforme Nees XIII. 2. 292
fusiforme α minus Nees XIII. 2. 292
fusiforme β majus Nees XIII. 2. 292
Gaudichaudii Steud. XIII. 2. 291
giganteum *A. Cunn.* XIII. 2. 296
gnaphalodes *A. Cunn.* XIII. 2. 285
gomphrenoides *Moq.* XIII. 2. 287
gracile *RBr.* XIII. 2. 294
holosericeum *Moq.* XIII. 2. 287
humile *Nees* XIII. 2. 288
incanum *RBr.* XIII. 2. 285
lanatum *Lindl.* XIII. 2. 285
latifolium E. Mey. XIII. 2. 298 328
leucocoma *Moq.* XIII. 2. 292
linifolium *A. Cunn.* XIII. 2. 292
macrocephalum *RBr.* XIII. 2. 290
macrocephalum Nees XIII. 2. 289
Manglesii Field XIII. 2. 289
Manglesii *Lindl.* XIII. 2. 289
β angustifolium - - -
mucronatum *Nees* XIII. 2. 288
nitidum Moq. XIII. 2. 289
nobile *Lindl.* XIII. 2. 286
obovatum *Gaudich.* XIII. 2. 286

Trichinium
pachoccphalum *Moq.* XIII. 2. 294
pallidum *Moq.* XIII. 2. 295
parviflorum *Lindl.* XIII. 2. 284
polystachyum *Gaudich.* XIII. 2. 283
Preissii *Nees* XIII. 2. 295
pulchellum *A. Cunn.* XIII. 2. 290
pyramidatum *Moq.* XIII. 2. 288
remotiflorum Hook. XIII. 2. 298 333
roseum *Moq.* XIII. 2. 284
semilanatum *Lindl.* XIII. 2. 462
sericostachyum *Nees* XIII. 2. 284
sessilifolium *Lindl.* XIII. 2. 284
setigerum *A. Cunn.* XIII. 2. 290
spathulatum *RBr.* XIII. 2. 287
spectabile *Field* XIII. 2. 289
striatum Moq. XIII. 2. 291
Stirlingii *Lindl.* XIII. 2. 297
subfuscum Moq. XIII. 2. 298 332
villosum *Nees* XIII. 2. 285
virgatum *A. Cunn.* XIII. 2. 286
Zeyheri *Moq.* XIII. 2. 296
Trichobasis Dc. X. 13 (Echium)
Trichocladus Eckl. & Zeyh. VIII. 416
verticillatus Eckl. & Zeyh. VIII. 416
Trichodesma *RBr.* X. 1. 171
africanum *RBr.* X. 173
β latifolium *De.* – –
amplexicaule *Roth* X. 172
Aucheri *Dc.* X. 174
calathiforme *Hochst.* X. 173
incanum *Dc. fil.* X. 174
indicum *RBr.* X. 172
Kotschyanum Fenzl X. 172
lithospermoides R. & Schult. X. 173
molle *Dc.* X. 174
perfoliatum Wall. X. 172
physaloides *Dc. fil.* X. 173
subsessile Wall. X. 174
zeylonicum *RBr.* X. 172
Trichodesma sect. Borraginoides Endl. X. 172
Trichodesma sect. Cynoglossoides Endl. X. 172
Tricholoma *Bth.* X. 424 426
elatinoides *Bth.* X. 426
Trichosandra *Dcne* VIII. 625
borbonica *Dcne* VIII. 626
Trichosphaeria Bth. XII. 97 (Hyptis)
TRICHOSPOREAE Blum, IX. 259 260
Trichosporum Don IX. 260 *Blum.* IX. 260 262
albidum Nees IX. 262
angustifolium Nees IX. 262
grandiflorum Don IX. 261
parviflorum Don IX. 261
pulchrum Blum. IX. 262
radicans Nees IX. 262
volubile Nees IX. 262
Trichostemma *L.* XII. 572 573 (*rectius* Trichostema *Gron.* XII. 700)
brachiatum Lam. XII. 573
brachiatum L. XII. 574 572
dichotomum *L.* XII. 573
dichotomum Roth XII. 573
lanatum *Bth.* XII. 574
lanceolatum *Bth.* XII. 573
lineare *Nutt.* XII. 573
oblongum *Bth.* XII. 573
pilosum Roth XII. 573
spirale Lour. XII. 574
Trichostylus Griseb. IX. 59 (Erythraea)
Tricratus L'Herit. XIII. 2. 435
admirabilis L'Herit. XIII. 2. 435
arenarius Spr. XIII. 2. 436
parviflorus Spr. XIII. 2. 439
Tricycla *Cav.* XIII. 2. 436
peruviana Poir. XIII. 2. 436 438
spectabilis Poir. XIII. 2. 437
spinosa *Cav.* XIII. 2. 436
Tridens Bth. X. 409 (Torenia)
Tridentea Dcne VIII. 656 (Stapelia)
Tridentea Haw. VIII. 656
gemmiflora Haw. VIII. 656
moschata Haw. VIII. 656
Simsii Don VIII. 656
stygia Haw. VIII. 657
vetula Haw. VIII. 656
Trientalis *L.* VIII. 59
americana *Pursh* VIII. 59
arctica *Fisch.* VIII. 59
europaea Cham, VIII. 60
europaea *L.* VIII. 59
latifolia *Hook.* VIII. 60
Trigemma Salish. Bth. VII. 655
Trigonocarpus *Wall.* IX. 143
Triguera *Cav.* XIII. 1. 21
ambrosiaca *Cav.* XIII. 1. 22
ambrosiaca var. Steud. XIII. 1. 22

Triguera
baccata *Gmel.* XIII. 1. 22
inodora *Cav.* XIII. 1. 22
TRIGUEREAE Boiss. XIII. 1. 21
TRIGUEREAE *Dun.* XIII. 1. 4 21
Trikalis Raf. XIII. 2. 155
trigyna Raf. XIII. 2. 158
Trimeris Dc. fil. VII. 357 (Lobelia)
Trimeris Presl VII. 357
oblongifolia Presl VII. 357
Triodallus Raf. VII. 489
rupestris Raf. VII. 491
Trionychion Wallr. XI. 4 (Phelipaea)
Triphysaria Bth. X. 535 (Orthocarpus)
Triphysaria Fisch. & Mey. X. 534
versicolor Fisch. & Mey. X. 535
Tripinna Lour. IX. 248
tripinnata Lour. IX. 248
Tripinnaria *Pers.* IX. 248 *Spr.* IX. 247 248
africana Spr. IX. 248
asiatica Spr. IX. 248
cochinchinensis *Pers.* IX. 248
Tripterocalyx micranthum Torr. XIII. 2. 436
Tripterospermum *Blum.* IX. 121
trinerve *Blum.* IX. 121
Tristemon Klotzsch Bth. VII. 709 (Scyphogyne)
puberulum Klotzsch VII. 709
urceolatum Klotzsch VII. 709
Tritamidium Endl. Dc. fil. VII. 421 (Cephalostigma)
Trivolvulus nutans Moç. & Sess. IX. 368
Trixago *Stev.* X. 527 543 *Auct.* X. 542 *Hoffm. & Link* XII. 462 468
apula *Stev.* X. 543
arvensis Hoffm. & Link XII. 478
carnea *Griseb.* X. 544
colorata Presl XII. 478
cordifolia Moench XII. 478
latifolia Reich. X. 544 542
purpurea Stev. X. 544 542
rhinanthina Griseb. X. 543
scordifolia Reich. X. 544 550
viscosa Reich. X. 544 543
Trochocarpa *RBr.* VII. 758 *Spr.* VII. 740 758
disticha Spr. VII. 758
Trochocarpa
glauca Spr. VII. 741
laurina *RBr.* VII. 758
thymifolia Spr. VII. 758
Tromotriche Dcne VIII. 657 (Stapelia)
Tromotriche Haw. VIII. 657
fuscata Haw. VIII. 657
glauca Haw. VIII. 657
obliqua Haw. VIII. 657
pruinosa Haw. VIII. 657
revoluta Haw. VIII. 657
Trommsdorffia Mart. XIII. 2. 350
argentata Mart. XIII. 2. 352
aurata Mart. XIII. 2. 353
canescens Mart. XIII. 2. 351
pulverulenta Mart. XIII. 2. 351
Trommsdorffia Moq. XIII. 2. 350 (Alternanthera)
Tromsdorffia Blum. IX. 259
elongata Blum. IX. 259
speciosa Blum. IX. 259 269
Trongum agreste spinosum Rumph XIII. 1. 361
agreste album Rumph XIII. 1. 361
hortense Rumph XIII. 1. 355
Tronicena Steud. IX. 286
Tropidice Griseb. XII. 632
Tryphera *Blum.* XIII. 2. 235 423
prostrata *Blum.* XIII. 2. 424
Tsjadaen Rheed. XII. 456
Tsiam-cumula Rheed. XI. 43
Tsjeriam- Cottam Rheed. VIII. 83 87
Tsjera-pupal-valli Rheed. VIII. 433
Tsjeru-Vallel Rheed. X. 180
Tsjovanna Rheed. VIII. 342
Tsiuria-cranti Rheed. IX. 336
Tsutsusi G. Don Dc. VII. 726 (Rhododendron)
Tsutsusi Kaempf. VII. 726
Tuberarium Dun. XIII. 1. 28 31 (Solanum)
Tula Adans. XIII. 1. 13
Tullia Leavenw. XII. 186
pycnanthemoides Leavenw. XII. 187
Tumba Rheed. XII. 532
Tupa *G. Don* VII. 391
acuminata *Dc. fil.* VII. 396
arguta G. Don VII. 393
assurgens *Dc. fil.* VII. 394
β portoricensis – – –
Berterii *Dc. fil.* VII. 392

Tupa
Besseriana *Dc. fil.* VII. 393
blanda *G. Don* VII. 393
bracteosa *Dc. fil.* VII. 393
Bridgesii *Dc. fil.* VII. 394
Cavanillesiana G. Don VII. 392
cirsiifolia *Dc. fil.* VII. 395
conglobata *Dc. fil.* VII. 395
β elatior - - -
ensifolia *Dc. fil.* VII. 396
Feuillei *G. Don* VII. 391
flavescens *Dc. fil.* VII. 395
hyssopifolia *Dc. fil.* VII. 392
mucronata *Dc. fil.* VII. 392
β Hookeri - - -
obovata *G. Don* VII. 392
ovata *G. Don* VII. 392
persicaefolia *Dc. fil.* VII. 395
polyphylla *G. Don* VII. 393
β angustifolia *Hook. & Arn.* - -
γ latifolia *Dc. fil.* - - -
purpurea *G. Don* VII. 393
racemosa *Dc. fil.* VII. 394
robusta *Dc. fil.* VII. 394
salicifolia *G. Don* VII. 392
secunda *G. Don* VII. 392
stricta *Dc. fil.* VII. 395
subdentata *Dc. fil.* VII. 393
Turbinaria Bth. XII. 130 (Hyptis)
Turraea herbacea Poir. X. 194
Turretia Poir. IX. 236
volubilis Gmel. IX. 236
Turrigera *Dcne* VIII. 590
inconspicua *Dcne* VIII. 590
Tussaca Reich. VII. 546 *Lindl. Reich.* VII. 537
pulchella Reich. VII. 539
Tweedia Dcne VIII. 585 (Oxypetalum)
Brunonis Hook. & Arn. VIII. 587
coerulea Don VIII. 585
floribunda hort. VIII. 586
macrolepis Hook. & Arn. VIII. 585
versicolor bot. mag. VIII. 585
Tyloglossa Hochst. XI. 384
acuminata Hochst. XI. 401
adenostachya Nees XI. 408
chrysotrichoma Nees XI. 408
ciliata Nees XI. 396
flexuosa Nees XI. 395
genistiformis Nees XI. 394
glandulosa Nees XI. 405
Kotschyi Hochst. XI. 397
major Hochst. XI. 398
palustris Hochst. XI. 402
rostrata Hochst. XI. 397
Tyloglossa Nees XI. 389 (Adhatoda)
Tylomium Dc. fil. VII. 394 (Tupa)
Tylomium Presl VII. 391 394
assurgens Presl VII. 394
conglobatum Presl VII. 395
flavescens Presl VII. 395
robustum Presl VII. 394
Tylophora *RBr.* VIII. 606
albida Zippel VIII. 622
asthmatica *Wight & Arn.* VIII. 611
α pubescens *Dcne* - - -
β glabra - - -
barbata *RBr.* VIII. 609
Bojeriana *Dcne* VIII. 607
caffra *Meisn.* VIII. 612
capparidifolia *Wight & Arn.* VIII. 610
carnosa *Wall.* VIII. 607
cissioides *Blum.* VIII. 609
congesta *Dcne* VIII. 609
crassifolia *Zippel* VIII. 612
cuspidata *Zippel* VIII. 609
exilis *Colebr.* VIII. 608
fasciculata Hamilt. VIII. 608
fasciculata *Wight & Arn.* VIII. 608
α parviflora *Dcne* - -
β macrantha - -
flexuosa *RBr.* VIII. 612
Govanii *Dcne* VIII. 610
grandiflora *RBr.* VIII. 612
hirsuta *Wight* VIII. 607
hispida *Dcne* VIII. 610
Jacquemontii *Dcne* VIII. 607
Iphisia *Dcne* VIII. 610
laevigata *Dcne* VIII. 612
laevis *Dcne* VIII. 611
longifolia *Wight* VIII. 608
lutescens *Dcne* VIII. 611
lycioides *Dcne* VIII. 608
micrantha Dcne VIII. 612 501
mollissima *Wall.* VIII. 607
paniculata *RBr.* VIII. 612
pauciflora *Wight & Arn.* VIII. 607
Perrottetiana *Dcne* VIII. 609
purpurea *Wall.* VIII. 611
rotundifolia *Hamilt.* VIII. 608
rupestris *Blum.* VIII. 612
sylvatica *Dcne* VIII. 610
syringaefolia *E. Mey.* VIII. 611
tenerrima *Wight* VIII. 610
tennis *Blum.* VIII. 608
tenuissima *Wight & Arn.* VIII. 607

Tylophora
villosa *Blum.* VIII. 609
zeylanica *Dcne* VIII. 608
Tyrbaea Dc. fil. VIII. 123 (Ardisia)

U.

Ulloa parasitica Pers. XIII. 1. 528
Ullucus *Lozan.* XIII. 2. 462
Kunthii *Moq.* XIII. 2. 462
tuberosus *Lozan.* XIII. 2. 462
Ulostoma Don IX. 86
filamentosa Don IX. 94
Ulricia pyramidata Jacq. XII. 259
Uluxia Juss. VII. 549
Umbellaria Bth. XII. 130
Umbraculiferum maris &c. Rumph VIII. 143
Umbustha Asiat. res. VIII. 309
Unanuea R. & Pav. X. 380
febrifuga R. & Pav. X. 382
Uncaria Burch. IX. 257
procumbens Burch. IX. 257
Unedo Hoffmans. VII. 581
edulis Hoffmans. VII. 581
Upaguando XIII. 1. 487
Upata Adans. XI. 698 699 790
Upata Schauer XI. 699 (Avicennia)
Urananthus Bth. IX. 51 *Griseb.* IX. 51
chironioides Bth. IX. 51
glaucifolius Bth. IX. 51
Russelianus Bth. IX. 51
Urari-iva IX. 17
Urceola *Roxb.* VIII. 358
elastica *Roxb.* VIII. 359
Urceolaria Feuill. R. & Schult. VII. 547
chilensis R. & Schult. VII. 547
Urostelma Bunge VIII. 511
Usteria *W.* IX. 22 *Cav.* X. 296 *Medic.* IX. 22
antirrhiniflora Poir. X. 296
guianensis Steud. IX. 22
guineensis *W.* IX. 22
scandens Cav. X. 297
volubilis Afz. IX. 22
USTERIEAE *Endl.* IX. 21
Utania G. Don IX. 259
Utricularia *L.* VIII. 3
adpressa *St. Hil.* VIII. 11
alba *Hoffmans.* VIII. 25
albiflora *RBr.* VIII. 15
Utricularia
alpina L. VIII. 24
alpina Vahl VIII. 24
ambigua *Dc. fil.* VIII. 9
amethystina *St. Hil.* VIII. 13
angulosa *Poir.* VIII. 22
anomala *St. Hil.* VIII. 10
aphylla *R. & Pav.* VIII. 17
arenaria *Dc. fil.* VIII. 20
aurea *Lour.* VIII. 8
australis *RBr.* VIII. 6
barbata *RBr.* VIII. 16
Baueri *RBr.* VIII. 15
bicolor *St. Hil.* VIII. 12
bifida Boj. VIII. 25
bifida *L.* VIII. 21
bifida Macrae VIII. 21
biflora Bonpl. VIII. 10
biflora *Lam.* VIII. 10
biflora Roxb. VIII. 21
biloba *RBr.* VIII. 24
bipartita *Ell.* VIII. 10
bisquamata *Schrank* VIII. 24
Blanchetii *Dc. fil.* VIII. 13
botecudorum *St. Hil.* VIII. 8
Bremii *Heer* VIII. 7
capensis *Spr.* VIII. 20
capillacea *W.* VIII. 25
capillaris *Don* VIII. 20
capillaris Hoffmans. VIII. 18
caule repente &c. Plum. VIII. 6
ceratophylla Mx. VIII. 4
chrysantha *RBr.* VIII. 18
coerulea Heyne h. VIII. 19
coerulea *L.* VIII. 19
coerulea L. h. VIII. 16 20
complanata *Wall.* VIII. 24
compressa *RBr.* VIII. 15
confervifolia *Don* VIII. 8
cornuta *Mx.* VIII. 22
cornuta Pursh h. VIII. 8
crenata Vahl VIII. 17
cucullata *St. Hil.* VIII. 5
cyanea *RBr.* VIII. 15
diantha *R. & Schult.* VIII. 21
dichotoma *Labill.* VIII. 14
Ecklonii *Spr.* VIII. 24
elegans *Wall.* VIII. 24
erectiflora *St. Hil.* VIII. 23
exoleta *RBr* VIII. 7
fasciculata *Roxb.* VIII. 7
fibrosa Ell. VIII. 8
fibrosa *Walt.* VIII. 11
filicaulis *Wall.* VIII. 21
filiformis *R. & Schult.* VIII. 17
fimbriata *H. B. & Kth.* VIII. 23

Utricularia
flaccida *Dc. fil.* VIII. 17
flava *RBr.* VIII. 18
flexuosa Blum. VIII. 25
flexuosa *Vahl* VIII. 24
β Blumei *Dc. fil.* - -
foliis capillaceis &c. P. Browne VIII. 10
foliosa *L.* VIII. 6
foliosa Salzm. VIII. 26
fontana *St. Hil.* VIII. 12
fornicata *Lecont.* VIII. 11
furcata Pers. VIII. 17
Gayana *Dc. fil.* VIII. 9
gibba Ell. VIII. 11
gibba *L.* VIII. 11
Gomezii *Dc. fil.* VIII. 13
gracilis H. B. & Kth. VIII. 10
graminifolia *Vahl* VIII. 16
grandiflora Pers. VIII. 24
guyanensis *Dc. fil.* VIII. 11
hians *Dc. fil.* VIII. 25
hirta *Klein* VIII. 25
hirtella *St. Hil.* VIII. 18
hispida *Lam.* VIII. 18
Humboldtii *Schousb.* VIII. 25 667
humilis *Vahl* VIII. 22
hydrocarpa *Vahl* VIII. 5
inaequalis *Dc. fil.* VIII. 666
inflata *Walt.* VIII. 4
inflexa *Forsk.* VIII. 4
integra Lecont. VIII. 11
intermedia *Hayne* VIII. 7
juncea *Vahl* VIII. 23
laciniata *St. Hil.* VIII. 13
lateriflora *RBr.* VIII. 15
latiloba *Bth.* VIII. 18
laxa *St. Hil.* VIII. 17
β Gaudichaudii *Dc. fil.* - -
limosa *RBr.* VIII. 24
livida *E. Mey.* VIII. 20
longeciliata *Dc. fil* VIII. 23
longifolia *Gardn.* VIII. 666
longirostris *Ell.* VIII. 8
Lundii *Dc. fil.* VIII. 14
macrocarpa *Wall.* VIII. 24
macroceras *Dc. fil.* VIII. 666
macrorhiza Lecont. VIII. 6
madagascariensis *Dc. fil.* VIII. 20
media Salzm. VIII. 16
media Schum. VIII. 7
Meuziesii *RBr.* VIII. 15
microcarpa Dietr. VIII. 17
micropetala *Sm.* VIII. 19
minor *L.* VIII. 7
minor Pursh VIII. 11
minutissima Boj. VIII. 25
Utricularia
minutissima *Vahl* VIII. 16
modesta *Dc. fil.* VIII. 17
montana *Jacq.* VIII. 23
multifida Bth. VIII. 18
multifida *RBr.* VIII. 18
β Huegeliana *Dc. fil.* - -
myriocista *St. Hil.* VIII. 5
nana *St. Hil.* VIII. 18
natans Salzm. VIII. 9
natans var. Salzm. VIII. 9
nectario subulato Gron. VIII. 16
neglecta *Lehm.* VIII. 6
nelumbifolia *Gardn.* VIII. 666
neottioides *St. Hil.* VIII. 8
nivea *Vahl* VIII. 21
β Wallichiana *Dc. fil.* VIII. 21
nivea Wall. VIII. 21
obtusa *Sw.* VIII. 10
obtusata Sw. VIII. 10
oligosperma *St. Hil.* VIII. 8
β *Dc. fil.* - -
oppositiflora *RBr.* VIII. 14
oppositifolia Spr. VIII. 14
orbiculata *Wall.* VIII. 18
pallens *St. Hil.* VIII. 9
β natans *Dc. fil.* - -
Parkeriana *Dc. fil.* VIII. 9
parviflora *RBr.* VIII. 15
pauciflora *Blum.* VIII. 10
perpusilla *Dc. fil.* VIII. 25
personata *Lecont.* VIII. 22
praelonga *St. Hil.* VIII. 23
prehensilis *E. Mey.* VIII. 20
Preissii *Dc. fil.* VIII. 666
pubescens *Sm.* VIII. 19
pumila Walt. VIII. 16
punctata *Wall.* VIII. 5
purpurea *Walt.* VIII. 5
purpureo-coerulea *St. Hil.* VIII. 12
pusilla *Vahl* VIII. 16
pygmaea *RBr.* VIII. 16
racemosa *Wall.* VIII. 21
radicibus natantibus &c. Loefl. VIII. 6
ramosa *Vahl* VIII. 25
recurva *Lour.* VIII. 24
reniformis *St. Hil.* VIII. 12
resupinata *Green* VIII. 11
reticulata *Sm.* VIII. 19
Roxburghii Spr. VIII. 21
saccata Ell. VIII. 5
Salzmannii *St. Hil.* VIII. 5
setacea St. Hil. VIII. 16
setacea Mx. VIII. 16
setacea *Wall.* VIII. 24
simplex *RBr.* VIII. 15
speciosa RBr. VIII. 14

Utricularia
spiralis *Sm.* VIII. 14
stellaris *L. fil.* VIII. 3
β coromandeliana *Dc. fil.* VIII. 4
stellaris Roxb. VIII. 4
stellaris W. VIII. 4
striata *Leconte* VIII. 8
β Torreyi *Dc. fil.* - -
striata Torr. VIII. 8
strintula *Sm.* VIII. 19
stricta *Mey. esseq.* VIII. 22
subulata *L.* VIII. 16
β inaequalis *Dc. fil.* - -
tenella *RBr.* VIII. 16
tenuis *Cav.* VIII. 10
β Poeppigii *Dc. fil.* - -
tertia Salzm. VIII. 17
Thonningii Schum. VIII. 4
tremula Salzm. VIII. 16
tricolor *St. Hil.* VIII. 13
uliginosa *Vahl* VIII. 15
uniflora *RBr.* VIII. 14
unifolia *R. & Pav.* VIII. 24
verticillata Salzm. VIII. 5
violacea *RBr.* VIII. 15
volubilis *RBr.* VIII. 14 666
vulgaris Hamilt. VIII. 8
vulgaris *L.* VIII. 6
vulgaris Vell. VIII. 8
vulgaris minor L. VIII. 7
UTRICULARIEAE Endl. VIII. 2
UTRICULARINAE Link VIII. 2
Uva ursi Tourn. VII. 584
buxifolia Sal. VII. 584
procumbens Moench VII. 584
Uvedalia RBr. X. 368
linearis RBr. X. 369
nana E. Mey. X. 412
Uvularia Trag. VII. 457
Uwarowia Bunge XI. 535 550
sulphurea Bunge XI. 551

V.

VACCINACEAE Lindl. VII. 552
VACCINIA Adans. VIII. 154 209 244
VACCINIEAE *Dc.* VII. 252
Vaccinium *L.* VII. 565 576 577 *Wikst.* VII. 560 *Huds.* VII. 713
Acosta Räusch. VII. 576 556
acuminatum *H. B. & Kth.* VII. 576
alaternoides *H. B. & Kth.* VII. 575
alatum Domb. h. VII. 576 562
albiflorum Hook. VII. 572
album Lam. VII. 571
album L. VII. 576
album Pursh VII. 567
amoenum Ait. VII. 571
angustifolium h. Kew. VII. 574
arboreum Leschen. VII. 576 555
arboreum *Mx.* VII. 567
Arctostaphylos *L.* VII. 567
Arctostaphylos W. VII. 567
attenuatum *Dun.* VII. 571
brachycerum Mx. VII. 569
bracteatum *Thbg* VII. 573
brasiliense Spr. VII. 576 557
buxifolium *Salisb.* VII. 569
caespitosum *Mx.* VII. 574
β *Dun.* - -
calycinum *Sm.* VII. 574
canadense *Rich.* VII. 572
cantabricum Huds. VII. 576 713
caracasanum *H. B. & Kth.* VII. 568
carnosum Pers. VII. 568
cereum Cham. VII. 575
cereum *Forst.* VII. 575
α β γ δ *Dun.* - -
Chamissonis *Bong.* VII. 573
ciliatum *Thbg* VII. 573
confertum *H. B. & Kth.* VII. 568
corymbodendron *Dun.* VII. 569
corymbosum Frank VII. 566
corymbosum Hook. VII. 572
corymbosum *L.* VII. 571
α β *Dun.* - -
corymbosum Wats. VII. 571
corymbosum var. G. Don VII. 572
crassifolium *Andr.* VII. 568
crenulatum *Dun.* VII. 570
cylindraceum *Sm.* VII. 571
decamerocarpon *Dun.* VII. 566
α β - -
dentatum Sm. VII. 575
dependens R. & Pav. VII. 557
dichotomum Boj. VII. 570
didymanthum *Dun.* VII. 575
diffusum *Ait.* VII. 567
disomorphum Mx. VII. 571
dumosum *Andr.* VII. 566
β humile *Wats.* - -
elevatum *Banks & Sol.* VII. 567
α β *Dun.* VII. 567 568
elongatum *Wats.* VII. 572
emirnense *Hook.* VII. 570

Vaccinium
empetrifolium *H. B.* & *Kth.* VII. 576
eriocladum *Dun.* VII. 571
erythrocarpum Mx. VII. 576 577
fasciculatum *Boj.* VII. 570 571
floribundum *H. B.* & *Kth.* VII. 569
formosum Andr. VII. 572
frondosum Green VII. 566
frondosum Mx. VII. 566
frondosum *W.* VII. 566
α β *Dun.* - -
fuscatum *Ait.* VII. 572
fuscatum angustifolium Pursh VII. 572
galezans *Mx.* VII. 573
geminiflorum *H. B.* & *Kth.* VII. 573
glabrum *Wats.* VII. 567
glaucum Mx. VII. 566
grandiflorum h. mus. Paris. VII. 553
grandiflorum hortul. VII. 576
grandiflorum *Wats.* VII. 572
guadalupense Sw. Wikst. VII. 576 560
gualteroides Bigel. VII. 574
hirtellum *Ait.* VII. 566
hirtum *Thbg* VII. 574
hispidulum L. VII. 576 577
hispidulum Wangenh. VII. 576 577
humifusum *Grah.* VII. 576
humile W. VII. 572
intermedium *Ruthe* VII. 574
laevigatum *Boj.* VII. 571
lanceolatum *Dc. h.* VII. 570
ledifolium *Pohl* VII. 572
leucanthum *Cham.* VII. 568
ligustrinum L VII. 576 599
ligustrinum *Mx.* VII. 572
longiflorum *Wikst.* VII. 573
macrocarpum Ait. VII. 576 577
macrophyllum Donb. h. VII. 576 564
maderense *Link* VII. 567
marginatum *Dun.* VII. 570
marianum *Wats.* VII. 572
membranaceum Dougl. VII. 574
meridionale *Sw.* VII. 569
micranthum *Dun.* VII. 568
microphyllum *Reinw.* VII. 576
montanum *Pohl* VII. 568
mucronatum *L.* VII. 574
multiflorum *Wats.* VII. 572
Vaccinium
Myrsinites *Mx.* VII. 570
β lanceolatum *Dun.* - -
γ obtusum - - -
myrtifolium *Mx.* VII. 568
α β - -
myrtilloides *Mx.* VII. 574
α angustifolium *Dun.* - -
β macrophyllum - - -
γ rigidum - - -
Myrtillus ? Cham. & *Schlecht.* VII. 573
Myrtillus *L.* VII. 573
α β γ *Dun.* - -
Myrtillus var. Sm. VII. 574
nitidum *Andr.* VII. 569
α β *Dun.* - -
oblongifolium hortul. VII. 576
obtusum *Pursh* VII. 575
orientale Sw. VII. 576 556
ovalifolium *Sw.* VII. 573
ovatum *Pursh* VII. 570
Oxycoccos L. VII. 576 577
Oxycoccos α ovalifolium Mx. VII. 577
Oxycoccos β oblongifolium Mx. VII. 577
padifolium Sm. VII. 567
pallidum *Ait.* VII. 567
parviflorum Andr. VII. 566
parvifolium *Sm.* VII. 574
penduliflorum *Gaudich.* VII. 575
penaeoides *H. B.* & *Kth.* VII. 575
pensylvanicum *Lam.* VII. 572
praestans *Lamb.* VII. 574
pubescens Wormsk. VII. 574
punctatum Lam. VII. 568
ramosissimum *Dun.* VII. 571
ramulosum W. VII. 572
resinosum *Ait.* VII. 566
α β γ *Dun.* - -
reticulatum Sm. VII. 575
salicinum *Cham.* & *Schlecht.* VII. 574
scabrum *Pohl* VII. 568
Schlechtendalii *G. Don* VII. 568
secundiflorum *Hook.* VII. 570
sedenense Pers. VII. 574
spicatum Poir. VII. 576 556
stamineum Andr. VII. 567
stamineum H. B. & *Kth.* VII. 568
stamineum *L.* VII. 567
suaveolens Boj. VII. 570
sumatranum *Jack* VII. 569
tenellum *Ait.* VII. 573
tenellum Pursh VII. 572

Vaccinium
terniflorum *Dun.* VII. 575
trinerve Domb. h. VII. 563
uliginosum *L.* VII. 574
venustum Ait. VII. 566
villosum *Sm.* VII. 569
virgatum *Ait.* VII. 571 572
α latifolium *Wats.* VII. 572
β angustifolium - -
Vitis idaea *L.* VII. 568
Vada kodi Rheed. XI. 410
Vahea *Lam.* VIII. 327
comorensis *Boj.* VIII. 328
gummifera Poir. VIII. 358
gummifera *Lam.* VIII. 327
madagascariensis *Boj.* VIII. 327 (*bis*)
senegalensis *Dc. fil.* VIII. 328
Valdia Plum. XI. 658
Valerandia Neck. IX. 43
Valeriana Cup. VII. 491
chinensis L. XIII. 2. 455
coerulea Urticae folio Barr. VII. 491
curassavica &c. Pluk. XIII. 2. 451
scandens Forsk. XIII. 2. 455
Valerianella &c. *h. Amstel.* XII. 4
Valerianella &c. Sloan. XIII. 2. 454
Valerianoides Pluk. XII. 10
Vallaris *Burm.* VIII. 399
anceps *Wall.* VIII. 400
clavata G. Don VIII. 400 477
controversa Spr. VIII. 400 IX. 348
dichotoma *Wall.* VIII. 400
divaricata G. Don VIII. 400
Heynii *Spr.* VIII. 400
laxiflora *Blum.* VIII. 400
Pergulana *Burm.* VIII. 399
Pergularia Hook. VIII. 399
sinensis G. Don VIII. 400
Vallesia *R.* & *Pav.* VIII. 348
chiococcoides *H. B.* & *Kth.* VIII. 349
cymbaefolia Ort. VIII. 349
dichotoma *R.* & *Pav.* VIII. 349
glabra *Cav.* VIII. 349
punctata *Spr.* VIII. 349
Valli upa Dall Rheed. XI. 165
Valoradia *Hochst.* XII. 621 694
abyssinica *Hochst.* XII. 595
patula *Hochst.* XII. 695
plumbaginoides *Boiss.* XII. 695
Vandellia *L.* X. 343 412 595
alba Bth. X. 413
alsinoides *Bth.* X. 415
angustifolia *Bth.* X. 417
Brownii *Bth.* X. 413
caespitosa *Bth.* X. 415
cordifolia G. Don X. 417
crustacea *Bth.* X. 413
diffusa *L.* X. 416
β pedunculata *Bth.* - -
elata *Bth.* X. 414
Ellobum *Bth.* X. 417
erecta *Bth.* X. 415
glandulifera *Bth.* X. 415
hirsuta *Hamilt.* X. 414
latifolia *Bth.* X. 415
laxa *Bth.* X. 414
limosa *Walp.* X. 417
minima Bth. X. 416
mollis *Bth.* X. 414
molluginoides *Bth.* X. 413
montana *Bth.* X. 415
multiflora Blanco X. 414
multiflora *G. Don* X. 414
nervosa *Bth.* X. 417
numularifolia *Don* X. 416
oblonga *Bth.* X. 413
obovata *Walp.* X. 417
palustris Vahl X. 417
pedunculata *Bth.* X. 416
β parviflora - 417
pratensis Vahl X. 378 382
pubescens *Bth.* X. 415
Roxburghii G. Don X. 417
scabra *Bth.* X. 414 595
scapigera *Bth.* X. 415
senegalensis *Bth.* X. 416
sessiliflora *Bth.* X. 416
Soriana *Blanco* X. 415
sphaerocarpa *Bth.* X. 417
stachydifolia *Walp.* X. 417
subulata *Bth.* X. 415
varians G. Don X. 413
Varronia *Dc.* IX. 468 *L.* IX. 471 *Neck.* IX. 471 *Jacq.* IX. 468 498 *R.* & *Pav.* IX. 471 *Desv.* IX. 471
abyssinica *Dc.* IX. 469
alba Desv. IX. 469
alba Jacq. IX. 469
alnifolia Horn. IX. 470 495
angustifolia Vest IX. 470 493
Bonplandiana jamaicensis Spr. IX. 470
Bonplandii Desv. IX. 470 497

Varronia
calyptrata *Dc.* IX. 469
β Hartwegi - - -
corymbosa Desf. IX. 470
corymbosa Desv. IX. 470 495
crenata R. & Pav. IX. 470 494
crenulata Pav. h. IX. 492
curassavica Bert. IX. 470 496
curassavica Jacq. IX. 470 493
curassavica Lam. IX. 470
curassavica Mayc. IX. 470 492
curassavica Poir. IX. 470 493
curassavica Vell. IX. 470 492
cylindristachya R. & Pav. IX. 470 490
dasycephala Desv. IX. 470 497
dasycephala Spr. IX. 470 496
dichotoma R. & Pav. IX. 470 484
floribunda Desv. IX. 470 490
ferruginea Lam. IX. 470 489
geniculata Pers. IX. 470 499
globosa Desv. IX. 470 495
globosa Lam. IX. 470
globosa L. IX. 470 497
globosa Vell. IX. 470
grandiflora Desv. IX. 470 497
guazumaefolia Desv. IX. 470 494
guianensis Desv. IX. 470 490 491
humilis Jacq. IX. 470 495
integrifolia Desv. IX. 470 493
integrifolia Poir. IX. 493
lanceolata Desv. IX. 470 495
lanceolata W. h. IX. 470 495
lantanoides W. h. IX. 470 497
Lima Desv. IX. 470 498
linearis Par. h. IX. 493
lineata L. IX. 470 495
macrocephala Desv. IX. 470 497
macrocephala Nees & Mart. IX. 470 498
macrostachya Desv. IX. 470
macrostachya Jacq. IX. 493
macrostachya R. & Pav. IX. 470 490
martinicensis Aubl. IX. 470 490
martinicensis Bert. IX. 470 483
martinicensis h. Paris. IX. 489
martinicensis Jacq. IX. 470 490
martinicensis Lam. IX. 470
microphylla Desv. IX. 470 500
mirabiloides Jacq. IX. 470 499
mollis Vest IX. 470 491
monosperma Jacq. IX. 471 495
obliqua R. & Pav. IX. 471 491
paniculata Wikst. IX. 471 483 495
parviflora Ort. IX. 471 494
polycephala Lam. IX. 471 495
rotundifolia *Dc. fil.* IX. 469
salvifolia Balb. IX. 471 492
scaberrima Bert. IX. 471 498
sinensis Lour. IX. 471 500
spicata Salzm. IX. 471 489
tomentosa Lam. IX. 471 489
ulmifolia Dum. IX. 471
Varroniae spicatae H. B. & Kth. IX. 488
Varroniae spicis globosis H. B. & Kth. IX. 493
Vasconcellia Mart. IX. 183
acutifolia Mart. IX. 185
desertorum Mart. IX. 185
desertorum var. Mart. IX. 185
fasciculata Mart. IX. 185
florida Mart. IX. 184
Sego Mart. IX. 183
subincana Mart. IX. 184
tuberculata Mart. IX. 184
Vaymilla IX. 538
Valeno XIII. 1. 549
Velleia Labill. VII. 517 *Sm.* VII. 517
trinervis Labill. VII. 517
Velleja Lindl. VII. 517
Velleya *R. & Schult.* VII. 517 *RBr.* VII. 517 518
arguta *RBr.* VII. 518
dichotoma Auct. VII. 518
lyrata *RBr.* VII. 518
paradoxa *RBr.* VII. 518
β humilis *Dc.* - -
paradoxa Lindl. VII. 518
perfoliata *RBr.* VII. 518
pubescens *RBr.* VII. 518
spathulata *RBr.* VII. 518
spathulata Juss. VII. 518
Venilia G. Don X. 302 (Scrophularia)
Ventenatia Sm. VII. 332 *D. Don* VII. 332
major Sm. VII. 333
minor Sm. VII. 333

VERBASCEAE *Bth.* X. 188 224

VERBASCEAE Koch X. 186
Verbascum *L.* X. 225 224 *L. Auct* X. 243 IX. 272
adenophorum *Boiss.* X. 242
adulterinum Koch X. 226

Verbascum
alatum Lam. X. 225
album Mill. X. 237
alepense *Bth.* X. 241
Alopecuros Thuill. X. 238
alpinum Turr. X. 238
alyssifolium *Boiss.* X. 240
ambiguum Lejeun. X. 226
angustifolium *Ten.* X. 231
Arcturus L. X. 243 245
argyrostachyon Ten. X. 227
asperulum *Boiss.* X. 236
auriculatum Sibth. & Sm. X. 233
australe Schrad. X. 227
austriacum Schott X. 238
banaticum Schrad. X. 238
Barnadesii Vahl X. 243 244
Bastardi R. & Schult. X. 230
betonicaefolium Desf. X. 228
bicolor *Badarr.* X. 231
Biebersteinii Besser X. 237
bipinnatifidum Sims X. 234
biscutellaefolium *Bth.* X. 241
bithynicum *Boiss.* X. 238
Blattaria *L.* X. 230 591
Blattaria Vell. X. 591
blattarioides Lam. X. 229
Boerhaavii *L.* X. 231
bombyciferum *Boiss.* X. 228
bracteatum Presl X. 237
brevidens *Bth.* X. 235
bugulifolium Lam. X. 243
calycinulatum Chaub. X. 226
candelabrum *Kar. & Kir.* X. 241
candidissimum Dc. fl. fr. X. 233
Celsiae Boiss. X. 229
celsioides *Bth.* X. 229
ceratophyllum *Schrad.* X. 234
Chaixii Vill. X. 238
cheiranthifolium *Boiss.* X. 236
chryserium *Schrad.* X. 236
chrysorrhacos *Boiss.* X. 235
cisalpinum Birol. X. 242
Claytoni Mx. X. 230
collinum Schrad. X. 226
compactum MB. X. 228
condensatum Schrad. X. 227
conocarpum *Moris* X. 231
cordatum *Desf.* X. 242
crassifolium Dc. fl. fr. X. 226
crassifolium *Hoffm. & Link* X. 226
crenatifolium *Boiss.* X. 227
crystallostemon Weinm. X. 229
Verbascum
cupreum Sims X. 228 242
cuspidatum Schrad. X. 226
cylindrocarpum *Griseb.* X. 240
densiflorum *Bertol.* X. 227
densiflorum Poll. X. 225
dentatum Lapeyr. X. 238
dentifolium *Delil.* X. 243
denudatum Pfund X. 226
diversifolium *Hochst.* X. 243
dubium R. & Schult. X. 226
elongatum W. X. 226
erianthum *Bth.* X. 235
eriostachyum *Griseb.* X. 238
euphraticum *Bth.* X. 241
ferrugineum Andr. X. 242 591
ferrugineum Mill. X. 241
flagriforme Pfund X. 226
floccosum W. & Kit. X. 237
formosum Fisch. X. 228
formosum Schrank X. 229
gallicum W. X. 238
garganicum Ten. X. 232
geminiflorum *Hochst.* X. 243
georgicum *Bth.* X. 228
glabratum *Friw.* X. 242
glabrum Delarb. X. 591
glabrum W. X. 229
glomeratum *Boiss.* X. 233
gnaphalodes *MB.* X. 233
gossypinum *MB.* X. 233
granatense *Boiss.* X. 237 234
grandiflorum *Schrad.* X. 229
Gussonii *Tineo* X. 591
haemorrhoidale Ait. X. 237
Haenseleri *Boiss.* X. 239 591
heterophyllum Morett. X. 237
Hinkei *Friw.* X. 243
Hohenackeri *Fisch. & Mey.* X. 232
Hornemanni Bess. X. 591
hybridum Brot. X. 234
hyoserifolium *Schrad.* X. 236
Jernacha Hochst. X. 227 (legendum Ternacha)
indicum Wall. X. 226
interjectum Pfund X. 226
Kicxianum Dumort. X. 226
Kotschyi *Boiss. & Hohen.* X. 234
Lagurus *Fisch. & Mey.* X. 228
lanatum Schrad. X. 238
lasianthum *Boiss.* X. 234 243
laxiflorum Presl X. 237
leianthum *Bth.* X. 239
leptostachyum Dc. fl. fr. X. 232
leucophyllum *Griseb.* X. 240

Verbascum
longifolium Dc. fl. fr. X. 236
longifolium *Ten.* X. 228
longiracemosum Chaub. X. 234
lychniti-phoeniceum Wiegm. X. 238
lychniti-pulverulentum Noull. X. 238
Lychnitis *L.* X. 237
lydium *Boiss.* X. 231
lyratifolium *Koch* X. 242
lyratum Lam. X. 243 244
macranthum Hoffm. & Link X. 227
macrurum Ten. X. 226
majale Dc. fl. fr. X. 231
micranthum Morett. X. 237
microcarpum *Bth.* X. 230
mixtum Kam. X. 238
molle *C. Koch* X. 232
monspessulanum Pers. X. 238
montanum *Schrad.* X. 226
mucronatum *Lam.* X. 233
Myconi L. X. 243 IX. 273
napifolium *Boiss.* X. 239
neglectum Guss. X. 225
nemorosum Schrad. X. 227
nevadense *Boiss.* X. 239 591
nigro-austriacum Reich. X. 238
nigro-lychnitis Schied. X. 238
nigrum *L.* X. 238 591
niveum *Ten.* X. 230 228
nothum Koch X. 226
obovatum *Hochst.* X. 243
olympicum *Boiss.* X. 237
orientale MB. X. 238
Osbeckii L. X. 243 XIII. 1. 22
ovalifolium *Donn.* X. 228
ovatum Schrad. X. 238
pallidum Nees X. 226
parisiense Thuill. X. 238
parviflorum *Lam.* X. 240
phlomoides Auct. X. 237
phlomoides *L.* X. 227 591
phlomoides Russ. X. 233
phlomoides Sibth. & Sm. X. 227
phlomoides D'Urv. X. 235
phoeniceum *L.* X. 242 591
β cupreum *Sims* - -
Pinardi *Boiss.* X. 239
pinnatifidum *Vahl* X. 234
plantagineum Moris X. 226
plicatum Sibth. & Sm. X. 233
polystachyum Kar. & Kir. X. 235
pseudonigrum Bogeschand. X. 258
pulverulentum MB. X. 237
pulverulentum *Vill.* X. 237
pulvinatum Thuill. X. 237
puniceum Schrad. X. 242
pyramidatum *MB.* X. 235
ramigerum Schrad. X. 226
ramosissimum Dc. fl. fr. X. 230
ramosissimum Poir. X. 230 237
repandum Griseb. X. 230
repandum *W.* X. 230
rotundifolium Ten. X. 231
rubiginosum *W. & Kit.* X. 241
β tauricum *Hook.* - -
β ferrugineum *Mill.* - -
ruderale Pfeiff. X. 591
rugulosum W. X. 227
saccatum *C. Koch* X. 232
salviaefolium *Boiss.* X. 232
samniticum Ten. X. 227
scabrum Presl. X. 234
Schottianum Schrad. X. 238
Schraderi Mey. X. 225
sclavonicum Kit. X. 591
semialbum Chaub. X. 226
seminigrum Fries X. 226
simplex Hoffm. & Link X. 226
simplex *Labill.* X. 232
sinaiticum *Bth.* X. 236
sinuato-pulverulentum Noull. X. 234
sinuato-thapsus Noull. X. 234
sinuatum *L.* X. 234
smyrnaeum *Boiss.* X. 239
soongaricum *Schrenk* X. 235
speciosum *Schrad.* X. 236
spectabile *MB.* X. 229
spinosum *L.* X. 240
splendidum *Boiss.* X. 232
spurium Koch X. 226 591
Stevenii Trev. X. 591
strictum *Clark.* X. 242
sulcatum *Desf.* X. 243
syriacum Schrad. X. 232
taraxacifolium Boiss. X. 240
tauricum Hook. X. 241
Ternacha Hochst. X. 227
thapsiforme *Schrad.* X. 226
β macrurum *Bth.* - -
thapsiformi-lychnitis Schied. X. 226
thapsiformi-nigrum Schied. X. 226
thapsoides L. X. 226
thapsoides Vill. X. 227
Thapso-lychnitis Mert. & Koch X. 226

Verbascum
Thapso-nigrum Schied. X. 226
Thapso-sinuatum Noull. X. 226
Thapsus *L.* X. 225
Thapsus Mey. X. 226
thyrsoideum Host X. 238
triste Sm. X. 242
undulatum *Lam.* X. 232
urticaefolium Lam. X. 238
versicolor Wender. X. 591
versiflorum Schrad. X. 238
viminale *Guss.* X. 227
virens Host X. 238
virgatum *With.* X. 229 591
viscidulum Pers. X. 229
Wallichianum *Bth.* X. 231
Weldenii Morett. X. 537
Wiedmannianum *Fisch. & Mey.* X. 229
xanthophoeniceum Griseb. X. 242
Verbena *L.* XI. 530 535 532 *Auct.* XI. 68 *Endl.* XI. 535 561 *L. L'Herit.* X. 572 *Jacq.* XI. 557
affinis Mart. & Gal. XI. 542
alata *Cham.* XI. 543
alopecuroides hort. XI. 547
alpigena Walp. XI. 556 573
alternifolia hort. XI. 544
Andrieuxii *Schauer* XI. 553
angustifolia *Mx.* XI. 545
angustifolia Mill. XI. 556 564
aphylla *Gill. & Hook.* XI. 545
aristata Vahl XI. 556 566
Arraniana hort. XI. 538
asparagoides *Gill. & Hook.* XI. 536
aspera *Gill. & Hook.* XI. 544
aspera Kze XI. 540
Aubletia *L.* XI. 554
Aubletia var. Drummondi Lindl. XI. 554
barbata *Grah.* XI. 555
Berterii *Schauer* XI. 551
bipinnatifida *Schauer* XI. 553
biserrata H. B. & Kth. XI. 546
bonariensis *L.* XI. 541
bonariensis β littoralis Hook. XI. 542
bracteata Lag. XI. 549
bracteosa *Mx.* XI. 549
brasiliensis Vell. XI. 542
Buchnera Vell. XI. 540
caespitosa *Gill. & Hook.* XI. 536
calcicola Walp. XI. 550
canescens *H. B. & Kth.* XI. 548
capensis Thbg XI. 556 542 583
capitata Blanco XI. 556 586
capitata Forsk. XI. 556 585
Verbena
caracasana H. B. & Kth. XI. 542
carnea *Med.* XI. 545
caroliniana hort. XI. 545
caroliniana *L.* XII. 546
caroliniana Spr. XI. 546
carolinensis &c. Dill. XI. 546
cayennensis Rich. XI. 556 562
chamaedrifolia *Juss.* XI. 537
α Melinderes – –
β melindroides – –
Chamissonis Walp. XI. 541
ciliata *Bth.* XI. 553
cinerascens *Schauer* XI. 545
clavata *R. & Pav.* XI. 550
corymbosa Cham. XI. 540
corymbosa *R. & Pav.* XI. 539
crithmifolia *Gill. & Hook.* XI. 556
β minor – – –
cunea Vell. XI. 538
cuneifolia *R. & Pav.* XI. 539
curassavica L. XI. 556 528
delicatula *Mart. & Zucc.* XI. 555
dentata Vis. XI. 556 574
diceras Bert. XI. 551
dichotoma R. & Pav. XI. 556 561
diffusa Lam. XI. 546
dissecta Poepp. XI. 551
dissecta *W. h.* XI. 552
Doniana Steud. XI. 541
Ehrenbergiana *Schauer* XI. 548 555
elegans *H. B. & Kth.* XI. 554
ephedroides *Cham.* XI. 543
erinacea *Gill. & Hook.* XI. 536
erinoides *Lam.* XI. 552
β contracta – 553
erinoides Poepp. XI. 551
exilis *Schauer* XI. 553
filicaulis *Schauer* XI. 549 556
flava *Gill. & Hook.* XI. 555
fluminensis Vell. XI. 556 557
Forskalii Vahl XI. 556 534
glabrata H. B. & Kth. XI. 542
glandulosa Moris XI. 543
glauca *Gill. & Hook.* XI. 543
globiflora L'Herit. XI. 556 583
gracilis Cham. XI. 541
gracilis Desf. XI. 549
grandiflora Mx. XI. 554
gratissima Gill. & Hook. XI. 556 574

Verbena
hastata L. XI. 546
heterophylla W. h. XI. 550
hirsuta Mart. & Gal. XI. 547
hirta *Spr.* XI. 540
hispida *R. & Pav.* XI. 542
humifusa *Cham.* XI. 538
hyderobadensis Rottl. XI. 556 559
jamaicensis L. XI. 556
jamaicensis St. Hil. XI. 556 561
jamaicensis Vell. XI. 561
javanica Burm. XI. 556 593
incisa *Hook.* XI. 538
indica Jacq. XI. 556 564
indica L. XI. 556 564
inflata *H. B. & Kth.* XI. 550
intermedia *Gill. & Hook.* XI. 541
juncea Gill. & Hook. XI. 556 573
juniperina *Lag.* XI. 544
Lamberti *Ker* XI. 554
lanceolata W. h. XI. 542
lantanoides W. h. XI. 556 593
lappulacea L. XI. 556 534
lasiostachys Link XI. 547
ligustrina Lag. XI. 556 574
lipozygioides *Walp.* XI. 551
littoralis *H. B. & Kth.* XI. 542 (*bis*)
α pycnostachya – –
β leptostachya – –
lobata *Vell.* XI. 540
lobelioides hort. XI. 556 533
longiflora Lam. XI. 554
longifolia *Mart. & Gal.* XI. 555
Lucaenna *Walp.* XI. 547
marrubioides *Cham.* XI. 538
megapotamica *Spr.* XI. 555 538
Melindres Gill. XI. 537
melindroides Cham. XI. 537
melissoides Sweet XI. 537
menthaefolia *Bth.* XI. 555
mexicana L. XI. 556 534
mexicana trachelii fol. &c. Dill. XI. 534
microphylla *H. B. & Kth.* XI. 551
minima *Meyen* XI. 536
minima chamaedryos fol. Sloan. XII. 296
mollis Mart. & Gal. XI. 547
montevidensis Spr. XI. 540
moranensis H. B. & Kth. XI. 554
multifida R. & Pav. XI. 553
Verbena
multifida β contracta bot. reg. XI. 553
mutabilis Jacq. XI. 556 565
nervosa Scheele XI. 556
nodiflora Bauh. XI. 586
nodiflora L. XI. 556 585
Obletia Retz XI. 554
odorata Meyen XI. 553
officinalis *L.* XI. 547
orchioides Walp. XI. 556 533
orubica L. XI. 556 566
ovata *Cham.* XI. 541
paniculata *Lam.* XI. 545
β pinnatifida – 546
paucifolia Mart. & Gal. XI. 546
phlogiflora *Cham.* XI. 537
α vulgaris – –
β mucilenta – 538
phlogiflora var. α Cham. XI. 538
phlogiflora var. β Cham. XI. 537
pinnatifida Lam. XI. 546
pinnatisecta *Schauer* XI. 549 556
platensis Spr. XI. 538
pogonostoma *Klotzsch* XI. 550
polycnemoides Lag. XI. 536
polystachya H. B. & Kth. XI. 546
prismatica L. XI. 556 558
procumbens Forsk. XI. 548
prostrata *RBr.* XI. 547
Pseudo-gervao St. Hil. XI. 556 557
pulchella Sweet XI. 552
quadrangularis Vell. XI. 541
radicans *Gill. & Hook.* XI. 552
recta H. B. & Kth. XI. 546
remota Bth. XI. 549
repens Bertol. XI. 556
repens Savi XI. 586
rhinanthifolia *Mart. & Gal.* XI. 555
ribifolia *Walp.* XI. 539
rigens Mx. XI. 547
rigida Spr. XI. 541
rubra Rumph XIII. 2. 300
rugosa G. Don XI. 541
rugosa Mühlenb. XI. 545
Sabini Sweet XI. 553
sagittalis *Cham.* XI. 543
salviaefolia Hook. & Arn. XI. 556 573
scaberrima Cham. XI. 541
scabra Vahl XI. 546

Verbena
scoparia *Gill. & Hook.* XI. 544
scoparia *Tausch* XI. 555
scordioides Cham. XI. 538
selaginoides *H. B. & Kth.* XI. 544
Selloi Spr. XI. 553
seriphioides *Gill. & Hook.* XI. 536
setosa Mart. & Gal. XI. 548
simplex Lehm. XI. 545
sororia D. Don XI. 548
spathulata *Gill. & Hook.* XI. 543 544
α grandiflora - -
β parviflora 544
spuria L. XI. 548
squamosa Jacq. XI. 557 64
squarrosa Roth XI. 549
stellarioides *Cham.* XI. 540
α decurrens - 541
β sessilis - -
stenophylla Scheele XI. 557
stoechadifolia L. XI. 557 584
stricta *Vent.* XI. 547 555
strigosa *Cham.* XI. 540
strigosa Hook. XI. 547
suffruticosa Aubl. XI. 557 584
sulphurea *Sweet* XI. 551
supina *L.* XI. 548
tenera *Spr.* XI. 552
tenuis Steud. XI. 541
teucriifolia *Mart. & Gal.* XI. 555
teucrioides *Gill. & Hook.* XI. 538
thymifolia *Lag.* XI. 554
thymoides *Cham.* XI. 544
tridactylites *Lag.* XI. 554
tridens *Lag.* XI. 555
trifida *H. B. & Kth.* XI. 539
triphylla L'Herit. XI. 557 574
tuberosa Grah. XI. 557 533
Tweediana Niven XI. 537
urticifolia *L.* XI. 546
valerianoides *H. B. & Kth.* XI. 542
venosa *Gill. & Hook.* XI. 541
veronicaefolia H. B. & Kth XI. 546
veronicaefolia Sm. XI. 537
virgata R. & Pav. XI. 557 573
xutha *Lehm.* XI. 555 548
Verbena a Stachytarpheta Endl. XI. 561
Verbena b Bouchea Endl. XI. 557
Verbenaca Schauer XI. 536 (Verbena)
VERBENACEAE Auct. XII. 1.
VERBENACEAE *Juss.* XI. 522
VERBENEAE Reich. XI. 522
VERBENEAE *Schauer* XI. 524 525 529
Veronica *L.* X. 457 458 *Gmel.* XII. 24 25
abyssinica *Fresen* X. 490
acinacifolia W. X. 483
acinifolia *L.* X. 484
acuta Mart. X. 466
acutiflora *Bth.* X. 460
acutiflora Lapeyr. X. 472
agrestis *L.* X. 487
agrestis var. byzantina Sibth. & Sm. X. 487
Allionii *Vill.* X. 472
alpina *L.* X. 482
altaica Fisch. X. 465
alternifolia Lejeun. X. 466
ambigua *Mart.* X. 466
americana *Schwein.* X. 468
amethystina W. X. 465
amoena *Stev.* X. 484
Anagallis Auct. X. 468
Anagallis *L.* X. 467
β pubescens *Bth.* X. 468
anagalloides *Guss.* X. 468
angustifolia A. Cunn. X. 460
augustifolia Fisch. X. 465
angustifolia A. Rich. X. 460
angustifolia Steud. X. 464
anisophylla *C. Koch* X. 469
apennina *Tausch* X. 596
aphylla *L.* X. 476
β nudicaulis *Bth.* X. 476
γ grandiflora - - -
arbustulosa Reich. X. 480
arenaria *A. Cunn.* X. 463
arguta *RBr.* X. 478
arguta Morett. X. 466
arguta Schrad. X. 466
arvensis *L.* X. 483
Aucheri *Boiss.* X. 488
australis Schrad. X. 466
austriaca *L.* X. 470 469
β angustifolia *Bth.* X. 470
austriaca Wilmsen X. 474
Bachofenii Wierzb. X. 466
Barrelieri Schott X. 466
Baumgartenii *R. & Schult.* X. 476
Beccabunga *L.* X. 468
Bellardi All. X. 483
bellidioides *L.* X. 482
Benthami *Hook. fil.* X. 461

Veronica
Billardieri Kotschy X. 480
Billardieri *Vahl* X. 473
biloba *L.* X. 485
β glandulosa *Bth.* - 486
brachyphylla R. & Schult. X. 466
brevifolia MB. X. 465
brevifolia Link X. 466
brevistyla Moris X. 483
Brownei R. & Schult. X. 478
Brunoniana Wall. X. 491 456
Buxbaumii *Ten.* X. 462
buxifolia *Bth.* X. 462
caespitosa *Boiss.* X. 480
calycina *RBr.* X. 477
β parviflora *Bth.* - -
calycina A. Cunn. X. 478
campylopoda *Boiss.* X. 486
cana *Wall.* X. 475
canescens Schrad. X. 466
capensis *Fenzl* X. 489
capitata *Royle* X. 481
cardiocarpa *Walp.* X. 485
cariensis Boiss. X. 473
carnea Dc. X. 466
carnosula Lam. X. 483
caroliniana Walt. X. 483
cartilaginea Ledeb. X. 465
Cataractae *Forst.* X 462
caucasica *MB.* X. 474
ceratocarpa *C. A Mey.* X. 485
Chaixi Lapeyr. X. 470
chamaedryoides Bory & Chaub. X. 475
Chamaedrys *L.* X. 474
β pilosa *Bth.* - 475
chamaepithyoides Lam. X. 483
Chamaepithys Griseb. X. 483
Chamaepithys Pers. X. 483
chillensis H. B. & Kth. X. 483
ciliata *Fisch.* X. 467
Clusii Schott X. 466
complicata Hoffm. X. 466
confusa R. & Schult. X. 466
Crantzii Schmidt X. 466
crassifolia Kit. X. 466
crassifolia Wierzb. X. 466
crenulata Hoffm. X. 465
cretica *Pall.* X. 481
crinita Kit. X. 470
Crista-galli *Stev.* X. 487
cuneifolia *G. Don* X. 472
β pilosa *Bth.* - 473
cycnorum *Mig.* X. 490
Cymbalaria *Bertol.* X. 488
cymbalariaefolia Vahl X. 488
Dabneyi *Hochst.* X. 472
decussata Soland. X. 461
deltigera *Wall.* X. 475
deltoidea Spr. X. 478
densiflora *Ledeb.* X. 480
dentata Schmidt X. 470
dentata Schrad. X. 470
depauperata W. & Kit. X. 476
depressa *Kit.* X. 489
Derwentii Andr. X. 463
didyma Ten. X. 487 488
Dieffenbachii *Bth.* X. 459
diffusa *Hook. fil.* X. 462
digitata Lam. X. 486
digitata *Vahl* X. 483
Dillenii Crantz X. 483
diosmaefolia *A. Cunn.* X. 460
diosmaefolia Kn. & Westc. X. 462
distans *RBr.* X. 478
divaricata Tausch X. 475
Drummondi *Bth.* X. 478
elatior Desf. X. 466
elegans Dc. X. 465
elliptica *Forst.* X. 461
elongata *Bth.* X. 478
erinoides *Boiss.* X. 479
euphrasiaefolia *Link* X. 476
excelsa Desf. X. 466
filiformis Dc. fl. fr. X. 487
filiformis *Sm.* X. 487
finaustrina Hombr. & Jacq. X. 461
florida Schmidt X. 475
fluminensis Vell. X. 491 XI. 457
foliosa W. & Kit. X. 465
fontana Link X. 482
formosa *RBr.* X. 462
Froelichiana Reich. X. 475
frutescens Scop. X. 480
fruticulosa *L.* X. 480
Gebhardiana Vest X. 482
gentianoides *Vahl* X. 481
glabra Ehrh. X. 466
glandulosa *Hochst* X. 482
glauca Heldr. X. 485
glauca *Sibth. & Sm.* X. 484
Gouani Morett. X. 481
gracilis *RBr.* X. 478
graeca Sprun. X. 484
grandiflora *D. Don* X. 484
grandiflora Gaertn. X. 477
grandiflora Wall. X. 467
grandifolia Vest X. 482

Veronica
grandis *Fisch.* X. 465
Griffithii *Bth.* X 485
grossa Mart. X. 466
Gunnii *Bth.* X. 477
hederaefolia *L.* X. 488
hederaefolia β L. X. 488
herniarioides Pourr. X. 482
himalensis *Don* X. 467
hirsuta Hopk. X. 472
Hookeriana Walp. X. 477
hospita Mert. & Koch X. 487
Hostii Morett. X. 465
humifusa Dicks X. 482
hybrida MB. X. 466
hybrida L. X. 466
Jacquini Schott X. 470
javanica *Blum.* X. 489
imperfoliata *Bth* X. 463
incana *L.* X. 466
incana W. & Kit. X. 466
incisa *Soland.* X. 465
integrifolia W. X. 482
irregularis Lapeyr. X. 479
kamtschatica L. fil. X. 477
Kotschyana *Bth.* X. 480
kurdica *Bth.* X. 473
β brevifolia *Boiss.* – 596
labiata *RBr.* X. 463
laciniata Soland. X. 465
laeta *Kar. & Kir.* X. 464
laevis *Bth.* X. 461
laevis Lam. X. 483
lamiifolia Hayne X. 475
lanceolata *Bth.* X. 462
β angustifolia – 463
lanosa *Bth.* X. 481
latifolia Lam. X. 474
latifolia L X. 469 470
laxa *Bth.* X. 474
leucantha Helm. X. 465
ligustrifolia *A Cunn.* X. 460
limosa Lejeun. X. 468
linariaefolia Poll. X. 465
Lindleyana Wall. X. 491 454
littoralis Vell. X. 491 XI. 729
longibracteata Link X. 466
longiflora R. & Schult. X. 466
longifolia *L.* X. 465
β pubescens *Bth.* – 466
lutetiana R. & Schult. X. 470
luxurians Ledeb. X. 465
macrocarpa Turcz. X. 467
macrocarpa *Vahl* X. 460
macropoda *Boiss.* X. 485
macrostachya Vahl X. 472
Veronica
macrostemon *Bunge* X. 479
macroura *Hook. fil.* X. 459
maritima L. X. 466
maritima hybrida L. h. X. 465
marylandica L. X. 483
maxima Stev. X. 472
media Lejeun. X. 466
media Schrad. X. 466
melissaefolia *Desf.* X. 472
β maxima *Bth.* – –
menthaefolia Schott X. 466
Menziesii *Bth.* X. 461
Michauxii *Lam.* X. 467
micrantha Hoffm. & Link X. 475
microcarpa *Boiss.* X. 473
microphylla Kit. X. 482
minuta *C. A. Mey.* X. 476
mollis Link X. 465
montana *L. fil.* X. 475
montioides *Boiss.* X. 490
Mülleriana Vest X. 472
multifida Jacq. X. 470
multifida *L.* X. 471 469
myrtifolia *Banks & Sol.* X. 460
neglecta Schmidt X. 482
neglecta Vahl X. 467
nemorum Pall. X. 474
nigricans *C. Koch* X. 489
nitens Host X. 466
nitida Ehrh. X. 466
nitida Link X. 466
nitida Poir. X. 470
nivalis *Hook. fil.* X. 477
nivea *Lindl.* X. 471
Novae Hollandiae *Poir.* X. 478
nudicaulis *Kar. & Kir.* X. 486
nudicaulis Lam. X. 476
nummularia *Gouan* X. 479
nutans Bong. X. 482
ocymifolia Thuill. X. 486
odora *Hook. fil.* X. 461
officinalis *L.* X. 472
β minor *Bth.* – –
olympica Pall. X. 481
opaca Fries X. 487 488
orchidea Crantz X. 466
orientalis *Mill.* X. 469
Orsiniana Ten. X. 470
ossetica Stev. X. 474
oxycarpa *Boiss.* X. 490
oxyphylla Stev X. 466
Paederotae *Boiss.* X. 479
pallens Host X. 466
pallescens Gat. X. 483
pallida Horn. X. 481

Veronica
paludosa Lejeun. X. 466
paniculata *L.* X. 465
β angustifolia *Bth.* - -
γ elegans - - -
paniculata W. X. 470
panormitana Tineo X. 488
Parnularia Poit. & Turp. X. 475
parviflora *Vahl* X. 460
parvifolia *Vahl* X. 471
pauciflora Kit. X. 476
pectinata *L.* X. 471
β angustifolia *Bth* - 472
pectinata var. pinnatifida Boiss. X. 474
peduncularis *MB.* X. 473
peduncularis Bory & Chaub. X. 484
pedunculata Labill. X. 484
peregrina *L.* X. 482
perfoliata *RBr.* X. 463
perpusilla *Boiss* X. 490
persica Poir. X. 487
persicifolia Link X. 466
petraea Baumg. X. 476
petraea *Stev.* X 476
pilocarpa Link X. 470
pilosa W. X. 475
pinnata *L.* X. 464
pinnatifida Lam. X. 483
plebeja *RBr.* X. 478
plicata Pohl X. 475
polifolia *Bth.* X. 473
polita Fries X. 487
polyanthos Thuill. X. 483
polygonoides Lam. X. 483
polystachya Link X. 466
Ponae *Gouan* X. 481
praecox *All.* X. 486
praetutiana Morett. X. 466
prostrata L. X. 469 470
pseudo - chamaedrys Jacq. X. 470
pubescens *Banks & Sol.* X. 460
pulchella Bast. X. 487 488
pumila All. X. 482
pumila *Clarke* X. 484
punctata *Hamilt.* X. 468
β extensa *Bth.* - -
purpurea Steud. X. 464
Purshii *G. Don* X. 489
pusilla *Bth.* X. 468
pusilla Boiss. & Hohen. X. 490
pygmaea Schrank X 482
pyrenaica All. X. 472
ramosa Pall. X. 465
recta *Bth.* X. 474
reniformis Pursh X. 489
reniformis *Raf.* X. 489
rigens Mart. X. 466
romana All. X. 484
romana L. X. 483
romana Schmidt X. 283
rosea *Desf.* X. 489
rotundifolia R. & Pav. X. 491 428
rotundifolia Schrank X. 482
ruderalis Vahl X. 482
Rudolphiana Hayne X. 475
ruthenica R. & Schult. X. 466
salicifolia *Forst.* X. 459 596
saturejaefolia Poit. & Turp. X. 470
saxatilis L. fil. X. 480
scardica *Griseb.* X. 468
Schmidtii R. & Schult. X. 470
scutellata *L.* X. 475
β pilosa *Vahl* - -
secundiflora *C. Koch* X. 489
segetalis Pers. X. 486
sempervirens Lam. X. 481
serpyllifolia *L.* X. 482
serrulata Pall. X. 465
sessiliflora *Bunge* X. 464
setigera D. Don X. 472
sibirica *L.* X. 464
simensis Fresen X. 488
spadana Lejeun. X. 472
spathulata *Bth.* X. 477
speciosa *R. Cunn.* X. 459
spicata *L.* X. 466
spuria L. X. 465
squamosa Presl X. 466
Stelleri *Pall.* X. 481
stenophylla Steud. X. 460
Stephaniana R. & Schult. X. 465
stolonifera *Lehm.* X. 477
stolonifera *Lehm.* X. 490
stricta *Banks & Sol.* X. 459
strictiflora Lapeyr. X. 479
subacaulis Lam. X. 476
sublaciniata G. Don X. 465
succulenta Schmidt X. 483
syriaca *R. & Schult.* X. 484
β pusilla *Bth.* - -
taurica Stev. X. 469
telephiifolia *Vahl* X. 477
tenella All. X. 482
tenerrima Schmidt X. 467
tenuifolia Asso X. 471
tenuifolia Stev. X. 471 (*bis*)
tenuis *Ledeb.* X. 468

Veronica
tetragona *Hook.* X. 462
Teucrium *L.* X. 469
β angustifolia *Bth.* X. 470
Teucrium L. h. X. 470
thessalica *Bth.* X. 480
thymifolia *Sibth. & Sm.* X. 480 481
thyrsiflora Wall. X. 491 304
ticinensis Poll. X. 465
Tournefortii Gmel. X. 486
trichocarpa R. & Schult. X. 470
triphyllos *L.* X. 486
tubiflora *Fisch. & Mey.* X. 464
tymphrestea *Boiss.* X. 472
umbrosa *MB.* X. 474
undulata Wall. X. 467
urticifolia *L. fil.* X. 474
verna *L.* X. 483
versicolor Fries X. 487
Vestiana R. & Schult. X. 472
villosa Schrad. X. 466
violaefolia *Hochst.* X. 488
virgata Link X. 465
virginica *L.* X. 463
vitifolia Sm. X. 478
Wormskioldii R. & Schult. X. 482
xalapensis H. B. & Kth. X. 483
Veronicastrum Bth. X. 479 (Veronica)
Veronicastrum Koch X. 479 485
VERONICEAE *Bth.* X. 189 456
Verticillatae Bth. X. 560 (Pedicularis)
VERTICILLATAE L. XII. 27
Vestia *W.* XIII. 1. 7 579
lycioides *W.* XIII. 1. 579
Viburnum americanum &c. Comm. XI. 600
Vigieria hispida Vell. VII. 512
laevis Vell. VII. 512
Villamilla Moq. XIII. 2. 10 (Rivina)
Villamilla R. & Pav. XIII. 2. 10
tinctoria R. & Pav. XIII. 2. 10
Villarsia *Vent.* IX. 136 138
aquatica Gmel. IX. 137 141
chilensis Lodd. IX. 136
communis St. Hil. IX. 137 140
crista galli *Griseb.* IX. 136
cristata Spr. IX. 137 139
geminata RBr. IX. 137 140
Humboldtiana H. B. & Kth. IX. 137 140
Humboldtiana St. Hil. IX. 137 140

Villarsia
Hydrophyllum R. & Schult. IX. 137 141
indica Ait. IX. 137 139
indica Vent. IX. 137 139
indica Wall. IX. 139
lacunosa Vent. IX. 137 141
macrophylla R. & Schult. IX. 137 139
microphylla St. Hil. IX. 137 140
minor Don IX. 563
nymphaefolia Fraser IX. 140
nymphoides Vent. IX. 137 138
orbiculata Lam. IX. 137 140
ovata *Vent.* IX. 136
β lanceolata *E. Mey.* - -
parnassifolia *RBr.* IX. 136
β reniformis *Griseb.* - -
parvifolia Wall. IX. 137 141
peltata R. & Schult. IX. 137 141
platyphylla St. Hil. IX. 137 140
pumila *Griseb* IX. 136
reniformis RBr. IX. 136
rotundifolia h. Paris. IX. 136
sarmentosa Sims IX. 137 140
senegalensis G. Don IX. 140
Simsii Don IX. 563
Swartzii Don IX. 563
Villemetia RBr. XIII. 2. 130 (legendum Willemetia)
Villemetia Moq. XIII. 2. 134
eriophora Moq. XIII. 2. 135
hirsuta Moq. XIII. 2. 136
muricata Moq. XIII. 2. 134
sedoides Moq. XIII. 2. 136
Villocuspis Dc. fil. VIII. 162 (Chrysophyllum)

Vinca *L.* VIII. 381
acutiflora Bertol. VIII. 384
herbacea Reut. & Marg. VIII. 383
herbacea *W. & Kit.* VIII. 383 384
β pusilla *Dc. fil.* - -
γ glaberrima - - -
δ grandiflora - - -
intermedia Tausch VIII. 384
lancea *Boj.* VIII. 382
libanotica *Zucc.* VIII. 383
lutea L. VIII. 384 450
major Brot. VIII. 384
major *L.* VIII. 384
media *Hoffm. & Link* VIII. 384
minor *L.* VII. 383
minor Sm. VIII. 383

Vinca
parviflora Retz VIII. 382
pubescens *d'Urv.* VIII. 383
pumila *Clarke* VIII. 384
pusilla *Murr.* VIII. 382
rosea *L.* VIII. 382
Schottii *Mikan* VIII. 384
sessilifolia *Dc. fil.* VIII. 383
Vincetoxicum *Moench* VIII. 523 *Dod.* VIII. 524
acanthocarpum Walt. VIII. 526 595
acuminatum *Dcne* VIII. 524
Arnottianum *Wight* VIII. 523
atratum *Morr. & Dcne* VIII. 523
canescens *Dcne* VIII 523
fruticosum &c. Rupp. VIII. 616
fruticulosum *Dcne* VIII. 525 665
gonocarpos Walt. VIII. 526 596
Guilleminianum *Dcne* VIII. 526
japonicum *Morr. & Dcne* VIII. 524
kenouriense *Wight* VIII. 525
leptocladum *Dcne* VIII. 526
luteum Hoffmans. & Link VIII. 524
luteum Sieb. VIII. 523
medium *Dcne* VIII. 523
melanthum *Dcne* VIII. 526
microphyllum *Dcne* VIII. 525
montanum *Dcne* VIII. 525
nigrum *Moench* VIII. 524
officinale *Moench* VIII. 524
α β Dcne - -
parviflorum *Dcne* VIII. 525
pumilum *Dcne* VIII 525
purpurascens *Morr. & Dcne* VIII. 524
sepium *Dcne* VIII. 526
sibiricum *Dcne* VIII. 525
versicolor *Dcne* VIII. 524
vulgare R. & Schult. VIII. 524
Vindoricum sylvestre Rumph VIII. 199
Vintenatia Cav. VII. 738 740
humifusa Cav. VII. 738
procumbens Cav. VII. 740
Viola algida W. h. VII. 350
mariana Auct. VII. 458
mariana Matth. VII. 460
marina Auct. VII. 458
Viraya Gaudich. VII. 719
Vireya Blum. VII. 719 *Raf.* VII. 719
alba Blum. VII. 721
celebica Blum. VII. 725
Vireya
javanica Blum. VII. 721
retusa Blum. VII. 724
sanguinolenta Raf. VII. 546
tubiflora Blum. VII. 725
Virgularia Mart. X. 514 *R. & Pav* X. 514
alpestris Mart. X. 515
campestris Mart X. 514
lanceolata R. & Pav. X. 516
montana Mart. X. 514
revoluta R. & Pav. X. 516
splendida Mart. X. 514
Viscaria Griseb. IX. 40
Viscum terrestre L VIII. 64
Visiania *Dc.* VIII. 289
grandiflora *Dc.* VIII. 289
paniculata *Dc.* VIII. 289
robusta *Dc.* VIII. 289
Vitellaria Gaertn. fil. VIII. 165 *Rich.* VIII. 170
paradoxa Gaertn. VIII. 173
Vitex *L* XI. 628 682
acuminata *RBr.* XI. 695
Agnus castus *L.* XI. 684
alata *Heyne* XI. 685
alata Roxb. XI. 687
altissima *L. fil.* XI. 685
arborea Desf. XI. 685
arborea Roxb. XI. 686
bahiensis *Schauer* XI. 687
Balbisii *Spr.* XI. 695
bicolor *W.* XI. 683
bignonioides *H. B. & Kth.* XI 689 (*bis*)
Bojeri *Schauer* XI. 694
bombacifolia Wall. XI. 692
brasiliensis Mart. XI 690
californica *Bth.* XI. 696
capitata *Vahl* XI. 689
capitata var. Bth. XI. 690
caribaea Hook. & Arn. XI. 696
chrysoclada *Boj.* XI. 694
Chrysomallum *Steud.* XI. 694
cuneata *Schum. & Thonn.* XI. 694
Cunninghami *Schauer* XI. 691
cymosa *Berter.* XI. 688
divaricata *Sw.* XI. 691
ferruginea Boj. XI. 694
ferruginea *Schum. & Thonn.* XI. 695
flavens *H. B. & Kth.* XI. 689
Gardneriana *Schauer* XI 687
geniculata *Blanco* XI. 696
gigantea *H. B. & Kth.* XI. 688

Vitex
glabrata *RBr.* XI. 695
heptaphylla *Juss.* XI. 695
heterophylla *Roxb.* XI. 686
hypoleuca *Schauer* XI. 690
incisa *Lam.* XI. 684
integerrima Mill. XI. 683
involucrata Presl XI. 696 623
laciniata hort. XI. 684
lanigera *Schauer* XI. 695
latifolia Mill. XI. 684
Leucoxylon *L. fil.* XI. 692
Leucoxylon Roxb. XI. 692
Leucoxylon Wall. XI. 692
lignum vitae *A. Cunn.* XI. 692
limonifolia Wall. XI. 685
littoralis *A. Cunn.* XI. 691
littoralis Dcne XI. 686
Loureirii *Hook. & Arn.* XI. 686
macrophylla *RBr.* XI. 695
mollis *H. B & Kth.* XI. 691
moluccana *Blum.* XI. 695
montevidensis *Cham.* XI. 689
β parviflora – –
montevidensis multinervis Cham. XI. 688
multiflora *Miq.* XI. 690
multinervis *Schauer* XI. 688
Negundo *L.* XI. 684
Negundo Roxb. XI. 684
obovata *E. Mey.* XI. 693
orinocensis *H. B. & Kth.* XI. 688
ovata Thbg XI. 683
pallida Wall. XI. 692
paniculata Lam. XI. 685
parviflora *Juss.* XI. 695
pedunicularis *Wall.* XI. 687
pinnata Lour. XI. 696
polygama *Cham.* XI. 693
pubescens Heyne h. XI. 685
pubescens *Vahl* XI. 685
punctata *Schauer* XI. 687
repens Blanco XI. 683
rufescens Juss. XI. 693
saligna *Roxb.* XI. 692
scabra *Wall.* XI. 695
Schomburgkiana *Schauer* XI. 690
Sellowiana *Cham.* XI. 689
β parviflora – 690
sexdentata *Wall.* XI. 696
spicata *Lour.* XI. 696
Taruma Mart. XI. 689
timoriensis *Walp.* XI. 686
triflora *Vahl* XI. 693
Vitex
trifolia *L.* XI. 683
α trifoliolata – –
β unifoliolata – –
trifolia &c. Pluk. XI. 683
umbrosa *Sw.* XI 687
undulata Wall. XI 686
Vauthieri *Dc* XI. 690
verticillata Lam XI. 684
vestita *Wall.* XI. 692
Zeyheri *Sonder* XI. 693
Viticastrum Presl XI. 622
ramosum Presl XI. 623
VITICEAE *Schauer* XI. 525 620
VITICEAE *Schauer* XI. 627
Viticella Mitch. VII. 776
VITICES Juss. XI. 522 *Auct.* XII. 1
Vitis idaea Tourn. VII. 565
Vitis idaea aethiopica Comm. VIII. 93 *Pluk.* VIII. 214
Vitsnu Clandi Rheed. IX. 447
Vittmannia Cav. & Ort. XIII. 2. 430
viscosa Turr. XIII. 2. 430
Vleckia Raf. XII. 699
Voacanga *Pet. Thouars* VIII. 357
Dregei E. Mey. VIII. 357
Thouarsii *Dc. fil.* VIII. 357
Vocca Vountaca IX. 18
Vogelia *Lam.* XII. 621 695
africana *Lam.* XII. 696
arabica *Boiss.* XII. 696
indica *Wight & Gibs.* XII. 696
Vohiria Juss. IX. 83
Volkameria *L.* XI. 627 656 658
P. Browne VII. 588 589
Acerbiana *Vis.* XI. 656
aculeata *L.* XI. 656
alternifolia Burm. XI. 617 663
angulata Lour. XI. 657 668
angustifolia Andr. XI. 657 660
Buchananii Roxb. XI. 657 672
buxifolia W. h. XI. 657 660
capitata W. XI. 657 673
coccinea herb. de l'amat. XI. 657 669
Commersonii Poir. XI. 657 673
cordifolia *Hochst.* XI. 657
dentata Roxb. XI. 657 674
farinosa Roxb. XI. 657 664
foetida Hamilt. XI. 657 672
grandiflora *Blanco* XI. 657
herbacea Roxb. XI. 657 675
heterophylla Poir. XI. 657 660

Volkameria
japonica *Thbg* XI. 656 657
inermis L. fil. XI. 657 660
inermis β Ait. XI 657 660
infortunata Roxb. XI. 657 667
Kaempferi Jacq. XI. 657 669
ligustrina Jacq. XI. 657 660
multiflora Burm. XI. 657 663
neriifolia Roxb. XI. 657 660
obovata Roxb. XI. 657 674
odorata Hamilt. XI. 657 625
Petasites Lour. XI. 657
pumila Lour. XI. 657 674
pumila Lour. XI. 657 674
scandens *L. fil.* XI. 657
serrata L. XI. 657 664
tomentosa Vent. XI. 657 663
urticifolia Roxb. XI. 657 669
verticillata R. & Pav. XI. 657 610

Volkmannia Jacq. XI. 658
japonica Jacq. XI. 666
Vormia Adans. XII. 8
Vouen-ala-keli XI. 112
Voyria *Aubl.* IX. 83 562
acuminata *Bth.* IX. 84
angustifolia *Steud.* IX. 562
aphylla Pers. IX. 85
aurantiaca *Splitg* IX. 84
breviflora Lam. IX. 84
calycina *Splitg* IX. 562
clavata *Splitg.* IX. 85
coerulea *Aubl* IX. 84
corymbosa *Splitg.* IX. 85
flavescens *Griseb.* IX. 85
mexicana *Griseb.* IX. 84
nuda *Splitg.* IX. 84
rosea *Aubl.* IX. 84
spathacea *Lam.* IX. 84 562
tenella *Guilding* IX. 85
tenuiflora *Griseb.* IX. 85
uniflora *Lam.* IX. 85
Vriesia Hassk. X. 412
nervosa Hassk. X. 417
sphaerocarpa Hassk. X. 417
Vrolikia Spr. X. 201
polygaloides Spr. X. 201
Vulterkou VIII. 535

W.

Wadapus Moq. XIII. 2. 391 (Gomphrena)
Wadapus Raf. XIII. 2. 391

Wahlenbergia *Schrad.* VII. 424 421 422 426 440 *Dc. fil.* VII. 448 *Lepr. & Perrot.* VII. 420
acaulis *E. Mey.* VII. 430
β Dc. fil. – –
agrestis *Dc. fil.* VII. 434
androsacea *Dc. fil* VII. 437 789
angustifolia *Dc. fil.* VII. 438
annularis *Dc. fil.* VII. 437
arenaria *Dc fil.* VII. 436
Banksiana *Dc. fil.* VII. 430
Berteroi *Hook. & Arn.* VII. 438
bilocularis *Dc. fil.* VII. 439
Bojeri *Dc. fil.* VII. 435
brasiliensis *Cham.* VII. 474
Burchellii *Dc. fil.* VII. 438
caffra *Dc. fil.* VII. 432
capensis *Dc. fil.* VII. 426
capillacea *Dc. fil.* VII. 434
capillacea E Mey. VII. 434
cernua *Dc. fil* VII. 435
cernua E. Mey VII. 439
Cervicina *Dc fil.* VII. 440
Chamissoniana *G Don* VII. 439
α micrantha *Cham.* – –
β macrantha – – –
chondrophylla *Buek* VII 789
ciliolata *Dc fil.* VII. 436
claviculata E. Mey. VII. 432
clirosa Dc. fil. VII. 439
corymbosa E. Mey. VII. 432
costata *Dc fil* VII 427
dalmatica Dc. fil. VII. 441 449
debilis *Buek* VII. 788
decipiens *Dc. fil.* VII. 427
dehiscens *Dc fil* VII. 434
denticulata *Dc. fil.* VII. 431 789
denudata *Dc. fil.* VII. 435
dichotoma *Dc. fil.* VII. 437
diffusa *Dc. fil.* VII. 426
divaricata *E. Mey.* VII. 432
divaricata b. E Mey. VII. 432
divergens *Dc. fil.* VII. 427
diversifolia *Dc. fil.* VII. 429
Dregeana *Dc. fil.* VII. 428
Dunantii *Dc. fil.* VII. 431 789
Ecklonii *Buek* VII. 789
elongata Schrad. VII. 426
emirnensis *Dc. fil* VII. 432
ensifolia Dc. fil VII. 441 442
exilis *Dc. fil.* VII. 432
Fernandeziana *Dc. fil.* VII. 438
flaccida *Dc fil* VII. 428
flaccida Presl. VII. 441 475
foliosa Dc. fil. VII. 438

Wahlenbergia
gracilis *Dc. fil.* VII. 433 (*bis*)
β stricta – – –
γ littoralis – – –
δ capillaris – – –
ε polymorpha – – –
gracilis E. Mey. VII. 435
graminifolia Dc. fil. VII. 441 449
grandiflora Schrad. VII. 441 422
hederacea *Reich.* VII. 428
Hilsenbergii *Dc. fil.* VII. 429
hispidula *Dc. fil.* VII. 430 788
hispidula Schrad. VII. 441 421
homallanthina *Dc. fil.* VII. 425
β angustifolia – – 426
humilis *Dc. fil.* VII. 434
inconspicua *Dc fil.* VII. 430
indica *Dc. fil.* VII 434
ingrata *Dc. fil.* VII. 432
integrifolia *Dc. fil.* VII. 428
Kitaibelii Dc. fil. VII. 441 449
Krebsii *Cham.* VII. 430
Kruhsiana Fisch VII. 426
lavandulaefolia *Dc. fil* VII. 433
Larraimii Colla VII. 438
linarioides *Dc. fil.* VII. 440
β filiformis – – 441
γ arida – – –
δ latifolia – – –
linearis *Dc. fil.* VII. 426 (*delenda* VII. 788
linifolia *Dc. fil.* VII. 438
lobelioides *Dc. fil.* VII. 440
madagascariensis *Dc. fil.* VII. 429
marginata *Dc. fil.* VII. 433
Massonii *Dc. fil.* VII. 431 789
Meyeri *Dc fil.* VII 439
micrantha Drege VII. 441 411
montana *Dc fil.* VII. 430
multicaulis *Bth.* VII. 433
nudicaulis *Dc. fil.* VII. 436 789
β – – –
nutabunda *Dc. fil.* VII. 435
oppositifolia *Dc. fil.* VII. 429
β crispa – – –
oxyphylla *Dc. fil.* VII. 427
β – – –
paniculata *Dc. fil.* VII. 431 789
parviflora *Dc. fil.* VII. 437
patula *Dc. fil.* VII. 436
pauciflora *Dc. fil.* VII. 437
pendula Schrad. VII 440
pentamera *Dc. fil.* VII. 428
perotifolia *Wight & Arn.* VII. 434
pilosa *Buek* VII. 788
pilosa *Dc. fil.* VII. 431 (*delenda* VII. 789)
polyclada *Dc. fil.* VII. 789
procumbens *Dc. fil.* VII. 429
β foliosa – – –
procumbens Drege VII. 430
prostrata *Dc. fil.* VII. 431
prostrata E. Mey. VII. 431
Pumilio Dc. fil. VII. 441 449
purpurea *Dc. fil.* VII. 425
quadrifida *Dc. fil.* VII. 433
ramulosa *E. Mey.* VII. 432
riparia *Dc. fil.* VII. 435
rotundifolia *Dc. fil.* VII. 425
Roxburghii *Dc. fil.* VII. 438
Roylei *Dc. fil.* VII. 425
rudis *E. Mey.* VII. 431
saxicola *Dc. fil.* VII. 433
saxifraga *Dc. fil.* VII. 427
semiglabra *Dc. fil.* VII. 437
Sieberi *Dc. fil.* VII. 433
sphaerocarpa *Dc. fil.* VII. 436
spicata *E. Mey.* VII. 441
spinulosa *Dc. fil.* VII. 429
stellarioides *Cham.* VII. 428 788
striata *Dc. fil.* VII. 439
swellendamensis *Buek* VII. 789
thalictrifolia *Dc fil.* VII. 425
tenuifolia Dc. fil. VII. 441 449
tenuis *Dc. fil.* VII. 440
turbinata *Dc. fil.* VII. 427
undulata *Dc. fil.* VII. 435
variabilis *E. Mey.* VII. 436
β Krebsiana *Dc. fil.* – –
variabilis var. pumila E. Mey. VII. 436
Verreauxii *Dc. fil.* VII. 436
viridis *Dc. fil.* VII. 424
Zeyheri *Buek* VII. 789
№ 6291 *Drege* VII. 441 442
„ 6299 *Drege* VII. 427
„ 6304 *Drege* VII. 441
WAHLENBERGIEAE *Endl.* VII. 414

Walafrida *E Mey.* XII. 21
nitida *E Mey.* XII. 21
trimera Hochst. XII. 22
Walafridia Walp. XII. 21
Waldschmidtia Griseb. IX. 138 (Limnanthemum)
Waldschmidtia Wigg. IX. 138
nymphoides Wigg. IX. 138
Walidda Dc. fil. VIII. 407 (Wrightia)

Walkeria Ehret. XIII. 1. 9 10

Wallenia *Sw.* VIII. 118 *Mart.* VIII. 113
angulata *Jacq.* VIII. 118
angustifolia Neuw. VIII. 118 120
laurifolia *Sw.* VIII. 118
laxiflora Mart. VIII. 114
myrianthos Reich. VIII. 118 115
nemoralis *Mart.* VIII. 118
Wallinia *Moq.* XIII. 2. 46 143
polystachya *Moq.* XIII. 2. 143
Wallrothia Roth XI. 682
articulata Roth XI. 686
Leucoxylon Roth XI. 692
Wattahaka Dcne VIII. 639 (Hoya)
Wedelia Loefl. XIII. 2. 434
Weigeltia *Dc. fil.* VIII. 114
Blanchetii *Dc. fil.* VIII. 115
detergens *Mart.* VIII. 115
Gardneri *Dc. fil.* VIII. 115
myrianthos *Dc. fil.* VIII. 114
obovata *Mart.* VIII. 115
Welwitschia Reich. IX. 310
Wensea Wendl. XII. 151
pyramidata Wendl. XII. 152
Westringia *RBr.* XII. 558 570
angustifolia *RBr.* XII. 571
brevifolia *Bth.* XII. 570
capitata Bartl. XII. 571 568
cinerea *RBr.* XII. 570
Dampieri *RBr.* XII. 570
eremicola *A. Cunn.* XII. 571
glabra *RBr.* XII. 571
longifolia *RBr.* XII. 571
longifolia Lindl. XII. 571
rigida *RBr.* XII. 570
β brevifolia - -
rosmariniformis Labill. XII. 570
rosmariniformis *Sm.* XII. 570
rubiaefolia *RBr.* XII. 571
serpyllifolia *Bartl.* XII. 571
Whitefieldia *Hook.* XI. 102 220
lateritia *Hook.* XI. 221
Whitia *Blum.* IX. 285
carnosa *Blum.* IX. 285
oblongifolia *Blum.* IX. 285
Whitleya Sweet XIII. 1. 552 555
stramonifolia Sweet XIII. 1. 555
Wiedemannia *Fisch.* & *Mey.* XII. 408 503
erythrotricha *Bth.* XII. 503
multifida *Bth.* XII. 503
orientalis *Fisch.* & *Mey.* XII. 503
Wigandia *H. B.* & *Kth.* X. 184 IX. 565 *Hook.* & *Arn.* X. 183
californica Hook. & *Arn.* X. 185 183
caracasana *H. B.* & *Kth.* X. 184
crispa *H. B.* & *Kth.* X. 184
herbacea *Chois.* X. 184
Kunthii *Chois.* X. 184
β macrophylla - - -
macrophylla Cham. & *Schl.* X. 184
pruritiva Spr. X. 184
scorpioides *Chois.* X. 184
urens *Chois.* X. 184
urens H. B. & *Kth.* X. 184
Wightia *Wall.* X. 399 300 IX. 143
gigantea *Wall.* X. 301
madagascariensis Boj. VIII. 500
Wild olive &c. Hughes XI. 716
Willemetia Koch XIII. 2. 130
Willemetia Märkl. XIII. 2. 134 *RBr.* XIII. 2. 130
arenaria Märkl. XIII. 2. 133
lanata Märkl. XIII. 2. 135
Willen arvy VIII. 497
Willichia Spr. X. 425 *L.* X. 427
callitrichoides Spr. X. 425
repens L. X. 428
Willughbeia *Roxb.* VIII. 321 *W.* VIII. 322 *Schreb.* VIII. 328
acida W. VIII. 328
auriculata Spr. VIII. 321
celebica *Blum.* VIII. 321
coriacea *Blum.* VIII. 321
drupacea Blanco VIII. 321
edulis *Roxb.* VIII. 321
elliptica Spr. VIII. 321
fragrans Spr. VIII. 321
guianensis Räusch. VIII. 321 323
javanica *Blum.* VIII. 321
martabanica *Wall.* VIII. 321
multilocularis Blanco VIII. 321
obovata Spr. VIII. 322
racemosa Jack VIII. 322
scandens W. VIII. 323
volubilis Spr. VIII. 322
zeylanica Spr. VIII. 322
WILLUGHBEJAE *Dc. fil.* VIII. 318
WILLUGHBEJAB *Dc. fil.* VIII. 319
Wilsonia *RBr.* IX. 450 *Gill.* & *Hook.* IX. 450
humilis *RBr.* IX. 450
rotundifolia *Hook.* IX. 450
Winchia *Dc. fil.* VIII. 326
calophylla *Dc. fil.* VIII. 326

Withania *Dun.* XIII. 1. 5 453
anonacea *Dun.* XIII. 1. 463
arborescens *Dun.* XIII. 1. 455
aristata *Pauq.* XIII. 1. 456 686
coagulans *Dun.* XIII. 1. 685
frutescens Boiss. XIII. 1. 453
frutescens *Pauq.* XIII. 1. 457
hirsuta *Dun.* XIII. 1. 463
Martiana *Dun.* XIII. 1. 462
micrantha *Dun.* XIII. 1. 460
mollis *Dun.* XIII. 1. 460
Morisoni *Dun.* XIII. 1. 454
novo-friburgensis *Dun.* XIII. 1. 462
oocarpa *Dun.* XIII. 1. 463
orinocensis *Dun.* XIII. 1. 455 686
picta *Dun.* XIII. 1. 458
α subnuda – – 459
β parvifolia – – –
pogogena *Dun.* XIII. 1. 459
β glabra – – – 460
Pohliana *Dun.* XIII. 1. 461
pulvinata *Dun.* XIII. 1. 457
pyrifolia *Dun.* XIII. 1. 461
ramosa *Dun.* XIII. 1. 456
Schottiana *Dun.* XIII. 1. 461
somnifera *Dun.* XIII. 1. 453
α flexuosa – – 454
β communis – – –
sordida *Dun.* XIII. 1. 456
subtriflora *Dun.* XIII. 1. 455 686
xalapensis *Dun.* XIII. 1. 455 686
Withania Pauquy XIII. 1. 453 455 (Withania)
Witheringia *L'Herit.* XIII. 1. 4. 402 682 *Dun. H. B. & Kth.* XIII. 1. 502 *Mart.* XIII. 1. 387 458
acuminata *Dun.* XIII. 1. 403
angustifolia H. B. & Kth. XIII. 1. 404 139
aspera *Spr.* XIII. 1. 404
ciliata H. B. & Kth. XIII. 1. 404 505
conica *Steud.* XIII. 1. 404
crassifolia Dun. XIII. 1. 404 77
diploconus Mart. XIII. 1. 404 390
divaricata Mart. XIII. 1. 404 397
diversifolia Klotzsch XIII. 1. 404 506
dumetorum Dun. XIII. 1. 404 504
hirsuta Gardn. XIII. 1. 404 409
Witheringia
lanceolata *Dun.* XIII. 1. 404
macrophylla *H. B. & Kth.* XIII. 1. 402
Menziesii Dun. XIII. 1. 404 159
mollis Dun. XIII. 1. 458
mollis H. B. & Kth. XIII. 1. 404 505 688
montana Dun. XIII. 1. 404
montana α Dun. XIII. 1. 61
montana β Dun. XIII. 1. 63
multifida Dun. XIII. 1. 404 66
pendula R. & Schult. XIII. 1. 404 84
phyllantha Dun. XIII. 1. 404 63
picta Mart. XIII. 1. 404 458
pinnatifida Dun. XIII. 1. 404 65
purpurea Lodd. XIII. 1. 404 372
rhomboidea H. B. & Kth. XIII. 1. 404 504
riparia H. B. & Kth. XIII. 1. 404 503
salicifolia Hook. X. 404 430 XIII. 1.
Sellowiana *Sendtn.* XIII. 1. 403
solanacea *L'Herit.* XIII. 1. 402
stramonifolia *H. B. & Kth.* XIII. 1. 430
umbellata Dun. XIII. 1. 404 62.
№ 35 *Lund* XIII. 1. 400
„ 1260 *Mart.* XIII. 1. 387
„ 1261 *Mart.* XIII. 1. 125
Wourali IX. 16
Wrightia *RBr.* VIII. 404
antidysenterica *RBr.* VIII. 407
calycina *Dc. fil.* VIII. 406
coccinea *Sims* VIII. 407
Coraia *Wall.* VIII. 407
dubia *Spr.* VIII. 407
Hamiltoniana *Wall.* VIII. 408
javanica *Dc. fil.* VIII. 405
laciniata *Dc. fil.* VIII. 406
madagascariensis Boj. VIII. 408
mollissima h. Pondich. VIII. 406
mollissima *Wall.* VIII. 405
ovata *Dc. fil.* VIII. 405
Piscidia G. Don VIII. 408 416
pubescens Blum. VIII. 406
pubescens *RBr.* VIII. 405
pubescens Lodd. VIII. 405
pubescens Roth VIII. 405
Rothii *G. Don* VIII. 406
tinctoria *RBr.* VIII. 406
tinctoria Roth VIII. 406

Wrightia
tomentosa *R. & Schult.* VIII. 404
β Roxburghii *Dc. fil.* - 405
tomentosa Wall. VIII. 405
tomentosa Wight VIII. 405
Wallichii *Dc. fil.* VIII. 405
zeylanica *RBr.* VIII. 407
WRIGHTIEAE *G. Don* VIII. 404
Wulfenia *Jacq.* X. 448 455 *Walt.* IX. 274 *Auct.* X. 454
Ageria Sm. X. 456 457
Amherstiana *Bth.* X. 455
chamaedrifolia Host X. 457
Bonarota Sm. X. 456 457
carinthiaca *Jacq.* X. 455
intermedia Wall. X. 456 IX. 274
lutea Host X. 456 457
Notoniana Wall. X. 456 IX. 276
obliqua Wall. X. 456 IX. 274
orientalis *Boiss.* X. 455
reniformis Bth. X. 456 454

X.

Xanthanthus Griseb. IX. 69
Xanthaea Reich. IX. 60. (Erythraea)
Xanthiophoea Mart. XII 96 (Hyptis)
Xanthomeria Presl VII. 354
Xenopoma Bth. XII. 222 (Micromeria)
obovatum W. XII. 222
Xerandra Raf. XIII. 2. 339
Xerocarpaea G. Don Dc. VII. 508 (Scaevola)
Xeroderma Dc. IX. 509 (Ehretia)
Xerosiphon Moq. XIII. 2. 416 (Gomphrena)
Xerosiphon Turcz. XIII. 2. 416
gracilis Turcz. XIII. 2. 417
Ximenia *Plum.* VIII. 210
Xuaresia R. & Pav. X. 429
biflora R. & Pav. X. 430
Xysmalobium *RBr.* VIII. 519
gomphocarpoides *Dcne* VIII. 519
grandiflorum *RBr.* VIII. 519
Heudelotianum *Dcne* VIII. 520
involucratum *Dcne* VIII. 520
lapathifolium *Dcne* VIII. 519
orbiculare *Dcne* VIII. 519
sessile *Dcne* VIII. 519
undulatum *Dcne* VIII. 519
undulatum E. Mey. VIII. 519

Y.

Yccottli Hern. VIII. 343
Yermoloffia hispida Belang. XII. 515
insignis Belang. XII. 515
Yoothika purnee XI. 443
Yeruk XIII. 2. 299
Ype IX. 218

Z.

Zacintha Vell. VIII. 670
Zahan IX. 243 244
Zahlbrucknera achyranthoides Pohl XI. 263
conferta Pohl XI. 85
fruticosa Pohl XI. 71
lutea Pohl XI. 210
Maranhonis Pohl XI. 108
micrantha Pohl XI. 88
oblongifolia Pohl XI. 86
pilosa Pohl XI. 113
repens Pohl XI. 66
salicifolia Pohl XI. 214
Zaluzianskia Bth. X. 348 (Nycterinia)
Zaluzianskya J. W. Schmidt X. 348
villosa Schmidt X. 350
Zapania Schauer XI. 580 (Lippia)
Zapania Scop. XI. 572 *Juss.* XI. 580
arabica Poir. XI. 534
bracteosa Poir. XI. 549
citriodora Lam. XI. 574
corymbosa Poir. XI. 540
Echinus Nees & Mart. XI. 594 XII. 96
globiflora Poir. XI. 583
hispida Zuccagn. XI. 534
javanica Lam. XI. 593
lanceolata Beck XI. 584
lantanoides Lam. XI. 583
lappulacea Lam. XI. 534
mexicana Lam. XI. 534
mutabilis Lam. XI. 565
nodiflora Lam. XI. 585
nodiflora var. rosea D. Don XI. 585
odorata Pers. XI. 583
odoratissima Scop. XI. 583
prismatica Poir. XI. 558
reclinata Lam. XI. 584

Zapania
repens Bertol. XI. 586
stoechadifolia Pers. XI. 584
virgata Poir. XI. 573
Zataria *Boiss.* XII. 183 149
humilis *Bth.* XII. 183
multiflora *Boiss.* XII. 183
Zenobia *D. Don* VII. 597
floribunda *Dc.* VII. 598
racemosa *Dc.* VII. 598
speciosa *D. & G. Don* VII. 598
α viridis *Duham.* - -
β pulverulenta *Don* - -
Zeyhera *Mart.* IX. 211
barbata Miq. IX. 212 221
digitata Miq. IX. 212 221
fluviatilis Miq. IX. 212 215
montana *Mart.* IX. 212
Zietenia Bth. XII. 486 (Stachys)
Zietenia Gled. Pers. XII. 462 486
orientalis Gled. XII. 489
Zitae XI. 609
Zizyphora *L.* XII. 260 364 *R. & Schult.* XII. 180 244
acinoides *L.* XII. 366
acutifolia *Montbr. & Auch.* XII. 366
bracteolata R. & Schult. XII. 367 223
Brantii *C. Koch* XII. 365
canescens *Bth.* XII. 365
β persica - - 366
capitata *L.* XII. 366
β acuminata - -
capitata Rudolphi XII. 366
cleonioides *Boiss.* XII. 367
clinopodioides *MB.* XII. 364
α canescens - - 365
β media - - -
clinopodioides Rudolphi XII. 365
clinopodioides α cunila Rudolphi XII. 365
Zizyphora
clinopodioides β acinoides Rud. XII. 365
compacta Friw. XII. 366
dasyantha *MB.* XII. 365
glabella R. & Schult. XII. 367 230
Gundelsheimeri *C. Koch* XII. 365
hispanica *L.* XII. 366
hispida R. & Schult. XII. 245
hispida Steud. XII. 367
javanica *Blum.* XII. 367
Mariana R. & Schult. XII. 367 180
media Link XII. 365
Mussini Adam XII. 365
pulegioides Desf. XII. 367
pulegioides R. & Schult. XII. 244
pungens Bunge XII. 394
pungens Ledeb. XII. 367
Puschkini Adam XII. 365
serpyllacea MB. XII. 365
serpyllacea Ten. XII. 367
siliquosa Lour. XII. 367
spicata Cervant. XII. 367
taurica *MB.* XII. 367
tenuior Falk XII. 365
tenuior *L.* XII. 366
thymoides R. & Schult. XII. 367
verticillata Steud. XII. 183
Zornia Moench XII. 396
canescens Moench XII. 405
linearifolia Moench XII. 403
nutans Moench XII. 400
partita Moench XII. 403
parviflora Moench XII. 400
peltata Moench XII. 404
Zucchelia *Dcne* VIII. 492
angolensis *Dcne* VIII. 492
Zygis aromatica Desv. XII. 222
Zygostigma *Griseb.* IX. 51
australe *Griseb.* IX. 51
uniflorum *Griseb.* IX. 52

Typis J. J. Nobilingi.